

# **Austauschwerke für Armbanduhren**

Quarz- und mechanische Werke

*Watch Movements*

Sehr geehrter Kunde,

auf den folgenden Seiten haben wir fast **2000 Austauschwerke** für Armbanduhren nach Marken und Kalibernummern gelistet.

Alle uns z. Z. verfügbaren Daten wurden berücksichtigt. Fehlende Daten werden von uns nach Verfügbarkeit ergänzt. Für Modelle, die nicht mehr lieferbar und mit „nl“ gekennzeichnet sind, haben wir, soweit uns bekannt, das bestpassende Ersatzwerk angegeben. Alle technischen Angaben sind freibleibend und wir behalten uns entsprechende Änderungen vor.

Die Beco Werkebank hat auch einen informativen Charakter, d. h. nicht alle Werke, die mit einer Beco Art.-No. gelistet sind, stehen noch zur Verfügung. Dies bezieht sich hauptsächlich natürlich nur auf ältere Marken bzw. Kaliber.

**Preisinformationen entnehmen Sie bitte unserer separaten aktuellen Werke-Spezial-Preisliste, welche laufend aktualisiert wird.**

(Bitte bei Bedarf anfordern.)

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der „Legende“ auf Seite 93!

Ihr Beco Team

**Achtung  
NEU!**

Bestellungen für Stellwellen (VKE3) und E-Blöcke (VKE1) geben Sie uns bitte wie folgt auf:

**Art.-No. des Werkes .... + ST** (für Stellwelle)  
**.... + EB** (für E-Block)

Dear Customer,

on the following pages we have listed nearly **2000 watch movements** in accordance to brands and caliber numbers.

In the date of issue we have listed all technical data available. For movements which are no more available, signed with (nl) we have offered our best possible replacement movement. All technical data are without engagement.

The Beco movement chart presents a lot of information, too. That means not all models, mainly the old brands and calibers, with a Beco Art.-No. are still available.

For information of price, please take our up to date **Special-Movement-Pricelist** for watches. (In case of interest please ask for.)

More information you'll find on Page 93!

Your Beco Team

**Attention  
NEW!**

Orders for Stems (sales unit 3) and Electr. Blocks (sales unit 1) – Please state together with the Art.-No.:

**Art.-No. of mvt. .... + ST** (for stems)  
**.... + EB** (for Electr. Block)

### ADEC

| Kaliber | Größe/Size         | Ht mm | Funktion     | Zeigerlochmaße |      |      | Ht Tige mm | Batterie Mech. | Art.-No. Ersatz/Repl. | € Stück/pcs. |
|---------|--------------------|-------|--------------|----------------|------|------|------------|----------------|-----------------------|--------------|
|         |                    |       |              | Hour           | Min  | Sec  |            |                |                       |              |
| 0F10    | 13 1/2             |       | CHR, CLD     | 1.20           | 0.70 | 0.20 |            | 399            | MIYOTA OS10           |              |
| 2K51    | 5 1/2              |       | SC           | 1.00           | 0.50 | 0.20 |            | 379            | nl                    |              |
| 3C20    | 5 1/2              |       |              | 1.00           | 0.50 |      |            | 364            | CITIZEN 3220          |              |
| 3C21    | 5 1/2              |       |              | 1.00           | 0.50 |      |            | 364            | CITIZEN 3220          |              |
| 3G10    | 6 3/4 x 8          |       | SC, CLD      | 1.20           | 0.70 | 0.20 |            | 364            | nl                    |              |
| 3G20    | 6 3/4 x 8          |       |              | 1.20           | 0.70 |      |            | 364            | nl                    |              |
| 3G30    | 6 3/4 x 8          |       | SC           | 1.20           | 0.70 | 0.20 |            | 364            | nl                    |              |
| 3J00    | 10 1/2             |       | SC, DD       | 1.20           | 0.70 | 0.20 |            | 371            | nl                    |              |
| 3J10    | 10 1/2             |       | SC, CLD      | 1.20           | 0.70 | 0.20 |            | 371            | nl                    |              |
| 4A31    | 6 3/4 x 8          |       | SC           | 1.20           | 0.70 | 0.20 |            | 377            | nl                    |              |
| 4D30    | 10 1/2             |       | SC           | 1.20           | 0.70 | 0.20 |            | 377            | nl                    |              |
| 4G10    | 6 3/4 x 8          |       | SC, CLD      | 1.20           | 0.70 | 0.20 |            | 321            | MIYOTA 4T10           |              |
| 4G20    | 6 3/4 x 8          |       |              | 1.20           | 0.70 |      |            | 321            | MIYOTA 4T20           |              |
| 4G30    | 6 3/4 x 8          |       | SC           | 1.20           | 0.70 | 0.20 |            | 321            | MIYOTA 4T30           |              |
| 4H10    | 10 1/2             |       | SC           | 1.20           | 0.70 | 0.20 |            | 321            | MIYOTA 4U10           |              |
| 4H60    | 10 1/2             |       | SC, CLD      | 1.20           | 0.70 | 0.20 |            | 2012           | MIYOTA 4U60           |              |
| 5F10    | 10 1/2             |       | SC, CLD      | 1.20           | 0.70 | 0.20 |            | 371            | MIYOTA 5S10           |              |
| 5K20    | 5 1/2              |       |              | 1.00           | 0.50 |      |            | 379            | MIYOTA 5Y20           |              |
| 6A00    | 6 3/4 x 8          |       | SC, DD       | 1.20           | 0.70 | 0.20 |            | 364            | CITIZEN 6000          |              |
| 6A10    | 6 3/4 x 8          |       | SC, CLD      | 1.20           | 0.70 | 0.20 |            | 364            | MIYOTA 6L12           |              |
| 6A20    | Ø18,1X17,8X15,3 MM | 2,50  | -            |                |      |      |            | 364            | MIYOTA 6L22           |              |
| 6A31    | Ø18,1X17,8X15,3 MM | 2,50  | SC           |                |      |      |            | 364            | MIYOTA 6L32           |              |
| 6A32    | 6 3/4 x 8          |       | SC           | 1.20           | 0.70 | 0.20 |            | 364            | MIYOTA 6L32           |              |
| 6A45    | 6 3/4 x 8          |       | KLS          | 1.20           | 0.70 |      |            | 364            | MIYOTA 6L45           |              |
| 6A90    | 6 3/4 x 8          |       | KLS, T/N     | 1.20           | 0.70 |      |            | 364            | MIYOTA 6L90           |              |
| 6B10    | Ø23,3X22,6X22,6 MM | 3,30  | SC, CLD      |                |      |      |            | 364            | MIYOTA 6M12           |              |
| 6B90    | 10 1/2             |       | SC, T/N      | 1.20           | 0.70 | 0.20 |            | 364            | MIYOTA 6M90           |              |
| 6J60    | 11 1/2             |       | SC, CHR, 24h | 1.20           | 0.70 | 0.20 |            | 399            | CITIZEN 6860          |              |

### AKITA

| Kaliber | Größe/Size | Ht mm | Funktion | Zeigerlochmaße |      |      | Ht Tige mm | Batterie Mech. | Art.-No. Ersatz/Repl. | € Stück/pcs. |
|---------|------------|-------|----------|----------------|------|------|------------|----------------|-----------------------|--------------|
|         |            |       |          | Hour           | Min  | Sec  |            |                |                       |              |
| 4GB     | 6 3/4 x 8  |       | SC       | 1.10           | 0.65 | 0.20 |            | 364            | AKITA 8JX             |              |
| 6DX     | 5 1/2      | 2,80  | SC       | 1.10           | 0,65 | 0,20 | 0,70       | 371            | AKITA 6DY             |              |
| 6DY     | 5 1/2      |       | SC       | 1.10           | 0.65 | 0.20 |            | 371            | nl                    |              |
| 6EC     | 10 1/2     |       | SC, CLD  | 1.10           | 0.65 | 0.20 |            | 371            | nl                    |              |
| 6ED     | 10 1/2     |       | SC, DD   | 1.10           | 0.65 | 0.20 |            | 371            | nl                    |              |
| 8JX     | 6 3/4 x 8  | 2,60  | SC       | 1.10           | 0,65 | 0,20 | 0,70       | 364            | nl                    |              |
| 9GB     | 6 3/4 x 8  | 2,60  | SC       | 1.10           | 0,65 | 0,20 | 0,70       | 364            | AKITA 8JX             |              |
| 9ME     | 10 1/2     |       | SC, DD   | 1.10           | 0.65 | 0.20 |            | 371            | nl                    |              |

### AS

| Kaliber | Größe/Size | Ht<br>mm | Funktion       | Zeigerlochmaße |      |      | Ht Tige<br>mm | Batterie<br>Mech. | Art.-No.<br>Ersatz/Repl. | €<br>Stück/pcs. |
|---------|------------|----------|----------------|----------------|------|------|---------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
|         |            |          |                | Hour           | Min  | Sec  |               |                   |                          |                 |
| 793     | 18         |          |                | 1,80           | 1,00 | 0,28 |               | Mech.             | 710 1020-0               |                 |
| 976     | 5          |          |                | 1,00           | 0,55 |      |               | Mech.             | 710 1021-0               |                 |
| 1012    | 5 1/2      | 3,60     |                | 1,00           | 0,55 |      | 1,10          | Mech.             | CHAIKA 1301              |                 |
| 1051    | 5 1/4      | 3,70     |                | 1,00           | 0,55 |      | 1,50          | Mech.             | 710 1023-0               |                 |
| 1188    | 13         | 5,00     | SC             | 1,50           | 0,85 | 0,22 |               | Mech.             | 710 1024-0               |                 |
| 1234    | 5          | 3,00     |                | 1,00           | 0,55 |      |               | Mech.             | AS 976                   |                 |
| 1240    | 8 3/4      | 4,30     | SC             | 1,30           | 0,80 | 0,21 |               | Mech.             | RONDA 785 SP             |                 |
| 1525    | 10 1/2     | 2,80     |                | 1,30           | 0,90 |      |               | Mech.             | AS 1758                  |                 |
| 1526    | 11 1/2     | 2,80     |                | 1,30           | 0,90 |      |               | Mech.             | AS 1759                  |                 |
| 1676    | 5          | 3,65     |                | 1,00           | 0,55 |      |               | Mech.             | AS 976                   |                 |
| 1677    | 5 1/2      | 3,60     |                | 1,00           | 0,55 |      | 1,70          | Mech.             | CHAIKA 1301              |                 |
| 1700    | 11 1/2     | 5,95     | AUT, SC        | 1,50           | 0,90 | 0,21 |               | Mech.             | 710 1031-0               |                 |
| 1701    | 11 1/2     | 5,95     | AUT, SC, CLD   | 1,50           | 0,90 | 0,21 |               | Mech.             | 710 1032-0               |                 |
| 1726    | 8 3/4      | 3,55     | KLS            | 1,20           | 0,65 | 0,20 | 1,70          | Mech.             | 710 1033-0               |                 |
| 1758    | 10 1/2     | 2,80     |                | 1,30           | 0,90 |      |               | Mech.             | 710 1034-0               |                 |
| 1759    | 11 1/2     | 3,00     |                | 1,30           | 0,90 |      |               | Mech.             | 710 1035-0               |                 |
| 1783    | 8 3/4      | 5,05     | AUT, SC, CLD   | 1,30           | 0,80 | 0,20 | 1,75          | Mech.             | 710 1036-0               |                 |
| 1862    | 11 1/2     | 4,00     | AUT, SC        | 1,50           | 0,90 | 0,21 | 1,81          | Mech.             | 710 1037-0               |                 |
| 1906    | 11 1/2     | 5,95     | AUT, SC, DD    | 1,50           | 0,90 | 0,21 | 2,85          | Mech.             | 710 1038-0               |                 |
| 1916    | 11 1/2     | 5,95     | AUT, SC, DD    | 1,50           | 0,90 | 0,21 | 2,85          | Mech.             | 710 1039-0               |                 |
| 1931    | 11 1/2     | 6,90     | SC, CLD, ALARM | 1,30           | 0,90 | 0,21 | 3,28          | Mech.             | 710 1040-0               |                 |
| 1950    | 11 1/2     | 4,50     | SC             | 1,50           | 0,90 | 0,21 | 2,30          | Mech.             | 710 1041-0               |                 |
| 1977    | 5 1/2      | 3,60     |                | 1,00           | 0,55 |      | 1,70          | Mech.             | CHAIKA 1301              |                 |
| 1977-2  | 5 1/2      | 3,60     |                | 1,00           | 0,55 |      | 1,70          | Mech.             | CHAIKA 1301              |                 |
| 1977-4  | 5 1/2      | 3,60     |                | 1,00           | 0,55 |      | 1,70          | Mech.             | CHAIKA 1301              |                 |
| 1977-5  | 5 1/2      | 3,60     |                | 1,00           | 0,55 |      | 1,70          | Mech.             | CHAIKA 1301              |                 |
| 1978    | 5 1/2      | 3,60     |                | 1,00           | 0,55 |      | 1,70          | Mech.             | CHAIKA 1301              |                 |
| 1978-2  | 5 1/2      | 3,60     |                | 1,00           | 0,55 |      | 1,70          | Mech.             | CHAIKA 1301              |                 |
| 1980    | 5 1/2      | 3,60     |                | 1,00           | 0,55 |      | 1,70          | Mech.             | CHAIKA 1301              |                 |
| 1996    | 11 1/2     | 5,40     | AUT, SC, DD    | 1,50           | 0,90 | 0,21 | 1,88          | Mech.             | 710 1051-0               |                 |
| 2063    | 11 1/2     | 5,20     | AUT, SC, CLD   | 1,50           | 0,90 | 0,20 | 1,00          | Mech.             | 710 1052-0               |                 |
| 2066    | 11 1/2     | 5,95     | AUT, SC, DD    | 1,50           | 0,90 | 0,20 | 1,00          | Mech.             | 710 1053-0               |                 |
| 5103    | 8 3/4      | 5,95     | AUT, SC, CLD   | 1,30           | 0,80 | 0,20 |               | Mech.             | 710 1054-0               |                 |
| 5201    | 12 1/2     | 4,70     | SC, CLD        | 1,50           | 0,90 | 0,25 |               | Mech.             | 710 1055-0               |                 |
| 577.301 | 5 1/2      | 3,60     |                | 1,00           | 0,55 |      | 1,10          | Mech.             | 710 020-6                |                 |

### BIFORA

| Kaliber | Größe/Size | Ht<br>mm | Funktion | Zeigerlochmaße |      |      | Ht Tige<br>mm | Batterie<br>Mech. | Art.-No.<br>Ersatz/Repl. | €<br>Stück/pcs. |
|---------|------------|----------|----------|----------------|------|------|---------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
|         |            |          |          | Hour           | Min  | Sec  |               |                   |                          |                 |
| 115-1   | 11 1/2     |          | SC       | 1,40           | 0,85 | 0,25 |               | Mech.             | 710 1070-0               |                 |
| 115-1   | 11 1/2     |          | SC, CLD  | 1,40           | 0,85 | 0,25 |               | Mech.             | 710 1071-0               |                 |
| 116     | 11 1/2     | 4,85     | AUT, SC  | 1,50           | 0,90 | 0,21 |               | Mech.             | 710 1072-0               |                 |
| 52-2    | 5 1/2      |          | -        | 1,00           | 0,55 |      |               | Mech.             | CHAIKA 1301              |                 |
| 691     | 6 3/4X8    |          |          | 1,10           | 0,60 | 0,18 |               | Mech.             | 710 1074-0               |                 |
| 91-1    | 9 3/4      | 4,00     | KLS      | 1,40           | 0,85 | 0,18 | 1,95          | Mech.             | 710 1075-0               |                 |
| 91-1    | 9 3/4      | 4,00     | SC       | 1,40           | 0,85 | 0,25 | 1,95          | Mech.             | 710 1076-0               |                 |

### CATTIN

| Kaliber | Größe/Size | Ht<br>mm | Funktion | Zeigerlochmaße |      |      | Ht Tige<br>mm | Batterie<br>Mech. | Art.-No.<br>Ersatz/Repl. | €<br>Stück/pcs. |
|---------|------------|----------|----------|----------------|------|------|---------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
|         |            |          |          | Hour           | Min  | Sec  |               |                   |                          |                 |
| 64      | 6 3/4X8    | 4,10     |          | 1,20           | 0,60 |      | 1,81          | Mech.             | 710 1090-0               |                 |
| 66      | 11 1/2     | 4,75     | SC, CLD  | 1,50           | 1,00 | 0,16 |               | Mech.             | 710 1091-0               |                 |
| 80      | 11 1/2     |          | SC, CLD  | 1,50           | 0,90 | 0,21 |               | 371               | nl                       |                 |
| 81      | 6 3/4      |          |          | 1,20           | 0,60 |      |               | 364               | nl                       |                 |
| 86      | 8 3/4      | 2,50     | SC, CLD  | 1,20           | 0,65 | 0,20 | 1,35          | 362               | RONDA 785 SP             |                 |

### CHAIKA

| Kaliber | Größe/Size | Ht<br>mm | Funktion | Zeigerlochmaße |      |     | Ht Tige<br>mm | Batterie<br>Mech. | Art.-No.<br>Ersatz/Repl. | €<br>Stück/pcs. |
|---------|------------|----------|----------|----------------|------|-----|---------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
|         |            |          |          | Hour           | Min  | Sec |               |                   |                          |                 |
| 1301    | 5 1/2      | 3,60     | -        | 1,00           | 0,55 |     | 1,70          | Mech.             | 710 022-6                |                 |

AS BIFORA CATTIN CHAIKA

### CITIZEN



| Kaliber | Größe/Size    | Ht mm | Funktion         | Zeigerlochmaße |      |      | Ht Tige mm | Batterie Mech. | Art.-No. Ersatz/Repl. | € Stück/pcs. |
|---------|---------------|-------|------------------|----------------|------|------|------------|----------------|-----------------------|--------------|
|         |               |       |                  | Hour           | Min  | Sec  |            |                |                       |              |
| 510     | 13 1/2        | 4,10  | SC, CLD, CHR     | 1.20           | 0.70 | 0.20 |            | 399            | MIYOTA OS10           |              |
| 530     | 13 1/2        |       | SC, CLD, CHR     | 1.20           | 0.70 | 0.20 |            | 399            | MIYOTA OS10           |              |
| 560     | 13 1/2        | 4,10  | SC, CLD, CHR     | 1.20           | 0.70 | 0.20 |            | 399            | MIYOTA OS10           |              |
| 570     | 13 1/2        |       | SC, CLD, CHR     | 1.20           | 0.70 | 0.20 |            | 399            | MIYOTA OS10           |              |
| 580     | 13 1/2        |       | SC, CLD, CHR, AL | 1.20           | 0.70 | 0.20 |            | 399            | CITIZEN 3560          |              |
| 850     | 13 1/2        |       | SC, CHR, SOLAR   | 1.20           | 0.70 | 0.20 |            | 295-29         | <b>710 1106-6</b>     |              |
| 870     | 13 1/2        |       | SC, CHR, SOLAR   | 1.20           | 0.70 | 0.20 |            | 295-29         | <b>710 1107-0</b>     |              |
| 1000    | 6 3/4 x 8     |       |                  | 1.20           | 0.70 |      |            | 364            | nl                    |              |
| 1002    | 6 3/4 x 8     |       | SC, DD           | 1.20           | 0.70 | 0.20 |            | 364            | nl                    |              |
| 1010    | 6 3/4 x 8     |       | SC, CLD          | 1.20           | 0.70 | 0.20 |            | 364            | MIYOTA 1L12           |              |
| 1012    | 6 3/4 x 8     |       | SC, CLD          | 1.20           | 0.70 | 0.20 |            | 364            | MIYOTA 1L12           |              |
| 1020    | 6 3/4 x 8     |       |                  | 1.20           | 0.70 |      |            | 321            | MIYOTA 1L22           |              |
| 1022    | 6 3/4 x 8     |       |                  | 1.20           | 0.70 |      |            | 321            | MIYOTA 1L22           |              |
| 1030    | 6 3/4 x 8     |       | SC               | 1.20           | 0.70 | 0.20 |            | 364            | MIYOTA 1L32           |              |
| 1032    | 6 3/4 x 8     |       | SC               | 1.20           | 0.70 | 0.20 |            | 364            | MIYOTA 1L32           |              |
| 1100    | 6 3/4 x 8     |       | SC               | 1.20           | 0.70 | 0.20 |            | 377            | nl                    |              |
| 1300    | 3 3/4 x 8 3/4 |       |                  | 1.20           | 0.70 |      |            | 364            | nl                    |              |
| 1400    | 11 1/2        |       | SC, DD           | 1.20           | 0.70 | 0.20 |            | 2016           | nl                    |              |
| 1410    | 6 3/4 x 8     |       | SC, CLD          | 1.20           | 0.70 | 0.20 |            | 2016           | nl                    |              |
| 2000    | 6 3/4 x 8     |       | SC, DD           | 1.20           | 0.70 | 0.20 |            | 377            | MIYOTA 2005           |              |
| 2005    | 6 3/4 x 8     | 4,15  | SC, DD           | 1.20           | 0.70 | 0.20 |            | 377            | MIYOTA 2005           |              |
| 2010    | 6 3/4 x 8     |       | SC, CLD          | 1.20           | 0.70 | 0.20 |            | 377            | MIYOTA 2015           |              |
| 2015    | 6 3/4 x 8     | 4,15  | SC, CLD          | 1.20           | 0.70 | 0.20 |            | 377            | MIYOTA 2015           |              |
| 2020    | 6 3/4 x 8     |       |                  | 1.20           | 0.70 |      |            | 377            | MIYOTA 2026           |              |
| 2025    | 6 3/4 x 8     | 3,15  |                  | 1.20           | 0.70 |      |            | 377            | MIYOTA 2026           |              |
| 2030    | 6 3/4 x 8     |       | SC               | 1.20           | 0.70 | 0.20 |            | 377            | MIYOTA 2035           |              |
| 2031    | 6 3/4 x 8     |       | SC               | 1.20           | 0.70 | 0.20 |            | 377            | MIYOTA 2031           |              |
| 2033    | 6 3/4 x 8     |       | SC               | 1.20           | 0.70 | 0.18 |            | 377            | MIYOTA 2033           |              |
| 2034    | 6 3/4 x 8     |       | SC, Motivscheibe | 1.20           | 0.70 | 0.20 |            | 377            | MIYOTA 2034           |              |
| 2035    | 6 3/4 x 8     | 3,15  | SC               | 1.20           | 0.70 | 0.18 |            | 377            | MIYOTA 2035           |              |
| 2036    | 6 3/4 x 8     |       | SC               | 1.20           | 0.70 | 0.18 |            | 377            | MIYOTA 2036           |              |
| 2037    | 6 3/4 x 8     |       | SC, Linksläufer  | 1.20           | 0.70 | 0.20 |            | 377            | MIYOTA 2037           |              |
| 2038    | 6 3/4 x 8     |       | SC               | 1.20           | 0.70 | 0.20 |            | 377            | MIYOTA 2038           |              |
| 2039    | 6 3/4 x 8     |       | SC               | 1.20           | 0.70 | 0.18 |            | 377            | MIYOTA 2039           |              |
| 2040    | 6 3/4 x 8     |       | KLS              | 1.20           | 0.70 |      |            | 377            | nl                    |              |
| 2041    | 6 3/4 x 8     |       | KLS              | 1.20           | 0.70 |      |            | 377            | nl                    |              |
| 2100    | 10 1/2        |       | SC, DD           | 1.20           | 0.70 | 0.20 |            | 377            | MIYOTA 2105           |              |
| 2105    | 10 1/2        | 4,15  | SC, DD           | 1.20           | 0.70 | 0.20 |            | 377            | MIYOTA 2105           |              |
| 2110    | 10 1/2        |       | SC, CLD          | 1.20           | 0.70 | 0.20 |            | 377            | MIYOTA 2115           |              |
| 2115    | 10 1/2        | 4,15  | SC, CLD          | 1.20           | 0.70 | 0.20 |            | 377            | MIYOTA 2115           |              |
| 2200    | 4 3/4 x 6     | 1,80  |                  | 0.80           | 0.40 |      |            | 317            | MIYOTA 2N50           |              |
| 2201    | 4 3/4 x 6     | 1,80  |                  | 0.80           | 0.40 |      |            | 317            | MIYOTA 2N50           |              |
| 2202    | 4 3/4 x 6     |       |                  | 0.80           | 0.40 |      |            | 317            | MIYOTA 2N50           |              |
| 2250    | 4 3/4 x 6     | 1,80  |                  | 0.80           | 0.40 |      |            | 317            | MIYOTA 2N50           |              |
| 2810    | 10 1/2        |       | SC, CLD          | 1.20           | 0.70 | 0.20 |            | 315            | nl                    |              |
| 2813    | 10 1/2        |       | SC, CLD          | 1.20           | 0.70 | 0.20 |            | 315            | nl                    |              |
| 2818    | 10 1/2        |       | SC, CLD          | 1.20           | 0.70 | 0.20 |            | 315            | nl                    |              |
| 2820    | 10 1/2        |       |                  | 1.20           | 0.70 |      |            | 315            | <b>710 766-0</b>      |              |
| 2823    | 10 1/2        |       |                  | 1.20           | 0.70 |      |            | 315            | CITIZEN 2820          |              |
| 2828    | 10 1/2        |       |                  | 1.20           | 0.70 |      |            | 315            | CITIZEN 2820          |              |
| 2830    | 10 1/2        |       | SC               | 1.20           | 0.70 | 0.20 |            | 315            | nl                    |              |
| 2831    | 10 1/2        |       | SC               | 1.20           | 0.70 | 0.20 |            | 315            | nl                    |              |
| 2832    | 10 1/2        |       | SC               | 1.20           | 0.70 | 0.20 |            | 384            | nl                    |              |
| 2833    | 10 1/2        |       | SC               | 1.20           | 0.70 | 0.20 |            | 315            | nl                    |              |
| 2834    | 10 1/2        |       | SC               | 1.20           | 0.70 | 0.20 |            | 315            | nl                    |              |
| 2838    | 10 1/2        |       | SC               | 1.20           | 0.70 | 0.20 |            | 315            | nl                    |              |
| 2840    | 10 1/2        |       | SC               | 1.20           | 0.70 | 0.20 |            | 315            | nl                    |              |

gängige Werktypen / best seller

### CITIZEN

| Kaliber | Größe/Size         | Ht<br>mm | Funktion        | Zeigerlochmaße |      |      | Ht Tige<br>mm | Batterie<br>Mech. | Art.-No.<br>Ersatz/Repl. | €<br>Stück/pcs. |
|---------|--------------------|----------|-----------------|----------------|------|------|---------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
|         |                    |          |                 | Hour           | Min  | Sec  |               |                   |                          |                 |
| 2850    | 10 1/2             |          | SC              | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 315               | nl                       |                 |
| 2858    | 10 1/2             |          | SC              | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 315               | nl                       |                 |
| 2860    | 10 1/2             |          | SC              | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 315               | nl                       |                 |
| 2863    | 10 1/2             |          | SC, CLD         | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 315               | nl                       |                 |
| 2868    | 10 1/2             |          | SC, CLD         | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 315               | nl                       |                 |
| 2870    | 10 1/2             |          | SC, DD, MD      | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 315               | nl                       |                 |
| 2880    | 10 1/2             |          | SC, DD          | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 362               | nl                       |                 |
| 2930    | 5 1/2              |          | SC              | 1.00           | 0.50 | 0.20 |               | 317               | <b>710 1120-6</b>        |                 |
| 2931    | 5 1/2              |          | SC              | 1.00           | 0.50 | 0.20 |               | 317               | nl                       |                 |
| 2951    | 5 1/2              |          | SC              | 1.00           | 0.50 | 0.20 |               | 379               | nl                       |                 |
| 3220    | 5 1/2              | 2,30     |                 | 1.00           | 0.50 |      |               | 364               | nl                       |                 |
| 3510    | 13 1/2             |          | SC, CLD, CHR    | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 399               | MIYOTA OS10              |                 |
| 3530    | 13 1/2             |          | SC, CLD, CHR    | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 399               | MIYOTA OS10              |                 |
| 3560    | 13 1/2             |          | SC, CLD, CHR    | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 399               | MIYOTA OS10              |                 |
| 3570    | 13 1/2             |          | SC, MD, CHR     | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 399               | nl                       |                 |
| 3600    | 6 3/4              |          | SC, DD          | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               |                   | nl                       |                 |
| 3610    | 6 3/4              |          | SC, CLD         | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               |                   | nl                       |                 |
| 3620    | 6 3/4 x 8          |          |                 | 1.20           | 0.70 |      |               |                   | nl                       |                 |
| 3630    | 6 3/4 x 8          |          | SC              | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               |                   | nl                       |                 |
| 3800    | 10 1/2             |          | SC, DD          | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               |                   | nl                       |                 |
| 3801    | 10 1/2             |          | SC, DD          | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               |                   | nl                       |                 |
| 3802    | 10 1/2             |          | SC, DD          | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               |                   | nl                       |                 |
| 3810    | 10 1/2             |          | SC, CLD         | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               |                   | nl                       |                 |
| 3811    | 10 1/2             |          | SC, CLD         | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               |                   | nl                       |                 |
| 3910    | 10 1/2             |          | CLD             | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               |                   | nl                       |                 |
| 3920    | 10 1/2             |          |                 | 1.20           | 0.70 |      |               |                   | nl                       |                 |
| 3960    | 10 1/2             |          | CLD             | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               |                   | nl                       |                 |
| 4031    | 6 3/4 x 8          |          | SC              | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               |                   | nl                       |                 |
| 4110    | 11 1/2             |          | SC, CLD, SOLAR  | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               |                   | nl                       |                 |
| 4111    | 11 1/2             |          | SC, CLD, SOLAR  | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               |                   | nl                       |                 |
| 4300    | 10 1/2             |          | SC, DD (Z)      | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               |                   | nl                       |                 |
| 4310    | Ø23,7X22,6X18,0 MM | 3,70     | SC, DD, ZZ, MDA |                |      |      |               | 377               | <b>710 1125-0</b>        |                 |
| 4330    | 10 1/2             |          | SC, DD (Z)      | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 377               | nl                       |                 |
| 4420    | 3 3/4 x 6          | 1,40     |                 | 1.20           | 0.70 |      |               | 335               | nl                       |                 |
| 4421    | 3 3/4 x 6          |          |                 | 1.20           | 0.70 |      |               | SR510SW           | nl                       |                 |
| 4422    | 3 3/4 x 6          |          |                 | 1.20           | 0.70 |      |               | 335               | nl                       |                 |
| 4520    | 4 3/4              | 2,80     |                 | 1.20           | 0.70 |      |               | 335               | <b>710 1130-6</b>        |                 |
| 4610    | 6 3/4 x 8          | 2,20     | SC, CLD         | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 321               | MIYOTA 4T13              |                 |
| 4611    | 6 3/4 x 8          |          | SC, CLD         | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 321               | MIYOTA 4T13              |                 |
| 4613    | 6 3/4 x 8          | 2,20     | SC, CLD         | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 321               | MIYOTA 4T13              |                 |
| 4620    | 6 3/4 x 8          | 1,90     |                 | 1.20           | 0.70 |      |               | 321               | MIYOTA 4T24              |                 |
| 4621    | 6 3/4 x 8          |          |                 | 1.20           | 0.70 |      |               | 321               | MIYOTA 4T24              |                 |
| 4623    | 6 3/4 x 8          | 1,90     |                 | 1.20           | 0.70 |      |               | 321               | MIYOTA 4T24              |                 |
| 4624    | 7 3/4 x 8          | 1,90     |                 | 1.20           | 0.70 |      |               | 321               | MIYOTA 4T24              |                 |
| 4625    | 6 3/4 x 8          |          |                 | 1.20           | 0.70 |      |               | 321               | MIYOTA 4T24              |                 |
| 4630    | 6 3/4 x 8          |          | SC              | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 321               | MIYOTA 4T30              |                 |
| 4640    | 6 3/4 x 8          |          | KLS             | 1.20           | 0.70 |      |               | 321               | nl                       |                 |
| 4670    | 6 3/4 x 8          | 2,20     | CLD             | 1.20           | 0.70 |      |               | 321               | MIYOTA 4T74              |                 |
| 4671    | 6 3/4 x 8          | 2,20     | CLD             | 1.20           | 0.70 |      |               | 321               | MIYOTA 4T74              |                 |
| 4673    | 6 3/4 x 8          | 2,20     | CLD             | 1.20           | 0.70 |      |               | 321               | MIYOTA 4T74              |                 |
| 4674    | 6 3/4 x 8          | 2,20     | CLD             | 1.20           | 0.70 |      |               | 321               | MIYOTA 4T74              |                 |
| 4710    | 10 1/2             |          | SC, CLD         | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 321               | MIYOTA 4U10              |                 |
| 4711    | 10 1/2             |          | SC, CLD         | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 321               | MIYOTA 4U10              |                 |
| 4713    | 10 1/2             | 2,20     | SC, CLD 6       | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 321               | MIYOTA 4U13              |                 |
| 4760    | 10 1/2             | 3,60     | SC, CLD         | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 2012              | MIYOTA 4U60              |                 |
| 4762    | 10 1/2             |          | SC, CLD         | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 2012              | MIYOTA 4U60              |                 |
| 4765    | 10 1/2             | 3,60     | SC, CLD         | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 2012              | MIYOTA 4U60              |                 |
| 4771    | 10 1/2             |          | CLD             | 1.20           | 0.70 |      |               | 321               | MIYOTA 4U73              |                 |
| 4774    | 10 1/2             | 2,30     | CLD             | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 315               | <b>710 787-6</b>         |                 |
| 5420    | 4 3/4              | 1,90     |                 | 0.80           | 0.40 |      |               | 337               | MIYOTA 5R21              |                 |
| 5421    | 4 3/4              | 1,90     |                 | 0.80           | 0.40 |      |               | 337               | MIYOTA 5R21              |                 |
| 5422    | 4 3/4              | 1,90     |                 | 0.80           | 0.40 |      |               | 337               | <b>710 1135-6</b>        |                 |
| 5431    | 4 3/4              |          | SC              | 0.80           | 0.40 | 0.18 |               | 337               | MIYOTA 5R32              |                 |
| 5500    | 10 1/2             | 3,30     | SC, DD          | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 371               | <b>710 791-6</b>         |                 |
| 5510    | 10 1/2             | 3,30     | SC, CLD         | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 371               | MIYOTA 5S10              |                 |
| 5530    |                    |          | SC              | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 371               | <b>710 793-6</b>         |                 |
| 5920    | 5 1/2              |          |                 | 1.00           | 0.50 |      |               | 379               | MIYOTA 5Y20              |                 |
| 5930    | 5 1/2              | 2,50     | SC              | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 379               | MIYOTA 5Y30              |                 |
| 6000    | 6 3/4 x 8          |          | SC, DD          | 1.20           | 0.70 | 0.16 |               | 364               | MIYOTA 6L02              |                 |

### CITIZEN

| Kaliber | Größe/Size | Ht<br>mm | Funktion         | Zeigerlochmaße |      |      | Ht Tige<br>mm | Batterie<br>Mech. | Art.-No.<br>Ersatz/Repl. | €<br>Stück/pcs. |
|---------|------------|----------|------------------|----------------|------|------|---------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
|         |            |          |                  | Hour           | Min  | Sec  |               |                   |                          |                 |
| 6010    | 6 3/4 x 8  | 3,00     | SC, CLD          | 1.20           | 0.70 | 0.16 |               | 364               | MIYOTA 6L12              |                 |
| 6015    | 6 3/4 x 8  | 3,00     | CLD              | 1.20           | 0.70 |      |               | 364               | 710 796-6                |                 |
| 6020    | 6 3/4 x 8  | 2,50     |                  | 1.20           | 0.70 |      |               | 364               | MIYOTA 6L22              |                 |
| 6030    | 6 3/4 x 8  |          | SC               | 1.20           | 0.70 | 0.16 |               | 364               | MIYOTA 6L32              |                 |
| 6031    | 6 3/4 x 8  | 2,50     | SC               | 1.20           | 0.70 | 0.16 |               | 364               | MIYOTA 6L32              |                 |
| 6032    | 6 3/4 x 8  | 2,50     | SC               | 1.20           | 0.70 | 0.16 |               | 364               | MIYOTA 6L32              |                 |
| 6034    | 6 3/4 x 8  |          | SC               | 1.20           | 0.70 | 0.16 |               | 364               | MIYOTA 6L32              |                 |
| 6037    | 6 3/4 x 8  |          | SC               | 1.20           | 0.70 | 0.16 |               | 364               | MIYOTA 6L32              |                 |
| 6038    | 6 3/4 x 8  |          | SC               | 1.20           | 0.70 | 0.16 |               | 364               | MIYOTA 6L32              |                 |
| 6039    | 6 3/4 x 8  |          | SC               | 1.20           | 0.70 | 0.16 |               | 364               | MIYOTA 6L32              |                 |
| 6040    | 6 3/4 x 8  | 3,20     | KLS              | 1.20           | 0.70 |      |               | 364               | MIYOTA 6L40              |                 |
| 6045    | 6 3/4 x 8  | 3,20     | KLS              | 1.20           | 0.70 |      |               | 364               | MIYOTA 6L45              |                 |
| 6070    | 10 1/2     | 3,50     | SC, ALARM        | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 363               | MIYOTA 6L70              |                 |
| 6071    | 10 1/2     |          | SC, ALARM        | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 377               | MIYOTA 6L70              |                 |
| 6075    | 10 1/2     |          | SC, CLD, AL      | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 363               | MIYOTA 6L76              |                 |
| 6085    | 6 3/4 x 8  |          | SC, CLD 6, MD    | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 364               | MIYOTA 6L85              |                 |
| 6090    | 6 3/4 x 8  |          | SC, T/N          | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 364               | MIYOTA 6L90              |                 |
| 6095    | 6 3/4 x 8  |          | SC, CLD 6, T/N   | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 364               | MIYOTA 6L95              |                 |
| 6100    | 10 1/2     | 3,30     | SC, DD           | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 364               | MIYOTA 6M02              |                 |
| 6101    | 10 1/2     | 3,30     | SC, DD           | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 364               | MIYOTA 6M02              |                 |
| 6110    | 10 1/2     | 3,30     | SC, CLD          | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 364               | MIYOTA 6M12              |                 |
| 6111    | 10 1/2     |          | SC, CLD          | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 364               | MIYOTA 6M12              |                 |
| 6112    | 10 1/2     |          | SC, CLD          | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 364               | MIYOTA 6M12              |                 |
| 6115    | 10 1/2     |          | CLD              | 1.20           | 0.70 |      |               | 364               | 710 808-6                |                 |
| 6150    | 10 1/2     | 3,50     | SC, DD           | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 364               | MIYOTA 6M50              |                 |
| 6185    | 10 1/2     |          | SC, CLD, MD      | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 364               | MIYOTA 6M85              |                 |
| 6190    | 10 1/2     | 3,30     | SC, T/N          | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 364               | MIYOTA 6M90              |                 |
| 6195    | 10 1/2     |          | SC, CLD, T/N     | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 364               | MIYOTA 6M95              |                 |
| 6210    | 10 1/2     |          | SC, CLD, LICHT   | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 364               | 710 1145-6               |                 |
| 6300    | 10 1/2     |          | SC, DD, M, MD    | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 364               | MIYOTA 6P00              |                 |
| 6320    | 10 1/2     |          | SC, DD, MD       | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 364               | MIYOTA 6P20              |                 |
| 6329    | 10 1/2     |          | SC, DD, 24h      | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 364               | MIYOTA 6P29              |                 |
| 6350    | 10 1/2     |          | SC, DD, M, MD    | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 364               | nl                       |                 |
| 6355    | 10 1/2     | 3,40     | SC, DD           | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 364               | 710 818-6                |                 |
| 6380    | 10 1/2     |          | SC, DD, M, MD    | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 364               | MIYOTA 6P80              |                 |
| 6760    | 11 1/2     |          | SC, CHR, 24h     | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 399               | 710 1150-6               |                 |
| 6800    | 11 1/2     |          | SC, CHR          | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 399               | nl                       |                 |
| 6810    | 11 1/2     |          | SC, DD, ALARM    | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 399               | 710 820-6                |                 |
| 6820    | 11 1/2     |          | SC, DD, CHR      | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 399               | nl                       |                 |
| 6840    | 11 1/2     |          | SC, CHR, ALARM   | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 399               | 710 822-6                |                 |
| 6850    | 11 1/2     | 3,70     | SC, CLD, CHR, AL | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 399               | MIYOTA 6W50              |                 |
| 6860    | 11 1/2     | 3,70     | SC, CHR, 24h     | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 399               | 710 106-6                |                 |
| 6870    | 11 1/2     |          | SC, CHR          | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 399               | 710 1155-6               |                 |
| 7103    | 11 1/2     |          | SC, DD           | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 395               | nl                       |                 |
| 7302    | 11 1/2     |          | SC, DD           | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 390               | nl                       |                 |
| 7500    | 6 3/4 x 8  |          | SC, DD           | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 384               | nl                       |                 |
| 7510    | 6 3/4 x 8  |          | SC, CHR          | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 384               | nl                       |                 |
| 7530    | 6 3/4 x 8  |          | SC               | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 384               | nl                       |                 |
| 7810    | 11 1/2     |          | SC, CLD, SOLAR   | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 298-177           | nl                       |                 |
| 7860    | 11 1/2     |          | SC, CLD, SOLAR   | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 298-226           | nl                       |                 |
| 7870    | 11 1/2     |          | SC, SOLAR        | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 295-34            | nl                       |                 |
| 7872    | 11 1/2     |          | SC, SOLAR        | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 295-34            | nl                       |                 |
| 7933    | 11 1/2     |          | SC               | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 373               | nl                       |                 |
| 7961    | 11 1/2     |          | SC               | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 395               | nl                       |                 |
| 8200    | 11 1/2     |          | SC, CLD, AUT     | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | MECH.             | 710 1160-6               |                 |
| 8203    | 11 1/2     |          | SC, CLD, AUT     | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | MECH.             | CITIZEN 8200             |                 |
| 8205    | 11 1/2     |          | SC, DD, AUT      | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | MECH.             | CITIZEN 8200             |                 |
| 8215    | 11 1/2     |          | SC, CLD, AUT     | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | MECH.             | 710 1163-6               |                 |
| 8260    | 11 1/2     |          | SC, CLD          | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | MECH.             | 710 1164-6               |                 |
| 8300    | 6 3/4 x 8  |          |                  | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 384               | nl                       |                 |
| 8301    | 6 3/4 x 8  |          |                  | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 397               | nl                       |                 |
| 8410    | 10 1/2     |          | FUNK             | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 2016              | 710 1167-0               |                 |
| 8411    | 10 1/2     |          | FUNK             | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 2016              | 710 1168-0               |                 |
| 8500    | 8 3/4      |          | SC, DD           | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 384               | nl                       |                 |
| 8501    | 8 3/4      |          | SC, DD           | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 384               | nl                       |                 |
| 8510    | 10 1/2     |          | SC, CLD, SOLAR   | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 295-28            | 710 1171-6               |                 |
| 8515    | 10 1/2     |          | SC, CLD, SOLAR   | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 295-33            | CITIZEN 8515             |                 |
| 8520    | 8 3/4      |          | SC               | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 384               | nl                       |                 |

CITIZEN

### CITIZEN

| Kaliber | Größe/Size | Ht<br>mm | Funktion          | Zeigerlochmaße |      |      | Ht Tige<br>mm | Batterie<br>Mech. | Art.-No.<br>Ersatz/Repl. | €<br>Stück/pcs. |
|---------|------------|----------|-------------------|----------------|------|------|---------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
|         |            |          |                   | Hour           | Min  | Sec  |               |                   |                          |                 |
| 8521    | 8 3/4      |          | SC                | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 384               | nl                       |                 |
| 8522    | 8 3/4      |          | SC                | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 384               | nl                       |                 |
| 8610    | 11 1/2     |          | SC, CLD           | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 301               | nl                       |                 |
| 8920    | 14         |          | SC, ANA, DIGI     | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 389               | nl                       |                 |
| 8930    | 14         |          | SC, ANA, DIGI     | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 370               | nl                       |                 |
| 8950    | 14         |          | SC, ANA, DIGI     | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 399               | nl                       |                 |
| 8951    | 14         |          | SC, ANA, DIGI     | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 399               | nl                       |                 |
| 8960    | 14         |          | SC, ANA, DIGI     | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 361               | nl                       |                 |
| 8970    | 14         |          | SC, ANA, DIGI     | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 391               | nl                       |                 |
| C030    | 14         |          | SC, ANA, DIGI, SO | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 280-403           | 710 1182-0               |                 |
| C031    | 14         |          | SC, ANA, DIGI, SO | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 280-403           | 710 1183-0               |                 |
| C200    | 11 1/2     |          | SC, ANA, DIGI     | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 399               | 710 1184-6               |                 |
| C310    | 14         |          | SC, ANA, DIGI     | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 399               | 710 1185-0               |                 |
| C320    | 14         |          | SC, ANA, DIGI     | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 399               | 710 1186-0               |                 |
| C480    | 10 1/2     |          | SC, ANA, DIGI     | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 399               | MIYOTA 480               |                 |
| T011    | 11 1/2     |          | SC, ANA, DIGI     | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 370               | nl                       |                 |
| T200    | 11 1/2     |          | CHR, AL, DIGI     | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 399               | MIYOTA T200              |                 |
| T201    | 11 1/2     |          | CHR, AL, DIGI     | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 399               | MIYOTA T201              |                 |
| T240    | 11 1/2     |          | CHR, AL, DIGI     | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 399               | MIYOTA T240              |                 |
| T480    | 10 1/2     |          | CHR, AL, DIGI     | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 399               | MIYOTA T480              |                 |
| T485    | 10 1/2     |          | CHR, AL, DIGI     | 1.20           | 0.70 | 0.20 |               | 399               | MIYOTA T485              |                 |

### DUROWE

| Kaliber | Größe/Size | Ht<br>mm | Funktion | Zeigerlochmaße |      |      | Ht Tige<br>mm | Batterie<br>Mech. | Art.-No.<br>Ersatz/Repl. | €<br>Stück/pcs. |
|---------|------------|----------|----------|----------------|------|------|---------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
|         |            |          |          | Hour           | Min  | Sec  |               |                   |                          |                 |
| 1980    | 5 1/2      | 3,60     |          | 1,00           | 0,55 |      | 1,70          | Mech.             | CHAIKA 1301              |                 |
| 301.001 | 5 1/2      | 3,60     |          | 1,00           | 0,55 |      | 1,70          | 362               | CHAIKA 1301              |                 |
| 301.002 | 5 1/2      | 3,60     |          | 1,00           | 0,55 |      | 1,70          | 362               | CHAIKA 1301              |                 |
| 70      | 5 1/2      | 3,60     |          | 1,00           | 0,55 |      | 1,70          | Mech.             | CHAIKA 1301              |                 |
| 71      | 5 1/2      | 3,60     |          | 1,00           | 0,55 |      | 1,70          | Mech.             | CHAIKA 1301              |                 |
| 72      | 5 1/2      | 3,60     |          | 1,00           | 0,55 |      | 1,70          | Mech.             | CHAIKA 1301              |                 |
| 7420/3  | 11 1/2     | 4,00     | SC       | 1,50           | 0,90 | 0,22 | 1,90          | Mech.             | nl                       |                 |
| 7420/4  | 11 1/2     | 4,00     | SC       | 1,50           | 0,90 | 0,22 | 1,90          | Mech.             | 710 1201-0               |                 |
| 7422    | 11 1/2     | 4,00     | SC, CLD  | 1,50           | 0,22 | 0,22 | 1,90          | Mech.             | 710 1202-0               |                 |
| 75      | 5 1/2      | 3,60     |          | 1,00           | 0,55 | -    | 1,70          | Mech.             | CHAIKA 1301              |                 |

### EBERLE

| Kaliber | Größe/Size | Ht<br>mm | Funktion | Zeigerlochmaße |      |     | Ht Tige<br>mm | Batterie<br>Mech. | Art.-No.<br>Ersatz/Repl. | €<br>Stück/pcs. |
|---------|------------|----------|----------|----------------|------|-----|---------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
|         |            |          |          | Hour           | Min  | Sec |               |                   |                          |                 |
| 525     | 5 1/4      | 3,80     |          | 1,00           | 0,55 | -   |               | Mech.             | 710 1210-0               |                 |



### EBOSA

| Kaliber | Größe/Size | Ht mm | Funktion      | Zeigerlochmaße |      |      | Ht Tige mm | Batterie Mech. | Art.-No. Ersatz/Repl. | € Stück/pcs. |
|---------|------------|-------|---------------|----------------|------|------|------------|----------------|-----------------------|--------------|
|         |            |       |               | Hour           | Min  | Sec  |            |                |                       |              |
| 111.861 | 6 3/4x8    | 3,50  |               | 1,10           | 0,60 |      | 1,50       | 364            | FE 6320               |              |
| 168.100 | 6 3/4x8    | 2,80  |               | 1,10           | 0,60 |      |            | 364            | 710 1220-0            |              |
| 168.110 | 6 3/4x8    | 2,80  | SC            | 1,10           | 0,60 | 0,18 |            | 364            | 710 1221-0            |              |
| 700.101 | 8 3/4      | 2,80  |               | 1,20           | 0,70 |      | 1,00       | 362            | 710 1222-6            |              |
| 700.111 | 8 3/4      | 2,80  | SC            | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,40       | 362            | 710 1223-6            |              |
| 700.150 | 8 3/4      | 2,80  | KLS           | 1,20           | 0,70 | 0,18 | 1,40       | 362            | 710 1224-0            |              |
| 700.152 | 8 3/4      | 2,80  | KLS, 24h      | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,40       | 362            | 710 1225-0            |              |
| 700.201 | 10 1/2     | 2,80  |               | 1,20           | 0,70 |      | 1,00       | 371            | 710 1226-6            |              |
| 700.211 | 10 1/2     | 2,80  | SC            | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,00       | 371            | 710 1227-6            |              |
| 700.250 | 10 1/2     | 2,80  | KLS           | 1,20           | 0,70 | 0,18 | 1,00       | 371            | 710 1228-0            |              |
| 700.301 | 11 1/2     | 2,80  |               | 1,20           | 0,70 |      | 1,00       | 371            | 710 1229-6            |              |
| 700.311 | 11 1/2     | 2,80  | SC            | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,00       | 371            | 710 1230-6            |              |
| 701.101 | 8 3/4      | 2,80  | CLD           | 1,20           | 0,70 |      | 1,00       | 362            | 710 1231-0            |              |
| 701.111 | 8 3/4      |       | SC, CLD       | 1,20           | 0,70 | 0,20 |            | 362            | nl                    |              |
| 701.150 | 8 3/4      | 2,80  | KLS, CLD      | 1,20           | 0,70 | 0,18 | 1,40       | 362            | 710 1233-6            |              |
| 701.152 | 8 3/4      | 2,80  | KLS, CLD, 24h | 1,20           | 0,70 | 0,18 | 1,40       | 362            | 710 1234-0            |              |
| 701.201 | 10 1/2     |       | CLD           | 1,20           | 0,70 |      |            | 371            | nl                    |              |
| 701.211 | 10 1/2     | 2,80  | SC, CLD       | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,00       | 371            | RONDA 705             |              |
| 701.252 | 10 1/2     | 2,80  | KLS, CLD, 24h | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,40       | 371            | 710 1237-0            |              |
| 701.301 | 11 1/2     | 2,80  | CLD           | 1,20           | 0,70 |      | 1,00       | 371            | 710 1238-0            |              |
| 701.311 | 11 1/2     | 2,80  | SC, CLD       | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,00       | 371            | 710 1239-6            |              |

### ELEMEX

| Kaliber | Größe/Size | Ht mm | Funktion | Zeigerlochmaße |      |      | Ht Tige mm | Batterie Mech. | Art.-No. Ersatz/Repl. | € Stück/pcs. |
|---------|------------|-------|----------|----------------|------|------|------------|----------------|-----------------------|--------------|
|         |            |       |          | Hour           | Min  | Sec  |            |                |                       |              |
| 3D10    | 6 3/4x8    | 2,50  | SC       | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 0,80       | 364            | 710 1250-0            |              |
| 3D40    | 6 3/4x8    | 2,50  |          | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 0,80       | 364            | 710 1251-0            |              |
| 3D44    | 6 3/4x8    | 2,50  |          | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 0,80       | 364            | 710 1252-0            |              |
| 5D20    | 10 1/2     | 3,00  | SC, CLD  | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,30       | 371            | 710 1253-0            |              |

Bitte fordern Sie unsere aktuelle Werke-Spezial-Preisliste an!  
Please ask for our Special-Movement-Pricelist for watches!



# ARMBANDUHRWERKE

## Watch Movements

ETA



ETA (ESA)

| Kaliber | Größe/Size | Ht mm | Funktion                | Zeigerlochmaße |      |      | Ht Tige mm | Batterie Mech. | Art.-No. Ersatz/Repl. | € Stück/pcs. |
|---------|------------|-------|-------------------------|----------------|------|------|------------|----------------|-----------------------|--------------|
|         |            |       |                         | Hour           | Min  | Sec  |            |                |                       |              |
| 9362    | 13         |       | SC, DD                  | 1.50           | 0.90 | 0.25 |            | 343            | nl                    |              |
| 101.001 | 4 3/4      |       | 1.10                    | 0.60           |      |      |            | 397            | nl                    |              |
| 102.001 | 3 3/4 x 10 | 3,50  | 1,00                    | 0,55           |      |      | 1,02       | 397            | FHF 59-21             |              |
| 102.104 | 3 3/4 x 10 |       | 1,00                    | 0,55           |      |      |            | 397            | nl                    |              |
| 201.001 | 4 3/4      | 2,25  | 1,50                    | 0,90           |      |      |            | 321            | 710 350-0             |              |
| 202.001 | 3 3/4 x 8  | 2,55  | 1,00                    | 0,55           |      | 0,78 |            | 321            | nl                    |              |
| 205.111 | 11 1/2     | 3,95  | SC, CLD, AUT, KENETIC   | 1,50           | 0,70 | 0,25 |            | GC 920         | 710 351-0             |              |
| 205.911 | 11 1/2     | 3,95  | SC, CLD, AUT, KENETIC   | 1,50           | 0,90 | 0,25 |            | Akku           | 710 352-0             |              |
| 210.001 | 9          | 0,98  | CLD                     | 1,00           | 0,50 |      | 0,50       | 346            | 710 353-0             |              |
| 210.011 | 9          | 1,50  | CLD                     | 1,00           | 0,50 |      | 0,48       | 346            | 710 354-0             |              |
| 210.411 | 10 1/2     |       | CLD                     | 1,00           | 0,50 |      |            | 346            | 710 355-0             |              |
| 211.101 | 8 3/4 x 10 |       | KLS                     | 1,50           | 1,00 |      |            | 321            | 710 360-0             |              |
| 251.251 | 13 1/4     | 5,00  | SC, CHR                 | 2,00           | 1,50 | 0,20 | 1,75       | 394            | 710 356-0             |              |
| 251.252 | 13 1/4     | 5,00  | SC, CHR                 | 2,00           | 1,50 | 0,20 | 1,75       | 394            | 710 357-0             |              |
| 251.261 | 13 1/4     |       | SC, CHR                 | 2,00           | 1,50 | 0,20 |            | 394            | 710 358-0             |              |
| 251.262 | 13 1/4     | 5,00  | SC, CLD4, CHR           | 2,00           | 1,50 | 0,80 | 1,75       | 394            | 710 362-6             |              |
| 251.262 | 13 1/4     | 5,00  | SC, CLD3, CHR           | 2,00           | 1,50 | 0,80 | 1,75       | 394            | 710 362A-6            |              |
| 251.265 | 13 1/4     | 5,00  | SC, CHR, ALARM          | 2,00           | 1,50 | 0,25 | 1,75       | 394            | 710 363-0             |              |
| 251.272 | 13 1/4     | 4,60  | SC, CLD, CHR            | 2,00           | 1,50 | 0,80 | 1,75       | 394            | 710 364-6             |              |
| 251.471 | 10 1/2     | 4,70  | SC, CLD, CHR            | 1,20           | 0,70 | 0,20 |            | 394            | 710 359-0             |              |
| 252.411 | 10 1/2     | 3,00  | SC, CLD                 | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,25       | 371            | 710 361-0             |              |
| 252.511 | 11 1/2     | 3,00  | SC, CLD, Therm., E.O.L. | 1,20           | 0,70 | 0,20 |            | 399            | 710 366-6             |              |
| 252.611 | 11 1/2     | 5,00  | SC, CLD, Therm., E.O.L. | 1,20           | 0,70 | 0,20 |            | 2016           | 710 367-6             |              |
| 255.111 | 11 1/2     | 1,95  | SC, CLD, E.O.L.         | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 0,75       | 373            | 710 114-6             |              |
| 255.121 | 11 1/2     |       | SC, DD                  | 1,20           | 0,70 | 0,20 |            | 373            | 710 370-6             |              |
| 255.122 | 11 1/2     | 2,45  | SC, CLD, DA12, E.O.L.   | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,25       | 373            | 710 368-6             |              |
| 255.241 | 10 1/2     | 3,50  | KLS, CLD, CHR           | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 0,75       | 395            | 710 403-0             |              |
| 255.265 | 11 1/2     | 2,60  | SC, DD                  | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,25       | 373            | 710 369-6             |              |
| 255.266 | 11 1/2     | 2,60  | SC, DD                  | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,25       | 373            | nl                    |              |
| 255.411 | 10 1/2     | 1,95  | SC, CLD, E.O.L.         | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 0,75       | 373            | 710 111-6             |              |
| 255.421 | 10 1/2     | 2,60  | SC, DD                  | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,25       | 373            | 710 371-6             |              |
| 255.431 | 10 1/2     | 1,95  |                         | 1,20           | 0,70 |      |            | 373            | nl                    |              |
| 255.441 | 10 1/2     | 1,95  | CLD                     | 1,20           | 0,70 |      | 0,75       | 373            | 710 112-6             |              |
| 255.461 | 10 1/2     | 2,45  | SC, CLD, E.O.L.         | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,25       | 373            | 710 373-6             |              |
| 255.465 | 10 1/2     |       | SC, CLD                 | 1,20           | 0,70 | 0,20 |            | 373            | 710 390-0             |              |
| 255.471 | 10 1/2     | -     | SC, CLD, CHR            | 1,20           | 0,70 | 0,20 |            | 373            | 710 391-0             |              |
| 255.472 | 10 1/2     |       | SC, CLD, CHR            | 1,20           | 0,70 | 0,20 |            | 373            | 710 392-0             |              |
| 255.481 | 10 1/2     | 2,70  | KLS, DD, MD             | 1,20           | 0,70 | 0,20 |            | 373            | 710 374-6             |              |
| 255.483 | 10 1/2     | 2,85  | KLS, DD, MD             | 1,20           | 0,70 | 0,20 |            | 373            | 710 375-6             |              |
| 255.485 | 10 1/2     | 2,70  | SC, DD, MD              | 1,20           | 0,70 | 0,20 |            | 373            | 710 376-6             |              |
| 255.487 | 10 1/2     |       | SC, DD, MD              | 1,20           | 0,70 | 0,20 |            | 373            | 710 377-6             |              |
| 255.491 | 10 1/2     | 2,45  | KLS, CLD                | 1,20           | 0,70 |      | 1,25       | 373            | 710 393-0             |              |
| 255.495 | 10 1/2     |       | SC, DD                  | 1,20           | 0,70 | 0,20 |            | 373            | 710 394-0             |              |
| 255.511 | 10 1/2     | 1,95  | SC, CLD                 | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 0,75       | 373            | ETA 255.411           |              |
| 255.513 | 10 1/2     | 2,10  | SC, CLD                 | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 0,75       | 371            | 710 378-6             |              |
| 255.561 | 10 1/2     | 2,45  | SC, CLD                 | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,25       | 373            | 710 379-0             |              |
| 255.563 | 10 1/2     | 2,60  | SC, CLD                 | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,25       | 373            | 710 399-6             |              |
| 255.611 | 10 1/2     | 4,40  | SC, CLD                 | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 0,75       | 2320           | 710 380-6             |              |
| 255.622 | 10 1/2     | 4,90  | SC, DD                  | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,25       | 2320           | 710 381-6             |              |
| 256.031 | 8 1/4      | 1,95  |                         | 1,20           | 0,70 |      | 0,75       | 315            | 710 382-6             |              |
| 256.041 | 8 1/4      | 1,95  | CLD                     | 1,20           | 0,70 |      | 0,75       | 315            | 710 383-6             |              |
| 256.041 | 8 1/4      | 1,95  | CLD 6                   | 1,20           | 0,70 |      |            | 315            | 710 384-6             |              |
| 256.101 | 8 1/4      |       | SC                      | 1,20           | 0,70 | 0,20 |            | 315            | 710 385-6             |              |
| 256.111 | 8 1/4      | 1,95  | SC, CLD, E.O.L.         | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 0,75       | 315            | 710 386-6             |              |
| 256.241 | 8 1/4      | 3,50  | KLS, CLD, CHR           | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 0,75       | 377            | reserviert            |              |
| 256.461 | 8 1/4      | 2,45  | SC, CLD, E.O.L.         | 1,20           | 0,70 | 0,20 |            | 315            | 710 387-6             |              |
| 256.511 | 8 1/4      | 1,95  | SC, CLD                 | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 0,75       | 315            | reserviert            |              |
| 256.513 | 8 1/4      | 2,10  | SC, CLD                 | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 0,75       | 315            | 710 388-6             |              |
| 256.561 | 8 1/4      | 2,45  | SC, CLD                 | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,25       | 315            | 710 400-6             |              |
| 256.563 | 8 1/4      | 2,60  | SC, CLD, E.O.L.         | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,25       | 315            | nl                    |              |
| 256.611 | 8 1/4      |       | SC, CLD                 | 1,20           | 0,70 | 0,20 |            | 1620           | 710 401-0             |              |
| 279.001 | 5 1/2      | 1,80  |                         | 1,00           | 0,55 |      | 0,72       | 339            | ETA 976.001           |              |

ETA



| Kaliber        | Größe/Size           | Ht<br>mm    | Funktion          | Zeigerlochmaße |             |             | Ht Tige<br>mm | Batterie<br>Mech. | Art.-No.<br>Ersatz/Repl. | €<br>Stück/pcs. |
|----------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|---------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
|                |                      |             |                   | Hour           | Min         | Sec         |               |                   |                          |                 |
| <b>280.001</b> | <b>3 3/4 x 6 3/4</b> | <b>1,80</b> |                   | <b>1,00</b>    | <b>0,55</b> |             | <b>0,78</b>   | <b>321</b>        | <b>710 107-6</b>         |                 |
| 280.002        | 3 3/4 x 6 3/4        | 1,80        |                   | 1,00           | 0,55        |             | 0,78          | 321               | ETA 280.001              |                 |
| 280.702        | 3 3/4 x 6 3/4        | 2,70        | Elektr. Zeigerst. | 1,00           | 0,55        |             |               | 321               | <b>710 1115-6</b>        |                 |
| 281.001        | 5 1/2                | 1,40        |                   | 1,00           | 0,55        |             | 0,50          | 751/335           | reserviert               |                 |
| 281.002        | 5 1/2                |             |                   | 1,00           | 0,55        |             |               | 751/335           | reserviert               |                 |
| 282.001        | 5 1/2 x 8            | 1,20        |                   | 1,00           | 0,55        |             |               | 346               | <b>710 116-6</b>         |                 |
| 283.001        | 3 3/4x6              | 1,90        |                   | 1,00           | 0,55        |             | 0,78          | 317               | RONDA 732                |                 |
| 301.001        | 5 1/2                |             |                   | 1,00           | 0,55        |             |               | 362               | FE 5820                  |                 |
| 361001         | 6 3/4 x 8            | 3,50        |                   | 1,00           | 0,55        |             | 0,92          | 397               | ETA 961.001              |                 |
| 400.001        | 6 3/4 x 8            | 2,75        |                   | 1,20           | 0,70        |             | 0,75          | 377               | <b>710 395-6</b>         |                 |
| 400.101        | 6 3/4x8              | 2,75        | SC                | 1,20           | 0,70        | 0,20        | 0,75          | 377               | <b>710 097-6</b>         |                 |
| 400.111        | 8 3/4                | 3,25        | SC, CLD           | 1,20           | 0,70        | 0,20        | 1,25          | 377               | <b>710 396-6</b>         |                 |
| 400.411        | 10 1/2               | 3,25        | SC, CLD           | 1,20           | 0,70        | 0,20        | 1,25          | 377               | <b>710 397-6</b>         |                 |
| 450.101        | 11 1/2               | 3,10        | SC                | 1,50           | 0,90        | 0,25        | 1,50          | 395               | <b>710 398-6</b>         |                 |
| <b>450.111</b> | <b>11 1/2</b>        | <b>3,10</b> | <b>SC, CLD</b>    | <b>1,50</b>    | <b>0,90</b> | <b>0,25</b> | <b>1,50</b>   | <b>395</b>        | <b>710 117-6</b>         |                 |
| 450.121        | 11 1/2               | 3,10        | SC, DD            | 1,50           | 0,90        | 0,25        | 1,50          | 395               | <b>710 120-6</b>         |                 |
| 536.111        | 11 1/2               |             | SC, CLD           | 1,50           | 0,90        | 0,25        |               | 344               | nl                       |                 |
| 536.121        | 11 1/2               | 5,50        | SC, DD            | 1,50           | 0,90        | 0,25        | 2,35          | 344               | ETA 955.122              |                 |
| 551.111        | 7 3/4                | 4,30        | SC, CLD           | 1,20           | 0,70        | 0,20        | 1,75          | 329               | RONDA 775 SP             |                 |
| 551.121        | 7 3/4                |             | SC, DD            | 1,20           | 0,70        | 0,20        |               | 329               | nl                       |                 |
| 551.411        | 10 1/2               |             | SC, CLD           | 1,20           | 0,70        | 0,20        |               | 329               | nl                       |                 |
| 554.111        | 11 1/2               | 3,70        | SC, CLD           | 1,50           | 0,90        | 0,25        | 1,50          | 395               | ETA 450.111              |                 |
| 554.121        | 11 1/2               | 4,20        | SC, DD            | 1,50           | 0,90        | 0,25        | 2,00          | 395               | ETA 450.121              |                 |
| 555.112        | 11 1/2               | 2,75        | SC, CLD           | 1,20           | 0,70        | 0,20        | 1,00          | 371               | ETA 955.111              |                 |
| 555.113 Sp     | 11 1/2               | 3,10        | SC, CLD           | 1,20           | 0,70        | 0,20        |               | 371               | <b>710 402-6</b>         |                 |
| 555.111/115    | 11 1/2               | 2,75        | SC, CLD           | 1,20           | 0,70        | 0,20        |               | 371               | <b>710 410-6</b>         |                 |
| 555.121/125    | 11 1/2               | 3,25        | SC, DD            | 1,20           | 0,70        | 0,20        | 1,50          | 395               | ETA 955.122              |                 |
| 555.412        | 10 1/2               | 2,75        | SC, CLD           | 1,20           | 0,70        | 0,20        | 1,00          | 371               | ETA 955.412              |                 |
| 555.411/415    | 10 1/2               | 2,75        | SC, CLD           | 1,20           | 0,70        | 0,20        | 1,00          | 395               | <b>710 420-6</b>         |                 |
| 555.419        | 10 1/2               | 3,35        | SC, CLD, MD       | 1,20           | 0,70        | 0,20        |               | 370               | <b>710 113-6</b>         |                 |
| 555.421/2      | 10 1/2               | 3,45        | SC, DD            | 1,20           | 0,70        | 0,20        | 1,50          | 395               | ETA 955.422              |                 |
| 555.421/425    | 10 1/2               | 3,25        | SC, DD            | 1,20           | 0,70        | 0,20        |               | 395               | ETA 955.423              |                 |
| 556.031        | 7 3/4                |             |                   | 1,20           | 0,70        |             |               | 377               | ETA 956.032              |                 |
| 556.032        | 7 3/4                | 2,95        |                   | 1,20           | 0,70        |             |               | 377               | ETA 956.033              |                 |
| 556.111/2      | 7 3/4                | 2,95        | SC, CLD           | 1,20           | 0,70        | 0,20        | 1,00          | 377               | ETA 956.112/114          |                 |
| 556.114        | 7 3/4                |             | SC, CLD           | 1,20           | 0,70        | 0,20        |               | 377               | ETA 956.112/114          |                 |
| 556.115        | 7 3/4                | 2,75        | SC, CLD           | 1,20           | 0,70        | 0,20        |               | 377               | ETA 956.112/114          |                 |
| 556.119        | 7 3/4                | 3,35        | SC, CLD, MD       | 1,20           | 0,70        | 0,20        |               | 364               | <b>710 109-6</b>         |                 |
| 556.121        | 7 3/4                | 3,45        | SC, DD            | 1,20           | 0,70        | 0,20        |               | 377               | ETA 956.121              |                 |
| 556.125        | 7 3/4                | 3,25        | SC, DD            | 1,20           | 0,70        | 0,20        |               | 364               | <b>710 435-6</b>         |                 |
| 556.412        | 8,3/4                |             | SC, CLD           | 1,20           | 0,70        | 0,20        |               | 377               | ETA 956.414              |                 |
| 556.414        | 8 3/4                |             | SC, CLD           | 1,20           | 0,70        | 0,20        |               | 377               | ETA 956.415              |                 |
| 556.415        | 8 3/4                | 2,75        | SC, CLD           | 1,20           | 0,70        | 0,20        |               | 362               | <b>710 440-6</b>         |                 |
| 561.001        | 6 3/4x8              | 2,75        |                   | 1,10           | 0,60        |             | 1,00          | 362               | ETA 802.001              |                 |
| 561.001 SP     | 6 3/4x8              | 2,75        | MIT ROHPLATTE     | 1,10           | 0,60        |             | 1,00          | 362               | RONDA 763 SP             |                 |
| 561.101        | 6 3/4x8              | 2,75        | SC                | 1,10           | 0,60        | 0,20        | 1,00          | 362               | RONDA 763                |                 |
| 562.001        | 6 3/4x8              | 2,75        |                   | 1,10           | 0,60        |             | 1,00          | 362               | RONDA 762                |                 |
| 562.002        | 6 3/4x8              |             |                   | 1,10           | 0,60        |             |               | 362               | RONDA 3672               |                 |
| 562.101        | 6 3/4x8              | 2,75        | SC                | 1,10           | 0,60        | 0,20        | 1,00          | 362               | RONDA 763                |                 |
| 562.102        | 6 3/4x8              |             | SC                | 1,10           | 0,60        | 0,20        |               | 362               | RONDA 763                |                 |
| 578.002/004    | 5 1/2                | 2,50        |                   | 1,00           | 0,55        |             | 1,00          | 364               | ETA 801.004              |                 |
| 579.001        | 6 3/4x8              | 2,75        |                   | 1,10           | 0,60        |             | 1,00          | 362               | ETA 802.001              |                 |
| 579.005        | 6 3/4x8              | 2,75        |                   | 1,00           | 0,60        | -           | 1,00          | 362               | nl                       |                 |
| 579.101/105    | 6 3/4x8              | 2,75        | SC                | 1,00           | 0,60        | 0,18        | 1,00          | 362               | <b>710 505-6</b>         |                 |
| 580.001        | 5 1/2                | 2,20        |                   |                |             |             |               |                   | ETA 980.005              |                 |
| 580.101        | 5 1/2                | 2,20        | SC                |                |             |             |               |                   | ETA 980.101              |                 |
| 581.001        | 8 3/4                | 3,20        | KLS               | 1,10           | 0,60        |             | 1,50          | 397               | <b>710 510-6</b>         |                 |
| 588.001        | 5 1/2                |             |                   | 1,00           | 0,55        |             |               | 362               | FE 5120                  |                 |

ETA (ESA)

gängige Werktypen / best seller

# ARMBANDUHRWERKE

## Watch Movements

ETA

ETA (ESA)

| Kaliber                    | Größe/Size | Ht<br>mm | Funktion          | Zeigerlochmaße |      |      | Ht Tige<br>mm | Batterie<br>Mech. | Art.-No.<br>Ersatz/Repl. | €<br>Stück/pcs. |
|----------------------------|------------|----------|-------------------|----------------|------|------|---------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
|                            |            |          |                   | Hour           | Min  | Sec  |               |                   |                          |                 |
| 801.004                    | 5 1/2      | 2,50     |                   | 1,20           | 0,70 |      | 1,00          | 379               | RONDA 751 E              |                 |
| 801.104                    | 5 1/2      | 2,50     | SC                | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,00          | 379               | 710 515-6                |                 |
| 802.001/004                | 6 3/4x8    | 2,95     |                   | 1,20           | 0,70 |      | 0,75          | 377               | 710 270-6                |                 |
| 802.005                    | 6 3/4x8    |          |                   | 1,20           | 0,70 |      |               | 377               | RONDA762                 |                 |
| 802.101/104                | 6 3/4x8    | 2,95     | SC                | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 0,75          | 377               | 710 098-6                |                 |
| 802.105                    | 6 3/4x8    |          | SC                | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 377               | RONDA 763                |                 |
| 803.111/114                | 8 3/4      | 3,40     | SC, CLD           | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,20          | 377               | 710 275-6                |                 |
| 803.111/114                | 8 3/4      | 3,40     | SC, CLD6          | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,20          | 377               | 710 276-6                |                 |
| 803.121/124                | 8 3/4      | 3,65     | SC, DD            | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,45          | 377               | 710 280-6                |                 |
| 803.161/164                | 8 3/4      | 3,70     | SC, CLD, 24h (Z). | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,45          | 377               | 710 277-0                |                 |
| 804.111/114                | 10 1/2     | 3,40     | SC, CLD           | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,20          | 397               | 710 285-6                |                 |
| 804.111/114                | 10 1/2     | 3,40     | SC, CLD 6         | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,20          | 397               | 710 286-6                |                 |
| 804.121/124                | 10 1/2     | 3,65     | SC, DD            | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,45          | 397               | 710 290-6                |                 |
| 804.191/192                | 10 1/2     | 4,05     | SC, CLD, ALARM    | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 397               | 710 291-0                |                 |
| 805.111/114                | 11 1/2     | 3,40     | SC, CLD           | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,20          | 397               | 710 103-6                |                 |
| 805.121/124                | 11 1/2     | 3,65     | SC, DD            | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,45          | 397               | 710 300-6                |                 |
| 805.144                    | 11 1/2     | 3,65     | SC, CLD, Day 12   | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,45          | 397               | 710 303-6                |                 |
| 805.161/4                  | 11 1/2     | 3,65     | SC, CLD, 24h (Z)  | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,45          | 397               | 710 305-6                |                 |
| 870.101                    | 12         | 4,80     | SC                | 1,90           | 1,10 | 0,26 | 0,90          | 344               | nl                       |                 |
| 870.111                    | 12         |          | SC, CLD           | 1,90           | 1,10 | 0,26 |               | 344               | nl                       |                 |
| 900.111                    | 11 1/2     |          | LCD               | 1,20           | 0,70 |      |               | 350               | nl                       |                 |
| 900.231                    | 11 1/2     |          | ANA, DIG, CHR     | 1,20           | 0,70 |      |               | 350               | nl                       |                 |
| 900.911                    | 11 1/2     | 4,50     | ANA, DIG, ALARM   | 1,20           | 0,70 |      | 1,35          | 350               | nl                       |                 |
| 901.001 ht 1 (1,10)* Swiss | 5 1/2      | 2,20     |                   | 1,20           | 0,70 |      |               | 321               | 710 140-6                |                 |
| 901.001 ht 3 (1,60)* Swiss | 5 1/2      | 2,20     |                   | 1,20           | 0,70 |      |               | 321               | 710 140A-6               |                 |
| 901.005                    | 5 1/2      | 2,20     |                   | 1,20           | 0,70 |      |               | 321               | 710 260-6                |                 |
| 901.105                    | 5 1/2      |          | SC                | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 321               | ETA 980.105              |                 |
| 902.001/005                | 6 3/4x8    | 2,35     |                   | 1,20           | 0,70 |      | 0,75          | 364               | 710 150-6                |                 |
| 902.006                    | 6 3/4x8    | 2,35     |                   | 1,20           | 0,70 |      |               | 364               | 710 141-6                |                 |
| 902.101/105                | 6 3/4x8    | 2,35     | SC                | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 0,75          | 364               | 710 155-6                |                 |
| 902.501                    | 6 3/4x8    | 2,90     | KLS               | 1,20           | 0,70 |      |               | 364               | 710 156-0                |                 |
| 902.505                    | 6 3/4x8    |          | KLS               | 1,20           | 0,70 |      |               | 364               | 710 157-6                |                 |
| 908.103                    | 6 3/4x8    |          | SC                | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 364               | 710 158-0                |                 |
| 9154                       | 12 1/2     | 5,55     | SC, CLD           | 1,50           | 0,90 | 0,20 | 3,00          | 343               | 710 159-0                |                 |
| 9162                       | 13         | 4,80     | SC, CLD           | 1,50           | 0,90 | 0,25 | 1,90          | 343               | 710 162-0                |                 |
| 9164                       | 13         | 5,55     | SC, DD            | 1,50           | 0,90 | 0,25 |               | 343               | 710 161-0                |                 |
| 9220/2/5                   | 6 3/4x8    | 4,60     |                   | 1,20           | 0,70 |      | 1,35          | 384               | RONDA 763 SP             |                 |
| 923.031                    | 6 3/4x8    |          | DRÜCKER           | 1,20           | 0,70 |      |               | 362               | 710 164-6                |                 |
| 924.001                    | 5 1/2      | 3,00     |                   | 1,00           | 0,55 |      | 1,35          | 364               | ETA 927.001              |                 |
| 926.301                    | 11 1/2     | 3,60     | SC, ALARM         | 1,00           | 0,55 |      | 1,75          | 370               | 710 115-6                |                 |
| 926.311                    | 11 1/2     |          | CLD, ALARM        | 1,00           | 0,55 |      |               | 370               | nl                       |                 |
| 927.001/005                | 5 1/2      | 2,95     |                   | 1,20           | 0,70 |      | 1,35          | 364               | 710 524-6                |                 |
| 927.101/105                | 5 1/2      | 2,95     | SC                | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,35          | 364               | 710 006-6                |                 |
| 927401/402                 | 5 1/2      |          | SC                | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 362               | 710 528-6                |                 |
| 927.602                    | 5 1/2x8    |          |                   | 1,20           | 0,70 |      |               | 362               | nl                       |                 |
| 928.411                    | 10 1/2     | 2,75     | SC, CLD           | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,00          | 371               | ETA 955.414              |                 |
| 928.412                    | 10 1/2     |          | SC, CLD           | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 371               | ETA 955.415              |                 |
| 932.051/052                | 7 3/4      | 4,60     | LCD               |                |      |      | 2,30          | 366               | 710 166-0                |                 |
| 932.161                    | 7 3/4      | 4,60     | LCD               |                |      |      | 2,30          | 366               | 710 167-0                |                 |
| 935.001/002                | 8 3/4      | 3,90     |                   | 1,20           | 0,80 |      | 1,50          | 384               | nl                       |                 |
| 935.101/102                | 8 3/4      | 3,90     | SC                | 1,20           | 0,80 | 0,20 | 1,25          | 384               | nl                       |                 |
| 935.111/112                | 8 3/4      | 4,50     | SC, CLD           | 1,20           | 0,80 | 0,20 | 1,65          | 384               | ETA 965.111              |                 |
| 935.122                    | 8 3/4      |          | SC, DD            | 1,20           | 0,80 | 0,20 |               | 384               | ETA 965.122              |                 |
| 935.311/312                | 10 1/2     | 4,50     | SC, CLD           | 1,20           | 0,80 | 0,20 | 1,65          | 384               | ETA 965.311              |                 |
| 935.322                    | 10 1/2     |          | SC, DD            | 1,20           | 0,80 | 0,20 |               | 384               | nl                       |                 |
| 9362                       | 11 1/2     | 5,50     | SC, CLD           | 1,50           | 0,90 | 0,25 | 2,35          | 344               | nl                       |                 |
| 940.101                    | 11 1/2     | 3,70     | SC, CLD           | 1,50           | 0,90 | 0,25 | 1,50          | 390               | FE 7221                  |                 |
| 940.111                    | 12 1/2     | 3,70     | SC, CLD           | 1,50           | 0,90 | 0,25 | 1,50          | 390               | ETA 2892                 |                 |
| 944.101                    | 11 1/2     | 3,10     | SC, CLD           | 1,50           | 0,90 | 0,25 | 1,50          | 381               | ETA 450.101              |                 |
| 944.111                    | 11 1/2     | 3,10     | SC, CLD           | 1,50           | 0,90 | 0,25 | 1,50          | 381               | ETA 450.111              |                 |
| 944.112                    | 11 1/2     |          | SC, CLD           | 1,50           | 0,90 | 0,25 |               | 381               | FE 7221                  |                 |
| 947.111                    | 11 1/2     | 3,10     | SC, CLD           | 1,50           | 0,90 | 0,25 | 1,50          | 381               | FE 7221                  |                 |
| 947.121                    | 11 1/2     | 3,80     | SC, DD            | 1,50           | 0,90 | 0,25 | 2,20          | 381               | FE 7222                  |                 |
| 950.001                    | 7 3/4      | 3,10     |                   | 1,20           | 0,60 | -    | 1,50          | 362               | RONDA 775 SP             |                 |
| 951.001                    | 7 3/4      | 4,30     | SC, CLD           | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,75          | 329               | RONDA 775 SP             |                 |
| 951.101                    | 7 3/4      | 4,30     | SC, CLD           | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,75          | 329               | RONDA 775 SP             |                 |
| 951.111                    | 7 3/4      | 4,30     | SC, CLD           | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,75          | 329               | RONDA 775 SP             |                 |

ETA

| Kaliber       | Größe/Size | Ht<br>mm | Funktion                | Zeigerlochmaße |      |      | Ht Tige<br>mm | Batterie<br>Mech.                  | Art.-No.<br>Ersatz/Repl.                           | €<br>Stück/pcs. |
|---------------|------------|----------|-------------------------|----------------|------|------|---------------|------------------------------------|--|-----------------|
|               |            |          |                         | Hour           | Min  | Sec  |               |                                    |  |                 |
| 951.121       | 7 3/4      |          | SC, DD                  | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 329                                | nl   |                 |
| 951.411       | 10 1/2     |          | SC, CLD                 | 1,20           | 0,90 | 0,20 |               | 384                                | nl   |                 |
| 952.101       | 11 1/2     | 4,50     | SC                      | 1,50           | 0,90 | 0,25 | 1,80          | 344                                | ETA 450.101  |                 |
| 952.111       | 11 1/2     | 4,50     | SC, CLD                 | 1,50           | 0,90 | 0,25 | 1,80          | 344                                | ETA 450.111  |                 |
| 952.121       | 11 1/2     | 4,95     | SC, DD                  | 1,50           | 0,90 | 0,25 | 2,25          | 344                                | ETA 450.121  |                 |
| 954.031       | 11 1/2     | 3,70     | SC                      | 1,50           | 0,90 | 0,25 | 1,50          | 395                                | nl   |                 |
| 954.101       | 11 1/2     | 3,70     | SC                      | 1,50           | 0,90 | 0,25 | 1,50          | 395                                | ETA 450.101  |                 |
| 954.111       | 11 1/2     | 3,70     | SC, CLD                 | 1,50           | 0,90 | 0,25 | 1,50          | 395                                | ETA 450.111  |                 |
| 954.112       | 11 1/2     |          |                         | 1,50           | 0,90 | 0,25 |               | 395                                | ETA 450.111  |                 |
| 954.121       | 11 1/2     | 4,20     | SC, CLD                 | 1,50           | 0,90 | 0,25 |               | 395                                | ETA 450.121  |                 |
| 955.101/102   | 11 1/2     | 2,50     | SC, E.O.L.              | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,00          | 371                                | nl   |                 |
| 955.112 Swiss | 11 1/2     | 2,50     | SC, CLD, E.O.L.         | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,00          | 371                                | ETA F06.111  |                 |
| 955.114       | 11 1/2     | 2,50     | SC, CLD                 | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,00          | 371                                | ETA F06.11A  |                 |
| 955.114       | 11 1/2     | 2,50     | SC, CLD 6               | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,01          | 371                                | ETA F06.11A  |                 |
| 955.121/124   | 11 1/2     | 2,50     | SC, DD                  | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,50          | 371                                | 710 093-6  |                 |
| 955.132       | 11 1/2     | 3,00     | SC, CLD, Day 12, E.O.L. | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,50          | 371                                | 710 235-6  |                 |
| 955.401/402   | 10 1/2     | 2,50     | SC, E.O.L.              | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,00          | 371                                | RONDA 703  |                 |
| 955.412 Swiss | 10 1/2     | 2,50     | SC, CLD, E.O.L.         | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 371                                | ETA F05.111  |                 |
| 955.414       | 10 1/2     |          | SC, CLD                 | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 371                                | ETA F05.11A  |                 |
| 955.414       | 10 1/2     |          | SC, CLD 6               | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 371                                | ETA F05.11A  |                 |
| 955.419       | 10 1/2     | 3,10     | SC, CLD, MD             | 1,20           | 0,70 |      | 1,60          | 371                                | 710 536-6  |                 |
| 955.422/424   | 10 1/2     | 3,00     | SC, DD                  | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,50          | 371                                | 710 215-6  |                 |
| 955.431/432   | 10 1/2     | 2,50     |                         | 1,20           | 0,70 |      | 1,00          | 371                                | 710 220-6  |                 |
| 955.612       | 11 1/2     | 4,50     | SC, CLD, E.O.L.         | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,00          | 2016                               | 710 240-6  |                 |
| 955.812       | 11 1/2     | 4,15     | SC, CLD, SOLAR          | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 2,20          | ACCU                               | 710 241-0  |                 |
| 956.031/032   | 7 3/4      | 2,50     |                         | 1,20           | 0,70 |      | 1,00          | 364                                | 710 160-6  |                 |
| 956.042       | 7 3/4      | 2,60     | CLD                     | 1,20           | 0,70 |      | 1,00          | 364                                | 710 110-6  |                 |
| 956.101/102   | 7 3/4      | 2,50     | SC                      | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,00          | 364                                | 710 165-6  |                 |
| 956.112 Swiss | 7 3/4      | 2,50     | SC, CLD, E.O.L.         | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,00          | 364                                | ETA F03.111  |                 |
| 956.114       | 7 3/4      | 2,50     | SC, CLD                 | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,00          | 364                                | ETA F03.11A  |                 |
| 956.114       | 7 3/4      | 2,51     | SC, CLD 6               | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,01          | 365                                | ETA F03.11A  |                 |
| 956.119       | 7 3/4      | 3,10     | SC, CLD, MD             | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 364                                | 710 538-6  |                 |
| 956.121/124   | 7 3/4      | 3,00     | SC, DD                  | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 364                                | 710 175-6  |                 |
| 956.401/402   | 8 3/4      | 2,50     | SC, E.O.L.              | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,00          | 362                                | 710 180-6  |                 |
| 956.412 Swiss | 8 3/4      | 2,50     | SC, CLD, E.O.L.         | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,00          | 362                                | ETA F04.111  |                 |
| 956.414       | 8 3/4      | 2,50     | SC, CLD                 | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,00          | 362                                | ETA F04.11A  |                 |
| 956.414       | 8 3/4      | 2,50     | SC, CLD6                | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,00          | 362                                | ETA F04.11A  |                 |
| 956.612       | 8 3/4      | 4,50     | SC, CLD, E.O.L.         | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 2016                               | 710 190-6  |                 |
| 957.011       | 11 1/2     |          | CLD, ALARM              | 1,20           | 0,70 |      |               | 399                                | 710 540-6  |                 |
| 958.331       | 9X10 1/2   | 2,00     | ANA, DIGI               | 1,00           | 0,55 |      | 0,75          | 373                                | 710 194-0  |                 |
| 958.332       | 9X10 1/2   | 2,00     | ANA, DIGI, AL           | 1,00           | 0,55 |      | 0,75          | 370                                | 710 195-6  |                 |
| 958.333       | 9X10 1/2   | 2,20     | ANA, DIGI, AL           | 1,00           | 0,55 |      | 0,75          | 370                                | 710 200-6  |                 |
| 959.001       | 9          | 1,50     |                         | 1,00           | 0,50 |      | 0,83          | 315                                | nl   |                 |
| 960.101       |            |          | SC                      | 1,30           | 0,90 | 0,21 |               |                                    | nl   |                 |
| 960.111       | 11 1/2     | 4,50     | SC, CLD                 | 1,30           | 0,90 | 0,21 | 2,28          | 344                                | 710 245-0  |                 |
| 961.001/003   | 6 3/4x8    | 3,50     |                         | 1,10           | 0,60 |      | 1,72          | 397                                | 710 542-6  |                 |
| 961.101/103   | 6 3/4x8    | 4,10     | SC                      | 1,10           | 0,60 | 0,18 | 1,72          | 384                                | 710 544-6  |                 |
| 963.112       | 11 1/2     |          | SC, CLD                 | 1,50           | 0,90 | 0,25 |               | 395                                | ETA 450.111  |                 |
| 963.113/116   | 11 1/2     | 3,40     | SC, CLD                 | 1,50           | 0,90 | 0,25 | 1,50          | 395                                | 710 546-6  |                 |
| 963.122       | 11 1/2     |          |                         | 1,50           | 0,90 | 0,25 |               | 395                                | FE 7222  |                 |
| 965.101/103   | 8 3/4      | 3,20     | SC                      | 1,30           | 0,80 | 0,20 | 1,25          | 397                                | 710 549-6  |                 |
| 965.111/113   | 8 3/4      | 3,80     | SC, CLD                 | 1,30           | 0,80 | 0,20 | 1,65          | 397                                | 710 550-6  |                 |
| 965.121/122   | 8 3/4      |          | SC, DD                  | 1,30           | 0,80 | 0,20 |               | 397                                | nl   |                 |
| 965.311/313   | 10 1/2     | 3,80     | SC, CLD                 | 1,30           | 0,80 | 0,20 | 1,65          | 397                                | 710 554-6  |                 |
| 965.321       | 10 1/2     |          | SC, DD                  | 1,30           | 0,80 | 0,20 |               | 397                                | nl   |                 |
| 965.322       | 10 1/2     |          | SC, DD                  | 1,30           | 0,80 | 0,20 |               | 397                                | nl   |                 |
| 976.001       | 5 1/2      | 1,95     |                         | 1,00           | 0,55 |      | 0,78          | 321<br><small>(Omega 1455)</small> | 710 131-6<br><small>nur im Tauschverfahren</small> |                 |
| 977.001       | 5 1/2      |          |                         |                |      |      |               | 362                                | FE 5820  |                 |
| 978.001/002   | 5 1/2      | 2,50     |                         | 1,00           | 0,55 |      | 1,00          | 364                                | ETA 801.004  |                 |
| 978.005       | 5 1/2      |          |                         | 1,00           | 0,55 |      |               | 364                                | ETA 801.004  |                 |
| 979.001       | 5 1/2      | 1,80     |                         | 1,00           | 0,55 |      | 0,78          | 321                                | reserviert   |                 |
| 980.002       | 5 1/2      |          |                         | 1,20           | 0,70 |      |               | 317                                | ETA 901.001  |                 |
| 980.005       | 5 1/2      | 2,20     | E.O.L.                  | 1,20           | 0,70 |      | 0,78          | 317                                | ETA 901.005  |                 |
| 980.101/102   | 5 1/2      | 2,20     | SC, E.O.L.              | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 0,78          | 379                                | 710 085-6  |                 |

gängige Werktypen / best seller

\* ht = Zeigerwerkshöhe / dial train height

ETA (ESA)

# ARMBANDUHRWERKE

## Watch Movements

ETA



ETA (ESA)

| Kaliber                      | Größe/Size       | Ht mm | Funktion           | Zeigerlochmaße |      |      | Ht Tige mm | Batterie Mech. | Art.-No. Ersatz/Repl. | € Stück/pcs. |
|------------------------------|------------------|-------|--------------------|----------------|------|------|------------|----------------|-----------------------|--------------|
|                              |                  |       |                    | Hour           | Min  | Sec  |            |                |                       |              |
| 980.103/8 ht 0 (0,90)*       | 5 1/2            | 2,20  | SC                 | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 0,78       | 317            | 710 135-6             |              |
| 980.103/8 ht 1 (1,10)*       | 5 1/2            | 2,20  | SC                 | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 0,78       | 317            | 710 136-6             |              |
| 980.151/153                  | 5 1/2            | 2,20  | KLS, E.O.L         | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 0,78       | 317            | 710 145-6             |              |
| 980.161/163 ht 1 (1,10)*     | 5 1/2            | 2,20  | KLS, E.O.L         | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 0,78       | 317            | 710 132-6             |              |
| ht 2 (1,35)*                 |                  |       |                    |                |      |      |            |                | 710 133-6             |              |
| ht 3 (1,60)*                 |                  |       |                    |                |      |      |            |                | 710 134-6             |              |
| 988.331                      | 9 3/4X11 1/2     | 3,80  | ANA DIGI BLAU      | 1,00           | 0,55 |      | 2,05       | 370            | nl                    |              |
| 988.332                      | 9 3/4X11 1/2     |       | ANA, DIGI          | 1,00           | 0,55 |      |            | 317            | nl                    |              |
| 988.431                      | 9 3/4X11 1/2     |       | ANA, DIGI          | 1,00           | 0,55 |      |            | 370            | reserviert            |              |
| 989.331                      | 8 1/4x9          |       | ANA, DIGI          | 1,00           | 0,55 |      |            | 396            | 710 306-0             |              |
| E01.001                      | 4 7/8            | 2,50  | ZEIGER 12h         | 1,00           | 0,50 |      | 1,00       | 317            | 710 307-6             |              |
| E01.401                      | 4 7/8            | 2,50  | ZEIGER 24h         | 1,00           | 0,50 |      | 1,00       | 317            | 710 308-6             |              |
| E03.001                      | 5 1/2            | 1,35  |                    | 1,00           | 0,50 |      |            |                | 710 309-0             |              |
| F03.11A                      | 7 3/4 (956.114)  | 2,50  | SC, CLD, E.O.L.    | 1,20           | 0,70 | 0,20 |            | 364            | 710 088-6             |              |
| F03.11A                      | 7 3/4 (956.114)  | 2,50  | SC, CLD6, E.O.L.   | 1,20           | 0,70 | 0,20 |            | 364            | 710 170-6             |              |
| F03.111 Swiss ht red (0,90)* | 7 3/4 (956.112)  | 2,50  | SC, CLD, E.O.L.    | 1,20           | 0,70 | 0,20 |            | 364            | 710 168R-6            |              |
| F03.111 Swiss ht 1 (1,10)*   | 7 3/4 (956.112)  | 2,50  | SC, CLD, E.O.L.    | 1,20           | 0,70 | 0,20 |            | 364            | 710 168-6             |              |
| F03.111 Swiss ht 1 (1,10)*   | 7 3/4 (956.112)  | 2,50  | SC, CLD6, E.O.L.   | 1,20           | 0,70 | 0,20 |            | 364            | 710 168A-6            |              |
| F04.11A                      | 8 3/4 (956.414)  | 2,50  | SC, CLD, E.O.L.    | 1,20           | 0,70 | 0,20 |            | 362            | 710 090-6             |              |
| F04.11A                      | 8 3/4 (956.414)  | 2,50  | SC, CLD6, E.O.L.   | 1,20           | 0,70 | 0,20 |            | 362            | 710 090A-6            |              |
| F04.111 Swiss                | 8 3/4 (956.412)  | 2,50  | SC, CLD, E.O.L.    | 1,20           | 0,70 | 0,20 |            | 362            | 710 185-6             |              |
| F05.11A                      | 10 1/2 (955.414) | 2,50  | SC, CLD, E.O.L.    | 1,20           | 0,70 | 0,20 |            | 371            | 710 091-6             |              |
| F05.11A                      | 10 1/2 (955.414) | 2,50  | SC, CLD6, E.O.L.   | 1,20           | 0,70 | 0,20 |            | 371            | 710 532-6             |              |
| F05.111 Swiss                | 10 1/2 (955.412) | 2,50  | SC, CLD, E.O.L.    | 1,20           | 0,70 | 0,20 |            | 371            | 710 139-6             |              |
| F06.11A                      | 11 1/2 (955.114) | 2,50  | SC, CLD, E.O.L.    | 1,20           | 0,70 | 0,20 |            | 371            | 710 130-6             |              |
| F06.11A                      | 11 1/2           | 2,50  | SC, CLD6, E.O.L.   | 1,20           | 0,70 | 0,20 |            | 371            | 710 094-6             |              |
| F06.111 Swiss                | 11 1/2 (955.112) | 2,50  | SC, CLD, E.O.L.    | 1,20           | 0,70 | 0,20 |            | 371            | 710 138-6             |              |
| G10.21A                      | 13 1/4           | 5,12  | SC, CHR, CLD, 2 DR | 1,50           | 0,90 | 0,25 |            |                | 710 315-6             |              |
| G10.71A                      | 13 1/4           | 5,62  | SC, CHR, CLD, 2 DR | 1,50           | 0,90 | 0,25 |            | 394            | 710 311-6             |              |
| G10.211                      | 13 1/4           | 5,12  | SC, CHR, CLD, 2 DR | 1,50           | 0,90 | 0,25 |            |                | ETA G10.21A           |              |
| G10.711                      | 13 1/4           | 5,62  | SC, CHR, CLD, 2 DR | 1,50           | 0,90 | 0,25 |            |                | ETA G10.71A           |              |
| G10.791                      | 13 1/4           | 5,94  | SC, CHR, CLD, 2 DR | 1,50           | 0,90 | 0,25 |            |                | 710 3115-6            |              |
| G15.21A                      | 10 1/2           | 5,25  | SC, CHR, CLD, 3 DR | 1,50           | 0,90 | 0,30 |            |                | 710 3116-6            |              |
| G15.211                      | 10 1/2           | 5,25  | SC, CHR, CLD, 3 DR | 1,50           | 0,90 | 0,30 |            |                | ETA G15.21A           |              |
| K01.401                      | 13               |       | ETALIGHT           | 1,50           | 0,90 | 0,27 |            | 377            | 710 310-6             |              |
| 2000-1                       | 8 3/4            | 3,60  | SC, CLD, AUT       | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,40       | Mech.          | 710 558-6             |              |
| 2004-1                       | 10 1/2           | 3,60  | SC, CLD, AUT       | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,40       | Mech.          | nl                    |              |
| 2408                         | 11 1/2           | 3,60  | SC, CLD            | 1,50           | 0,90 | 0,21 | 1,85       | Mech.          | 710 312-0             |              |
| 2409                         | 11 1/2           | 3,60  | SC, CLD            | 1,50           | 0,90 | 0,21 | 1,85       | Mech.          | 710 313-0             |              |
| 2412                         | 6 3/4            | 3,40  |                    | 1,20           | 0,60 |      | 1,75       | Mech.          | 710 025-0             |              |
| 2428                         | 6 3/4            | 5,20  |                    | 1,20           | 0,60 |      |            | Mech.          | ETA 2412/PUW211       |              |
| 2442                         | 6                | 3,40  |                    | 1,00           | 0,50 |      | 1,60       | Mech.          | 710 316-0             |              |
| 2451                         | 11 1/2           | 5,60  | AUT, SC            | 1,50           | 0,90 | 0,21 |            | Mech.          | 710 317-0             |              |
| 2472                         | 11 1/2           | 5,20  | AUT, SC, CLD       | 1,50           | 0,90 | 0,20 | 1,85       | Mech.          | 710 560-0             |              |
| 2512                         | 7 3/4            |       |                    | 1,20           | 0,60 |      |            | Mech.          | ETA 2512-1            |              |
| 2512-1                       | 7 3/4            | 2,90  |                    | 1,20           | 0,60 |      | 1,50       | Mech.          | 710 562-6             |              |
| 2540                         | 7 3/4            | 3,30  | SC                 | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,65       | Mech.          | 710 564-6             |              |
| 2541                         | 7 3/4            | 3,30  | SC, CLD            | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,65       | Mech.          | 710 566-6             |              |
| 2550                         | 7 3/4            | 4,50  | AUT, SC            | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,65       | Mech.          | 710 565-0             |              |
| 2551                         | 7 3/4            | 4,50  | AUT, SC, CLD       | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,65       | Mech.          | ETA 2671              |              |
| 2571                         | 7 3/4            |       | SC, CLD, AUT       | 1,20           | 0,70 | 0,20 |            | Mech.          | 710 563-6             |              |
| 2632                         | 11 1/2           |       | SC, CLD            | 1,50           | 0,90 | 0,20 |            | Mech.          | nl                    |              |
| 2639                         | 13               |       | SC, DD, AUT        | 1,50           | 0,90 | 0,20 |            | Mech.          | nl                    |              |
| 2640                         | 7 3/4            |       | SC                 | 1,20           | 0,70 | 0,20 |            | Mech.          | ETA 2660              |              |
| 2650                         | 7 3/4            |       | SC, AUT            | 1,20           | 0,70 | 0,20 |            | Mech.          | nl                    |              |
| 2651                         | 7 3/4            |       | AUT, SC, CLD       | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,75       | Mech.          | ETA 2671              |              |
| 2658                         | 7 3/4            |       | SC, DD, AUT        | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 2,30       | Mech.          | ETA 2678              |              |

gängige Werktypen / best seller

\* ht = Zeigerwerkshöhe / dial train height



### ETA

| Kaliber | Größe/Size | Ht mm | Funktion          | Zeigerlochmaße |      |      | Ht Tige mm | Batterie Mech. | Art.-No. Ersatz/Repl. | € Stück/pcs. |
|---------|------------|-------|-------------------|----------------|------|------|------------|----------------|-----------------------|--------------|
|         |            |       |                   | Hour           | Min  | Sec  |            |                |                       |              |
| 2660    | 7 3/4      |       | SC                | 1,20           | 0,70 | 0,20 |            | Mech.          | 710 330-6             |              |
| 2661    | 7 3/4      | 3,50  | SC, CLD           | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,75       | Mech.          | RONDA 775 SP          |              |
| 2670    | 7 3/4      | 4,80  | SC, AUT           | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,75       | Mech.          | nl                    |              |
| 2671    | 7 3/4      | 4,80  | AUT, SC, CLD      | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,75       | Mech.          | 710 129-6             |              |
| 2678    | 7 3/4      | 5,35  | SC, DD, AUT       | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 2,30       | Mech.          | 710 332-6             |              |
| 2681    | 8 3/4      | 4,80  | AUT, SC, CLD      | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,75       | Mech.          | 710 568-6             |              |
| 2685    | 8 3/4      | 5,35  | SC, CLD, AUT      | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 2,30       | Mech.          | 710 570-6             |              |
| 2688    | 8 3/4      | 5,35  | SC, DD, AUT       | 1,20           | 0,70 | 0,20 |            | Mech.          | 710 334-6             |              |
| 2691    | 8 3/4      | 3,50  | SC, CLD           | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,75       | Mech.          | ETA 2681              |              |
| 2750    | 11 1/2     | 4,00  | SC                | 1,50           | 0,90 | 0,25 | 2,00       | Mech.          | 710 572-6             |              |
| 2751    | 11 1/2     | 4,00  | SC                | 1,50           | 0,90 | 0,25 | 2,00       | Mech.          | ETA 2750              |              |
| 2763    | 11 1/2     | 4,00  | SC, CLD           | 1,50           | 0,90 | 0,25 | 2,00       | Mech.          | nl                    |              |
| 2772    | 11 1/2     | 5,20  | SC, CLD, AUT      | 1,50           | 0,90 | 0,25 | 2,00       | Mech.          | ETA 2783              |              |
| 2783    | 11 1/2     | 5,20  | SC, CLD, AUT      | 1,50           | 0,90 | 0,25 | 2,00       | Mech.          | 710 575-0             |              |
| 2789-1  | 11 1/2     | 5,90  | SC, DD, AUT       | 1,50           | 0,90 | 0,25 | 2,00       | Mech.          | 710 576-6             |              |
| 2801-1  | 11 1/2     |       | SC                | 1,20           | 0,70 | 0,20 |            | Mech.          | ETA 2801-2            |              |
| 2801-2  | 11 1/2     | 3,35  | SC                | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,80       | Mech.          | 710 336-6             |              |
| 2804-2  | 11 1/2     | 3,35  | SC, CLD           | 1,50           | 0,90 | 0,25 | 1,80       | Mech.          | 710 338-6             |              |
| 2822    | 11 1/2     | 4,60  | SC, CLD, AUT      | 1,50           | 0,90 | 0,25 | 1,80       | Mech.          | ETA 2824-2            |              |
| 2824-2  | 11 1/2     | 4,60  | SC, CLD, AUT      | 1,50           | 0,90 | 0,25 | 1,80       | Mech.          | 711 340-6             |              |
| 2830    | 11 1/2     | 5,05  | SC, DD, AUT       | 1,50           | 0,90 | 0,25 | 2,25       | Mech.          | ETA 2789-1            |              |
| 2834-2  | 13         | 5,05  | SC, DD, AUT       | 1,50           | 0,90 | 0,25 | 2,25       | Mech.          | 710 344-6             |              |
| 2836-1  | 11 1/2     |       | SC, CLD, DAY12    | 1,50           | 0,90 | 0,25 |            | Mech.          | ETA 2836-2            |              |
| 2836-2  | 11 1/2     | 5,05  | SC, DD, AUT       | 1,50           | 0,90 | 0,25 | 2,25       | Mech.          | 710 342-6             |              |
| 2846    | 11 1/2     | 5,05  | SC, DD, AUT       | 1,50           | 0,90 | 0,25 |            | Mech.          | 710 343-6             |              |
| 2851    | 11 1/2     | 4,30  | SC                | 1,50           | 0,90 | 0,25 |            | Mech.          | 710 345-0             |              |
| 2853    | 11 1/2     | 4,30  | SC, CLD           | 1,50           | 0,90 | 0,25 |            | Mech.          | 710 347-0             |              |
| 2872    | 11 1/2     | 5,50  | SC, CLD, AUT      | 1,50           | 0,90 | 0,25 |            | Mech.          | ETA 2873              |              |
| 2873    | 11 1/2     | 5,50  | AUT, SC, CLD      | 1,50           | 0,90 | 0,25 |            | Mech.          | 710 349-0             |              |
| 2878    | 11 1/2     | 5,50  | AUT, SC, DD       | 1,50           | 0,90 | 0,25 |            | Mech.          | ETA 2879              |              |
| 2879    | 11 1/2     | 5,50  | AUT, SC, DD       | 1,50           | 0,90 | 0,25 |            | Mech.          | 710 320-0             |              |
| 2890    | 12 1/2     |       | SC, AUT           | 1,50           | 0,90 | 0,25 |            | Mech.          | 710 321-0             |              |
| 2890-9  | 11 1/2     | 5,20  | AUT, CHR          | 1,50           | 0,90 |      |            | Mech.          | 710 322-0             |              |
| 2890A9  | 11 1/2     | 5,20  | AUT, CHR          |                |      |      |            | Mech.          | 710 323-0             |              |
| 2891    | 11 1/2     |       | SC, AUT, (4Z)     | 1,50           | 0,90 | 0,25 |            | Mech.          | 710 324-0             |              |
| 2891A9  | 11 1/2     | 5,20  | AUT, CHR          |                |      |      |            | Mech.          | 710 325-0             |              |
| 2892    | 12 1/2     | 3,60  | AUT, SC, CLD      | 1,50           | 0,90 | 0,25 |            | Mech.          | 710 326-0             |              |
| 2892-1  | 11 1/2     |       | AUT, SC, CLD      | 1,50           | 0,90 | 0,25 |            | Mech.          | 710 327-0             |              |
| 2892-2  | 11 1/2     | 3,60  | AUT, SC, CLD      | 1,50           | 0,90 | 0,25 | 2,00       | Mech.          | ETA 2892-A2           |              |
| 2892A2  | 11 1/2     | 3,60  | AUT, SC, CLD      | 1,50           | 0,90 | 0,25 | 1,50       | Mech.          | 710 126-0             |              |
| 2893-1  | 11 1/2     | 4,10  | AUT, SC, CLD, STD | 1,50           | 0,90 | 0,25 | 2,00       | Mech.          | 710 580-0             |              |
| 2893-2  | 11 1/2     | 4,10  | AUT, SC, CLD, STD | 1,50           | 0,90 | 0,25 | 2,00       | Mech.          | 710 582-0             |              |
| 2893-3  | 11 1/2     | 4,10  | AUT, SC, STD      | 1,50           | 0,90 | 0,25 | 2,00       | Mech.          | 710 584-0             |              |
| 2894-2  | 12 1/2     | 6,10  | AUT, CHR, SC, CLD | 1,50           | 0,90 | 0,25 |            | Mech.          | 710 586-0             |              |
| 6497-1  | 16 1/2     | 4,50  | KLS               | 2,00           | 1,15 |      |            | Mech.          | 710 346-0             |              |
| 6498-1  | 16 1/2     | 4,50  | KLS               | 2,00           | 1,15 |      |            | Mech.          | 710 348-0             |              |

**Kaliber 7001 - 7768 siehe VALJOUX Werke Seite 92!**

gängige Werktypen / best seller

# ARMBANDUHRWERKE

## Watch Movements



FE

| Kaliber | Größe/Size | Ht<br>mm | Funktion         | Zeigerlochmaße |      |      | Ht Tige<br>mm | Batterie<br>Mech. | Art.-No.<br>Ersatz/Repl. | €<br>Stück/pcs. |
|---------|------------|----------|------------------|----------------|------|------|---------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
|         |            |          |                  | Hour           | Min  | Sec  |               |                   |                          |                 |
| 45      | 5 1/2      | 3,60     |                  | 1,00           | 0,55 |      |               | Mech.             | CHAIKA 1301              |                 |
| 68A     | 5 1/2      | 3,60     |                  | 1,10           | 0,55 |      |               | Mech.             | CHAIKA 1301              |                 |
| 140     | 11 1/2     | 4,05     | SC               | 1,40           | 0,90 | 0,21 | 2,00          | Mech.             | ESA 955.111              |                 |
| 163     | 6 3/4X8    | 3,60     |                  | 1,10           | 0,60 |      | 1,72          | Mech.             | 710 010-6                |                 |
| 2021    | 10 1/2     |          | CLD              | 1,20           | 0,70 |      |               | 371               | 710 705-0                |                 |
| 2031    | 10 1/2     | 2,65     | SC, CLD          | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,00          | 371               | 710 700-6                |                 |
| 2121    | 11 1/2     |          | CLD              | 1,20           | 0,70 |      |               | 371               | 710 706-0                |                 |
| 2131    | 11 1/2     | 2,65     | SC, CLD          | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,00          | 371               | 710 701-6                |                 |
| 2131    | 11 1/2     |          | SC, CLD (EURO)   | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 371               | 710 707-0                |                 |
| 2721    | 7 3/4      |          | CLD              | 1,20           | 0,70 |      |               | 364               | 710 708-0                |                 |
| 2731    | 7 3/4      | 2,65     | CLD6             | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,00          | 364               | 710 742-6                |                 |
| 2821    | 8 3/4      |          | CLD              | 1,20           | 0,70 |      |               | 362               | 710 685-0                |                 |
| 2831    | 8 3/4      | 2,65     | SC, CLD          | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,00          | 364               | 710 743-6                |                 |
| 5020    | 5 1/2      | 2,50     |                  | 1,20           | 0,70 |      | 1,00          | 364               | FE 5120                  |                 |
| 5120    | 5 1/2      | 2,50     |                  | 1,20           | 0,70 |      | 1,00          | 379               | 710 008-6                |                 |
| 5130    | 5 1/2      | 2,50     | SC               | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,00          | 379               | 710 076-6                |                 |
| 5180    | 5 1/2      |          | (ohne Krone)     | 1,20           | 0,70 |      |               | 379               | 710 075-0                |                 |
| 5820    | 5 1/2      | 3,26     |                  | 1,00           | 0,55 |      | 1,66          | 379               | 710 007-6                |                 |
| 6120    | 6 3/4X8    | 2,50     |                  | 1,20           | 0,70 |      | 1,00          | 364               | 710 056-6                |                 |
| 6130    | 6 3/4X8    | 2,50     | SC               | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,00          | 364               | 710 057-6                |                 |
| 6220    | 6 3/4X8    | 3,05     |                  | 1,20           | 0,70 |      | 0,75          | 377               | 710 702-6                |                 |
| 6230    | 6 3/4X8    | 3,05     | SC               | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 0,75          | 377               | 710 703-6                |                 |
| 6232    | 6 3/4X8    |          |                  | 1,20           | 0,70 |      |               | 377               | 710 744-0                |                 |
| 6235    | 6 3/4X8    |          | SC               | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 377               | 710 709-6                |                 |
| 6236    | 6 3/4X8    |          | SC (Linksläufer) | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 377               | 710 745-0                |                 |
| 6320    | 6 3/4X8    | 3,60     |                  | 1,10           | 0,60 |      | 1,72          | 397               | 710 704-6                |                 |
| 6325    | 6 3/4X8    | 3,05     |                  | 1,20           | 0,70 |      |               | 377               | nl                       |                 |
| 6820    | 5 1/2      | 3,60     |                  | 1,00           | 0,55 |      | 1,66          | 362               | FE 5820                  |                 |
| 6920    | 6 3/4X8    | 2,60     |                  | 1,20           | 0,70 |      | 1,00          | 364               | FE 6120                  |                 |
| 6930    | 6 3/4X8    | 2,60     | SC               | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,00          | 364               | FE 6130                  |                 |
| 7020    | 8 3/4      | 3,00     | SC               | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,50          | 362               | FE 70200                 |                 |
| 7021    | 8 3/4      | 3,00     | SC, CLD          | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,50          | 362               | 710 105-6                |                 |
| 7022    | 8 3/4      |          | SC, DD           | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 362               | 710 711-6                |                 |
| 7023    | 8 3/4      | 3,20     | SC, CLD, SPEZIAL | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,70          | 362               | 710 712-6                |                 |
| 7027    | 8 3/4      |          | SC, CLD, MD      | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 362               | 710 713-0                |                 |
| 7029    | 8 3/4      | 3,48     | SC, CLD, MD      | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,98          | 362               | 710 714-6                |                 |
| 7037    | 8 3/4      | 3,48     | SC, CLD, 24h     | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,98          | 362               | 710 746-0                |                 |
| 7120    | 10 1/2     | 3,00     | SC               | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,50          | 371               | FE 7121                  |                 |
| 7121    | 10 1/2     | 3,00     | SC, CLD          | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,50          | 371               | 710 715-6                |                 |
| 7122    | 10 1/2     |          | SC, Dh, D        | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 371               | 710 716-6                |                 |
| 7123    |            |          |                  | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               |                   | 710 747-0                |                 |
| 7129    | 10 1/2     |          | SC, CLD, MD      | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 371               | nl                       |                 |
| 7220    | 11 1/2     | 3,00     | SC               | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,50          | 371               | 710 718-6                |                 |
| 7221    | 11 1/2     | 3,00     | SC, CLD          | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,50          | 371               | 710 719-6                |                 |
| 7222    | 11 1/2     |          | SC, DD           | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               |                   | 710 720-6                |                 |
| 7224    | 11 1/2     |          | SC, CLD, 24h     | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 371               | 710 721-6                |                 |
| 7227    | 11 1/2     | 3,60     | SC, CLD, T/N     | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,98          | 371               | 710 748-0                |                 |
| 7228    | 11 1/2     | 3,40     | SC, DD           | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,95          | 371               | 710 722-6                |                 |
| 7229    | 11 1/2     | 3,48     | SC, CLD, MP      | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,98          | 371               | nl                       |                 |
| 7234    | 11 1/2     | 3,48     | SC, CLD 24h      | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,98          | 371               | 710 749-0                |                 |
| 7321    | 13         | 3,10     | SC, CLD          | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,50          | 371               | 710 750-0                |                 |
| 7328    | 13         | 3,60     | SC, DD           | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 2,00          | 371               | 710 751-0                |                 |
| 7331    | 13         |          | SC, CLD          | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 371               | 710 752-0                |                 |
| 7335    | 13         |          | SC, DD           | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 371               | 710 753-0                |                 |

FE



FE



| Kaliber | Größe/Size | Ht mm | Funktion         | Zeigerlochmaße |      |      | Ht Tige mm | Batterie Mech. | Art.-No. Ersatz/Repl. | € Stück/pcs. |
|---------|------------|-------|------------------|----------------|------|------|------------|----------------|-----------------------|--------------|
|         |            |       |                  | Hour           | Min  | Sec  |            |                |                       |              |
| 7524    | 11 1/2     |       | SC, CLD, 24h     | 1.20           | 0.70 | 0.20 |            | 371            | 710 754-0             |              |
| 7529    | 11 1/2     |       | SC, CLD, 24h, MD | 1.20           | 0.70 | 0.20 |            | 371            | 710 755-0             |              |
| 7536    | 11 1/2     |       | SC, DD           | 1.20           | 0.70 | 0.20 |            | 371            | 710 756-0             |              |
| 7539    | 11 1/2     |       | SC, DD, MD       | 1.20           | 0.70 | 0.20 |            | 371            | 710 757-0             |              |
| 7549    | 11 1/2     |       | SC, DD, MD       | 1.20           | 0.70 | 0.20 |            | 371            | 710 758-0             |              |
| 7592    | 11 1/2     |       | SC, SPEZIAL      | 1.20           | 0.70 | 0.20 |            | 371            | 710 759-0             |              |
| 7930    | 10 1/2     |       | SC               | 1.20           | 0.70 | 0.20 |            | 395            | nl                    |              |
| 7931    | 10 1/2     |       | SC, CLD          | 1.20           | 0.70 | 0.20 |            | 395            | FE 2031               |              |
| 8021    | 11 1/2     | 3,70  | SC, CLD          | 1,50           | 0,90 | 0,20 | 2,20       | 395            | FE 2031               |              |
| 9931    | 10 1/2     |       | SC, CLD          | 1.20           | 0.70 | 0.20 |            | 371            | FE 2031               |              |
| 10030   | 10 1/2     | 2,50  | SC               | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,00       | 371            | FE 10031              |              |
| 10031   | 10 1/2     | 2,50  | SC, CLD          | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,00       | 371            | 710 726-6             |              |
| 10032   | 10 1/2     | 3,11  | SC, DD           | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,50       | 371            | 710 728-6             |              |
| 10060   | 10 1/2     |       | SC, ALARM        | 1.20           | 0.70 | 0.20 |            | 371            | 710 725-0             |              |
| 11021   | 11 1/2     |       | CLD              | 1.20           | 0.70 |      |            | 371            | 710 699-0             |              |
| 11030   | 11 1/2     | 2,50  | SC               | 1.20           | 0.70 | 0.20 | 1,00       | 371            | nl                    |              |
| 11031   | 11 1/2     | 2,50  | SC, CLD          | 1.20           | 0.70 | 0.20 | 1,00       | 371            | 710 730-6             |              |
| 11032   | 11 1/2     |       | SC, DD           | 1.20           | 0.70 | 0.20 |            | 371            | 710 698-0             |              |
| 11522   | 11 1/2     | 3,60  | SC, CLD          | 1.20           | 0.70 | 0.20 | 2,00       | 371            | 710 697-0             |              |
| 11536   | 11 1/2     | 3,60  | SC, DD, MONAT    | 1.20           | 0.70 | 0.20 | 2,00       | 371            | 710 731-6             |              |
| 11539   | 11 1/2     | 3,60  | SC, DD, MD       | 1.20           | 0.70 | 0.20 | 2,00       | 371            | 710 732-6             |              |
| 11549   | 11 1/2     | 3,60  | SC, DD, MON, MP  | 1.20           | 0.70 | 0.20 | 2,00       | 371            | 710 733-6             |              |
| 11599   | 11 1/2     |       | SC, DD, MON, MP  | 1.20           | 0.70 | 0.20 |            | 371            | 710 696-0             |              |
| 62351   | 11 1/2     |       | SC (=Scheibe)    | 1.20           | 0.70 |      |            | 377            | 710 695-0             |              |
| 62352   | 11 1/2     |       | SC (=Scheibe)    | 1.20           | 0.70 |      |            | 377            | 710 694-0             |              |
| 62357   | 8 3/4      |       | SC (=Scheibe)    | 1.20           | 0.70 |      |            | 377            | 710 693-0             |              |
| 62358   | 8 3/4      |       | SC (=Scheibe)    | 1.20           | 0.70 |      |            | 377            | 710 692-0             |              |
| 70200   | 8 3/4      | 3,10  | KLS              | 1,20           | 0,70 | 0,18 | 1,50       | 362            | 710 734-6             |              |
| 70210   | 8 3/4      | 3,10  | KLS, CLD         | 1,20           | 0,70 | 0,18 | 1,50       | 362            | 710 735-6             |              |
| 70220   | 10 1/2     | 3,55  | KLS, DD          | 1,20           | 0,70 | 0,18 | 1,95       | 362            | 710 691-6             |              |
| 70290   | 8 3/4      |       | KLS, CLD, MD     | 1.20           | 0.70 | 0.18 |            | 362            | nl                    |              |
| 71200   | 10 1/2     | 3,00  | KLS              | 1,20           | 0,70 | 0,18 | 1,50       | 371            | 710 690-6             |              |
| 71210   | 10 1/2     | 3,10  | KLS, CLD         | 1,20           | 0,70 | 0,18 | 1,50       | 371            | 710 736-6             |              |
| 71220   | 10 1/2     |       | KLS, DD          | 1.20           | 0.70 | 0.18 |            | 371            | 710 689-6             |              |
| 71290   | 10 1/2     | 3,60  | KLS, CLD, MD     | 1,20           | 0,70 | 0,18 | 1,98       | 371            | 710 738-6             |              |
| 73310   | 13         |       | KLS, CLD         | 1.20           | 0.70 | 0.20 |            | 371            | 710 688-0             |              |
| 73350   | 13         |       | KLS, DD          | 1.20           | 0.70 | 0.20 |            | 371            | 710 687-0             |              |
| 75240   | 11 1/2     |       | SC               | 1.20           | 0.70 | 0.20 |            | 371            | 710 686-0             |              |

Bitte fordern Sie unsere aktuelle Werke-Spezial-Preisliste an!  
Please ask for our Special-Movement-Pricelist for watches!



gängige Werktypen / best seller

FE

### FELSA

| Kaliber | Größe/Size | Ht<br>mm | Funktion | Zeigerlochmaße |      |     | Ht Tige<br>mm | Batterie<br>Mech. | Art.-No.<br>Ersatz/Repl. | €<br>Stück/pcs. |
|---------|------------|----------|----------|----------------|------|-----|---------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
|         |            |          |          | Hour           | Min  | Sec |               |                   |                          |                 |
| 22      | 6          | 3,25     |          | 1,00           | 0,50 |     |               | Mech.             | PUW 211                  |                 |
| 29      | 6          | 3,25     |          | 1,00           | 0,50 |     |               | Mech.             | PUW 211                  |                 |
| 68      | 5 1/2      |          |          | 1,00           | 0,50 |     |               | Mech.             | CHAIKA 1301              |                 |
| 4062    | 6 3/4      | 3,30     |          | 1,20           | 0,60 |     | 1,75          | Mech.             | ETA 2412                 |                 |
| 4520    | 6          | 3,20     |          | 1,00           | 0,60 |     | 1,60          | Mech.             | ETA 2412                 |                 |

### FHF

| Kaliber    | Größe/Size | Ht<br>mm | Funktion | Zeigerlochmaße |      |      | Ht Tige<br>mm | Batterie<br>Mech. | Art.-No.<br>Ersatz/Repl. | €<br>Stück/pcs. |
|------------|------------|----------|----------|----------------|------|------|---------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
|            |            |          |          | Hour           | Min  | Sec  |               |                   |                          |                 |
| FHF 59-21  | 3 3/4x10   | 3,50     |          | 1,00           | 0,55 |      | 1,57          | Mech.             | <b>710 019-0</b>         |                 |
| FHF 60     | 6 3/4x8    | 3,50     |          | 1,10           | 0,60 |      | 1,72          | Mech.             | FE 6320                  |                 |
| FHF 60 N   | 6 3/4x8    | 3,55     |          | 1,10           | 0,60 |      | 1,72          | Mech.             | FE 6320                  |                 |
| FHF 60-21  | 6 3/4x8    | 3,55     |          | 1,10           | 0,60 |      | 1,72          | Mech.             | FE 6320                  |                 |
| FHF 69     | 6 3/4x8    | 3,55     |          | 1,10           | 0,60 |      |               | Mech.             | FE 6320                  |                 |
| FHF 69 N   | 6 3/4x8    | 4,45     |          | 1,10           | 0,60 |      |               | Mech.             | <b>710 023-0</b>         |                 |
| FHF 691    | 6 3/4x8    | 4,10     | SC       | 1,10           | 0,60 | 0,18 | 1,72          | Mech.             | FE 6130                  |                 |
| FHF 69-21  | 6 3/4x8    | 3,55     |          | 1,10           | 0,60 |      | 1,72          | Mech.             | FE 6320                  |                 |
| FHF 69-3   | 6 3/4x8    | 3,55     |          | 1,10           | 0,60 |      | 1,72          | Mech.             | FE 6320                  |                 |
| FHF 70     | 10 1/2     | 4,07     | KLS      | 1,30           | 0,70 | 0,22 |               | Mech.             | <b>710 1270-0</b>        |                 |
| FHF 72     | 11 1/2     | 3,65     | SC       | 1,30           | 0,90 | 0,22 |               | Mech.             | <b>710 1271-0</b>        |                 |
| FHF 72-4   | 11 1/2     | 3,65     | SC, CLD  | 1,30           | 0,90 | 0,22 |               | Mech.             | <b>710 1272-0</b>        |                 |
| FHF 73     | 11 1/2     | 4,05     | SC       | 1,30           | 0,90 | 0,21 |               | Mech.             | <b>710 1273-0</b>        |                 |
| FHF 75     | 5 1/4      | 3,95     |          | 1,10           | 0,60 |      |               | Mech.             | <b>710 1274-0</b>        |                 |
| FHF 96     | 11 1/2     | -        | SC       | 1,10           | 0,60 |      |               | Mech.             | <b>710 1275-0</b>        |                 |
| FHF 96-4   | 11 1/2     | 4,55     | SC, CLD  | 1,10           | 0,60 |      |               | Mech.             | <b>710 1276-0</b>        |                 |
| FHF 190    | 5 1/4      | 3,80     |          | 1,10           | 0,60 |      |               | Mech.             | <b>710 1277-0</b>        |                 |
| FHF 371    | 8 3/4      | 4,05     | SC       | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 2,10          | Mech.             | <b>710 1278-0</b>        |                 |
| FHF 372    | 8 3/4      | 4,05     | SC       | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 2,10          | Mech.             | <b>710 1279-0</b>        |                 |
| FHF 974    | 11 1/2     | 4,55     | SC, CLD  | 1,50           | 0,90 | 0,25 | 2,28          | Mech.             | <b>710 1280-0</b>        |                 |
| FHF 100101 | 6 3/4x8    | 3,50     | SC       | 1,10           | 0,60 | 0,18 | 1,72          | Mech.             | nl                       |                 |

### GUB

| Kaliber   | Größe/Size | Ht<br>mm | Funktion | Zeigerlochmaße |      |     | Ht Tige<br>mm | Batterie<br>Mech. | Art.-No.<br>Ersatz/Repl. | €<br>Stück/pcs. |
|-----------|------------|----------|----------|----------------|------|-----|---------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
|           |            |          |          | Hour           | Min  | Sec |               |                   |                          |                 |
| GUB 08-20 | 5 1/2      | 3,60     | -        | 1,00           | 0,55 | -   | 1,70          | Mech.             | CHAIKA 1301              |                 |
| GUB 09-20 | 5 1/2      | 3,60     | -        | 1,00           | 0,55 | -   | 1,70          | Mech.             | CHAIKA 1301              |                 |
| GUB 38-30 | 6 3/4x8    | 3,60     | -        | 1,00           | 0,55 | -   | -             | 397               | FE 6320                  |                 |
| GUB 39-40 | 6 3/4x8    | 2,80     | -        | 1,00           | 0,55 | -   | -             | 362               | FE 6321                  |                 |



### HATTERY / SEIKO

| Kaliber | Größe/Size     | Ht mm | Funktion         | Zeigerlochmaße |      |      | Ht Tige mm | Batterie Mech. | Art.-No. Ersatz/Repl. | € Stück/pcs. |
|---------|----------------|-------|------------------|----------------|------|------|------------|----------------|-----------------------|--------------|
|         |                |       |                  | Hour           | Min  | Sec  |            |                |                       |              |
| 11      | 5 1/2          | 3,60  |                  |                |      |      |            | Mech.          | CHAIKA 1301           |              |
| 1230    | 5 1/2          |       |                  | 0,90           | 0,45 |      |            | 321            | nl                    |              |
| 1400    | 5 1/2          |       |                  | 0,90           | 0,45 |      |            | 364            | nl                    |              |
| 1428    | 5 1/2          |       | KLS              | 0,90           | 0,45 |      |            | 364            | nl                    |              |
| 1E20    | 3              | 2,70  |                  | 0,90           | 0,45 |      |            | 335            | 710 951-6             |              |
| 1E50    | 3              |       |                  | 0,90           | 0,45 |      |            | 335            | nl                    |              |
| 1F20    | 4 3/4          | 1,90  |                  | 0,90           | 0,45 |      |            | 337            | 710 930-6             |              |
| 1F21    | 4 3/4          |       |                  | 0,90           | 0,45 |      |            | 337            | nl                    |              |
| 1N00    | 4 3/4          | 2,10  |                  | 0,90           | 0,45 |      |            | 337            | 710 931-6             |              |
| 1N01    | 4 3/4          | 2,20  | SC               | 0,90           | 0,45 | 0,18 |            | 337            | 710 953-6             |              |
| 2320    | 5 1/2          |       |                  | 0,90           | 0,45 |      |            | 364            | nl                    |              |
| 2620    | 7 3/4          |       |                  | 1,10           | 0,65 |      |            | 397            | nl                    |              |
| 2622    | 7 3/4          |       | SC, CLD          | 1,10           | 0,65 | 0,18 |            | 384            | nl                    |              |
| 2623    | 7 3/4          |       | SC, DD           | 1,10           | 0,65 | 0,18 |            | 384            | nl                    |              |
| 2626    | 7 3/4          |       | SC, DD           | 1,10           | 0,65 | 0,18 |            | 397            | nl                    |              |
| 2628    | 7 3/4          |       | KLS              | 1,10           | 0,65 |      |            | 397            | nl                    |              |
| 2633    | 7 3/4          |       | SC, DD           | 1,10           | 0,65 | 0,18 |            | 395            | nl                    |              |
| 2A22    | 7 3/4          |       | SC, CLD          | 1,10           | 0,65 | 0,18 |            | 397            | 710 954-6             |              |
| 2A23    | 7 3/4          |       | SC, DD           | 1,10           | 0,65 | 0,18 |            | 395            | nl                    |              |
| 2A32    | 7 3/4          |       | SC, CLD          | 1,10           | 0,65 | 0,18 |            | 364            | nl                    |              |
| 2B21    | 5 1/2          |       | SC               | 0,90           | 0,45 | 0,18 |            | 364            | HATTERY V238          |              |
| 2B31    | 5 1/2          |       | SC               | 0,90           | 0,45 | 0,18 |            | 364            | nl                    |              |
| 2C20    | 5 1/2          |       |                  | 0,90           | 0,45 |      |            | 379            | nl                    |              |
| 2C21    | 5 1/2          |       | SC               | 0,90           | 0,45 | 0,18 |            | 379            | nl                    |              |
| 2E20    | 4 3/4          |       |                  | 0,90           | 0,45 |      |            | 379            | 710 955-6             |              |
| 2F50    | 4 3/4          |       |                  | 0,90           | 0,45 |      |            | 335            | 710 956-6             |              |
| 2K00    | 6 3/4x8        |       |                  | 0,90           | 0,45 |      |            | 321            | 710 957-6             |              |
| 2K01    | 6 3/4x8        |       | SC               | 0,90           | 0,45 | 0,18 |            | 321            | 710 958-6             |              |
| 2L10    | 5 1/2          |       |                  | 0,90           | 0,45 |      |            |                | nl                    |              |
| 2N23    | 7 3/4          |       | CLD              | 1,10           | 0,65 |      |            | 317            | 710 959-6             |              |
| 2P20    | 5 1/2          |       |                  | 0,90           | 0,45 |      |            | 317            | nl                    |              |
| 2P21    | 5 1/2          |       | SC               | 0,90           | 0,45 | 0,18 |            | 317            | nl                    |              |
| 2Y00    | 5 1/2          |       |                  | 0,90           | 0,45 |      |            | 317            | nl                    |              |
| 2Y01    | 5 1/2          |       |                  | 1,10           | 0,65 |      |            | 379            | nl                    |              |
| 2Y07    | 5 1/2          |       |                  | 1,10           | 0,65 |      |            | 379            | nl                    |              |
| 3421    | 6 3/4x8        |       | SC               | 1,10           | 0,65 | 0,20 |            | 397            | nl                    |              |
| 3423    | 8 3/4          |       | SC, DD           | 1,10           | 0,65 | 0,20 |            | 397            | nl                    |              |
| 3E22    | 8 3/4          |       | SC, CLD          | 1,10           | 0,65 | 0,20 |            | 364            | nl                    |              |
| 3E23    | 8 3/4          |       | SC, DD           | 1,10           | 0,65 | 0,20 |            | 364            | 710 981-6             |              |
| 3E29    | 8 3/4          |       | CLD              | 1,10           | 0,65 |      |            | 364            | nl                    |              |
| 3E39    | 9 3/4          |       | CLD              | 1,10           | 0,65 |      |            | 364            | nl                    |              |
| 3L19    | 8 3/4          |       | CLD              | 1,10           | 0,65 |      |            | 364            | 710 982-6             |              |
| 3M22    | 14             |       | SC, CLD, KINETIC | 1,10           | 0,65 | 0,20 |            | 3029-011       | 710 983-0             |              |
| 3Y02    | 6 3/4x8        |       | SC, CLD 6        | 1,10           | 0,65 | 0,20 |            | 364            | nl                    |              |
| 3Y03    | 6 3/4x8        |       | SC, DD           | 1,10           | 0,65 | 0,20 |            | 364            | nl                    |              |
| 3Y09    | 6 3/4x8        |       | CLD 6            | 1,10           | 0,65 |      |            | 364            | nl                    |              |
| 4N00    | 4 3/4          | 2,10  |                  | 0,90           | 0,45 |      |            | 317            | 710 937-6             |              |
| 4N01    | 4 3/4          | 2,30  | SC               | 0,90           | 0,45 |      |            | 317            | 710 984-6             |              |
| 5A50    | 4 3/4          |       |                  | 0,90           | 0,45 |      |            | 335            | 710 986-6             |              |
| 5A54    | Ø16,0x18,0 MM  | 1,30  |                  |                |      |      |            | 335            | 710 987-0             |              |
| 5C20    | 10 1/2         |       | ALARM            | 0,90           | 0,45 |      |            | 361            | 710 988-6             |              |
| 5C23    | 10 1/2         |       | SC, DD, ALARM    | 1,10           | 0,65 | 0,20 |            | 361            | nl                    |              |
| 5E20    | 10 1/2         | 1,60  |                  | 1,10           | 0,65 |      |            | 315            | 710 952-6             |              |
| 5E29    | 7 3/4          | 1,90  | CLD 6            | 1,10           | 0,65 |      |            | 315            | 710 830-6             |              |
| 5E31    | 7 3/4          |       | SC, CLD          | 1,10           | 0,65 | 0,20 |            | 315            | nl                    |              |
| 5H22    | 10 1/2         |       | SC, CLD          | 1,10           | 0,65 | 0,20 |            | 315            | 710 831-6             |              |
| 5H23    | 10 1/2         |       | SC, DD           | 1,10           | 0,65 | 0,20 |            | 371            | nl                    |              |
| 5M22    | 11 1/2 KINETIC | 4,20  | SC, CLD, KINETIC | 1,10           | 0,65 | 0,20 |            | 3029-111       | 710 832-6             |              |
| 5M23    | 11 1/2 KINETIC | 4,30  | SC, DD, KINETIC  | 1,10           | 0,65 | 0,20 |            | 3029-111       | 710 833-6             |              |
| 5M43    | 11 1/2         |       | SC, DD, KINETIC  | 1,10           | 0,65 | 0,20 |            | 3029-113       | 710 834-6             |              |
| 5P22    | 10 1/2         |       | SC, DD           | 1,10           | 0,65 | 0,20 |            | 371            | 710 835-6             |              |
| 5P29    | 10 1/2         |       | CLD 6            | 1,10           | 0,65 |      |            | 371            | nl                    |              |

gängige Werktypen / best seller

# ARMBANDUHRWERKE

## Watch Movements



### HATTORY / SEIKO

| Kaliber | Größe/Size    | Ht<br>mm | Funktion          | Zeigerlochmaße |      |      | Ht Tige<br>mm | Batterie<br>Mech. | Art.-No.<br>Ersatz/Repl. | €<br>Stück/pcs. |
|---------|---------------|----------|-------------------|----------------|------|------|---------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
|         |               |          |                   | Hour           | Min  | Sec  |               |                   |                          |                 |
| 5P30    | 10 1/2        |          |                   | 1,10           | 0,65 |      |               | 371               | 710 836-6                |                 |
| 5P31    | 10 1/2        |          | SC                | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 371               | 710 837-6                |                 |
| 5P32    | 10 1/2        |          | SC, CLD           | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 371               | nl                       |                 |
| 5P39    | 10 1/2        |          | CLD 6             | 1,10           | 0,65 |      |               | 371               | nl                       |                 |
| 5S21    | 10 1/2        |          |                   | 1,10           | 0,65 |      |               | 371               | 710 839-6                |                 |
| 5T52    | 10 1/2        | 3,10     | SC, CLD, MULTI    | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 399               | 710 882-6                |                 |
| 5Y22    | 10 1/2        |          | SC, CLD           | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 371               | nl                       |                 |
| 5Y23    | 10 1/2        |          | SC, DD            | 1,10           | 0,65 | 0,18 |               | 371               | nl                       |                 |
| 5Y29    | 10 1/2        |          | CLD 6             | 1,10           | 0,65 |      |               | 371               | nl                       |                 |
| 5Y30    | 10 1/2        |          |                   | 1,10           | 0,65 |      |               | 371               | HATTORY 5P30             |                 |
| 5Y31    | 10 1/2        |          | SC                | 1,10           | 0,65 | 0,18 |               | 371               | 710 883-6                |                 |
| 5Y32    | 10 1/2        |          | SC, CLD           | 1,10           | 0,65 | 0,18 |               | 371               | 710 884-6                |                 |
| 5Y37    | 10 1/2        |          | SC, CLD           | 1,10           | 0,65 |      |               | 371               | nl                       |                 |
| 5Y39    | 10 1/2        |          | CLD               | 1,10           | 0,65 |      |               | 371               | nl                       |                 |
| 5Y88    | 10 1/2        |          | SC, CLD           | 1,10           | 0,65 | 0,18 |               | 379               | 710 886-6                |                 |
| 5Y91    | 6 3/4x8       |          | o. SC             | 1,10           | 0,65 |      |               | 364               | nl                       |                 |
| 5Y94    | 6 3/4x8       |          | o. SC             | 1,10           | 0,65 |      |               | 364               | 710 887-6                |                 |
| 5Y95    | 6 3/4x8       |          | o. SC             | 1,10           | 0,65 |      |               |                   | SHIOJIRI VX50            |                 |
| 6F22    | 10 1/2        |          | SC, CLD, MULTI    | 1,10           | 0,65 | 0,18 |               | 371               | nl                       |                 |
| 6F25    | 10 1/2        |          | SC, CLD, MULTI    | 1,10           | 0,65 | 0,18 |               | 371               | 710 888-0                |                 |
| 6F26    | 10 1/2        |          | SC, CLD, MULTI    | 1,10           | 0,65 | 0,18 |               | 371               | 710 889-0                |                 |
| 6M13    | Ø27,0X28,5 MM | 3,90     | MULTIFUNKTION     | 1,10           | 0,65 |      |               | 399               | 710 890-0                |                 |
| 6M15    | 12 1/2        |          | SC, CLD, MULTI    | 1,10           | 0,65 | 0,22 |               | 394               | 710 891-6                |                 |
| 6M23    | Ø27,0X28,5 MM | 3,90     | MULTIFUNKTION     | 1,10           | 0,65 |      |               | 399               | 710 892-0                |                 |
| 6M25    | 12 1/2        | 3,90     | SC, CLD, MULTI    | 1,10           | 0,65 | 0,22 |               | 394               | 710 893-6                |                 |
| 7002    | Ø27,4 MM      | 4,90     | SC,CLD            | 1,10           | 0,65 |      |               | AUTOM.            | 710 894-0                |                 |
| 7009    | Ø27,0 MM      | 4,95     | SC, DD            | 1,10           | 0,65 |      |               | AUTOM.            | 710 895-0                |                 |
| 7A28    | 12 1/2        |          | SC, CHR           | 1,10           | 0,65 | 0,22 |               | 394               | nl                       |                 |
| 7A38    | 12 1/2        |          | SC, DD, CHR       | 1,10           | 0,65 | 0,22 |               | 394               | nl                       |                 |
| 7A48    | 12 1/2        |          | KLS, MD, MULTI    | 1,10           | 0,65 | 0,22 |               | 394               | nl                       |                 |
| 7F18    | 12 1/2        |          | SC, DD, MD, MULTI | 1,10           | 0,65 | 0,22 |               | 373               | nl                       |                 |
| 7F38    | 12 1/2        |          | SC, DD, MD        | 1,10           | 0,65 | 0,22 |               | 373               | 710 896-6                |                 |
| 7F39    | 12 1/2        |          | SC, DD, MD        | 1,10           | 0,65 | 0,22 |               | 371               | nl                       |                 |
| 7F69    | 12 1/2        |          | SC, DD, MD        | 1,10           | 0,65 | 0,22 |               | 373               | 710 897-0                |                 |
| 7G21    | 7 3/4         |          | SC, ILLUMIN.      | 1,10           | 0,65 | 0,18 |               | 2012              | 710 898-0                |                 |
| 7M22    | 11 1/2        |          | SC, DD, KINETIC   | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 3029-111          | 710 899-6                |                 |
| 7N00    | 6 3/4x8       | 2,10     |                   | 1,10           | 0,65 |      |               | 321               | 710 943-6                |                 |
| 7N01    | 6 3/4x8       | 2,10     | SC                | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 321               | 710 912-6                |                 |
| 7N22    | 10 1/2        | 2,60     | SC, CLD           | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 371               | 710 913-6                |                 |
| 7N29    | 10 1/2        | 2,60     | CLD               | 1,10           | 0,65 |      |               | 371               | nl                       |                 |
| 7N32    | 10 1/2        |          | SC, CLD6          | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 371               | 710 944-6                |                 |
| 7N33    | 10 1/2        |          | SC, DD            | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 371               | 710 915-6                |                 |
| 7N36    | 10 1/2        |          | SC, DD            | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 371               | 710 916-0                |                 |
| 7N42    | 11 1/2        | 2,90     | SC, CLD           | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 371               | 710 829-6                |                 |
| 7N43    | 11 1/2        | 2,90     | SC, DD            | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 371               | 710 917-6                |                 |
| 7N47    | 10 1/2        |          | SC, DD            | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 371               | 710 918-6                |                 |
| 7N49    | 10 1/2        |          | SC, DD            | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 371               | 710 919-6                |                 |
| 7N82    | 6 3/4x8       | 2,60     | SC, CLD           | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 364               | 710 945-6                |                 |
| 7N83    | 6 3/4x8       |          | SC, DD            | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 364               | 710 920-6                |                 |
| 7N89    | 6 3/4x8       | 2,60     | CLD               | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 364               | 710 946-6                |                 |
| 7T24    | 11 1/2        |          | SC, CLD, MULTI    | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 395               | nl                       |                 |
| 7T27    | 11 1/2        |          | SC, CLD, MULTI    | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 399               | 710 921-6                |                 |
| 7T32    | 11 1/2        | 3,20     | SC, CLD, MULTI    | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 399               | 710 947-6                |                 |
| 7T34    | 11 1/2        | 3,20     | SC, CLD, MULTI    | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 399               | 710 922-6                |                 |
| 7T36    | 11 1/2        | 3,20     | SC, CLD, MULTI    | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 399               | 710 923-6                |                 |
| 7T39    | 11 1/2        |          | SC, CLD, MULTI    | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 399               | 710 948-6                |                 |
| 7T42    | 11 1/2        | 3,20     | SC, CLD, CHR, AL  | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 399               | 710 949-6                |                 |
| 7T44    | 11 1/2        |          | SC, CLD, CHR, AL  | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 399               | 710 924-6                |                 |
| 7T59    | 11 1/2        | 4,00     | SC, DD, CHR       | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 399               | 710 925-6                |                 |
| 8A20    | 20            |          | STOPPUHR          |                |      |      |               | 357               | 710 926-6                |                 |
| 8C22    | 10 1/2        |          | SC, CLD           | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 397               | nl                       |                 |
| 8C23    | 10 1/2        |          | SC, DD            | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 397               | nl                       |                 |
| 8S23    | 10 1/2        |          | SC, DD, SOLAR     | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 3029-008          | 710 927-6                |                 |

 gängige Werktypen / best seller



### HATTORY / SEIKO

| Kaliber | Größe/Size | Ht<br>mm | Funktion           | Zeigerlochmaße |      |      | Ht Tige<br>mm | Batterie<br>Mech. | Art.-No.<br>Ersatz/Repl. | €<br>Stück/pcs. |
|---------|------------|----------|--------------------|----------------|------|------|---------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
|         |            |          |                    | Hour           | Min  | Sec  |               |                   |                          |                 |
| 8M15    | 11 1/2     |          | SC, CLD, MULTI     | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 370               | 710 928-6                |                 |
| 8M25    | 11 1/2     |          | SC, CLD, MULTI, AL | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 370               | nl                       |                 |
| 8M35    | 11 1/2     |          | SC, CLD, MULTI, AL | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 370               | 710 929-6                |                 |
| 8Y21    | 6 3/4x8    |          | SC                 | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 364               | nl                       |                 |
| 9020    | 10 1/2     |          |                    | 1,10           | 0,65 |      |               | 373               | nl                       |                 |
| 9029    | 10 1/2     |          | CLD                | 1,10           | 0,65 |      |               | 373               | 710 1290-6               |                 |
| N945    | 12 1/2     |          | SC, CLD, MULTI     | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 399               | 710 1291-6               |                 |
| V031    | 11 1/2     |          | SC, ANA, DIGI      | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 396               | 710 1292-6               |                 |
| V041    | 10 1/2     |          | SC, ANA, DIGI      | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 396               | 710 1293-6               |                 |
| V103    | 10 1/2     |          | SC, DD             | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 3029-001          | nl                       |                 |
| V122    | 10 1/2     |          | SC, CLD            | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 373               | SHIOJIRI VX22            |                 |
| V122    | 10 1/2     |          | SC, CLD, SOLAR     | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 3029-110          | SHIOJIRI VS32            |                 |
| V220    | 4 3/4      |          |                    | 0,90           | 0,45 |      |               | 379               | 710 906-6                |                 |
| V230    | 5 1/2      |          |                    | 0,90           | 0,45 |      |               | 379               | nl                       |                 |
| V231    | 5 1/2      |          | SC                 | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 379               | nl                       |                 |
| V232    | 5 1/2      |          |                    | 0,90           | 0,45 |      |               | 379               | nl                       |                 |
| V233    | 5 1/2      |          | SC                 | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 379               | nl                       |                 |
| V235    | 5 1/2      |          |                    | 0,90           | 0,45 |      |               | 379               | nl                       |                 |
| V236    | 5 1/2      |          | SC                 | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 379               | nl                       |                 |
| V237    | 5 1/2      |          |                    | 0,90           | 0,45 |      |               | 379               | nl                       |                 |
| V238    | 5 1/2      |          | SC                 | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 379               | 710 037-6                |                 |
| V242    | 6 3/4x8    |          | SC, CLD            | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 364               | 710 1294-6               |                 |
| V247    | 6 3/4x8    |          | SC, CLD            | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 364               | 710 040-6                |                 |
| V248    | 6 3/4x8    |          | SC, DD             | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 364               | 710 1295-6               |                 |
| V249    | 6 3/4x8    |          | CLD                | 1,10           | 0,65 |      |               | 364               | 710 1296-6               |                 |
| V250    | 6 3/4x8    |          |                    | 1,10           | 0,65 |      |               | 364               | 710 1297-6               |                 |
| V251    | 6 3/4x8    |          | SC                 | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 364               | 710 1298-6               |                 |
| V252    | 6 3/4x8    |          | KLS                | 1,10           | 0,65 |      |               | 364               | 710 908-6                |                 |
| V253    | 6 3/4x8    |          | KLS                | 1,10           | 0,65 |      |               | 364               | SHIOJIRI VT07            |                 |
| V300    | 6 3/4x8    |          |                    | 1,10           | 0,65 |      |               | 321               | nl                       |                 |
| V301    | 6 3/4x8    |          | SC                 | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 364               | 710 1299-0               |                 |
| V320    | 6 3/4x8    |          |                    | 1,10           | 0,65 |      |               | 321               | 710 1300-6               |                 |
| V321    | 10 1/2     |          | SC                 | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 373               | 710 1301-6               |                 |
| V322    | 10 1/2     |          | SC, CLD            | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 373               | 710 1302-6               |                 |
| V329    | 10 1/2     |          | CLD                | 1,10           | 0,65 |      |               | 373               | nl                       |                 |
| V336    | 10 1/2     |          | SC, DD (Z)         | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 373               | SHIOJIRI VX36            |                 |
| V337    | 10 1/2     |          | SC, CLD (Z)        | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 373               | 710 1303-6               |                 |
| V338    | 10 1/2     |          | SC, CLD            | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 373               | nl                       |                 |
| V348    | 10 1/2     |          | SC, DD             | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 373               | nl                       |                 |
| V400    | 5 1/2      |          |                    | 0,90           | 0,45 |      |               | 317               | 710 910-6                |                 |
| V401    | 5 1/2      |          | SC                 | 0,90           | 0,45 | 0,18 |               | 317               | 710 911-6                |                 |
| V500    | 6 3/4x8    |          |                    | 1,10           | 0,65 |      |               | 377               | 710 1304-6               |                 |
| V501    | 6 3/4x8    |          | SC                 | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 377               | 710 1305-6               |                 |
| V515    | 6 3/4x8    |          | SC                 | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 377               | 710 850-6                |                 |
| V532    | 10 1/2     |          | SC, CLD            | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 395               | 710 1306-6               |                 |
| V533    | 10 1/2     |          | SC, DD             | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 395               | 710 1307-6               |                 |
| V535    | 10 1/2     |          | SC                 | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 395               | MORIOKA PC39             |                 |
| V537    | 10 1/2     |          | SC, CLD            | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 395               | 710 1308-6               |                 |
| V544    | 10 1/2     |          | SC, DD 12          | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 395               | 710 1309-6               |                 |
| V657    | 11 1/2     |          | SC, CLD, CHR       | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 371               | nl                       |                 |
| V691    | 11 1/2     |          | SC, CLD, CHR       | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 371               | 710 1310-6               |                 |
| V694    | 11 1/2     |          | CHR, ALARM         | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 371               | 710 1311-6               |                 |
| V700    | 6 3/4x8    |          |                    | 1,10           | 0,65 |      |               | 321               | SHIOJIRI VX50            |                 |
| V701    | 6 3/4x8    |          | SC                 | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 364               | 710 1312-6               |                 |
| V722    | 10 1/2     |          | SC, CLD            | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 371               | 710 851-6                |                 |
| V729    | 10 1/2     |          | SC, CLD 6          | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 371               | 710 852-6                |                 |
| V782    | 6 3/4x8    |          | SC, CLD            | 1,10           | 0,65 |      |               | 364               | SHIOJIRI VT82            |                 |
| V789    | 6 3/4x8    |          | CLD                | 1,10           | 0,65 |      |               | 364               | 710 1313-6               |                 |
| V800    | 6 3/4x8    |          |                    | 1,10           | 0,65 |      |               | 321               | 710 1314-6               |                 |
| V801    | 6 3/4x8    |          |                    | 1,10           | 0,65 |      |               | 321               | nl                       |                 |
| V802    | 6 3/4x8    |          | SC                 | 1,10           | 0,65 |      |               | 319               | nl                       |                 |
| V803    | 6 3/4x8    |          | KLS                | 1,10           | 0,65 |      |               | 364               | 710 1315-6               |                 |
| V810    | 5 1/2      |          | o. SC              | 1,10           | 0,65 |      |               | 319               | SHIOJIRI PC10            |                 |



### HATTORY / SEIKO

HATTORY / SEIKO

| Kaliber | Größe/Size | Ht<br>mm | Funktion          | Zeigerlochmaße |      |      | Ht Tige<br>mm | Batterie<br>Mech. | Art.-No.<br>Ersatz/Repl. | €<br>Stück/pcs. |
|---------|------------|----------|-------------------|----------------|------|------|---------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
|         |            |          |                   | Hour           | Min  | Sec  |               |                   |                          |                 |
| V811    | 5 1/2      |          | SC                | 1,10           | 0,65 |      |               | 319               | SHIOJIRI PC11            |                 |
| V827    | 6 3/4x8    |          | SC, CLD           | 1,10           | 0,65 |      |               | 377               | MORIOKA PC22             |                 |
| V829    | 6 3/4x8    |          | SC, MD            | 1,20           | 0,70 |      |               | 377               | MORIOKA PC29             |                 |
| V838    | 6 3/4x8    |          | SC, DD            | 1,20           | 0,70 |      |               | 377               | MORIOKA PC23             |                 |
| V892    | 6 3/4x8    |          | SC, CLD           | 1,20           | 0,70 |      |               | 364               | 710 1316-6               |                 |
| V899    | 6 3/4x8    |          |                   | 1,20           | 0,70 |      |               | 364               | 710 1317-6               |                 |
| Y112    | 11 1/2     |          | SC, CLD           | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 381               | nl                       |                 |
| Y113    | 11 1/2     |          | SC, DD            | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 381               | nl                       |                 |
| Y131    | 8 3/4      |          | SC                | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 397               | 710 1318-6               |                 |
| Y142    | 10 1/2     |          | SC, CLD           | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 395               | 710 1319-6               |                 |
| Y143    | 10 1/2     |          | SC, DD            | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 395               | SHIOJIRI VX43            |                 |
| Y144    | 10 1/2     |          | SC, DD            | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 395               | nl                       |                 |
| Y147    | 11 1/2     |          | SC, DD            | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 395               | nl                       |                 |
| Y148    | 11 1/2     |          | SC, DD            | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 395               | nl                       |                 |
| Y150    | 4 3/4      |          |                   | 1,10           | 0,65 |      |               | 337               | nl                       |                 |
| Y151    | 4 3/4      |          |                   | 1,10           | 0,65 |      |               | 337               | SHIOJIRI YL60            |                 |
| Y182    | 10 1/2     |          | KLS, CLD, CHR, AL | 1,10           | 0,65 |      |               | 399               | 710 1320-6               |                 |
| Y187    | 10 1/2     |          | SC, DD (Z)        | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               |                   | 710 1321-6               |                 |
| Y432    | 6 3/4x8    |          |                   | 1,10           | 0,65 |      |               | 364               | nl                       |                 |
| Y434    | 4 3/4      |          |                   | 0,90           | 0,45 |      |               | 364               | nl                       |                 |
| Y480    | 6 3/4x8    |          |                   | 1,10           | 0,65 |      |               | 364               | HATTORY Y482             |                 |
| Y481    | 6 3/4x8    | 2,89     | SC                | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 364               | 710 041-6                |                 |
| Y482    | 6 3/4x8    | 2,89     |                   | 1,10           | 0,65 |      |               | 364               | nl                       |                 |
| Y513    | 11 1/2     |          |                   | 1,10           | 0,65 |      |               | 301               | nl                       |                 |
| Y552    | 10 1/2     |          | SC, CLD           | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 395               | nl                       |                 |
| Y558    | 11 1/2     |          | SC, CLD           | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 377               | nl                       |                 |
| Y562    | 11 1/2     |          | SC, CLD           | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 394               | nl                       |                 |
| Y563    | 11 1/2     |          | SC, DD            | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 394               | nl                       |                 |
| Y580    | 5 1/2      |          |                   | 0,90           | 0,45 |      |               | 321               | nl                       |                 |
| Y590    | 5 1/2      |          |                   | 0,90           | 0,45 |      |               | 364               | nl                       |                 |
| Y591    | 5 1/2      |          | SC                | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 319               | nl                       |                 |
| Y642    | 7 3/4      |          | SC, CLD           | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 397               | 710 1322-6               |                 |
| Y643    | 7 3/4      |          | SC, DD            | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 397               | nl                       |                 |
| Y652    | 11 1/2     |          | ANA, DIGI         | 1,10           | 0,65 |      |               | 384               | 710 1323-6               |                 |
| Y960    | 11 1/2     |          | SC, DD            | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 370               | 710 1324-6               |                 |
| Y974    | 10 1/2     |          | SC, ALARM         | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 377               | nl                       |                 |

### INT

| Kaliber    | Größe/Size | Ht<br>mm | Funktion | Zeigerlochmaße |      |     | Ht Tige<br>mm | Batterie<br>Mech. | Art.-No.<br>Ersatz/Repl. | €<br>Stück/pcs. |
|------------|------------|----------|----------|----------------|------|-----|---------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
|            |            |          |          | Hour           | Min  | Sec |               |                   |                          |                 |
| INT 1977-4 | 5 1/2      | 3,60     |          | 1,00           | 0,55 |     | 1,70          | Mech.             | CHAIKA 1301              |                 |
| INT 1980   | 5 1/2      | 3,60     |          | 1,00           | 0,55 |     | 1,70          | Mech.             | CHAIKA 1301              |                 |
| INT 301002 | 5 1/2      | 3,60     |          | 1,00           | 0,55 |     | 1,70          | Mech.             | CHAIKA 1301              |                 |
| INT 75     | 5 1/2      | 3,60     |          | 1,00           | 0,55 |     | 1,70          | Mech.             | CHAIKA 1301              |                 |

gängige Werktypen / best seller



### ISA

ISA

| Kaliber       | Größe/Size  | Ht<br>mm | Funktion           | Zeigerlochmaße |      |      | Ht Tige<br>mm | Batterie<br>Mech. | Art.-No.<br>Ersatz/Repl. | €<br>Stück/pcs. |
|---------------|-------------|----------|--------------------|----------------|------|------|---------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
|               |             |          |                    | Hour           | Min  | Sec  |               |                   |                          |                 |
| 120           | 10 1/2      |          | CLD                | 1,20           | 0,70 |      |               | 315               | 710 1350-0               |                 |
| 122           | 7 3/4       |          | CLD                | 1,20           | 0,70 |      |               | 321               | 710 1351-0               |                 |
| 125           | 7,75 (FORM) | 1,40     |                    | 0,90           | 0,50 |      | 0,60          | 341               | 710 962-6                |                 |
| 127           | 7,75 (RUND) | 1,40     |                    | 0,90           | 0,50 |      | 0,60          | 341               | 710 963-6                |                 |
| 130           | 10 1/2      |          | SC, CLD            | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 315               | 710 1352-0               |                 |
| 138.101       | 8 3/4       |          | SC                 | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 315               | 710 1353-0               |                 |
| 138.103       | 8 3/4       |          | SC, CLD            | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 315               | 710 1354-0               |                 |
| 187           | 7 3/4       |          |                    | 0,90           | 0,50 |      |               | 341               | ISA 125                  |                 |
| 257           | 5 1/2       |          |                    | 1,00           | 0,55 |      |               | 321               | ISA 258                  |                 |
| 258           | 5 1/2       | 2,50     |                    | 1,00           | 0,55 |      | 1,00          | 321               | 710 061-6                |                 |
| 267           | 6 3/4X8     |          |                    | 1,00           | 0,55 |      |               | 364               | ISA 268                  |                 |
| 268           | 6 3/4X8     | 2,50     |                    | 1,00           | 0,55 |      | 1,00          | 364               | 710 062-6                |                 |
| 307.10        | 10 1/2      | 3,20     | SC                 | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,45          | 371               | 710 964-6                |                 |
| 307.30 (103)  | 10 1/2      | 3,20     | SC, CLD            | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,45          | 371               | 710 965-6                |                 |
| 307.40 (104)  | 10 1/2      | 3,60     | SC, DD             | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,85          | 371               | 710 966-6                |                 |
| 307.80 (108)  | 10 1/2      | 3,60     | SC, CLD, MD        | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,85          | 371               | 710 967-6                |                 |
| 309.11        | 10 1/2      |          | SC                 | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 397               | nl                       |                 |
| 309.31        | 10 1/2      |          | SC, CLD            | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 397               | 710 969-6                |                 |
| 317.10 (101)  | 11 1/2      | 3,20     | SC                 | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,45          | 371               | 710 970-6                |                 |
| 317.30 (103)  | 11 1/2      | 3,20     | SC, CLD            | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,45          | 371               | 710 971-6                |                 |
| 317.40 (104)  | 11 1/2      | 3,60     | SC, DD             | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,85          | 371               | 710 972-6                |                 |
| 317.80 (108)  | 11 1/2      | 3,60     | SC, CLD, MP        | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,85          | 371               | 710 973-6                |                 |
| 317.200       | 11 1/2      |          | SC, DD             | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 371               | 710 1355-0               |                 |
| 317.703       | 11 1/2      |          | SC, CLD            | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 371               | 710 1356-0               |                 |
| 317.705       | 11 1/2      |          | SC, CLD, SOLAR     | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | AKKU              | 710 1357-0               |                 |
| 317.711       | 12 1/4      |          | SC, CLD, SOLAR     | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | AKKU              | 710 1358-0               |                 |
| 317.731       | 12 1/4      |          | SC, CLD            | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 371               | 710 1359-0               |                 |
| 321.103       | 11 1/2      |          | SC, CLD 6          | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 373               | 710 1360-6               |                 |
| 369           | 6 3/4X8     | 2,75     | SC                 | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,00          | 377               | 710 063-6                |                 |
| 389.11        | 8 3/4       | 2,75     | SC                 | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,00          | 397               | 710 974-6                |                 |
| 389.31        | 8 3/4       | 3,20     | SC, CLD            | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,45          | 397               | 710 975-6                |                 |
| 389.41        | 8 3/4       |          | SC, DD             | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 397               | 710 976-6                |                 |
| 389.81        | 8 3/4       | 3,55     | SC, CLD, MD        | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,80          | 397               | 710 977-6                |                 |
| 815.20        | 11 1/2      |          | CHR, CLD (Z)       | 1,50           | 0,90 |      |               | 395               | 710 1361-0               |                 |
| 815.30        | 11 1/2      | 3,70     | CHR, CLD (Z)       | 1,50           | 0,90 |      | 1,60          | 395               | 8161.201/2               |                 |
| 815.44        | 11 1/2      | 3,70     | CHR,CLD,Scheibe    | 1,50           | 0,90 |      | 1,60          | 395               | 710 979-6                |                 |
| 818           | 11 1/2      |          | CHR,CLD,Scheibe    | 1,50           | 0,90 |      |               | 395               | ISA 815.44               |                 |
| 818.30        | 11 1/2      | 3,70     | CHR, CLD 6         | 1,50           | 0,90 | 0,20 | 1,60          | 395               | ISA 815.30               |                 |
| 1198.12 (101) | 11 1/2      | 3,25     | SC                 | 1,50           | 0,90 | 0,20 | 1,75          | 395               | 710 064-6                |                 |
| 1198.32 (103) | 11 1/2      | 3,70     | SC, CLD            | 1,50           | 0,90 | 0,20 | 2,20          | 395               | 710 065-6                |                 |
| 1198.42 (104) | 11 1/2      | 3,95     | SC, DD             | 1,50           | 0,90 | 0,20 | 2,50          | 395               | 710 123-6                |                 |
| 1198.72 (120) | 11 1/2      | 4,00     | SC, CLD, MD        | 1,50           | 0,90 | 0,20 | 2,50          | 395               | 710 980-6                |                 |
| 1198.106      | 11 1/2      |          | ANIMATION          | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 395               | 710 1362-0               |                 |
| 1198.109      | 11 1/2      |          | SC, DD, SPEZIAL    | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 395               | 710 1363-0               |                 |
| 1198.135      | 11 1/2      |          | SC, SPEZIAL        | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 395               | 710 1364-0               |                 |
| 1198.142      | 11 1/2      |          | SC                 | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 395               | 710 1365-0               |                 |
| 1198.153      | 11 1/2      |          | SC (Scheibe)       | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 395               | 710 1366-0               |                 |
| 1198.171      | 11 1/2      |          | ANIMATION          | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 395               | 710 1367-0               |                 |
| 1198.177      | 11 1/2      |          | SC, SPEZIAL        | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 395               | 710 1368-0               |                 |
| 8153          | 11 1/2      |          | KLS, DD(Z) AL 24h  | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 395               | 710 1369-0               |                 |
| 8154          | 11 1/2      |          | KLS, DD(Z)ALCHR    | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 395               | 710 1370-0               |                 |
| 8154.201      | 11 1/2      |          | SC, CHR, ALARM     | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 395               | 710 1371-0               |                 |
| 8154.206      | 11 1/2      |          | SC, CHR, AL, SPEZ. | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 395               | 710 1372-0               |                 |
| 8154.220      | 11 1/2      |          | SC, DD, ALARM      | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 395               | 710 1373-0               |                 |
| 8154.221      | 11 1/2      |          | SC, D D, AL, SPEZ. | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 395               | 710 1374-0               |                 |
| 8155          | 11 1/2      |          | SC, DD, AL, GANG.  | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 395               | 710 1375-0               |                 |
| 8161          | 11 1/2      |          | SC, CLD (Z)        | 1,50           | 0,90 |      |               | 395               | 710 1376-6               |                 |
| 8161.201      | 11 1/2      |          | SC, CHR            | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 395               | 710 1377-0               |                 |
| 8161.202      | 11 1/2      |          | SC, CLD, CHR       | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 395               | 710 1378-0               |                 |
| 8161.204      | 11 1/2      |          | SC,CLD,MD,CHR      | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 395               | 710 1379-0               |                 |
| 8161.206      | 11 1/2      |          | SC, CLD, SPEZIAL   | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 395               | 710 1380-0               |                 |
| 8161.207      | 11 1/2      |          | SC, CLD, CHR, SP   | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 395               | 710 1381-0               |                 |
| 8161.209      | 11 1/2      |          | SC,CLD,MD,CHR,SP   | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 395               | 710 1382-0               |                 |



### ISA

| Kaliber     | Größe/Size     | Ht<br>mm    | Funktion        | Zeigerlochmaße |             |             | Ht Tige<br>mm | Batterie<br>Mech. | Art.-No.<br>Ersatz/Repl. | €<br>Stück/pcs. |
|-------------|----------------|-------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|---------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
|             |                |             |                 | Hour           | Min         | Sec         |               |                   |                          |                 |
| 8161.220    | 11 1/2         |             | SC, DD          | 1,20           | 0,70        | 0,20        |               | 395               | 710 1383-0               |                 |
| 8161.221    | 11 1/2         |             | SC, DD, SPEZIAL | 1,20           | 0,70        | 0,20        |               | 395               | 710 1384-0               |                 |
| 8181        | 11 1/2         |             | SC,CLD,CHR (Z)  | 1,50           | 0,90        |             |               | 395               | ISA 815.44               |                 |
| 8181.440    | 11 1/2         | 3,70        | CHR, CLD 4, DZ  | 1,20           | 0,70        | 0,20        | 1,60          | 395               | ISA 815.44               |                 |
| J320.103    | 10 1/2         |             | SC, CLD         | 1,20           | 0,70        | 0,20        |               | 373               | 710 1385-6               |                 |
| J320.133    | 10 1/2         |             | CLD             | 1,20           | 0,70        |             |               | 373               | 710 1386-0               |                 |
| J321.103    | 11 1/2         |             | SC, CLD         | 1,20           | 0,70        | 0,20        |               | 373               | 710 1387-0               |                 |
| J321.133    | 11 1/2         |             | CLD             | 1,20           | 0,70        |             |               | 373               | 710 1388-0               |                 |
| J326.101    | 6 3/4x8        |             | SC              | 1,20           | 0,70        | 0,20        |               | 364               | 710 1389-0               |                 |
| J326.130    | 6 3/4x8        |             |                 | 1,20           | 0,70        |             |               | 364               | 710 1390-0               |                 |
| J326.168    | 6 3/4x8        |             | KLS             | 1,20           | 0,70        |             |               | 364               | 710 1391-0               |                 |
| J328.103    | 8 3/4          |             | SC, CLD         | 1,20           | 0,70        | 0,20        |               | 315               | 710 1392-0               |                 |
| J328.133    | 8 3/4          |             | CLD             | 1,20           | 0,70        |             |               | 315               | 710 1393-0               |                 |
| K 62        | 6 3/4x8        | 2,50        |                 | 1,20           | 0,70        |             | -             | 364               | 710 960-6                |                 |
| K62.131     | 6 3/4x8        |             |                 | 1,20           | 0,70        |             |               | 364               | 710 1394-0               |                 |
| K62.132     | 6 3/4x8        |             |                 | 1,20           | 0,70        |             |               | 364               | 710 1395-0               |                 |
| <b>K 63</b> | <b>6 3/4x8</b> | <b>2,95</b> | <b>SC</b>       | <b>1,20</b>    | <b>0,70</b> | <b>0,20</b> | <b>1,10</b>   | <b>377</b>        | <b>710 961-6</b>         |                 |
| K63.101     | 6 3/4x8        |             | SC              | 1,20           | 0,70        |             |               | 377               | 710 1396-6               |                 |
| K63.130     | 6 3/4x8        |             |                 | 1,20           | 0,70        | 0,20        |               | 377               | 710 1397-0               |                 |
| K63.302     | 13             |             | SC, ANA, DIGI   | 1,20           | 0,70        | 0,20        |               | 377               | 710 1398-0               |                 |
| K 83/103    | 8 3/4          | 2,85        | SC, CLD         | 1,20           | 0,70        | 0,20        | 1,00          | 377               | 710 1399-6               |                 |
| K83.104     | 8 3/4          |             | SC, DD          | 1,20           | 0,70        | 0,20        |               | 377               | 710 1400-0               |                 |

 gängige Werktypen / best seller

**Bitte fordern Sie unsere aktuelle Werke-Spezial-Preisliste an!**  
*Please ask for our Special-Movement-Pricelist for watches!*

**Aktuelle  
Preisliste!**



### JUNGHANS

| Kaliber  | Größe/Size | Ht<br>mm | Funktion                 | Zeigerlochmaße |      |      | Ht Tige<br>mm | Batterie<br>Mech. | Art.-No.<br>Ersatz/Repl. | €<br>Stk/pcs. |
|----------|------------|----------|--------------------------|----------------|------|------|---------------|-------------------|--------------------------|---------------|
|          |            |          |                          | Hour           | Min  | Sec  |               |                   |                          |               |
| W 602.00 | 10 1/2     |          | SC, CLD                  | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 2016              | 710 1401-0               |               |
| W 604.00 | 11 1/2     |          | DIGITAL                  |                |      |      |               | 2016              | 710 1402-0               |               |
| W 605.00 | 11 1/2     |          | DIGITAL                  |                |      |      |               | 2016              | 710 1403-0               |               |
| W 605.50 | 11 1/2     |          | CHR, FUNK, ANA, DIGI, AL | 1,00           | 0,55 |      |               | 2016              | 710 1404-0               |               |
| W 606.00 | 8 3/4      |          | FUNK, ANA, DIGI          | 1,00           | 0,55 |      |               | 2016              | 710 1405-0               |               |
| W 608.00 | 11 1/2     |          | SC, CLD, FUNK            | 1,00           | 0,55 |      |               | 2016              | 710 1406-0               |               |
| W 609.00 | 11 1/2     |          | FUNK                     | 1,00           | 0,55 |      |               | 2016              | 710 1407-0               |               |
| W 615.45 | Ø28,30     | 5,10     | FUNK, ANA, LCD, SC, DIGI | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | CR 1220           | RON 615.45               |               |
| W 622.10 | 10 1/2     | 4,50     | SC, CLD                  | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 2,35          | 371               | 710 1408-0               |               |
| W 622.10 | 10 1/2     |          | SC, CLD, SOLAR           | 1,20           | 0,70 |      |               | MT 920            | 710 1409-0               |               |
| W 622.20 | 6 3/4x8    | 4,50     |                          | 1,20           | 0,70 |      | 2,35          | 364               | RON 762                  |               |
| W 644.00 | 5 1/2      |          |                          | 1,20           | 0,70 |      |               | 379               | RON 751                  |               |
| W 644.40 | 5 1/2      |          |                          | 1,20           | 0,70 |      |               | 379               | RON 751                  |               |
| W 644.41 | 5 1/2      |          |                          | 1,20           | 0,70 |      |               | 379               | RON 751E                 |               |
| W 644.42 | 5 1/2      |          |                          | 1,20           | 0,70 |      |               | 379               | RON 751                  |               |
| W 644.45 | 5 1/2      |          |                          | 1,20           | 0,70 |      |               | 379               | RON 751                  |               |
| W 644.46 | 5 1/2      |          |                          | 1,20           | 0,70 |      |               | 379               | RON 751                  |               |
| W 654.65 | 10 1/2     |          | SC, ALARM                | 1,20           | 0,70 |      |               | 363               | MIY 6L70                 |               |

### KASPER

| Kaliber | Größe/Size | Ht<br>mm | Funktion | Zeigerlochmaße |      |     | Ht Tige<br>mm | Batterie<br>Mech. | Art.-No.<br>Ersatz/Repl. | €<br>Stk/pcs. |
|---------|------------|----------|----------|----------------|------|-----|---------------|-------------------|--------------------------|---------------|
|         |            |          |          | Hour           | Min  | Sec |               |                   |                          |               |
| 1100    | 5 1/2      | 3,60     |          | 1,20           | 0,60 |     |               | Mech.             | CHAIKA 1301              |               |
| 1110    | 5 1/2      | 3,60     |          | 1,20           | 0,60 |     |               | Mech.             | CHAIKA 1301              |               |

### LANDERON

| Kaliber | Größe/Size | Ht<br>mm | Funktion | Zeigerlochmaße |      |      | Ht Tige<br>mm | Batterie<br>Mech. | Art.-No.<br>Ersatz/Repl. | €<br>Stk/pcs. |
|---------|------------|----------|----------|----------------|------|------|---------------|-------------------|--------------------------|---------------|
|         |            |          |          | Hour           | Min  | Sec  |               |                   |                          |               |
| 48/248  | 13 3/4     | 6,22     | CHRONO   | 1,82           | 1,30 | 0,22 |               | Mech.             | nl                       |               |

### LORSA

| Kaliber | Größe/Size | Ht<br>mm | Funktion | Zeigerlochmaße |      |     | Ht Tige<br>mm | Batterie<br>Mech. | Art.-No.<br>Ersatz/Repl. | €<br>Stk/pcs. |
|---------|------------|----------|----------|----------------|------|-----|---------------|-------------------|--------------------------|---------------|
|         |            |          |          | Hour           | Min  | Sec |               |                   |                          |               |
| 8 FA    | 6 3/4x8    | 3,50     |          | 1,10           | 0,60 |     | 1,75          | Mech.             | FE 6320                  |               |

### MCO

| Kaliber | Größe/Size | Ht<br>mm | Funktion | Zeigerlochmaße |      |      | Ht Tige<br>mm | Batterie<br>Mech. | Art.-No.<br>Ersatz/Repl. | €<br>Stk/pcs. |
|---------|------------|----------|----------|----------------|------|------|---------------|-------------------|--------------------------|---------------|
|         |            |          |          | Hour           | Min  | Sec  |               |                   |                          |               |
| 253     | 11 1/2     |          | SC       | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 395               | 710 1440-0               |               |
| 255     | 11 1/2     |          | SC, CLD  | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 395               | 710 1441-0               |               |
| 257     | 11 1/2     |          | SC, DD   | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 395               | 710 1442-0               |               |

# ARMBANDUHRWERKE

## Watch Movements



### MIYOTA

MIYOTA

| Kaliber | Größe/Size          | Ht<br>mm | Funktion          | Zeigerlochmaße |      |      | Ht Tige<br>mm | Batterie<br>Mech. | Art.-No.<br>Ersatz/Repl. | €<br>Stück/pcs. |
|---------|---------------------|----------|-------------------|----------------|------|------|---------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
|         |                     |          |                   | Hour           | Min  | Sec  |               |                   |                          |                 |
| 0S10    | 13 1/2              | 4,13     | CHR, CLD (3Z)     | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 399               | 710 137-6                |                 |
| 0S30    | 13 1/2              | 4,13     | CHR (3Z)          | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 399               | MIYOTA 0S70              |                 |
| 0S60    | 13 1/2              | 4,13     | CHR, CLD (3Z)     | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 399               | MIYOTA 0S10              |                 |
| 0S70    | 13 1/2              | 4,13     | CHR (3Z)          | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 399               | 710 774-6                |                 |
| 0S80    | 13 1/2              |          | CHR, CLD, AL (3Z) | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 399               | MIYOTA 0S70              |                 |
| 0U30    | 10                  | 4,10     | SC, ULTIMATOR     | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 364               | 710 1450-0               |                 |
| T011    | 11 1/2              |          | ANA, DIGI         | 1,20           | 0,70 |      |               | 370               | nl                       |                 |
| T200    | 11 1/2              | 3,16     | CHR, AL, DIGI     | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 399               | 710 1451-6               |                 |
| T201    | 11 1/2              |          | CHR, AL, DIGI     | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 399               | 710 1452-6               |                 |
| T206    | 11 1/2              |          | CHR, AL, DIGI     | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 399               | 710 1453-6               |                 |
| T240    | 11 1/2              | 4,91     | CHR, AL, DIGI     | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 399               | 710 1454-6               |                 |
| T241    | 11 1/2              |          | CHR, AL, DIGI     | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 399               | 710 1455-0               |                 |
| T250    | 13 1/2              | 4,91     | CHR, AL, DIGI     | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 399               | 710 1456-0               |                 |
| T480/85 | 10 1/2              | 3,50     | CHR, AL, DIGI     | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 399               | 710 825-6                |                 |
| 1L02    | 6 3/4x8             |          | SC, DD            | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 364               | nl                       |                 |
| 1L10    | 6 3/4x8             |          | SC, CLD           | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 364               | MIYOTA 1L12              |                 |
| 1L12    | 6 3/4x8             |          | SC, CLD           | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 364               | 710 1457-6               |                 |
| 1L15    | 6 3/4x8             |          | CLD               | 1,20           | 0,70 |      |               | 364               | 710 1458-0               |                 |
| 1L20    | 6 3/4x8             |          |                   | 1,20           | 0,70 |      |               | 321               | MIYOTA 1L22              |                 |
| 1L22    | 6 3/4x8             |          |                   | 1,20           | 0,70 |      |               | 321               | 710 1459-6               |                 |
| 1L30    | 6 3/4x8             |          | SC                | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 364               | MIYOTA 1L32              |                 |
| 1L32    | 6 3/4x8             |          | SC                | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 364               | 710 828-6                |                 |
| 1L40    | 6 3/4x8             |          | KLS               | 1,20           | 0,70 |      |               | 364               | 710 1460-0               |                 |
| 1L45    | 6 3/4x8             |          | KLS               | 1,20           | 0,70 |      |               | 364               | 710 1461-0               |                 |
| 1L50    | 6 3/4x8             |          | SC, CLD (big D)   | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 364               | 710 1462-0               |                 |
| 1M02    | 10 1/2              |          | SC, DD            | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 364               | 710 767-0                |                 |
| 1M10    | 10 1/2              |          | SC, CLD           | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 364               | MIYOTA 1M12              |                 |
| 1M12    | 10 1/2              |          | SC, CLD           | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 364               | 710 1463-6               |                 |
| 1M12    | 10 1/2              |          | SC, CLD 6         | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 364               | 710 1463A-6              |                 |
| 1M15    | 10 1/2              |          | CLD               | 1,20           | 0,70 |      |               | 364               | 710 1464-0               |                 |
| 1M22    | 10 1/2              |          |                   | 1,20           | 0,70 |      |               | 364               | 710 1465-0               |                 |
| 1M32    | 10 1/2              |          | SC                | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 364               | 710 1466-0               |                 |
| 1M50    | 10 1/2              |          | SC, CLD (big D)   | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 364               | 710 1467-0               |                 |
| 1N12    | 8 3/4               |          | SC, CLD           | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 364               | 710 1468-0               |                 |
| 1S02    | 11 1/2              |          | SC, DD            | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 364               | 710 1469-0               |                 |
| 1S12    | 11 1/2              |          | SC, CLD           | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 364               | 710 1470-0               |                 |
| 2005    | 6 3/4x8             | 4,15     | SC, DD            | 1,20           | 0,70 | 0,17 | 1,10          | 377               | 710 066-6                |                 |
| 2015    | 6 3/4x8             | 4,15     | SC, CLD           | 1,20           | 0,70 |      |               |                   | 710 760-6                |                 |
| 2025    | 6 3/4x8             | 3,15     |                   | 1,20           | 0,70 |      |               | 377               | 710 771-6                |                 |
| 2030/35 | 6 3/4x8             | 3,15     | SC                | 1,20           | 0,70 | 0,18 | 1,10          | 377               | 710 043-6                |                 |
| 2031    | 6 3/4x8             |          | SC                | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 377               | 710 1471-0               |                 |
| 2033    | 6 3/4x8             |          | SC                | 1,20           | 0,70 | 0,18 |               | 377               | 710 1472-6               |                 |
| 2034    | 6 3/4x8             | 3,20     | SC (Motivscheibe) | 1,20           | 0,70 |      | 1,10          | 377               | 710 1473-6               |                 |
| 2036    | 6 3/4x8             | 3,20     | SC                | 1,20           | 0,70 | 0,18 | 1,10          | 377               | 710 1474-6               |                 |
| 2037    | 6 3/4x8             |          | SC (Linksläufer)  | 1,20           | 0,70 | 0,18 |               | 377               | 710 1475-6               |                 |
| 2039    | 6 3/4x8             | 3,20     | SC                | 1,20           | 0,70 | 0,18 | 1,10          | 377               | 710 1476-0               |                 |
| 2105    | 10 1/2              | 4,15     | SC, DD            | 1,20           | 0,70 | 0,17 | 1,10          | 377               | 710 067-6                |                 |
| 2115    | 10 1/2              |          | SC, CLD           | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 377               | 710 762-6                |                 |
| 213D    | 10 1/2              |          | SC (Scheibe)      | 1,20           | 0,70 |      |               |                   | 710 1477-0               |                 |
| 2N50    | 4 3/4x6             | 1,90     |                   | 0,80           | 0,40 |      |               | 317               | 710 1478-6               |                 |
| 2N51    | 4 3/4x6             | -        |                   | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               |                   | 710 1479-0               |                 |
| 2S60    | 10 1/2              |          | SC, CLD           | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 2012              | 710 1480-0               |                 |
| 2W18    | Ø22,0 x 18,0 x 18,0 | 2,30     | SC, CLD           |                |      |      |               |                   | 710 1481-0               |                 |
| 2W30    | -                   | 1,90     | SC                |                |      |      |               |                   | 710 1482-0               |                 |
| 2W63    | 10 1/2              |          | SC, CLD           | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 315               | 710 1483-6               |                 |
| 2W68    | 10 1/2              |          |                   | 1,20           | 0,70 |      |               | 315               | nl                       |                 |
| 2Y51    | 5 1/2               | 2,60     | SC                | 1,00           | 0,50 | 0,18 | 0,60          | 379               | nl                       |                 |
| 3N20    | 5 1/2               | 2,50     |                   | 1,00           | 0,50 |      |               | 364               | CITIZEN 3220             |                 |
| 3N21    | 5 1/2               | 2,60     |                   | 1,00           | 0,50 |      |               | 364               | CITIZEN 3220             |                 |
| 3S10    | 13 1/2              |          | SC, CLD           |                |      |      |               | 395               | 710 764-0                |                 |
| 3T10    | 6 3/4x8             |          | SC, CLD           | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 364               | nl                       |                 |
| 3T20    | 6 3/4x8             |          |                   | 1,20           | 0,70 |      |               | 364               | nl                       |                 |
| 3T30    | 6 3/4x8             |          | SC                | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 364               | nl                       |                 |

gängige Werktypen / best seller

### MIYOTA



| Kaliber | Größe/Size          | Ht<br>mm | Funktion          | Zeigerlochmaße |      |      | Ht Tige<br>mm | Batterie<br>Mech. | Art.-No.<br>Ersatz/Repl. | €<br>Stück/pcs. |
|---------|---------------------|----------|-------------------|----------------|------|------|---------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
|         |                     |          |                   | Hour           | Min  | Sec  |               |                   |                          |                 |
| 3W00    | Ø23,7 x 22,0 x 22,0 |          | SC, DD            |                |      |      |               |                   | 710 1484-0               |                 |
| 3W10    | -                   |          | SC, CLD           |                |      |      |               |                   | MIYOTA 4U13              |                 |
| 4L31    | 6 3/4x8             | 2,85     | SC                | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 377               | MIYOTA 4T30              |                 |
| 4P30    | 10 1/2              | 4,00     | SC, DD (Z)        | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 377               | nl                       |                 |
| 4P31    | 10 1/2              |          | SC, DD, S/M       | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 377               | nl                       |                 |
| 4P40    | 10 1/2              | 4,00     | KLS               | 1,20           | 0,70 | -    |               | 377               | nl                       |                 |
| 4R20    | 3 3/4 x 6           |          |                   | 1,20           | 0,70 |      |               | 321               | 710 1485-0               |                 |
| 4S20    | 4                   |          |                   | 1,20           | 0,70 |      |               | 335               | 710 1486-0               |                 |
| 4T10    | 6 3/4x8             |          | SC, CLD           | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 321               | MIYOTA 4T13              |                 |
| 4T13    | 6 3/4x8             |          | SC, CLD           | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 321               | MIYOTA 9T13              |                 |
| 4T20    | 6 3/4x8             |          |                   | 1,20           | 0,70 |      |               | 321               | MIYOTA 4T24              |                 |
| 4T21    | 6 3/4x8             |          |                   | 1,20           | 0,70 |      |               | 321               | MIYOTA 4T24              |                 |
| 4T23    | 6 3/4x8             | 1,90     |                   | 1,20           | 0,70 | -    |               | 321               | MIYOTA 4T24              |                 |
| 4T24    | 6 3/4x8             | 1,90     |                   | 1,20           | 0,70 |      |               | 321               | 710 779-6                |                 |
| 4T30    | 6 3/4x8             |          | SC                | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 321               | 710 1487-6               |                 |
| 4T33    | 6 3/4x8             | 1,90     | SC                | 1,20           | 0,70 |      |               | 321               | MIYOTA 4T30              |                 |
| 4T43    | 6 3/4x8             | 2,40     | KLS               | 1,20           | 0,70 | 0,15 | 0,90          | 321               | 710 781-6                |                 |
| 4T48    | 6 3/4x8             | 2,40     | KLS               | 1,20           | 0,70 |      |               | 321               | 710 782-6                |                 |
| 4T74    | 6 3/4x8             | 2,33     | CLD               | 1,20           | 0,70 |      |               | 321               | nl                       |                 |
| 4U10/13 | 10 1/2              | 2,33     | SC, CLD           | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 321               | 710 784-6                |                 |
| 4U10/13 | 10 1/2              |          | SC, CLD 6         | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 321               | 710 785-6                |                 |
| 4U60    | 10 1/2              | 3,55     | SC, CLD           | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 2012              | 710 786-6                |                 |
| 4U65    | 10 1/2              |          | SC, CLD           | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 2012              | MIYOTA 4U60              |                 |
| 4U71    | 10 1/2              |          | CLD               | 1,20           | 0,70 |      |               | 315               | MIYOTA 4U73              |                 |
| 4U73    | 10 1/2              |          | CLD               | 1,20           | 0,70 |      |               | 315               | 710 788-6                |                 |
| 4U74    | 10 1/2              | 2,33     | CLD               | 1,20           | 0,70 |      |               | 321               | MIYOTA 4U73              |                 |
| 5R21    | 3 3/4               | 1,90     |                   | 0,80           | 0,40 |      |               | 337               | 710 789-6                |                 |
| 5R32    | 3 3/4               | 2,00     | SC                | 0,80           | 0,40 | 0,18 |               | 337               | 710 790-6                |                 |
| 5S10    | 10 1/2              |          | SC, CLD           | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 371               | 710 792-6                |                 |
| 5S15    | 10 1/2              |          | SC, CLD           | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 370               | MIYOTA 5S10              |                 |
| 5S90    | 10 1/2              | 3,30     | SC, CLD (light)   | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 371               | 710 1488-0               |                 |
| 5Y20    | 5 1/2               | 2,54     |                   | 1,00           | 0,70 |      | 0,60          | 379               | 710 068-6                |                 |
| 5Y26    | 5 1/2               | 2,50     |                   | 1,00           | 0,70 |      | 0,60          | 379               | 710 1489-0               |                 |
| 5Y30    | 5 1/2               | 2,54     | SC                | 1,00           | 0,65 | 0,18 |               | 379               | 710 124-6                |                 |
| 6L02    | 6 3/4x8             | 3,30     | SC, DD            | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 364               | 710 794-6                |                 |
| 6L12    | 6 3/4x8             | 3,07     | SC, CLD           | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 364               | 710 795-6                |                 |
| 6L12    | 6 3/4x8             | 3,10     | SC, CLD 6         | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 364               | 710 795A-6               |                 |
| 6L22    | 6 3/4x8             | 2,55     |                   | 1,20           | 0,70 |      |               | 364               | 710 797-6                |                 |
| 6L32    | 6 3/4x8             | 2,55     | SC                | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 364               | 710 798-6                |                 |
| 6L40    | 6 3/4x8             | 3,20     | KLS               | 1,20           | 0,70 |      |               | 364               | 710 799-6                |                 |
| 6L43    | 6 3/4x8             |          | KLS               | 1,20           | 0,70 |      |               | 364               | MIYOTA 6L45              |                 |
| 6L45    | 6 3/4x8             | 3,20     | KLS               | 1,20           | 0,70 |      |               | 364               | 710 800-6                |                 |
| 6L48    | 6 3/4x8             | 3,50     | KLS, T/N 12       | 1,20           | 0,70 |      |               | 364               | 710 1490-0               |                 |
| 6L70    | 10 1/2              |          | SC, ALARM         | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 364               | 710 801-6                |                 |
| 6L71    | 10 1/2              | 3,95     | SC, ALARM         | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 364               | MIYOTA 6L70              |                 |
| 6L76    | 10 1/2              | 4,47     | SC, CLD, ALARM    | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 364               | 710 802-6                |                 |
| 6L85    | 6 3/4x8             | 3,30     | SC, CLD 6, MP 12  | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 364               | 710 803-6                |                 |
| 6L90    | 6 3/4x8             | 3,30     | SC, T/N 12        | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 364               | 710 804-6                |                 |
| 6L91    | 6 3/4x8             | 3,30     | SC, KOMPASS       | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 364               | 710 1491-0               |                 |
| 6L95    | 6 3/4x8             | 3,30     | SC, CLD 6, T/N 12 | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 364               | 710 805-6                |                 |
| 6M02    | 10 1/2              | 3,30     | SC, DD            | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 364               | 710 806-6                |                 |
| 6M12    | 10 1/2              | 3,30     | SC, CLD           | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 364               | 710 807-6                |                 |
| 6M17    | 10 1/2              | 3,30     | SC, CLD, 24h      | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 364               | 710 1492-0               |                 |
| 6M50    | 11 1/2              | 3,50     | SC, CLD, DAY 12   | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 364               | 710 809-6                |                 |
| 6M53    | 11 1/2              |          | SC, DD            | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 364               | 710 1493-0               |                 |
| 6M55    | 13 1/2              | 3,85     | SC, CLD, DAY 12   | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 364               | 710 810-6                |                 |
| 6M85    | 10 1/2              |          | SC, CLD 6, MP 12  | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 364               | 710 811-6                |                 |
| 6M90    | 10 1/2              | 3,30     | SC, T/N 12        | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 364               | 710 812-6                |                 |
| 6M91/92 | 10 1/2              | 3,30     | SC, COMPASS       | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 364               | 710 1494-6               |                 |
| 6M95    | 10 1/2              | 3,30     | SC, CLD 6, T/N 12 | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 364               | 710 813-6                |                 |
| 6N00    | 13                  | 4,30     | SC, DD, ULTIM.    | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | SR621W            | 710 1495-0               |                 |
| 6N10    | 13                  | 4,30     | SC, CLD, ULTIM.   | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | SR621W            | 710 1496-6               |                 |
| 6N30    | 13                  | 3,55     | SC, ULTIMATOR     | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | SR621W            | 710 1497-6               |                 |
| 6P00    | 10 1/2              | 3,45     | SC, DD, M, MD     | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 364               | 710 814-6                |                 |

MIYOTA



### MIYOTA

| Kaliber | Größe/Size   | Ht<br>mm | Funktion            | Zeigerlochmaße |      |      | Ht Tige<br>mm | Batterie<br>Mech. | Art.-No.<br>Ersatz/Repl. | €<br>Stück/pcs. |
|---------|--------------|----------|---------------------|----------------|------|------|---------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
|         |              |          |                     | Hour           | Min  | Sec  |               |                   |                          |                 |
| 6P05    | 10 1/2       | 3,45     | SC, DD, M (3Z)      | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 364               | 710 1498-0               |                 |
| 6P09    | 10 1/2       | 3,45     | SC, DD, M, 24h (4Z) | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 364               | 710 1499-0               |                 |
| 6P20    | 10 1/2       | 3,45     | SC, DD, MD 6 (2Z)   | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 364               | 710 815-6                |                 |
| 6P21    | 10 1/2       | 3,45     | SC, DD, MD 6 (2Z)   | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 364               | 710 1500-0               |                 |
| 6P25    | 10 1/2       |          | SC, DD              | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 364               | 710 1501-0               |                 |
| 6P27    | 10 1/2       | 3,45     | SC, DD, 24h (3Z)    | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 364               | 710 1502-0               |                 |
| 6P29    | 10 1/2       | 3,45     | SC, DD, 24h (3Z)    | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 364               | 710 816-6                |                 |
| 6P80    | 10 1/2       | 3,85     | SC, D, MO, MD       | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 364               | 710 819-6                |                 |
| 6P89    | 10 1/2       | 3,85     | SC, DD 24h (3Z)     | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 364               | 710 1503-0               |                 |
| 6R29    | 13           | 4,25     | CHR, ULTIMATOR      | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | SR621W            | 710 1504-0               |                 |
| 6T51    | 8 3/4        | 5,58     | SC, DD, AUT         | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | Mech.             | 710 1505-0               |                 |
| 6W50    | 11 1/2       |          | CHR, CLD, AL        | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 399               | 710 823-6                |                 |
| 6W60    | 11 1/2       | 3,70     | CHR, MULTI (3Z)     | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 399               | 710 106-6                |                 |
| 7W21    | 10 1/2       |          | ANALOG, SOLAR       | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 295-40            | 710 1506-0               |                 |
| 7W71    | 11 1/2       |          | SC, CLD, SOLAR      | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 295-40            | 710 1507-0               |                 |
| 8Y60    | 19,8x16,0 mm |          |                     | 1,20           | 0,70 |      |               | 361               | 710 826-6                |                 |
| 8200    | 11 1/2       |          | SC, CLD, AUT        | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | Mech.             | 710 1508-6               |                 |
| 8203    | 11 1/2       |          | SC, CLD, AUT        | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | Mech.             | MIYOTA 8200              |                 |
| 8205    | 11 1/2       | 5,67     | SC, DD              | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | Mech.             | MIYOTA 8200              |                 |
| 8215    | 11 1/2       | 5,67     | SC, CLD, AUT        | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | Mech.             | 710 1509-6               |                 |
| 8260    | 11 1/2       |          | SC, CLD             | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | Mech.             | 710 1510-6               |                 |
| 9T13    | 6 3/4x8      |          | SC, CLD             | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 321               | 710 1511-0               |                 |
| 9T22    | 6 3/4x8      |          |                     | 1,20           | 0,70 |      |               | 321               | 710 1512-0               |                 |
| 9T33    | 6 3/4x8      |          | SC                  | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 321               | 710 1513-0               |                 |
| 9U13    | 10 1/2       |          | SC, CLD             | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 373               | 710 1514-0               |                 |

MIYOTA



PC10A



PC11A



PC32A



PC33A



PC39A



PC21A



PC22A



PC23A



PC29A

### MORIOKA

| Kaliber | Größe/Size | Ht<br>mm | Funktion   | Zeigerlochmaße |      |      | Ht Tige<br>mm | Batterie<br>Mech. | Art.-No.<br>Ersatz/Repl. | €<br>Stk/pcs. |
|---------|------------|----------|------------|----------------|------|------|---------------|-------------------|--------------------------|---------------|
|         |            |          |            | Hour           | Min  | Sec  |               |                   |                          |               |
| PC 10   | 5 1/2      | 3,15     |            | 1,20           | 0,70 |      |               | 319               | 710 069-6                |               |
| PC 11   | 5 1/2      | 3,15     | SC         | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 319               | 710 070-6                |               |
| PC 20   | 6 3/4x8    | 3,15     |            | 1,20           | 0,70 |      |               | 377               | 710 075-0                |               |
| PC 21   | 6 3/4x8    | 3,15     | SC         | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 377               | 710 900-6                |               |
| PC 22   | 6 3/4x8    | 4,15     | SC, CLD    | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 377               | 710 071-6                |               |
| PC 22   | 6 3/4x8    | 4,15     | SC, CLD 6  | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 377               | 710 0716-6               |               |
| PC 23   | 6 3/4x8    | 4,15     | SC, DD     | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 377               | 710 901-6                |               |
| PC 29   | 6 3/4x8    | 4,15     | SC, T/N 12 | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 377               | 710 902-6                |               |
| PC 32   | 10 1/2     | 4,15     | SC, CLD    | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 377               | 710 903-6                |               |
| PC 33   | 10 1/2     | 4,15     | SC, DD     | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 377               | 710 904-6                |               |
| PC 39   | 10 1/2     | 4,15     | SC, T/N 12 | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 377               | 710 905-6                |               |

 gängige Werktypen / best seller

Bitte fordern Sie unsere aktuelle Werke-Spezial-Preisliste an!  
Please ask for our Special-Movement-Pricelist for watches!

**Aktuelle  
Preisliste!**

### ORIENT

| Kaliber | Größe/Size | Ht<br>mm | Funktion | Zeigerlochmaße |      |      | Ht Tige<br>mm | Batterie<br>Mech. | Art.-No.<br>Ersatz/Repl. | €<br>Stück/pcs. |
|---------|------------|----------|----------|----------------|------|------|---------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
|         |            |          |          | Hour           | Min  | Sec  |               |                   |                          |                 |
| 8JX00   | 6 3/4x8    |          | SC       | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 364               | 710 1540-6               |                 |
| C7510   | 9 3/4 F    |          | SC       | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 315               | nl                       |                 |
| C7710   | 10 1/2     | 2,40     | SC, CLD  | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 373               | nl                       |                 |
| D3510   | 10 1/2     |          | SC       | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 371               | nl                       |                 |
| D3520   | 10 1/2     |          | SC       | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 371               | 710 1544-6               |                 |
| D3710   | 10 1/2     | 3,10     | SC, CLD  | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 371               | nl                       |                 |
| D3711   | 10 1/2     |          | SC, CLD  | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 371               | nl                       |                 |
| D3740   | 10 1/2     |          | SC, CLD  | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 371               | 710 1547-6               |                 |
| D3910   | 10 1/2     |          |          | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 371               | 710 1548-0               |                 |
| D8010   | 5 1/2      |          | SC       | 1,10           | 0,65 |      |               | 317               | nl                       |                 |
| D8510   | 5 1/2      |          | SC       | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 317               | nl                       |                 |
| E4510   | 5 1/2      | 2,70     | SC       | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 379               | nl                       |                 |
| E4570   | 6 3/4x8    |          | SC       | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 379               | 710 1552-6               |                 |
| Y07     | 10 1/2     |          | SC, CLD  | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 373               | nl                       |                 |
| Y0760   | 10 1/2     |          | SC, CLD  | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 373               | nl                       |                 |
| Y47     | 10 1/2     |          | SC, CLD  | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 373               | nl                       |                 |

### OTERO

| Kaliber | Größe/Size | Ht<br>mm | Funktion | Zeigerlochmaße |      |      | Ht Tige<br>mm | Batterie<br>Mech. | Art.-No.<br>Ersatz/Repl. | €<br>Stück/pcs. |
|---------|------------|----------|----------|----------------|------|------|---------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
|         |            |          |          | Hour           | Min  | Sec  |               |                   |                          |                 |
| 162     | 5 1/2      | 3,50     |          | 1,00           | 0,55 |      |               | Mech.             | CHAIKA 1301              |                 |
| 237     | 6 3/4x8    | 3,50     |          |                |      |      |               | Mech.             | FE 6320                  |                 |
| 262     | 5 1/2      | 3,40     |          | 1,00           | 0,55 |      |               | Mech.             | CHAIKA 1301              |                 |
| 280     | 6 3/4x8    | 3,60     | SC       | 1,20           | 0,60 | 0,20 | 1,70          | 384               | RONDA 672                |                 |
| 334     | 6 3/4x8    | 3,50     |          | 1,00           | 0,55 |      | 1,70          | Mech.             | FE 6320                  |                 |
| 335     | 6 3/4x8    | 3,50     |          | 1,00           | 0,55 |      | 1,70          | Mech.             | FE 6320                  |                 |
| 362     | 5 1/2      | 3,40     |          | 1,00           | 0,55 |      | 1,75          | Mech.             | CHAIKA 1301              |                 |
| 365     | 5 1/2      | 3,50     |          | 1,00           | 0,55 |      |               | Mech.             | CHAIKA 1301              |                 |
| 437     | 6 3/4x8    | 3,80     | SC       | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,70          | Mech.             | FE 6130                  |                 |

### PARRENIN

| Kaliber | Größe/Size | Ht<br>mm | Funktion       | Zeigerlochmaße |      |      | Ht Tige<br>mm | Batterie<br>Mech. | Art.-No.<br>Ersatz/Repl. | €<br>Stück/pcs. |
|---------|------------|----------|----------------|----------------|------|------|---------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
|         |            |          |                | Hour           | Min  | Sec  |               |                   |                          |                 |
| 2640    | 12         | 4,85     | SC             | 1,50           | 0,90 | 0,22 | 2,18          | Mech.             | 710 1560-0               |                 |
| 6060    | 6 3/4x8    |          |                | 1,00           | 0,60 |      |               | 364               | nl                       |                 |
| 6552    | 5 1/2      |          |                | 1,20           | 0,65 |      |               | 379               | 710 1562-6               |                 |
| 6553    | 5 1/2      |          | SC             | 1,20           | 0,65 | 0,18 |               | 379               | 710 1563-6               |                 |
| 6640    | 11 1/2     |          | SC             | 1,20           | 0,70 | 0,18 |               | 395               | nl                       |                 |
| 6641    | 11 1/2     |          | SC, CLD        | 1,20           | 0,70 | 0,18 |               | 395               | 710 1565-6               |                 |
| 6643    | 11 1/2     |          | KLS, CLS       | 1,20           | 0,70 | 0,18 |               | 395               | 710 1566-6               |                 |
| 6652    | 6 3/4x8    |          |                | 1,20           | 0,65 |      |               | 364               | 710 1567-6               |                 |
| 6653    | 6 3/4x8    |          | SC             | 1,20           | 0,65 | 0,18 |               | 364               | nl                       |                 |
| 6871    | 8 3/4      |          | SC, CLD        | 1,20           | 0,70 | 0,18 |               | 396               | nl                       |                 |
| 6874    | 8 3/4      |          | SC, CLD, MD    | 1,20           | 0,70 | 0,18 |               | 396               | nl                       |                 |
| 6881    | 10 1/2     |          | SC, CLD        | 1,20           | 0,70 | 0,18 |               | 396               | nl                       |                 |
| 6884    | 10 1/2     |          | SC, CLD, MD    | 1,20           | 0,70 | 0,18 |               | 396               | 710 1572-6               |                 |
| 7801    | 10 1/2     |          | SC, CLD, MULTI | 1,20           | 0,70 | 0,18 |               | 371               | 710 1573-6               |                 |
| 7881    | 10 1/2     |          | SC, CLD        | 1,20           | 0,70 | 0,18 |               | 371               | 710 1574-6               |                 |
| X40     | 18         |          | KLS            | 1,80           | 1,00 |      |               | Mech.             | nl                       |                 |

### PESEUX

| Kaliber | Größe/Size | Ht<br>mm | Funktion | Zeigerlochmaße |      |      | Ht Tige<br>mm | Batterie<br>Mech. | Art.-No.<br>Ersatz/Repl. | €<br>Stück/pcs. |
|---------|------------|----------|----------|----------------|------|------|---------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
|         |            |          |          | Hour           | Min  | Sec  |               |                   |                          |                 |
| 320     | 10 1/2     | 3,10     | KLS      | 1,30           | 0,80 | 0,22 |               | Mech.             | 710 1580-0               |                 |
| 330     | 11 1/2     | 3,10     | KLS      | 1,30           | 0,80 | 0,22 |               | Mech.             | 710 1581-0               |                 |
| 7001    | 10 1/2     | 2,50     | KLS      | 1,30           | 0,80 | 0,17 | 1,25          | Mech.             | 710 1582-0               |                 |
| 7040    | 11 1/2     | 3,10     | KLS      | 1,40           | 0,80 | 0,20 | 1,55          | Mech.             | 710 1583-0               |                 |
| 7046    | 10 1/2     | 3,10     | KLS, CLD | 1,40           | 0,80 | 0,20 | 1,55          | Mech.             | 710 1584-0               |                 |
| 7056    | 11 1/2     | 3,55     | CLD      | 1,40           | 0,80 | 0,20 | 1,55          | Mech.             | 710 1585-0               |                 |

**PULSAR** siehe HATTORY / SEIKO

PULSAR  
PESEUX  
PARRENIN  
OTERO  
ORIENT

### PUMA

| Kaliber | Größe/Size | Ht mm | Funktion      | Zeigerlochmaße |      |      | Ht Tige mm | Batterie Mech. | Art.-No. Ersatz/Repl. | € Stück/pcs. |
|---------|------------|-------|---------------|----------------|------|------|------------|----------------|-----------------------|--------------|
|         |            |       |               | Hour           | Min  | Sec  |            |                |                       |              |
| W071    | 10 1/2     | 3,00  | SC, CLD       | 1,10           | 0,65 | 0,20 |            | 371            | nl                    |              |
| W076    | 10 1/2     |       | SC, CLD       | 1,10           | 0,65 | 0,20 |            | 371            | 710 1591-6            |              |
| W47     | 10 1/2     |       | SC, CLD       | 1,10           | 0,65 | 0,20 |            | 371            | nl                    |              |
| W55107  | 6 3/4x8    | 2,70  | SC            | 1,10           | 0,65 | 0,20 |            | 379            | 710 1593-6            |              |
| W89     | 13         |       | SC, ANA, DIGI | 1,10           | 0,65 | 0,20 |            | 392            | nl                    |              |
| Z5A     | 10 1/2     |       | SC, ANA, DIGI | 1,10           | 0,65 | 0,20 |            | 396            | nl                    |              |

### PUW

| Kaliber | Größe/Size | Ht mm | Funktion     | Zeigerlochmaße |      |      | Ht Tige mm | Batterie Mech. | Art.-No. Ersatz/Repl. | € Stück/pcs. |
|---------|------------|-------|--------------|----------------|------|------|------------|----------------|-----------------------|--------------|
|         |            |       |              | Hour           | Min  | Sec  |            |                |                       |              |
| 111     | 5 1/2x8    | 1,20  |              | 1,00           | 0,55 |      | 0,49       | 346            | ETA 282.001           |              |
| 211     | 3 3/4x6    | 1,90  |              | 1,00           | 0,55 |      | 0,78       | 317            | RONDA 732             |              |
| 240     | 10 1/2     | 2,50  | SC           | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,00       | 371            | RONDA 703             |              |
| 241     | 10 1/2     | 2,50  | SC, CLD      | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,00       | 371            | 710 995-6             |              |
| 242     | 10 1/2     |       | CLD          | 1,20           | 0,70 |      |            | 371            | FE 10031              |              |
| 243     | 10 1/2     | 3,00  | SC, DD       | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,50       | 371            | FE 10032              |              |
| 250     | 11 1/2     |       | SC           | 1,20           | 0,70 | 0,20 |            | 371            | nl                    |              |
| 251     | 11 1/2     | 2,50  | SC, CLD      | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,00       | 371            | FE 11031              |              |
| 252     | 11 1/2     | 2,50  | CLD          | 1,20           | 0,70 |      | 1,00       | 321            | nl                    |              |
| 253     | 11 1/2     | 3,00  | SC, DD       | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,50       | 321            | 710 998-6             |              |
| 255     | 11 1/2     |       | SC, DD       | 1,20           | 0,70 | 0,20 |            | 371            | nl                    |              |
| 256     | 11 1/2     | 3,65  | SC, DD, MD   | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 2,00       | 371            | 710 1600-6            |              |
| 257     | 11 1/2     |       | DD, KLS      | 1,20           | 0,70 | 0,20 |            | 395            | nl                    |              |
| 259M    | 11 1/2     |       | SC, DD, MD   | 1,20           | 0,70 |      |            | 371            | nl                    |              |
| 259 S   | 11 1/2     | 3,65  | DD, MD       | 1,20           | 0,70 |      | 2,00       | 371            | nl                    |              |
| 260     | 11 1/2     |       | SC           | 1,50           | 0,90 | 0,25 |            |                | nl                    |              |
| 261     | 11 1/2     |       | SC, CLD      | 1,50           | 0,90 | 0,25 |            |                | nl                    |              |
| 300     | 6 3/4x8    | 2,75  | SC           | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,00       | 377            | RONDA 763             |              |
| 310     | 6 3/4x8    | 2,75  |              | 1,20           | 0,70 |      | 1,00       | 377            | RONDA 762             |              |
| 432     | 6 3/4x8    | 3,70  |              | 1,20           | 0,70 |      | 1,35       | 362            | FE 5120               |              |
| 500     | 5 1/2      | 2,50  | SC           | 1,20           | 0,65 | 0,20 | 1,00       | 364            | RONDA 753             |              |
| 510     | 5 1/2      | 2,50  |              | 1,20           | 0,70 |      | 1,00       | 364            | RONDA 751             |              |
| 512     | 5 1/2      | 2,60  |              | 1,00           | 0,55 |      | 1,00       | 362            | RONDA 751             |              |
| 532     | 6 3/4x8    |       |              | 1,20           | 0,70 |      |            | 362            | FE 5120               |              |
| 632     | 6 3/4x8    |       |              | 1,20           | 0,70 |      |            | 362            | nl                    |              |
| 660     | 11 1/2     | 4,25  | SC           | 1,50           | 0,90 | 0,25 | 2,35       | Mech.          | nl                    |              |
| 680     | 11 1/2     |       | SC           | 1,50           | 0,90 | 0,25 |            | 395            | nl                    |              |
| 681     | 11 1/2     |       | SC, CLD      | 1,50           | 0,90 | 0,25 |            | 395            | nl                    |              |
| 683     | 11 1/2     |       | SC, DD       | 1,50           | 0,90 | 0,25 |            | 395            | nl                    |              |
| 70      | 5          |       |              | 1,00           | 0,55 |      |            | Mech.          | AS 976                |              |
| 73      | 5 1/2      |       |              | 1,00           | 0,55 |      |            | Mech.          | CHAIKA 1301           |              |
| 74      | 5 1/2      |       |              | 1,00           | 0,55 |      |            | Mech.          | CHAIKA 1301           |              |
| 800     | 6 3/4x8    | 4,10  | SC           | 1,10           | 0,60 | 0,18 | 1,70       | Mech.          | FE 6320               |              |
| 810     | 6 3/4x8    | 4,10  |              | 1,10           | 0,60 |      | 1,70       | Mech.          | FE 6320               |              |
| 900     | 6 3/4x8    | 2,50  | SC           | 1,10           | 0,60 | 0,18 | 1,00       | 362            | FE 6130               |              |
| 910     | 6 3/4x8    | 2,50  |              | 1,10           | 0,60 |      | 1,00       | 362            | FE 6120               |              |
| 920     | 7 3/4      | 2,50  | SC           | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,00       | 364            | RONDA 773             |              |
| 921     | 7 3/4      | 2,50  | SC, CLD      | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,00       | 364            | RONDA 775             |              |
| 922     | 7 3/4      |       | SC, DD       | 1,20           | 0,70 | 0,20 |            | 364            | nl                    |              |
| 930     | 8 3/4      | 2,50  | SC           | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,00       | 364            | RONDA 783             |              |
| 931     | 8 3/4      | 2,50  | SC, CLD      | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,00       | 364            | RONDA 785             |              |
| 932     | 8 3/4      |       | CLD          | 1,20           | 0,70 | 0,20 |            | 364            | nl                    |              |
| 1075    | 5 1/2      | 3,63  |              | 1,00           | 0,55 |      | 1,70       | Mech.          | CHAIKA 1301           |              |
| 1175    | 5 1/2      |       |              | 1,10           | 0,55 |      |            | Mech.          | CHAIKA 1301           |              |
| 1177    | 5 1/2      | 3,63  |              | 1,00           | 0,55 |      | 1,70       | Mech.          | CHAIKA 1301           |              |
| 1260    | 11 1/2     |       | SC, AUT      | 1,50           | 0,90 | 0,25 |            | Mech.          | nl                    |              |
| 1261    | 11 1/2     |       | SC, CLD, AUT | 1,50           | 0,90 | 0,25 |            | Mech.          | nl                    |              |
| 1561    | 11 1/2     | 5,00  | SC, CLD      | 1,50           | 0,90 | 0,22 |            | Mech.          | 710 1610-0            |              |
| 2110    | 3 3/4x6    |       |              | 1,10           | 0,55 |      |            | 317            | RONDA 732             |              |
| 2500    | 11 1/2     |       | SC           | 1,20           | 0,70 | 0,20 |            | 371            | nl                    |              |
| 2501    | 11 1/2     |       | SC, CLD      | 1,20           | 0,70 | 0,20 |            | 371            | RONDA 715             |              |
| 5100    | 5 1/2      |       |              | 1,20           | 0,70 |      |            | 364            | RONDA 751             |              |
| 9210    | 7 3/4      |       | SC, CLD      | 1,20           | 0,70 | 0,20 |            |                | RONDA 775             |              |
| 9300    | 8 3/4      |       | SC           | 1,20           | 0,70 | 0,20 |            |                | RONDA 783             |              |

# ARMBANDUHRWERKE

## Watch Movements

### RONDA (Harley)



RONDA (Harley)

| Kaliber          | Größe/Size                     | Ht<br>mm | Funktion                | Zeigerlochmaße |      |      | Ht Tige<br>mm | Batterie<br>Mech. | Art.-No.<br>Ersatz/Repl. | €<br>Stück/pcs. |
|------------------|--------------------------------|----------|-------------------------|----------------|------|------|---------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
|                  |                                |          |                         | Hour           | Min  | Sec  |               |                   |                          |                 |
| 113              | 11 1/2                         |          | SC                      | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               |                   | 710 621-6                |                 |
| 115              | 11 1/2                         | 3,10     | SC, CLD                 | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,50          | 395               | RONDA 515                |                 |
| 312              | 11 1/2                         | 3,00     |                         | 1,20           | 0,70 |      |               | 371               | 710 680-6                |                 |
| 313              | 11 1/2                         | 3,00     | SC                      | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,50          | 371               | 710 623-6                |                 |
| 315 / 515        | 11 1/2                         | 3,00     | SC, CLD                 | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,50          | 371               | 710 622-6                |                 |
| 372              | 11 1/2                         | 3,75     |                         | 1,50           | 0,90 | -    | 2,10          | 395               | 710 624-6                |                 |
| 373              | 11 1/2                         | 3,75     | SC                      | 1,50           | 0,90 | 0,22 | 2,10          | 395               | 710 625-6                |                 |
| 375              | 11 1/2                         | 3,75     | SC, CLD                 | 1,50           | 0,90 | 0,22 | 2,10          | 395               | 710 003-6                |                 |
| 377              | 11 1/2                         | 4,25     | SC, DD                  | 1,50           | 0,90 | 0,22 | 2,10          | 395               | 710 626-6                |                 |
| 378              | 11 1/2                         | 4,50     | SC, DD, MD              | 1,50           | 0,90 | 0,22 | 2,85          | 395               | 710 627-6                |                 |
| 502              | 10 1/2                         | 3,00     |                         | 1,20           | 0,70 |      |               | 371               | 710 605-0                |                 |
| 503              | 10 1/2                         | 3,00     | SC                      | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 371               | 710 606-6                |                 |
| 505              | 10 1/2                         | 3,00     | SC, CLD                 | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 371               | 710 607-6                |                 |
| 505.24           | 10 1/2                         | 3,00     | SC, CLD, 24h            | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 371               | 710 608-6                |                 |
| 507              | 10 1/2                         | 3,00     | SC, DD                  | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 371               | 710 609-6                |                 |
| 509              | 10 1/2                         | 3,00     | SC, CLD (Big Date)      | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 371               | 710 610-6                |                 |
| 512              | 11 1/2                         | 3,00     |                         | 1,20           | 0,70 |      |               | 371               | 710 611-0                |                 |
| 513              | 11 1/2                         | 3,00     | SC                      | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,50          | 371               | RONDA 503                |                 |
| 515              | 11 1/2                         | 3,00     | SC, CLD                 | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,50          | 371               | RONDA 315                |                 |
| 515.24           | 11 1/2                         | 3,00     | SC, CLD 24h             | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 371               | RONDA 505.24             |                 |
| 517              | 11 1/2                         | 3,00     | SC, DD                  | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 371               | nl                       |                 |
| 519              | 11 1/2                         | 3,00     | SC, CLD                 | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 371               | RONDA 509                |                 |
| 572              | 5 1/2                          | 2,70     |                         | 1,00           | 0,55 |      | 1,10          | 364               | nl                       |                 |
| 582              | 8 3/4                          | 3,00     |                         | 1,20           | 0,70 |      |               | 362               | 710 612-0                |                 |
| 583              | 8 3/4                          | 3,00     | SC                      | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 362               | 710 613-0                |                 |
| 585              | 8 3/4                          | 3,00     | SC, CLD                 | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | 362               | 710 614-0                |                 |
| 615.45           | Ø28,30 keine St-W              | 5,15     | ANA, FUNK, LCD-SEC+DATE | 1,20           | 0,70 | 0,20 |               | CR 1220           | 710 650-6                |                 |
| 672              | 6 3/4X8                        | 3,30     |                         | 1,10           | 0,60 |      | 1,73          | 397               | RONDA 3672               |                 |
| 702              | 10 1/2                         | 2,50     |                         | 1,20           | 0,70 |      | 1,00          | 371               | 710 629-6                |                 |
| 703              | 10 1/2                         | 2,50     | SC                      | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,00          | 371               | 710 630-6                |                 |
| 705              | 10 1/2                         | 2,50     | SC, CLD                 | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,00          | 371               | 710 082-6                |                 |
| 705              | 10 1/2                         | 2,50     | SC, CLD 6               | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,00          | 371               | 710 631-6                |                 |
| 705 LITHIUM      | 10 1/2                         | 4,60     | SC, CLD                 | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,05          | 2016              | 710 632-6                |                 |
| 705 SJ           | 10 1/2                         | 4,50     | SC, CLD, SOLAR          | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 2,35          | MT 920            | 710 642-6                |                 |
| 706.0            | 10 1/2                         | 3,00     | SC, DD, MD6 (2Z)        | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,50          | 371               | 710 633-6                |                 |
| 706.2            | 10 1/2                         | 3,00     | SC, DD                  | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,50          | 371               | nl                       |                 |
| 706.3            | 10 1/2                         | 3,00     | SC, DD, M12, MD6 (3Z)   | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,50          | 371               | 710 635-6                |                 |
| 706.B            | 10 1/2                         | 3,70     | SC, DD, W, MD6 (2Z)     | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 2,20          | 371               | 710 636-6                |                 |
| 708              | 10 1/2                         | 2,98     | SC, CLD 6, MD 12        | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,48          | 371               | 710 637-6                |                 |
| 709              | 10 1/2                         |          | SC, CLD, MD             |                |      |      |               |                   | 710 638-6                |                 |
| 712              | 11 1/2                         | 2,55     |                         | 1,20           | 0,70 |      | 1,05          | 371               | 710 639-6                |                 |
| 713              | 11 1/2                         | 2,55     | SC                      | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,05          | 371               | 710 679-6                |                 |
| 715              | 11 1/2                         | 2,55     | SC, CLD                 | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,05          | 371               | 710 083-6                |                 |
| 715 LITHIUM      | 11 1/2                         | 4,60     | SC, CLD                 | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,05          | 2016              | 710 080-6                |                 |
| 726              | 12                             | 4,95     | SC, CLD, CHR            | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,85          | 384               | 710 615-6                |                 |
| 732 ht 1 (0,90)* | 3 3/4X6                        | 1,95     |                         | 0,80           | 0,40 |      | 0,62          | 317               | 710 118-6                |                 |
| 732 ht 2 (1,10)* | 3 3/4X6                        | 1,95     |                         | 0,80           | 0,40 |      |               | 317               | 710 640-6                |                 |
| 751              | 5 1/2                          | 2,50     |                         | 1,20           | 0,70 |      | 1,00          | 379               | 710 001-6                |                 |
| 751 Sp           | 5 1/2                          | 2,50     |                         | 1,20           | 0,70 |      | 1,00          | 379               | RONDA 751                |                 |
| 751.24           | 5 1/2                          | 2,50     | 24h                     | 1,20           | 0,70 |      | 1,00          | 379               | 710 641-6                |                 |
| 751 E            | 5 1/2 (Ersatz für ETA 801.004) | 2,50     |                         | 1,10           | 0,55 |      | 1,00          | 379               | 710 616-6                |                 |
| 752              | 5 1/2                          |          |                         | 1,20           | 0,70 |      |               | 379               | RONDA 751                |                 |
| 753 ht 1 (1,10)* | 5 1/2                          | 2,50     | SC                      | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,00          | 379               | 710 077-6                |                 |
| 753 ht 3 (1,72)* | 5 1/2                          | 2,50     | SC                      | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,00          | 379               | 710 644-6                |                 |
| 756              | 5 1/2                          | 2,50     | Ebbe/Flut               | 1,20           | 0,70 |      | 1,00          | 379               | 710 617-0                |                 |
| 762 E            | 6 3/4X8                        | 2,50     |                         | 1,20           | 0,70 |      | 1,00          | 364               | 710 125-6                |                 |
| 762 SJ           | 6 3/4X8                        | 4,50     | SOLAR                   | 1,20           | 0,70 |      | 2,35          | MT 621            | 710 651-6                |                 |
| 763 ht 1 (1,10)* | 6 3/4X8                        | 2,50     | SC                      | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,00          | 364               | 710 078-6                |                 |
| 763 ht 3 (1,72)* | 6 3/4X8                        | 2,50     | SC                      | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,00          | 364               | 710 645-6                |                 |
| 763 LITHIUM      | 6 3/4X8                        | 4,48     | SC                      | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,00          | 1616              | 710 678-6                |                 |
| 763 SP           | 6 3/4X8                        | 2,50     | ROHPLATTE               | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,00          | 364               | 710 646-6                |                 |
| 772              | 7 3/4                          | 2,50     |                         | 1,20           | 0,70 |      | 1,00          | 364               | 710 647-6                |                 |
| 773              | 7 3/4                          | 2,50     | SC                      | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,00          | 364               | 710 648-6                |                 |
| 774              | 7 3/4                          | 2,50     | SC, CLD, SPEZIAL        | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,26          | 364               | nl                       |                 |

gängige Werktypen / best seller

\* ht = Zeigerwerkshöhe / dial train height



### RONDA (Harley)



| Kaliber     | Größe/Size     | Ht mm       | Funktion         | Zeigerlochmaße |             |             | Ht Tige mm  | Batterie Mech. | Art.-No. Ersatz/Repl. | € Stück/pcs. |
|-------------|----------------|-------------|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|--------------|
|             |                |             |                  | Hour           | Min         | Sec         |             |                |                       |              |
| <b>775</b>  | <b>7 3/4</b>   | <b>2,50</b> | <b>SC, CLD</b>   | <b>1,20</b>    | <b>0,70</b> | <b>0,20</b> | <b>1,00</b> | <b>364</b>     | <b>710 079-6</b>      |              |
| 775 SP      | 7 3/4          | 2,50        | SC, CLD          | 1,20           | 0,70        | 0,20        | 1,30        | 364            | 710 652-6             |              |
| 775 SP      | 7 3/4          | 2,50        | SC, CLD 6        | 1,20           | 0,70        | 0,20        | 1,30        | 364            | 710 652A-6            |              |
| 778         | 7 3/4          | 2,98        | SC, CLD, MD      | 1,20           | 0,70        | 0,20        | 1,48        | 364            | 710 653-6             |              |
| 782         | 8 3/4          | 2,50        |                  | 1,20           | 0,70        | -           | 1,00        | 362            | 710 654-6             |              |
| 783         | 8 3/4          | 2,50        | SC               | 1,20           | 0,70        | 0,20        | 1,00        | 362            | 710 655-6             |              |
| 784         | 8 3/4          | 2,76        | SC, CLD, (Z)     | 1,20           | 0,70        | 0,20        | 1,26        | 362            | 710 656-6             |              |
| <b>785</b>  | <b>8 3/4</b>   | <b>2,50</b> | <b>SC, CLD</b>   | <b>1,20</b>    | <b>0,70</b> | <b>0,20</b> | <b>1,00</b> | <b>362</b>     | <b>710 657-6</b>      |              |
| 785 SP      | 8 3/4          | 2,50        | SC, CLD          | 1,20           | 0,70        | 0,20        | 1,00        | 362            | 710 658-6             |              |
| 788         | 8 3/4          | 2,98        | SC, CLD 6, MD 12 | 1,20           | 0,70        | 0,20        | 1,48        | 362            | 710 119-6             |              |
| 871         | 8 3/4          | 3,70        |                  | 1,10           | 0,60        | -           | -           | 384            | RONDA 785 SP          |              |
| 872         | 8 3/4          | 4,00        |                  | 1,10           | 0,60        | -           | 1,60        | 384            | RONDA 785 SP          |              |
| 873         | 8 3/4          | 4,00        | SC               | 1,20           | 0,70        | 0,20        | 1,60        | 362            | RONDA 785 SP          |              |
| 875         | 8 3/4          |             | SC, CLD          | 1,20           | 0,70        | 0,20        |             | 362            | RONDA 3875            |              |
| 1002        | 10 1/2         | 1,90        |                  | 1,20           | 0,70        |             | 0,75        | 341            | 710 6180-6            |              |
| 1003        | 10 1/2         | 1,90        | SC               | 1,20           | 0,70        | 0,20        | 0,75        | 341            | 710 6181-6            |              |
| 1004        | 10 1/2         | 1,90        | KLS              | 1,20           | 0,70        |             | 0,75        | 341            | 710 6182-6            |              |
| 1005        | 10 1/2         | 1,90        | SC, CLD          | 1,20           | 0,70        | 0,20        | 0,75        | 341            | 710 6183-6            |              |
| 1006        | 10 1/2         | 1,90        | CLD              | 1,20           | 0,70        |             | 0,75        | 341            | 710 6184-6            |              |
| 1009        | 10 1/2         | 1,90        | KLS, CLD         | 1,20           | 0,70        |             | 0,75        | 341            | 710 6185-6            |              |
| 1012        | 11 1/2         | 1,90        |                  |                |             |             | 0,75        | 341            | 710 6186-6            |              |
| 1013        | 11 1/2         | 1,90        | SC               | 1,20           | 0,70        | 0,20        | 0,75        | 341            | 710 6187-6            |              |
| 1014        | 11 1/2         | 1,90        | KLS              | 1,20           | 0,70        |             | 0,75        | 341            | 710 6188-6            |              |
| 1015        | 11 1/2         | 1,90        | SC, CLD          | 1,20           | 0,70        | 0,20        | 0,75        | 341            | 710 6189-6            |              |
| 1016        | 11 1/2         | 1,90        | CLD              | 1,20           | 0,70        |             | 0,75        | 341            | 710 6190-6            |              |
| 1019        | 11 1/2         | 1,90        | KLS, CLD         | 1,20           | 0,70        |             | 0,75        | 341            | 710 6192-6            |              |
| 1042        | 4 1/4          | 2,90        |                  | 0,80           | 0,40        |             | 0,55        | 335            | 710 6195-6            |              |
| <b>1062</b> | <b>6 3/4X8</b> | <b>1,90</b> |                  | <b>1,20</b>    | <b>0,70</b> | <b>-</b>    | <b>0,75</b> | <b>321</b>     | <b>710 675-6</b>      |              |
| 1063        | 6 3/4X8        | 1,90        | SC               | 1,20           | 0,70        | 0,20        | 0,75        | 321            | 710 676-6             |              |
| 1064        | 6 3/4X8        | 1,90        | KLS              | 1,20           | 0,70        |             | 0,75        | 321            | 710 677-6             |              |
| 1069        | 6 3/4X8        | 2,30        | KLS              | 1,20           | 0,70        |             | 1,15        | 321            | 710 618-6             |              |
| 2538        | 11 1/2         | 3,75        | SC, CLD, AUT     | 1,50           | 0,90        | 0,20        | 2,10        | Mech.          | RONDA 375             |              |
| 2539        | 11 1/2         |             | SC, DD, AUT      | 1,50           | 0,90        | 0,20        |             | Mech.          | RONDA 377             |              |
| 3572        | 5 1/2          | 2,80        |                  | 1,00           | 0,55        | -           | 1,10        | 364            | FE 5120               |              |
| 3672        | 6 3/4X8        | 2,80        |                  | 1,10           | 0,60        | -           | 1,10        | 377            | 710 659-6             |              |
| 3673        | 6 3/4X8        | 2,80        | SC               | 1,10           | 0,60        | 0,20        | 1,10        | 377            | 710 660-6             |              |
| 3772        | 10 1/2         |             |                  | 1,10           | 0,60        |             |             | 362            | 710 661-6             |              |
| 3773        | 10 1/2         |             | SC               | 1,10           | 0,60        | 0,20        |             | 362            | 710 662-6             |              |
| 3775        | 10 1/2         |             | SC, CLD          | 1,10           | 0,60        | 0,20        |             | 362            | 710 663-6             |              |
| 3777        | 10 1/2         |             | SC, DD           | 1,10           | 0,60        | 0,20        |             | 362            | 710 664-6             |              |
| 3872        | 8 3/4          | 2,60        |                  | 1,10           | 0,60        | -           | 1,10        | 362            | 710 665-6             |              |
| 3873        | 8 3/4          | 2,60        | SC               | 1,10           | 0,60        | 0,20        | 1,10        | 362            | 710 666-6             |              |
| 3875        | 8 3/4          | 2,95        | SC, CLD          | 1,10           | 0,60        | 0,20        | 1,45        | 362            | 710 667-6             |              |
| 3878        | 8 3/4          |             | SC, MD           | 1,10           | 0,60        | 0,20        |             | 362            | 710 668-6             |              |
| 3972        | 11 1/2         |             |                  | 1,10           | 0,60        |             |             | 371            | 710 669-6             |              |
| 3973        | 11 1/2         |             | SC               | 1,10           | 0,60        | 0,20        |             | 371            | 710 670-6             |              |
| 3975        | 11 1/2         | 2,95        | SC, CLD          | 1,10           | 0,60        | 0,20        | 1,45        | 371            | 710 671-6             |              |
| 3977        | 11 1/2         |             | SC, DD           | 1,10           | 0,60        | 0,20        |             | 371            | 710 672-6             |              |
| 6061        | 6 3/4x8        | 3,60        |                  | 1,10           | 0,60        |             |             | Mech.          | FE 6320               |              |
| 7775        | 10 1/2         | 9,00        | SC, CLD          | 1,20           | 0,70        | 0,20        | 0,76        | 315            | 710 673-0             |              |
| 7875        | 8 1/4          | 1,95        | SC, CLD          | 1,20           | 0,70        | 0,20        | 0,76        | 315            | 710 674-0             |              |

### SE (SEMAG)

| Kaliber | Größe/Size    | Ht mm | Funktion | Zeigerlochmaße |      |      | Ht Tige mm | Batterie Mech. | Art.-No. Ersatz/Repl. | € Stück/pcs. |
|---------|---------------|-------|----------|----------------|------|------|------------|----------------|-----------------------|--------------|
|         |               |       |          | Hour           | Min  | Sec  |            |                |                       |              |
| 190/01  | 9             |       | SC       | 1,00           | 0,50 | 0,17 |            | 341            | 710 1620-0            |              |
| 190/31  | 9             |       | SC, CLD  | 1,00           | 0,50 | 0,17 |            | 341            | 710 1621-0            |              |
| 308/11  | 8 3/4         |       | SC       | 1,20           | 0,70 | 0,17 |            | 362            | 710 1622-0            |              |
| 308/31  | 8 3/4         |       | SC, CLD  | 1,20           | 0,70 | 0,17 |            | 362            | 710 1623-0            |              |
| 310/11  | 10 1/2        |       | SC       | 1,20           | 0,70 | 0,17 |            | 371            | 710 1624-0            |              |
| 310/31  | 10 1/2        |       | SC, CLD  | 1,20           | 0,70 | 0,17 |            | 371            | 710 1625-0            |              |
| 311/11  | 11 1/2        |       | SC       | 1,20           | 0,70 | 0,17 |            | 371            | 710 1626-0            |              |
| 311/31  | 11 1/2        |       | SC, CLD  | 1,20           | 0,70 | 0,17 |            | 371            | ESA 805.114           |              |
| 605.04  | 5 1/2 x 6 3/4 |       |          | 1,20           | 0,70 |      |            | 317            | 710 1628-0            |              |
| 682/01  | 6 3/4x8       |       |          | 1,20           | 0,70 |      |            | 377            | 710 1629-0            |              |
| 682/11  | 6 3/4x8       |       | SC       | 1,20           | 0,70 | 0,17 |            | 377            | 710 1630-0            |              |

SEIKO siehe HATTORY

# ARMBANDUHRWERKE

## Watch Movements

### SHIOJIRI



SHIOJIRI

| Kaliber | Größe/Size | Ht<br>mm | Funktion            | Zeigerlochmaße |      |      | Ht Tige<br>mm | Batterie<br>Mech. | Art.-No.<br>Ersatz/Repl. | €<br>Stück/pcs. |
|---------|------------|----------|---------------------|----------------|------|------|---------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
|         |            |          |                     | Hour           | Min  | Sec  |               |                   |                          |                 |
| AL20    | 6 3/4x8    | 2,99     |                     | 1,10           | 0,65 |      |               | 377               | 710 1640-0               |                 |
| AL21    | 6 3/4x8    | 2,99     | SC                  | 1,10           | 0,65 |      |               | 377               | SHIOJIRI Y121            |                 |
| N944    | 12 3/4     |          | SC, CLD, CHR        | 1,10           | 0,65 |      |               | 399               | 710 1641-6               |                 |
| NX01    | 31,50 mm   |          | ANA, DIGI           | 1,10           | 0,65 |      |               |                   | 710 1642-0               |                 |
| V312    | 8 3/4      |          | SC, CLD             | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 315               | nl                       |                 |
| V722    | 10 1/2     |          | SC, CLD             | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 371               | Hattery V722             |                 |
| V729    | 10 1/2     |          | CLD                 | 1,10           | 0,65 |      |               | 371               | Hattery V729             |                 |
| V732    | 10 1/2     |          | SC, CLD             | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 371               | 710 1643-6               |                 |
| V733    |            |          |                     | 1,10           | 0,65 |      |               | 371               | 710 1644-6               |                 |
| VA41    | 11 1/2     | 3,98     | SC, ANA, DIGI       | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 371               | 710 1645-6               |                 |
| VA83    | 13         |          | CHR, ANA, DIGI      | 1,10           | 0,65 |      |               | 371               | 710 1646-0               |                 |
| VB20    | 3 3/4      |          |                     |                | 0,65 |      |               | 379               | Hattery 2E20             |                 |
| VD53    | 12 3/4     |          | SC, CLD, CHR        | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 371               | 710 1647-0               |                 |
| VD54    | 12 3/4     | 3,97     | SC, CHR             | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 371               | 710 853-6                |                 |
| VD55    | 12 3/4     | 3,97     | SC, CHR             | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 371               | 710 854-6                |                 |
| VD56    | 12 3/4     | 3,97     | SC, CHR             | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 371               | 710 855-6                |                 |
| VD57    | 12 3/4     | 4,57     | SC, CLD, CHR        | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 371               | 710 856-6                |                 |
| VD58    | 12 3/4     |          | SC, CLD, CHR        | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 371               | 710 1648-6               |                 |
| VD59    | 12 3/4     | 4,57     | SC,MD,CHR           | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 371               | 710 857-6                |                 |
| VE00    | 6 3/4x8    |          |                     | 1,10           | 0,65 |      |               | 371               | 710 1649-0               |                 |
| VE01    | 6 3/4x8    |          | SC                  | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 371               | HATTERY 2K01             |                 |
| VF00    | 6 3/4x8    | 2,49     |                     | 1,10           | 0,65 |      |               | 364               | 710 1650-6               |                 |
| VF01    | 6 3/4x8    | 2,49     | SC                  | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 364               | 710 1651-6               |                 |
| VH11    | 13         |          | CHR, ANA, DIGI      | 1,10           | 0,65 |      |               |                   | 710 1652-0               |                 |
| VH21    | 13         |          | CHR, ANA, DIGI      | 1,10           | 0,65 |      |               |                   | 710 1653-0               |                 |
| VH32    | SPEZIAL    |          | CHR, ANA, DIGI      | 1,10           | 0,65 |      |               |                   | 710 1654-0               |                 |
| VP31    | 10 1/2     | 3,22     | SC                  | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 395               | 710 874-6                |                 |
| VP32    | 10 1/2     | 3,22     | SC, CLD             | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 395               | 710 858-6                |                 |
| VP33    | 10 1/2     | 3,74     | SC, DD              | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 395               | SHIOJIRI VX33            |                 |
| VP35    | 10 1/2     | 3,74     | SC, T/N 12          |                |      |      |               |                   | a.A.                     |                 |
| VP44    | 11 1/2     | 3,57     | SC, CLD 3, DAY 12   | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 395               | nl                       |                 |
| VS3J    | 10 1/2     |          | SC, CHR, SOLAR      | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | AKKU              | 710 1655-0               |                 |
| VS10    | 5 1/2      |          | SC, SOLAR           | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | AKKU              | 710 1656-0               |                 |
| VS32    | 10 1/2     |          | SC, CLD, SOLAR      | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | AKKU              | 710 1657-6               |                 |
| VS82    | 8 3/4      |          | SC, CLD, SOLAR      | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | AKKU              | 710 1658-0               |                 |
| VT07    | 6 3/4x8    | 2,99     | KLS                 | 1,10           | 0,65 |      |               | 364               | 710 862-6                |                 |
| VT08    | 6 3/4x8    | 2,99     | KLS                 | 1,10           | 0,65 |      |               | 364               | SHIOJIRI VX08            |                 |
| VT71    | 11 1/2     |          | SC, LIGHT           | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               |                   | nl                       |                 |
| VT82    | 7 3/4      | 2,75     | SC, CLD             | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 364               | 710 863-6                |                 |
| VT82    | 7 3/4      | 2,75     | SC, CLD 6           | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 364               | 710 864-6                |                 |
| VT83    | 7 3/4      | 3,11     | SC, DD              | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 364               | SHIORIJI VX83            |                 |
| VT89    | 7 3/4      | 2,75     | CLD                 | 1,10           | 0,65 |      |               | 364               | 710 865-6                |                 |
| VX07    | 6 3/4x8    |          | KLS                 | 1,10           | 0,65 |      |               |                   | SHIOJIRI VT07            |                 |
| VX08    | 6 3/4x8    |          | KLS                 | 1,10           | 0,65 |      |               |                   | 710 1659-6               |                 |
| VX10    | 5 1/2      | 2,19     |                     | 0,90           | 0,45 |      |               | 317               | 710 868-6                |                 |
| VX11    | 5 1/2      | 2,49     | SC                  | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 379               | 710 869-6                |                 |
| VX12    | 8 3/4      | 2,56     | SC, CLD             | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 315               | 710 870-6                |                 |
| VX12    | 8 3/4      | 2,56     | SC, CLD 6           | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 315               | 710 871-6                |                 |
| VX13    | 3 3/4      | 2,92     | SC, DD              | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 315               | 710 872-6                |                 |
| VX18    | 8 3/4      | 3,35     | SC, CLD 6, MD 12    | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 315               | 710 873-6                |                 |
| VX20    | 10 1/2     |          |                     | 1,10           | 0,65 |      |               | 373               | nl                       |                 |
| VX22    | 10 1/2     | 2,56     | SC, CLD             | 1,10           | 0,65 | 0,18 |               | 373               | 710 875-6                |                 |
| VX29    | 10 1/2     | 2,56     | CLD                 | 1,10           | 0,65 |      |               | 373               | nl                       |                 |
| VX32    | 10 1/2     | 2,56     | SC, CLD             | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 395               | 710 876-6                |                 |
| VX33    | 10 1/2     | 2,92     | SC, DD              | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 373               | 710 877-6                |                 |
| VX36    | 10 1/2     | 3,05     | SC, DD (2Z)         | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 373               | 710 878-6                |                 |
| VX38    | 10 1/2     | 3,35     | SC, CLD 6, MD 12    | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 373               | 710 879-6                |                 |
| VX39    | 10 1/2     |          | SC, DD              | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 373               | 710 1660-0               |                 |
| VX3F    | 10 1/2     | 3,05     | SC, DD, M, T/N (3Z) | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 373               | 710 866-6                |                 |
| VX3G    | 10 1/2     | 3,05     | SC, DD, M, 24h (4Z) | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 373               | 710 1661-6               |                 |
| VX3H    | 10 1/2     | 3,05     | SC, DD, T/N (2Z)    | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 373               | 710 1662-6               |                 |
| VX3J    | 10 1/2     | 3,05     | SC, DD, 24h (3Z)    | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 373               | 710 867-6                |                 |
| VX3K    | 10 1/2     |          | CLD                 | 1,10           | 0,65 |      |               | 373               | 710 1663-0               |                 |
| VX42    | 11 1/2     | 2,56     | SC, CLD             | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 373               | 710 880-6                |                 |
| VX43    | 11 1/2     | 2,92     | SC, DD              | 1,10           | 0,65 | 0,20 |               | 373               | 710 881-6                |                 |

gängige Werktypen / best seller



### SHIOJIRI

| Kaliber | Größe/Size | Ht mm | Funktion         | Zeigerlochmaße |      |      | Ht Tige mm | Batterie Mech. | Art.-No. Ersatz/Repl. | € Stück/pcs. |
|---------|------------|-------|------------------|----------------|------|------|------------|----------------|-----------------------|--------------|
|         |            |       |                  | Hour           | Min  | Sec  |            |                |                       |              |
| VX44    | 11 1/2     |       | SC, DD, 12h      | 1,10           | 0,65 | 0,20 |            | 373            | 710 1664-0            |              |
| VX50    | 6 3/4x8    | 2,14  |                  | 1,10           | 0,65 |      |            | 321            | 710 072-6             |              |
| VX51    | 6 3/4x8    | 2,28  | SC               | 1,10           | 0,65 | 0,20 |            | 364            | 710 073-6             |              |
| VX82    | 6 3/4x8    |       | SC, CLD          | 1,10           | 0,65 | 0,20 |            | 364            | SHIOJIRI VT82         |              |
| VX83    | 6 3/4x8    |       | SC, DD           | 1,10           | 0,65 | 0,20 |            | 364            | SHIOJIRI VT83         |              |
| VX89    | 6 3/4x8    |       | CLD              | 1,10           | 0,65 |      |            | 364            | SHIOJIRI VT89         |              |
| Y120    | 6 3/4x8    | 2,99  |                  | 1,10           | 0,65 |      |            | 364            | 710 058-6             |              |
| Y121    | 6 3/4x8    | 2,99  | SC               | 1,10           | 0,65 | 0,20 |            | 364            | 710 039-6             |              |
| Y127    | 6 3/4x8    |       | SC               | 1,10           | 0,65 | 0,20 |            | 364            | 710 1665-0            |              |
| Y130    | 8 3/4      |       |                  | 1,10           | 0,65 |      |            | 364            | 710 1666-6            |              |
| Y520    | 11,50 mm   |       |                  | 1,10           | 0,65 |      |            | 364            | HATTORY 1E20          |              |
| Y5888   | 5 1/2      |       |                  | 1,10           | 0,65 |      |            | 364            | nl                    |              |
| YL50    | 9,50 mm    |       |                  | 1,10           | 0,65 |      |            |                | 710 1667-0            |              |
| YL60    | 4 3/4      | 2,09  |                  | 1,10           | 0,65 |      |            | 337            | 710 840-6             |              |
| YL61    | 4 3/4      |       | SC               | 1,10           | 0,65 | 0,20 |            | 337            | 710 1668-0            |              |
| YM52    | 12 3/4     |       | SC, CLD, CHR, AL | 1,10           | 0,65 | 0,20 |            | 371            | 710 1669-0            |              |
| YM55    | 12 3/4     |       | SC, CLD, CHR     | 1,10           | 0,65 | 0,20 |            | 371            | HATTORY 7T32          |              |
| YM57    | 12 3/4     |       | SC, CLD, CHR     | 1,10           | 0,65 | 0,20 |            | 371            | 710 1670-0            |              |
| YR67    | 10 1/2     |       | SC               | 1,10           | 0,65 | 0,20 |            |                | 710 1671-0            |              |
| YT57    | 27,60 mm   |       | SC, CLD, KINETIC | 1,10           | 0,65 | 0,20 |            |                | 710 1672-0            |              |
| YT58    | 27,60 mm   |       | SC, CLD, KINETIC | 1,10           | 0,65 | 0,20 |            |                | 710 1673-0            |              |

### TMI

siehe SHIOJIRI

### TIMEX

| Kaliber | Größe/Size | Ht mm | Funktion | Zeigerlochmaße |      |      | Ht Tige mm | Batterie Mech. | Art.-No. Ersatz/Repl. | € Stück/pcs. |
|---------|------------|-------|----------|----------------|------|------|------------|----------------|-----------------------|--------------|
|         |            |       |          | Hour           | Min  | Sec  |            |                |                       |              |
| M 602   | 10 1/2     | 2,70  | SC, CLD  | 1,20           | 0,07 | 0,20 | 1,00       | 2016           | 710 1700-6            |              |
| M 603   | 10 1/2     | 2,70  | SC, DD   | 1,20           | 0,07 | 0,20 | 1,50       | 2016           | 710 1701-6            |              |
| M 653   | 5 1/2      | 3,00  | SC       | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,00       | 377            | 710 1702-0            |              |
| M 654   | 7 3/4      | 3,20  | SC, CLD  | 1,20           | 0,70 | 0,20 | 1,30       | 377            | 710 1703-0            |              |
| M 901   | 10 1/2     |       | SC       | 1,20           | 0,70 | 0,20 |            | 2016           | 710 1704-0            |              |
| M 902   | 10 1/2     |       | SC, CLD  | 1,20           | 0,70 | 0,20 |            | 2016           | 710 1705-0            |              |
| M 903   | 10 1/2     |       | SC, DD   | 1,20           | 0,70 | 0,20 |            | 2016           | 710 1706-0            |              |
| M 904   | 13 1/2     |       | SC       | 1,20           | 0,70 | 0,20 |            | 2016           | 710 1707-0            |              |
| M 905   | 13 1/2     |       | SC, CLD  | 1,20           | 0,70 | 0,20 |            | 2016           | 710 1708-0            |              |
| M 950   | 5 1/2      |       |          | 1,20           | 0,70 |      |            | 1216           | 710 1709-0            |              |
| M 953   | 5 1/2      |       | SC       | 1,20           | 0,70 | 0,20 |            | 1216           | 710 1710-0            |              |
| M 984   | 8 3/4      |       | SC, CLD  | 1,20           | 0,70 | 0,20 |            | 1216           | 710 1711-0            |              |
| M 955   | 8 3/4      |       | SC       | 1,20           | 0,70 | 0,20 |            | 1216           | 710 1712-0            |              |
| M 956   | 8 3/4      |       | SC, CLD  | 1,20           | 0,70 | 0,20 |            | 1216           | 710 1713-0            |              |

### TISSOT

| Kaliber | Größe/Size    | Ht mm | Funktion | Zeigerlochmaße |      |     | Ht Tige mm | Batterie Mech. | Art.-No. Ersatz/Repl. | € Stück/pcs. |
|---------|---------------|-------|----------|----------------|------|-----|------------|----------------|-----------------------|--------------|
|         |               |       |          | Hour           | Min  | Sec |            |                |                       |              |
| 2403    | 5 3/4 x 6 3/4 |       |          | 1,00           | 0,45 |     |            | Mech.          | 710 1720-0            |              |

### UDSSR

| Kaliber     | Größe/Size                    | Ht mm | Funktion | Zeigerlochmaße |      |     | Ht Tige mm | Batterie Mech. | Art.-No. Ersatz/Repl. | € Stück/pcs. |
|-------------|-------------------------------|-------|----------|----------------|------|-----|------------|----------------|-----------------------|--------------|
|             |                               |       |          | Hour           | Min  | Sec |            |                |                       |              |
| CHAIKA 1301 | 5 1/2                         |       |          | 1,00           | 0,55 |     |            | Mech.          | 710 022-6             |              |
| CHAIKA 1601 | 7                             |       |          | 1,00           | 0,45 |     |            | Mech.          | 710 099-0             |              |
| POLJOT 2614 | 11 1/2 (17 Jewels-Shockproof) |       |          |                |      |     |            | Mech.          | 710 100-6             |              |
| ZARIA 1601  | 6 3/4x8                       |       |          | 1,00           | 0,45 |     |            | Mech.          | nl                    |              |



### UNITAS

| Kaliber | Größe/Size | Ht<br>mm | Funktion | Zeigerlochmaße |      |      | Ht Tige<br>mm | Batterie<br>Mech. | Art.-No.<br>Ersatz/Repl. | €<br>Stück/pcs. |
|---------|------------|----------|----------|----------------|------|------|---------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
|         |            |          |          | Hour           | Min  | Sec  |               |                   |                          |                 |
| 6325    | 13         |          | KLS      | 1,50           | 0,90 |      |               | Mech.             | nl                       |                 |
| 6376    | 13         |          | KLS      | 1,50           | 0,90 |      |               | Mech.             | 710 1731-0               |                 |
| 6425    | 13         |          | KLS      | 1,50           | 0,90 |      |               | Mech.             | 710 1732-0               |                 |
| 6445    | 18 1/2     | 5,00     | KLS      | 2,00           | 1,15 | 0,27 | 2,20          | Mech.             | nl                       |                 |
| 6497    | 16 1/2     | 4,50     | KLS      | 2,00           | 1,15 | 0,27 | 1,85          | Mech.             | 710 1734-0               |                 |
| 6497-1  | 16 1/2     |          | KLS      | 2,00           | 1,15 |      |               | Mech.             | 710 1735-0               |                 |
| 6498    | 16 1/2     | 4,50     | KLS      | 2,00           | 1,15 | 0,27 | 1,85          | Mech.             | 710 1736-0               |                 |
| 6498-1  | 16 1/2     |          | KLS      | 2,00           | 1,15 |      |               | Mech.             | 710 1737-0               |                 |
| 6565    | 8 3/4      | 3,30     | KLS      | 2,00           | 1,15 | 0,18 | 1,60          | Mech.             | 710 1738-0               |                 |

### VALJOUX

| Kaliber | Größe/Size | Ht<br>mm | Funktion       | Zeigerlochmaße |      |      | Ht Tige<br>mm | Batterie<br>Mech. | Art.-No.<br>Ersatz/Repl. | €<br>Stück/pcs. |
|---------|------------|----------|----------------|----------------|------|------|---------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
|         |            |          |                | Hour           | Min  | Sec  |               |                   |                          |                 |
| 7001    | 10 1/2     |          |                |                |      |      |               |                   | 710 600-0                |                 |
| 7733    | 14         | 6,00     | CHR            | 1,40           | 0,95 | 0,18 | 1,85          | Mech.             | 710 589-0                |                 |
| 7734    | 14         | 6,65     | CHR            | 1,40           | 0,95 | 0,18 | 2,50          | Mech.             | 710 587-0                |                 |
| 7736    | 14         |          | CHR            | 1,40           | 0,95 | 0,18 |               | Mech.             | nl                       |                 |
| 7750    | 13 1/4     | 7,90     | CHR,DD,AUT     | 2,00           | 1,20 | 0,25 |               | Mech.             | 710 592A-0               |                 |
| 7751    | 13 1/4     | 7,90     | CHR,CLD,MD,AUT | 2,00           | 1,20 | 0,25 |               | Mech.             | 710 593-0                |                 |
| 7758    | 13 1/4     |          | CHR,CLD,MD,AUT | 2,00           | 1,20 |      |               | Mech.             | nl                       |                 |
| 7760    | 13 1/4     | 7,00     | CHR, DD        | 2,00           | 1,20 |      |               | Mech.             | 710 595-0                |                 |
| 7761    | 13 1/4     |          | CHR, CLD, MD   | 2,00           | 1,20 |      |               | Mech.             | 710 596-0                |                 |
| 7765    | 13 1/4     | 6,35     | CHR, CLD       | 2,00           | 1,20 |      |               | Mech.             | 710 597-0                |                 |
| 7768    | 13 1/4     |          | CHR, CLD, MD   | 2,00           | 1,20 |      |               | Mech.             | nl                       |                 |

gängige Werktypen / best seller

Bitte fordern Sie unsere aktuelle Werke-Spezial-Preisliste an!  
Please ask for our Special-Movement-Pricelist for watches!

Aktuelle  
Preisliste!

### Werkgrößen – Vergleichstabelle

| Linien - Millimeter |       | Linien - Millimeter |       | Linien - Millimeter |       | Linien - Millimeter |       |
|---------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|-------|
| 1'''                | 2,26  | 7'''                | 15,79 | 13'''               | 29,33 | 19'''               | 42,86 |
| 1 1/4               | 2,82  | 7 1/4               | 16,35 | 13 1/4              | 29,89 | 19 1/4              | 43,42 |
| 1 1/2               | 3,38  | 7 1/2               | 16,92 | 13 1/2              | 30,45 | 19 1/2              | 43,99 |
| 1 3/4               | 3,95  | 7 3/4               | 17,48 | 13 3/4              | 31,02 | 19 3/4              | 44,55 |
| 2'''                | 4,51  | 8'''                | 18,05 | 14'''               | 31,58 | 20'''               | 45,12 |
| 2 1/4               | 5,08  | 8 1/4               | 18,61 | 14 1/4              | 32,15 | 20 1/4              | 45,68 |
| 2 1/2               | 5,64  | 8 1/2               | 19,17 | 14 1/2              | 32,71 | 20 1/2              | 46,25 |
| 2 3/4               | 6,20  | 8 3/4               | 19,74 | 14 3/4              | 33,27 | 20 3/4              | 46,81 |
| 3'''                | 6,77  | 9'''                | 20,30 | 15'''               | 33,84 | 21'''               | 47,37 |
| 3 1/4               | 7,33  | 9 1/4               | 20,87 | 15 1/4              | 34,40 | 21 1/4              | 47,94 |
| 3 1/2               | 7,90  | 9 1/2               | 21,43 | 15 1/2              | 34,97 | 21 1/2              | 48,50 |
| 3 3/4               | 8,46  | 9 3/4               | 21,99 | 15 3/4              | 35,53 | 21 3/4              | 49,07 |
| 4'''                | 9,02  | 10'''               | 22,56 | 16'''               | 36,09 | 22'''               | 49,63 |
| 4 1/4               | 9,59  | 10 1/4              | 23,12 | 16 1/4              | 36,66 | 22 1/4              | 50,19 |
| 4 1/2               | 10,15 | 10 1/2              | 23,69 | 16 1/2              | 37,22 | 22 1/2              | 50,76 |
| 4 3/4               | 10,72 | 10 3/4              | 24,25 | 16 3/4              | 37,79 | 22 3/4              | 51,32 |
| 5'''                | 11,28 | 11'''               | 24,81 | 17'''               | 38,35 | 23'''               | 51,88 |
| 5 1/4               | 11,84 | 11 1/4              | 25,38 | 17 1/4              | 38,91 | 23 1/4              | 52,45 |
| 5 1/2               | 12,41 | 11 1/2              | 25,94 | 17 1/2              | 39,48 | 23 1/2              | 53,01 |
| 5 3/4               | 12,97 | 11 3/4              | 26,51 | 17 3/4              | 40,04 | 23 3/4              | 53,58 |
| 6'''                | 13,53 | 12'''               | 27,07 | 18'''               | 40,61 | 24'''               | 54,14 |
| 6 1/4               | 14,10 | 12 1/4              | 27,63 | 18 1/4              | 41,17 | 24 1/4              | 54,71 |
| 6 1/2               | 14,66 | 12 1/2              | 28,20 | 18 1/2              | 41,73 | 24 1/2              | 55,27 |
| 6 3/4               | 15,23 | 12 3/4              | 28,76 | 18 3/4              | 42,30 | 24 3/4              | 55,83 |

Die Zahlen geben die annähernden Maße an. 1 Linie = 2,2558 mm

### Legende

#### Funktion: Werkfunktionen / Functions

- SC** = Zentralsekunde / Central second
- KLS** = kleine Sekunde / small second
- CLD** = Kalender (normal auf der 3) / Calender (normal at 3 o'clock)
- CLD 6** = Kalender auf der 6 / Calender at 6 o'clock
- CHR** = Chronograph
- MD** = Mondphase / Moonph.
- DD** = Tag-Datum-Anzeige / Day-Date
- MDA** = Mondalter / Age month
- M** = Monats-Anzeige / Month
- T/N** = Tag-Nacht / Day-Night
- ANA** = Analog
- DIGI** = Digital
- (Z)** = Funktionsanz. über Zeiger / Function w/hands
- 24h** = 24 Std. Anzeige / Indicator
- AL** = Alarm
- MULTI** = Multifunktion / Multifunction
- ZZ** = Zeitzone / Time zone
- SO** = Solarwerk / mvt.
- Funk** = Funkwerk / Radio contr. mvt.
- SC (Scheibe)** = Sekundenscheibe / Second disc
- AUT** = Automatikwerk / Automatic mvts.
- Mech.** = Mechanisches Werk / Mechanical mvt.

**Kaliber:** Fabrik-Kalibernummer / Caliber number

**Kaliber ht:** Zeigerwerkshöhe ab Zifferblattauflage (Minutenrohr) / Dial train height

**Größe:** Werkgröße / Mvt. Size in P-Linien '

**Ht:** Werkhöhe / Mvt. Hight

Zeigerlochmaße / Hole size of hands

**Ht Tige:** Bohrhöhe für Stellwelle ab Zifferblattauflage

**Art.-No.** Beco Bestellnummer oder Ersatzwerk / Order number or replacement mvt.

**nl** = nicht mehr lieferbar/out of production

**reserviert** = nicht verfügbar ab Fabrik / not available ex factory

**Tausch** = nur im Austauschverfahren ""Alt:Neu"" erhältlich (Preis a.A.) / only available "New for Old" (Price on demand)


**Preise / Prices in EURO (€) auf Anfrage / on demand (a.A.)**

**Preisänderungen vorbehalten - Prices subject to change ! Irrtum vorbehalten !**



## [ 1 ] Werkbefestigungsschrauben

Case screws

| Ausführung<br>Execution          | mech.  Quarz | Inhalt / Stück<br>Contents / pcs. | Art.-No.  | €<br>Pack |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Kurz / Short                     | x   | 144                               | 950 012-2 | 8,90      |
| Lang / Long                      | x   | 144                               | 950 013-2 | 8,70      |
| Kurz + Lang / Short + Long       | x   | 144                               | 950 014-2 | 11,60     |
| Eingekeibt / Cutted (3 / 4 Kopf) | x   | 100                               | 950 017-2 | 14,40     |
| Sortiert / Assorted              | x   | 100                               | 950 019-2 | 11,60     |

## [ 2 ] Batteriehaltefedern / Battery clamps

25 Stück sortiert / pcs. assort.

Art.-No.: 950 020-2 € 7,20 / Pack

36 Stück/pcs. f. RONDA Werke/mvts.

Art.-No.: 950 022-2 € 7,90 / Pack

30 Stück/pcs. f. MIYOTA Werke/mvts.

Art.-No.: 950 023-2 € 11,40 / Pack

36 Stück/pcs. f. ETA Werke/mvts.

Art.-No.: 950 024-2 € 21,90 / Pack

## [ 3 ] Klebeetiketten zur Zifferblattbefestigung

Dial fixing tapes

50 Stück / pcs.

Rund Art.-No.: 935 590-2 € 3,75 / Pack

40 Stück / pcs.

Rechteckig Art.-No.: 935 595-2 € 3,75 / Pack

## [ 3 ] Schrauben für Batteriehaltefedern

Screws for battery clamps

50 Stück sortiert / pcs. assort.

Art.-No.: 950 030-2 € 5,20 / Pack

## [ 3 ] Rodico Reinigungsmasse

Cleaning product

Zum Reinigen von Unruhrehzapfen, Finissagerädern; zum Entfernen von Fingerabdrücken usw. auf Platinen, Brücken, Zifferblättern, Zeigern; zum Entfernen des überflüssigen Öles auf den Steinen; zum Entfernen der zerbrochenen Drehzapfen aus den Steinen.

For cleaning balance pivots, train wheel pivots, removing finger prints and stains from plates, bridges, dials, hands; removing excess oil from watch jewels and taking out broken pivots from the jewels.

## [ 4 ] Batterie-Isolationen

Battery insulators

144 Stück sortiert / pcs. assort.

Art.-No.: 950 035-2 € 15,60 / Pack

## [ 5 ] Werkringe aus Kunststoff

Plastic movement holders

25 Stück sortiert / pcs. assort.

Art.-No.: 935 580-2 € 9,95 / Pack

**NEU  
NEW**

„Swiss Rub-Off“

Blau / blue (normale Qualität)

Pack à ca. 30 g

Art.-No.: 211 405-2 € 2,45 / Pack

„Original BERGEON“

Grün / green (harte Qualität)

Pack à 2 x ca. 36 g

Art.-No.: 211 410-7 € 5,20 / Pack