

Il bello è dentro



Collection 2007

ECOT  CK
l'atmosfera ideale

Poêles à granulés
Pelletöfen

Thermopoêles à granulés
Pellet-Kaminöfen

Poêles à bois
Holzöfen



Nuageux, avec des rafales de vent de force 7

Il est plus stimulant de s'inventer de nouveaux loisirs.

Bewölkt mit Windstärke 7


Ein neuer Zeitvertreib ist anregender







Elena



Caractéristiques techniques - Technische Eigenschaften

Puissance calorifique min./max. - Nennheizleistung min./max.	kW	2.5 - 11.5
Consommation min./max. de granulés par heure - Stündlicher Pelletsverbrauch min./max.	kg/h	0.5 - 2.5
Rendement - Wirkungsgrad		> 84%
Tuyau de sortie des fumées - Abgasrohr	Ø mm	80
Capacité du réservoir - Fassungsvermögen Pelletsbehälter	kg	31
Autonomie min./max. - Brennzeit min./max.	h	12.40 - 62
Puissance installée en service - Leistungsbedarf beim Betrieb	W	110
Poids net - Nettogewicht	kg	160



Couleurs disponibles - Verfügbare Farben



Noir
Schwarz



Bordeaux
Bordeaux




Parchemin
Pergament



Terre d'orient
Oriental Earth

Elena Airplus



Caractéristiques techniques - Technische Eigenschaften

Puissance calorifique min./max. - Nennheizleistung min./max.	kW	2.5 - 11.5
Consommation min./max. de granulés par heure - Stündlicher Pelletsverbrauch min./max.	kg/h	0.5 - 2.5
Rendement - Wirkungsgrad		> 84%
Tuyau de sortie des fumées - Abgasrohr	Ø mm	80
Capacité du réservoir - Fassungsvermögen Pelletsbehälter	kg	31
Autonomie min./max. - Brennzeit min./max.	h	12.40 - 62
Puissance installée en service - Leistungsbedarf beim Betrieb	W	140
Poids net - Nettogewicht	kg	170



Couleurs disponibles - Verfügbare Farben



Noir
Schwarz



Bordeaux
Bordeaux




Parchemin
Pergament



Terre d'orient
Oriental Earth



Sofia



Caractéristiques techniques - Technische Eigenschaften

Puissance calorifique min./max. - Nennheizleistung min./max.	kW	2.5 - 12
Consommation min./max. de granulés par heure - Stündlicher Pelletsverbrauch min./max.	kg/h	0.5 - 2.6
Rendement - Wirkungsgrad		> 84%
Tuyau de sortie des fumées - Abgasrohr	Ø mm	80
Capacité du réservoir - Fassungsvermögen Pelletsbehälter	kg	25
Autonomie min./max. - Brennzeit min./max.	h	9.6 - 50
Puissance installée en service - Leistungsbedarf beim Betrieb	W	110
Poids net - Nettogewicht	kg	170



Couleurs disponibles - Verfügbare Farben



Bordeaux
Bordeaux




Parchemin
Pergament



Terre d'orient
Oriental Earth



Serena



Caractéristiques techniques - Technische Eigenschaften

Puissance calorifique min./max. - Nennheizleistung min./max.	kW	2.5 - 10
Consommation min./max. de granulés par heure - Stündlicher Pelletsverbrauch min./max.	kg/h	0.5 - 2.2
Rendement - Wirkungsgrad		> 84%
Tuyau de sortie des fumées - Abgasrohr	Ø mm	80
Capacité du réservoir - Fassungsvermögen Pelletsbehälter	kg	20
Autonomie min./max. - Brennzeit min./max.	h	9.1 - 40
Puissance installée en service - Leistungsbedarf beim Betrieb	W	110
Poids net - Nettogewicht	kg	120



Couleurs disponibles - Verfügbare Farben



Noir
Schwarz



Bordeaux
Bordeaux




Parchemin
Pergament



Terre d'orient
Oriental Earth



Ilaria



Caractéristiques techniques - Technische Eigenschaften

Puissance calorifique min./max. - Nennheizleistung min./max.	kW	2.5 - 10
Consommation min./max. de granulés par heure - Stündlicher Pelletsverbrauch min./max.	kg/h	0.5 - 2.2
Rendement - Wirkungsgrad		> 84%
Tuyau de sortie des fumées - Abgasrohr	Ø mm	80
Capacité du réservoir - Fassungsvermögen Pelletsbehälter	kg	20
Autonomie min./max. - Brennzeit min./max.	h	9.1 - 40
Puissance installée en service - Leistungsbedarf beim Betrieb	W	110
Poids net - Nettogewicht	kg	120



Couleurs disponibles - Verfügbare Farben



Blanc
Weiß




Argent
Silber



Crème
Crema



Veronica



Caractéristiques techniques - Technische Eigenschaften

Puissance calorifique min./max. - Nennheizleistung min./max.	kW	2.5 - 11
Consommation min./max. de granulés par heure - Stündlicher Pelletsverbrauch min./max.	kg/h	0.5 - 2.3
Rendement - Wirkungsgrad		> 84%
Tuyau de sortie des fumées - Abgasrohr	Ø mm	80
Capacité du réservoir - Fassungsvermögen Pelletsbehälter	kg	30
Autonomie min./max. - Brennzeit min./max.	h	13 - 60
Puissance installée en service - Leistungsbedarf beim Betrieb	W	100
Poids net - Nettogewicht	kg	170



Couleurs disponibles - Verfügbare Farben



Noir
Schwarz



Bordeaux
Bordeaux




Parchemin
Pergament



Terre d'orient
Oriental Earth



Laura



Caractéristiques techniques - Technische Eigenschaften

Puissance calorifique min./max. - Nennheizleistung min./max.	kW	2.5 - 11
Consommation min./max. de granulés par heure - Stündlicher Pelletsverbrauch min./max.	kg/h	0.5 - 2.3
Rendement - Wirkungsgrad		> 84%
Tuyau de sortie des fumées - Abgasrohr	Ø mm	80
Capacité du réservoir - Fassungsvermögen Pelletsbehälter	kg	30
Autonomie min./max. - Brennzeit min./max.	h	13 - 60
Puissance installée en service - Leistungsbedarf beim Betrieb	W	100
Poids net - Nettogewicht	kg	170



Couleurs disponibles - Verfügbare Farben



Noir
Schwarz



Bordeaux
Bordeaux




Titane
Titanium







Monica



Caractéristiques techniques - Technische Eigenschaften

Puissance calorifique min./max. - Nennheizleistung min./max.	kW	2.5 - 8.5
Consommation min./max. de granulés par heure - Stündlicher Pelletsverbrauch min./max.	kg/h	0.5 - 1.8
Rendement - Wirkungsgrad		> 84%
Tuyau de sortie des fumées - Abgasrohr	Ø mm	80
Capacité du réservoir - Fassungsvermögen Pelletsbehälter	kg	15
Autonomie min./max. - Brennzeit min./max.	h	8.3 - 30
Puissance installée en service - Leistungsbedarf beim Betrieb	W	100
Poids net - Nettogewicht	kg	130



Couleurs disponibles - Verfügbare Farben



Noir
Schwarz



Bordeaux
Bordeaux



Parchemin
Pergament



Terre d'orient
Oriental Earth






Francesca



Dans notre modèle Francesca, il est possible de procéder à une installation avec évacuation latérale des fumées, ce qui réduit ainsi la profondeur de l'espace occupé par le poêle.

Das Modell Francesca ist platzsparend zur Installation mit seitlichem Abgasanschluss vorgerüstet.



Caractéristiques techniques - Technische Eigenschaften

Puissance calorifique min./max. - Nennheizleistung min./max.	kW	2.5 - 7.5
Consommation min./max. de granulés par heure - Stündlicher Pelletsverbrauch min./max.	kg/h	0.5 - 1.6
Rendement - Wirkungsgrad		> 84%
Tuyau de sortie des fumées - Abgasrohr	Ø mm	80
Capacité du réservoir - Fassungsvermögen Pelletsbehälter	kg	15
Autonomie min./max. - Brennzeit min./max.	h	9.3 - 30
Puissance installée en service - Leistungsbedarf beim Betrieb	W	100
Poids net - Nettogewicht	kg	100



Couleurs disponibles - Verfügbare Farben



Noir
Schwarz




Bordeaux
Bordeaux



Titan
Titanium





Caractéristiques techniques - Technische Eigenschaften

Puissance calorifique min./max. - Nennheizleistung min./max.	kW	2.5 - 5.6
Consommation min./max. de granulés par heure - Stündlicher Pelletsverbrauch min./max.	kg/h	0.5 - 1.2
Rendement - Wirkungsgrad		> 84%
Tuyau de sortie des fumées - Abgasrohr	Ø mm	80
Capacité du réservoir - Fassungsvermögen Pelletsbehälter	kg	15
Autonomie min./max. - Brennzeit min./max.	h	12.50 - 30
Puissance installée en service - Leistungsbedarf beim Betrieb	W	100
Poids net - Nettogewicht	kg	85



Couleurs disponibles - Verfügbare Farben



Noir
Schwarz



Bordeaux
Bordeaux




Parchemin
Pergament




Terre d'orient
Oriental Earth





Silvia



Caractéristiques techniques - Technische Eigenschaften

Puissance calorifique min./max. - Nennheizleistung min./max.	kW	2.5 - 12.5
Consommation min./max. de granulés par heure - Stündlicher Pelletsverbrauch min./max.	kg/h	0.5 - 2.7
Rendement - Wirkungsgrad		> 84%
Tuyau de sortie des fumées - Abgasrohr	Ø mm	80
Capacité du réservoir - Fassungsvermögen Pelletsbehälter	kg	21
Autonomie min./max. - Brennzeit min./max.	h	7.7 - 42
Puissance installée en service - Leistungsbedarf beim Betrieb	W	110
Poids net - Nettogewicht	kg	120




Couleurs disponibles - Verfügbare Farben



Aluminium
Aluminium

Poêles à granulés
Pelletöfen

Arianna



Caractéristiques techniques - Technische Eigenschaften

Puissance calorifique min./max. - Nennheizleistung min./max.	kW	2.5 - 12.5
Consommation min./max. de granulés par heure - Stündlicher Pelletsverbrauch min./max.	kg/h	0.5 - 2.7
Rendement - Wirkungsgrad		> 84%
Tuyau de sortie des fumées - Abgasrohr	Ø mm	80
Capacité du réservoir - Fassungsvermögen Pelletsbehälter	kg	15
Autonomie min./max. - Brennzeit min./max.	h	9.3 - 30
Puissance installée en service - Leistungsbedarf beim Betrieb	W	110
Poids net - Nettogewicht	kg	110




Couleurs disponibles - Verfügbare Farben



Noir
Schwarz







Caractéristiques techniques - Technische Eigenschaften

Puissance calorifique min./max. - Nennheizleistung min./max.	kW	2.5 - 11
Consommation min./max. de granulés par heure - Stündlicher Pelletsverbrauch min./max.	kg/h	0.5 - 2.4
Rendement - Wirkungsgrad		> 84%
Tuyau de sortie des fumées - Abgasrohr	Ø mm	80
Capacité du réservoir - Fassungsvermögen Pelletsbehälter	kg	14
Autonomie min./max. - Brennzeit min./max.	h	5.8 - 28
Puissance installée en service - Leistungsbedarf beim Betrieb	W	110
Poids net - Nettogewicht	kg	80




Couleurs disponibles - Verfügbare Farben



Noir
Schwarz

Sara



Caractéristiques techniques - Technische Eigenschaften

Puissance calorifique min./max. - Nennheizleistung min./max.	kW	2.5 - 9.5
Consommation min./max. de granulés par heure - Stündlicher Pelletsverbrauch min./max.	kg/h	0.5 - 2.1
Rendement - Wirkungsgrad		> 84%
Tuyau de sortie des fumées - Abgasrohr	Ø mm	80
Capacité du réservoir - Fassungsvermögen Pelletsbehälter	kg	15
Autonomie min./max. - Brennzeit min./max.	h	7.1 - 30
Puissance installée en service - Leistungsbedarf beim Betrieb	W	110
Poids net - Nettogewicht	kg	75



Couleurs disponibles - Verfügbare Farben




Noir
Schwarz





Alessia



Caractéristiques techniques - Technische Eigenschaften

Puissance calorifique min./max. - Nennheizleistung min./max.	kW	2.5 - 11
Consommation min./max. de granulés par heure - Stündlicher Pelletsverbrauch min./max.	kg/h	0.5 - 2.4
Rendement - Wirkungsgrad		> 84%
Tuyau de sortie des fumées - Abgasrohr	Ø mm	80
Capacité du réservoir - Fassungsvermögen Pelletsbehälter	kg	15
Autonomie min./max. - Brennzeit min./max.	h	6.2 - 30
Puissance installée en service - Leistungsbedarf beim Betrieb	W	110
Poids net - Nettogewicht	kg	80



Couleurs disponibles - Verfügbare Farben



Noir
Schwarz



Ecoteck Srl
Via Kupfer 31
25036 Palazzolo S/O
Brescia - Italia
Tel. Fax + 390307402939
info@ecoteck.it
www.ecoteck.it

ECOT  CK
l'atmosfera ideale

