

Typenübersicht

Typenübersicht 2008



Planung

Es gibt viele Möglichkeiten, eine Küche zu gestalten.

Bestimmt haben Sie bereits ungefähre Vorstellungen vom Aussehen Ihrer Wunschküche. Diese Typenübersicht hilft Ihnen, Ihre Ideen zu konkretisieren, und bietet Ihnen eine gute Grundlage für das Gespräch mit dem Küchenplaner.



Vor der Planung steht das Maß

Vor der detailgenauen Planung gilt es, die baulichen Voraussetzungen wie Größe und Zugschnitt des Raumes zu klären. Wo sind Fenster, Türen, Steckdosen und Anschlüsse?

Überlegen Sie bitte, wie bei Ihrer Haushalts- und Wohnungsgröße die Küche vorrangig genutzt wird. Soll sie gleichzeitig Wohn- und Essraum sein oder wird hier höchstens der kleine Imbiss zwischendurch eingenommen?

Geräte, Arbeitsflächen und Stauraum können dann nach persönlichen Vorstellungen geplant werden. Auch hier gibt es viele Variationen.

Neben der üblichen Arbeitshöhe stehen weitere Höhen zur Auswahl – das ist vor allem wichtig für die unterschiedlichen Tätigkeiten in einer Küche.

Und wenn Sie auch Ihren Rücken schonen wollen, sollten Sie den Backofen oder die Mikrowelle in Sichthöhe planen und den Geschirrspüler erhöht einbauen lassen.

Was der Küchenplaner noch alles von Ihnen wissen sollte, damit genau Ihre Wunschküche dabei herauskommt, verrät Ihnen unsere Planungs-Checkliste auf Seite 34.





Mit Ideen Raum schaffen

Dass nicht die Raumgröße über eine komfortable Küche entscheidet, sondern die Ideen, die darin stecken, zeigt sich hier. Indem der Planer auf gängige Lösungen verzichtet hat, wurde gleichzeitig viel gewonnen.

Statt der üblichen „von-Wand-zu-Wand“-Lösung wurde die Küche in einem leichten modularen Aufbau gestaltet und durch pfiffige Ausstattungsdetails ergänzt. Das Ergebnis: viel Stell-, Arbeits- und Vorratsfläche in einer gut organisierbaren Küche.

Als wahre Stauraumwunder zeigen sich hierbei auch Auszugsschränke mit einer Planungstiefe von 75 cm.


Der Geschirrspüler kommt inklusive Wangenumbau mit 65 cm Breite aus und bietet doch vollen Komfort. Bedenken Sie bitte, wie häufig Sie täglich die Spülmaschine ein- oder ausräumen. Hochgebaut erspart sie Ihnen unnötiges Bücken.

Unter der Spüle verbirgt sich eine weitere geniale Idee, wie die Raumnutzung optimiert werden kann. Das Abfallsammelsystem ist mit einem Vollauszug versehen, so dass die ganze Tiefe des Unterschranks zum getrennten Sammeln von Küchenabfällen und Wertstoffen zur Verfügung steht – und alle Trennboxen sind bestens erreichbar.

Das pfiffige Drehpaneel setzt ein weiteres Highlight. Diese variable Alternative zum exakt eingepassten Küchenschrank hält auf der Vorderseite alles parat, was schnell zur Hand sein soll, um auf der Rückseite Töpfe, Lebensmittel und vieles mehr aufzunehmen. Wie Sie es auch wenden, das Drehpaneel zeigt sich immer von seiner besten Seite.



Ergonomie



Der Mensch ist das Maß

Weil die Menschen keine Standardgröße haben, sollten auch Arbeitsflächen in Höhe und Tiefe flexibel sein und sich den unterschiedlichen Größen und Arbeitsgängen anpassen. Das schafft kurze Wege und bequeme Arbeitsabläufe, vermeidet unnötige Handgriffe und schont den Rücken.

Neue Höhen und Arbeitstiefen

Kochen, Abwaschen, Gemüse putzen, Teig ausrollen – vier unterschiedliche Tätigkeiten, Bewegungsabläufe und Körperhaltungen. Sie lassen sich ergonomisch am besten auf unterschiedlichen Arbeitshöhen erledigen. Größere Arbeitstiefen optimieren das Raumangebot und geben Kopffreiheit. Was praktisch ist, setzt auch gestalterische Akzente: Unterschiedliche Höhen und Tiefen geben Ihrer Küche eine individuelle Note.



Arbeitshöhe 95 cm, 18% mehr Stauraum, durchgängig planbar.





Unterschrankecke „Le Mans“

Technik, die alles rausholt:
Eine schnelle Rechts-Links-Kurvenkombination beim öffnen, und der Auszug präsentiert den gesamten Stauraum übersichtlich und bestens erreichbar.



Perfekt im Griff

Griffe sind das i-Tüpfelchen für eine gelungene Küchenplanung. Verleihen Sie Ihrer Küche mit dem passenden Griff die individuelle Aussage – genau die, die zu Ihnen passt. Und zu Ihrer Küche.



Hochgebauter Geschirrspüler

Bitte bedenken Sie, wie häufig Sie täglich die Spülmaschine ein- oder ausräumen.



Alles an seinem Platz

Schluss mit verschenktem Stauraum. Ob in Auszugsschränken mit unterschiedlichen Arbeitstiefen, im praktischen Apothekerschrank, in Sockelschubkästen oder unserer vielseitigen Innenorganisation. Alles ist immer auf den ersten Blick und bestens erreichbar.



ChromLine: Wertigkeit und Eleganz

Unserem Prinzip, dass die Wertigkeit einer Nolte Küche auch hinter den Fronten sichtbar sein muss, bleiben wir natürlich auch in der kommenden Saison treu. Und mit dieser Variante des Trendthemas Chrom setzen wir noch einen drauf: Applikationen aus diesem edlen Material verleihen dem bestens organisierten Inneren eines Schubkastens oder Auszugs eine glanzvolle Aussage. Auch Seitenschränke können jetzt so erstrahlen.



Die neue Wertigkeit

Kaum vorstellbar, dass man an den praktischen Tablarböden von Apotheker-, Eck- oder LeMans Schränken noch etwas verbessern konnte. Uns ist es gelungen: Mit dem flachen Relingprofil wirkt die sehr edle Innenausstattung ARENA S⁺ noch moderner, noch eleganter, noch großzügiger und noch wertiger.



ARENA S⁺



Gestalten mit Arbeitsplatten und Wangen

Arbeitsplatten 50 mm

Für die einen ist es nur ein Zentimeter mehr. Für uns eine ganz neue Perspektive: 50 mm starke Arbeitsplatten betonen die Horizontale und schaffen – gerade in Verbindung mit entsprechenden Wangen – ganz neue visuelle Eindrücke.

Wangen 50 mm

Arbeitsplatten und Wangen in 50 mm Stärke machen's möglich: Eine klar strukturierte Möbelkontur mit einem ausgewogenen Verhältnis von Horizontalen und Vertikalen.




Pilaster

Ihre Vorbilder finden sich in der klassischen Architektur Italiens oder Griechenlands, ihre Formensprache wirkt in Kombination mit Fronten oder Stilbögen, jedoch zeitlos aktuell. Als Abschluss zwischen zwei Schränken oder als Verbindung von einzelnen Elementen zu einem Möbel ordnen Pilaster die Linien und setzen starke Akzente, die auch im Ess- und Wohnbereich einen repräsentativen Eindruck vermitteln.

Wangen 25 mm

Größerer Gestaltungsspielraum für einzelne Elemente oder die ganze Küche: Das individuell wählbare Wangensystem schafft Aufmerksamkeit und setzt planerische Akzente. Es „umhüllt“ die Möbel und verleiht ihnen vor allem durch die edelstahl- oder aluminium-farbenen Eckverbindungen einen optisch eigenen Ausdruck. Sockelschuh sorgen für trockene Füße des Systems und für einen sauberen Abschluss am Boden.





Innen wie außen: **PERFEKT!**

Der Lichtblick in Ihrer Küche

Eine Küche, in der einfach alles stimmt: Nicht nur die Rückseiten der Türen sind im selben Dekor wie die Fronten, sondern jetzt bei Nolte Küchen auch die Korpusse, Böden sowie alle Holzteile. So entsteht ein homogenes Gesamtbild, das Ihre Küche noch wertiger macht. Alles in dekorgleichem Design. Mit dieser Marktneuheit setzt Nolte Küchen wieder neue Maßstäbe in Sachen Qualität.

Ganz schön dicht

Wer wünscht sich das nicht: weniger Staub und weniger Lärm in der Küche?! Die Dichtkante macht's möglich. Das Prinzip ist so einfach wie genial: Die feine Kante aus weichem, flexiblem Kunststoff verläuft entlang der Korpuskanten und ist dekorgleich bedruckt. Werden die Türen und Auszüge geschlossen, dichtet sie jeden verbleibenden Luftspalt zwischen Front und Korpus zuverlässig ab. Und was bisher für Staubpartikel und Kochdünste durchgehend geöffnet war, bleibt in Zukunft hygienisch sauber: das Schrankinnere.



WD 2
Weiß seidenglänzend

AWD
Altweiß

VDR
Vanille

ALU
Aluminium-Optik

KUM
Kubanit metallic

SAD
Silberhorn „Nature“

WND
Italienischer Walnuss „Nature“

BD 7
Buche gedämpft „Nature“


BBD
Birnbaum „Nature“

RHD
Rosenholz „Nature“

CAD
Cabana „Nature“

WED
Afrikanische Wenge

Unterschranke Jalousie- Aufsatzschranke




für 75 cm Arbeitsplatten


Standard

System 83

Hängeschranke Nischenmaße












Seiten- und Geräteschränke System 140





















Unterschränke
Tiefe 60 cm / Tiefe 36 cm

Auszugsschränke
Tiefe 60 cm / Tiefe 75 cm


Auszugsschränke
Tiefe 60 cm / Tiefe 75 cm

	Unterschränk 1 Schubkasten 1 Tür 1 verstellbarer Boden
U 30, 40, 45, 50, 60	
	Unterschränk 1 Schubkasten 1 Tür 1 verstellbarer Boden Planungstiefe 36 cm
U 45, 50, 60-36	
	Unterschränk 2 Schubkästen 2 Türen 1 verstellbarer Boden
U 80, 90, 100, 120	
	Unterschränk 2 Schubkästen 2 Türen 1 verstellbarer Boden Planungstiefe 36 cm
U 90, 100, 120-36	
	Unterschränk 1 durchgehende Tür 2 verstellbare Böden
UDD 30, 35, 40, 45, 50, 60	
	Unterschränk 1 durchgehende Tür 2 verstellbare Böden Planungstiefe 36 cm
UDD 30, 35, 40, 45, 50, 60-36	
	Unterschränk 2 durchgehende Türen 2 verstellbare Böden
UDD 80, 90, 100, 120	
	Unterschränk 2 durchgehende Türen 2 verstellbare Böden Planungstiefe 36 cm
UDD 80, 90, 100, 120-36	
	Auszugsschränk 1 Schubkasten 1 Innenschubkasten 1 Auszug mit Flaschenkorb für 8 Flaschen
UAI 30	

	Auszugsschränk 1 Schubkasten 2 Auszüge
UAK 30, 40, 45, 50, 60, 80, 90	
	Auszugsschränk 1 Schubkasten 2 Auszüge Planungstiefe 75 cm
UAK 30, 40, 45, 50, 60, 80, 90-75	
	Auszugsschränk 1 Auszug
UAK 30, 40, 45, 50, 60, 80, 90-30	
	Auszugsschränk 1 Auszug Planungstiefe 75 cm
UAK 30, 40, 45, 50, 60, 80, 90-30-75	
	Auszugsschränk 2 Auszüge
UAZ 30, 40, 45, 50, 60, 80, 90	
	Auszugsschränk 2 Auszüge Planungstiefe 75 cm
UAZ 30, 40, 45, 50, 60, 80, 90-75	
	Auszugsschränk 2 Auszüge 1 Innenschubkasten
UAZI 30, 40, 45, 50, 60, 80, 90	
	Auszugsschränk 2 Auszüge 1 Innenschubkasten Planungstiefe 75 cm
UAZI 30, 40, 45, 50, 60, 80, 90-75	
	Auszugsschränk 2 Innenschubkästen 1 Auszug mit Flaschenkorb für 8 Flaschen
UAID 30	


	Auszugsschränk mit Großraum-Sockelauszug 1 Schubkasten 1 Auszug 1 Großraum-Sockelauszug Hinweis: Ab Sockelhöhe 17 cm einplanen!
UAKS 60, 80, 90	
	Auszugsschränk mit Großraum-Sockelauszug 1 Auszug 1 Großraum-Sockelauszug Hinweis: Ab Sockelhöhe 17 cm einplanen!
UAZS 60, 80, 90	
	Auszugsschränk mit Großraum-Sockelauszug 1 Auszug 1 Innenschubkasten 1 Großraum-Sockelauszug Hinweis: Ab Sockelhöhe 17 cm einplanen!
UAZIS 60, 80, 90	
	Schubkastenschränk 3 Schubkästen 1 Auszug
USA 30, 40, 45, 50, 60, 80, 90	
	Schubkastenschränk 3 Schubkästen 1 Auszug Planungstiefe 75 cm
USA 30, 40, 45, 50, 60, 80, 90-75	
	Auszugsschränk / Topfschränk 1 Schubkasten 2 Innenschubkästen 1 Auszug
UAT 30, 40, 45, 50, 60, 80, 90	
	Auszugsschränk / Topfschränk 2 Innenschubkästen 1 Auszug
UATD 30, 40, 45, 50, 60	
	Auszugsschränk / Topfschränk 1 Schubkasten 1 Innenauszug 1 Auszug
UATIA 30, 40, 45, 50, 60, 80, 90	
	Auszugsschränk / Topfschränk 1 Innenauszug 1 Auszug
UATDIA 30, 40, 45, 50, 60	

Spülenunterschranke Abfalltrennsystem




Auszugsschrank mit Abfalleimer
1 Auszug mit 2-4 dahinterliegenden Abfalleimern, 1 Auszug

UABO 30, 40, 45, 50, 60




Auszugsschrank mit Abfalleimer
1 Schubkasten
1 Auszug mit 2-4 dahinterliegenden Abfalleimern
Anzahl der Abfalleimer variiert mit Schrankbreite

UAB 30, 40, 45, 50, 60




Auszugsschrank mit Abfalleimer
1 Innenschubkasten
1 Auszug mit 2-4 dahinterliegenden Abfalleimern
Anzahl der Abfalleimer variiert mit Schrankbreite

UABD 30, 40, 45, 50, 60




Spülen-Unterschrank mit Abfalltrennsystem
1 Blende
1 Auszug mit 2-4 dahinterliegenden Abfalleimern
Anzahl der Abfalleimer variiert mit Schrankbreite

SAB 45, 50, 60, 80, 90



Spülen-Unterschrank mit Abfalltrennsystem
1 Auszug mit 3 dahinterliegenden Abfalleimern


SABD 45, 50, 60



Spülen-Unterschrank mit Großraum-Sockelauszug
1 Blende
1 Auszug mit Relling
1 Großraum-Sockelauszug

SABS 60, 80, 90

Hinweis:
Ab Sockelhöhe 17 cm einplanen!




Spülen-Unterschrank mit Großraum-Sockelauszug
1 Auszug mit Relling
1 Großraum-Sockelauszug

SAZS 60, 80, 90


Hinweis:
Ab Sockelhöhe 17 cm einplanen!

Spülenunterschranke Ecklösungen für Spülen




Spülen-Unterschrank-Ecke
für 135°-Ecklösung
Schenkellänge: 90 x 90 cm
1 durchgehende Tür

UESD 90




Spülen-Unterschrank-Ausgleichsecke
1 durchgehende Tür,
Breite 45, 50 oder 60 cm
Platzbedarf je nach Türbreite
110, 115 o. 125 x 65 cm

UESAD 110-65, 115-65, 125-65




Spülen-Unterschrank
1 Blende
1 Tür

SO 45, 50, 60




Spülen-Unterschrank
2 verstärkte Türen

SO 80, 90, 100, 120




Spülen-Unterschrank
1 durchgehende Tür

SOD 45, 50, 60



Spülen-Unterschrank
2 durchgehende Türen


SOD 80, 90, 100, 120



Spülen-Unterschrank
1 Schubkasten rechts oder links
1 Blende
2 Türen

SSO 90, 100, 120

Herdschranke Kostellenschranke




Herdschrank
für Einbauberde
1 Großraumauszug mit 2.Ebene:
ab Sockelhöhe 12 cm
ca. 28 Ltr. Inhalt,
ab Sockelhöhe 17 cm
ca. 36 Ltr. Inhalt




reddot design award
winner 2005

UHS 60




Herdschrank
für Einbauberde
1 Blendstück

UH 60



Kochstellenschrank
zum Einbau einer Herdmulde
1 Schubkasten-Blendstück
2 Auszüge


KAK 60, 80, 90



Kochstellenschrank
zum Einbau einer Herdmulde
1 Schubkasten-Blendstück
2 Auszüge

Planungstiefe 75 cm


KAK 60, 80, 90-75



Kochstellenschrank mit Großraum-Sockelauszug
zum Einbau einer Herdmulde
1 Schubkasten-Blendstück
1 Auszug
1 Großraum-Sockelauszug

KAKS 60, 80, 90

Hinweis:
Ab Sockelhöhe 17 cm einplanen!




Kochstellenschrank
zum Einbau einer Herdmulde
1 Schubkasten-Blendstück
1 Tür
1 verstellbarer Einlegeboden

K 60



Unterschranke mit Glas




Unterschrank mit Glas-Designfront

1 durchgehende Tür
2 verstellbare Böden
Füllung Sicherheitsglas

Lieferbar in 2 Ausführungen:
-flächenbündige Glasfront
-Glasfront mit Alu-/MDF-Rahmen

UDDGT 40, 45, 50, 60 (Alu-/MDF)
UDDDF 40, 45, 50, 60 (flächenbündig)*




Unterschrank mit Glas-Designfront

1 durchgehende Tür
2 verstellbare Böden
Füllung Sicherheitsglas
Planungstiefe 36 cm

Lieferbar in 2 Ausführungen:
-flächenbündige Glasfront
-Glasfront mit Alu-/MDF-Rahmen

UDDGT 40, 45, 50, 60-36 (Alu-/MDF)
UDDDF 40, 45, 50, 60-36 (flächenbündig)*




Unterschrank mit Glas-Designfront

2 durchgehende Türen
Füllung Sicherheitsglas
2 verstellbare Böden

Lieferbar in 2 Ausführungen:
-flächenbündige Glasfront
-Glasfront mit Alu-/MDF-Rahmen

UDDGT 80, 90, 100 (Alu-/MDF)
UDDDF 80, 90, 100 (flächenbündig)*




Unterschrank mit Glas-Designfront

2 durchgehende Türen
Füllung Sicherheitsglas
2 verstellbare Böden
Planungstiefe 36 cm

Lieferbar in 2 Ausführungen:
-flächenbündige Glasfront
-Glasfront mit Alu-/MDF-Rahmen

UDDGT 80, 90, 100-36 (Alu-/MDF)
UDDDF 80, 90, 100-36 (flächenbündig)*

Unterschranke mit Glas




Auszugsschrank mit Glas-Designfront

1 Schubkasten
2 Auszüge
Füllung Sicherheitsglas

Lieferbar in 2 Ausführungen:
-flächenbündige Glasfront
-Glasfront mit Alu-/MDF-Rahmen

UAKGT 45, 50, 60, 80, 90 (Alu-/MDF)
UAKDF 45, 50, 60, 80, 90 (flächenbündig)*




Auszugsschrank mit Glas-Designfront

1 Schubkasten
2 Auszüge
Füllung Sicherheitsglas

Lieferbar in 2 Ausführungen:
-flächenbündige Glasfront
-Glasfront mit Alu-/MDF-Rahmen

Planungstiefe 75 cm


UAKGT 45, 50, 60, 80, 90-75 (Alu-/MDF)
UAKDF 45, 50, 60, 80, 90-75 (flächenbündig)*



Auszugsschrank mit Glas

1 Schubkasten
2 Auszüge,
Füllung Sicherheitsglas
Frontausführung programm-
bezogen

UAKV 45, 50, 60, 80, 90




Auszugsschrank mit Glas

1 Schubkasten
2 Auszüge,
Füllung Sicherheitsglas
Frontausführung programm-
bezogen

Planungstiefe 75 cm

UAKV 45, 50, 60, 80, 90-75

Unterschranke Kochstellenschranke mit Glas




Kochstellenschrank mit Glas-Designfront

zum Einbau einer Herdmulde
1 Schubkasten-Blendstück
2 Auszüge
Füllung Sicherheitsglas

Lieferbar in 2 Ausführungen:
-flächenbündige Glasfront
-Glasfront mit Alu-/MDF-Rahmen

KAKGT 60, 80, 90 (Alu-/MDF)
KAKDF 60, 80, 90 (flächenbündig)*




Kochstellenschrank mit Glas-Designfront

zum Einbau einer Herdmulde
1 Schubkasten-Blendstück
2 Auszüge
Füllung Sicherheitsglas

Lieferbar in 2 Ausführungen:
-flächenbündige Glasfront
-Glasfront mit Alu-/MDF-Rahmen
Planungstiefe 75 cm


KAKGT 60, 80, 90-75 (Alu-/MDF)
KAKDF 60, 80, 90-75 (flächenbündig)*



Kochstellenschrank mit Glas

zum Einbau einer Herdmulde
1 Schubkasten-Blendstück
2 Auszüge
Füllung Sicherheitsglas
Frontausführung programm-
bezogen

KAKV 60, 80, 90



Kochstellenschrank mit Glas

zum Einbau einer Herdmulde
1 Schubkasten-Blendstück
2 Auszüge
Füllung Sicherheitsglas
Frontausführung programm-
bezogen

Planungstiefe 75 cm


KAKV 60, 80, 90-75



Gestaltungselemente mit Glas

Unterschranke mit Glas-Designfront







Die mit einem * gekennzeichneten Möbeltypen sind in folgenden Ausführungen lieferbar:







SWG Glas, weiß satiniert grau
WLG Glas, weiß weiß lackiert
PLG Glas, purpur purpur lackiert
PLG Glas, schwarz schwarz lackiert












Unterschranke Ecklösungen

	<p>Unterschrank-Ecke mit Magic-Corner 1 durchgehende Tür, seitlich ausschwenkbar mit 2 Vorratskörben, der obere verstellbar 2 weitere Vorratskörbe (der obere verstellbar) werden beim Öffnen durch Schiebetechnik zugänglich Platzbedarf 115 x 65 cm</p>
UEMAD 115-65	<p>Achtung: Tür schwenkt beim Öffnen 50 cm um 90° nach rechts/links aus!</p>
	<p>Unterschrank-Ecke „Le Mans“ 1 durchgehende Tür Breite 45, 50 oder 60 cm 2 Drehböden, komplett herauswenkbar Platzbedarf je nach Türbreite 110, 115 o. 125 x 65 cm Achtung: Tablare schwenken um 37 cm nach rechts/links und 72 cm nach vorne aus!</p>
UELAD 110-65, 115-65, 125-65	
	<p>Unterschrank-Ausgleichsecke 1 durchgehende Tür Breite 45, 50 oder 60 cm 2 Drehböden, der untere schwenkt mit der Tür heraus Platzbedarf je nach Türbreite 110, 115 o. 125 x 65 cm</p>
UEAD 110-65, 115-65, 125-65	
	<p>Unterschrank-Ausgleichsecke 1 durchgehende Tür Breite 45, 50 oder 60 cm 2 verstellbare Einlegeböden Platzbedarf je nach Türbreite 110, 115 o. 125 x 65 cm</p>
UEEAD 110-65, 115-65, 125-65	
	<p>Eck-Passstück für Ecklösungen 65 x 65 cm Schenkelverlängerung möglich</p>
UPE 65	
	<p>Eck-Passleiste für 135°-Ecklösung</p>
UPE 135	

Unterschranke Ecklösungen


	<p>Unterschrank-Ecke Schenkellänge 80 x 80 cm / 90 x 90 cm 2 durchgehende Türen 1 Drehkarussell mit 2 Böden, 360° drehbar Zur Anlieferung Mindesttürbreite 75 cm erforderlich</p>
UEK 80, 90	
	<p>Unterschrank-Ecke für 135°-Ecklösung Schenkellänge 90 x 90 cm 1 durchgehende Tür 1 Drehkarussell mit 2 Böden, 360° drehbar Hinweis: Herdschrank, UVS und UVSK nicht unmittelbar im Anschluss rechts oder links einplanen!</p>
UETD 90	<p>Zur Anlieferung Mindesttürbreite 75 cm erforderlich</p>
	<p>Unterschrank-Ecke für 135°-Ecklösung Schenkellänge 90 x 90 cm 1 durchgehende Tür 1 Drehkarussell mit 2 Böden, 360° drehbar Zur Anlieferung Mindesttürbreite 75 cm erforderlich</p>
UERTD 90	<p>Hinweis: Herdschrank, UVS, UVSK und UAKB nicht unmittelbar im Anschluss rechts oder links einplanen!</p>
	<p>Rondellschrank mit bombierter Tür Schenkellänge 90 x 90 cm 1 bombierte Tür, Edelstahl-Optik oder Aluminium-Optik waagrecht geriffelt, 360° drehbar 1 Drehkarussell mit 2 Drehböden</p>
UERB 90	<p>Zur Anlieferung Mindesttürbreite 75 cm erforderlich</p> <p>Hinweis: Herdschrank, Spüle, Kochfeld, UVS und UVSK nicht unmittelbar im Anschluss planen!</p> <p>Separates Zubehör: abnehmbarer Butcher-Block, Buche massiv, zur Abdeckung der bombierten Tür bei 40 mm Arbeitsplatten Granit-Block, nero impala zur Abdeckung der bombierten Tür bei 40 mm Arbeitsplatten</p>

Unterschranke

	<p>Unterschrank 1 durchgehende Tür 2 herausziehbare Handtuchstangen</p>
UTD 30	
	<p>Auszugsschrank 1 Frontauszug 3 verstellbare Körbe</p>
UVK 30	
	<p>Diagonalschrank mit Fachböden Unterschrank vorgezogen von 39 auf 60 cm oder von 60 auf 81 cm Tiefe, Schräge 55° 1 durchgehende Tür 2 verstellbare Böden Türanschlag immer an der kurzen Seite</p>
UVS 30	
	<p>Diagonalschrank mit Auszug Unterschrank vorgezogen von 39 auf 60 cm oder von 60 auf 81 cm Tiefe, Schräge 55° 1 Frontauszug 3 verstellbare Körbe</p>
UVSK 30	
	<p>Schubkastenschrank mit Arbeitstisch 1 Schubkasten 1 Arbeitstisch auf Metallauszug, ausziehbar auf 81,5 cm, 55 cm breit, 65 cm hoch (70 cm) 1 Schubkasten 1 Auszug</p>
USP 60	
	<p>Brotmaschinenschrank 1 verstiftete Tür 1 elektrischer Allesschneider auf Ausschwenkmechanik 1 Brotkasten mit Klappe Hinweis: Schneidgut wird links angelegt.</p>
UBE 45, 50, 60	
	<p>Brotmaschinenschrank 1 durchgehende Tür 1 elektrischer Allesschneider auf Ausschwenkmechanik 1 Brotkasten mit Klappe Hinweis: Schneidgut wird links angelegt.</p>
UBED 45, 50, 60	
	<p>Auszugsschrank mit bombierter Front Edelstahl-Optik oder Aluminium-Optik waagrecht geriffelt 1 Schubkasten 2 Auszüge</p>
UAKB 60	
	<p>Auszugsschrank mit bombierter Front Edelstahl-Optik oder Aluminium-Optik waagrecht geriffelt 1 Schubkasten 2 Auszüge</p>
UAKB 80, 90	



Unterschranke Stollenschränke



Stollenschrank

1 Vollauszug mit
2 Vorratskörben

Lieferbar in Edelstahl-Optik
und Aluminium-Optik geriffelt

UK 15



Stollenschrank mit Handtuchhalter

1 Vollauszug mit 1 Vorratskorb
und 2 Handtuchstangen

Lieferbar in Edelstahl-Optik
und Aluminium-Optik geriffelt

UKT 15



Stollenschrank

1 Vollauszug mit
2 Vorratskörben

Lieferbar in allen
Frontausführungen

UKD 15



Stollenschrank mit Hand- tuchhalter

1 Vollauszug mit 1 Vorratskorb
und 2 Handtuchstangen

Lieferbar in allen
Frontausführungen

UKTD 15



Stollenschrank mit Hand- tuchhalter

1 durchgehende Tür
2 herausziehbare
Handtuchstangen

UT 15



Stollenschrank

1 durchgehende Tür

UDD 15

Unterschranke Regale



Unterschrank-Regal

Innentiefe: 53,1 cm
2 verstellbare Böden

UR 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60



Unterschrank- Ausgleichsregal abgeschrägt

Breite 19-33 cm
2 feste Böden,
Arbeitsplattenüberstand 2,9 cm
Fachhöhe 21 cm

URSA



Regal-Unterschrank, Landhausstil

1 Schubkasten
2 ausziehbare Weidenkörbe

URL 45, 60



Unterschrank- Ausgleichsregal Landhausstil

Breite: 19-33 cm
2 feste Böden
Fachhöhe 21 cm

URLA

**Nicht in allen Dekoren
lieferbar!**



Unterschrank- Flaschenregal

Breite: 15 cm oder 30 cm
Innentiefe: 30,5 cm
5 Flaschenfächer
Fachhöhe 12 cm

UF 15, 30




Schubkasten für Flaschenregal

Massivholzausführung und MDF,
lieferbar in Holzttönen und farbig
lackiert

Breite: 15 cm und 30 cm

SK 15, 30


Geschirrspülerumbau Frontdekore Verkleidungen



Wangenumbau für hoch- gebauten Geschirrspüler

1 Auszug im unteren Bereich
Stärke 2,5 cm, Frontblende für
Geschirrspüler bitte separat
bestellen!


WA-GUB 65-101



Wangenumbau für hoch- gebauten Geschirrspüler

1 Auszug im unteren Bereich
Stärke 5 cm, Frontblende für
Geschirrspüler bitte separat
bestellen!

W5-GUB 70-101




Türfront, durchgehend für vollintegrierte Geschirrspüler

KSBD-M 45, 60



Türfront für integrierte Geschirrspüler in Frontausführung


GSB 45, 60



Rückwand-Verkleidung, durchgehend

Originalfront programmbezogen,
Höhe: 70 cm (Korpushöhe),
ca. 3,4 cm stark

RFD 70




Rückwand-Verkleidung

Höhe: 70 cm (Korpushöhe),
1,6 cm stark
max. Breite ohne Ansatz:
200 cm
(furniert max. Breite: 125 cm)
Auch bis zum Boden reichend
lieferbar.

RVF-K 70




**Unterschranke
System 83
Korpshöhe 83 cm**



Unterschrank
1 Schubkasten
1 Tür
2 verstellbare Böden

Ab 80 cm Breite mit zwei verstifteten Türen


U 30, 40, 45, 50, 60, 80, 90, 100, 120-83



Unterschrank
1 verstiftete Tür
2 verstellbare Böden


Ab 80 cm Breite mit zwei verstifteten Türen

UD 30, 35, 40, 45, 50, 60, 80, 90, 100, 120-83




Auszugsschrank / Topfschrank
1 Schubkasten
2 Innenschubkästen
1 Auszug

UAT 30, 40, 45, 50, 60-83




Auszugsschrank / Topfschrank
1 Schubkasten
1 Innenauszug
1 Auszug

UATIA 30, 40, 45, 50, 60-83




Auszugsschrank
2 Schubkästen
2 Auszüge

UAK 30, 40, 45, 50, 60, 80, 90-83




Auszugsschrank
3 Auszüge

UAZ 30, 40, 45, 50, 60, 80, 90-83




Schubkastenschrank
4 Schubkästen
1 Auszug

USA 30, 40, 45, 50, 60, 80, 90-83



Auszugsschrank mit bombierter Front
Edelstahl-Optik oder Aluminium-Optik waagrecht geriffelt
2 Schubkästen
2 Auszüge


UAKB 60, 80, 90-83



Kochstellenschrank
zum Einbau einer Herdmulde
1 Schubkasten-Blendstück
1 Schubkasten
2 Auszüge


KAK 60, 80, 90-83

**Unterschranke
System 83
Korpshöhe 83 cm**




Herdschrank
für Einbauberde
1 Auszug

UHS 60-83




Spülenunterschrank
mit Abfalltrennsystem
1 Blende
1 Auszug mit 3 dahinterliegenden Abfalleimern

SAB 45, 50, 60-83



Spülenunterschrank
1 Blende
1 Tür
Ab 80 cm Breite mit zwei verstifteten Türen

SO 45, 50, 60, 80, 90, 100, 120-83




Spülen-Unterschrank-Ecke
für 135°-Ecklösung
Schenkellänge 90 x 90 cm
1 Blende,
1 Tür

Hinweis:
Herdschrank, UVS und UVSK nicht unmittelbar im Anschluss rechts oder links einplanen!

Zur Anlieferung Mindesttürbreite 87 cm erforderlich

UES 90-83




Unterschrank-Ecke
für 135°-Ecklösung
Schenkellänge 90 x 90 cm
1 verstiftete Tür, 1 Drehkarussell mit 2 Böden, 360° drehbar

Hinweis:
Herdschrank, UVS und UVSK nicht unmittelbar im Anschluss rechts oder links einplanen!

Zur Anlieferung Mindesttürbreite 87 cm erforderlich


UET 90-83



Unterschrank-Ecke „Le Mans“
1 Schubkasten, 1 Tür
Breite 45, 50 oder 60 cm
2 Drehböden, komplett herauschwenkbar.
Platzbedarf je nach Türbreite 110, 115 o. 125 cm

Achtung:
Die Tablere schwenken beim Öffnen 37 cm nach links/rechts und 72 cm nach vorne heraus!

UELA 110-65-83, 115-65-83, 120-65-83




Unterschrank-Ecke mit Magic-Corner
1 Schubkasten
1 Tür, seitlich ausschwenkbar mit 2 Vorratskörben, der obere verstellbar,
2 weitere Vorratskörbe (der obere verstellbar) werden beim Öffnen durch Schiebetechnik zugänglich
Platzbedarf 115 x 65 cm

Achtung: Tür schwenkt beim Öffnen 50 cm um 90° nach rechts/links aus!


UEMA 115-65-83

**Unterschranke
System 83
Korpshöhe 83 cm**




Unterschrank-Ecke
Schenkellänge 80 x 80 cm / 90 x 90 cm
2 verstiftete Türen
1 Drehkarussell mit 2 Drehböden, 360° drehbar
Zur Anlieferung Mindesttürbreite 75 cm erforderlich

UEK 80, 90-83




Unterschrank-Ausgleichsecke
1 Schubkasten, 1 Tür
Breite 45, 50 oder 60 cm
2 Drehböden, der untere schwenkt mit der Tür heraus
Platzbedarf je nach Türbreite 110, 115 o. 125 x 65 cm

UEA 110-65-83, 115-65-83, 125-65-83




Unterschrank-Ausgleichsecke
1 Schubkasten, 1 Tür
Breite 45, 50 oder 60 cm
2 verstellbare Einlegeböden
Platzbedarf je nach Türbreite 110, 115 o. 125 x 65 cm

UEEA 110-65-83, 115-65-83, 125-65-83




Auszugsschrank
1 Frontauszug
3 verstellbare Körbe

UVK 30-83




Diagonalschrank mit Fachböden
Unterschrank vorgezogen von 39 auf 60 cm oder von 60 auf 81 cm Tiefe, Schräge 55°
1 verstiftete Tür
3 verstellbare Böden

UVS 30-83




Diagonalschrank mit Auszug
Unterschrank vorgezogen von 39 auf 60 cm oder von 60 auf 81 cm Tiefe, Schräge 55°
1 Frontauszug
3 verstellbare Körbe

UVSK 30-83



Eck-Passstück
für Ecklösungen 65 x 65 cm
Schenkelverlängerung möglich


UPE 65-83



Eck-Passleiste
für 135°-Ecklösung

UPE 135-83

Unterschränke mit Glas Stollenschränke, System 83 Korpshöhe 83 cm




Auszugsschrank mit Designfront

2 Schubkästen
2 Auszüge
Füllung Sicherheitsglas

Lieferbar in 2 Ausführungen:
-flächenbündige Glasfront
-Glasfront mit Alu-/MDF-Rahmen

UAKGT 45, 50, 60, 80, 90-83 (Alu-/MDF)
UAKDF 45, 50, 60, 80, 90-83 (flächenbündig)*




Auszugsschrank mit Designfront

3 Auszüge
Füllung Sicherheitsglas

Lieferbar in 2 Ausführungen:
-flächenbündige Glasfront
-Glasfront mit Alu-/MDF-Rahmen


UAZGT 45, 50, 60, 80, 90-83 (Alu-/MDF)
UAZDF 45, 50, 60, 80, 90-83 (flächenbündig)*



Auszugsschrank mit Glas

2 Schubkästen
2 Auszüge,
Füllung Sicherheitsglas
Frontausführung programm-
bezogen


UAKV 45, 50, 60, 80, 90-83



Auszugsschrank mit Glas

3 Auszüge,
Füllung Sicherheitsglas
Frontausführung programm-
bezogen

UAZV 45, 50, 60, 80, 90-83




Unterschrank mit Designfront

1 durchgehende Tür
2 verstellbare Böden
Füllung Sicherheitsglas

Lieferbar in 2 Ausführungen:
-flächenbündige Glasfront
-Glasfront mit Alu-/MDF-Rahmen

UDDGT 40, 45, 50, 60-83 (Alu-/MDF)
UDDDF 40, 45, 50, 60-83 (flächenbündig)*



Unterschrank mit Designfront


1 durchgehende Tür
2 verstellbare Böden
Füllung Sicherheitsglas

Planungstiefe 36 cm

Lieferbar in 2 Ausführungen:
-flächenbündige Glasfront
-Glasfront mit Alu-/MDF-Rahmen

UDDGT 40, 45, 50, 60-83-36 (Alu-/MDF)
UDDDF 40, 45, 50, 60-83-36 (flächenbündig)*

Unterschränke Ecklösungen, System 83 Korpshöhe 83 cm




Stollenschrank

1 Vollauszug mit
2 Vorratskörben

Lieferbar in Edelstahl-Optik
und Aluminium-Optik geriffelt

UK 15-83




Stollenschrank mit Handtuchhalter

1 Vollauszug mit 1 Vorratskorb
und 2 Handtuchstangen

Lieferbar in Edelstahl-Optik
und Aluminium-Optik geriffelt

UKT 15-83




Stollenschrank

1 Vollauszug mit
2 Vorratskörben

Lieferbar in allen
Frontausführungen

UKD 15-83




Stollenschrank mit Handtuchhalter

1 Vollauszug mit 1 Vorratskorb
und 2 Handtuchstangen

Lieferbar in allen
Frontausführungen


UKTD 15-83



Stollenschrank mit Handtuchhalter

1 durchgehende Tür
2 herausziehbare
Handtuchstangen

UT 15-83



Stollenschrank

1 durchgehende Tür

UDD 15-83


Unterschränke Verkleidungen, System 83 Korpshöhe 83 cm



Unterschrank-Regal System 83

Höhe 83 cm
Innentiefe: 53,1 cm
2 verstellbare Böden


UR 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60-83



Unterschrank-Ausgleichsregal System 83 abgeschrägt

Breite 19-33 cm, Höhe 83 cm
2 feste Böden, Arbeitsplatten-
überstand 2,9 cm
Fachhöhe 25,6 cm


URSA 83



Unterschrank-Flaschenregal System 83

Breite: 15 cm oder 30 cm
Höhe: 83 cm,
Innentiefe: 30,5 cm
6 Flaschenfächer
Fachhöhe 12 cm


UF 15, 30-83



Rückwand-Verkleidung Originalfront

programmbezogen,
Höhe: 83 cm (Korpshöhe),
ca. 3,4 cm stark


RF 83



Rückwand-Verkleidung

Höhe: 83 cm (Korpshöhe),
1,6 cm stark
max. Breite ohne Ansatz:
200 cm
(furniert max. Breite: 125 cm)

RVF-K 83




Rückwand-Verkleidung bis auf den Boden reichend

mit Dichtleiste unten
Standardhöhe 119 cm,
1,6 cm stark
max. Breite ohne Ansatz:
200 cm
(furniert max. Breite: 125 cm)

RVF-K-VAR



Unterschränke Vitrinen




Vitrine mit Designfront

1 Glastür
Füllung Sicherheitsglas
3 verstellbare Böden

Lieferbar in 2 Ausführungen:
- flächenbündige Glasfront
- Glasfront mit Alu-/MDF-Rahmen

HVGTU 40, 45, 50, 60-94 (Alu-/MDF)
HVDFU 40, 45, 50, 60-94 (flächenbündig)*




Vitrine mit Designfront

2 Glastüren
Füllung Sicherheitsglas
3 verstellbare Böden

Lieferbar in 2 Ausführungen:
- flächenbündige Glasfront
- Glasfront mit Alu-/MDF-Rahmen


HVGTU 80, 90, 100-94 (Alu-/MDF)
HVDFU 80, 90, 100-94 (flächenbündig)*



Unterschrank mit Glastür

1 Tür, programmbezogen
Füllung Sicherheitsglas
3 verstellbare Böden

HVU 40, 45, 50, 60-94




Unterschrank mit Glastüren

2 Türen, programmbezogen
Füllung Sicherheitsglas
3 verstellbare Böden

HVU 80, 90, 100-94


Unterschränke / System 83 Regale mit Glaseinlegeböden



Unterschrankregal aus Aluminium-Vierkantprofil

Tiefe 31 cm
Höhe 70 cm plus Sockelhöhe
2 Glaseinlegeböden, Sicherheitsglas satiniert, Fachhöhe 29,5 cm


URAL 30, 45, 50, 60, 80, 90, 100, 120,
125, 150, 155, 180, 185-31-70



Unterschrankregal aus Aluminium-Vierkantprofil

Tiefe 55,2 cm
Höhe 70 cm plus Sockelhöhe
2 Glaseinlegeböden, Sicherheitsglas satiniert, Fachhöhe 29,5 cm


URAL 30, 45, 50, 60-55-70



Unterschrankregal aus Aluminium-Vierkantprofil

Tiefe 31 cm
Höhe 83,3 cm plus Sockelhöhe
2 Glaseinlegeböden, Sicherheitsglas satiniert, Fachhöhe 36 cm

URAL 30, 45, 50, 60, 80, 90, 100, 120,
125, 150, 155, 180, 185-31-83







Unterschrankregal aus Aluminium-Vierkantprofil

Tiefe 55,2 cm
Höhe 83,3 cm plus Sockelhöhe
2 Glaseinlegeböden, Sicherheitsglas satiniert, Fachhöhe 36 cm

URAL 30, 45, 50, 60-55-83

Unterschränke Offenes Sockelsystem



Offenes Sockelfußsystem

für Möbelzeilen oder Anrichten
Sockelgestell Aluminium
Sockelfüße 50 x 50 mm, Mittelfüße seitlich verschiebbar
Sockelfüße zudem höhenverstellbar von -10 bis +20 mm.
Planungstiefen:
320 mm, 600 mm und 750 mm
Auf Wunsch Sockelhöhen von 170 bis 230 mm möglich.
Breite: 300 - 4800 mm.

Hinweis:

Die Planung des Sockelgestells unterhalb eines Geschirrspülers ist nicht möglich!
Die Einplanung von Herdschränken mit Auszug (UHS) sowie von Sockelschubkästen ist nicht möglich!
Planung über Raumecken in Verbindung mit UEK, UERB, UERT, UET und UES sind nicht möglich!

SOG 04, 06, 08, 10, 12-32
SOG 04, 06, 08, 10, 12-60
SOG 04, 06, 08, 10, 12-75



ComfortLine Innenorganisation



Besteckorganisation
für Schubkästen und
Innenauszüge, Kunststoff metallic
Einsetzbar in 50 cm, 60 cm und
75 cm tiefe Schränke

CF-BE 30, 40, 45, 50, 60, 80, 90



Gewürzeinsatz
für den Einsatz in Besteckorga-
nisation CF-BE 60, 80, 90
Kunststoff metallic
für 12 Gewürzdosens

CF-GW



Messereinsatz, Holz
Einsatz in Besteckorganisation
CF-BE 60, 80, 90

Einsetzbar in 50 cm, 60 cm und
75 cm tiefe Schränke

CF-ME



Schneidbrett
zur Auflage auf
Besteckorganisation CF-BE-...
Einsetzbar ab 40 cm Breite

Nur für 60 cm tiefe Schränke!

CF-SB



**Organisationseinheit für
Auszüge**, verstellbare Poller
aus Kunststoff, Rasterplatte zur
Aufnahme der Poller mit Anti-
Rutschfunktion. Anzahl der Poller
variiert mit der Breite.

Einsetzbar in 50 cm, 60 cm und
75 cm tiefe Schränke

CF-ORG



Schwingebene „Gullwing“
für Auszüge, Kunststoff metallic,
werkseitig eingebaut
Bei Öffnen des Auszuges schwin-
gen 2 Utensilienebenen zur Seite
und geben den kompletten Stau-
raum frei

CF-SCHW 80, 90



Seitenorganisation, einfach
incl. vier 1 Ltr. Gläsern und
Universal-Organisationsset für
Auszüge, Aluminium/Kunststoff

CF-SGE 60



Seitenorganisation, doppelt
incl. acht 1 Ltr. Gläsern und
Universal-Organisationsset für
Auszüge, Aluminium/Kunststoff

CF-SGD 60, 80, 90



Elektrogeräte-Organisation
komplett mit Steckdosen incl.
Universal-Organisationsset für
Auszüge, Aluminium/Kunststoff

Nicht nachträglich einbaubar!

CF-EL 60, 80, 90

ComfortLine Innenorganisation Sockelschubkästen



**Besteckinsatz
Echtholz Buche**
für Schubkästen und
Innenauszüge

Einsetzbar in 36 cm, 50 cm,
60 cm und 75 cm tiefe Schränke

BEH 30, 40, 45, 50, 60, 80, 90



**Messerblock
Massivholz Buche**
Einsetzbar ab BEH 40
Einsetzbar ab BEH 40-75

Nicht einsetzbar in 36 cm und
50 cm tiefe Schränke

BEH-MB



**Innenorganisation für Auszü-
ge, Echtholz Buche**
Stabelemente einziehbar
Anzahl variiert mit Breite

Einsetzbar in 50 cm, 60 cm
und 75 cm tiefe Schränke

IOH 60, 80, 90



Sockelschubkasten
Tiefe 44,2 cm für
Unterschränke und Seiten-/
Geräteschränke

SSK 45, 50, 60, 80, 90, 100, 120



Sockelschubkasten
Tiefe 54,2 cm für Unterschränke
und Seiten-/Geräteschränke,

Planungstiefe 75 cm

SSK 45, 50, 60, 80, 90-75



ComfortLine Innenauszug
ausziehbarer Fachboden mit
umlaufender Aluminium-Zarge
zum Einbau in Unterschränke
und Seitenschränke mit Türen
Hinweis: Bitte nicht bei Schrän-
ken mit Auszügen einplanen!


IAZC 30, 40, 45, 50, 60

Unterschränke Ausstattung Zubehör



**Abfallsammler RONDO
auf Rondell** für UES 90
Rondell 360° drehbar, Vollaus-
zug, Einbauhöhe 33 cm, 1 Abfall-
eimer 18 Ltr. Inhalt, 2 Abfalleimer
8,5 Ltr. Inhalt, 2 Putzmittel-
Ordnungssystemfächer,
1 Multifunktionseimer 12,5 Ltr.
B x T x H = 70 x 66 x 33 cm

AB-UES 90



**Mülltrennsystem für
SABS 60, 80, 90**
SABS / SAZS 60:
2 x 8 Ltr., 1 x 17 Ltr.
SABS / SAZS 80 / 90 :
3 x 8 Ltr., 1 x 17 Ltr.

MES 60, 80, 90



Abfalleimer
8 Ltr. oder 17 Ltr. Inhalt
zusätzlicher Abfalleimer zu
dem Möbeltypen
UAB/UABO/SAB

E8, E17



**Schubkasten Waagen-
Einbausystem**
1 Waage mit ausziehbarem
Profilbeschlag und rutschfesten
Halterungen, Gehäuse: Alumini-
um/anthrazit
zum variablen Aufsatz auf Schub-
kastenzarge oder Auszugszarge
für Korpusbreite:
30, 40, 45, 50 cm
frei entnehmbar z.B. für Einsatz
auf Arbeitsplatte
Höhe 40 mm, Tiefe 254 mm
Digitaldisplay

Hinweis:
Die Waage ist nicht kombinierbar
mit ComfortLine-Artikeln!

WAAGE-SK 30, 45



Elektrischer Alleschneider
1 elektrischer Alleschneider
werkseitig eingebaut in Schränke
mit Schubkästen ab 45 cm Breite

**Nur in 60 cm tiefe
Schränke einbaubar**

AES, AES-L

Für Rechts- oder Linkshänder



Sockelschubkasten SSK

Arbeitsplatten Stärke 50 mm




Arbeitsplatte AP5D

Vorderkante mit Dickkante
Tiefe 59 cm, 74 cm, 89 cm,
119 cm

Hinweis: Alle Innen- und Außen-
Ecken werden standardmäßig
eckig gefertigt. Rundungen sind
nicht möglich!

AP5D 59, 74, 89, 119




Arbeitsplatte AP5S

Stufendickkante
Tiefe 59 cm, 74 cm, 89 cm,
119 cm

Hinweis: Alle Innen- und Außen-
Ecken werden standardmäßig
eckig gefertigt. Rundungen sind
nicht möglich!


AP5S 59, 74, 89, 119



Arbeitsplatte für 135°-Ecklösung Stärke 50 mm

90 x 90 cm


AP5D 90-90



Arbeitsplatte für 135°-Ecklösung Stärke 50 mm

105 x 105 cm

AP5D 105-105




Schwenkbarer Thekenti- sch, Stärke 50 mm

Arbeitsplatte, beidseitig
beschichtet
mit Dickkante
Tiefe 450 mm,
Breite 1350 oder 1500 mm
Eckverbindungsprofil, Aluminium
2 Rollen mit Bremse

Achtung:

Nur auf 50 mm starken Arbeits-
platten planen!



AP5D-ST-135, 150

Arbeitsplatten Stärke 40 mm



Arbeitsplatte APD

Vorderkante mit Dickkante
Tiefe 60 cm, 75 cm, 90 cm
oder 120 cm

Hinweis: Alle Innen- oder
Außen-
Ecken erhalten standard-
mäßig einen Radius von:
Innenradius 35 mm, Außen-
radius 20 mm.

APD 60, 75, 90, 120



Arbeitsplatte AP4S

Stufendickkante
Tiefe 59 cm, 74 cm, 89 cm,
119 cm

Hinweis: Alle Innen- und Außen-
Ecken werden standardmäßig
eckig gefertigt. Rundungen sind
nicht möglich!

APD 60, 75, 90, 120



Arbeitsplatte APF

gerundete Vorderkante, be-
schichtet im Platten-Dekor
Tiefe 60 cm, 75 cm, 90 cm
oder 120 cm

APF 60, 75, 90, 120



Arbeitsplatte APM

Vorderkante mit Massivholz-
umleimer oder Acrylkante
Tiefe 60 cm, 75 cm, 90 cm
oder 120 cm

APM 60, 75, 90, 120




Arbeitsplatte APK

Vorderkante mit Massivholz-
umleimer oder Acrylkante
Tiefe 60 cm, 75 cm, 90 cm
oder 120 cm


APK 60, 75, 90, 120

Arbeitsplatten Stärke 40 mm




Arbeitsplatte für 135°-Ecklösung 90 x 90 cm

APF, APD, APM, APK 90-90



Arbeitsplatte für UERB-Ecklösung 90 x 90 cm mit Kreissegment zur Abdeckung der bombierten Tür

APD-UERB 90



Arbeitsplatte für 135°-Ecklösung 105 x 105 cm


APF, APD, APM, APK 105-105

Kantenfarben


Für die Arbeitsplattenausführungen **AP4S** und **AP5S**
sind ausschließlich folgende Kantenfarben lieferbar:



AGO Aluminium-/Glas-Optik



EGO Edelstahl-/Glas-Optik



AVS Aluminium-Optik/Schwarz




EVS Edelstahl-Optik/Schwarz

Arbeitsplatten

Arbeitsplatten sind der Blickfang in jeder Küche, mit dem sich vielfache gestalterische Akzente setzen lassen. Wenn Sie z.B. mehr Aktionsfläche - und darunter zusätzlichen Stauraum - gewinnen möchten, geben Sie den Arbeitsplatten einfach mehr Tiefe. Und wenn Sie großzügig die Horizontale betonen möchten, empfehlen wir Ihnen unsere Arbeitsplattenstärke von 50 mm. Nur ein Zentimeter mehr als gewohnt - aber mit einer ganz neuen Perspektive.




Arbeitsplatten Zubehör Tische & Stühle




TISCH-1

Tisch 75 x 65 cm
Stärke 40 mm
1 gerade Seite
1 konkave Seite
1 konvexe Seite
3 Füße in Edelstahl-Optik
oder Aluminium-Optik
Tischhöhe 74 cm
Lieferbar in allen Dekoren



TISCH-2


Tisch 75 x 80 cm
Stärke 40 mm
2 gerade Seiten
1 konkave Seite
1 konvexe Seite
4 Füße in Edelstahl-Optik
oder Aluminium-Optik
Tischhöhe 74 cm
Lieferbar in allen Dekoren



TISCH-3


Tisch 150 x 85 cm
Stärke 40 mm
2 kurze gerade Seiten
2 lange wellenförmige
Seiten
4 Füße in Edelstahl-Optik
oder Aluminium-Optik
Tischhöhe 74 cm
Lieferbar in allen Dekoren

Die Tische sind untereinander kombinierbar
und lassen sich beliebig aneinander reihen,
so dass alle erdenklichen Tischsituationen
möglich sind.




TISCH-4

Tisch 75 x 75 cm
Stärke 40 mm
Metallgestell Aluminium:
1 umlaufendes Profil,
4 Füße, 8 x 8 cm
Tischhöhe 74 cm
Lieferbar in allen Dekoren



TISCH-5

Tisch 150 x 75 cm
Stärke 40 mm
Metallgestell Aluminium:
1 umlaufendes Profil,
4 Füße, 8 x 8 cm
Tischhöhe 74 cm
Lieferbar in allen Dekoren



TISCH-6


Tisch 200 x 85 cm
Stärke 40 mm
Metallgestell
Aluminium:
1 umlaufendes Profil,
4 Füße, 8 x 8 cm
Tischhöhe 74 cm
Lieferbar in allen Dekoren



STUHL-2


Stuhl, stapelbar
Kunststoffschale
Metallgestell verchromt
Höhe 77 cm, Sitzhöhe 45 cm,
Breite 55 cm, Tiefe 52 cm
Ausführungen:
Pastell weiß
Pastell gelb
Pastell grau

Arbeitsplatten Zubehör




STH 70, 82, 87 cm hoch

Stützfuß für Ansetztische
holzummantelt
rund, Ø 8 cm




STS 70, 82, 87, 110 cm hoch

Stützfuß für Ansetztische
Rundrohr, Ø 6 cm
Ausführungen:
Aluminium
Chrom
Edelstahl-Optik




STS10 72 cm hoch

Stützfuß für Ansetztische
Rundrohr, Ø 10 cm
Ausführungen:
Aluminium-Optik
Chrom
Edelstahl-Optik



STQ1 70,5 cm hoch



Stützfuß für Ansetztische
Vierkantrohr geriffelt, 6 x 6 cm
Aluminium



WP 150, 300, 500

**Wandabschlussprofil,
in Arbeitsplatten Dekor**
Farbausführungen arbeits-
plattenbezogen
Länge 150 cm, 300 cm
oder 500 cm


Arbeitsplatten Zubehör



THEKE-G...


**Glasheke für
Arbeitsplatten**
1 Glasplatte auf Barkonsol-
stützen in Aluminium-Optik,
Edelstahl-Optik oder Chrom
glänzend mit UV-verklebten
Glasplattenadaptern
Sicherheitsglas satiniert,
Stärke 12 mm, Eckradius 4,0 cm
Tiefe 40 cm
Höhe 23,2 cm
Breite 90 - 210 cm

BKF...




**Barkonsole aus 60 mm
Rundrohr, gerade**
zum Befestigen der Barplatte
auf Arbeitsplatten, Höhe 22 cm,
alle 60 cm 1 Konsole einbauen
Ausführungen:
Aluminium-Optik
Chrom
Edelstahl-Optik

BKS...



**Barkonsole aus 45 mm
Rundrohr, schräg**
zum Befestigen der Barplatte
auf Arbeitsplatten, Höhe 21 cm,
alle 60 cm 1 Konsole einbauen
Ausführungen:
Aluminium-Optik
Chrom
Edelstahl-Optik


BKQZ...



**Barkonsole, 50 x 50 mm
Vierkantrohr**
zum Befestigen der Barplatte
auf Arbeitsplatten, Höhe 22 cm
Ausführungen:
Aluminium-Optik
Edelstahl-Optik
Auch als schräge Ausführung
lieferbar




Aufsatzschränke Höhe 114 cm / 140 cm




Aufsatzschrank mit Jalousie in Aluminium- oder Edelstahl-Optik
2 verstellbare Böden
2 Schuko-Steckdosen
1 Anschlusskabel mit Stecker

H AJ 45, 50 60, 80, 90-114




Aufsatzschrank mit Jalousie in Aluminium- oder Edelstahl-Optik
3 verstellbare Böden
2 Schuko-Steckdosen
1 Anschlusskabel mit Stecker

H AJ 45, 50, 60, 80, 90-140



Aufsatzschrank mit Jalousie in Aluminium- oder Edelstahl-Optik
2 verstellbare Böden
2 Schuko-Steckdosen
1 Anschlusskabel mit Stecker
Tiefe 48 cm

H AJ 60, 80, 90-48-114



Aufsatzschrank mit Jalousie in Aluminium- oder Edelstahl-Optik
3 verstellbare Böden
2 Schuko-Steckdosen
1 Anschlusskabel mit Stecker
Tiefe 48 cm

H AJ 60, 80, 90-48-140




Hängeschrank mit Jalousie in Aluminium- oder Edelstahl-Optik
2 verstellbare Böden

H J 45, 50, 60-68




Hängeschrank mit Jalousie in Aluminium- oder Edelstahl-Optik
2 verstellbare Böden

H J 45, 50, 60-94




Lichtboden und Glaseinlegeböden
Alternativ sind die Möbel-typen HJ... / HAJ... mit Licht-boden und Glaseinlegeböden lieferbar.

LUGL...



Aufsatzschrank
als Aufsatz auf Arbeitsplatte
1 Tür
3 verstellbare Böden
4 massive Holzschubkästen,
2 Ablagefächer


H AS 45, 50, 60-114



Aufsatzschrank
als Aufsatz auf Arbeitsplatte
1 Tür
3 verstellbare Böden
1 Schubkasten
1 Blende


H ASK 45, 50, 60-114

Aufsatzschränke mit Glas Höhe 114 cm / 140 cm




Aufsatzschrank mit Glasjalousie
Profile in Aluminium- oder Edelstahl-Optik, Glas satiniert
3 verstellbare Glasböden
3 Schuko-Steckdosen
1 Anschlusskabel mit Stecker
Einbaustrahler im Oberboden

H AJV 60, 80, 90-114




Aufsatzschrank mit Glasjalousie
Profile in Aluminium- oder Edelstahl-Optik, Glas satiniert
4 verstellbare Glasböden
3 Schuko-Steckdosen
1 Anschlusskabel mit Stecker
Einbaustrahler im Oberboden

H AJV 60, 80, 90-140




Aufsatzschrank mit Glasjalousie
Profile in Aluminium- oder Edelstahl-Optik, Glas satiniert
3 verstellbare Glasböden
3 Schuko-Steckdosen
1 Anschlusskabel mit Stecker
Einbaustrahler im Oberboden

H AJV 60, 80, 90-48-114




Aufsatzschrank mit Glasjalousie
Profile in Aluminium- oder Edelstahl-Optik, Glas satiniert
4 verstellbare Glasböden
3 Schuko-Steckdosen
1 Anschlusskabel mit Stecker
Einbaustrahler im Oberboden

H AJV 60, 80, 90-48-140



Aufsatzschrank mit Glastür
als Aufsatz auf Arbeitsplatte
1 Tür, frontbezogen
3 verstellbare Böden
4 massive Holzschubkästen,
2 Ablagefächer

H ASV 45, 50, 60-114




Aufsatzschrank mit Glastür
als Aufsatz auf Arbeitsplatte
1 Tür, frontbezogen
3 verstellbare Böden
1 Schubkasten
1 Blende

H ASKV 45, 50, 60-114



Aufsatzregale Höhe 114 cm / 140 cm




Aufsatz-Ausgleichsregal abgeschrägt
Breite 19-33 cm
3 feste Böden
Fachhöhe 26,5 cm

H RSA 114



Aufsatz-Ausgleichsregal abgeschrägt
Breite 19-33 cm
4 feste Böden
Fachhöhe 26 cm


H RSA 140



Aufsatz-Ausgleichsregal Landhausstil
Breite 19-33 cm
3 feste Böden
Fachhöhe 26,5 cm

Nicht in allen Dekoren lieferbar!

H RLA 114



Aufsatz-Ausgleichsregal Landhausstil
Breite 19-33 cm
4 feste Böden
Fachhöhe 26 cm

Nicht in allen Dekoren lieferbar!





H RLA 140










Aufsatzschränke

Noch mehr Spielraum bei Ihrer Planung bieten Ihnen Aufsatzschränke. Ein riesiges Raumangebot versteckt sich hinter den Jalousien, die Sie wahlweise in Aluminium-Optik, Edelstahl-Optik oder satiniertem Glas bestellen können. Und noch ein Vorteil: Küchengeräte wie z.B. Kaffeemaschinen können durch Schließen der Jalousien auf einfachste Weise verschwinden.










Hängeschränke Höhe 94 cm

	Hängeschrank 1 Tür 3 verstellbare Böden
H 30, 35, 40, 45, 50, 60-94	
	Hängeschrank 2 Türen 3 verstellbare Böden
H 80, 90, 100-94	
	Hängeschrank mit Falttüren 1 Tür, zweiteilig faltbar 3 verstellbare Böden
HFT 60-94	
	Hängeschrank mit Abtropfregal 1 Tür 1 fester Boden 1 Abtropfgitter 1 Teller-Abtropfgitter 1 Auffangschale, herausnehmbar
HTH 60-94	
	Hängeschrank mit Abtropfregal 2 Türen 1 fester Boden 1 Abtropfgitter 1 Teller-Abtropfgitter 1 Auffangschale, herausnehmbar
HTH 80, 90-94	
	Gewürzschrank 1 Tür 6 Makrolon-Schütten 1 Gewürzbord mit Gewürzsortiment 2 verstellbare Böden 1 fester Boden
HGL 30, 40, 45, 50, 60-94	
	Gewürzschrank mit Karussell 1 Tür 4 Drehböden, 360° drehbar
HGK 30-94	
	Hängeschrank für Mikrowelle 1 Klappe 1 feste Blende 1 Nische für Mikrowelle Nischenhöhe 42-45 cm
HM 50, 60-94	
	Diagonalschrank Hängeschrank vorgezogen von 31,2 auf 52,2 cm oder von 10,2 auf 31,2 cm Tiefe, Schräge 55° 1 Tür 3 verstellbare Böden Türanschlag immer an der kurzen Seite
HVS 30-94	










Hängeschränke mit Glas Höhe 94 cm

	Hängeschrank mit Designfront 1 Glas Tür 3 verstellbare Böden Lieferbar in 2 Ausführungen: -flächenbündige Glasfront -Glasfront mit Alu-/MDF-Rahmen
HVGT 40, 45, 50, 60-94 (Alu-/MDF) HVDF 40, 45, 50, 60-94 (flächenbündig)*	
	Hängeschrank mit Designfront 2 Glas Türen 3 verstellbare Böden Lieferbar in 2 Ausführungen: -flächenbündige Glasfront -Glasfront mit Alu-/MDF-Rahmen
HVGT 80, 90, 100-94 (Alu-/MDF) HVDF 80, 90, 100-94 (flächenbündig)*	
	Hängeschrank mit Falttüren-Designfront 1 Glas Tür, zweiteilig faltbar 3 verstellbare Böden Lieferbar in 2 Ausführungen: -flächenbündige Glasfront -Glasfront mit Alu-/MDF-Rahmen
HFGT 60-94 (Alu-/MDF) HDFD 60-94 (flächenbündig)*	
	Schiebetür-Hängeschrank mit Designfront 2 Glasschiebetüren mit Aluminium-/MDF-Rahmen 6 verstellbare Böden
HSGT 90, 100-94	
	Hängeschrank mit Glastür 1 Tür, frontbezogen 3 verstellbare Böden
HV 40, 45, 50, 60-94	
	Hängeschrank mit Glas-türen 2 Türen, frontbezogen 3 verstellbare Böden
HV 80, 90, 100-94	
	Lichtboden und Glaseinlegeböden Alternativ sind die Möbel-typen HV... / HFGT... / HSGT... mit Lichtboden und Glaseinlegeböden lieferbar.
LUGL...	








Hängeschränke / Regale Höhe 94 cm Ecklösungen

	Hängeschrank-Ecke 65 x 65 cm 2 Türen mit Weitwinkelbänder 3 verstellbare Böden
HE 65-94	
	Hängeschrank-Ecke über UEK 80 / UEK 90 1 Blindstück, 1 Tür, 3 verstellbare Böden, Blindstück links oder rechts, Eckmaß in Verbindung mit Hängertypen 40/50 cm breit = 80 x 80 cm/90 x 90 cm
HE 80, 90-94	
	Hängeschrank-Ecke 2 Türen, 39,4 cm (44,4 cm) 3 verstellbare Böden Bitte angeben: Tür links oder rechts angeschlagen
HEK 80, 90-94	
	Hängeschrank-Ecke 60 x 60 cm 1 Tür, 45°, 35 cm breit 1 Drehkarussell mit 3 Böden, 360° drehbar, Ø 52 cm
HET 60-94	
	Hängeschrank-Regal 3 verstellbare Böden Innentiefe 30,5 cm
HR 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60-94	
	Hängeschrank-Flaschenregal 7 Flaschenfächer Breite 15 cm Fachhöhe 11,5 cm Hinweis: Bitte nicht einzeln planen!
HF 15-94	
	Eck-Wandregal 3 verstellbare Böden Schenkellänge 65 x 65 cm Innentiefe 30,5 cm
HER 65-94	
	Hängeschrank-Ausgleichsregal abgeschrägt Breite 19-33 cm 3 feste Böden Innentiefe 31,3 cm Fachhöhe 21,4 cm
HRSA 94	
	Hängeschrank-Ausgleichsregal, Landhausstil Breite 19-33 cm 3 feste Böden Innentiefe 31,3 cm Fachhöhe 21,4 cm Nicht in allen Dekoren lieferbar!
HRLA 94	










Hängeschränke Höhe 68 cm

	Hängeschränk 1 Tür 2 verstellbare Böden
H 30, 35, 40, 45, 50, 60-68	
	Hängeschränk 2 Türen 2 verstellbare Böden
H 80, 90, 100-68	
	Hängeschränk mit Falttüren 1 Tür, zweiteilig faltbar 2 verstellbare Böden
HFT 60-68	
	Hängeschränk mit Abtropfregal 1 Tür 1 Abtropfgitter 1 Teller-Abtropfgitter 1 Auffangschale, herausnehmbar
HTH 60-68	
	Hängeschränk mit Abtropfregal 2 Türen 1 Abtropfgitter 1 Teller-Abtropfgitter 1 Auffangschale, herausnehmbar
HTH 80, 90-68	
	Gewürzschrank 1 Tür 6 Makrolon-Schütten 1 Gewürzbord mit Gewürzsoriment 1 verstellbarer Boden 1 fester Boden
HGL 30, 40, 45, 50, 60-68	
	Gewürzschrank mit Karussell 1 Tür 3 Drehböden, 360° drehbar
HGK 30-68	
	Hängeschränk für Mikrowelle 1 feste Blende 1 Nische für Mikrowelle Nischenhöhe 45 cm
HM 50, 60-68	
	Diagonalschränk Hängeschränk vorgezogen von 31,2 auf 52,2 cm oder von 10,2 auf 31,2 cm Tiefe, Schräge 55° 1 Tür 2 verstellbare Böden Türanschlag immer an der kurzen Seite
HVS 30-68	


Hängeschränke mit Glas Höhe 68 cm

	Hängeschränk mit Designfront 1 Glastür 2 verstellbare Böden
Lieferbar in 2 Ausführungen: -flächenbündige Glasfront -Glasfront mit Alu-/MDF-Rahmen	
HVGT 40, 45, 50, 60-68 (Alu-/MDF) HVDF 40, 45, 50, 60-68 (flächenbündig)*	
	Hängeschränk mit Designfront 2 Glastüren 2 verstellbare Böden
Lieferbar in 2 Ausführungen: -flächenbündige Glasfront -Glasfront mit Alu-/MDF-Rahmen	
HVGT 80, 90, 100-68 (Alu-/MDF) HVDF 80, 90, 100-68 (flächenbündig)*	
	Hängeschränk mit Falttüren-Designfront 1 Glastür, zweiteilig faltbar 2 verstellbare Böden
Lieferbar in 2 Ausführungen: -flächenbündige Glasfront -Glasfront mit Alu-/MDF-Rahmen	
HFGT 60-68 (Alu-/MDF) HFDF 60-68 (flächenbündig)*	
	Schiebetür-Hängeschränk mit Designfront 2 Glasschiebetüren 4 verstellbare Böden
HSGT 90, 100-68	
	Hängeschränk mit Glastür 1 Tür, frontbezogen 2 verstellbare Böden
HV 40, 45, 50, 60-68	
	Hängeschränk mit Glastüren 2 Türen, frontbezogen 2 verstellbare Böden
HV 80, 90, 100-68	
	Lichtboden und Glaseinlegeböden Alternativ sind die Möbeltypen HV... / HFGT... / HSGT... mit Lichtboden und Glaseinlegeböden lieferbar.
LUGL...	

Ecklösungen / Regale Höhe 68 cm

	Hängeschränk-Ecke UEK 80 / UEK 90 2 Türen mit Weitwinkelbänder 2 verstellbare Böden
HE 65-68	
	Hängeschränk-Ecke über UEK 80 / UEK 90 1 Blindstück, 1 Tür, 2 verstellbare Böden, Blindstück links oder rechts, Eckmaß in Verbindung mit Hängertypen 40/50 cm breit = 80 x 80 cm/90 x 90 cm
HE 80, 90-68	
	Hängeschränk-Ecke 2 Türen, 39,4 cm (44,4 cm) 2 verstellbare Böden Bitte angeben: Tür links oder rechts angeschlagen
HEK 80, 90-68	
	Hängeschränk-Ecke 60 x 60 cm 1 Tür, 45°, 35 cm 1 Drehkarussell mit 2 Böden, 360° drehbar, Ø 52 cm
HET 60-68	
	Hängeschränk-Regal 2 verstellbare Böden Innentiefe 30,5 cm
HR 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60-68	
	Hängeschränk-Flaschenregal 5 Flaschenfächer Breite 15 cm Fachhöhe 11,6 cm
Hinweis: Bitte nicht einzeln planen!	
HF 15-68	
	Eck-Wandregal 2 verstellbare Böden Schenkellänge 65 x 65 cm Innentiefe 30,5 cm
HER 65-68	
	Hängeschränk-Ausgleichsregal abgeschrägt Breite 19-33 cm 2 feste Böden Fachhöhe 20,4 cm Innentiefe 31,3 cm
HRSA 68	
	Hängeschränk-Ausgleichsregal Landhausstil Breite 19-33 cm 2 feste Böden Fachhöhe 20,40 cm Innentiefe 31,3 cm
HRLA 68	
Nicht in allen Dekoren lieferbar!	


Hängeschränke Höhe 60 cm Faltklappenschränke



Faltklappenschrank
1 Faltklappe
1 verstellbarer Glasboden

Hinweis:
Faltklappe schwenkt in der Höhe ca. 9 cm über den Korpus hinaus.
Raumhöhe beachten!


HFK 60, 80, 90-60



Faltklappenschrank
1 Faltklappe
1 Klappenelement mit Glas
1 Klappenelement frontbezogen
1 verstellbarer Glasboden
Wahlweise mit Glasfront oben oder unten lieferbar!

Lieferbar in 2 Ausführungen:
flächenbündige Glasfront
Glasfront mit Alu-/MDF-Rahmen


HFKGPO / HFKGPU 60, 80, 90-60 (Alu-/MDF)
HFKDPO / HFKDPU 60, 80, 90-60 (flächenbündig)*



Faltklappenschrank mit Glas-Designfront
1 Faltklappe
Klappenelemente mit Glas
1 verstellbarer Glasboden


Lieferbar in 2 Ausführungen:
flächenbündige Glasfront
-Glasfront mit Alu-/MDF-Rahmen

HFKGT 60, 80, 90-60 (Alu-/MDF)
HFKDF 60, 80, 90-60 (flächenbündig)*



Faltklappenschrank mit Glas
1 Faltklappe
Klappenelemente frontbezogen mit Glasfüllung
1 verstellbarer Glasboden

HFKV 60, 80, 90-60



Faltklappenschrank
1 Faltklappe
1 Klappenelement frontbezogen mit Glasfüllung
1 Klappenelement frontbezogen
1 verstellbarer Glasboden

Wahlweise mit Glasfront oben oder unten lieferbar!

HFKVPO 60, 80, 90-60
HFKVPU 60, 80, 90-60



Lichtunterboden
für Klappenschränke,
eingebaut als Ersatz des festen Unterbodens.
Einsetzbar in Falt- und Schwebeklappenschränke
Alu / Sicherheitsglas satiniert

LUB 60, 80, 90

Hängeschränke Höhe 60 cm Schwebeklappenschränke



Schwebeklappenschrank
1 Schwebeklappe, frontbezogen
1 verstellbarer Glasboden

Hinweis:
Schwebeklappe schwenkt in der Höhe ca. 17 cm über den Korpus hinaus. Raumhöhe beachten!

HL 60, 80, 90-60



Schwebeklappenschrank
1 Schwebeklappe mit Glasdesignfront
1 verstellbarer Glasboden

Lieferbar in 2 Ausführungen:
-flächenbündige Glasfront
-Glasfront mit Alu-/MDF-Rahmen

HLGT 60, 80, 90-60 (Alu-/MDF)
HLDF 60, 80, 90-60 (flächenbündig)*



Schwebeklappenschrank
1 Schwebeklappe, frontbezogen mit Glasfüllung
1 verstellbarer Glasboden

HLV 60, 80, 90-60



Hängeschrank
1 Klappe

H 30, 40, 45, 50, 60, 80, 90-30



Hängeschrank mit Glas
1 Klappe, programmbezogen

Nicht in allen Programmen lieferbar!

HV 45, 50, 60, 80, 90-30



Hängeschrank mit Designfront
1 Klappe mit Glasfront
Lieferbar in 2 Ausführungen:
-flächenbündige Glasfront
-Glasfront mit Alu-/MDF-Rahmen


HVGT 45, 50, 60, 80, 90-30 (Alu-/MDF)
HVDF 45, 50, 60, 80, 90-30 (flächenbündig)*

Hängeschränke für Abzugshauben Zubehör



Frontblende für integrierte Abzugshaube
60 cm breit in Frontausführung,
56 cm hoch

HWB 60-56



Umbauschrank für integrierte Abzugshaube
je nach Gerätetyp mit Rellingböden, in Flachbauweise
1 Tür

Bitte angeben: Gerätetyp

HWU 45-56, 68, 94
HWU 60-56, 68, 94



Umbauschrank für integrierte Abzugshaube
je nach Gerätetyp mit Rellingböden, in Flachbauweise
2 Türen

Bitte angeben: Gerätetyp


HWU 90-56, 68, 94



Umbauschrank für integrierte Abzugshaube
je nach Gerätetyp mit Rellingböden, in Flachbauweise
2 Türen

Bitte angeben: Gerätetyp

HWUT 60-56, 68, 94



Umbauschrank für integrierte Abzugshaube
je nach Gerätetyp mit Rellingböden, in Flachbauweise
1 Tür

Bitte angeben: Gerätetyp

HWU 60-78



Umbauschrank für integrierte Abzugshaube
je nach Gerätetyp mit Rellingböden, in Flachbauweise
1 Tür, zweiteilig faltbar

Bitte angeben: Gerätetyp

HWUFT 60-56, 68, 94



Umbauschrank mit Designfront für integrierte Abzugshaube
je nach Gerätetyp mit Rellingböden, in Flachbauweise
1 Tür mit Glasdesignfront, zweiteilig faltbar

Bitte angeben: Gerätetyp

HWUFGT 60-68, 94
HWUWDF 60-68, 94



Abzugshauben Kamin-Essen

Kamin-Esse
für Abluft oder Umluft
Breite 90 cm, Tiefe 53 cm,
ohne Lüfterbaustein
Linierung Schachtdekor,
KP 3: Altweiß handpatiniert
blau oder braun

KZL... 3-90-68, 78

Kamin-Esse, freihängend
für Abluft oder Umluft
Breite 90 cm, Tiefe 53 cm
ohne Lüfterbaustein

Linierung Schachtdekor,
KP 3: Altweiß handpatiniert
blau oder braun

KZD... 3-90

Kamin-Esse, gerade
für Abluft oder Umluft
Breite 90 cm, Tiefe 53 cm
unbehandelt vorgesehen für
bauseitige Bearbeitung
ohne Lüfterbaustein
lieferbar mit KP 1, KP 2, KP 3,
KP 4, KP 8

KZEO... 1, 2, 3, 4, 8-90

**Kamin-Esse für
135° Ecklösung**
für Abluft oder Umluft
unbehandelt vorgesehen für
bauseitige Bearbeitung
ohne Lüfterbaustein
lieferbar mit KP 1, KP 2, KP 3,
KP 4, KP 8

KEK... 1, 2, 3, 4, 8-105

Kamin-Esse, freihängend
für Abluft oder Umluft
Breite 90 cm, Tiefe 53 cm
unbehandelt vorgesehen für
bauseitige Bearbeitung
ohne Lüfterbaustein
lieferbar mit KP 1, KP 2, KP 3,
KP 4, KP 8

KZNO... 1, 2, 3, 4, 8-90

Abzugshauben Insel-Abzugshauben

**Decken-Abzugshaube
QUADRA**
als Insel- und Wandabzugshaube
einsetzbar, Befestigung an der Decke
4-Tasten Bedienfeld, Sicherheitsglas
40 W Rundleuchte, 11 W UV-C Lampe
zur Entkeimung, Vorbereitung für indi-
rekte Beleuchtung (Sonderzubehör)
3 Leistungsstufen
Abluftleistung 385 m³/h freiblasend
Abluftanschluss Ø 125 mm
incl. Fernbedienung

QH 90-CN

Abzugshaube, schwenkbar
Arm um 360°, Filterkörper um 270°
schwenkbar, direkte Montage auf
Arbeitsplatte, elektr. Zuleitung durch
die Arbeitsplatte
Beleuchtung: 3 x 20 W, 12 V Halogen-
Reflektorlampen, 6 Metallfilter
Abluftsystem mit externem Lüfter,
Leistung: 725 m³/h freiblasend
Nur externe Lüfter möglich!

DH-ST5

Insel-Abzugshaube
Kaminhöhe in 10 cm Schritten
von 60 bis 100 cm lieferbar.
Abluftsystem mit externem
Lüfter EXL 600
Leistung: 725 m³/h freiblasend
Abluftleitung Ø 125 mm
Nur als Abluftsystem lieferbar!

TSI 61

Inselabzugshaube, 45 cm
mit Glasprofil (Glasüberstand 6 mm)
soft-touch, elektronische Schaltung,
3-stufig mit einstellbarem Nachlauf.
Universalausführung für Um- und Ab-
luftbetrieb. Lüfterleistung 600 m³/h,
Abluftleitung Ø 125 mm
1 Metallfettfilter, 2 x 20 W Halogen-
beleuchtung
Auch als Wandhaube lieferbar

IH-45-45-RLN-CN

Abzugshauben Insel-Abzugshauben

**Wand-Abzugshaube
mit Glasplatte / Edelstahl**
mit abnehmbarer Sicherheitsglasfläche
und 2 dahinterliegenden Metallfiltern
1 Leuchtstofflampe
20 W Halogenbeleuchtung
Abluftleistung: 725 m³/h freiblasend
Abluftleitung: Ø 150 mm
Auch als Umluftbetrieb möglich!

**Lieferbar in 60 cm, 80 cm,
90 cm, 100 cm und 120 cm Breite**

WH...DESIGN-A-GF

**wie vor, Glasfläche
rückseitig lackiert**
(Glas blickdicht)

Glas Weiß Glas Purpur Glas Schwarz

WH...DES-A-GFL

**Wand-Abzugshaube
Edelstahl**
mit abnehmbarem Ansaugblech und
2 dahinterliegenden Metallfiltern
3 x 20 W Halogenbeleuchtung
Abluftleistung: 725 m³/h
Abluftleitung: Ø 150 mm
Auch als Umluftbetrieb möglich!

**Lieferbar in
80 cm und 90 cm Breite**

WH80/90DESIGN-A

Wand-Abzugshaube, 90 cm
Universalausführung für Abluft-
und Umluftbetrieb, Haubenschirm aus
Glas, Stärke 8 mm, Aluminium-Fettfilter
2 x 20 W Halogenbeleuchtung
3 Leistungsstufen, LED Anzeige
RLN-Elektronik
Abluftleistung: 650 m³/h
Abluftleitung: Ø 120 mm

Auch in 60 cm Breite lieferbar.

WH 90-39-RLN-CNG

Wand-Abzugshaube, 90 cm
Designhaube mit Glasplatte
Universalausführung für Abluft-
und Umluftbetrieb, LED-Anzeige mit
elektronischer Steuerung, 4 Lei-
stungsstufen, Sättigungsanzeige für
Metall- und Aktivkohlefilter, 4 x 20 W
Halogenbeleuchtung, Abluftleitung Ø
150 mm, Abluftleistung: 600 m³/h

DH-90-CYL-CN

Wand-Abzugshaube, 90 cm
Universalausführung für Abluft- und
Umluftbetrieb, LED-Anzeige mit elektro-
nischer Steuerung, 4 Leistungsstufen,
Sättigungsanzeige für Metall- und
Aktivkohlefilter, 2 x 20 W Halogen-
beleuchtung, Abluftleitung Ø 150 mm
Abluftleistung: 660 m³/h

DH-90-TRA-CN

Wand-Abzugshaube, 90 cm
mit Glasplatte und Drucktasten
2 x 20 W Kochstellenbeleuchtung
Universal-Ausführung für
Abluft- und Umluftbetrieb,
Lüfterleistung: bis 650 m³/h


Auch in 60 cm Breite lieferbar

WH-90-...




Hier sehen Sie nur einen kleinen Ausschnitt aus unserem umfangreichen Angebot an Abzugshauben. Weitere Informationen erhalten Sie im Fachhandel.

Seitenschränke/ Geräteschränke System 140




Vorrats-Auszugsschrank
1 Frontauszug
4 verstellbare Vorratskörbe
Der Schrank muss zusätzlich mit beigelegten Winkeln an der Wand befestigt werden.

SVK 30, 40-140




Diagonalschrank mit Fachböden
Seitenschrank vorgezogen von 34,4 auf 55,4 cm oder von 55,4 auf 76,4 cm, Schräge 55°, Türanschlag immer auf der kurzen Seite
1 Tür, 1 fester Boden
4 verstellbare Böden

SVS 30-140




Diagonalschrank mit Auszug
1 Frontauszug
4 verstellbare Körbe
Der Schrank muss zusätzlich mit beigelegten Winkeln an der Wand befestigt werden.

SVSK 30-140




Vorratsschrank mit Jalousie in Aluminium- oder Edelstahl-Optik
1 verstellbarer Boden
1 Schubkasten
2 Auszüge

VJAK 60-140




Geschirrschrank
1 Tür
1 fester Boden
2 verstellbare Böden

SV 30, 40, 45, 50, 60-140




Vorratsschrank
1 Tür
3 verstellbare Böden
1 Auszug

SVA 60-140




Auszugsschrank
1 Tür
1 verstellbarer Boden
1 Schubkasten
2 Auszüge

SGAK 30, 40, 45, 50, 60-140



Auszugsschrank
1 Tür
1 verstellbarer Boden
2 Auszüge


SGAZ 30, 40, 45, 50, 60-140



Besenschrank
1 Tür
1 Hakenleiste mit 5 Haken
1 Schlauch- und Gerätehalter mit 3 Ablagekörben


SB 30, 40, 45, 50, 60-140

Seitenschränke/ Geräteschränke System 140




Geräteschrank
1 Einbaunische mit Tür für integrierten **Kühlschrank 140-240 Ltr.**, 1 Auszug
Nischenhöhe 103 cm

SKA 60-140




Geräteschrank
1 Einbaunische mit Tür für integrierten **Kühlschrank ca. 200 Ltr.**
Nischenhöhe 122,5 cm
1 Tür
1 fester Boden

SKAD 60-140




Geräteschrank
1 Einbaunische mit Türen für integrierte **Kühl- Gefrier-Kombination, ca. 180 Ltr.**
Nischenhöhe 122,5 cm,
2 Türen, oben 37 cm,
unten 88 cm

SKA 36-140




Geräteschrank
1 Nische für **Mikrowelle**
Nischenhöhe 33-45 cm
1 Nische für **Backofen**
Nischenhöhe 58-59,5 cm
1 Auszug

SGG 15-140




Geräteschrank
1 Nische für **Backofen** oder **Mikrowelle**
Frontaufteilung abhängig von der Nischenhöhe.
Gerätemaß beachten

SBAK 60-400, 484, 595




Geräteschrank
1 Nische für **Backofen** oder **Mikrowelle**
Nischenhöhe 58 - 59,5 cm
2 Auszüge

SBZ 60-595




Geräteschrank
1 Nische für **Backofen** oder **Mikrowelle**
Frontaufteilung abhängig von der Nischenhöhe.
Gerätemaß beachten

SBSd 60-400, 484, 595



Geräteschrank
1 Blende
1 Einbaunische mit Lifttür für **Mikrowelle**, Nischenhöhe 37 cm, max. Gerätemaße H x B 32,6 x 51 cm
1 Einbaunische mit Tür für integrierten **Kühlschrank 140-160 Ltr.**, Nischenhöhe 88 cm


SMKL 60-140



Geräteschrank
1 Einbaunische für Mikrowelle
1 Einbaunische mit Tür für integrierten **Kühlschrank 140-160 Ltr.** Nischenhöhe 88 cm
Gerätemaß beachten


SMK 60-140

Geräteschränke Ecklösungen System 140




Geräteschrank
1 Einbaunische mit Lifttür für **Mikrowelle**, Nischenhöhe 37 cm, max. Gerätemaße H x B = 31,7 x 51 cm
1 Nische für **Backofen**
Nischenhöhe 58-59,5 cm
1 Schubkasten
1 Auszug

SGGL 15-140




Geräteschrank für Geschirrspüler
1 Auszug
1 Nische für **Geschirrspüler**
1 Auszug

SGSP 60-140




Vorratsschrank-Ecke „Le Mans“
1 durchgehende Tür
Breite 45, 50 oder 60 cm
4 Drehböden, komplett herauschwenkbar,
Platzbedarf je nach Türbreite 110, 115 o. 125 x 65 cm
Achtung: Tablare schwenken um 37 cm nach rechts/links und 72 cm nach vorne aus!

SELA 110-,115-,125-65-140
SELAH 110-,115-,125-65-140



Vorratsschrank-Ecke
Schenkellänge 105 x 105 cm
2 verstiftete Türen
1 fester Boden
2 verstellbare Böden

VE 105-140












Vorratsschrank-Ecke
Schenkellänge 105 x 105 cm
1 verstiftete Tür
1 fester Boden
2 verstellbare Böden










VED 105-140











**Seitenschränke/
Geräteschränke
Höhe 188 cm**

	Vorrats-Auszugsschrank 1 Frontauszug 5 verstellbare Vorratskörbe Der Schrank muss zusätzlich mit beigefügten Winkeln an der Wand befestigt werden.
EAS 30, 40-188	
	Diagonalschrank mit Fachböden Seitenschrank vorgezogen von 34,4 auf 55,4 cm oder von 55,4 auf 76,4 cm, Schräge 55° Türanschlag immer an der kurzen Seite 1 Tür, 1 fester Boden 4 verstellbare Böden
EVS 30-188	
	Diagonalschrank mit Auszug 1 Frontauszug 5 verstellbare Körbe Der Schrank muss zusätzlich mit beigefügten Winkeln an der Wand befestigt werden.
EVSK 30-188	
	Vorratsschrank mit Vorratskörben 1 verstiftete Tür mit herausnehmbarer Metallablage, 6 verstellbare Vorratskörbe, die sich beim Herausdrehen der Türen nach vorne bewegen Bei Breite 90 cm, 2 Türen
EVK 45, 60, 90-188	
	Vorratsschrank mit Jalousie in Aluminium- oder Edelstahl-Optik 2 verstellbare Böden 1 Schubkasten 2 Auszüge
VJAK 60-188	
	Vorratsschrank 1 verstiftete Tür 1 fester Boden 4 verstellbare Böden Auch mit 2 einzelnen Türen lieferbar.
EV 30, 40, 45, 50, 60-188	
	Besenschrank 1 Tür 1 fester Boden 1 Hakenleiste mit 5 Haken 1 Schlauch- und Gerätehalter mit 3 Ablagekörben
EB 30, 40, 45, 50, 60-188	
	Besenschrank 1 Tür 1 Hakenleiste mit 5 Haken 1 Schlauch- und Gerätehalter mit 3 Ablagekörben 1 fester Boden 1 Innenauszug
SI 60-188	
	Geräteschrank 1 Tür 1 Nische für Backofen oder Mikrowelle Einbaunische von 33-59,5 cm Gerätemaß beachten! 1 Tür 2 verstellbare Böden
GB-188	


**Seitenschränke/
Geräteschränke
Höhe 188 cm**

	Geräteschrank 1 Tür 1 verstellbarer Boden 1 Nische für Backofen oder Mikrowelle 3 Schubkästen 1 Auszug
GBSA-188	
	Geräteschrank 1 Tür 1 verstellbarer Boden 1 Nische für Backofen oder Mikrowelle Gerätemaß beachten! 1 Schubkasten 2 Innenauszüge 1 Auszug
GBAT-188	
	Geräteschrank 1 Tür 1 verstellbarer Boden 1 Nische für Backofen oder Mikrowelle Gerätemaß beachten! 1 Schubkasten 2 Auszüge
GBAK-188	
	Geräteschrank 1 Tür 1 verstellbarer Boden 1 Nische für Backofen oder Mikrowelle Gerätemaß beachten! 2 Auszüge
GBAZ-188	
	Geräteschrank 1 Klappe 1 Nische für Mikrowelle 1 Nische für Backofen 1 Tür 1 verstellbarer Boden
G 15-188	
	Geräteschrank 1 Nische für Mikrowelle 1 Einbaunische mit Tür für integrierten Kühlschrank, ca. 190 Ltr. , Nischenhöhe 103 cm Gerätemaß beachten!
GB 10-188	
	Geräteschrank 1 Klappe 1 Nische mit Tür für integrierten Kühlschrank 140-160 Ltr. , Nischenhöhe 88 cm 1 Tür, 1 verstellbarer Boden Gerätemaß beachten!
GI-188	
	Geräteschrank 1 Klappe 1 Einbaunische mit Tür für integrierten Kühlschrank 220-240 Ltr. , Nischenhöhe 122,5 cm 1 Auszug
GGI-188	
	Geräteschrank 1 Klappe 1 Einbaunische mit Tür für integrierten Kühlschrank 140-160 Ltr. , Nischenhöhe 88 cm 1 Schubkasten 1 Tür, 1 verstellbarer Boden Gerätemaß beachten!
GIS-188	

**Geräteschränke/
Vorratsschränke
Höhe 188 cm**


	Geräteschrank 1 Klappe 1 Einbaunische mit Tür für integrierten Kühlschrank 140-160 Ltr. , Nischenhöhe 88 cm 1 Schubkasten, 2 Auszüge Gerätemaß beachten!
GAKIS-188	
	Geräteschrank 1 Klappe 1 Einbaunische mit Tür für integrierten Kühlschrank 140-160 Ltr. , Nischenhöhe 88 cm 2 Auszüge Gerätemaß beachten!
GAZIS-188	
	Geräteschrank 2 Türen für integrierte Kühl-Gefrier-Kombination 2 Einbaunischen mit 88 cm Gerätemaß beachten!
GKI-188	
	Geräteschrank 1 Klappe 1 Einbaunische mit Tür für integrierten Kühlschrank 140-160 Ltr. , Nischenhöhe 88 cm 3 Schubkästen, 1 Auszug Gerätemaß beachten!
GSAI-188	
	Besenschrank mit Schiebetüren Schrankbreite 120 cm 2 Schiebetüren 2 feste Böden Schrankbreite 180 cm 2 feste Böden 10 verstellbare Böden Nicht in allen Programmen lieferbar. Wird zerlegt geliefert.
VSB 120, 180-188	
	Besenschrank mit Schiebetüren Schrankbreite 120 cm 2 Schiebetüren 10 verstellbare Böden Schrankbreite 180 cm 2 feste Böden 20 verstellbare Böden Nicht in allen Programmen lieferbar. Wird zerlegt geliefert.
VSV 120, 180-188	
	Vorrats- und Besenschrank mit Schiebetüren Schrankbreite 120 cm Besenschrankeinheit 1 fester Boden Vorratsschränkeinheit 5 verstellbare Böden Schrankbreite 180 cm Besenschrankeinheit 1 fester Boden 5 verstellbare Böden Vorratsschränkeinheit 10 verstellbare Böden Nicht in allen Programmen lieferbar. Wird zerlegt geliefert.
VSBL 120, 180-188	
	Besenschrank links VSBR 120, 180-188 Besenschrank rechts

Seitenschränke/ Geräteschränke Höhe 214 cm



Vorrats-Auszugsschrank
1 Frontauszug
6 verstellbare Vorratskörbe
Der Schrank muss zusätzlich
mit beigefügten Winkeln an
der Wand befestigt werden.

EAS 30, 40-214




**Diagonalschrank mit
Fachböden**
Seitenschrank vorgezogen von
34,4 auf 55,4 cm oder von
55,4 auf 76,4 cm, Schräge 55°,
Türanschlag immer auf der
kurzen Seite
1 Tür, 2 feste Böden
4 verstellbare Böden

EVS 30-214




**Diagonalschrank
mit Auszug**
1 Frontauszug
6 verstellbare Körbe
Der Schrank muss zusätzlich
mit beigefügten Winkeln an
der Wand befestigt werden.

EVSK 30-214




**Vorratsschrank mit
Vorratskörben**
1 Klappe, 1 verstiftete Tür mit
heraus-drehbarer Metallablage,
6 verstellbare Vorratskörbe,
die sich beim Herausdrehen
der Türen nach vorne bewegen
Bei Breite 90 cm, 2 Türen

EVK 45, 60, 90-214



**Vorratsschrank mit
Jalousie in Aluminium-
oder Edelstahl-Optik**
Kunststoffoberfläche wie Korpus
3 verstellbare Böden
1 Schubkasten
2 Auszüge


VJAK 60-214



Vorratsschrank
1 Klappe
1 verstiftete Tür
1 fester Boden
4 verstellbare Böden


Auch mit 2 einzelnen
Türen lieferbar

EV 30, 40, 45, 50, 60-214




Besenschrank
1 Klappe
1 Tür
1 fester Boden
1 Hakenleiste mit 5 Haken
1 Schlauch- und Gerätehalter
mit 3 Ablagekörben

EB 30, 40, 45, 50, 60-214



Besenschrank
1 Klappe
1 Tür
1 Hakenleiste mit 5 Haken
1 Schlauch- und Gerätehalter
mit 3 Ablagekörben
1 fester Boden
1 Innenauszug


SI 60-214



Geräteschrank
Frontaufteilung oben von der
Nischenhöhe abhängig
2 Türen
1 Nische für **Backofen**
oder **Mikrowelle**
min. 3 verstellbare Böden
Gerätmaß beachten!


GB-214

Seitenschränke/ Geräteschränke Höhe 214 cm




Geräteschrank
Frontaufteilung oben von
der Nischenhöhe abhängig
1 Nische für **Backofen**
oder **Mikrowelle**
Einbaunische von 33-59,5 cm
Bitte Nischenhöhe angeben!
3 Schubkästen
1 Auszug

GBSA-214




Geräteschrank
Frontaufteilung oben von
der Nischenhöhe abhängig
1 Nische für **Backofen**
oder **Mikrowelle**
Gerätmaß beachten!
1 Schubkasten
2 Innenauszüge, 1 Auszug

GBAT-214




Geräteschrank
Frontaufteilung oben von
der Nischenhöhe abhängig
1 Nische für **Backofen**
oder **Mikrowelle**
Gerätmaß beachten!
1 Schubkasten
2 Auszüge

GBAK-214




Geräteschrank
Frontaufteilung oben von
der Nischenhöhe abhängig
1 Nische für **Backofen**
oder **Mikrowelle**
Gerätmaß beachten!
1 Schubkasten
2 Auszüge

GBAZ-214




Geräteschrank
Frontaufteilung oben von
der Nischenhöhe abhängig
1 Nische für **Mikrowelle**
1 Nische für **Backofen**
1 Tür, 1 verstellbarer Boden
Gerätmaß beachten!

G 15-214




Geräteschrank
Frontaufteilung oben von der
Nischenhöhe abhängig
1 Nische für **Mikrowelle**
1 Einbaunische mit Tür für integrierten
Kühlschrank, ca. 190 Ltr.,
Nischenhöhe 103 cm
Gerätmaß beachten!

GB 10-214




Geräteschrank
1 Tür oben, 1 verstellbarer Boden
1 Einbaunische mit Tür für integrierten
Kühlschrank 140-160 Ltr.,
Nischenhöhe 88 cm
1 Tür unten, 1 verstellbarer Boden
Bitte Nischenhöhe angeben!

GI-214



Geräteschrank
1 Tür oben
1 verstellbarer Boden
1 Einbaunische mit Tür für integrierten
Kühlschrank 220-240 Ltr.,
Nischenhöhe 122,5 cm
1 Auszug
Gerätmaß beachten!


GGI-214



Geräteschrank
1 Tür oben, 1 verstellbarer Boden
1 Einbaunische mit Tür für integrierten
Kühlschrank 140-160 Ltr.,
Nischenhöhe 88 cm
1 Schubkasten
1 Tür, 1 verstellbarer Boden
Bitte Nischenhöhe angeben!


GIS-214

Geräteschränke/ Ecklösungen Höhe 214 cm




Geräteschrank
1 Tür oben,
1 verstellbarer Boden
1 Einbaunische mit Tür für integrierten
Kühlschrank 140-160 Ltr.,
Nischenhöhe 88 cm
1 Schubkasten
2 Auszüge
Gerätmaß beachten!

GAKIS-214




Geräteschrank
1 Tür oben,
1 verstellbarer Boden
1 Einbaunische mit Tür für integrierten
Kühlschrank 140-160 Ltr.,
Nischenhöhe 88 cm
2 Auszüge
Gerätmaß beachten!

GAZIS-214




Geräteschrank
1 Tür oben, 1 verstellbarer Boden
1 Einbaunische mit Tür für integrierten
Kühlschrank 140-160 Ltr.,
Nischenhöhe 88 cm
3 Schubkästen, 1 Auszug
Gerätmaß beachten!

GSAI-214




Geräteschrank
1 Klappe
2 Türen für integrierte
Kühl-Gefrier-Kombination
2 Einbaunischen mit 88 cm

GKI-214




Geräteschrank
1 Klappe
1 Einbaunische mit 1 Tür für integrierte
Kühl-Gefrier-Kombination, ca. 300 Ltr.,
davon **80 Ltr. Gefrierraum**
Nischenhöhe 178,5 cm

GKI 29-214



**Geräteschrank für Ge-
schirrspüler, 60 cm breit**
1 Klappe, 1 durchgehende Tür
2 verstellbare Böden
1 Nische für **Geschirrspüler**
Nischenhöhe max. 82 cm
1 Auszug
Nur zwischen Seitenschränken
oder Wangen/Pilaster einplanen!

GGSP 60-214




Vorratsschrank-Ecke
Schenkellänge 105 x 105 cm
2 verstiftete Türen
2 feste Böden
3 verstellbare Böden

Wird zerlegt geliefert.

Auch für Korpshöhe 188 cm
lieferbar.

VE 105-214



Vorratsschrank-Ecke
Schenkellänge 105 x 105 cm
1 verstiftete Tür
2 feste Böden
3 verstellbare Böden

Herdschrank, UVS, UVSK und
Wangen nicht unmittelbar im
Anschluss rechts oder links
planen!
Wird zerlegt geliefert.


Auch für Korpshöhe 188 cm
lieferbar.

VED 105-214

Seitenschränke mit Glas System 140

Seitenschränke mit Glas Höhe 188 cm

Seitenschränke mit Glas Höhe 214 cm




Vorratsschrank mit Designfront

1 Glastür
Füllung Sicherheitsglas
1 fester Boden
2 verstellbare Böden

Lieferbar in 2 Ausführungen:
-flächenbündige Glasfront
-Glasfront mit Alu-/MDF-Rahmen

VGT 40, 45, 50, 60-140 (Alu-/MDF)
VDF 40, 45, 50, 60-140 (flächenbündig)*




Vorratsschrank mit Designfront

1 Glastür
Füllung Sicherheitsglas
1 fester Boden
2 verstellbare Böden
Planungstiefe 36 cm

Lieferbar in 2 Ausführungen:
-flächenbündige Glasfront
-Glasfront mit Alu-/MDF-Rahmen

VGT 40, 45, 50, 60-36-140 (Alu-/MDF)
VDF 40, 45, 50, 60-36-140 (flächenbündig)*




Vorratsschrank mit Schwebefront

1 Schwebefront
Füllung Sicherheitsglas
4 verstellbare Glasböden

Lieferbar in 2 Ausführungen:
-flächenbündige Glasfront
-Glasfront mit Alu-/MDF-Rahmen

VSGT 45-140 (Alu-/MDF)
VSDf 45-140 (flächenbündig)*




Vorratsschrank mit Schwebefront

2 Schwebefronten
Füllung Sicherheitsglas
4 verstellbare Glasböden

Lieferbar in 2 Ausführungen:
-flächenbündige Glasfront
-Glasfront mit Alu-/MDF-Rahmen

VSGT 90-140 (Alu-/MDF)
VSDf 90-140 (flächenbündig)*




Auszugschrank mit Designfront

5 Auszüge mit Glasfront
Füllung Sicherheitsglas

Lieferbar in 2 Ausführungen:
-flächenbündige Glasfront
-Glasfront mit Alu-/MDF-Rahmen


SAKGT 45, 50, 60-140 (Alu-/MDF)
SAKDF 45, 50, 60-140 (flächenbündig)*



Seitenschränke aus Aluminium-Vierkantprofil

Tiefe 31 cm oder 55 cm
Höhe 140 cm plus Sockel
4 Glaseinlegeböden
Sicherheitsglas, satiniert
Fachhöhe 29,5 cm

SRAL 30, 45, 50, 60-31-140
SRAL 30, 45, 50, 60-55-140




Vorratsschrank mit Designfront

1 Glastür
Füllung Sicherheitsglas
1 fester Boden
4 verstellbare Böden

Lieferbar in 2 Ausführungen:
-flächenbündige Glasfront
-Glasfront mit Alu-/MDF-Rahmen

VGT 40, 45, 50, 60-188 (Alu-/MDF)
VDF 40, 45, 50, 60-188 (flächenbündig)*




Vorratsschrank mit Designfront

1 Glastür
Füllung Sicherheitsglas
1 fester Boden
4 verstellbare Böden
Planungstiefe 36 cm

Lieferbar in 2 Ausführungen:
-flächenbündige Glasfront
-Glasfront mit Alu-/MDF-Rahmen

VGT 40, 45, 50, 60-36-188 (Alu-/MDF)
VDF 40, 45, 50, 60-36-188 (flächenbündig)*




Vorratsschrank mit Schwebefront

1 Schwebefront
Füllung Sicherheitsglas
6 verstellbare Glasböden

Lieferbar in 2 Ausführungen:
-flächenbündige Glasfront
-Glasfront mit Alu-/MDF-Rahmen

VSGT 45-188 (Alu-/MDF)
VSDf 45-188 (flächenbündig)*




Vorratsschrank mit Schwebefront

2 Schwebefronten
Füllung Sicherheitsglas
6 verstellbare Glasböden

Lieferbar in 2 Ausführungen:
-flächenbündige Glasfront
-Glasfront mit Alu-/MDF-Rahmen

VSGT 90-188 (Alu-/MDF)
VSDf 90-188 (flächenbündig)*




Vorratsschrank mit Designfront

1 Glastür
Füllung Sicherheitsglas
1 fester Boden
5 verstellbare Böden

Lieferbar in 2 Ausführungen:
-flächenbündige Glasfront
-Glasfront mit Alu-/MDF-Rahmen

VGT 40, 45, 50, 60-214 (Alu-/MDF)
VDF 40, 45, 50, 60-214 (flächenbündig)*




Vorratsschrank mit Designfront

1 Glastür
Füllung Sicherheitsglas
1 fester Boden
5 verstellbare Böden
Planungstiefe 36 cm

Lieferbar in 2 Ausführungen:
-flächenbündige Glasfront
-Glasfront mit Alu-/MDF-Rahmen

VGT 40, 45, 50, 60-36-214 (Alu-/MDF)
VDF 40, 45, 50, 60-36-214 (flächenbündig)*




Vorratsschrank mit Schwebefront

1 Schwebefront
Füllung Sicherheitsglas
6 verstellbare Glasböden

Lieferbar in 2 Ausführungen:
-flächenbündige Glasfront
-Glasfront mit Alu-/MDF-Rahmen

VSGT 45-214 (Alu-/MDF)
VSDf 45-214 (flächenbündig)*



Vorratsschrank mit Schwebefront

2 Schwebefronten
Füllung Sicherheitsglas
6 verstellbare Glasböden

Lieferbar in 2 Ausführungen:
-flächenbündige Glasfront
-Glasfront mit Alu-/MDF-Rahmen

VSGT 90-214 (Alu-/MDF)
VSDf 90-214 (flächenbündig)*



Glas-Nischenverkleidung


Nischenverkleidung

Nischenpaneele




Glas-Nischenverkleidung
16 mm stark, davon 4 mm rückseitig lackierte Glasbeschichtung verdeckte Aufhängung incl. Befestigung und Wandhaken Lieferbar in Weiß, Grau, Purpur und Schwarz lackiert.

NVG 60, 80, 90, 120-65



Glas-Nischenverkleidung Variabel
16 mm stark, davon 4 mm rückseitig lackierte Glasbeschichtung verdeckte Aufhängung incl. Befestigung und Wandhaken Lieferbar in Weiß, Grau, Purpur und Schwarz lackiert.


NVG...



Nischenverkleidung
inclusive unterem Profil für Nischenhöhe 46,4 cm (94 cm und 68 cm Hänger) für Nischenhöhe 53,3 cm (60 cm Hänger) in allen Arbeitsplattendekoren sowie Edelstahl-Optik oder Aluminium-Optik

↓ Strukturrichtung


NVD 46, 53



Nischenverkleidung im Hängeschrankbereich
für Nischenhöhe 26 cm (Differenz Hänger 68 cm zu Hänger 94 cm), 30,4 cm (30 cm Hänger), 60,8 cm (60 cm Hänger), 67,7 cm (68 cm Hänger), 93,7 cm (94 cm Hänger) oder max. 120 cm in allen Arbeitsplattendekoren sowie Edelstahl-Optik oder Aluminium-Optik

↓ Strukturrichtung


NVD 26-120



Nischenverkleidungssegment
für Nischenbreite 60 cm, 80 cm, 90 cm oder 120 cm in allen Arbeitsplattendekoren sowie Edelstahl-Optik oder Aluminium-Optik


↓ Strukturrichtung

NVDS 60, 80, 90, 120




Nischenpaneel zur Wandbefestigung Höhe 114 cm bzw. Höhe 140 cm zur Montage auf der Arbeitsplatte, Rasterbohrung mit Gewinde zur Aufnahme von Relingsystem bzw. Tablarbodenträgern (BT-GLAS) oder Regalbodenträgern (BT-WSTB) vertikaler Bohrabstand 15 cm, Breite 60 cm, horizontaler Bohrabstand 45 cm

NP 60-114, 140



Nischenpaneel zur Wandbefestigung Höhe 114 cm bzw. Höhe 140 cm zur Montage auf der Arbeitsplatte, Rasterbohrung mit Gewinde zur Aufnahme von Relingsystem bzw. Tablarbodenträgern (BT-GLAS) oder Regalbodenträgern (BT-WSTB) vertikaler Bohrabstand 15 cm, Breite 90 cm, horizontaler Bohrabstand 75 cm

NP 90-114, 140



Nischenpaneel zur Wandbefestigung Höhe 238 cm zur Montage neben Unter- und Seitenschranken, Rasterbohrung mit Gewinde zur Aufnahme von Relingsystem bzw. Tablarbodenträgern (BT-GLAS) oder Regalbodenträgern (BT-WSTB) vertikaler Bohrabstand 15 cm, Breite 60 cm, horizontaler Bohrabstand 45 cm

NP 60-238


Wandsteckborde

Stärke 25 mm / 50 mm



Wandsteckbord
Tiefe 15 cm
Stärke 2,5 cm
ab 25 cm
bis max. Länge 200 cm

WSTB 2, 3, 4-15



Wandsteckbord
Tiefe 25 cm
Stärke 2,5 cm
ab 25 cm
bis max. Länge 200 cm

WSTB 2, 3, 4-25




Wandsteckbord
Tiefe 15 cm
Stärke 2,5 cm
ab 25 cm
bis max. Länge 200 cm

WSTB-BT-2-15, 4-15




Wandsteckbord
Tiefe 25 cm
Stärke 2,5 cm
ab 25 cm
bis max. Länge 200 cm

WSTB-BT-2-25, 4-25



Regalbodenträger für WSTB oder Glasböden
2 Stück, Chrom matt, zur Wandmontage oder zur Montage auf Nischenpaneel NP für Tablarstärke: 8-36 mm

BT-WSTB



Wandsteckbord
Tiefe 25 cm, Stärke 50 mm
ab 25 cm

WSTB5-BT-2-25, 4-25



Regalbodenträger für WSTB5 oder Glasböden
2 Stück, Chrom glänzend, Edelstahl-Optik oder Aluminium-Optik, zur Wandmontage für Tablarstärke 8-50 mm

BT-WSTB5




Tablarbodenträger, Tiefe 20 cm
2 Stück, Edelstahl mit 2 Auflagerinnen für Glasböden, zur Wandmontage oder zur Montage auf Nischenpaneel NP


BT-GLAS

Kranzprofile

Lichtblenden




Kranzprofil KP 1
furniert oder Folie
Höhe: 4,8 cm
max. Länge 370 cm




Nicht in allen Farbausführungen lieferbar!

KP 1



Kranzprofil KP 2
furniert, Folie oder farbig lackiert
Höhe: 4 cm
max. Länge 360 cm



Nicht in allen Farbausführungen lieferbar!

KP 2



Kranzprofil KP 3
Folie
Höhe: 9 cm
max. Länge 360 cm



Nicht in allen Farbausführungen lieferbar!

KP 3



Kranzprofil KP 4
furniert oder Folie
Höhe: 9 cm
max. Länge 360 cm



Nicht in allen Farbausführungen lieferbar!

KP 4



Kranzprofil KP 8
Folie
Höhe: 4,9 cm
max. Länge 410 cm



Nicht in allen Farbausführungen lieferbar!

KP 8




Lichtblende LB 1
furniert oder Folie
Höhe: 5 cm
max. Länge 360 cm




Nicht in allen Farbausführungen lieferbar!

LB 1



Lichtblende LB 2
furniert, Folie oder farbig lackiert
Höhe: 5 cm
max. Länge 360 cm



Nicht in allen Farbausführungen lieferbar!

LB 2



Lichtblende LB 3
Folie
Höhe: 4,5 cm
max. Länge 360 cm



Nicht in allen Farbausführungen lieferbar!

LB 3

Beleuchtung



Nischenleuchten-System FUTURA, Aluminium
90, 100, 120 cm breit, mit integrierter Nut für Relingsystem RSLC... (s. S. 33)
90 cm: 2 Leuchtstofflampen (2 x 8 W), 1 Steckdose, 1 Infrarotschalter
100 cm: 2 Leuchtstofflampen (2 x 8 W), 3 Steckdosen, 1 Infrarotschalter
120 cm: 3 Leuchtstofflampen (3 x 8 W), 1 Steckdose, 1 Infrarotschalter

FUTURA 90, 100, 120



Nischenleuchten-System L & S, Aluminium
90, 100, 120 cm breit, mit integrierter Nut für Relingsystem RSLC... (s. S. 33)
90 cm: 1 Schalter-Steckdosen-Einheit
1 Leuchtelement (13 W), 1 Steckdose
3 m Netzleitung, Stecker montierbar
100 cm: wie 90 cm, Leuchtelement (21 W), keine zusätzliche Steckdose
120 cm: wie 90 cm, Leuchtelement (21 W)

LSC 90, 100, 120



Unterbauleuchte mit Schalter, Aluminium-Optik
incl. integriertem elektronischen Vorschaltgerät
max. 10 Leuchten adaptierbar

LD-4000-...

32 cm lang, 8 W oder
55 cm lang, 13 W



Arbeitsplatzleuchten mit Leuchtstofflampe (warmton)
Aufbauhöhe 2,9 cm
31,6 cm lang, 8 W
54,5 cm lang, 13 W
46,8 cm lang, 15 W
75,0 cm lang, 16 W
92,5 cm lang, 30 W

LAP 32, 47, 55, 75, 93



Schrankinnenbeleuchtung mit Kontaktschalter
für Schubkästen und Auszüge
Elektronische Leuchtstofflampe im Aluminiumprofil
Flackerfreier Sofortstart
Leuchtstofflampe, 230 V

LEUCHTE-T5-45, 50, 60, 80, 90



Halogenstrahler-Set mit Schalter-Steckdosenkombination
bestehend aus: 3 x Unterbaustrahler, je 20 W, 1 x Schalter-Steckdosenkombination, 1 x elektronischer Trafo, 60 W
Edelstahl-Optik, Aluminium-Optik oder transluzent klar

HAL-SET3-TL-...

Beleuchtung



Halogenstrahler, 10 W
55 mm Bohrdurchmesser
Chrom, Edelstahl- oder Aluminium-Optik
Auch mit 20 Watt erhältlich

HAL-ST1...



Halogen-Unterbauleuchte mit Lichtsteg, 20 W
incl. Halogenstrahler
Edelstahl-Optik, gebürstet

HAL-SANDW-UB



Unterbauleuchte, 20 W
Kunststoffgehäuse, geist Spannung 12 V
1,8 m flexible Anschlussleitung
transluzent klar

HAL-RUND 20



Unterbauleuchte, dreieckig, 20 W
Schenkellänge 200 mm
incl. Halogenstrahler
Edelstahl-Optik oder Aluminium-Optik

HAL-DR1-...



Unterbauleuchte, dreieckig, 20 W
Schenkellänge ca. 150 mm
incl. Halogenstrahler
Edelstahl-Optik oder Aluminium-Optik

HAL-DR2-...



Unterbauleuchte, 10 W
incl. Halogenstrahler
Aluminium-Optik


HAL-UB-10

LED-Beleuchtung



LED-Sockelleuchte
zur Montage in Sockelblenden
Edelstahlrahmen, Glasabdeckung
weiß, Eintauchtiefe 6,5 mm
Edelstahl

LED-QUADRO




LED-Universalleuchte
kann als Aufbau-, Unterbau-, oder Einbauleuchte verwendet werden. 6 x 0,5 W Power LED
Lichtfarbe: warmweiss
Lieferbar in Chrom glänzend, Aluminium oder Edelstahl

LED-UL...




Aufbauleuchte mit Glaschirm, 10 W
incl. Halogenstrahler
Aluminium-Optik

L 17AB




Halogen-Aufbauleuchte mit Lichtsteg, 20 W
incl. Halogenstrahler
Edelstahl-Optik, gebürstet

HAL-SANDW-AB



Aufbauleuchte mit Glasquadrant, 2 x 10 W
incl. Halogenstrahler
Aluminium-Optik

L 19AB



Halogen-Aufbauleuchte, 10 W incl. Halogenstrahler
brüniert oder altzinnfarben

L 23AB-BR-10W, L 23AB-AZ-10W



Glasbodentäger mit Beleuchtung
Endkappen aluminiumfarbig
Einbau-Wippschalter, Anschluss linksseitig.
Inklusiv Leuchtmittel

GLBTR 60, 80, 90

Lieferbar in 60, 80 und 90 cm Breite.



Lichtregal mit Rückwand
1 Lichtboden ALU/Floatglas
satiniert incl. Leuchtstofflampe und Schalter.

Rückwand aus Nischenverkleidungsmaterial.

Lieferbar in 60, 80 und 90 cm Breite.

Weitere Informationen erhalten Sie im Fachhandel.

GLBLR 60, 80, 90



Relingsystem Aluminium-Optik




	<p>Relingsystem-Set mit Nischenleuchten-System Aluminium-Optik mit Chrom-Applikationen</p> <p>bestehend aus: 1 x Nischenleuchte, 1200 mm (FUTURA 120) mit integrierter Nut für Relingsystem 1 x Kochbuchablage (RSLC-KA) 1 x Rollenhalter, 3-etagig (RSLC-RH3) 1 x Köcherhalter (RSLC-KH)</p>
RSLC-SET	
	<p>Set Profileiste zur Aufnahme von Relingsystem 1 Profileiste 2 Endstücke 1 Verbinder Befestigungsmaterial</p>
RSL-60, 90, 120, 150	Länge: 600 mm, 900 mm, 1200 mm, 1500 mm
	<p>Gewürzbord 2-etagig für Flaschen und Dosen bis 59 mm Durchmesser und ca. 110 mm Höhe B x T x H = 380 x 80 x 275 mm</p>
RSLC-GB	
	<p>Universalablage B x T x H = 440 x 150 x 275 mm</p>
RSLC-MA	
	<p>Rollenhalter 3-etagig mit Abrissvorrichtung für Alu- und Frischhaltefolie B x T x H = 352 x 150 x 305 mm</p>
RSLC-RH 3	
	<p>Köcherhalter incl. Köcher B x T x H = 147 x 150 x 335 mm</p>
RSLC-KH	
	<p>Hakenleiste mit 6 Haken Länge: 380 mm</p>
RSLC-HL	
	<p>Messerhalter mit Holzblock B x T x H = 380 x 80 x 370 mm</p>
RSLC-MH	




Multifunktionssäule Chrom glänzend oder Aluminium-Optik

	<p>Achsröhr Ø 50 mm 262,5 cm lang incl. oberem und unterem Lager mit Abdeckring</p> <p>Weitere Längen auf Anfrage</p>
MFS-AR-262	
	<p>Drehtablar rund mit Glasboden incl. Schwenkarm Höhe: 100 mm, Ø 364 mm</p>
MFS-DTG	
	<p>Drehtablar rund mit Drahtboden incl. Schwenkarm Höhe: 90 mm, Ø 360 mm</p>
MFS-DTSM	
	<p>Drehtablar rund mit Drahtboden Höhe: 50 mm, Ø 360 mm</p>
MFS-DTM	
	<p>Schwenktablar mit Glasboden incl. Schwenkarm B x T x H = 358 x 376 x 100 mm</p>
MFS-STG	
	<p>Schwenktablar mit Drahtboden B x T x H = 355 x 420 x 50 mm</p>
MFS-STM	
	<p>Gläserdepot für 6 Gläser Höhe: 50 mm, Ø 300 mm</p>
MFS-GD	
	<p>Ablagestange Höhe: 50 mm, Länge: 360 mm, Rohr: Ø 16 mm</p>
MFS-SST	

Spin Rack Drehpaneel



	<p>Wandregal Spin Rack zur Wandbefestigung 1 Regal mit Rückwand, drehbar um 180°, in verchromter Multi-turn Konstruktion 5 verstellbare Glaseinlegeböden Breite 90 cm Gesamthöhe 177 cm Regalhöhe 165 cm Gesamttiefe 39 cm Regaltiefe 35 cm Innentiefe 29 cm</p>
	<p>Lieferbar in allen Korpusdekoren.</p>
	<p>Optional mit magnetischer oder kreidebeschriftbarer Rückwand lieferbar.</p>
SR-SR 90-177	

	<p>Drehpaneel aus Wangenmaterial, Stärke 25 mm Höhe Achsröhr 2600 mm Maße Paneelwand 2100 x 800 mm Rasterbohrung der Paneelwand mit Gewinde zur Aufnahme des Relingsystems, vertikaler Bohrabstand 150 mm, horizontaler Bohrabstand 500 mm</p>
	<p>Planungsmaß 900 mm, einsetzbar sowohl im Wand als auch im Eckbereich Lieferung incl.: Wandbefestigung 5 halbkreisförmige Drahtkörbe 3 Rellingstangen 600 mm mit Endstopfen 18 Abdeckschrauben für nichtbenutzte Gewinde Achsbefestigungen sowie oberer Achsabdeckung</p>
	<p>Hinweis: Das Drehpaneel ist nicht unter der Decke zu befestigen!</p>
DP-LC	

So wird es gemacht:


Zeichnen Sie den Raumgrundriss Ihrer Küche maßstabsgetreu auf den nebenstehenden Planungsbogen. Verzeichnen Sie dann an der richtigen Stelle alle baulichen Gegebenheiten und Besonderheiten (Anschlüsse, Steckdosen etc.).

Trennen Sie jetzt die Möbel- und Gerätegrundrisse heraus und ordnen Sie diese nach Ihren Wünschen auf dem Planungsbogen an. Wenn Geräte und Anschlüsse übereinstimmen und Sie mit der Planung zufrieden sind, haben Sie die beste Basis für das erste Gespräch mit Ihrem Küchenplaner.

Das sollte der Küchenplaner wissen

Eine Küche ist so individuell wie die Menschen, die in ihr leben und arbeiten. Deshalb gilt es für eine sinnvolle Küchenplanung einiges zu bedenken. In dieser Checkliste haben wir noch einmal alle wichtigen Fragen für Sie zusammengefasst, die Sie sich stellen sollten, bevor Sie mit dem Küchenplaner in die Detailplanung gehen.

Planungs-Checkliste



Ihre Küche

- soll eine Wohnküche (evtl. mit integriertem Essbereich) sein
- soll in erster Linie ein Arbeitsraum sein

Bauliche Vorgaben (bitte in die Zeichnung eintragen)

- Raummaße
- Winkel (sofern nicht 90°)
- Türmaße
- Türanschläge
- wohin führen diese Türen (z.B. Wohnzimmer, Terrasse)?
- Fenstermaße
- Brüstungshöhe
- Heizkörperposition
- Abmessungen
- Wasseranschluss
- Abfluss
- Herdanschluss
- Steckdosen für Beleuchtung
- Nischensteckdosen
- sonstige Steckdosen (Kühlen, Abzugshaube)

Ergonomie

- Backofen im Sichtbereich
- hochgebauter Geschirrspüler
- unterschiedliche Arbeitshöhen für die Bereiche Kochen / Spülen / Vorbereiten
- Hängeschränke mit Falttüren/Jalousien für mehr Kopffreiheit
- größere Arbeitstiefen für mehr Raum bei der Arbeit
- Auszüge für übersichtliche Vorrathaltung
- Sockelschubkästen zur Vermeidung ungenutzten Raumes

Geräte

Kochen / Garen:

- Gas
- Elektro
- Ceranfeld
- Backofen
- Mikrowelle
- Backofen mit integrierter Mikrowelle
- Dunstabzugshaube

Spülen:

- Geschirrspüler

Vorrathaltung:

- Kühlschrank
- Gefrierschrank
- Kühl-Gefrierkombination

Sonstige Geräte:

Persönliche Wünsche:

- Essplatz mit Tischlösung für _____ Personen
- Drehpaneel
- Multifunktionssäule
- Thekenlösung
- Kochinsel
- freihängende Dunsthaube
- Spüle über Eck
- Spüle vor dem Fenster
- offene Gestaltung der Planung
- Wandsteckborde / Regale / Nischenpaneele
- Nischenverkleidung in Arbeitsplattendekor
- Vitrinenlösung

Korpusdekore



WD 2
Weiß
seidenglänzend



VDR
Vanille



AWD
Altweiß



KUM
Kubanit
metallic



ALU
Aluminium-
Optik



WND
Italienischer Wal-
nuss „Nature“



SAD
Silberhorn
„Nature“




BD 7
Buche gedämpft
„Nature“




RHD
Rosenholz
„Nature“



BBD
Birnbaum
„Nature“



CAD
Cabana
„Nature“



WED
Afrikanische
Wenge

Fronten



STYLE 121
Perlmutter
glänzend metallic



STYLE 125
Saphirgelb
glänzend metallic




STYLE 122
Jupiter
glänzend metallic




STYLE 123
Graphit
glänzend metallic



DISHES 17D
Day




DISHES 17N
Night




MANHATTAN 491
Altweiß




MANHATTAN 493
Kubanit metallic



MANHATTAN 495
Savannen Akazie



MANHATTAN 492
Noce Amador




MANHATTAN 49W
Afrikanische
Wenge



STAR 271
Altweiß



STAR 276
Vanille



STAR 272
Sandbeige



STAR 27G
Basaltgrau




STAR 275
Aluminium-
Optik



STAR 27N
Italienischer
Walnuss



STAR 27A
Silberhorn
„Nature“



STAR 27C
Cabana
„Nature“



COMO 318
Birnbaum
„Nature“




COMO 31A
Silberhorn
„Nature“



COMO 317
Buche
gedämpft



UNI PLUS 141
Blütenweiß



UNI PLUS 142
Lichtgrau



UNI PLUS 144
Birnbaum
„Nature“



SUPERSTAR 451
Weiß




SUPERSTAR 45N
Italienischer
Walnuss



SUPERSTAR 45A
Silberhorn
„Nature“



SUPERSTAR 457
Buche gedämpft



SUPERSTAR 45R
Rosenholz



RIMINI 370
Birnbaum
„Nature“



RIMINI 37A
Silberhorn
„Nature“



CHICAGO 540
Magnolia
Hochglanz




CHICAGO 543
Kubanit metallic
Hochglanz




CHICAGO 541
Quarzgrau met.
Hochglanz



CHICAGO 545
Lemon Green
Hochglanz



CHICAGO 544
Purpur
Hochglanz



LAGO 31W
Weiß



LAGO 31N
Italienischer
Walnuss



LAGO 31A
Silberhorn
„Nature“



LAGO 317
Buche
gedämpft



LAGO 31R
Rosenholz



LAGO 31B
Birnbaum
„Nature“



NOVA LACK 731
Weiß
Hochglanz




NOVA LACK 736
Vanille
Hochglanz



NOVA LACK 732
Magnolia
Hochglanz




NOVA LACK 733
Kubanit Uni
Hochglanz



NOVA LACK 734
Purpur
Hochglanz



NOVA LACK 737
Lichtgrau
Hochglanz



FINESSA 481
Altweiß



SPOT 180
Weiß
Hochglanz



SPOT 186
Vanille
Hochglanz




SPOT 18G
Solargelb
Hochglanz




SPOT 189
Rubinrot
Hochglanz



SPOT 188
Nachtschwarz
Hochglanz



SPOT 18E
Ebenholz
Hochglanz



HIGH WOOD 51W
Africa




HIGH WOOD 510
Magnolia




DALLAS 614
Birnbaum




DALLAS 61A
Silberhorn
„Nature“




DALLAS 611
Weiß




MONTREAL 501
Weiß
Hochglanz



MONTREAL 506
Vanille
Hochglanz




MONTREAL 500
Magnolia
Hochglanz



STUDIO 462
Wenge
Hochglanz




STUDIO 46R
Rosenholz
Hochglanz



STUDIO 461
Weiß
Hochglanz



ROMANTICA 190
Rosenholz
Altweiß hand-
patiniert blau



ROMANTICA 191
Altweiß hand-
patiniert braun




VERONA 231
Altweiß



VERONA 236
Vanille




VERONA 23R
Rosenholz



RAVENNA 855
Birnbaum



ELEGANCE 340
Weiß
Hochglanz



COUNTRY 649
Gelb hand-
patiniert braun



COUNTRY 641
Altweiß hand-
patiniert braun

Technische Änderungen vorbehalten. Aus druck- und fototechnischen Gründen können Farböne in diesem Katalog gelegentlich geringfügig von den Originalfarben abweichen.

Nolte Küchen
Anni-Nolte-Straße 4
D-32584 Löhne
www.nolte-kuechen.de

nolte
küchen

Die Kompetenz
in Sachen Qualität