

HELLWEG®


Die Profi-Baumärkte **IDEEN MUSS MAN HABEN**



LONGLIFE RIVA



LONGLIFE NOVO



LONGLIFE ROMO



JUMBO WPC

Sichtschutz pflegeleicht

2010

Bestellkatalog

WEAVE LÜX **NEU**




WEAVE LÜX und **WEAVE** sind die perfekte Ergänzung zu allen trendigen Textil- und Geflecht-Gartenmöbeln.

Die Elemente bestehen aus einem stabilen, unsichtbaren Aluminiumrahmen mit Querverstreibungen, der von zwei Webschichten ummantelt wird (beidseitig gleich schöne Optik). Die Bespannung ist wetter- und frostbeständig und extrem pflegeleicht.




WEAVE LÜX

Textilen-Bespannung
Farbe: anthrazit



Abmessungen in cm	€/Stück	Art.-Nr.
[1] 178 x 178	379,-	590938
[2] 88 x 178	249,-	590939
[3] 88 x 178 auf 88	249,-	590941
[4] 88 x 88	159,-	590940
[5] Pfosten 6 x 6 x 150	79,99	590943
[6] Pfosten 6 x 6 x 240	99,99	590944
[7] Träger für Hohlpfosten	19,99	564963
[8] Paravent 225 x 180, 4-teilig	149,-	590942



WEAVE LÜX Elemente sind zusätzlich in einem umlaufenden Design-Metallrahmen **[A]** eingepasst. Die Pfosten haben eine integrierte Abdeckung **[B]**.





Die Pfosten und die Elemente sind mit einer justierbaren Pfostenaufhängung **[C]** versehen. Elementhalter sind nicht erforderlich.

WEAVE LÜX Paravent: Mobiler Sicht- und Wind- schutz

Der mobile, faltbare Paravent **[8]** ist mit einer leicht transparenten Bespannung ausgestattet. Er bietet Schutz vor Zugluft und neugierigen Blicken.


149,-



Sichtschutz exklusiv – passend



Die WEAVE LÜX/WEAVE Hohlkammer-Pfosten können Sie entweder direkt ins Erdreich verbauen oder auf Länge kürzen und mit dem Pfostenträger [7] aufdübeln.



Mit einer Aufsatzleiste aus Aluminium [8] und Pfostenkappen aus Edelstahl [9-10] werten Sie die WEAVE Elemente noch besonders auf.

WEAVE



WEAVE LÜX und WEAVE Elemente sind absolut blickdicht und kinderleicht zu reinigen – einfach abwaschen.


WEAVE




WEAVE Sichtschutz im Farbton „schoko“.

WEAVE

Poly-Rattan-Geflecht
Wählen Sie aus drei Farben



Abmessungen in cm	€/Stück	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
[1] 178 x 178	379,-	564945	564949	564953
[2] 88 x 178	249,-	564946	564950	564954
[3] 88 x 178 auf 88	249,-	564948	564952	564956
[4] 88 x 88	159,-	564947	564951	564955
[5] Pfosten 7 x 7 x 155	79,99	564957	564959	564961
[6] Pfosten 7 x 7 x 245	99,99	564958	564960	564962
[7] Träger für Hohlpfosten	19,99	564963		
[8] Designaufsatz 56 - 60, L: 180	24,99	564964	Aluminium	
[9] Pfostenkappe 70, Kugel (erhältlich in unseren Märkten)				
[10] Pfostenkappe 70, Pyramide (ohne Abb., erhältlich in unseren Märkten)				





**Dauerhaft und pflegeleicht
mit Garantie***



**nie
streichen**



**nur
abwaschen**

10 Jahre

**Hersteller-
garantie***

Vorteile, die sich rechnen!

Kein Anstreichen, Farbe
abschleifen, Risse repa-
rieren oder Holzschutz
auftragen.

Einfach mit warmem
Wasser abwaschen
oder mit dem Hoch-
druckreiniger.

*Herstellergarantie auf
Farbechtheit nach ISO
105-A3 auf alle weißen
LONGLIFE Elemente.

Qualität »Made in Germany«.



Über 30 Jahre Bewitte-
rungserfahrung zeigen:
LONGLIFE Zaunsysteme
aus Fenster-Kunststoff
sind 100% UV-bestän-
dig und farbstabil.



Alle Pfosten sind mit
einem innenliegenden,
achteckigen, verzinkten
Metallkern versehen.
Das sorgt für optimale
Pfostenstabilität.



Beidseitige Eck-Stabili-
satoren für 100%ige
Winkelstabilität (innenlie-
gend montiert, daher
keine Schmutzränder auf
den Rahmen).



Vierfach verschraubte
Streben sorgen für gute
Querstabilität. Wasser-
ablauflöcher im unteren
Rahmenteil verhindern
Schwitzwasserbildung.



Die Lamellen der Dicht-
zäune sind im Rahmen
mit unsichtbaren Edel-
stahlklammern geheftet.
Das erhöht die Stabilität
der Elemente.



Die Lamellen der Gitter-
elemente sind im Rah-
men passgenau einge-
lassen und zeugen von
hohem Fertigungs-
Know-how.


LOGLIFE Vorgartenzäune



NEU
CLEO

LOGLIFE CLEO Vorgartenzäune erhalten Sie in gerader und runder Form. Charakteristisch für das neue CLEO sind die senkrechten Profile, die von zwei stabilen Holmen gehalten werden.

CLEO: Systemhöhe 85 cm



rund



gerade



TIPP: Designaufsatzleiste aus Alu (Seite 15).



CARA

Das CARA System gibt es in vier klassischen Grundformen, die auch miteinander kombiniert werden können. Gestalten Sie Ihre individuelle Zaunanlage.

CARA: Systemhöhe 70 cm



gerade

rund

schwung

Krone



Dom-Aufsatz


Pyramide-Aufsatz

Zu jedem CARA Zaun- und Torelement benötigen Sie zusätzlich die Design-Aufsätze als Profil-Abschluss. Wählen Sie zwischen dem Dom- und dem Pyramide-Aufsatz.


Fenster-Kunststoff

Schritt 1: Wählen Sie CLEO oder CARA Elemente


CLEO Zäune NEU



CLEO und CARA werden mit unterschiedlichen Elementhaltern am Pfosten befestigt.



CARA Zäune und Tore




Schritt 2a: Das Zubehör für CLEO und CARA


[29-31] **Pfosten**
die Pfostenlänge richtet sich nach der Aufbauart (siehe Bodenbefestigung Seite 14)



[17] **Pfosten-Profil**
an allen Seiten des Pfostens einklipsen, pro Pfosten zwei Stück, auf Länge kürzen



[18] **Pfostenkappe 80** oder [19] **Kugel-Pfostenkappe 80**
mit Kleber (20) am Pfosten befestigen



[20] **Kleber**
sicherer Halt durch Quellverschweißung, zur Befestigung der Kapfen und Aufsätze



Schritt 2b: Das Zubehör für CARA

[23] **Pyramide-Aufsatz**
pro Element 1 Set (11 Stück), für das Doppeltor 2 Sets, mit Kleber (20) befestigen



[22] **Dom-Aufsatz**
pro Element 1 Set (11 Stück), für das Doppeltor 2 Sets, mit Kleber (20) befestigen



[21] **Adapter - 45 Grad**
für die 45°-Eckverbindung, pro Eckverbindung einen Adapter zusätzlich pro Elementhalter (10)



[24] **Zaunprofil**
[25] **Zaunriegel**
Selbstbau-Elemente zum Schließen von „Zaunlücken“



[26] **Drückergarnitur**
weiß beschichtet, mit extra langer Klinke (kein tiefes Bücken)



[27] **Beschlagsatz für Einzeltor**
Edelstahl, weiß beschichtet, Kloben, Bänder, Schließblech, hochwertig



[28] **Beschlagsatz für Doppeltor**
Edelstahl, weiß beschichtet, Kloben, Bänder, Schließblech, Bodenblech und Verriegelung, hochwertig



Schritt 3: Die Bodenbefestigung

Die Wahl der richtigen Pfostenlänge für Ihre LONGLIFE CLEO oder CARA Zaunanlage richtet sich nach Art der Befestigung (im Erdreich oder auf Beton).


Wählen Sie Ihre Befestigungsart und entnehmen Sie die Pfostenlänge der Tabelle auf Seite 14.






Schritt 4: Ermitteln Sie Ihren Bedarf

Unser Planungsmuster hilft Ihnen bei der Planung. So wird nichts vergessen.



Beachten Sie bei Ihrer Planung den Platz für die Elementhalter. Planen Sie mit den Einbaubreiten!



Für die 180er Zaunelemente:

180,6-183 cm (ideal 181 cm)

Für CARA Einzeltore:

109-111 cm (ideal 110 cm)

Für CARA Doppeltore:

314-318 cm (ideal 316 cm)

Gratis vorab im Internet!

In der Aufbauanleitung finden Sie viele Tipps für den fachgerechten Aufbau Ihrer Anlage.



LONGLIFE Online:
www.traumgarten.de




CARA Tore:

Pfosten immer mit Torpfostenverstärkung [32] oder [33], siehe Seite 14

Art.-Nr.	Name	Maße	€	Unser Muster	Ihr Bedarf
Schritt 1: CLEO Zäune					
[1]	590621 gerade	180 x 85 cm	119,99		
[2]	590622 rund	180 x 85 (102) cm	129,99		
[3]	590623 Elementhalter-Komplett-Set		23,99		
CARA Zäune und Tore					
[4]	565041 gerade	180 x 70 cm	84,99		
[5]	565042 rund	180 x 70 (80) cm	94,99	2	
[6]	565043 schwung	180 x 70 (61) cm	94,99		
[7]	565044 Krone	180 x 70 (85) cm	94,99		
[8]	565046 Innenbogen 90°	90/90 x 70 cm	124,99		
[9]	565045 Außenbogen 90°	90/90 x 70 cm	124,99		
[10]	590458 Elementhalter-Komplett-Set		23,99	2	
[11]	565055 Doppeltor, gerade	310 x 70 cm	499,-		
[12]	565056 Doppeltor, Krone	310 x 70 (85) cm	519,-		
[13]	565051 Tor gerade, DIN RE	106 x 70 cm	249,-		
[14]	565052 Tor gerade, DIN LI	106 x 70 cm	249,-		
[15]	565053 Tor rund, DIN RE	106 x 70 (80) cm	259,-	1	
[16]	565054 Tor rund, DIN LI	106 x 70 (80) cm	259,-		
Schritt 2a: Das Zubehör für CLEO und CARA					
[17]	565067 Pfosten-Profil	3 x 30 x 2200 mm	4,29	8	
[18]	565069 Pfostenkappe 80		5,49		
[19]	565070 Kugel-Pfostenkappe 80		15,99	4	
[20]	590461 Kleber, 200-g-Tube		15,99	1	
Schritt 2b: Das Zubehör für CARA					
[21]	590457 Adapter - 45 Grad		6,49		
[22]	565047 Dom-Aufsatz	11er-Set	10,49		
[23]	565048 Pyramide-Aufsatz	11er-Set	10,49	3	
[24]	565049 Zaunprofil	2,8 x 8,2 x 180 cm	11,99		
[25]	565050 Zaunriegel	3,5 x 8,2 x 180 cm	14,99		
[26]	565059 Drückergarnitur, weiß		109,99	1	
[27]	565057 Beschlagsatz, für Einzeltor		179,99	1	
[28]	565058 Beschlagsatz, für Doppeltor		419,-		
Schritt 3: Die Bodenbefestigung					
[29]	565064 Pfosten, 8 x 8 cm	Länge 85 cm	27,99	2	
[30]	565063 Pfosten, 8 x 8 cm	Länge 105 cm	32,99	2	
[31]	565062 Pfosten, 8 x 8 cm	Länge 179 cm	47,99		
[32]	590455 Torpfostenverstärkung, Länge 85 cm		41,99		
[33]	590453 Torpfostenverstärkung, Länge 179 cm		62,99	2	
[34]	565073 Einschlag-Anker		19,99	2	
extra besorgen: Schrauben M10x100, 2 x pro E.-Anker					
[35]	565072 Pfostenträger		19,99		
extra besorgen: Schrauben/Dübel, 4 x pro Pfostenträger					



Design-Tipp: Versehen Sie die geraden CLEO Elemente mit dem Design-Aufsatz Alu (siehe Seite 15).



einladend und dauerhaft


Das große Kombiniersystem

Alles passt zusammen und ist farblich aufeinander abgestimmt. Kombinieren Sie Ihre Sichtschutz-Variante in strahlendem Weiß, in grau oder im Mix. Alle Sichtschutz-Elemente auf Seite 13.

Tipp:

Edler Materialmix

Für alle geraden LONGLIFE Elemente gibt es die Design-Aufsatzleiste aus Aluminium. In Verbindung mit Elementhaltern in grau oder aus Edelstahl gestalten Sie Zaunanlagen oder Terrassentrenner mit edlem Charakter (siehe Zaunzubehör Seite 15).



Dichtzaunelemente RIVA grau kombiniert mit Rankgittern.



Zwei NOVO Design Elemente kombiniert mit Gitterelementen.




Kombination aus NOVO Staketengittern und Dichtzaunelement RIVA.



Je nach Blickwinkel sind NOVO Staketengitter „dicht“ oder „transparent“.

NOVO Stakete

LONGLIFE NOVO Staketengitter in zeitlos eleganter Optik. Sie grenzen ab und gewähren doch den Ausblick in den Garten. Die Staketengitter sind in der Breite beliebig kürzbar!




NOVO Staketengitter




NOVO Design

LOONGLIFE NOVO Design Dichtzaunelement mit waagerechten Profilen die durch senkrechte Aluminium-Stäbe durchbrochen werden. In Kombination mit LOONGLIFE Gittern gestalten Sie optisch reizvolle Ruhe-zonen die nicht abschotten sondern „kommunikationsoffen“ sind – ideal für Reihenhäuser.

NOVO Design in weiß ...



und grau



Elegant: Zwei senkrechte Aluminium-Stäbe als Design-Element.




pflegeleichte Ruhezone



Die RIVA Elemente sind vollkommen blickdicht. Mit auflockernden Gittern aus dem LONGLIFE System gestalten Sie Ihre Zaunanlage individuell und einzigartig.

RIVA

LONGLIFE RIVA ist absolut blickdicht mit zwei identischen Sichtseiten. Auffallend sind die besonders starken Profile (24,5 mm) und der starke Rahmen (68 x 48 mm). Kombinieren Sie aus zwei Höhen, 164 und 180 cm, drei Elementen und einem Tor Ihre Wunschvariante. Die 180 cm hohen Elemente gibt es auch in der Trendfarbe grau.



LONGLIFE RIVA in weiß und grau



590620

199,99

Sondermodell **RIVA ECO**
Rahmen: 40 x 50, Lamellen: waagrecht
180 x 164 (B x H)






LONGLIFE ROMO im klassischen Dichtzaun-Design. Kombinieren Sie aus 35 Elementen und drei Toren Ihre dauerhaft streichfreie LONGLIFE Wunschvariante.

ROMO

Dichtzäune und Rankgitter des Systems ROMO gibt es in drei Systemhöhen und in gerader oder runder Bauform. Mit Anschlusselementen schaffen Sie einen harmonischen Übergang zwischen den Systemhöhen. Alle ROMO Elemente finden Sie auf Seite 13.



Höhe 90 cm



Höhe 164 cm



Höhe 180 cm

LONGLIFE Impressionen



Lassen Sie sich inspirieren und gestalten Sie Ihren dauerhaft pflegeleichten Sichtschutz individuell (Planungsübersicht Seite 13)




dauerhaft und streichfrei

Schritt 1: Wählen Sie Ihre Zaunelemente je nach Systemhöhe

180 cm: Maxi-Sichtschutz
164 cm: Terrassenschutz
90 cm: Vorgartenhöhe

NOVO Stakete



[1] 90 x 180 auf 100 cm

[3] 120 x 180 cm


[2] 90 x 180 auf 100 cm

NOVO Design




[4] 180 x 180 cm

[5] 180 x 180 cm



RIVA

Zäune und Tore




[12] 90 x 180 auf 90 cm

[8] 90 x 164 auf 90 cm



[10] 90 x 180 cm

[6] 90 x 164 cm



[11] 180 x 180 cm

[7] 180 x 164 cm


Tore



[13] 98 x 180 cm

[9] 98 x 164 cm

Zäune grau




[15] 180 x 180 cm

[14] 90 x 180 cm

[16] 90 x 180 auf 90 cm

ROMO

Zäune und Tore



[37] 90 x 180 auf 90 cm

[29] 90 x 164 auf 90 cm



[35] 120 x 180 (196) cm

[27] 120 x 164 (180) cm

[21] 120 x 90 (106) cm



[34] 180 x 180 (196) cm

[26] 180 x 164 (180) cm

[20] 180 x 90 (106) cm



[31] 180 x 180 cm

[23] 180 x 164 cm

[17] 180 x 90 cm




[32] 120 x 180 cm

[24] 120 x 164 cm


[18] 120 x 90 cm

Gitter und Giebel



[53] 90 x 180 auf 90 cm

[47] 74 x 164 auf 90 cm



[36] 180 x 180 (196) cm

[28] 180 x 164 (180) cm



[39] 90 x 180 cm

[43] 90 x 164 cm

Gitter grau







[49] 90 x 180 cm

[39] 180 x 90 cm

[50] 60 x 180 cm

[44] 60 x 164 cm

[40] 60 x 90 cm



Schritt 1: Bedarfsliste Zäune

Art.-Nr.	Name	Maße	€	Ihr Bedarf
LOGLIFE NOVO				
Staketenzäune		Höhe 180 cm		
[1]	565020 Anschluss, links	90 x 180 auf 100 cm	199,99	
[2]	565019 Anschluss, rechts	90 x 180 auf 100 cm	199,99	
[3]	565018 Stakete, gerade	120 x 180 cm	279,-	
NOVO Design		Höhe 180 cm		
[4]	565017 Dichtzaun, gerade	180 x 180 cm	299,-	
[5]	565021 Dichtzaun, gerade, grau	180 x 180 cm	349,-	
LOGLIFE RIVA				
Zäune und Tore		Höhe 164 cm		
[6]	565011 Dichtzaun, gerade	90 x 164 cm	189,99	
[7]	565010 Dichtzaun, gerade	180 x 164 cm	249,-	
[8]	565012 Anschlusszaun	90 x 164 auf 90 cm	189,99	
[9]	565013 Tor, mit Einsteckschloss	98 x 164 cm	429,-	
		Höhe 180 cm		
[10]	565007 Dichtzaun, gerade	90 x 180 cm	199,99	
[11]	565006 Dichtzaun, gerade	180 x 180 cm	269,-	
[12]	565008 Anschlusszaun	90 x 180 auf 90 cm	199,99	
[13]	565009 Tor, mit Einsteckschloss	98 x 180 cm	479,-	
		Höhe 180 cm; Farbe grau		
[14]	565015 Dichtzaun, gerade	90 x 180 cm	239,-	
[15]	565014 Dichtzaun, gerade	180 x 180 cm	319,-	
[16]	565016 Anschlusszaun	90 x 180 auf 90 cm	239,-	
LOGLIFE ROMO				
Zäune und Tore		Höhe 90 cm		
[17]	564995 Dichtzaun, gerade	180 x 90 cm	139,99	
[18]	564996 Dichtzaun, gerade	120 x 90 cm	129,99	
[19]	564997 Dichtzaun, gerade	90 x 90 cm	119,99	
[20]	564987 Dichtzaun, rund	180 x 90 (106) cm	164,99	
[21]	564988 Dichtzaun, rund	120 x 90 (106) cm	139,99	
[22]	565003 Tor, mit Einsteckschloss	98 x 90 cm	366,-	
		Höhe 164 cm		
[23]	564992 Dichtzaun, gerade	180 x 164 cm	194,99	
[24]	564993 Dichtzaun, gerade	120 x 164 cm	184,99	
[25]	564994 Dichtzaun, gerade	90 x 164 cm	139,99	
[26]	564985 Dichtzaun, rund	180 x 164 (180) cm	219,-	
[27]	564986 Dichtzaun, rund	120 x 164 (180) cm	199,99	
[28]	564982 Dichtzaun, rund mit V-Gitter	180 x 164 (180) cm	239,-	
[29]	565000 Anschlusszaun	90 x 164 auf 90 cm	184,99	
[30]	565002 Tor, mit Einsteckschloss	98 x 164 cm	465,-	
		Höhe 180 cm		
[31]	564989 Dichtzaun, gerade	180 x 180 cm	199,99	
[32]	564990 Dichtzaun, gerade	120 x 180 cm	194,99	
[33]	564991 Dichtzaun, gerade	90 x 180 cm	152,99	
[34]	564983 Dichtzaun, rund	180 x 180 (196) cm	229,-	
[35]	564984 Dichtzaun, rund	120 x 180 (196) cm	209,-	
[36]	564981 Dichtzaun, rund mit V-Gitter	180 x 180 (196) cm	229,-	
[37]	564999 Anschlusszaun	90 x 180 auf 90 cm	194,99	
[38]	565001 Tor, mit Einsteckschloss	98 x 180 cm	489,-	
Gitter und Giebel		Höhe 90 cm		
[39]	565022 Diagonalgitter	180 x 90 cm	149,99	
[40]	565029 Diagonalgitter	60 x 90 cm	69,99	
[41]	565030 Diagonalgitter	40 x 90 cm	64,99	
[42]	565033 Diagonal-Giebel	40 x 90 (110) cm	74,99	
		Höhe 164 cm		
[43]	565026 Diagonalgitter	90 x 164 cm	139,99	
[44]	565027 Diagonalgitter	60 x 164 cm	99,99	
[45]	565028 Diagonalgitter	40 x 164 cm	89,99	
[46]	565032 Diagonal-Giebel	40 x 164 (184) cm	109,99	
[47]	565035 Anschlussgitter	74 x 164 auf 90 cm	129,99	
		Höhe 180 cm		
[39]	565022 Diagonalgitter	180 x 90 cm	149,99	
[49]	565025 Diagonalgitter, grau	90 x 180 cm	169,99	
[50]	565023 Diagonalgitter	60 x 180 cm	109,99	
[51]	565024 Diagonalgitter	40 x 180 cm	94,99	
[52]	565031 Diagonal-Giebel	40 x 180 (200) cm	109,99	
[53]	565034 Anschlussgitter	90 x 180 auf 90 cm	149,99	



das große Kombiniersystem

LONGLIFE Bodenbefestigung/Zubehör Planungsübersicht

Schritt 2: Die Bodenbefestigung für alle LONGLIFE Serien

Die Pfostenlänge für Ihre LONGLIFE Zaunanlage richtet sich nach der Befestigungsart.



Direkt im Erdreich*



Mit Einschlag-Anker** im Erdreich



Mit Pfostenträger auf Beton

Zaunelemente	Pfosten
180 cm	[59-60] 255 cm
164 cm	[59-60] 255 cm (kürzen auf 239 cm)
90 cm	[56] [58 ¹] 179 cm (kürzen auf 165 cm)
85 cm	[56] [58 ²] 179 cm (kürzen auf 160 cm)
70 cm	[56] 179 cm (kürzen auf 145 cm)
	¹ 195 cm (kürzen auf 165 cm)
	² 195 cm (kürzen auf 160 cm)

* Die günstigste Methode der Befestigung.

Pfosten + Einschlag-Anker
[59-60] 255 cm (kürzen auf 215 cm) + [66]
[59-60] 255 cm (kürzen auf 199 cm) + [66]
[59-60] [58 ¹] 255 cm (halbieren auf 125 cm) + [66]
[59-60] [58 ²] 255 cm (halbieren auf 120 cm) + [66]
[55] 105 cm + [66]
¹ 195 cm (kürzen auf 125 cm)
² 195 cm (kürzen auf 120 cm)

** Profi-Tipp: Pfosten mit Einschlag-Anker ist leichter zu justieren.

Pfosten + Pfostenträger
[57-58] 195 cm + [67]
[56] 179 cm + [67]
[55] [60 ¹] 105 cm + [67]
[55] [60 ²] 100 cm + [67]
[54] 85 cm + [67]
¹ 255 cm (kürzen auf 105 cm)
² 255 cm (kürzen auf 100 cm)

Tore	Pfosten + Verstärkung
180 cm	[57-58] 195 cm + [65]
164 cm	[56] [58 ¹] 179 cm + [65]
	195 cm (kürzen auf 179 cm)
90 cm	[55] [60 ²] 105 cm + [63]
70 cm	[54] [58 ²] 85 cm + [63]
	² 255 cm (kürzen auf 105 cm)
	³ 195 cm (kürzen auf 85 cm)

Pfosten + Verstärkung
[57-58] 195 cm + [65]
[56] [58 ¹] 179 cm + [65]
195 cm (kürzen auf 179 cm)
[55] [60 ²] 105 cm + [63]
[54] [58 ²] 85 cm + [63]
² 255 cm (kürzen auf 105 cm)
³ 195 cm (kürzen auf 85 cm)

Pfosten + Verstärkung
[57-58] 195 cm + [64]
[56] [58 ¹] 179 cm + [63]
195 cm (kürzen auf 179 cm)
[55] [60 ²] 105 cm + [62]
[54] [58 ²] 85 cm + [61]
² 255 cm (kürzen auf 105 cm)
³ 195 cm (kürzen auf 85 cm)

Immer beide Torpfosten mit einer Torpfostenverstärkung versehen.

Schritt 2: Bedarfsliste Bodenbefestigung

Art.-Nr.	Name	Maße	€	Ihr Bedarf
[54]	565064 Pfosten, 8 x 8 cm	Länge 85 cm	27,99	
[55]	565063 Pfosten, 8 x 8 cm	Länge 105 cm	32,99	
[56]	565062 Pfosten, 8 x 8 cm	Länge 179 cm	47,99	
[57]	565061 Pfosten, 8 x 8 cm	Länge 195 cm	49,99	
[58]	565066 Pfosten grau, 8 x 8 cm	Länge 195 cm	59,99	
[59]	565060 Pfosten, 8 x 8 cm	Länge 255 cm	57,99	
[60]	565065 Pfosten grau, 8 x 8 cm	Länge 255 cm	69,99	
[61]	590455 Torpfostenverstärkung	Länge 85 cm	41,99	
[62]	590454 Torpfostenverstärkung	Länge 105 cm	44,99	
[63]	590453 Torpfostenverstärkung	Länge 179 cm	62,99	
[64]	590452 Torpfostenverstärkung	Länge 195 cm	71,99	
[65]	565074 Torpfostenverstärkung	Länge 255 cm	83,99	
[66]	565073 Einschlag-Anker		19,99	
[67]	565072 Pfostenträger		19,99	
[68]	KYRILL Sturmanker		19,99	
[69]	565069 Pfostenkappe 80		5,49	
[70]	565071 Pfostenkappe 80 grau		5,99	
[71]	565070 Kugel-Pfostenkappe 80		15,99	
[72]	565067 Pfosten-Profil	3 x 30 x 2200 mm	4,29	
[73]	565068 Pfosten-Profil grau	3 x 30 x 2200 mm	4,99	

Pfosten und Pfostenzubehör

[54-60] **Pfosten**
mit achteckigem Metallkern, in fünf Längen, je nach Aufbauart, (siehe oben)


[72-73] **Pfosten-Profil**
an allen Seiten des Pfostens einklippen, pro Pfosten zwei Stück, auf Länge kürzen

[69-70] **Pfostenkappe 80**

in weiß und grau oder

[71] **Kugel-Pfostenkappe 80**


pro Pfosten eine Kappe, mit Kleber [83] (Seite 15) befestigen



Beachten Sie bei Ihrer Planung den Platz für die Elementhalter. Planen Sie mit den **Einbaubreiten:**

Zäune: Zaunbreite + 3 mm auf jeder Seite
Tore: 101 cm +/- 1 cm Einbautoleranz

Wichtig: NOVO Staketenzäune werden ohne Elementhalter direkt an den Pfosten geschraubt.




Schritt 3: Das Zaunzubehör für LONGLIFE NOVO, RIVA und ROMO



[78-81] **Aufsatzleisten**
verhindern stehende Nässe auf den Zaun- und Torelementen und geben Ihrer Anlage die richtige Optik, mit Kleber [83] befestigen

[82] **Designaufsatzleiste Alu**
für alle geraden Elemente, einfach aufstecken oder mit Polymer-Kleber befestigen




[86] **Drückergarnitur**
Aluminium, weiß beschichtet, Hinweis: Die Tore sind werksseitig mit einem Schlosskasten für den Einbau eines Profilzylinders (Mindestlänge 72 mm) ausgestattet

[85] **Beschlagsatz**
bestehend aus Edelstahlkloben, Bändern und Schließblech (weiß beschichtet)




[68] **KYRILL Sturmanker**
Stabilisiert Ihre Zaun- und Toranlagen gegen extremen Winddruck oder andere statische Belastungen.
Material: stabiles Rundrohr, Stahl, feuerverzinkt, variable Befestigung: 40 mm Langloch (Schrauben für die Befestigung erhalten Sie in unseren Märkten)



[74-76] **Elementhalter**
in weiß, grau und Edelstahl, Bedarf: 90er Höhe 4 Stück, 164/180er Höhe: 6 Stück pro Element
Bitte beachten: NOVO Staketenzaune werden direkt am Pfosten befestigt (ohne Elementhalter)

[77] **Adapter - 45 Grad**
für 45°-Ecklösungen, aus weiß beschichtetem Edelstahl, Bedarf: je Eckverbindung einen Adapter zusätzlich pro Elementhalter




[84] **Selbstbau-Zaun (nur für ROMO)**
„Zaunlücken“, bedingt durch die Systemmaße, schließen Sie mit dem Selbstbau-Zaun. Er ist in Breite und Höhe auf Ihr Wunschmaß kürzbar.

[83] **Kleber**
sicherer Halt durch Quellschweißung, zur Befestigung der Pfostenkappen [69-71] und der Aufsatzleisten [78-81]



Ermitteln Sie Ihren Bedarf an Elementen, Pfosten und Zubehör. Unser Planungsmuster hilft Ihnen bei der Planung. So wird nichts vergessen.



Schritt 3: Bedarfsliste Zaunzubehör

Art.-Nr.	Name	Maße	€	Ihr Bedarf
[74]	590456 Elementhalter		8,49	
[75]	590459 Elementhalter grau		8,49	
[76]	590460 Elementhalter Edelstahl		8,49	
[77]	590457 Adapter - 45 Grad		6,49	
[78]	565036 Aufsatzleiste, rund	Länge 180 cm	22,99	
[79]	565037 Aufsatzleiste, rund	Länge 120 cm	19,99	
[80]	565038 Aufsatzleiste, gerade	Länge 180 cm	19,99	
[81]	565039 Aufsatzleiste, gerade	Länge 120 cm	17,99	
[82]	565040 Designaufsatz Alu, gerade	Länge 180 cm	24,99	
[83]	590461 Kleber	200-g-Tube, für ca. 20 lfm. Zaun	15,99	
[84]	564998 Selbstbau-Zaun	bis max. 180 x 180 cm	215,99	
[85]	565004 Beschlagsatz	für ROMO/RIVA Tor	169,99	
[86]	565005 Drückergarnitur, weiß	für ROMO/RIVA Tor	75,99	

TIPP! In der Aufbauanleitung finden Sie viele Tipps für den fachgerechten Aufbau. Laden Sie sich die Aufbauanleitung vor Ihrer Planung aus dem Netz.

LONGLIFE Online: www.traumgarten.de



Bedarf Planungsmuster

Art.-Nr.	Name	Maße	€	Unser Muster
Schritt 1: Zaun- und Gitterelemente				
[19]	564997 Dichtzaun, gerade	90 x 90 cm	119,99	1
[37]	564999 Anschlusszaun	90 x 180 auf 90 cm	194,99	1
[52]	565031 Diagonal-Giebel	40 x 180 (200) cm	109,99	2
[38]	565001 Tor, mit Einsteckschloss	98 x 180 cm	489,-	1
[11]	565006 Dichtzaun, gerade	180 x 180 cm	269,-	1
Schritt 2: Pfosten und Pfostenzubehör				
[55]	565063 Pfosten, 8 x 8 cm	Länge 105 cm	32,99	2
[57]	565061 Pfosten, 8 x 8 cm	Länge 195 cm	49,99	5
[72]	565067 Pfosten-Profil	3 x 30 x 2200 mm	4,29	14
[64]	590452 Torpfostenverstärkung	Länge 195 cm	71,99	2
[67]	565072 Pfostenräger		19,99	5
[71]	565070 Kugel-Pfostenkappe 80		15,99	7
Schritt 3: Zaun- und Torzubehör				
[80]	565038 Aufsatzleiste, gerade	Länge 180 cm	19,99	2
[85]	565004 Beschlagsatz	für ROMO/RIVA Tor	169,99	1
[86]	565005 Drückergarnitur, weiß	für ROMO/RIVA Tor	75,99	1
[74]	590456 Elementhalter		8,49	27
[83]	590461 Kleber	200-g-Tube	15,99	1


JUMBO WPC NEU



JUMBO WPC Zaunelemente vereinen Tradition, Eleganz und Technologie auf höchstem Niveau. Das Grundmaterial ist eine Mischung aus Holz und Kunststoff, das zu sehr stabilen und verwitterungsfreien Zaunelementen konstruiert wird. Wählen Sie zwischen den Farben anthrazit und bangkirai Ihren Favoriten.




Die Profile der Zaunelemente sind achtfach edelstahlverschraubt. Stabile Elementhalter [3] sorgen für perfekten Halt am Pfosten der mit einem innenliegenden, verzinkten Metallkern ausgestattet ist.



Farbe: anthrazit um 90° gedreht Farbe: bangkirai um 90° gedreht



Artikel/Abmessungen in cm	€/Stück	anthrazit	bangkirai
[1] 179 x 179	149,99	564965	564966
[2] Pfosten 8,4 x 8,4 x 200	39,99	564967	564968
[3] Elementhalter-Set (8 Stück)	19,99	590619	
[4] Einschlag-Anker JUMBO WPC	19,99	564969	
[5] Pfostenträger JUMBO WPC	19,99	564970	



Extra stabile Befestigung!

Für die Bodenbefestigung im Erdreich verwenden Sie den JUMBO WPC Einschlaganker [4]. Der JUMBO WPC Pfostenträger [5] ermöglicht das Aufdübeln der Zauanlage auf Betonuntergrund.

