

www.bantam.ch

KATALOG

deutsche Version ✓
französische Version

Freizeit und Camping

2012

bantam camping

3324 HINDELBANK/BE
Kirchbergstrasse 18
Tel. 034 411 90 90
info-hindelbank@bantam.ch

8902 URDORF/ZH
A3/A4 - Ausfahrt Urdorf Süd
Heinrich Stutz-Str. 4
Tel. 044 777 00 00
info-urdorf@bantam.ch

B&W SPORTS ET LOISIRS
bantam - wankmüller sa


1037 ETAGNIERES/VD
Route en Rambuz 1
Tél. 021 731 91 91
bwinfo@bantam.ch

CHF 8.-

GESCHENKIDEE !

Schenken Sie einen
bantam Gutschein
in der Höhe Ihrer Wahl
20.-, 50.-, 100.-,...

ÜBERRASCHEN SIE IHRE FAMILIE, FREUNDE ODER BEKANNTE MIT EINEM BANTAM GUTSCHEIN.



Einmalig in der Schweiz!
Lebenslanger Maximal-Bonus
auf Ihre Autoversicherung

Generalagentur Renens
Jacky Delapierre, Regionaldirektor
Rue du Bugnon 42, 1020 Renens
T 021 637 67 70
www.vaudoise.ch

vaudoise





WANN UND WIE,
WO IMMER
SIE AUCH SIND,
JETZT HABEN SIE
DIE MÖGLICHKEIT
IHR MIETWAGEN
ONLINE ZU
RESERVIEREN !

www.bantam.ch

VERMIETUNG
LOCATION
2012

- Unbeschränkte Kilometer
- Neue und klimatisierte Fahrzeuge
- Unsere Fahrzeuge können Sie Ende der Saison zu Spezialkonditionen erwerben !



Willkommen bei

bantam camping

3324 HINDELBANK/BE
Kirchbergstrasse 18
Tel. 034 411 90 90
info-hindelbank@bantam.ch

8902 URDORF/ZH
A3/A4 - Ausfahrt Urdorf Süd
Heinrich Stutz-Str. 4
Tel. 044 777 00 00
info-urdorf@bantam.ch

B&W SPORTS ET LOISIRS
bantam - wankmüller sa

1037 ETAGNIERES/VD
Route en Rambuz 1
Tél. 021 731 91 91
bwinfo@bantam.ch





3 Freizeit-Fachmärkte
10 Reisemobil- und Wohnwagen Marken
über 400 Fahrzeuge in unseren Ausstellungen

Camping Zubehör mit einmaliger Auswahl

Besuchen sie einen unserer drei grossen Freizeit-Fachmärkte.
Mit einem Sortiment von über 15.000 Artikeln, bieten wir Ihnen alles was sie für Ihr Hobby benötigen. Für Caravaner und Reisemobilisten, für Camper und Outdoor-Freunde. Bei uns finden sie das passende Zubehör für Ihre nächste Reise. Ob für Touren mit dem Fahrrad, dem Motorrad, dem Wohnwagen oder dem Reisemobil. Wir bieten ihnen Campingartikel für jeden Anspruch und jeden Geschmack.

Wenn sie diesen wunderschönen Katalog betrachten, oder sich auf unserer Webseite umschauen, werden Sie die Vielseitigkeit unseres Sortiment bemerken. Mit Bantam genießen Sie Ihre Freizeit erst richtig
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!





Bei Bantam finden Sie Ihr Traumfahrzeug

Auf grossen, überdachten Ausstellungsflächen und schönen Showrooms stehen ihnen über 400 Reisemobile und Caravans in allen Varianten und Grundrissen zur Besichtigung bereit.

10 namhafte Marken zum Anschauen, Anfassen und Vergleichen.
Kein Querschnitt, sondern das volle Programm.
Das richtige Modell für jeden Anspruch ist auch für sie dabei.



Wohnwagen und Wohnmobile aus dem Programm renommierter Luxusmarken.
Familienfreundliche Einsteigermodelle, extravagante Caravans der jungen Linie.
Preiswerte, kompakte Reisemobile für den Einstieg in die mobile Freizeit.
Alltagstaugliche und praktische Kastenwagen.
Bewährte Alkoven und Teilintegrierte, ideal für Familien.
Die absolute Luxusklasse der Integrierten Reisemobile.



Fachberatung und Service

Der Kauf eines Freizeitfahrzeuges ist Vertrauenssache. Damit nicht später das Gefühl aufkommt das "Falsche" gekauft zu haben, steht Ihnen unser Fachpersonal mit Rat und Tat zur Seite. Und wir sind auch nach dem Kauf Ihr starker Partner. Unsere Werkstatt-Profis garantieren, dass Ihr Fahrzeug ein treuer Begleiter auf all Ihren Reisen ist.

Besuchen Sie uns und lassen sie sich von der Vielfalt unserer Angebote und der Fachkompetenz unserer Mitarbeiter inspirieren.
Ihr Bantam-Team



online shop : www.bantam.ch



kaufen Sie per online !





wir akzeptieren Ihre Bezahlungen per :

- ☐ PayPal
- ☐ Visa
- ☐ Bank Überweisung
- ☐ Rechnung

BESTELLUNG

Sie haben verschiedene Möglichkeiten eine Bestellung aufzugeben:

Per Internet: In unserem Onlineshop: www.bantam.ch

Per E-mail: Für Hindelbank/BE: info-hindelbank@bantam.ch - für Urdorf/ZH: info-urdorf@bantam.ch

Per Fax: Füllen Sie hierzu bitte dieses Formular aus und senden es für Hindelbank/BE an 034 411 90 01 oder für Urdorf/ZH an 044 777 00 10

Per Post: Füllen Sie hierzu bitte dieses Formular aus und senden es an unser Postanschrift (bitte frankieren)

Per Telefon: Für Hindelbank/BE 034 411 90 90 oder für Urdorf/ZH 044 777 00 00

Bestellungsliste: (Bitte in Blockschrift ausfüllen)

Artikel-Nr.	Anzahl	Artikel	Seite	Preis inkl. MwSt.

☐ Gegen Rechnung, zahlbar innert 10 Tagen * ☐ Gegen Nachnahme

Ort: _____ Datum: _____ Unterschrift: _____

Verpackung und Porto werden zu Selbstkosten berechnet

Mindestbestellwert Fr. 30.-

Absender

Kunden-Nr.: _____

Name: _____

Vorname: _____

Strasse, Nr.: _____

PLZ, Ort: _____

Tel.-Nr.: _____

E-mail: _____

Bantam Camping AG
Postfach 15
3324 Hindelbank

Postfach 120
8902 Urdorf

Senden Sie bitte einen Katalog an:

Name: _____


Vorname: _____

Strasse, Nr.: _____

PLZ, Ort: _____

(Bitte in Blockschrift ausfüllen)

* Bezahlung per Rechnung ist nur möglich, wenn Sie bereits Bantam Kunde sind und der Bestellwert maximal CHF 300.- beträgt.



Bei uns finden Sie ebenfals eine grosse Auswahl von Trekking Artikel





ZELTE	8 - 25
VORZELTE	26 - 61
ZELT & VORZELTZUBEHÖR	62 - 75
CAMPING & GARTEN	76 - 151
MULTIMEDIA	152 - 170
CARAVANING-TECHNIK	171 - 281
ELEKTROTECHNIK	282 - 330
WASSER	331 - 374
GAS	375 - 412
HAUSHALT	413 - 443
KÜHLEN	444 - 470



SMALL
Mod. 130x210cm
Geschlos.: H 36cm
Geöffnet: H 96cm
Gewicht: 56 kg

MEDIUM
Mod. 145x210cm
Geschlos.: H 36cm
Geöffnet: H 96cm
Gewicht : 60 kg

LARGE
Mod. 160x215cm
Geschlos.: H 36cm
Geöffnet: H 96cm
Gewicht : 70 kg

MAGGIOLINA "Grand Tour".

Serienmässig wird folgendes geliefert: Befestigungen zur Aufnahme zusätzlicher Gepäckbügel auf der Oberschale, 4 Klammern zur Befestigung an den Trägerstangen, 1 Kurbel, 2 Eingänge mit abgestufter Öffnung und 2 dreieckigen Fenstern, Moskitonetze an allen Öffnungen, 1 Matratze und 2-4 Kissen, 2 Ventilationsöffnungen, 1 Deckenlampe zur Innenbeleuchtung, 1 höhenverstellbare Aluminium-Leiter. Lieferbar mit Zusatztüre Ghibli.

SMALL	**11100153**	**3250,00**
MEDIUM	**11100154**	**3650,00**
LARGE	**11100155**	**3840,00**
Zusatztüre Ghibli	**11100159**	**100,00**

MAGGIOLINA "Extreme".

Serienmässig wird folgendes geliefert: 2 einstellbare Stangen an der oberen Schale, 4 Klammern zur Befestigung an den Trägerstangen, 1 Kurbel, 2 Eingänge mit abgestufter Öffnung und 2 dreieckige Fenster, Moskitonetz an allen Öffnungen, 1 Matratze und 2 Kissen, 2 Ventilationsöffnungen, 1 Deckenlampe zur Innenbeleuchtung, 1 höhenverstellbare Aluminium-Leiter.

SMALL **11100105** **3360,00**

Existiert ebenfalls in Ausführung
MAGGIOLINA Extreme Forest - grün.

SMALL
Mod. 130x210cm
Geschlos.: H 33cm
Geöffnet: H 90cm
Gewicht: 62 kg





SMALL
Mod. 130x210cm
Geschlos.: H 30cm
Geöffnet: H 92cm
Gewicht: 54 kg

MEDIUM
Mod. 145x210cm
Geschlos.: H 30cm
Geöffnet: H 92cm
Gewicht : 58 kg

LARGE
Mod. 160x215cm
Geschlos.: H 30cm
Geöffnet: H 92cm
Gewicht : 68 kg

MAGGIOLINA "Airlander".

Serienmässig wird folgendes geliefert: 4 Klammern zur Befestigung am Dachgepäckträger, 1 Kurbel, 1 Eingang und 3 dreieckige Fenster mit Moskitonetz, Schaumstoffmatratze und 2-4 Kissen mit Bezügen, 12 V Innenleuchte, 1 höhenverstellbare Leiter. Serienmässig: Modell LARGE ist in der Ghibli-Ausführung (2 Türen). Auf Verlangen: Ghibli-Ausführung, (2 Eingänge) für „Airlander" Small- und „Airlander" Medium-Modelle.

SMALL	**11100156**	**2540,00**
MEDIUM	**11100157**	**2990,00**
LARGE	**11100158**	**3190,00**

Maggiolina "Overzone".

Overzone ist das geräumigste Zeit dieser Serie. Es bietet noch mehr Platz, Schutz vor Unwetter und trockenen Einstieg ins Zelt. Es ist sehr flexibel und bietet viel Raum für Ihre Privatsphäre. Overzone besteht aus einer Aluminiumstruktur, das Gewebe (420g/qm) ist atmungsaktiv und wasserdicht. Dieses Modell von Autohome hat einen integrierten Wohnbreich, eine interessante Optik und ein harmonisches Design.

Small	**11100170**	**2860,00**
Medium	**11100171**	**3180,00**

SMALL
Mod. 130x110cm
Geschlos.: H 30cm
Geöffnet: H 70cm
Gewicht: 47 kg

MEDIUM
Mod. 160x110cm
Geschlos.: H 30cm
Geöffnet: H 70cm
Gewicht : 53 kg





COLUMBUS "VARIANT".

Auch in Farbe Safari oder Wild-grün erhältlich. Serienmässig wird folgendes geliefert: Befestigung zur Aufnahme zusätzlicher Gepäckbügel auf der Oberschale, 4 Klammern zur Befestigung am Dachgepäckträger, 2 Eingänge mit Moskitonetz an der Seite und 1 Eingang mit Moskitonetz an der Stirnseite, Schaumstoffmatratze, 2-3 oder 4 Kissen mit Bezügen, eine höhenverstellbare Aluminium-Leiter, grosse Öffnung an der Rückseite mit abgestufter Jalousie und Fenster.

SMALL, grau	**11100160**	**2690,00**
MEDIUM, grau	**11100161**	**3100,00**
LARGE, grau	**11100162**	**3480,00**

COLUMBUS ACCESSORIES.

Grosse Auswahl an Zubehör. Für jeden Einsatz geeignet, einfach und schnell an- und aufzubauen.

Selbe Zubehöre für die Modelle

Maggiolina Safari, Grand Tour, Extreme, Airlander und Extreme Forest:

M/05A MAGGIOLINA Vorzelt	**11100120**	**1590,00**
M/06A MAGGIOLINA Vorzelt 4 x 4	**11100128**	**1680,00**
M/07A Erweiterung	**11100129**	**310,00**
M/08A Dachverlängerung	**11100130**	**210,00**
M/09A MAGGIOLINA Bodenstandfüsse	**11100119**	**230,00**
M/10A Thermohaube	**11100118**	**390,00**
M/11A Sonnensegel	**11100131**	**310,00**
M/12A Umkleidekabine	**11100132**	**830,00**
Ghibli (1 Eingang)	**11100134**	**100,00**



SMALL
Mod. 130 x 210 cm
Geschlossen: H 30 cm
Geöffnet: H 150 cm
Gewicht: 43 kg

MEDIUM
Mod. 145 x 210 cm
Geschlossen: H 30 cm
Geöffnet: H 150 cm
Gewicht : 49 kg

LARGE
Mod. 160 x 215 cm
Geschlossen: H : 30 cm
Geöffnet: H 150 cm
Gewicht : 57 kg



Freistehendes Vorzelt.

Masse: 200 x 170 x 245 cm. Konstruiert mit Öffnungen auf allen Seiten, vielfältig einsetzbar und funktionell. Als zusätzlicher Raum, der als Aufenthaltsraum, Küche, Stauraum und zusätzlicher Schlafraum benutzt werden kann.

Art. C/03A - Freistehendes Vorzelt
11100115 **1370,00**



Sonnensegel.

Schutz gegen Sonne und Regen, gleichzeitig Platz zum Kochen und Essen. (Dach 200x170 cm).

Art. C/05A - Sonnensegel
11100121 **430,00**



Bodenstandfüsse.

Die Bodenstandfüsse verwandeln Columbus in ein normales Zelt ca. 25 cm hoch und gewähren damit sicheren Abstand zum Boden, Schutz vor Feuchtigkeit, Wasser und Insekten. Klappbar und platzsparend können Sie während der Fahrt befestigt bleiben.

Art. C/06A - Bodenstandfüsse
11100117 **230,00**



Thermohaube.

Die Thermohaube (aus PU beschichtetem Nylongewebe) dient als idealer Schutz gegen Nässe und Kälte. Ein sinnvolles Zubehörteil für Reisen in nördliche und kältere Regionen. Sie hat ein geringes Packmass und kann während der Fahrt montiert bleiben.


Art. C/04A - Thermohaube
11100116 **430,00**

REFUGE

Ultraleichtes Firstdachzelt für Minimalisten.
Sehr geräumige Apsis - 1 Eingang - Single-Wall-Konstruktion
Aufbau mit Hilfe von Ski- oder Teleskopwanderstöcken
laminierter Zeltboden resistent gegen Ameisensäure.
Das Single-Wall Zelt für Minimalisten:
Es bietet ausreichend Platz
für zwei Personen.
Dieses Firstdachzelt mit
laminiertem Boden
wiegt unter 1 Kg.
Wassersäule: Stoff 3000 mm.
Boden 10'000 mm.
Gewicht: 1,05 Kg.

11011001 **329,00**






SPACE IV

Größtes der Space-Modelle für 3-4 Personen.
2 Eingänge - Flachkanäle - Volumenerweiterung
durch Einsatz von Multipoles
(Gestänge mit unterschiedlichen Durchmessern)
hervorragende Kopffreiheit/Raumaufteilung
zusätzliche Netzfenster-Belüftung
Innenzelt separat aufstellbar.
Wassersäule: Stoff 5000 mm.
Boden 10000 mm.
Gewicht: 4 Kg.

11011009 **679,00**






MARK II


Einfacher Aufbau, sehr windstabil mit
hervorragendem Platzangebot für 3 Personen.
2 Eingänge - bewährte, windstabile Elastikfixierung
hervorragende Kopffreiheit/Raumaufteilung
sehr schneller Aufbau
sehr gute Belüftung über Apsidenöffnung
zusätzliche Netzfenster-Belüftung
4 Sturmabspannungsschlaufen für
extreme Bedingungen.
Der Klassiker mit Groundvent Netzabschluss
für eine spritzwasser- und
moskitogeschützte Rundumbelüftung.
Mark II bietet ausreichend Platz und
ist auch in Long-Version erhältlich.
Ein wetterfestes Allroundzelt
zum fairen Preis.
Wassersäule: Stoff 5000mm
Boden 10'000mm.
Gewicht: 3,85 Kg.

11011002 **578,00**





EL CAPITAN 3 AIR CONTROL






Das El Capitan mit AirControl-Feature setzt neue Maßstäbe. Das unkomplizierte, hochwertige El Capitan, mit überarbeiteten Details, die das Zelten noch angenehmer gestalten. Vestibüle vor beiden Türen sorgen für zusätzlichen überdachten Stauraum und geschützten Einstieg bei schlechtem Wetter. Vorgebogenes Hauptgestänge strafft Seitenwände bevor es sich im klassischen Kuppeldesign kreuzt. Erhöhte Windstabilität. Großflächige Netzeinsätze im HW System sorgen für optimale Ventilation: kühle Luft strömt herein, warme Luft zieht nach oben durch Lüftungshauben ab AC Flächen des Außenzeltes lassen sich hochrollen und befestigen. Bei warmem Wetter AC Flächen einfach hoch- in kühlen Nächten herunterrollen. Wassersäule: Stoff: 3000mm, Boden: 10'000mm. Gewicht: 4,4 Kg.

74212009 **449,00**

K2 XT






Dieses selbsttragende, geodätische Zelt ist das geräumigste und beliebteste Modell der Eureka! Ganzjahresserie. Die zusätzlichen High/Low TM Belüftungen mit Reißverschluss (je 2 im Dach und in den Seitenwänden) und die Belüftung im Außenzelt (über Reißverschlüsse im Zeltdach zugänglich) machen es zu einem noch komfortableren Zelt für den Ganzjahresgebrauch. Stangensteck-Befestigungen an den Ecken, Clips und durchgehende Stangeneinzugsschläuche sowie eine externe Vestibül Befestigung vereinfachen den Aufbau. Wassersäule: Stoff: 4000mm. Boden: 10'000mm. Gewicht: 4,7 Kg.

74212010 **698,00**


BIGHORN 2 SUL





Neues Leichtgewicht Tunnelzelt mit 2 Türen wiegt weniger als 3 kg und ist ideal für Rucksack- oder Radtouren. Geräumiges Vestibül bietet viel Stauraum und ausreichend Platz bei schlechtem Wetter oder für den treuen Vierbeiner. Einzigartiges, einfach aufzubauendes 3-Stangen Tunnelzelt mit externen Stangenkanälen. Große Frontapsis mit zwei Eingängen, die eine gute Ventilation garantieren. Im Innern zusätzliche Netzeinsätze in den Seitenwänden und -türen der Schlafkabine, die zur Ventilation und als Insektenschutz dienen. Große verdeckte Lüftungsöffnung vorne und hinten am Außenzelt. Innenzelt ist für einen schnellen Aufbau am Außenzelt befestigt. Seitentür hat eine doppelte Netztür für optimale Ventilation. Optional Fußboden erhältlich. Wassersäule: Stoff: 3000mm. Boden: 10'000mm. Gewicht: 2,95 Kg.

74212008 **679,00**



Lichfield


new

APACHE 3

3 Personen Kuppelzelt,
Wassersäule Außenzelt 2.000mm,
Wassersäule Bodenplane 10.000mm,
Fibreflex Fiberglasgestänge,
Atmungsaktives Polyester Innenzelt,
Transporttasche 53 x 16 x 14 cm,
Gewicht 4 Kg,
Farbe "Evergreen/Mint" Pfefferminzgrau.

9980327 **98,00**





Euro Trail adventure equipment

new

MONTREAL BTC 160


Igluzelt 2-3 Personen mit großem Wohnbereich und eingenähtem Boden.
Erhältlich aus Polyester oder aus BTC atmungsaktives Polyester/Baumwollmischgewebe.
Polyester Außenzelt: 185T Polyester,
Wassersäule 1500mm
Innenzelt: Atmungsaktives/Polyester.
Boden: PE-Gewebe
Gestänge: Fiberglas Ø 8,5 mm
Nähte: Bandversiegelt
Extras: Bodenplane im Wohnraum,
Dauerbelüftung, Fenster,
eingenähte Taschen.
Höhe 120 cm.
Transporttasche 60 x 20 cm.
Gewicht BTC160: 6,6kg.

11012002 **199,00**



SIGMA 300+

Lichfield




3 Personen Kuppelzelt, Wassersäule Außenzelt 3.000mm,
Wassersäule Bodenplane 10.000mm, PowerFlex Fiberglasgestänge,
atmungsaktives Polyester Innenzelt, mit großzügigen Fenstern.
Ideal für abendteuerlustige oder technische Camper.
Bietet grosse Stabilität. Einfache, schöne Form.
Neuer Bodenteppich im Innenteil, so bleiben die Sachen trocken.
Innensäcke. Innenklips leicht zu finden.
Neu sind die grossen Fenster vorne.
Gegen Wind und Regen getestet.
Breite Eingänge.
Schlaufen für Laterne.
Innentüre zum Teil aus Maschen.
Abstrahlender Stoff.
Transporttasche mit zusätzlichem Sack.
Gewicht: 6,35 Kg.

new

11000023 **249,00**





MONTREAL 240


Igluzelt für 3-4 Personen, mit großem Wohnbereich und eingenähtem Boden.
Erhältlich aus Polyester oder aus BTC atmungsaktives Polyester/Baumwollmischgewebe. Polyester
Außenzelt: 185T Polyester, Wassersäule 1500mm
Innenzelt: Atmungsaktives / Polyester
Boden: PE-Gewebe.
Gestänge: Fiberglas Ø 8,5mm
Nähte: Bandversiegelt
Extras: Bodenplane im Wohnraum, Dauerbelüftung, Fenster, eingenähte Taschen.

11012003 **299,00**




PINERY 400

Ideal für ausgiebige Ausflüge. Das komplett abdeckende Außenzelt stellt ein geräumiges Vestibül bereit. Einfacher Aufbau mit zwei Stangenkanälen und Clipsystem, plus zusätzlicher Stange für das Vestibül. Vielseitiges, leichtes 2/3 Season Zelt. Freistehendes, rechteckiges, 2-Stangen Kuppelzelt Design ermöglicht einen schnellen und einfachen Aufbau.
1 Tür mit Fenstern. Großes Vestibül mit dualen Seitentüren ermöglichen trockenen Zelteinstieg. Moskitonetz.
Sturmringe am Außenzelt.
Badewannen-Fußboden minimiert die Zeltnähte am Boden.
Wassersäule: Stoff 3000 mm. Boden 4000 mm.
Doppeldach aus Polyester. Boden aus Armatech Polyester.





74212006 **259,00**



SEATTLE 240


Kuppelzelt für 3 Personen. Fenster, mehrere Dauerbelüftungen.
Utensilientaschen in den Schlafkabinen.
Boden im Wohnbereichfest angenäht.
Aussenzelt: Polyester/Baumwoll-mischgewebe atmungsaktiv.
Innenzelt: Polyester/Baumwollmischgewebe.
Boden: PE-Gewebe.
Gestänge: Fiberglas.
Gewicht: 7,4 kg.
Höhe 120cm.
Transporttasche 70 x Ø20 cm.

11000034 **349,00**



SANTIAGO


Aussenzelt: 185T Polyester, Wassersäule 3000 mm, alle Nähte abgetaped. Farbe Dunkelblau/L.Blau.
Innenzelt: atmungsaktives Polyestergewebe, feuerhemmend.
Farbe: Creme.
Boden: PE-Gewebe im Wohnbereich, Grau.
Gestänge: Durawrap Fiberglas 11 mm.
Extras: Fenster, Dauerbelüftungen, eingenähte Taschen, Reparatirkit, leichter Aufbau.
Gewicht: 7,75 Kg.





11011006 **299,00**

CABIN CREEK




new

Ideal für Familien, die großen Nutzen, viel Platz und Stehhöhe haben wollen.
Ein großzügiger Aufenthaltsraum mit den Maßen 350x310cm. Zwei separate große Schlafkabinen.
Große Mesh/PVC Fenster geben genug Tageslicht während schlechtem Wetter.
4 große Mesh Aufbewahrungstaschen, um alle Gegenstände gut zu organisieren.
Ein doppeltes Dach mit mehreren verdeckten Lüftungsöffnungen für optimale Luftzirkulation. Sturmschürze, eine Windlichtschlaufe, Reparaturkit und Tragetasche.
Alle Materialien sind feuerhemmend.
Das Fiberglassgestänge ist für einen einfachen Aufbau farbkodiert.
PE Fußboden für die Vorhalle ist einbegriffen.
Wassersäule: Stoff 3000mm.
Boden 4000mm.
Gewicht: 15,7 Kg.



74212007 **498,00**

WILD BASIN 4




Komfortables Familienzelt mit eingenähtem Fussboden, der Schutz bei schlechtem Wetter bietet
Das Wild Basin hat einen komplett eingenähten PE Fußboden
Der Fußboden in der Wohnfläche ist aus starkem PE, um häufigen Gebrauch standzuhalten
Die Schlafzimmer haben auch einen starken und haltbaren PE Fußboden
Kapazität: 4 Personen / 6 Personen
Stehhöhe: 200cm
Aufbauzeit: 15-20 Minuten
Fly: 75D Armatech polyester 3000mm
Innenzelt: 40D No-See-Um mesh
Groudsheet: fully sewn in PE
Gestänge: Aluminium.
Farben: Frühlinggrün.
Boden: Schiffer.
Gewicht: 10,6 Kg.

74212011 **349,00**

new





ORLANDO 280

Geräumiges Familienzelt mit komplettem Boden.
Spezielles Vordach für den Eingang, dieses schützt vor eintretendem Wasser, wenn der Eingang offen ist.
Innenzelt in 2 Kabinen aufteilbar.
Grosse Fenster mit Belüftungsmöglichkeiten.
Aussenzelt: Polyestergewebe,
Wassersäule 3000mm
Nähte: bandversiegelt
Farbe: Blau/Dunkelblau
Innenzelt: Atmungsaktives Polyestergewebe
Boden: PE-Gewebe
Gestänge: Fiberglas 12.7 mm
Extras: Grosse Fenster mit Moskitonetz, eingenähte Taschen, Reparaturkit.
Gewicht: 17 Kg.


11011007 **485,00**




AURA 400

Aussenzelt: Protex 3000 Polyester embossed
Innenzelt: 190 T Polyester (atmungsaktiv)
Boden: Polyäthylene
Fenster: PVC
Gestänge: PowerFlex Fiberglas
Wassersäule: 3000mm
Gewicht: ca.15.2kg
Packmass: 69x30x27cm
Features:
Eingänge mit Mesh,
Öffnung mit Reissverschluss um ein elektrisches Kabel einzuziehen, Fire retardant

11011005 **699,00**








MIAMI

Kompaktes Tunnelzelt für 4 Personen.
Vorder- und Seiteneingang aufstellbar,
Fenster auf der linken Seite.
Reissverschluss-Bodenplane.
Gute Belüftungsmöglichkeiten, eingenähte Taschen.
Aussenzelt: Atmungsaktives Polyester-Baumwollmischgewebe, WS 3000 mm.
Innenzelt: Atmungsaktives T/C. Boden: RV-Bodenplane, E-Gewebe.
Gestänge: Fiberglas 12,7 mm.
Gewicht: 22 kg.

11000017 **789,00**



TUNNEL STAR COMPACT TP



Neu als geräumiges 3-Stangen Tunnelzelt mit Front- und Seiteneingang. Das Eureka! basic Familienzelt mit bestem Preis-Leistungsverhältnis. Einzigartiges, geräumiges 3-Stangen Tunnelzelt. Große Eingangstür. 3 Große Reißverschlussfenster im Eingangsraum, davon 2 halb Mesh, halb PVC, ermöglichen guten Lichteinfall. 1 Zusätzliches Mesh-Fenster in der Seitentür. 1 Seiten- und 1 Vordertür für einfachen Zugang und Schutz vor Insekten. 4 geschützte Lüftungsöffnungen, 2 vorne und 2 hinten, bieten perfekte Ventilation bei schlechtem Wetter.
Kompaktes Gestell, passt in jedes Fahrzeug.
Optional Badewannen-Fußboden erhältlich.



new

TUNNEL STAR COMPACT TP

Aussenmaterial: 75DTaffeta Polyester, min. 4000mm. PU beschichtet, feuerresistent.
Innenzelt: 70D 190T Nylon Taffeta atmungsaktiv, feuerresistent. Bodenteppich: 150D Oxford Polyester, min. 6000mm. PU beschichtet, feuerresistent.
Gestänge: 11mm/13mm DAC Combi Aluminium Frame.
Farben, Aussen: Sand; Boden: Holzkohle.
Gewicht: 8,9 Kg.

74212001 **599,00**




TUNNEL STAR COMPACT TC

Aussenmaterial: Technische baumwolle (35% Baumwolle; 65% Polyester) min. 1000mm. PU.beschichtet.
Innenzelt: Baumwolle atmungsaktiv.
Bodenteppich: 150D Oxford Polyester, min. 6000mm. PU beschichtet, feuerresitent.
Gestänge: 6mm. Aluminium DAC frame grün anodisiert.
Farben, Aussen: Sand; Boden: Holzkohle.
Gewicht: 9,9 Kg.

74212002 **699,00**

TUNNEL VISION AIR RS




Geräumiges Tunnelzelt mit 3 Stangen, das sich sehr gut zum Camping mit Auto oder Fahrrad eignet. Die Schlafkabine bietet Platz für 2 Erwachsene und 2 Kinder. Das Vestibül ist 200cm hoch und hat große Fenster aus Mesh-Gewebe, die eine Panoramaaussicht und gute Ventilation gewährleisten. 3 ArmaTech "Clearvu" Fenster für Lichteinfall bei schlechtem Wetter. 2 Geschützte Dachventilationen für bessere (High/Low) Belüftung im Zelt. 2 Aufstellbare Lüftungsklappen an der unteren Außenseite der Schlafkabine
Aussenmaterial: 75D Ripstop Polyester "StormShield", min. 5000mm. PU beschichtet, feuerresistent.
Innenzelt: 70D 190T Nylon Taffeta atmungsaktiv, feuerresistent. Bodenteppich: 210D Oxford Polyester, min. 6000mm. PU beschichtet, feuerresistent.
Gestänge: 14,5mm. Aluminium DAC frame grün anodisiert. Farben, Aussen: Sand;
Boden: Holzkohle.
Gewicht: 8,95 Kg.



new

74212003 **749,00**



TUNNEL STAR TP

Das Eureka! basic Familienzelt mit bestem Preis-Leistungsverhältnis. Einzigartiges, geräumiges 4-Stangen Tunnelzelt. Große Eingangstür. 3 Große Reißverschlussfenster im Eingansraum, davon 2 halb Mesh, halb PVC, ermöglichen guten Lichteinfall. 1 Zusätzliches Mesh-Fenster in der Seitentür. Mannshohes Vestibül bietet Platz für einen optionalen Kids-Room als zusätzliche Schlafmöglichkeit für 2 Personen oder optional Platz für einen Add-A-Room als zusätzliche Schlafmöglichkeit für 4 Personen. 1 Seiten- und 1 Vordertür für einfachen Zugang und Schutz vor Insekten. 1 geschützte Dachöffnung für bessere High/Low Ventilation im Zelt. 4 geschützte Lüftungsöffnungen, 5 vorne und 2 hinten, bieten perfekte Ventilation bei schlechtem Wetter. Kompaktes Gestell, passt in jedes Fahrzeug. Optional Badewannen-Fußboden, Kids-Room, Add-A-Room und Annex.

new



TUNNEL STAR TP

Aussenmaterial: 75DTaffeta Polyester, min. 4000mm. PU beschichtet, feuerresistent. Innenzelt: 70D 190T Nylon Taffeta atmungsaktiv, feuerresistent. Bodenteppich: 150D Oxford Polyester, min. 6000mm. PU beschichtet, feuerresistent. Gestänge: 11mm/13mm DAC Combi Aluminium Frame. Farben Aussen: Sand; Boden: Holzkohle. Gewicht: 10,9 Kg.

74212004 **699,00**

Optional: Raum für Kinder
74212015 **135,00**

TUNNEL STAR TC

Aussenmaterial: Technische Baumwolle (35% Baumwolle; 65% Polyester) min. 1000mm. PU beschichtet. Innenzelt: Atmungsaktive Baumwolle. Bodenteppich: 150D Oxford Polyester, min. 6000mm. PU beschichtet, feuerresistent. Gestänge: 6mm. Aluminium DAC framegrün anodisiert. Farben Aussen: Sand; Boden: Holzkohle. Gewicht: 12,8 Kg.

74212005 **859,00**

new






SIDE FAMILY ANNEX

1-Stangen Annex für Familienzelte, die auch separat als Tarp genutzt werden kann. Kann für fast alle Familienzelte genutzt werden, oder separat als Leichtgewicht Unterstand. Leichtgewicht T7000 Aircraft Aluminium-Gestänge. Abdeckugsbereich 465 x 370cm.

74212012 **336,00**



SPHINX 5+ TC


Neues einzigartiges 3 Stangen Tunnelzelt mit Schlafplatz für 5 in der Schlafkabine oder für mehrere Personen in der großen Apsis, die mit einem durchgehenden, einzippbaren Fußboden versehen ist. Große Apsis mit 3 Eingängen, 4 bedeckte Belüftungsöffnungen, 2 ArmaTech "Clearvu" Klarsichtfenstern. Der neuartige, ganzflächige Boden bietet Schutz vor Feuchtigkeit und Dreck. Alle Öffnungen haben No-See-Um Mesh Fenster. Der Schlafraum hat eine Trennwand und eine verschließbare Staufläche. Weitere Tür an der Hinterseite mit Mesh und ein ArmaTech "Clearvu" Fenster. Hauptstange hat eine Höhe von 195cm, die Vorder- und Endstangen sind 170cm hoch. Stoffqualität identisch wie "Tunnel Star TC". Gewicht: 12,9 Kg.

new



74212013 **899,00**

TOUAREC 5 LW



Geräumiges und vielseitiges Familienzelt für 5 Personen.
Aussenzelt: nahtbandversiegeltes, feuerhemmendes 75D Polyester (Ripstop) PU, 4.000 mm Wassersäule.
Farbe: olivegrün. Innenzelt: wasserabweisend, feuerhemmendes, atmungsaktives 75D Polyester.
Boden Innenzelt: 5.000 mm Wassersäule.
Maß: 686x270 cm. Gewicht: 18,8 kg. Packmaß: 70x34 cm.
Inklusive: Tragetasche mit Packbeuteln, 2 Aufstellstangen.
Empfohlene Extras: Zip-in Boden,
einhängbare 3-Personen Kabine.
Merkmale: leichtes Außenmaterial.
Höhe 205 cm.
2 Seiteneingänge und Fenster mit
zusätzlichen Moskitonetztüren,
2 kleinere Innenzelte mit
zusätzlichen Eingängen, große
Seitentaschen in den Innenzelten.
Bequemes Aufbauen.
Gewicht: 18,8 Kg.


11012005 **1249,00**

Bodenteppich zu Touarec 5 LW

11012006 **239,00**



new



INFINITY 600


new



Aussenzelt: Protex 6000 Polyester embossed
Innenzelt: 190T Polyester (atmungsaktiv)
Boden: Polyester
Fenster: PVC
Wassersäule: 6000mm
Gewicht: ca. 22,9 Kg
Packmass: 80x46x35cm (Rollkoffer)
Features: AirBeam Zelt ohne Gestänge,
Kanäle müssen nur noch mit
einer normalen Luftpumpe
aufgepumpt werden,
TBS System,
Front-und Seiteneingänge,
Mesh-Belüftungen,
Fire retardant

11011003 **1290,00**


BRENTA 6



Ein neues Familienzelt aus atmungsaktiver, technischer Baumwolle.
Das Zelt Brenta hat viele Extras. Alle Türen haben Moskitonetze zum Schutz vor Mücken und Ungeziefer.
Die Fenster und Türe haben alle ein Vordach zum Schutz gegen Sonne und Regen.
Der komplette Reissverschlussboden schützt vor eindringendem Wasser und Schmutz.
Das geräumige Innenzelt bietet viel Platz.
Das Aluminium-Gestänge hat eine hohe Stabilität und gewährleistet einen einfachen Aufbau.
Für 5 oder 6 Personen.
Gewicht: 49 Kg.

11000746 **1590,00**






SANTA FE 420

Das neue Sante Fe ist unser größtes Modell Familien Zelt gefertigt aus Atmungsaktiver Technical Baumwolle und mit vielen extra Details. Der Wohnbereich bietet ausreichend Platz für Gepäck, Tisch und Stühle. Das Zelt hat große Fenster (mit Mesh Belüftung) die sorgen für ausreichenden Lichteinfall, kleine Fenstervordächer sorgen dafür das kein Regen eindringt. Die Innenzelte bieten Platz für Schlaffmattraze und Gepäck. Hat einen großen Innenbereich mit Trennungswand und 3 x 2 pers. Innenzelte. Vordach und RV Bodenplane, schützt vor eindringendem Wasser und Schmutz, sind inklusiv. Lampen- und Kabelhalter. Gewicht: 39 Kg.



11012004 **1690,00**


LODGE 5 AIR



Geräumiges und vielseitiges Zelt für 5 Personen.
Aussenzelt: unbeschichtet, atmungsaktiv, wasserabweisendes Baumwoll-Mischgewebe (T/C) 65% Polyester/35% Baumwolle. Farbe: sand.
Innenzelt: wasserabweisendes, atmungsaktives Baumwoll-Mischgewebe.
Integrierter Boden: nahtbandversiegeltes PVC 10.000 mm Wassersäule.
Maß: 700 x 400 cm. Gewicht: 47 kg.
Packmaß: 106 x 23 cm + 110 x 35 cm.
Inklusive: 2 Tragetaschen mit separat. Packbeuteln, Heringe, Abspannleinen.
Merkmale: atmungsaktives Außenmaterial.
Höhe 230 cm,
2 Türen mit zusätzlichem Moskitonetz,
großes Vordach bietet Schutz vor Regen und Sonne,
große Seitentaschen im Innenzelt,
bequemes Aufbauen.
Gewicht: 47 Kg.



11012007 **2190,00**



BANTU 6 AIR

Geräumiges und vielseitiges Zelt für 6 Personen. Aussenzelt: unbeschichtet, atmungsaktiv, wasserabweisendes Baumwoll-Mischgewebe (T/C) 65% Polyester/35% Baumwolle. Farbe: dark Sand. Innenzelt: wasserabweisendes, atmungsaktives Baumwoll-Mischgewebe. Zip-in Boden: nahtbandversiegeltes. PU-beschichtete 210D Oxford polyester, 5.000mm Wassersäule + nahtbandversiegeltes PVC 10.000mm Wassersäule. Boden Innenzelt: PU-beschichtete 210D Oxford polyester, 5000mm Wassersäule. Gestänge: DAC 22mm Aluminium Heringe: Alumin. V-förmig. Leinen: Nylonschnur. Maß: 680x470cm. Gewicht: 54 kg+11,9kg (zip-in Boden). Packmaß: 85x35cm+80x25cm+85x18cm. Inklusive: Zip-in Boden, 3 Tragetaschen mit separaten Packbeuteln, Reparaturhülse, 2 Aufstellstangen, Heringe, Abspannleinen Empfohlene Extras: Porch Bantu 6 Air, Höhe 230cm. Klarsichtfenster mit extra Netzöffnungen für optimale Belüftung und Beleuchtung 3 Türen (2 mit zusätzlichem Moskitonetz). Eingangsbereich kann in 2 geteilt werden. Herausnehmbare Innenwand mit Tür und Taschen. Zip-in Boden. Große Seitentasche im Innenzelt. Stromkabeldurchführungen mit RV. Ring-Pin-Sytem für bequemes Aufbauen.



Gewicht: 54 Kg **11012008** **2290,00**

Pavillon Modell S:

3x3m komplett: Struktur und Dach, Farbe beige. 3x4,5m komplett: Struktur und Dach beige. 50.- Aufpreis für andere Farben. Komplett aus eloxiertem Aluminium bestehende Struktur, Verbindungsteil aus Spritzguss/Glasfaser, Edelstahlschrauben, Plane PVC 380g/m². Europäische Sicherheitsnormen EN 13782, Normen für Zelte und Freilandaufbauten gemäß NV 1965 (Schnee und Wind), Plane mit Feuerfestimprägnierung M2 gemäß NF P 92503, 5 Jahre Garantie, Windstabilität 70km/h bei korrekter Verankerung und Befestigung.

3 x 3 m: Zeltmaße: 3x3m / Gewicht: 25,5 kg / Maße des zusammengelegten Zelts: 1,52x0,31x0,31 / Masthöhe: 3,15m / Höhe Dachkante: Min. 1,8m Max. 2m / Zahl der Stützfüße: 4 / Zahl der Masten: 1 / Fläche: 9m².
3 x 4,5 m: Zeltmaße: 3x4,5m / Gewicht: 34 kg / Maße des zusammengelegten Zelts: 1,52x0,31x0,48 / Masthöhe: 3,15m / Höhe Dachkante: Min. 1,8m Max. 2m / Zahl der Stützfüße: 4 / Zahl der Masten: 2 / Fläche: 13,5m².
Technische Merkmale: 380 g pro Quadratmeter, Gewebe 550 DTEX Beständigkeit -30° + 70°C Beidseitige Beschichtung. Beidseitige Lackierung Normen EN 15619.
Fittings: 100% eloxiertes Aluminium. Profilteil S 40 mm bietet eine sehr gute Beständigkeit gegen Verdrillung bei der Montage oder aufgrund von Belastungen durch Wind und Wetter.

3 x 3 m	**12300294**	**940,00**
3 x 4,5 m	**12300302**	**1265,00**



Seitenpack MODELL S 3 x 3: SPEZIAL BANTAM

beinhaltet 1 Seite mit Tür und 3 Seiten **halbes Panorama.**

12300840	**685,00**

Seitenpack MODELL S 3 x 4,5: SPEZIAL BANTAM

Beinhaltet 1 Tür auf der 3m Seite, 1 Seite (3m) **halbes Panorama**, 2 Seiten (4,5m) **halb Panorama.**

12300841	**810,00**



Pavillon Modell ECO: 3x3m komplett: Struktur und Dach, Farbe weiss. 3x4,5m komplett: Struktur und Dach weiss. 50.- Aufpreis für andere Farben.

Struktur aus Metallegierung mit Epoxyd-Rostschutzanstrich. Stahlschrauben, Plane 300g/m² Nylon-Polyester mit PVC-Beschichtung auf einer Seite. Schwer entflammbare Plane, mit UV-Schutz und 100% dicht. Windstabilität 50 km/h bei korrekter Verankerung und Befestigung.

3 x 3 m: Zeltmaße: 3x3m / Gewicht: 28 kg / Maße des zusammengelegten Zelts: 1,52x0,25x0,25 / Masthöhe: 3,15m / Höhe Dachkante: Min. 2m Max. 2,3m / Zahl der Stützfüße: 4 / Zahl der Masten: 1 / Fläche: 9m².
3 x 4,5 m: Zeltmaße: 3x4,5m / Gew.: 37 kg / Maße des zusammengelegten Zelts: 1,52x0,31x0,4 / Masthöhe: 3,15m / Höhe Dachkante: Min. 2m. Max. 2,3m / Zahl der Stützfüße: 4 / Zahl der Masten: 2 / Fläche: 13,5m².
3 x 6 m: Zeltmaße: 3x6m / Gew.: 50 kg / Maße des zusammengelegten Zelts: 1,52m x 0.31m x 0.50m / Masthöhe: 3,15m / Höhe Dachkante: Min. 2m. Max. 2,3m / Zahl der Stützfüße: 6 / Zahl der Masten: 2/ Fläche: 18m².

Technische Merkmale: Anschmiegsame, feste Plane 300g/ m² Nylon-Polyester mit PVC-Beschichtung auf einer Seite, schwer entflammbare Plane, UV-Schutz und 100% dicht. Lieferbar in den Farben weiß, blau und grün. Fittings: Metalllegierung mit Epoxyd-Rostschutzanstrich.

3 x 3 m	**12300323**	**450,00**
3 x 4,5 m	**12300326**	**540,00**
3 x 6 m	**12300329**	**630,00**

Seitenpack MODELL ECO 3 x 3:

beinhaltet 1 Seite mit Tür und 3 geschlossenen Seiten.

12300544	**280,00**

Seitenpack MODELL ECO 3 x 4,5:

1 Tür auf der 3m-Seite und 3 geschlossene Seiten.

12300547	**345,00**

Seitenpack MODELL ECO 3 x 6: beinhaltet 5 x geschlossene Wand 3m und 1x Wand mit Tür 3m.

12300550	**395,00**

Einfaches Gewicht für ZP, XP, XP, S, SPO, ECO

Nur zu benutzen für die Serien S und ECO oder als Zusatz auf einem Gewicht Pro, 15 Kg.

Lestage 15 kg	**12300618**	**75,00/Stück**

Lest'O für ZP, XP, XP, S, SPO, ECO

Gewicht aus PVC mit einer Füllkapazität von 45 L. Leergewicht unter 900 Gr.

Lest'O	**12300689**	**55,00/Stück**



Sonnensegel hellgrau
Großflächige Beschattung bietet dieses Sonnensegel in der Farbe hellgrau, da wo es gerade schön ist.
170 T Polyester, PUR beschichtet, Wassersäule 450 mm, mit Ösen und Schleifen zum Befestigen der Aufstellstangen und Abspannleinen. Gestänge 2 Stahlstangen. Durchmesser 19 mm.
Größe 400 x 400 x 200 cm, Packmaß Durchmesser 10 x 60 cm, Gewicht 2,3 kg.
2 Stahlstangen, Tragetasche.

9910756 **58,50**



Sonnensegel elfenbein
Großflächige Beschattung bietet dieses Sonnensegel in der Farbe elfenbein, da wo es gerade schön ist. 190 T Polyester, PUR beschichtet. Größe 500 x 500 cm, Packmaß Durchmesser 14 x 58 cm. 4 Aufstellstangen, inkl. 12 Sturmleinen und Erdnägel.

9910757 **66,00**





Strandmuschel Mallorca
Perfekte Beschattung bietet diese einmalige Strandmuschel mit Ihrer individuellen Form. Sie ist leicht und für den Strandurlaub genauso geeignet wie für das Sonnenbad im Garten. Kuscheln Sie sich ein und genießen Sie Ihre Freizeit ohne Sonnenbrand. Größe: ca. 250 x 120 x 120 cm. Polyester T PU-beschichtet. PE-Bodenteil, Fiberglasgestänge 7,9 mm. Gewicht ca. 2 kg.

9925527 **22,00**



Pop Up Strandmuschel Lagoon
Sonnenschutz mit UV 40 Schutz, einfacher Aufbau, Außenzelt Polyester, PU beschichtet, 220 x 130 x 100 cm
grau/blau **9910780** **63,00**



Pop Up Strandmuschel
Polyester 190T, UV Schutz, 150 x 100 + 50 x 100 cm
blau **9910747** **31,00**



Strandmuschel „Fehmarn“
Nylon 190 T, UV Schutz, 270 x 120 x 123 cm
orange **9910748** **32,50**

Event Tent.

Wassersäule 4000 mm, eingenähter Zeltboden wasserdicht 10.000 mm, Polyester, Gestänge Power Plus Stahl, 3 große Türen mit zusätzlichem Moskitonetz, 3 große Fenster aus PVC mit Vorhängen zum verschließen.
Größe 305 x 350 x 220 cm.
Gewicht 19,7 kg.
Packmaß 80 x 22,5 x 22,5 cm.

Blau	**9910246**	**420,00**



new

HEX XL.

Sechseckiges Regenschirm „Screen House“, das so ausgelegt ist, dass eine Picknicktafel hineinpasst. Das EXO-Gestell kann so einfach aufgestellt werden, so dass Sie das Outdoor-Vergnügen ohne Sorge vor Insekten, Regen oder zu intensiver Sonneneinstrahlung genießen können. Wird komplett mit abnehmbaren Regen-/Windvorhängen geliefert, die an der Innenseite befestigt werden.


Sechseckiges 6-Stangen Regenschirm ‚Screen House‘, das so ausgelegt ist, dass eine Picknicktafel hineinpasst.
430cm von Tür bis Tür und 500cm von Seite bis Seite.
Wird komplett mit abnehmbaren Regen-/Windvorhängen geliefert, die an der Innenseite befestigt werden.
Externer ¾‘ puderbeschichteter Stahlrahmen und zentrale Nabe verbinden alle 6 geschnürten Pfosten für einen leichten Aufbau.
Stabiler Ring und Pin-Anordnung, Clips und verstärkte Haken ermöglichen einen schnellen Aufbau.
2 weit zu öffnende Türen für leichten Ein- und Ausgang.
50D Polyester No-See-Um Mesh Wandelemente.
75D StormShield® Polyester Spritztuch und -dach Aufbauzeit: 10-15 Minuten.
Dach: 75D StormShield® Polyester Spritztuch und -dach min. 1500mm PU Beschichtung.
Wände : 50D Polyester No-See-Um Mesh Wandelemente.
Gestänge : Externer ¾‘pulverbeschichteter Stahlrahmen und zentrale Nabe.
Farbe : Grünblau.
Grösse : 9,8 /9 kg.

Hex Screenhouse XL	**74212014**	**298,00**



new





Sonnensegel aus Baumwolle.

Es gibt die Segel in zwei Qualitäten. Einer leichten Baumwolle LW und einer schweren Baumwolle HW. Die Tarps aus reiner Baumwolle sind besonders UV-stabil und reissfest. Die Grösse 440 x 400 cm. sind inkl. Stangen.

HW 300 x 300 cm	**11021032**	**126,00**
LW 300 x 300 cm	**11021035**	**112,00**
HW 400 x 300 cm	**11021033**	**140,00**
LW 400 x 300 cm	**11021036**	**133,00**
HW 440 x 400 cm	**11021034**	**168,00**
LW 440 x 400 cm	**11021037**	**196,00**
Teleskopstange Alu 97-230 cm	**12102405**	**28,00**



Strandmuschel Helgoland
Die Strandmuschel ist schnell und leicht auzubauen, praktisches Packmaß, passt in jede Tasche, geringes Gewicht, 2 Innentaschen. 2 weiße Moskitonetz-Hochentlüftungen. 170 T Polyester acrylbeschichtet, Wassersäule 250 mm, AZO-frei, Boden PE. Größe 270/120 x 120 x 120 cm, Fiberglasgestänge Durchmesser 7,90 x 6,9 mm, Packmaß Durchmesser 9 x 54 cm, Gewicht 1,5 kg. 2 weiße Moskitonetze - Hochentlüftungen, Fiberglasgestänge, Tragetasche.

9910759 **28,00**







Spring-Auf-Srandmuschel UV 50+
Phthalatfreier F 170 T Polyester acrylbeschichtet, ca. 235/115 x 115 cm, Wassersäule 250 mm, AZO-frei,

blau	**9920049**	**47,00**
grün	**9920052**	**47,00**



Verschließbare Strandmuschel
Die Strandmuschel kann vorn per Reißverschluss geschlossen und zur Sicherung von Wertgegenständen mit einem Schloss gesichert werden. 100 % Polyester 170 T acrylbeschichtet, Wassersäule 250 mm, AZO-frei, Boden PE 120 g/m², Gestänge Fiberglas. Größe 270/120 x 120 x 120 cm, Packmaß Durchmesser 9 x 54 cm, Gewicht 1,57 kg. Fiberglasgestänge, Tragetasche. Lichtschutzfaktor 50+.

9910758 **41,30**






Windschutz Breeze Blocker

mit Sichtfenster. Material 190T Polyester PVC, Stahlgestänge, Größe 500 x 140 cm, Gewicht 3,3 kg. Packmaß 51 x 11 cm.

blau	**9914545**	**70,00**	grün	**9914508**	**70,00**



Windschutz

für Strand, Garten und Camping. Aus Polypropylengewebe mit 13 mm Stahl-Aufstellstangen, Erdnägel und Abspannleinen. Farbe weiß/blau

140 x 400	**9914493**	**25,00**
140 x 600	**9998395**	**25,00**

Windschutz Regatta

In einer sehr stabilen Ausführung aus hellgraurer Planenware, ca. 430 g/m2, einseitig mit farbigem Motiv bedruckt, oberer Rand durchgehend mit einer Schlaufe zum Einführen von Querstangen. Schlaufen für 25er Aufstellstangen passend, inkl. Halteringe, ohne Aufstell- und Querstangen. Farbe hellgrau, Größe 600 x 140 cm, 4 Felder.

9914542 **184,00**





Windschutz 3tlg.

aus PE-Gewebe, 4 m lang, ca. 136 cm hoch mit Stahlrohrgestänge Ø 13 mm, Farbe blau-weiß, Erdnagel und Abspannleinen.

9914362 **27,50**



Horizon 500
Polyester/Baumwolle, Gestänge Stahl Durchm. 19,2 mm
Maße 500 x 150 cm
Gewicht 4,25 kg

blau	**9912422**	**70,00**



Horizon 600
Polyester/Baumwolle, Gestänge Stahl Durchm. 19,2 mm
Maße 600 x 150 cm
Gewicht 4,6 kg

blau	**9912424**	**84,00**

Palma View 3
Polyester/Baumwolle, Gestänge Stahl Durchm. 19,2 mm, mit Fenster,
Maße 375 x 150 cm
Gewicht 6,6 kg

beige	**9912415**	**140,00**



Palma View 4
Polyester/Baumwolle, Gestänge Stahl Durchm. 19,2 mm, mit Fenster,
Maße 500 x 150 cm
Gewicht 7,2 kg

beige	**9912417**	**168,00**
grün	**9912418**	**168,00**



Dunes 4
PVC, Gestänge Stahl Durchmesser 22 mm,
Maße 500 x 150 cm
Gewicht 14,25 kg

mit Fenster

grau	**9912412**	**224,00**

ohne Fenster

grau	**9912406**	**224,00**





Windschutz 3
Polyester/Baumwolle, Gestänge Stahl Durchm. 16 mm
Maße 375 x 150 cm
Gewicht 3,6 kg

mit Fenster

beige	**9912407**	**98,00**
grau	**9912408**	**98,00**

ohne Fenster

beige	**9912401**	**98,00**
grau	**9912402**	**98,00**

Windschutz 4
Polyester/Baumwolle, Gestänge Stahl Durchm. 16 mm
Maße 500 x 150 cm
Gewicht 4,45 kg

mit Fenster

beige	**9912409**	**112,00**
grau	**9912410**	**112,00**

ohne Fenster

beige	**9912403**	**112,00**
grau	**9912404**	**112,00**



SONNENDACH STRAND-STAR



Stimmung im Strand-Star ...

Ihr Vorteil
- besonders flexibel
- Airtex Gewebe
- Jeder Wohnwagentyp
- Lange Lebensdauer
- Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

Leicht, schnell aufzubauen und flexibel nutzbar. Begeisternd durch die vielen Nutzungsmöglichkeiten, die hochwertige Verarbeitung und die leichten Materialien. Der Verwandlungskünstler unter den Sonnendächern, denn mit diesem Sonnendach können Sie auch an den Strand gehen.

Ausstattung und Funktionen:
- Sonnenblendenfunktion
- VALMEX® airtex® hellgrau
- No Screw-Keder

Material:
Airtex Gewebe, einseitig wetterecht beschichtet, leicht, extrem licht- und reißfest.

Gerüst:
Aufstellstangen, Stahlrohr, innen und außen oberflächenversiegelt.

Lieferumfang:
Sonnendach, 2 Aufstellstangen, Abspannmaterial, Aufbauanleitung.

Größe T x B (cm)	Gewicht (ca. kg)	Art.-Nr.	Preis
200 x 240	3,6	9906090	279,00
250 x 240	3,9	9906091	237,00
300 x 240	4,2	9906092	265,00
350 x 240	4,5	9906093	287,00



... mit Sonnenblende



... oder als Pultdachlösung

Sinnvolles Zubehör:
Querstange für Breite 200, 250, 300 und 350

22 mm, 170-260 cm (St)	9912440	18,00
25 mm, 170-260 cm (Alu)	9912570	25,50

Für Breite 300 und 350 benötigen Sie ein zusätzliches Zwischenstück

Ø 22 mm (St)	9912241	11,50
Ø 25 mm (Alu)	9912261	15,50

Bus-Sonnendach **Nil**

Unser Sonnendach für Campingbusse. Aus Airtex Gewebe, einseitig wetterecht beschichtet, leicht, extrem licht- und reißfest. Einfacher Aufbau durch eine Stange im Hohlsaum, die mit Schraubschellen an der Regenrinne befestigt wird. Geringes Packmaß und kleines Gewicht zeichnen unser Nil aus. Der Ideale Begleiter auf allen Reisen.

Größe: 200 x 250 cm

Gewicht: ca. 3,6 kg

Lieferumfang:
Sonnendach, Aufstellstangen, Heringe, Abspannleinen, Befestigung für Regenrinne.

9903270 **167,00**



Ihr Vorteil
- Einfaches Anbringen
- Schneller Aufbau
- geringes Gewicht
- Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

Bus-Sonnendach **Laguna**

Das Universal-Sonnendach für Campingbusse. Aus Airtex Gewebe, einseitig wetterecht beschichtet, leicht, extrem licht- und reißfest. Die Verbindung zum Bus erfolgt durch eine Stange im Hohlsaum, die mit Schraubschellen an der offenen oder evtl. zugeschäumten Regenrinne befestigt wird.

Lieferumfang:
2 Aufstellstangen (Gr. 200 x 270 cm) bzw. 3 Aufstellstangen (Gr. 200 x 300 cm), Abspannleinen und Heringe. Als Extra ist eine Seitenwand lieferbar, die als Sicht- bzw. Windschutz links, rechts oder (bei 2 Stück) beidseitig angebracht werden kann. Inkl. einer Firststange und Abspannmaterial.

Sonnendach:
Größe 200 x 270 cm, inkl. 2 Aufstellstangen,
Gewicht ca. 6,7 kg **9903360** **227,00**



Größe 200 x 300 cm, inkl. 2 Aufstellstangen,
Gewicht ca. 7,0 kg **9903370** **244,00**

Seitenteil: links und rechts verwendbar,
Gewicht 2,0 kg **9903300** **121,00**

Das variable Sonnendach verwendbar mit den Tiefen 240, 300 oder 340 cm.

Eine Spezialität, die unglaublich variabel ist. 3 Sonnenvordächer in einem! Durch die Konstruktion können Sie es mit einer Tiefe von ca. 240, 300 oder 340 cm verwenden. Der Clou: Die nicht verwendete Stoffmenge läßt sich als Sonnenschutz abklappen oder einfach zusammenrollen und mit Bändern fixieren.

Material:
Airtex Gewebe, einseitig wetterecht beschichtet, leicht, extrem licht- und reißfest.

Maße und Gewicht:
siehe Tabelle; Packmaß 118 cm x Ø 15 cm.

Gerüst:
Aufstellstangen teleskopierbar, Ø ca. 22 mm.

Lieferumfang:
Sonnendach, Aufstellstangen, Abspannmaterial.



Ihr Vorteil
- schneller Aufbau
- Airtex Gewebe
- unglaublich variabel
- kleines Packmaß
- extrem licht- und reißfest





Größe T x B (cm)	Gewicht (ca. kg)	Art.-Nr.	Preis
250 x 340	4,8	9996550	200,00
300 x 340	5,1	9996551	223,00
350 x 340	5,8	9996552	263,00
400 x 340	6,1	9996553	293,00

Vario-Sonnendach **Leine**

Das bewährte Sonnendach Leine in zwei Farbvarianten. In Farbe grau und Ausführung retro erhältlich.

Ihr Vorteil
- schneller Aufbau
- Hymer-Touring kompatibel
- extrem licht- und reißfest



Design Retro

Weiterhin ist es auch in der bewährten Farbe grau mit einseitigem Einzug erhältlich. In der Ausführung Retro ist die Innenseite bedruckt (siehe Abb.) und die Aussenteile sind grau. Durch seine vielen Verwendungsmöglichkeiten kann man unser Leine als Sonnendach, Garage, Deichselabdeckung und Heckdach nutzen.

Ausstattung und Funktionen:
- extrem reißfest und verrottungsfest
- abwaschbar
- leicht, licht- und wetterecht, wasserdicht
- Als Sonnendach, wie es die Einzugsschiene erlaubt und es Ihren Bedürfnissen entspricht
- An der Heckseite des Fahrzeuges, auch bei angebautem Vorzelt, als Unterstellzelt
- An der Bugseite des Wohnwagens überspannt es den Gaskasten und die Deichsel und dient z. B. als Schutz für Grill und Fahrrad
- An der Rückseite des Wagens dient es z. B. als „Garage" für Ihr Fahrzeug
- An den HYMER-TOURING-Modellen anbaubar
- An allen Reisemobilen, mit Einzugsschiene

Lieferumfang:
Sonnendach, Aufstellstangen*, Abspannmaterial und Zubehörbeutel.

* bis 300 cm Zeltbreite sind 2 Stangen enthalten ab 350 cm Zeltbreite sind 3 Stangen enthalten.

Größe T x B (cm)	Gewicht (ca. kg)	Grau		Retro	
		Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
200 x 240	2,4	9903100	115,00	9903315	133,00
250 x 240	2,8	9903110	121,00	9903316	161,00
300 x 240	3,4	9903120	140,00	9903317	181,00
350 x 240	5,1	9903130	165,00	9903318	220,00
425 x 240	5,2	9903180	185,00	9903319	265,00

Sonnendach Leine auch für Touring Fahrzeuge verwendbar



SONNENDACH ALLROUNDER XXL



Unsere Allrounder sind 220 cm tief bei absolut senkrechter Vorderwand

Unser bewährtes Allrounder bietet die unterschiedlichsten Nutzungsmöglichkeiten. Ob als Türschutz, Seitenwandgarage oder Heckunterstellplatz genutzt, paßt es durch seine variablen Aufbaumöglichkeiten auch über die Deichsel und ist immer eine optimale Ergänzung beim Campen. Durch die neue Seitenblende ist es gleich, ob man es zum Urlaub oder fest auf dem Campingplatz einsetzen möchte. Alles ist möglich.

Maße und Gewicht:
Tiefe ca. 240 cm
Größe 1 ca. 240 cm breit
Größe 2 ca. 350 cm breit

Material: Airtex Gewebe, einseitig wetterecht beschichtet, leicht, extrem licht- und reißfest.

Lieferumfang:
Zeltdach, Aufstellstangen, Abspannleinen.

Sinnvolles Zubehör:
Seitenblende links und rechts zu Allrounder XXL.

Allrounder XXL	Gewicht (ca. kg)	Art.-Nr.	Preis
Allrounder XXL Gr. 1 240 cm breit	5,2	9903276	273,00
Allrounder XXL Gr. 2 350 cm breit	7,5	9903277	396,00
Seitenblenden Allrounder XXL (ohne Fenster) Die obere Befestigung erfolgt durch die zur Seitenblende gehörige Dachhakenstange. Die vordere Befestigung erfolgt durch angenähte Bänder. von vorne gesehen links	2,5	9903278	137,00
Seitenblenden Allrounder XXL (ohne Fenster) von vorne gesehen rechts	2,5	9903279	137,00
Seitenblenden Allrounder XXL (mit Fenster) von vorne gesehen links	3,3	9903273	153,00
Seitenblenden Allrounder XXL (mit Fenster) von vorne gesehen rechts	3,3	9903274	153,00



Größe 2: 350 cm breit



Gr. 2: 350 cm breit m. Seitenblende o. Fenster

Sonnendach **Solare**



Rechts sehen Sie das Solare links eingezogen

Ein Sonnendach für den schnellen Einsatz.

Ausstattung und Funktionen:
- 1-teilig – mit variabler Einzugsmöglichkeit, z.B.: rechts oder links bodenbündig oder mittig am Wagen als Sonnendach
- Vorne mit Ösenleiste, Ösenabstand ca. 50 cm

Material:
Dach aus Airtex Gewebe, einseitig wetterecht beschichtet, leicht, extrem licht- und reißfest.

Gerüst:
Aufstellstangen teleskopierbar,
Ausführung Stahl ø 22 mm.

Maße und Gewicht:
siehe Tabelle
Packmaß ca. 118 x 20 x 15 cm.

Lieferumfang:
Zelthaut, Aufstellstangen, Abspannmaterial.

Größe T x B (cm)	Gewicht (ca. kg)	Art.-Nr.	Preis
500 x 240	6,0	9996501	251,00
600 x 240	6,8	9996500	273,00
700 x 240	7,5	9996510	308,00
800 x 240	8,2	9996520	350,00
900 x 240	9,0	9996530	385,00

Ihr Vorteil
- Einfaches Anbringen
- Jeder Wohnwagentyp
- Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis



Eurotrail camping equipment

Sonnendach Combi, ohne Gestänge
Universal Sonnenvordach für Caravan oder Vorzelt. Schnell auf- und abzubauendes Sonnendach. Zelttiefe bis 240 cm. Ohne Gestänge.

Material: 100% Polyester, lichtecht, wasserdicht, reissfest und leicht. Farbe grau.

Optional: Gestänge, Seitenwände mit und ohne Fenster.





Zeltgestänge für Eurotrail Sonnendächer
Stahlgestänge 22 mm, 2 x 140 / 200 cm – 22 mm, 1 x 170 / 250 cm – 22 mm, 3 x Spannleine, 3 x Hering. **9912425** **49,00**



Größe	Umlaufmaß (cm)	Gewicht (ca. kg)	Art.-Nr.	Preis
04	675 – 700	3,3	9912438	91,00
05	700 – 725	3,5	9912439	95,50
06	725 – 750	3,75	9912441	101,00
07	750 – 775	4	9912442	106,00
08	775 – 800	4,2	9912443	111,00
09	800 – 825	4,5	9912444	115,00
10	825 – 850	4,75	9912446	120,00
11	850 – 875	4,95	9912447	126,00
12	875 – 900	5,2	9912448	133,00
13	900 – 925	5,45	9912449	139,00
14	925 – 950	5,65	9912451	144,00
15	950 – 975	5,9	9912452	151,00
16	975 – 1000	6,2	9912453	157,00
17	1000 – 1025	6,4	9912454	161,00

Sonnendach für **Vorzelte**

ist die ideale Ergänzung zum vorhandenen Vorzelt. Die Sonnendachtiefe von 170 cm liefert zusätzlich Schatten und Wetterschutz. Unser Aufbaubeispiel zeigt das Sonnendach am Vorzelt Traveller.

Material:
Dach aus Airtex Gewebe, einseitig wetterecht beschichtet, leicht, extrem licht- und reißfest.

Gerüst:
Aufstellstangen teleskopierbar, Ausführung Stahl 19 mm.

Lieferumfang:
Sonnendach, 3 Aufstellstangen, Abspannmaterial, Aufbauanleitung.



Größe	Dachmaß hinten	VZ Größe Movera	Gewicht (ca. kg)	Art.-Nr.	Preis
1	430	3 – 5	4,9	9902390	378,00
2	500	6 – 7	5,3	9902391	336,00
3	570	8 – 9	5,5	9902392	368,00
4	640	10 – 11	5,7	9902393	497,00
5	710	12 – 13	5,8	9902394	532,00



BUNGALOW-ZELT SAALE NEW

perfektes Preis-Leistungs-Verhältnis



Mit Vario Eck, zum Ausgleich von Bugschrägen (z. B. Bürstner)

Unser Saale ist ein als Dauer- und Reisezelt bestens geeignetes PVC-Zelt der Spitzenklasse. Preiswert, technisch perfekt und in den Funktionen ausgereift, ist dieses Zelt für den Urlaub genau das richtige bei optimaler Preis/Leistung.

Ausstattung und Funktionen:
- Vorder- und Seitenwände herausnehmbar
- Vorderwand teilbar und hälftig abklappbar
- Vorderwandhälften tauschbar
- No Screw Keder serienmäßig
- Air-Vent Seitenwandfenster mit Klappen
- Rundbogentür in Vorderwand, seitlich wegrollbar
- Gardinen auf Gleitern
- Erkeranbringung auf rechter Seitenwand
- Sturmabspannmöglichkeiten ringsum
- Innen mit flexiblen Abspannelementen
- Giebelhochentlüftung
- Vario-Eck daher auch geeignet für Caravans mit aerodynamischer Bugpartie

Material:
Komplett aus beidseitig beschichtetem Polyestergewebe, wetterecht und komplett abwaschbar.

Maße und Gewicht:
Zelttiefe ca. 240 cm
Vordach ca. 25 cm
Gewichte von 24 – 45 kg

Gerüst:
25 x 1 mm Stahlrohr, galvanisch verzinkt und voll teleskopierbar oder 28 x 1 mm Alugestänge.
Ab Größe 5 empfehlen wir zwei zusätzliche Dachhakenstangen und ab Größe 7 zwei zusätzliche Orkanstützen (Zusatzgestänge siehe Seite 32).

Lieferumfang:
Zelt, Gerüst, Gardinen, Abspannmaterialien, Packsack, Rad- und Windblende, Gebrauchsanweisung.



„No Screw"-Gummiunterlage **9916091** **7,90**

Saale New red



Saale New blue – Verandaversion



Saale New brown

		Ausführung Stahl-Gerüst 25 x 1 mm				Ausführung Aluminium-Gerüst 28 x 1 mm			
Größe	Umlaufmaß in cm	Fb. blue Art.-Nr.	Fb. red Art.-Nr.	Fb. brown Art.-Nr.	Preis	Fb. blue Art.-Nr.	Fb. red Art.-Nr.	Fb. brown Art.-Nr.	Preis
5	841 – 875	9901220	9901190	9901251	1036,00	9901233	9901201	9901271	1113,00
6	876 – 910	9901221	9901191	9901252	1070,00	9901234	9901202	9901272	1141,00
7	911 – 945	9901222	9901192	9901253	1141,00	9901235	9901203	9901273	1226,00
8	946 – 980	9901223	9901193	9901254	1212,00	9901236	9901204	9901274	1284,00
9	981 – 1015	9901224	9901194	9901255	1226,00	9901237	9901205	9901275	1312,00
10	1016 – 1050	9901225	9901195	9901256	1292,00	9901238	9901206	9901276	1369,00
11	1051 – 1085	9901226	9901196	9901257	1336,00	9901239	9901207	9901277	1413,00
12	1086 – 1120	9901227	9901197	9901258	1413,00	9901241	9901208	9901278	1484,00
13	1121 – 1155	9901228	9901198	9901259	1492,00	9901242	9901209	9901279	1569,00
14	1156 – 1190	9901229	9901199	9901261	1555,00	9901243	9901212	9901281	1627,00
15	1191 – 1225	9901232	9901200	9901262	1592,00	9901244	9901213	9901282	1669,00



Vorzelt „Averso Plus“
Ein außergewöhnlicher Wohnwagen erfordert auch ein außergewöhnliches Vorzelt. Hier finden Sie mit dem Averso plus Vorzelt ein passgenaues Vorzelt für Ihren Averso plus Wohnwagen. Es überzeugt durch sein schlichtes Design gepaart mit einem hohem Maß an Verarbeitungsqualität und Funktionalität. Dabei spielt die Farbe Ihres Wohnwagens keine Rolle, denn es gibt es passend in blau/weiß/silber und in schwarz/weiß/grün. Somit ist es nicht nur auf die Form, sondern auch auf die Farbe des Wohnwagens bestens abgestimmt. Was wollen Sie noch, wir wünschen Ihnen viel Spaß!!!

Ausstattung und Funktionen:
- Vorderwand und Seitenwände herausnehmbar
- Vorderwand teilbar und halbseitig zur Veranda abklappbar
- Vorderwandhälften tauschbar
- Air-Vent-Fenster in den Seitenwänden
- Eingänge in Vorder- und Seitenwänden
- Hohlsäume innen unter allen Fenstern
- Hohlsäume im Dach für Vordachzusatzgestänge
- Giebelhochentlüftung
- WIGO Sonnendachanbringung an der Giebelfront
- Innen und außen abspannbar
- Passgerecht auf den Averso plus gefertigt
- In blau, grün oder silber erhältlich
- MADE in GERMANY

Ihr Vorteil
- passend für Ihren Averso Plus Wohnwagen
- farblich angepasst
- Air-Vent Fenster
- Made in Germany

Material:
Dach aus hochreflektierende Klimatisierungsdachware mit Easy Clean Schmutz-bremse, Vorder- und Seitenwände in Airtex-Spezialgewebe, Spritzschutz und Faulstreifen aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe.

Maße und Gewichte:
Größen: 410, 440, 510
Zelttiefe: ca. 240 cm
Vordachtiefe: ca. 25 cm
Gewichte: von ca. 28 kg – 35 kg

Sinnvolles Zubehör:
Auf Anfrage: Power-Grip-System, 32er Stahlgerüst möglich. Sonnendach für Giebelfront, Lampe und Tischdecke im Zeltdesign, Windschutz, Fenstermarkisen uvm. (gegen Aufpreis).





Größe	silber	grün	blau	Preis
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
410	9910135	9910152	9910193	1499,00
440	9910136	9910153	9910194	1642,00
510	9910137	9910154	9910195	1707,00



new

Vorzelt «Granada»

Modellbeschreibung

Sonnenvordach mit abnehmbaren Seitenteilen.

- Tiefe: 240 cm
- Dach-, Vorderwand und Seitenwände aus PUbeschichtetem Polyestergewebe, atmungsaktiv
- Fenster aus hochwertiger Folie mit hoher UV-Stabilität
- Dach ohne Naht mit Hohlsäumen für die Giebelstangen
- Seitenwände mit Reissverschluss abnehmbar
- rechte Seitenwand mit doppelter Windecke
- Vorderwand nachrüstbar; Anbindung ringsum über Reissverschlüsse
- Vorderwand mit grossem Moskitogaze-Fenster (Option)
- Gardinen für Vorder- und Seitenwand, optional
- ohne Rad-/Windblende

Wir empfehlen das Basisgestänge aus Stahl oder Aluminium - Gestänge bitte als separate Position bestellen.



Vorderwand mit grossem Moskitogaze-Fenster und Gardinen



Die Seitenteile sind herausnehmbar.





Mit einer Vorderwand entsteht ein vollwertiges Vorzelt.



Vorderwand-Teile zur Veranda abklappbar.

Basiszelt					Vorderwand	
Art.-Nr.	**Grösse**	**Umlaufmass**	**Gewicht**	**Preis**	**Art.-Nr.**	**Preis**
15012040	10	821-850 cm	10,7 kg	**599,00**	**15012051**	**399,00**
15012041	11	851-880 cm	11,0 kg	**629,00**	**15012052**	**409,00**
15012042	12	881-910 cm	11,5 kg	**649,00**	**15012053**	**419,00**
15012043	13	911-940 cm	11,9 kg	**659,00**	**15012054**	**449,00**
15012044	14	941-970 cm	12,3 kg	**669,00**	**15012055**	**469,00**
15012045	15	971-1000 cm	12,6 kg	**679,00**	**15012056**	**479,00**
15012046	16	1001-1030 cm	13,0 kg	**689,00**	**15012057**	**489,00**
15012047	17	1031-1060 cm	13,4 kg	**729,00**	**15012058**	**499,00**
15012048	18	1061-1090 cm	13,8 kg	**759,00**	**15012059**	**519,00**
15012049	19	1091-1120 cm	14,3 kg	**799,00**	**15012060**	**539,00**
15012050	20	1121-1150 cm	14,8 kg	**879,00**	**15012061**	**559,00**



Gestänge bitte separat bestellen			
15012062	Basisgestänge Stahl	25 x 1 mm	**189,00**
15012063	Basisgestänge Alu	28 x 1 mm	**239,00**
15012064	Basisgestänge Alu-Easy	28 x 1 mm	**399,00**

Extras gegen Aufpreis		
15012065	Gardinensatz (Grösse 10-13)	**89,00**
15012066	Gardinensatz (Grösse 14-21)	**89,00**
15012067	Vario-Clip (3)	**29,00**



VORZELT CENTIMO



Reisevorzelt «CENTIMO» für den qualitätsbewussten Camper.

Ausführung:

- Dach ohne Naht
- Material Vollsynthetik, aussenseitig beschichtet, innen dekorativ bedruckt
- reduzierte Schwitzwasserbildung
- die hochrollbare Tür in der Vorderwand ist entweder Mitte links oder ganz rechts nutzbar
- Eingangstüren auch in beiden Seitenwänden
- Vorderwand zu einer Veranda abklappbar
- optimale Belüftung: jedes Seitenwandfenster mit grossem Gazefenster und Folienabdeckung
- schwere Reissverschlüsse
- Seitenwandreissverschlüsse geschützt durch Stoffabdeckungen
- Nutzungsvielfalt als Vorzelt, als Sonnendach mit ein oder beidseitigem Windschutz oder als reines Sonnendach
- Stahl-Gestänge Ø 25 mm
- Zelttiefe: 240 cm

Seitenwände:

- Material Vollsynthetik, aussenseitig beschichtet, abwaschbar.
- keine Geruchsbelästigungen

new



Alle Wandteile entnommen, Nutzung als stabiles Sonnendach.





Eingänge in beiden Seitenwänden möglich. Vorderwand mit hochrollbarer Tür ganz rechts.



Eine Seitenwand und ein Vorderwandelement entnommen; Nutzung als Teil-Sonnenvordach.



Veranda-Bildung in der Vorderwand (Verandastangen aus Zubehörprogramm), Anbau rechts (als Zubehör erhältlich).

Art.-Nr.	Grösse	Umlaufmass	Gewicht	Preis
15012002	05	748 - 773 cm	31.4 kg	**1220,00**
15012003	06	774 - 798 cm	31.9 kg	**1240,00**
15012004	07	799 - 823 cm	32.4 kg	**1260,00**
15012005	08	824 - 849 cm	32.9 kg	**1295,00**
15012006	09	850 - 876 cm	33.4 kg	**1340,00**
15012007	10	877 - 897 cm	41.9 kg	**1390,00**
15012008	11	898 - 917 cm	42.9 kg	**1430,00**
15012009	12	918 - 938 cm	43.4 kg	**1450,00**
15012010	21	939 - 958 cm	43.9 kg	**1470,00**
15012011	13	959 - 977 cm	44.4 kg	**1490,00**
15012012	31	978 - 1001 cm	44.9 kg	**1520,00**
15012013	14	1002 - 1025 cm	45.4 kg	**1570,00**
15012014	41	1026 - 1051 cm	45.9 kg	**1590,00**
15012015	15	1052 - 1075 cm	46.4 kg	**1630,00**



Saisonvorzelt «TARIFA» - Dach und Seiten-wände mit beidseitiger PVCBeschichtung

Ausführung:

- Dach ohne Naht
- Material Vollsynthetik, beidseitig PVC-beschichtet
- Vorderwand aus atmungsaktivem TenCate-Gewebe
- Vorderwand 2-teilig, beide Seitenwände heraus nehmbar
- Vorderwand zu einer Veranda abklappbar
- variable Türposition in der Vorderwand durch gegeneinander tauschbare Vorderwandhälften
- alle Fenster mit zusätzlichen Abdeckungen und seitlichen Reissverschlussbefestigungen
- die Lüftungsgaze der Seitenfenster ist mit zusätzlichen Regenschutzfolien ausgestattet
- die Tür ist hochrollbar
- alle Grössen mit symmetrischen Vorderwandfenstern, die Gr. 16 liefern wir 9-teilig, mit 6 Vorderwandelementen
- Reissverschlüsse geschützt durch Stoffabdeckungen
- Raumvergrösserung durch optionalen Anbau möglich
- nutzbar als Vorzelt, als Sonnendach mit ein- oder beidseitigem Windschutz oder als reines Sonnendach
- Stahlrohr-Gestänge Ø 25 mm - TARIFA 240
- Stahlrohr-Gestänge Ø 28 mm - TARIFA 280
- Zelttiefe: 240 cm oder 280 cm

Seitenwände:

- Vollsynthetik, aussenseitig beschichtet, abwaschbar.



Die hochrollbare Tür mit zwei extra Reissverschlüssen ermöglicht eine komfortable Handhabung.





Türposition in der Vorderwand ganz rechts. Jede Seitenwand mit einer Tür.



Für die Nutzung als Sonnendach werden alle 4 Wandteile entnommen.



Nicht jeder muss alles sehen; alle Fensterklappen geschlossen.

new

Grösse	Umlaufmass	Gewicht	Art.-Nr.	TARIFA 240	Art.-Nr.	TARIFA 280
09	850 - 876 cm	48.0 kg	15012016	1820,00	15012027	2040,00
10	877 - 897 cm	52.5 kg	15012017	1950,00	15012028	2180,00
11	898 - 917 cm	53.0 kg	15012018	1970,00	15012029	2230,00
12	918 - 938 cm	53.5 kg	15012019	1990,00	15012030	2250,00
21	939 - 958 cm	54.5 kg	15012020	2010,00	15012031	2260,00
13	959 - 977 cm	55.1 kg	15012021	2060,00	15012032	2350,00
31	978 - 1001 cm	55.3 kg	15012022	2110,00	15012033	2380,00
14	1002 - 1025 cm	57.3 kg	15012023	2190,00	15012034	2480,00
41	1026 - 1051 cm	58.3 kg	15012024	2230,00	15012035	2520,00
15	1052 - 1075 cm	59.1 kg	15012025	2270,00	15012036	2570,00
16	1076 - 1095 cm	63.3 kg	15012026	2690,00	15012037	3040,00



Saisonzelt «Novum DC» mit Rundum-Dach lieferbar in 4 verschiedenen Farben.

- Tiefe: 240 cm - auf Wunsch bis Tiefe 350 cm

Details zur Seitenwand
- die Seitenwand ist herausnehmbar
- die Tür ist seitlich wegrollbar und von oben zu öffnen
- das Gaze-/Folie-Fenster hat eine doppelte Fensterklappe (Klarfolie und Planenstoff), verschliessbar mit 2 RV

Details zur Vorderwand
- alle Segmente sind herausnehmbar und zur Veranda abrollbar
- alle Fenstersegmente haben Fensterklappen aus Planenstoff, verschliessbar mit 2 Reissverschlüssen
- das Türsegment ist hochrollbar

Alle Segmente haben
- Klettbandkanäle waagrecht und senkrecht für Sturmstangen
- einen doppeltem Faulrand, aussen 15 cm, geöst, innen 25cm
- Vario-Abspannung: zwischen den Faulrändern ist ein Keder angenäht, dadurch verschieben der Abspannhaken möglich
- Sturmleisten aussen
- doppelte Gardinenleisten
- abgedeckte Reissverschlüsse (ausser die der Fensterklappen)
- Press-& Klick-System an allen Fensterklappen und Türen

Details zum Dach
- aus einem Stück
- Kanäle für Vordachstangen
- Dachkeder mit Gewebeummantelung (für SHS-System)
- überschweisste Dachnähte, verstärkte Dachösen
- Giebellüftung mit Gaze und Aussenklappe



Farbe: VEGA

Art.-Nr.	Gr.	Umlaufmass	Gewicht	PREIS
15012068	10	881 - 905 cm	72.0 kg	**2150,00**
15012069	11	906 - 930 cm	73.0 kg	**2210,00**
15012070	12	931 - 955 cm	74.0 kg	**2270,00**
15012071	13	956 - 980 cm	75.0 kg	**2340,00**
15012072	14	981 - 1005 cm	76.0 kg	**2395,00**
15012073	15	1006 - 1030 cm	77.0 kg	**2460,00**
15012074	16	1031 - 1055 cm	78.0 kg	**2530,00**
15012075	17	1056 - 1080 cm	79.0 kg	**2590,00**
15012076	18	1081 - 1105 cm	87.0 kg	**2910,00**
15012077	19	1106 - 1130 cm	89.0 kg	**2970,00**
15012078	20	1131 - 1155 cm	91.0 kg	**3040,00**
15012079	21	1156 - 1180 cm	93.0 kg	**3120,00**
15012080	22	1181 - 1205 cm	95.0 kg	**3160,00**



Vorderwand Gr. 10 - 17
4 Segmente: 3 Fenster-Segmente, 1 Türsegment



Vorderwand Gr. 18 - 22
6 Segmente: 5 Fenster-Segmente, 1 Türsegment



Gerüst Gr. 10-17
Stahlrohr Ø 25 mm



Gerüst Gr. 17-22
Stahlrohr Ø 25 mm

new

Extras gegen Aufpreis			
15012081	Fenstermarkise		**159,00**
15012082	Rundbogentüre		**99,00**
15012083	Sturmgestänge	05-17	**199,00**
15012084	Sturmgestänge	18-22	**229,00**
15012085	MP Stahlgestänge	05-17	**529,00**
15012086	MP Stahlgestänge	18-22	**649,00**
15012087	Tiefenänderung	241-266 cm	**269,00**
15012088	Tiefenänderung	267-280 cm	**349,00**
15012089	Tiefenänderung	281-350 cm	**699,00**



WINTERVORZELT LECH



Ihr Vorteil

- schneller Aufbau
- kleines Packmaß
- Doppelkedersystem No-Screw
- preisgünstig

Empfehlungswertes Zubehör

Andruckstangenset (2 St.)	**9912200**	**46,50**

Ein preisgünstiges Wintervorzelt in stabiler Qualität, mit dem Sie auf die weiße Jahreszeit bestens vorbereitet, aber auch für den Sommer immer gut beraten und gerüstet sind. Farblich harmonisch abgestimmt auf die neuen Wohnwagenfarben.

Ausstattung und Funktionen:

- Eingang mit hohem Bogen-Reißverschluß; ab Größe 3 zwei Reißverschlüsse
- Gardinen
- Doppelkedersystem No-Screw
- fest angenähte Andruckpolster
- hintere Höhe durch Abspannleitern variabel einstellbar
- fest eingenähte Vorderwand mit großem klaren Fenster
- außenliegender Faulstreifen mit Ösen an den wichtigen Punkten


Material:
Komplett aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe.

Maße und Gewicht:
Größe 1: ca. 150 x 150 cm
Größe 2: ca. 150 x 200 cm
Größe 3: ca. 180 x 250 cm
Anstellhöhe 235 – 250 cm

Lieferumfang:
Zelt, Gardinen, 2-Bein-Gerüst Stahl 25 x 1 mm, bzw. Größe 4: 4-Bein-Gerüst Stahl 25 x 1 mm, Heringe, Erdnägel, Abspannleinen.

Größe	Gewicht (ca. kg)	Art.-Nr.	Preis
Größe 1	17,4	**9907700**	**447,00**
Größe 2	17,6	**9907710**	**489,00**
Größe 3	21,9	**9907720**	**601,00**
Größe RM	24,8	**9907730**	**811,00**

Reisevorzelt **Weißach**



Das klassische Winter-, Reise- und Eingangszelt in schöner Farbzusammenstellung und grundsolider Qualität, durch hochwertige und sehr strapazierfähige Materialien. Mit diesem Zelt bestehen Sie bei jedem Wetter.

Ausstattung und Funktionen:

- Eingang mit hohem Bogen-Reißverschluß
- festangenähte Andruckwulste
- hintere Höhe durch Abspannleitern variabel verstellbar
- Vorderwand mit großem blickdichten Fenster
- Doppelkedersystem No-Screw
- Made in Germany

Material:
Beiseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe, wetterecht und abwaschbar.

Gerüst:
Stahlrohr, 25 x 1 mm, verzinkt und passiviert, zusätzlich innen und außen oberflächenversiegelt.

Maße und Gewicht:
Größe 150 x 200 cm
Gewicht ca. 14,9 kg

Lieferumfang:
Zelt, Gerüst, Abspannmaterialien, Aufbauanleitung.

	9909400	**377,00**
Andruckstangenset (2 St.)	**9912200**	**46,50**

Version für Reisemobile

Ausführung wie oben, jedoch hintere Höhe 285 cm und 4-Bein, Stahlgerüst 25 x 1 mm, Gewicht ca. 17,1 kg.

9909470 **517,00**



Ein Allround-Pultdachzelt für Sommer- und Wintereinsatz. Ideal für den Kurzurlaub zu jeder Jahreszeit und den Winterurlaub. Durch ein spezielles Dachsystem existiert am Vordach eine Abrutschkante. Hohe Schneelasten rutschen dadurch automatisch ab und lassen keine hohen Schneebelastungen mehr zu.

Ausstattung und Funktionen:
- Vorderwand hochrollbar
- fest angenähte Andruckwulste mit einknüpfbaren Polstern
- Rundbogeneingänge in beiden Seitenwänden
- Hohlsäume für Sturmgestänge unter den Fenstern
- 3-Bein Gerüst (ausg. Größe 1 + 3)
- Dachüberstand an den Seiten durch Dachkeil
- Doppelkedersystem
- No Screw-Spezialböckchen, ohne Bohrung am Wohnwagen
- Hochentlüftungen in beiden Seitenwänden
- Schneeabrutschkante mit Abspannung an der Vorderfront bei allen Größen
- innen abspannbar

Material:
Komplett aus beidseitig PVC beschichtetem Polyestergewebe.

Maße und Gewicht:
Größe 1: 180 x 225 cm
Größe 2: 180 x 275 cm
Größe 3: 200 x 250 cm
Größe 4: 200 x 300 cm
Größe 5: 200 x 350 cm

Gerüst:
3-Bein Gerüst, Stahlrohr 25 x 1 mm, verzinkt und passiviert, zusätzlich innen und außen oberflächenversiegelt.

Lieferumfang:
Zelt, Gerüst, Packsack, No Screw Böckchen, Andruckpolster, Heringe, Erdnägel, Gardinen, Abspannleinen, Aufbauanleitung.



Farbvariante grau



Jagst mit hochgerollter Vorderwand

Größe – (Maße in cm)	Gewicht (ca. kg)	Grau Art.-Nr.	Rot Art.-Nr.	Preis
Größe 1 – 180 x 225	23,0	9907740	9907745	630,00
Größe 2 – 180 x 275	24,4	9907750	9907755	693,00
Größe 3 – 200 x 250	23,5	9907760	9907765	700,00
Größe 4 – 200 x 300	26,2	9907770	9907775	756,00
Größe 5 – 200 x 350	27,8	9907780	9907785	770,00
Empfehlungswertes Zubehör				
Markise Größe 190 x 75 190 x 75	1,4	9965327	9965332	97,00
Andruckstangenset Gr. 1 – 5, Stahl 25 x 1 mm			9912200	46,50

Ihr Vorteil
- schneller Aufbau
- bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- unglaublich variabel
- kleines Packmaß
- extrem licht- und reißfest



VORZELT HYMER TOURING

Einsteiger-Tunnelzelt „Touring Flex“

Das Einsteiger-Tunnelzelt Touring Flex überzeugt durch ein hervorragendes Preis- Leistungsverhältnis. Es zeichnet sich nicht nur durch das kleine Packmaß aus, sondern das Bogengestänge gewährleistet ebenfalls einen schnellen Aufbau.
Das Tunnelzelt verfügt über ein Sonnendach, das mit Reißverschluss abnehmbar ist.

Ausstattung und Funktionen:

- Vorderwand herausnehmbar
- Sonnenvordach mit Reißverschluss abnehmbar
- 6 Fenster ½ Gaze, ½ klare Fensterfolie
- Fenster komplett mit dunkler Reißverschluss-Klappe verschließbar
- 3 Querstreben zur Verstärkung
- extrem windstabil durch Tunnelform

Materialien:
Zelt: Polyestergewebe, wetterecht und komplett abwaschbar, Wassersäule 3000 mm
Gestänge: Durawrap Fiberglas 12,7 mm / Stahl 19 mm

Maße und Gewicht:
Vorzeltbreite ca. 350 cm bis 450 cm
Vorzelthöhe ca. 235 cm



Vorzelttiefe ca. 240 cm
Gewicht von ca. 15 kg bis 20,5 kg

Lieferumfang:
Zelthaut, Gestänge, Zusatzgestänge (3 Querstreben), abnehmbares Sonnendach, Abspannmaterialien und Packsack.


Touring Flex	**9910430**	**839,00**
Touring Triton	**9910407**	**839,00**
Touring Troll	**9910461**	**839,00**


Fenstermarkisen

Alle Markisen ohne Gestänge.
Bitte extra bestellen!
Siehe Pos. ⑦

Abb.	Größe	Gewicht	passend zu Vorzelt	Art.-Nr.	Preis
①	190 x 75	–	Ems + Donau Fb. blau/weiß	**9965324**	**92,50**
②	190 x 75	–	Saale, Moldau, Isar, Jagst	**9965327**	**97,00**
③	190 x 75	4,0	Jagst rot, Saale rot	**9965332**	**97,00**
④	190 x 75	1,4	grau uni	**9965540**	**74,50**
⑤	190 x 75	1,0	beige uni	**9965350**	**74,50**
⑥	190 x 75	1,2	Screen-Markise	**9965326**	**103,00**

Screen-Markise siehe ⑥
Die ideale Sonnenmarkise für den Süden. Durch das spezielle Screengewebe entsteht unter der Markise kein Hitzestau, trotzdem erfüllt sie ihre schattenspendende Funktion voll.





⑦ Markisengestänge aus Aluminium
Größe 2: für Markisen bis 190 cm Breite. Mit zwei Wandösen zur Befestigung an den Rangiergriffen des Wohnwagens.

9965630 **50,00**



Gerätezelt einfach Typ 1
Robustes PVC-Zelt mit 22 mm Stahlgestänge
Bodenmaß: ca. 230 x 165 cm
Mittelhöhe: ca. 195 cm
Gewicht: ca. 20,5 kg
Abmessung Verpackung: 120 x 40 x 30 cm
9900121 **349,00**



Duschzelt
Es besticht durch seinen sehr schnellen Auf- und Abbau bei sehr geringem Gewicht.

Technische Daten:
Grundfläche 165 x 165 cm, Mittelhöhe 200 cm, Außenzelt 120 D Polyester, PU beschichtet, **Gestänge** aus Fiberglas 9,5 mm Packmaß: 54 x 12 cm, **Gewicht** ca. 3 kg,
Farbe blau/grau
9914002 **97,00**



Gerätezelt Multitent
mit viel Staufläche und garantiert leichtem Aufbau. **Technische Daten** Grundfläche 130 x 230 cm, Zelthöhe Mitte 210 cm, Dach Polyester PVC, nahtversiegelt, Zeltwände Poly/Cotton, **Gestänge** Stahl 22 mm, **Packmaß** 93 x 23 x 23 cm, **Gewicht** ca. 13,3 kg. **Farbe** Dark Grey / Light Grey
9914118 **307,00**



Gerätezelt Multitent
mit zahllosen Einsatzmöglichkeiten: • Zuhause • im Garten • als Unterstellplatz für Gartengeräte • als Aufbewahrungszelt für Sport- und Spielgeräte, Camping-Utensilien u.v.m. Dach und Seitenwände aus PVC, beidseitig beschichtet. In der Vorderwand großer Rundbogenreißverschluß. **Gestänge** Stahlrohr 22 x 1 mm, 4-beinig, **Grundfläche** 230 x 150 cm, **Mittelhöhe** 200 cm, **Seitenhöhe** 180 cm, **Gewicht** ca. 21,1 kg
9914110 **553,00**



Gerätezelt mit eingenähtem PVC-Boden
Optimal auch für die Reise. **Material Außenhaut:** Dach und Boden aus PVC, Rest aus starkem Polyester, **Gerüst:** Stahl Ø 16 mm, Nähte abgetaped, 3 Belüftungsfenster, Eingang mit Reißverschluß in 2 breiten seitlich wegrollbar. Bodenmaß ca. 230 x 165 cm, Mittelhöhe 195 cm. **Gewicht und Packmaß:** 13,5 kg, 90 x 22 x 20 cm.
Inkl. Transporttasche. **Farbe:** grau
9991794 **265,00**




Küchen- und Beistellzelt Ein praktisches Küchen- oder Beistellzelt für die verschiedensten Einsatzmöglichkeiten. Es überzeugt durch schnellen Auf- und Abbau und gutes Preisleistungsverhältnis. **Ausstattung:** 3 Fenster mit Moskitonetzen und Abdeckung, Vorderwand mit 2 Reißverschlüssen hochrollbar oder aufstellbar, Erdstreifen rundum, Stahlgestänge. **Material:** polyester tafetta 210D Nylon. Maße: 180 x 180 cm, Höhe vorne 200 cm, Höhe hinten 180 cm. **Gewicht und Packmaß:** 12 kg, 110 x 24 x 18 cm. **Farbe:** grau/blau
9991797 **251,00**



Toilettenzelt Das Toiletten oder Umkleidezelt für die unterschiedlichsten Möglichkeiten.
Material: Dach und Erdstreifen aus PVC, Rest aus starken Polyester. **Gestänge:** 16 mm Stahl. Nähte abgetaped, Dauerbelüftungen, Eingang hochrollbar oder Ausstellbar (Aufstellstangen nicht im Lieferumfang) **Maße:** 135 x 135, Höhe vorne 200 cm, Höhe hinten 165 cm. **Gewicht und Packmaß:** 11 kg, 90 x 22 x 20 cm. **Farbe:** grau
9991795 **209,00**

Verbessern Sie die Stabilität und das Erscheinungsbild Ihres Vorzeltes!



① Senkrechtstütze (Orkanstütze)
oben mit Klemmschelle, unten mit Fußteller, teleskopierbar.

22 mm, 115-200 cm (St)	9912450	15,00
22 mm, 170-260 cm (St)	9912500	18,00
25 mm, 170-260 cm (St)	9912520	19,50
32 mm, 170-260 cm (St)	9912521	38,50
25 mm, 170-260 cm (Alu)	9912550	25,00

o. Abb.: **Senkrechtstütze** Stahl mit Bügelfuß

25 mm, 170-260 cm	9912300	23,00

② Dachhakenstange
einseitig Klemmschelle, einseitig Hakenende, teleskopierbar.

22 mm, 115-200 cm (St)	9912420	15,00
22 mm, 170-260 cm (St)	9912480	18,00
25 mm, 170-260 cm (St)	9912510	22,50
32 mm, 170-260 cm (St)	9912511	38,50
25 mm, 170-260 cm (Alu)	9912590	25,50

③ Dachauflagestab
beidseitig Klemmschelle, teleskopierbar.

22 mm, 35-50 cm (St)	9912850	12,50
22 mm, 75-120 cm (St)	9912470	13,00
22 mm, 115-200 cm (St)	9912430	15,00
22 mm, 170-260 cm (St)	9912440	18,00
25 mm, 170-260 cm (Alu)	9912570	25,50

④ Gebogener Dachauflagestab
Stahl, beidseitig Klemmschelle.

110-180 cm (St)	9912620	21,50
160-260 cm (St)	9912210	25,00

⑤ Dachauflagestab mit Federstahlende, beidseitig Klemmschellen, teleskopierbar.

22 mm, 150-200 cm (St)	9912640	22,50
22 mm, 205-255 cm (St)	9912650	26,00

⑥ Verandastange, teleskopierbar, beidseitig Klemmschellen, o. Verspannung.

22 mm, 115-200 cm (St)	9912670	14,00
22 mm, 200-280 cm (St)	9912680	18,00

⑦ Verlängerungsstab

2 Stück SB	9912461	13,20

⑧ Zwischenstücke

Ø 19 mm (St)	9912231	13,00
Ø 22 mm (St)	9912241	11,50
Ø 22 mm (Alu)	9912251	15,50
Ø 25 mm (Alu)	9912261	15,50

⑨ Aufstellstab mit Spitze und Fußstopfen.

18 mm, 110-200 cm (St)	9912490	15,00
22 mm, 110-200 cm (St)	9912270	15,50
22 mm, 160-250 cm (St)	9912280	16,50
25 mm, 110-200 cm (Alu)	9912530	19,50
25 mm, 160-250 cm (Alu)	9912290	25,00

⑩ Spannstäbe Stufenlos teleskopierbar. Lieferumfang ohne Klemmschellen.

Ø 18 mm, 110-200 cm (St)	9912810	13,50
Ø 18 mm, 200-280 cm (St)	9912812	16,00
Ø 22 mm, 110-200 cm (St)	9912814	16,00
Ø 22 mm, 200-280 cm (St)	9912815	18,50
Ø 18 mm, 280-360 cm (St)	9912813	18,50
Ø 25 mm, 110-200 cm (Alu)	9912830	16,00
Ø 25 mm, 200-280 cm (Alu)	9912831	26,50

⑪ Erdhülse
zur Aufnahme der Windschutzstäbe.

Ø 25 mm, 350 mm lang	9912560	6,70

⑫ Windschutzstab aus Stahlrohr. verzinkt, 1-tlg., 150 cm lang.

Ø 22 mm (St)	9912583	11,50
Ø 25 mm (St)	9912584	11,50

o. Abb.: **Windschutzstäbe** aus Stahlrohr, verzinkt, 2-tlg., 150 cm / 160 cm lang.

Ø 25 mm (St) 150 cm lang	9912580	13,50
Ø 22 mm (St) 160 cm lang	9912582	14,90

- aus verzinktem Stahlrohr 22 x 1 mm (St), 25 x 1 mm (St) bzw. 32 x 1 mm (St)
- aus eloxiertem Alurohr 25 x 1 mm (Alu)

Vorzelt-Spannbänder



Spannbänder für Vorzelte
Die neue speziell reißfeste Ware schmiegt sich am Zeltdach an und reibt nicht mehr. Durch eine feste Mittelöse ist sicherer Halt gegeben.


Größe	Länge	Gew.*	Art.-Nr.	Preis
Gr. 3	9 m	0,6	9916263	42,00
Gr. 4	10 m	0,7	9916264	42,50
Gr. 5	11 m	0,8	9916265	45,50
Gr. 6	12 m	0,9	9916262	45,50

* alle Angaben in ca. kg



Spannband-Kit schwarz
9904311 **20,00**

Spannbänder für Vorzelte mit O-Ring
Das Spannband wird direkt am Gestänge befestigt, erhalten Sie zusätzliche Spannung dort, wo diese gebraucht wird, am Gerüst selbst. Am Gerüstwinkel von oben nach unten befestigt,



Detail zu den Spannbändern mit O-Ring

können Sie stufenlos diese Sturmabspannung einsetzen.
Lieferumfang:
Polyestergewebeband mit vorbefestigter Technik wie Haken und Feststeller, sowie Hering mit 40 cm Länge und O-Ring.
9916280 **31,00**

Zusatzstäbe können Sie nach eigenen Bedürfnissen selbst zusammenstellen, da Stab und Stabendteil frei in beiden Systemen miteinander und zueinander kombinierbar sind. Stabendteile sind darüber hinaus jederzeit wechselbar. Bei der Zusammenstellung Ihrer gewünschten Kombination achten Sie bitte auf die Farbpunkte. Die größeren Durchmesser sind immer OBEN zu verwenden.

Echt easy



Echt combi



easy System

Stab 2-tlg. Länge 73 cm – 130 cm



Ø 22 + 19 mm / St.	
Ø 25 + 22 mm / St.	
Ø 25 + 22 mm / Alu	
Ø 28 + 25 mm / Alu	

Stab 2-tlg. Länge 120 cm – 200 cm

		Art.-Nr.	Preis
Ø 22 + 19 mm / St.			
Ø 28 + 25 mm / St.			
Ø 25 + 22 mm / St.			
Ø 22 + 19 mm /Alu		9912875	21,50
Ø 25 + 22 mm /Alu		9912876	22,00
Ø 28 + 25 mm /Alu		9912877	22,50

Stab 3-tlg. Länge 115 cm – 270 cm



Ø 25 / 22 / 19 mm / Alu	9912885	31,00
Ø 28 / 25 / 22 mm / Alu	9912886	32,50

combi System



Art.-Nr.	Preis
9912840	7,70
9912841	9,20
9912842	9,90
9912843	14,80



Art.-Nr.	Preis
9912800	12,00
9912802	13,00
9912801	12,50

Art.-Nr.	Preis
9912805	15,70
9912806	16,10
9912807	17,00



Art.-Nr.	Preis
9912820	15,50
9912821	15,50
9912825	21,50
9912826	24,40

● Ø 19 mm ● Ø 22 mm
● Ø 25 mm ● Ø 28 mm

Die einmalige Teleskoptechnik von easy system sorgt immer für perfekten Sitz und optimale Spannung. Einfach jede Stange auf die gewünschte Länge ziehen und es paßt. Keine Flügelschrauben müssen angezogen werden, kein Kraftakt ist notwendig.

Zwischenstücke easy/combi System

92 cm lang,
2 Stück, SB

Ø 25 mm Stahl	
9912845	18,50
Ø 28 mm Stahl	
9912845	20,00
Ø 25 mm Alu	
9912847	21,00
Ø 28 mm Alu	
9912848	22,50



Bodenspitze

Ø 19 mm	9915232	3,20
Ø 22 mm	9915242	3,50
Ø 25 mm	9915252	4,40



Bügelfuß

Ø 19 mm	9916290	6,30
Ø 22 mm	9916291	6,90
Ø 25 mm	9916294	7,50



Bodengleiter

Ø 19 mm	9916092	2,90
Ø 22 mm	9916572	2,90
Ø 25 mm	9916662	3,30
Ø 28 mm	9916672	3,20



Stift

Ø 19 mm	9916432	3,20
Ø 22 mm	9916412	3,20
Ø 25 mm	9916422	3,40
Ø 28 mm	9916442	3,70



Easy System Gehäuse komplett

Ø 22/19 mm	9912890	8,10
Ø 25/22 mm	9912891	8,10
Ø 28/25 mm	9912892	8,10



Oese

Ø 19 mm	9916292	3,50
Ø 22 mm	9916342	4,10
Ø 25 mm	9916512	4,20
Ø 28 mm	9916562	4,20



Oese mit Schelle

Ø 19 / 19-22 mm	9915142	7,00
Ø 19 / 25-28 mm	9915143	7,30
Ø 22 / 19-22 mm	9915152	7,10
Ø 22 / 25-28 mm	9915153	7,40
Ø 25 / 19-22 mm	9915162	7,40
Ø 25 / 25-28 mm	9915163	7,80
Ø 28 / 19-22 mm	9915492	7,80
Ø 28 / 25-28 mm	9915493	8,10



Schelle gummiert

Ø 19-22 mm	9916202	4,80
Ø 25-28 mm	9916232	4,90




Haken

Ø 19 mm	9915262	3,30
Ø 22 mm	9915272	3,20
Ø 25 mm	9915282	3,20
Ø 28 mm	9915292	3,90









Busvorzelt Silverstone

incl. Sonnendach
Zelt für Kastenwagen und Busse mit RV Bodenplane und Innenzelt. Das Sonnendach ist inklusive.

Außenzelt
- Polyester
- Wassersäule 3000 mm
- alle Nähte abgetaped
- Farbe grau / blau

Innenzelt
- atmungsaktives Polyester / Baumwollmischgewebe
- Farbe creme

Boden
- RV-Bodenplane PE-Gewebe, grau

Extras
- Belüftungsmöglichkeiten
- Fenster
- leichter Aufbau

Maße (incl. Sonnendach, B x T): 330 x 340 cm
Höhe 230 cm
Gewicht 22,5 kg

Gestänge
Fiberglas 12,7 mm, Stahl 19 mm

9910463 **671,00**



Busvorzelt Spa

Zelttiefe: ca. 240 cm
Zeltbreite: ca. 340 cm
Für Busse mit Regenrinnenhöhe von 180 – 220 cm
Packmaß: (B x T) ca. 75 x 23 cm
Gestänge: Fiberglasgestänge 12,7 mm, inkl. drei teleskopierbarer Dachspannstangen und Schleusenstab aus Aluminium
Material: aus 100 % Polyester-Gewebe 195T, PU-beschichtet, 3000 mm Wassersäule
Vorderwand: herausnehmbar und teilbar, mit großem Klarfolienfenster inkl. Gardine in der linken Hälfte
Seitenwände: jeweils mit Lüftungsfenster (eine Hälfte Gaze, die andere Hälfte Klarfolie), mit Stoffklappe und Reißverschluss auf die Hälfte sowie komplett verschließbar

Buszelt Monza



Buszelt Monza
Das kompakte Tunnel-Buszelt Monza erweitert das Platzangebot bei Reisen mit dem Bus ganz enorm. Seine in zwei Breiten zu öffnende Rückwand bietet viel Bewegungsfreiheit, die großen Fenster lassen angenehmes Licht ins Zelt. Für Busse mit Regenrinnenhöhe von 180 – 220 cm.

Ausstattung:
Innenseitig verschweißte Nähte, außenliegender Erdstreifen

Zeltmaße:
(B x T) ca. 340 – 240
Material: 100 % Polyester-Gewebe, PU-beschichtet, 3000 mm Wassersäule
Lieferumfang:
Zelthaut, Gestänge inkl. Schleussenstab, Gardinen, Abspannleinen, Erdnägel, Gestänge-Packsack, Tragetasche

9910454 **307,00**

Optionales Zubehör:
Schlafkabine **9910405** **107,00**

Busvorzelt Atlantis



Reisemobilzelt Atlantis
Das freistehende Reisemobilvorzelt der neuen Generation. Aufbau in nur 15 Minuten
Außenzelt: Polyester, Wassersäule 3000 mm
Farbe: grau/blau
Material: 100 % Polyester
Gestänge: Durawrap Fiberglas 12,7 mm, Stahl 19 mm
Ausstattung: Belüftungsmöglichkeiten, leichter Aufbau, freistehend mit Rückwand, Rückwand von rechts nach links wegrollbar und von links nach rechts wegrollbar oder ganz herausnehm-



Rückwand: mit variablem Windschutz, Verbindungsschleuse mit Hohlsaum für den Schleusenstab und Vorbereitung für Kedereinschub.

Ausstattung: innenseitig verschweißte Nähte, Reißverschlussboden, Erdstreifen

Lieferumfang:
Zelthaut, Gestänge inkl. Schleusenstab, Reißverschlußboden, Gardinen, Abspannleinen, Erdnägel, Gestänge-Packsack und Tragetasche

9910404 **363,00**

Optionales Zubehör:

Schlafkabine **9910405** **107,30**



bar, Seiteneingang hochrollbar, Vorderwandfenster mit Gardinen verschließbar, 2 Seitenfenster ½ Gaze, ½ klare Fensterfolie, beide mit dunkler Reißverschluss Klappe verschließbar
Gewicht: 21,5 kg
Packmaß: 70 x 30 cm
Anschlusshöhe: bis 380 cm
Zelttiefe: ca. 240 cm
Zeltbreite: ca. 330 cm
Lieferumfang:
Zelthaut, Gestänge, Abspannleinen, Erdnägel, Gestängepacksack und Tragetasche

9910418 **559,00**



Busvorzelt Imola

inkl. Sonnendach

Kompaktes Tunnel-Buszelt mit RV Bodenplane und Innenzelt. Das Sonnendach ist inklusive.

Außenzelt
- Polyester
- Wassersäule 3000 mm
- alle Nähte abgetaped
- Farbe grau / blau

Innenzelt
- atmungsaktives Polyester / Baumwollmischgewebe
- Farbe creme

Boden
- RV - Bodenplane PE - Gewebe, grau

Extras
- Belüftungsmöglichkeiten
- Fenster
- leichter Aufbau



Maße (inkl. Sonnendach, B x T) 330 x 340 cm
Höhe 210 cm
Gewicht 21,5 kg

Gestänge
Fiberglas 12,7 mm, Stahl 19 mm

9910462 **657,00**




Abb. zeigt die Maße vom Reisemobilvorzelt Atlantis



Klappsauger
Zur Befestigung des Schleusenstabes auch ohne Regenrinne oder Kederschiene: Schleusenstab einfach in den Klappsauger klemmen und diesen auf dem trockenen, sauberen Fahrzeugdach befestigen

9910444 **56,10**

Kederadapter-Set

9910443 **43,50**

Magnetadapter Set, grau

9910449 **67,00**

Schützt vor Hagel, Schnee, Vereisung, Feuchtigkeit und Hitze. Alle Schutzbügel in eloxierter Ausführung.

① TYP 1: Wohnwagen-Schutzdach:

Das Wohwagen-Schutzdach-System von Nellen eignet sich für jeden Wohnwagentyp und zeichnet sich vor allem durch folgende Merkmale aus:

- Einfaches Anbringen der Alu-Vierkant-Profile ohne Beschädigung des Wohnwagens
- Schneller Aufbau und Demontage – auch das Wohnwagen-Schutzdach ist durch eine Person möglich
- Lange Lebensdauer durch Einsatz hochwertiger Materialien (stabiles Alu-Vierkant-Profil, Plane in bester LKW-Qualität) in mehreren Farben: silber, beige, weiß oder braun
- Schneller Aufbau und Demontage auch durch eine Person möglich
- Die Dachplane ist ringsum umschweißt, so dass keine Feuchtigkeit in das Gewebe eindringen kann
- Sonderanfertigungen, z.B. mit Längsüberstand, sind möglich
- Die Wohnwagen-Schutzdächer sollten ca. 50 cm breiter als die Wohnwagenbreite sein
- Falls erwünscht: Montage durch Fachmonteure
- Die Schutzdachbügel und Füße sind aus Aluminium
- Die Füße lassen sich mittels Flügelschrauben mühelos auf die gewünschte Wohnwagenbreite einstellen
- Alle Füße passen sich mit den eingekerbten und weichen Unterlagen rutschfest der Wohnwagenschiene an
- Das Dachmaterial ist eine Spezialanfertigung in einer Breite von 300 cm

Gewicht: ca. 700 g/qm

Mögliche Breiten der Schutzdächer:

247 cm 272 cm
297 cm (350 cm – 10 % Aufschlag)







Panorama Schutzdach

② TYP 3: Wohnwagen- und Vorzelt-Schutzdach

Der Komplettschutz. Die vorderen Stützen sind in Eigenmontage auf Beton zu verdübeln.

Lieferbare Breiten: 494 cm, 519 cm, 544 cm, 569 cm und 594 cm. Ab Größe 6 gehören 2 zusätzliche Stützen zum dreibeinigen Giebelgestänge

TYP 4: Vorzelt-Schutzdach

Die ideale Erweiterung. Passend für Ihr Nellen Wohnwagen-Schutzdach.

Wichtig für die Bestellung:

- **Schutzdachtyp**
- **Wohnwagentyp**
- **Baujahr**
- **Schutzdachbreite**
- **Schutzdachfarbe**
- **mit oder ohne Montage**

(Ein ausführliches Bestellformular liegt Ihrem Fachhandel vor.)

		TYP 1		TYP 3		TYP 4	
Größe	Aufbaulänge in cm	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
1	380 – 450	9905021	1753,00	9905050	3980,00	9905060	2358,00
2	451 – 500	9905022	1931,00	9905051	4332,00	9905061	2537,00
3	501 – 550	9905023	2106,00	9905052	4676,00	9905062	2717,00
4	551 – 600	9905024	2279,00	9905053	5019,00	9905063	2899,00
5	601 – 650	9905025	2446,00	9905054	5358,00	9905064	3080,00
6	651 – 700	9905026	2628,00	9905055	5849,00	9905065	3409,00
7	701 – 750	9905027	2790,00	9905056	6180,00	9905066	3587,00
8	751 – 800	9905028	2976,00	9905057	6539,00	9905067	3769,00
9	801 – 850	9905029	3147,00	9905058	6881,00	9905068	3949,00
10	851 – 900	9905019	3324,00	9905059	7227,00	9905069	4131,00

Sonderzubehör (gleich mitbestellen, nachträglich nicht möglich)					
Kamindurchführung Truma	9905095	46,50	Foliendachfenster	9905047	216,00
Antennendurchführung Shapeg	9905096	46,50	Panorama Schutzdach bis 650 cm Aufbaulänge	9905048	431,00
1 Seite Regenrinne Typ 1+4	9905045	147,00	Panorama Schutzdach ab 650 cm Aufbaulänge	9905049	505,00
1 Seite Regenrinne Typ 3	9905046	290,00			

Dometic

Die neuen SunShade Fensterabdeckungen von Dometic bewahren den Caravan vor unangenehmen Folgen starker Sonneneinstrahlung. Hinweis: Nur für Dometic SEITZ Ausstellfenster. Für Schiebefenster nicht geeignet.

Material:
100 % Polyestergewebe, farbig beschichtet, nicht gefärbt.

Größe (cm)	Art.-Nr.	Preis
70 x 30	9961821	63,00
70 x 50	9961822	73,00
70 x 55	9961823	69,00
70 x 60	9961824	77,00
80 x 45	9961825	73,00
90 x 45	9961826	69,00
90 x 50	9961827	77,00
90 x 55	9961828	82,00
90 x 60	9961829	83,00
100 x 50	9961831	82,00
100 x 60	9961834	88,00
120 x 60	9961835	102,00
130 x 60	9961836	102,00



Schlafkabinen und Innenzelte



Schlafkabine für Erker
Universal-Schlafkabinen für Ihr Vorzelt.
Diese Kabine wird mittels Hacken einfach am Gestänge befestigt. Sie passen in jedes Vorzelt.
Material der Seitenwände: Baumwolle atmungsaktiv, Bodenwanne aus PVC, Heringe zum Befestigen gehören zum Lieferumfang, für 2 Personen geeignet.
Material Zelte: Poly-cotton, 65 % Polyester und 35 % Baumwolle
Farbe: weiß
Material Boden: PVC
Farbe: grau

Größe (cm): 200 x 135 x 145 cm
9991787 **69,00**
Größe (cm): 205 x 135 x 160 cm
9910453 **71,50**



Schlafkabine für Faltcaravans
Universal-Schlafkabinen für Ihr Vorzelterker. Diese Kabine wird mittels Hacken einfach am Gestänge befestigt. Sie passen in jeden Erker. Material der Seitenwände: Baumwolle atmungsaktiv, Bodenwanne aus PVC, Heringe zum Befestigen gehören zum Lieferumfang, für 2 Personen geeignet.
Material Zelte: Poly-cotton, 65 % Polyester und 35 % Baumwolle
Farbe: weiß
Material Boden: PVC
Farbe: grau
Größe (cm): 200 x 135 x 72
9991788 **66,00**

Innenzelt für Vorzelte (Abb. rechts)
Grundfläche 200 x 150 cm, vordere Höhe 190 cm, hintere Höhe 190 cm, rohfarbenes Baumwollgewebe, Boden aus nahtloser Folie, absolut wasserdicht, an den Ecken verschweißt, als Wanne 10 cm hochgezogen. An einer Seitenwand ist eine Innentasche angebracht. Mittels langer, verstellbarer Bänder kann das Zelt sowohl in Giebel- als auch in ausreichend hohen Pultdachzelten eingestellt werden. Fünf aufgenähte Gummiringe ermöglichen eine elastische Aufhängung, Gewicht 2,2 kg.
Material Zelte: 85% Baumwolle (KZ 99)
Material Boden: Weich PVC-Beschichtung auf PES-Gewebe.
9914050 **262,40**



Schlafkabine für Vorzelte
Universal-Schlafkabinen für Ihr Vorzelt. Diese Kabine wird mittels Hacken einfach am Gestänge befestigt. Sie passen in jedes Vorzelt.
Material der Seitenwände: Baumwolle atmungsaktiv, Bodenwanne aus PVC, Heringe zum Befestigen gehören zum Lieferumfang, für 2 Personen geeignet.
Material Zelte: Poly-cotton, 65 % Polyester und 35 % Baumwolle
Farbe: weiß
Material Boden: PVC
Farbe: grau
Größe (cm): 210 x 145 x 185 cm
9991789 **102,00**
Größe (cm): 210 x 180 x 185 cm
9991790 **132,00**



THULE SWEDEN Omnistor



Quick-Lock
Alle Thule/Omnistor Markisen besitzen das patentierte Quick-Lock-System zur einfachen Montage und Einstellung der Stützfüße.



Patentierte Schlösser
Wird die Markise mittels der Teleskopkurbel eingefahren, verriegelt die Frontleiste und entriegelt erst beim Öffnen automatisch. Diese Doppelverriegelung schafft bei den Modellen 5003/8000/6002 und 6900 zusätzlich Sicherheit.



Teleskopkurbel
Mit Hilfe der Teleskopkurbel öffnen und schließen Sie die Thule/Omnistor-Markisen im „Handumdrehen". Je nach Art der Markise in zwei Größen erhältlich.

Größe 102 – 155 cm =
9956036 **57,00**

Größe 130 – 190 cm =
9957180 **62,00**



Monoblock und Gelenkarme
Die äußerst robusten Gelenkarme und die Monoblock Armstützen verleihen den Thule/Omnistormarkisen eine außergewöhnliche Stabilität. Doppelte Stahlseile in den Gelenkarmen sorgen zum einen für eine optimale Tuchspannung und zum anderen dafür, dass die Markisen noch windbeständiger sind.



Quick Release
Die Teleskop Stützfüße sind sehr einfach auszuklappen. Sie werden vertikal aus der Frontleiste heruntergelassen und befinden sich automatisch in der korrekten Position, um anschließend mit dem Quick-Lock-System auf die entsprechende Höhe eingestellt zu werden. So kommen die Stützfüße niemals in die Nähe der Fahrzeugwand. Die doppelte Verwendungsmöglichkeit sorgt dafür, dass die Markise auf jedem Untergrund aufgestellt werden kann. Entweder mit Heringen im Boden verankern oder mit speziellen Haltern an die Wand montieren.

THULE SWEDEN Omnistor

Markise 5003



in der gewohnten Thule/Omnistor Qualität
- Qualitativ hochwertige Materialien
- Kassettenmarkise in weiß oder silber eloxiert erhältlich
- Mittels entsprechenden Adaptern (Zubehör) passend für nahezu jedes Fahrzeug
- umfangreiches Zubehör wie z. B. Markisenvorzelt Safari Residence G 2
- Neues modernes Design

Lieferumfang: Flachadapter Set (zur Montage an geraden Fahrzeugwänden), teleskopierbare Kurbel mit Wandbefestigung, Wandhalterungen für die Stützfüße. Eine Spannstange ist bei Markisen ab 400 cm im Lieferumfang enthalten.
Empfohlenes Zubehör: Ab den Seiten 45 finden Sie das entsprechende Zubehör für Ihre Thule/Omnistor 5003 wie:
Seiten- und Vorderwände (Rain & Sunblocker), Sturmband Hold Down Kit, LED Markisenleuchte usw.

Gehäusefarbe	Größe T x B (ca. cm)	Gewicht (kg)	Fb. 03 Blue Sky Art.-Nr.	Fb. 04 Alaska Grey Art.-Nr.	Fb. 31 Mystic Grey Art.-Nr.	Fb. 32 Saphir Blau Art.-Nr.	Preis
weiß	265 x 200	20	9909000	9909005	9909030	9909054	806,00
weiß	305 x 250	23	9909001	9909006	9909031	9909055	878,00
weiß	355 x 250	26	9909002	9909007	9909032	9909056	987,00
weiß	405 x 250	29	9909003	9909008	9909033	9909057	1072,00
weiß	455 x 250	32	9909004	9909009	9909034	9909058	1207,00
silber	265 x 200	20	9909035	9909040	9909045	9909059	855,00
silber	305 x 250	23	9909036	9909041	9909046	9909064	927,00
silber	355 x 250	26	9909037	9909042	9909047	9909065	1036,00
silber	405 x 250	29	9909038	9909043	9909048	9909066	1121,00
silber	455 x 250	32	9909039	9909044	9909049	9909067	1256,00



Gehäusefarbe silber



Gehäusefarbe weiß



www.bantam.ch online shop

THULE SWEDEN Omnistor



- exklusivste Markise von Thule/Omnistor
- großer Auszug bis 2,75 m, für noch mehr Schutz gegen Sonne und Regen
- Kassettenmarkise in weiß oder silber eloxiert
- erhältlich in einer Länge von 3,50 bis 6,00 m
- Integrierte Spannarme sorgen für eine noch straffere Tuchspannung
- Frontprofil mit Regenleiste zur einfachen Reinigung
- Kabelschächte in den Gelenkarmen zur 12 V Verkabelung z. B. von zusätzlichen LED Leuchten
- Auf Wunsch erhältlich mit einem integrierten 230 V Rohrmotor mit Fernbedienung (kann bei Typ 8000 mit Handbetrieb nachgerüstet werden)



Gehäuse-farbe	Größe T x B (ca. cm)	Ge-wicht (ca. kg)	Fb. 03 Blue Sky Art.-Nr.	Fb. 04 Alaska Grey Art.-Nr.	Fb. 31 Mystic Grey Art.-Nr.	Fb. 32 Saphir Blau Art.-Nr.	Preis
weiß	403 x 275	41,4	9908910	9908920	9909091	9909070	1358,00
weiß	453 x 275	44,6	9908911	9908921	9909092	9909071	1540,00
weiß	503 x 275	48,2	9908912	9908922	9909093	9909072	1820,00
weiß	553 x 275	51,8	9908913	9908923	9909094	9909073	1960,00
weiß	603 x 275	55,4	9908914	9908924	9909095	9909074	2100,00
silber	403 x 275	41,4	9909230	9909240	9909096	9909075	1414,00
silber	453 x 275	44,6	9909231	9909241	9909097	9909076	1596,00
silber	503 x 275	48,2	9909232	9909242	9909098	9909077	1876,00
silber	553 x 275	51,8	9909233	9909243	9909099	9909078	2016,00
silber	603 x 275	55,4	9909234	9909244	9909102	9909079	2156,00



Spannarm



Integrierter Spannarm mit Verriegelung

Omnistor 8000	Ge-häuse-farbe	Größe T x B (ca. cm)	Fb. 03 Blue Sky Art.-Nr.	Fb. 04 Alaska Grey Art.-Nr.	Fb. 31 Mystic Grey Art.-Nr.	Fb. 32 Saphir Blau Art.-Nr.	Preis
ohne Motor	weiß	350 x 250	9908901	9908902	9908903	9908904	1281,00
mit Motor*	weiß	350 x 250	9908961	9908962	9908963	9908964	1897,00
ohne Motor	silber	350 x 250	9908971	9908972	9908973	9908974	1337,00
mit Motor*	silber	350 x 250	9908981	9908982	9908983	9908984	1953,00



Frontprofil

* Lieferzeit für Markise mit Motor beträgt ca. 4 – 6 Wochen



Motorkit Umrüstsatz für Markise Omnistor 8000

Fb. weiß	9981808	700,00
Fb. silber	9981809	721,00


Die Markise 8000 ist in zwei Gehäusefarben lieferbar



Gehäusefarbe silber



Gehäusefarbe weiß



online shop www.bantam.ch

THULE SWEDEN Omnistor

die unkomplizierte Dachmarkise für Reisemobile, Vans oder Wohnwagen in bewährter Thule/Omnistor Qualität.

- kinderleichte Bedienung durch teleskopierbarer Kurbel
- Thule/Omnistor 6002 mit Auszug bis 250 cm
- Freie Kederschiene bei Wohnwagen
- spezielle Adapter auch für diverse VANs erhältlich. (siehe Seite 48)
- Thule/Omnistor 6900 für besonders große Reisemobile, Auszug bis 275 cm (Spannstange ist im Lieferumfang von Markisen ab einer Länge von 400 cm enthalten)
- Montage mittels eines Adapters oder Montageprofilen, das Dach wird nicht durchbohrt (Montageteile bitte gesondert bestellen)
- Mit praktischem Quick Lock System zur einfachen Montage und Einstellung der Stützfüße
- auf Wunsch mit integriertem 12 V Motor lieferbar*



Markise 6900



Thule Omnistor Markise 6002							
Gehäuse-farbe	Größe T x B (ca. cm)	Ge-wicht (ca. kg)	Fb. 03 Blue Sky Art.-Nr.	Fb. 04 Alaska Grey Art.-Nr.	Fb. 31 Mystic Grey Art.-Nr.	Fb. 32 Saphir Blau Art.-Nr.	Preis
weiß	200 x 262	22,4	9904713	9904714	9997398	9998051	846,00
weiß	250 x 302	20,4	9904723	9904724	9994829	9998452	930,00
weiß	250 x 327	28,0	9904813	9904814	–	–	1064,00
weiß	250 x 352	29,6	9904743	9904744	9997509	9998632	1064,00
weiß	250 x 377	31,2	9904753	9904754	9997062	9997063	1123,00
silber	250 x 327*	28,0	9904823	9904824	9909069	9909083	1113,00
silber	250 x 352	29,6	9905013	9905014	9997313	9997491	1113,00
silber	250 x 377**	31,2	9904893	9904894	9997064	9909084	1172,00
anthrazit	250 x 352	29,6	9905103	9905104	9909080	9909085	1113,00
anthrazit	250 x 377**	31,2	9905003	9905004	9997061	9909086	1172,00
Thule Omnistor Markise 6900							
weiß	275 x 400	36,5	9905490	9905500	9997810	9909202	1438,00
weiß	275 x 450	41,0	9905491	9905501	9997065	9909203	1653,00
weiß	275 x 500	45,5	9905492	9905502	9909213	9909204	1869,00
weiß	275 x 550	49,0	9905493	9905503	9996168	9909210	2082,00
silber	275 x 400	36,5	9905890	9905900	9997768	9909211	1487,00
silber	275 x 450	41,0	9905891	9905902	9909214	9998886	1702,00

* passend für Ducato, Jumper, Boxer bis 06/2006 ** passend für Ducato, Jumper, Boxer ab 06/2006

Elegante Gehäuse für die Thule/Omnistor-Markisen



weiß




anthrazit
(nur für 6002)



silber

Adapter Eriba Touring

für Omnistor 2000 **9903790** **94,00**





Omnistor Markise 2000
für Hymer Touring-Modelle

Omnistor Markise 2000

Die leichte Markise rollt automatisch ein. Durch das elegante Design, das geringe Gewicht und die kleinen Gehäusemaße eignet sich diese Markise besonders für Touring-Modelle.

Bedienung:

Die Markise wird per Hand ausgerollt (1), Federn in der Tuchrolle ziehen das Tuch beim Einrollen automatisch ein. Die Stützbeine sind mit dem bewährten Quick-Lock-System ausgerüstet.

Konstruktion:

Bei dieser Markise wird der Auszug durch die teleskopischen Arme regelbar (3). Die Markise kann erst nach Entriegelung des Sicherungsschlosses ausgezogen werden (2).

Komfort:

Die Markise kann durch einen Safari-Room mit Klammern erweitert werden. Die Stützbeine werden in den Wandhaltern gesichert oder auf den Boden gestellt.

Bitte beachten: Bei der Omnistor 2000 ist der Gebrauch einer zusätzlichen Spannstange nicht möglich.

Das Gehäuse ist weiß lackiert.


Länge 260 cm, Farbe 27 Curacao blue **9909100** **728,00**

Länge 300 cm, Farbe 27 Curacao blue **9909101** **819,00**

Omnistor 6002

Die Markise für Dachmontage.

Die 6002 ist eine Gelenkarmmarkise für die unkomplizierte Montage speziell auf dem Dach eines Eriba-Tourings.



2 Montageschienen mit Adapter für Markisen bis 3,50 m **9904790** **188,00**

3 Montageschienen mit Adapter für Markisen ab 4,00 m **9904791** **259,00**

Für Markisen **über 4,50 m** müssen **2 Sets des Artikels 9904790** montiert werden.

THULE SWEDEN Omnistor



Thule/Omnistor Caravan Style

Manuelle Wohnwagenmarkise

- In gewohnter Thule/Omnistor Qualität
- Manuelle Markise speziell für **Wohnwagen** entwickelt
- Langlebiges, wetter- und farbbeständiges Tuch zum Schutz vor UV Strahlung und Regen, in zwei Tuchfarben erhältlich
- Montage mittels Keder, der in die Wohnwagenschiene geschoben wird
- Zwei serienmäßige mitgelieferte Endstopper, verhindern ein Verschieben der Markise
- Eine Spannstange ist bei Markisen ab 400 cm im Lieferumfang enthalten
- Stufenlos einstellbare Spannarme garantieren eine perfekte Tuchspannung



PVC-Hülle mit aufgerollter Tuchwelle, gesichert durch Klettverschluss



Einfaches manuelles Ausziehen




Abstützung am Fahrzeug



Stützfüße und Spannarme befinden sich in der Tuchwelle



Anwendungsbeispiel



Länge in cm	Tuch-länge in cm	Auszug in cm	Gewicht (ca. kg)	Fb. 03 Blue Sky Art.-Nr.	Fb. 04 Alaska Grey Art.-Nr.	Preis
230	210	220	7,5	9906500	9906510	371,00
260	240	220	8,5	9906501	9906511	378,00
300	280	230	9,5	9906502	9906512	392,00
350	330	230	11,0	9906503	9906513	427,00
400	380	230	13,0	9906504	9906514	475,00
450	430	230	14,5	9906505	9906515	529,00



LED-Markisenleuchte


12/24 Volt DC 2,5 Watt, mit Kunststoffklammer, 5 m Leitung und Sicherheits-Universalstecker 2 A, passend für Zigarettenanzünder – und Normsteckdosen. Geringer Strombedarf – lange Lebensdauer – mobil einsetzbar. LED-Licht zieht keine Insekten an. Lichtfarbe warmweiß.

9900132 **140,00**



Sonderzubehör: Seitenwand Caravanstyle

9911484 **167,00**





Spannstange zu Caravanstyle

ab Länge 3 Meter **9994874** **57,50**



MARKISENVORZELT SAFARI STYLE

THULE SWEDEN Omnistor


Markisenvorzelt Safari Style

Das Vorzelt wurde speziell für die **Caravan Style Markise** entworfen, es besteht aus einer Vorderwand und zwei Seitenwänden aus grauem Polyester, zusätzlich hat es noch einen PVC Schutzrand gegen Schmutz. Die großen Panoramafenster gewährleisten einen hohen Lichteinfall und freie Sicht. Die Safari Style hat zwei breite Türöffnungen rechts und links in der Vorderwand. Die beiden Seitenwände besitzen einen schließbaren Belüftungsstreifen mit Moskitonetz und ermöglichen eine konstante Luftzirkulation. Gardinen, Bodenschürze und eine Aufbewahrungstasche gehören zur Standardausstattung des Safari Style.

Die Vorderwand wird in die Frontleiste der Markise geschoben. Das Markisentuch und die Seitenwände sind durch Klemmprofile miteinander verbunden, die an den Spannarmen befestigt werden. Diese Klemmprofile gewährleisten eine wind- und wasserdichte Verbindung.

Ausstattung:
Passend für Caravan Style ab 3,0 m Länge. Nicht geeignet für Fahrzeuge mit gebogenen Seitenwänden. In zwei verschiedenen Montagehöhen – Medium und Large erhältlich.
Farbe Grau (RAL 7035).

Material:
UV-beständig und schimmelresisdent.



A (Montagehöhe)
Medium 220 – 239 cm, Large 240 – 260 cm









Markisenlänge (cm)	Höhe Medium Art.-Nr.	Höhe Large Art.-Nr.	Preis
300	9911431	9911435	659,00
350	9911432	9911436	686,00
400	9911433	9911437	720,00
450	9911434	9911438	735,00



Sturmband Hold down kit

Verhindert das Aufwehen der Markise und des Vorzeltes. Wird über die gesamte Länge befestigt, zwischen den Gelenkarmen und dem Tuch. Besteht aus einem schwarzen 11 m langen Gurt, Befestigungsmaterial, Heringen und einer Aufbewahrungstasche. Für alle Markisen und Vorzelte bis 6 m, auch bei Caravan Style und Omnistor 2000 einsetzbar.

9904310 **25,50**



Sturmband Hold down Side strap kit

Verhindert das Aufwehen der Markise und des Vorzeltes. Wird an den Stützbeinen befestigt, um Schäden am Tuch zu vermeiden. Besteht aus zwei schwarzen Gurten, jeweils 3 m, Befestigungsmaterial, Heringen und einer Aufbewahrungstasche.

Nicht geeignet für Thule Omnistor Caravan Style und Omnistor 2000.

9990171 **28,00**

THULE SWEDEN Omnistor



Safari Residence G2 Vorderwand für Höhe SML					
Markisen-länge in cm	Fb. 03 Blue Sky Art.-Nr.	Fb. 04 Alaska Grey Art.-Nr.	Fb. 31 Mystic Grey Art.-Nr.	Fb. 32 Saphir Blau Art.-Nr.	Preis
300	9912101	9912111	9912121	9912131	462,00
325	9912102	9912112	9912122	9912132	532,00
350	9912103	9912113	9912123	9912133	532,00
375	9912104	9912114	9912124	9912134	581,00
400	9912105	9912115	9912125	9912135	581,00
450	9912106	9912116	9912126	9912136	623,00
500	9912107	9912117	9912127	9912137	763,00
550	9912108	9912118	9912128	9912138	798,00
600	9912109	9912119	9912129	9912139	847,00
Safari Residence G2 Vorderwand für Höhe XL					
300	9912151	9912161	9912171	9912181	490,00
325	9912152	9912162	9912172	9912182	560,00
350	9912153	9912163	9912173	9912183	560,00
375	9912154	9912164	9912174	9912184	609,00
400	9912155	9912165	9912175	9912185	609,00
450	9912156	9912166	9912176	9912186	651,00
500	9912157	9912167	9912177	9912187	791,00
550	9912158	9912168	9912178	9912188	826,00
600	9912159	9912169	9912179	9912189	875,00
Safari Residence G2 Vorderwand für Höhe XXL/3XL					
300	9912301	9912311	9912321	9912341	595,00
325	9912302	9912312	9912322	9912342	665,00
350	9912303	9912313	9912323	9912343	665,00
375	9912304	9912314	9912324	9912344	714,00
400	9912305	9912315	9912325	9912345	714,00
450	9912306	9912316	9912326	9912346	756,00
500	9912307	9912317	9912327	9912347	896,00
550	9912308	9912318	9912328	9912348	931,00
600	9912309	9912319	9912329	9912349	980,00



Montage durch Klemmprofil



Belüftungsstreifen mit Moskitonetz

Safari Residence G 2 Standard Seitenwandgarnituren								
Höhe	Markise 5003 Auszug 250 cm		Markise 6002 Auszug 250 cm		Markise 6900 Auszug 275 cm		Markise 8000 Auszug 275 cm	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
S	9911421	882,00	9911442	938,00	9911541	1022,00	9912032	1022,00
M	9911422	882,00	9911443	938,00	9911542	1022,00	9912033	1022,00
L	9911423	882,00	9911444	938,00	9911543	1022,00	9912034	1022,00
XL	9911424	924,00	9911445	980,00	9911544	1064,00	9912035	1064,00
XXL	9911425	966,00	9911446	1022,00	9911545	1106,00	9912036	1106,00
3XL	9911426	1106,00	9911447	1162,00	9911546	1246,00	9912037	1246,00


Die Nummer 1 unter den Markisenvorzelten

- zeitlose, elegante Ausführung
- hochwertige, wind- und wasserbeständige Materialien
- ausgezeichnete Stabilität
- die Vorderwand kann vollständig aufgerollt werden
- große Fensterflächen lassen viel Licht herein
- optimale Belüftung garantiert, die seitlichen Fensterklappen können vollständig geöffnet werden, bleiben aber mit einem Moskitonetz abgedeckt
- erhältlich für Markisengrößen zwischen 300 und 600 cm mit einer Montagehöhe von 215 bis 310 cm

Die Safari Residence G2 setzt sich zusammen aus einer Vorderwand, welche in der Farbe des Markisentuches gefertigt wird und zwei Seitenwänden, in grau erhältlich sind. Die Vorderwand wird standardmäßig mit der Türöffnung rechts geliefert, auf Anfrage kann sie auch mit Türöffnung links bestellt werden, die Lieferzeit beträgt dann 4 – 6 Wochen. Einfacher, modularer Aufbau: die Vorderwand wird in die Frontleiste der Markise geschoben. Mit einem Klemmprofil wird die Seitenwand an dem Markisentuch befestigt. Vorder- und Seitenwände werden anschließend an den vorderen Ecken über ein Doppelprofil miteinander verbunden. Dadurch entsteht eine wind- und wetterfeste Abdichtung.

Zubehör: Bodenschürze optional verfügbar, hochwertige Vorhänge sind in den Farben blau, grau und limettengrün erhältlich.





Winddichter Abschluss zum Fahrzeug



Standard Vorderwand Safari Residence G 2

Höhe	Anbauhöhe (A)
SML	215 – 260 cm
XL	260 – 275 cm
XXL/3XL	275 – 310 cm


Standard Seitenwände Safari Residence G 2

Höhe	Anbauhöhe (A)
S	215 – 230 cm
M	230 – 245 cm
L	245 – 260 cm
XL	260 – 275 cm
XXL	275 – 290 cm
3 XL	290 – 310 cm

THULE SWEDEN Omnistor

Ausstattung:

- Klassisches Markisenzelt in bewährter Thule/ Omnistor Qualität
- Erhältlich für Markisen **Omnistor 6002** und **2000** sowie für die älteren Markisenmodelle **5002, 5500, 5000** und **6502**
- Besteht aus 2 Seitenwänden und einer Vorderwand
- Klammerverbindung zwischen Markise und Seitentuch
- Die linke Seitenwand besitzt einen schließbaren Belüftungsstreifen
- Wagenschürze gehört zum serienmäßigen Lieferumfang
- Vorderwände kompatibel zu den alten Safari Residence Zelten





Safari Room Vorderwand SML (Höhe 185 cm)					
Markisenlänge in cm	Fb. 03 Blue Sky Art.-Nr.	Fb. 04 Alaska Grey Art.-Nr.	Fb. 18 Bahama Art.-Nr.	Fb. 27 Curacao Blue Art.-Nr.	Preis
260	9911001	9911011	9911021	9911051	379,00
300	9911002	9911012	9911022	9911052	427,00
350	9911003	9911013	9911023	9911053	491,00
400	9911004	9911014	9911024	9911054	533,00
450	9911005	9911015	9911025	9911055	574,00
500	9911006	9911016	9911026	9911056	697,00
550	9911007	9911017	9911027	9911057	736,00
600	9911008	9911018	9911028	9911058	778,00
Safari Room Vorderwand XL (Höhe 205 cm)					
300	9911062	9911072	9911082	9911472	447,00
350	9911063	9911073	9911083	9911473	515,00
400	9911064	9911074	9911084	9911474	559,00
450	9911065	9911075	9911085	9911475	602,00
500	9911066	9911076	9911086	9911476	731,00
550	9911067	9911077	9911087	9911477	773,00
600	9911068	9911078	9911088	9911478	816,00



Thule/Omnistor Safari-Bag. Praktische Tasche für das Safari-Room + Residence und viele andere Dinge mehr.

9908905 **56,00**

Zubehör für Safari Residence G 2

Wagenschürze		
Markisenlänge in cm	Art.-Nr.	Preis
300	9912091	81,50
325	9912092	83,00
350	9912093	83,00
375	9912084	85,50
400	9912094	85,50
450	9912095	88,50
500	9912096	92,50
550	9912097	95,50
600	9912098	98,00

Safari Room Seitenwand

Seitenwand Garnitur			
Markisenauszug	Serie	Art.-Nr.	Preis
für Montagehöhe von 220 – 239 (Medium)			
200	5	9911370	651,00
225	5	9911380	651,00
250	5	9911400	790,00
für Montagehöhe von 240 – 260 (Large)			
225	5	9911420	651,00
250	5	9911430	651,00
250	6	9911441	651,00
für Montagehöhe von 261 – 280 (Extra-Large)			
225	5	9911471	686,00
250	5	9911470	686,00




Ersatzklippbefestigung für Seitenwand Garnitur

9912380 **11,50**

Bitte messen Sie vor Ihrer Bestellung immer zuerst die Montagehöhe:
Unterkante Markisenkasten bis zum Erdboden (siehe Skizze unten) – so ermitteln Sie die richtige Höhe der Seitenteile.
Die Markisenbreite wird einfach an der Frontblende gemessen.

Safari Residence G2 Gardinen*				
Markisenlänge cm	Fb. blau Art.-Nr.	Fb. grau Art.-Nr.	Fb. grün Art.-Nr.	Preis
300 – 325	9912063	9912072	9912051	139,00
350 – 400	9912064	9912073	9912052	153,00
450 – 500	9912065	9912074	9912053	181,00
550 – 600	9912066	9912075	9912054	209,00

*** Lieferzeit ca. 4 Wochen**



A (Montagehöhe)		F (Fronthöhe)
Medium	220 – 239 cm	185 cm
Large	240 – 260 cm	185 cm
X-Large	261 – 280 cm	205 cm

THULE SWEDEN Omnistor

① OMNI-Adapter

3 Stck.	9903760	80,00

② Caravan-Adapter

3 Stck.	9904320	64,50

③ VW T4

2 tlg.	9904360	108,00

④ Eriba Touring

3 tlg.	9903790	94,00

⑤ Hymer Van/B-Klasse

350 cm lg.	9903860	227,00
400 cm lg.	9903870	260,00
450 cm lg.	9903880	322,00
500 cm lg.	9903881	322,00
550 cm lg.	9903885	382,00
600 cm lg.	9903886	382,00

⑥ Hymercamp ab Bj. 98/99 und Hymer EXSIS ab Bj. 2003

300 cm lg.	9903970	200,00
350 cm lg.	9903971	227,00
400 cm lg.	9903972	260,00
450 cm lg.	9903973	322,00
500 cm lg.	9903974	322,00
550 cm lg.	9903975	382,00

⑦ Dethleffs Globebus Set

300 cm	9990477	39,50
350 cm	9990478	52,00
400 cm	9990479	71,50

⑧ High Top Adapter passend für Laika Ecovip, Bürstner, Hobby

3 Stck.	9903801	77,00
300 cm lang	9903802	200,00
400 cm lang	9903804	259,00

⑨ Laika Ecovip/Rexosline

Set 3 tlg.	9903942	118,00
400 cm	9903943	260,00
450 cm	9903944	322,00
500 cm	9903945	322,00

⑩ Bürstner Adapter

3-tlg.	9904336	123,00
300 cm	9903813	200,00
350 cm	9903814	227,00
400 cm	9903815	260,00
450 cm	9903816	322,00

⑪ Renault Master High Roof < 2010

Set	9903955	123,00


⑫ Ford Transit High Roof

	9903957	78,50


⑬ Hymer SX Adapter


400 cm	9903915	260,00
450 cm	9903916	322,00
500 cm	9903917	322,00
550 cm	9903918	382,00










































⑭ LMC Liberty TI/TEC

300 cm	9904190	227,00
350 cm	9904191	227,00
375 cm	9904192	260,00
400 cm	9904193	260,00
450 cm	9904194	322,00

⑮ Mercedes Sprinter/VW Crafter

ab '06-3 tlg.	9990480	144,00

⑯ Renault Master/Movano bis 2010

2 tlg.	9903958	150,00

⑰ Fiat Ducato, Jumper, Boxer

bis 06/06	9903925	144,00
ab 07/06	9903926	150,00



Legende:

- (Punkt Rot) = Serie 5, 8000/1000 – 2000
- (Punkt Blau) = Serie 5, 8000
- (Punkt Gelb) = Serie 6

Omnistor Markise 6002 für Kastenwagen

① Markise für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge wie Citroën Jumper und Peugeot Boxer. Montiert wird die Markise mit dem Adapterset für Ducato. Für die genannten Fahrzeuge ist ein spezielles Seitenwand-Set lieferbar. Dieses läßt sich auf Wunsch mit einer Vorderwand, passend zur Länge der montierten Markise, komplettieren... und so wird aus Ihrer 6002 Markise ein Safari-Room:

Vorderwand und Seitenteil-Set

② Vorderwand zur Markise Omnistor
③ Omnistor Seitenteil-Set uni
für Omnistor-Markise 6002, mit Adaptersatz für Ducato, Jumper, Boxer. Kombinierbar mit einer Standardvorderwand Höhe 185 cm (bitte extra bestellen).

Gehäuse	Größe (cm)*	Fb. 03 Blue Sky Art.-Nr.	Fb. 04 Alaska Grey Art.-Nr.	Preis
weiß	250 x 325	9904813	9904814	1064,00
weiß	250 x 375	9904753	9904754	1123,00
silber	250 x 325	9904823	9904824	1113,00
silber	250 x 375	9904893	9904894	1172,00
anthrazit	250 x 325	9904983	9904984	1113,00
anthrazit	250 x 375	9905003	9905004	1172,00
Vorderwand	325	9911009	9911010	491,00
Vorderwand	375	9995623	9995578	533,00
Seitenteil-Set	für alle	9911375		707,00

***Achtung:** Größe 325 für Ducato bis 06/2006 – Größe 375 für Ducato ab 07/2006







Rain Bocker Seite

Einfache Seitenwand aus wasserdichtem PVC mit großem Fenster. Lieferbar für alle Markisen der Serie 5, 6 und 8 mit Auszug 2,50 m und 2,75 m. Es kann aus 3 Höhen gewählt werden (medium, large, extra large). Befestigung mit mitgelieferter Spannstange.



Montagehöhe* (A)

Höhe Medium	220 – 239 cm
Höhe Large	240 – 260 cm
Höhe XL	261 – 280 cm

* gemessen von der Unterkante der Markisenkassette bis zum Boden.

Auszug in cm	Montage-höhe	Art.-Nr.	Preis
250	Medium	9911497	207,90
250	Large	9911479	209,00
250	XL	9911498	209,00
275	Medium	9911517	237,00
275	Large	9994893	237,00
275	XL	9993078	237,00
Spezielle Ausführung für die Thule Omnistor Caravan Style Markisen			
200	Medium	9911507	167,00
220/230	Medium	9911484	167,00

Spezielle Ausführung für eine Omnistor 2000 Markise, die an einem VW T 4 montiert ist

9911508 167,00



Rain- und Sunblocker Front

Wind- und Wasserdichtes PVC- Tuch. Passt zu allen Omnistor Markisen, wird in das Frontprofil geschoben.

Höhe x Länge (cm)	Art.-Nr.	Preis
140 x 240	9904000	118,00
140 x 280	9904001	125,00
140 x 330	9904010	132,00
140 x 380	9904020	139,00
140 x 430	9904030	167,00
140 x 480	9904040	195,00



Sun Blocker Front

Aus durchsichtigem Gittergewebe, dass gegen Sonneneinstrahlung schützt, licht- und luftdurchlässig, aber wärmeabweisend ist. Passt zu allen Omnistor Markisen, wird in das Frontprofil geschoben.

Höhe x Länge (cm)	Art.-Nr.	Preis
140 x 240	9904580	118,00
140 x 280	9904581	125,00
140 x 330	9904590	132,00
140 x 380	9904570	139,00
140 x 430	9904530	167,00
140 x 480	9904600	195,00

Thule Windscreen
Ein Windschutz der besonderen Art

new

Der sich selbst aufrollende Windschutz aus pflegeleichtem PVC-Gewebe ist 140 cm hoch und bis 300 cm lang. Die einfache Befestigung des Windschutzes erfolgt an dem vorhandenen, oder mitgelieferten Stützfußhalter der Markise. Durch die angenähten Klettbänder kann der Windschutz an einem Stützfuß der Markise, aber auch mittels beiliegenden Abspannleinen und Heringen frei abgespannt werden.
Geliefert wird der Windschutz in einer Trageta-sche mit dem entsprechenden Montagematerial.
Gewicht 4,3 kg.
Packmaße 160 x 10 x 12 cm.

9911461 195,00






grau


blau



Prostor 500

new

Der Kleine unter den Grossen.
Die klassische Wandmarkise mit Auszug von 2,75 m.
Stofffarbe grau und blau.
Das PVC-Tuch besteht aus 5 Schichten.

Grau	Blau	Länge	Auszug	Gewicht	Preis
74112001	74112002	3,50 m	2,75 m	27 kg	**975,00**
74112003	74112004	4,00 m	2,75 m	30 kg	**1065,00**
74112005	74112006	4,50 m	2,75 m	33 kg	**1185,00**



Prostor 750

new

Die Wandmarkise mit integriertem Rollo. Ein Sonnen- und Regenschutz-Rollo ist komplett in das Ausfallprofil der Prostor 750 integriert. Ideal für tiefstehende Sonne, Windschutz, Regenschutz und mehr Privatsphäre.

Grau	Blau	Länge	Auszug	Gewicht	Preis
74112007	74112008	3,00 m	2,50 m	26 kg	**1095,00**
74112009	74112010	3,50 m	2,50 m	30 kg	**1175,00**
74112011	74112012	4,00 m	2,50 m	33 kg	**1305,00**



Verschiedene Positionen. Das manuelle Rollo ist einfach in jeder Höhe positionierbar.
Farben grau und blau.



Prostor Rollo +

Monierbar auf vorhandene Markisen.

Einzigartiges System. Einfache Montage auf Ausfallprofil einer Markise (patentiertes System).




Rollo	Art.-Nr.	Preis
2,60 m	74112013	**310,00**
3,00 m	74112014	**350,00**
3,50 m	74112015	**390,00**
4,00 m	74112016	**435,00**

Geeignet für alle Markisen mit Wandmontage.



new



Prostor Sun protector


Dieser Sonnenschutz ist ein transparentes, beiges Gittergewebe, lichtdurchlässig und wärmeabweisend. Vorderwand (Front) und Seitenwände (Side) sind in verschiedenen Abmessungen erhältlich. Die Seitenwand ist für die linke und rechte Seite geeignet.

SUN- FRONT	Länge	F	Preis
74112019	3,30 m	1,45 m	**140,00**
74112021	3,80 m	1,45 m	**165,00**
74112022	4,30 m	1,45 m	**185,00**

SUN-SIDE	S	S	H	Preis
74112030	1,45 m	1,65 m	M	**175,00**
74112031	1,45 m	1,65 m	L	**185,00**

M = (2,30m-2,59m) **L** = (2,60m - 2,89m)

Prostor Camproom



DVD VIDEO Camproom wird geliefert mit Erklärung auf DVD.

Wasser- und Windschutz dank eines neuen Klemmprofils. Einfache und schnelle Montage.

CAMPROOM FRONT	Länge	Preis
74112037	3,00 m	**460,00**
74112038	3,50 m	**485,00**
74112039	4,00 m	**525,00**

Höhe Ausfallprofil: 1,80 - 2,10 m

new

CAMPROOM SIDE	Höhe H	Auszug	Preis
74112040	small 2,00 - 2,29 m	2,50 m	**885,00**
74112041	medium 2,30 - 2,59 m	2,50 m	**915,00**
74112042	large 2,60 - 2,89 m	2,50 m	**960,00**
74112043	X-large 2,90 - 3,20 m	2,50 m	**1050,00**

Prostor Led

Das Prostor Power LED-Light (12 V) ist ein einzigartiges patentiertes Beleuchtungssystem, das Sie nicht in Ihrem eigenen Schatten sitzen lässt. Diese Beleuchtung in der Mitte der Markise bringt nicht nur eine angenehme Atmosphäre, sie ist auch so lichtstark, dass sie jederzeit zum Lesen genutzt werden kann. Sie hat eine lange Lebensdauer, einen geringen Energieverbrauch und ist wasserdicht. Das speziell entworfene Gehäuse der LED-Beleuchtung wird nicht heiß, sodass eine Beschädigung des Tuches ausgeschlossen ist. Beim Schließen der Markise verschwindet die LED-Beleuchtung zusammen mit den Gelenkarmen im Markisengehäuse. Die Verkabelung ist komplett in den Gelenkarmen und im Markisengehäuse verlegt. Das Prostor Power LED-Light ist ein Sonderzubehör und kann problemlos nachgerüstet werden.

LED-BELEUCHTUNGSSTREIFEN. Die Unterseite der Wandmarkise kann auch mit einem 12V LED-Beleuchtungsstreifen ausgestattet werden. Dieser LED-Streifen kann geklebt oder durch ein Aluminiumprofil fixiert werden.

new


EINGEBAUTES LED: Prostor 500

Eingebautes LED	Art.-Nr.	Preis
	74112052	**165,00**




MET ALU PROFIEL

Mit Profiel	Art.-Nr.	Preis
3,50 m	74112049	**190,00**
5,00 m	74112050	**310,00**


ZONDER ALU PROFIEL

Ohne Profiel	Art.-Nr.	Preis
3,50 m	74112047	**110,00**
5,00 m	74112048	**140,00**

Wir haben für Sie Qualitätsprodukte zu aussergewöhnlichen Preisen ausgesucht:



bantam Preis

new

Luxus Klappstuhl BANTAM
Vierkant –Aluminiumrohr,
Rückenlehne 4fach verstellbar.
Mit einer Rückenlehnenhöhe von 69 cm
und einer Belastbarkeit von 150 kg
haben Sie einen Stuhl, der Komfort
mit einem kleinen Packmass verbindet.
Durch die Sitzhöhe von 45 cm
wird dieser Komfort noch erhöht.
Packmass: 106 x 59 x 13 cm.
Gewicht: ca. 4,5 kg.
Hellgrau 9928422 75,00



Kopfpolster BANTAM
Passend zu Klappstuhl Botticelli,
verstellbar mit Gummizug.
Hellgrau 9928411 8,90

new



Aluminium Hocker BANTAM
Packmass 60 x 41 x 5 cm,
Gewicht ca. 1 kg.
Passend zu Klappstuhl Botticelli,
Dreibeinliege Tintoretto und
Entspannungsliege Relax 90.
Masse: 46 x 40 x 41 cm (H x B x T)
Hellgrau 9928429 18,90

new

bantam Preis



bantam Preis

Aluminium Beinaufliege BANTAM
Hellgrau
9928419 25,90

new

bantam Preis



Regiestuhl Loraine
faltbar
dunkelgrau
9970017 39,90



bantam Preis

new



Luxus-Fauteuil
Aus Aluminium
32 x 20 mm
Mit Kopfstütze
Masse 52 x 53.50 x 47/117 cm
Gewicht 5.0 Kg
13012002 98,00

bantam Preis

new





Vorzeltteppich Clips
4er Set. Zum Befestigen des Teppichs.
Heringe bitte extra bestellen!
9916996 **8,40**



Design BASIC

Dieser Teppich wurde speziell für die Grundbedürfnisse eines Campers entworfen. Wenn Sie gerade mit dem Camping angefangen haben oder einfach nur einen leichten Teppich suchen, dann ist dieser genau die richtige Wahl. Die Basic Collection bietet, wie alle anderen by Bolonteppiche auch, eine sehr gute Qualität, lange Haltbarkeit, ein geringes Gewicht, leichte Reinigung, Wasserbeständigkeit etc. Gewicht ca. 400g/m². Farbe grau.



Design BASIC		
Größe (cm)	**Art.-Nr.**	**Preis**
250 x 300	**9913302**	**73,00**
250 x 400	**9913303**	**97,00**
250 x 500	**9913304**	**120,00**
250 x 600	**9913307**	**143,00**
250 x 700	**9913308**	**167,00**



Mussla Trut Dis Vik

Der STANDARD – Bohuslän Plus Collection

Die Standardkollektion ist der Verkaufsschlager von by Bolon, durch das klare Design und die große Auswahl an Farben passt der Teppich zu allen Zelten. Er ist die optimale Wahl für preisbewusste Kunden, die bei der Qualität keine Kompromisse eingehen wollen. Seine hohe Stabilität und Dichte machen ihn verschleißfest und extrem robust. Der Standard ist fein gewebt, hat alle 10 cm einen Querstreifen zur Verstärkung und ist einfach zu reinigen.
Gewicht ca. 425g/m².



STANDARD – Bohuslän Plus Collection 250 cm breit						300 cm breit		
	Mussla	Trut	Dis	Vik			Vik	
Größe (cm)	**Art.-Nr.**	**Art.-Nr.**	**Art.-Nr.**	**Art.-Nr.**	**Preis**	**Größe (cm)**	**Art.-Nr.**	**Preis**
250 x 300	**9913511**	**9913505**	**9913545**	**9913556**	**82,00**	–	–	–
250 x 400	**9913516**	**9913506**	**9913546**	**9913557**	**108,00**	300 x 400	**9913568**	**122,00**
250 x 500	**9913517**	**9913507**	**9913547**	**9913558**	**135,00**	300 x 500	**9913569**	**153,00**
250 x 600	**9913518**	**9913508**	**9913548**	**9913559**	**162,00**	300 x 600	**9913570**	**183,00**

Design PREMIUM

Diese Teppichkollektion ist qualitativ hochwertig und langlebig, daher ist sie gerade für Dauercamper bestens geeignet. Durch das angenehme Design und die gedämpften Farben schafft der Teppich eine angenehme Atmosphäre unter allen Vordächern. Gewicht ca. 570g/m².



Design PREMIUM				
	Coal	Cliff	Navy	
Größe (cm)	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Preis
250 x 300	9913312	9913319	9913325	127,00
250 x 400	9913313	9913321	9913326	169,00
250 x 500	9913314	9913322	9913327	209,00
250 x 600	9913317	9913323	9913328	249,00
300 x 400	9913330	9913334	9913338	197,00
300 x 500	9913331	9913335	9913339	246,00
300 x 600	9913332	9913336	9913345	294,00




Coal Cliff Navy

Design COMFORT – New Halland Collection

Der Comfort wurde speziell für die Nutzung unter Markisen von Reisemobilen und Wohnwägen entwickelt. Durch die spezielle, offene Webstruktur ist der Teppich besonders wasser- und sanddurchlässig. Außerdem kann der Rasen unter dem Teppich besser atmen und daher kann der Comfort auch auf Campingplätzen genutzt werden. Ein Zerstören des Rasens ist somit nicht möglich.
Gewicht ca. 450g/m².



Design COMFORT			
	Storm	Hymer	
Größe (cm)	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Preis
250 x 300	9913241	9913572	96,00
250 x 350	9913242	9913573	111,00
250 x 400	9913243	9913574	127,00
250 x 450	9913244	9913575	143,00



Storm Hymer

Cleaner Set
Reinigungsset mit Bürste für stark verschmutzte Teppiche. Inhalt 650 ml.
9913125 18,50




Tasche New Halland
9916998 18,50



Shopper Bag
9993987 5,90

- Gehkomfort
- wärmeisolierend
- geräuschdämmend
- wasser- und schmutzdurchlässig
- UV-stabil
- strapazierfähig
- witterungsbeständig
- zuschneidbar – ohne Ausfransen




Plus

Plus

Material Polyester-Jacquard-Gewebe, ca. 580 g/m².

Größe (cm)	dk-blau Art.-Nr.	dk-grün Art.-Nr.	hellgrau Art.-Nr.	anthrazit Art.-Nr.	Preis
250 x 400	9913772	9913082	9913730	9913751	123,00
250 x 500	9913782	9913092	9913740	9913752	154,00
250 x 600	9913792	9913102	9913750	9913753	185,00



Costa

Die Qualitäten Plus und Costa werden den höchsten Ansprüchen an Komfort und Praktikabilität gerecht. Die offenen Strukturen gewährleisten Atmungsaktivität und lassen Wasser sowie Schmutz durch.



Costa

Material 100 % Polyestergewebe, PVC-Weichschaumbeschichtung, ca. 480 g/m².

Größe (cm)	dk-blau Art.-Nr.	dk-grün Art.-Nr.	hellgrau Art.-Nr.	Preis
250 x 400	9913768	9913777	9913784	90,50
250 x 500	9913769	9913778	9913785	111,00
250 x 600	9913770	9913779	9913786	134,00

- wohnlich
- wärmeisolierend
- witterungsbeständig
- hoher Gehkomfort
- zuschneidbar – ohne Ausfransen

Friedola® Aerofoam Teppich

Aerofoam – der auffällig dekorative Bodenbelag mit der wertvollen Flechtoptik. Der exklusive Vorzeltteppich besitzt eine einzigartige Oberflächenstruktur ist wasserabsorbierend und schnell trocknend.

- ca. 545 g/m²
- für Innen- und Außenbereich
- abriebfest
- UV-resistent
- witterungsbeständig
- effektive Drainagewirkung
- hohe Reißfestigkeit

Der Friedola Aerofoam ist in den folgenden Farben erhältlich:



blau grau grün braun

Aerofoam



Größe (cm)	blau Art.-Nr.	grau Art.-Nr.	grün Art.-Nr.	braun Art.-Nr.	Preis
250 x 300	9914882	9993721	9914967	9914972	84,50
250 x 400	9993703	9993705	9914968	9914973	112,00
250 x 500	9993704	9993706	9914969	9914974	140,00
250 x 600	9914862	9914863	9914864	9914865	168,00


Material 100 % Polyestergewebe, PVC-Weichschaumbeschichtung.

Friedola® Aero-Tex Teppich

Unterseite abgeprägt (geglättet)

- 250 cm breit
- ca. 4 mm starkes, ummanteltes Gewebe
- schnittfest
- leicht sauber zu halten
- ca. 575 g/m²


Aero-Tex



Größe (cm)	grün Art.-Nr.	grau Art.-Nr.	graublau Art.-Nr.	Preis
250 x 300	9914161	9914861	9914291	67,50
250 x 400	9914171	9914871	9914301	87,00
250 x 500	9914181	9914881	9914311	106,00
250 x 600	9914191	9914891	9914321	127,00

Material weichschaumbeschichtetes Jutefasergewebe.

friedola







new

Allzweckmatte

Weichschaummaterial auf Polyestergewirke. Besonders abriebfest durch verdichtete und geprägte Oberfläche. 100 % recyclebar. Besonders schmutzabweisend und leicht zu reinigen, wasserabweisend, abriebfeste Oberfläche, einzigartige Farbbrillanz. Größe 28 x 37 cm. 2 er Set.

hellblau	**9917004**	**8,90**
beige	**9917007**	**8,90**
orange	**9980486**	**8,90**



Folie zum Unterlegen des Vorzeltteppichs

300 x 600 cm	**9914790**	**16,50**
300 x 400 cm	**9914780**	**12,00**



Montage-Ecke
zum Befestigen des Vorzeltteppichs. Heringe bitte separat bestellen (siehe Seite 76).

4 Stück, SB	**9916995**	**4,90**

Mega-Stop. Das Original

Mega-Stop-Matten sorgen bei unzähligen Gelegenheiten für sicheren Halt. Das Komplettprogramm bietet für alle Rutschprobleme im Haus, im Auto und in der Freizeit die richtige Lösung.

- rutschhemmend
- abwaschbar
- polstert und schützt
- zuschneidbar





Größe (cm)	blau Art.-Nr.	hellgrau Art.-Nr.	beige Art.-Nr.	schwarz Art.-Nr.	weiß Art.-Nr.	Preis
30 x 150	**9917013**	**9917012**	**9917000**	**9980484**	**9993699**	**6,30**
50 x 150	**9901323**	**9980481**	**9980483**	**9980482**	**9980485**	**10,50**



Moonwalk

Der weiche Bodenbelag für den vielseitigen Einsatz. 4 ausgesuchte Motive stehen zur Wahl.

- Wasserabweisend
- isolierend und fußwarm
- hoher Gehkomfort
- geräuschdämmend
- hygienisch und pflegeleicht
- individuell zuschneidbar.

100 % Polyester-Trägergewirke, hochwertige Vinyl-Beschichtung, Bedruckung, Oberflächen-Versiegelung, Oberflächenprägung. Breite 65 cm.

		Preis je lfm
Grau	**9980158**	**13,00**
Muschel	**9913580**	**13,00**
Blau	**9913581**	**13,00**
Stein	**9913582**	**13,00**



new



Befestigungs-Clips

Clip and go!
Der Wunderlich-Befestigungsclip sorgt für sicheren Halt bei Campingteppichen, Sonnensegeln und Planen aller Art.

4er Beutel	**9917008**	**6,90**





WUNDERLICH

Peggy Peg®
Innovative Systems

Fünf mal leichter als ein herkömmlicher Metallhering aber zehnmal besserer Halt!
Ideal für weiche, sandige Böden durch komprimierendes Gewinde!
Ebenso einsetzbar in harten, steinigen Böden, durch höhenverstellbaren Haken!
Sehr robust, da aus glasfaserverstärktem, UV-beständigem Kunststoff!
Schnell und bequem in der Handhabung!
Wenn es Zeit ist zu gehen, einfach Rausschrauben – so einfach ist es!





① **Peggy Peg Schraubheringe StartKit** Der glasfaserverstärkte, höhenverstellbare Universal-Schraubhering für Vorzelte, Leinen und Zelte etc. Als Set sortiert, ausreichend für Vorzelt Caravan 4,50 – 5 m Aufbaulänge. Inhalt: 30 Peggys N 20 cm lang mit 30 Haken, 20 Peggys S 12 cm plus Kombi Tool und Aufbewahrungstasche aus 100 % Polyester.
9916173 **84,00**

② **Peggy Peg Normal** ist der glasfaserverstärkte, höhenverstellbare Universal-Schraubhering für Vorzelte, Leinen und Zelte etc. Inhalt: 12 Peggys N 20 cm lang mit 12 Haken, Schlüsselweite 17 mm, Drehmoment max. 25 Nm. **9916172** **25,50**

③ **Peggy Peg Small** ist der glasfaserverstärkte, kleine Schraubhering für Trekkingzelte und Zeltschürzen, Uni Platte, Anker Platte u.v.m. Inhalt: 12 Peggys S 12 cm lang, Schlüsselweite 17 mm, Drehmoment max. 5 Nm.
9916174 **18,50**

④ **Peggy Peg Long** ist der glasfaserverstärkte, höhenverstellbare Schraubhering für weiche sandige Böden z. B. an der Küste. Für Vorzelte, Leinen und Zelte, Sturmverspannung etc. Inhalt: 2 Peggys L 31 cm lang mit 2 Haken, Schlüsselweite 17 mm, Drehmoment max. 30 Nm.
9916178 **17,00**

⑤ **Peggy Peg Long Alu** ist der höhenverstellbare Schraubhering aus Aluminium für Groß- u. Mannschaftszelte, Leinen und Zelte, Sturmverspannung etc. Baugleich mit PP Long, allerdings auch bei festeren Böden verwendbar. Inhalt: 2 Peggys LA 31 cm lang mit 2 Haken, Schlüsselweite 17 mm, Drehmoment max. 70 Nm. **9916179** **28,00**

⑥ **Peggy Peg Signal-Sturmband** Das signal-orange Band ist auch in der Dämmerung gut erkennbar. Geeignet für Markisen und Zelte zur Sturmsicherung. Inhalt: Band zweiteilig 13 m verstellbar mit 2 Entlastungsfedern. **9916189** **18,50**

Fix&Go

⑦ Anker Platte 2.0 Fix & Go
für Markisen, Zeltstangen oder Sturmgurte aller Art. Markisenfüße oder Zeltgestänge sind sicher zwischen den Platten fixiert und können nicht im weichen Boden versinken oder abheben. Der höhenverstellbare Haken des Schraubsystems fixiert die Platte, auch wenn der Hering nicht ganz eingeschraubt werden kann.
Das Einfahren der Markisen ist möglich, so oft man will, durch einfaches Öffnen der Schieber. Geeignet für alle Schraubheringe von Peggy Peg (optional erhältlich). Inhalt: 1 Fix&Go Anker Platte 2.0 (einzeln – kein Paar).

9916193 **14,00**

⑧ Fix & Go Sturmanker Set
Set zur Befestigung von Markisen, Sturmbänder etc.
Für harte und weiche Böden komplett sortiert. Inhalt: 6 Peggys N 20 cm, 6 Peggys S 12 cm, 2 Peggys L 31 cm plus Kombi Tool und 1 Paar Fix & Go Ankerplatten 2.0 mit Sturmhaken inkl. Aufbewahrungstasche ohne Band. Tasche aus 100% Polyester.

9916194 **77,00**

⑨ Peggy Peg Anker Platte 1.0 6-teilig
Die universelle Befestigungsplatte für gängige Markisen sowie für alle gängigen Zeltgestänge, verhindert u. a. das Einsinken. Alternativ zur sturmsicheren Verankerung des Sturmgurtes u.v.m. Inhalt: 2 Ankerplatten, 2 Sturmhaken, 2 Uni Platten.

9916177 **20,00**

new

⑩ Crocodile Peggy
Multifunktionale Schnellspannklemme 4er Set
Das Crocodile Peggy ist eine multifunktionale, stufenlos verstellbare, kraftvolle Schnellspannklemme. Einmal auf das Material eingestellt, braucht sie nur auf und zu gemacht werden. Hergestellt aus glasfaserverstärktem, UV-beständigem Polyamid wird sie höchsten Ansprüchen und Belastungen gerecht. Die Möglichkeiten gehen weit über das Gurtespannen hinaus. Selbstverständlich ist das Crocodile Peggy voll kompatibel mit Peggy Peg Schraubheringen. Inhalt: 4 Crocodile Peggys.

9916187 **17,00**

⑪ Peggy Peg Kombi Tool 2-teilig
Das Kombinations-Werkzeug für alle PP Schraubenköpfe zum Einschrauben mit dem Akkuschrauber, als auch mit der Hand. Inhalt: 1 Adapter, 1 Handgriff, SW jeweils 17 mm, Adapterdrehmoment max. 35 Nm.


9916175 **9,70**

⑫ Peggy Peg Uni Platte 4er Set
Zur Befestigung von Zeltteppichen, Folien und Auslegeware. Hält das Material am Boden fest, ohne es zu durchlöchern. Inhalt: 4 Platten.

9916176 **11,40**

Caravankeller

Ein Doppelreißverschluss ermöglicht bequemen Zugang. In jeder Tasche ist ein Insektenschutzgewebe eingeschweißt, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Schürze und Standard-Radkastenabdeckung (150 cm lang) beliebig mit einer stabilen Schere kürzbar. Größe jeder Tasche ca. 80 x 35 x 35 cm (B x T x H). Höhe der Schürze 50 cm.



Ihr Keller für unterwegs

Zusätzlicher Stauraum unter dem Wohnwagen, durch feste und wasser-dichte mit der Bodenschürze verschweisste Aufbewahrungstaschen.



Zelt Rep. Kit

Schnelle, einfache und dauerhafte Stoffreparatur unterwegs.
Netzflicken und transparente Flicken zur Reparatur der meisten Zeltmaterialien


74412005 21,90



Bezeichnung		Art.-Nr.	Preis
Basiselement 200 cm mit 1 Tasche	①	9987013	116,00
Basiselement 250 cm mit 1 Tasche	②	9987014	130,00
Fahrzeugschürze 400 cm mit 2 Taschen		9987015	218,00
Fahrzeugschürze 500 cm mit 2 Taschen		9987016	248,00
Fahrzeugschürze 550 cm mit 2 Taschen		9987017	263,00
Fahrzeugschürze 600 cm mit 2 Taschen		9987018	277,00
Radkastenabdeckung 150 cm lang	③	9987019	37,00



Basiselement 200 cm



Markante Vorteile auf einen Blick:
Keine Beschädigungen der Rohroberfläche. Keine Deformation des Rohres. Klemmmechanismus ohne verzinkte Stahlteile. Optisch wirkungsvoll. Kann nachgerüstet werden.
Gute Gründe für Power-Grip:
Einfaches Spannen der Rohre ohne Spannkraft, kein Verrutschen. Mehr als 1000-fach im Einsatz und keine Beanstandungen bezüglich der Funktionen. Kann für Stahl- und Alu-Gestänge verwendet werden. Klemmmechanismus komplett aus rostfreien Teilen. Rohre können für die Einlagerung getrennt werden. Dimensionen bleiben wie bei herkömmlichen Gestängen erhalten.
Der Power-Grip ist erhältlich für folgende Rohrdimensionen (jeweils 3 Stück SB):

Power-Grip

ø 22 mm / ø 19 mm	9916303	24,00
ø 25 mm / ø 22 mm	9916300	25,00
ø 28 mm / ø 25 mm	9916301	26,50
ø 32 mm / ø 28 mm	9916302	30,00



Sneakie

Sichere Zelt-Befestigung ohne Heringe. Material besteht aus hochwertiger, seewasserfester PVC-Plane. Befüllung mit Wasser

1 m	9916780	39,50
1,5 m	9916781	46,50
2 m	9916782	59,00

Wagenschürzen aus Planenstoff, 50 cm hoch

Mit Einziehkeder und Ösen, verpackt im Polybeutel.

Länge (cm)	braun Art.-Nr.	grau Art.-Nr.	blau Art.-Nr.	Preis
100	9913910	9913010	9913011	11,50
200	9913920	9913020	9913021	23,00
300	9913930	9913030	9913031	34,50
400	9913940	9913040	9913041	46,00
500	9913950	9913050	9913051	50,00
600	9913960	9913060	9913061	58,50

Wagenschürzen aus Planenstoff, 70 cm hoch

Mit Einziehkeder und Ösen, verpackt im Polybeutel.

Länge (cm)	braun Art.-Nr.	grau Art.-Nr.	blau Art.-Nr.	Preis
100	9918500	9918560	9918561	14,00
200	9918510	9918570	9918571	29,00
300	9918520	9918580	9918581	43,50
400	9918530	9918590	9918591	57,50
500	9918540	9918600	9918601	71,50
600	9918550	9918610	9918611	85,50




Farbmuster braun



Farbmuster grau



Farbmuster blau



① Zeltnagel – versenkbar
Der Zeltnagel ist voll versenkbar, vermindert das Verletzungsrisiko und ist konstruktionsbedingt leicht aus dem Boden zu ziehen

3 Stück, SB	9915426	2,50

② Erdnagel mit offener Oese
aus verzinktem Eisen.
Inhalt je 10 Stück, SB

20 cm lang, ø 3,9 mm	9915350	4,20
25 cm lang, ø 4,3 mm	9915360	4,60
30 cm lang, ø 4,3 mm	9915370	5,50

③ Erdnagel gewellte Ausführung, rund, ø 5 mm, Eisen verzinkt, 30 cm lang

10 Stück, SB	9915340	11,40

④ Zeltnägel für besonders harte Böden.
Inhalt je 5 Stück, SB

23 cm lang	9915560	6,80
30 cm lang	9916940	8,50

⑤ Erdnagel Stahl verzinkt, 7 mm ø, 21 cm lang

5 Stück, SB	9915480	7,10

⑥ Zeltnagel „Tarzan" Inhalt je 5 Stück, SB

17 cm lang	9915855	5,80
23 cm lang	9915850	6,90

⑦ Eisenhering verzinkt Inhalt je 10 Stück, SB

22 cm lang, 1,5 mm stark	9915390	5,50
30 cm lang, 1,5 mm stark	9915400	6,40

⑧ Zelthering mit Schnurstift
Inhalt je 5 Stück, SB

25 cm lang	9915830	6,50
30 cm lang	9915840	6,60

⑨ T-Eisenhering mit Stift, extra stark
Inhalt siehe unten, SB

30 cm lang, 4 Stück	9915420	20,00
40 cm lang, 4 Stück	9915430	23,00
50 cm lang, 2 Stück	9915433	19,60

⑩ Alu-Spezial-Sandhering 33 cm lang

2 Stück, SB	9915570	12,50

⑪ Spezialhering aus Kunststoff Inhalt je 5 St. SB

23 cm lang	9915460	4,50
30 cm lang	9915470	5,50

⑫ T-Hering Top-Safe T-Hering, Stahl, mit oberer Schlagplatte zur leichteren Handhabung und Reduzierung der Verletzungsgefahr beim Stolpern, Inhalt siehe unten, SB

30 cm lang, 4 Stück	9915422	23,90
40 cm lang, 4 Stück	9915432	26,50
50 cm lang, 2 Stück	9915442	15,00

⑬ Zeltanker

40 cm lang	9915860	6,50

⑭ Zelthering MAMMUT Materialstärke 2 mm.
2 Stück, SB

30 cm lang	9916600	6,60
40 cm lang	9916610	7,40

⑮ Heringsauszieher mit Holzgriff

1 Stück, SB	9917030	4,50

⑯ Klappspaten 9947120 10,50

⑰ Gummihammer

mit Heringsauszieher	9947220	5,35

⑱ Kunststoff-Zelthammer Robust und handlich, mit Heringsauszieher, Gew. ca. 350 g
9916620 16,40

⑲ Gummihammer mit Stahlstiel, 500 g
9916460 6,20

⑳ Allzweck-Hammer
Holzstiel, Länge ca. 45 cm, Gewicht ca. 500 g, ideal zum Einschlagen und Ausziehen von Nägeln und Heringen
9947230 17,00

㉑ Anschraubhilfe zum Anziehen und Lösen von Herzschrauben und Flügelmuttern

1 Stück, SB	9915427	12,00



㉒ Klappspaten
2-fach zusammenklappbarer Stiel und handgerechter Griff, Gesamtl. ca. 60 cm, Blatt ca. 21 x 15 cm, zusammengeklappt nur 24 x 15 x 5 cm, Gewicht ca. 1,2 kg, einsetzbar als Spaten, Hacke und Beil.
9947122 15,50

㉓ Erdnagel mit Öse
für Garten, Camping und Freizeit. Keine Verletzungsgefahr, weil kein Teil übersteht. Zum Sichern von Gegenständen wie Zelte, Folien, Netze und alle Teile die kippen können oder vor Wind gesichert werden müssen. Ganz einfach anzubringen, auch auf festen steinigen Böden: 1. Bohren mit Steinbohrer Ø 12 mm, 2. Erdnagel mit Öse eindrücken oder leicht mit Gummihammer einschlagen, 3. Schnur an Öse befestigen. Inhalt 6 Erdnägel und 6 Ösen.
9915428 4,50

㉔ Koffersatz Felsbodenhering Tarzan 23 cm

20 Stück	9915359	19,00



㉕ Kit Pegs Maxi
Neue Serie von Erdnägeln zum Schrauben. Ideal um Pavillons, Markisen oder Vorzelte am Boden fest zu verankern.
Das Kit besteht aus:
- 4 Nägel aus UV-beständigem Kunststoff (31 cm lang)
- 4 Abspannösen
- 1 Drehgriff (manuell/Akkuschrauber)

Hergestellt aus solidem und leichtem UV-beständigem Kunststoff.
9917009 28,50



① **Zelt-S-Haken** gesintert

3 Stück, SB	**9915050**	**6,90**

② **Zelt-S-Haken**

5 Stück, SB	**9915040**	**3,00**

③ **Zeltspannring Plastik**

10 Stück, SB	**9915010**	**3,80**

Zeltspannring Gummi 10 Stück, SB

④ 80 x 5 x 3 mm	**9915020**	**5,40**
⑤ 140 x 6 x 3 mm	**9915022**	**5,40**

⑥ **Zeltspanngummi mit Stahlhaken**

10 Stück, SB	**9915030**	**8,10**

⑦ **Kunststoff-Innenzelthaken**

10 Stück, SB	**9915550**	**4,10**

⑧ **Tenax-Druckknopf Oberteil**

5 Stück, SB	**9915110**	**17,00**

⑨ **Tenax-Druckknopf Unterteil**
mit selbstschneidender Schraube.

5 Stück, SB	**9915120**	**8,50**

⑩ **Alu-3-Lochspanner**

10 Stück, SB	**9915090**	**3,80**

⑪ **Heringslasche Alu**

10 Stück, SB	**9915100**	**5,90**

⑫ **Abspann-Ankerhaken**

10 Stück, SB, grau	**9915980**	**2,70**

⑬ **Leiter-Abspannelement**
aus elastischem Kunststoff, zum Abspannen von Zelten. 2 Felder, mit Befestigungsknopf, je 5 Stück, SB

Farbe grau	**9916250**	**4,90**

⑭ **Leiter-Abspannelement**
aus elastischem PVC. Inhalt je 5 Stück, SB

5 Felder, grau	**9915960**	**4,10**
6 Felder, grau	**9915970**	**4,30**

⑮ **Zeltstabteller aus Gummi** ø 5 cm

4 Stück, SB	**9915300**	**5,00**

⑯ **Bodenteller mit versenkter Spitze**

ø 115 mm, 4 Stück, SB	**9915910**	**6,90**

⑰ **Kunststoffsauger ø 50 mm**
geeignet für Rohrgrößen von ø 18 bis 25 mm

5 Stück, SB	**9916170**	**6,20**

⑱ **Regenabweishütchen aus Kunststoff**

10 Stück, SB	**9915310**	**4,00**

⑲ **Regenabweiser mit Dornschutz**

10 Stück, SB	**9915315**	**5,50**

⑳ **Bodenteller für Zeltstangen**
mit Bügelfuß, ø 105 mm, Material PS

4 Stück, SB	**9915305**	**5,90**

㉑ **Feststellschraube M 6** für Stahlgestänge

10 Stück, SB	**9915210**	**3,10**

㉒ **Kunststoff-Fensterknebel**

6 Stück, SB	**9915900**	**2,00**

㉓ **Metallwandösen mit Schrauben**
5 Stück, SB

waagerecht	**9915320**	**6,10**
senkrecht (o. Abb.)	**9915450**	**6,40**

Wandösen aus Kunststoff
5 Stück, SB

㉔ senkrecht	**9915330**	**3,80**
㉕ waagerecht	**9915610**	**3,80**

㉖ **Rohrklemmen mit Schraube**
Inhalt je 5 Stück, SB

für ø 18 mm	**9915170**	**6,60**
für ø 22 mm	**9915180**	**7,10**
für ø 25 mm	**9915190**	**7,30**
für ø 28 mm	**9915200**	**9,10**

㉗ **Eckrohrschellen je 2 Stück, SB**

für Rohre ø 22 – 25 mm	**9916180**	**10,50**
für Rohre ø 28 – 32 mm	**9916182**	**16,00**

㉘ **Doppelrohrschellen je 2 Stück, SB**

für Rohre ø 22 – 25 mm	**9916190**	**7,20**
für Rohre ø 28 – 32 mm	**9916192**	**8,50**

㉙ **Klemmschelle** mit Schraube und Flügelmutter
Inhalt je 5 Stück, SB

ø 18 – 22 mm	**9915140**	**5,50**
ø 25 – 28 mm	**9915150**	**6,40**

㉚ **Klemmschelle gummiert,** 3 Stück, SB

ø 19 – 22 mm	**9916200**	**8,20**
ø 25 – 28 mm	**9916210**	**7,70**



① Haken mit Kunststoffteil
für Dachhakenstangen, Inhalt je 5 Stück, SB

Ø 19 mm	**9915260**	**6,60**
Ø 22 mm	**9915270**	**6,90**
Ø 25 mm	**9915280**	**7,10**

② Kunststoff-Aufstecker
mit geradem Metallstift, 5 Stück, SB

Ø 18 mm	**9917570**	**4,50**
Ø 22 mm	**9917571**	**4,60**
Ø 25 mm	**9917572**	**5,90**
Ø 28 mm	**9917573**	**6,30**

③ Bodenspitzen für Orkanstützen
je 5 Stück, SB

Ø 19 mm	**9915230**	**2,90**
Ø 22 mm	**9915240**	**3,10**
Ø 25 mm	**9915250**	**3,40**

④ Zeltdachbefestiger zum Befestigen der Zeltstangen am Vorzeltdach, 3 Stück, SB

grau	**9916380**	**3,80**

Spezialkleber für Zeltdachbefestiger (o. Abb.)

6 Gramm	**9916390**	**3,50**

⑤ Keder textilummantelt, weiß

20 mm, per m	**9916040**	**3,60**
5 mm, per m	**9916120**	**3,80**

⑥ Kunststoff-Einzugskeder

Fb. grau, per m	**9916100**	**2,30**

⑦ Verbindungsprofil

Fixlänge 250 cm, Fb. grau	**9916110**	**13,10**

⑧ Gardinenröllchen mit Klammern

6 Stück, SB	**9916070**	**5,50**

⑨ Gardinenkeder zum Annähen über die Zeltfenster mit einer Laufschiene

pro Meter	**9916051**	**1,80**

⑩ Sicherheits-Zeltleine mit 3-Lochspanner und 3 Warnlibellen. Material PE, 2 Stück signalrot und 1 Stück weiß

3 Stück, SB	**9915085**	**8,30**

⑪ Warnlibellen zur Kenntlichmachung von Zeltabspannleinen

5 Stück, SB	**9915670**	**4,10**

⑫ Gardinenspirale
mit 6 Haken und 6 Oesen, 3 m, SB, weiß

	9915130	**5,80**

Gardinenspirale
mit 10 Haken und 10 Oesen, 10 m, SB, weiß

	9915500	**11,50**

⑬ Haken zu Gardinenspirale

10 Stück, SB-verpackt	**9915510**	**2,00**

⑭ Oesen zu Gardinenspirale

10 Stück, SB-verpackt	**9915520**	**2,00**

⑮ Spannfix Montagesatz 4 Stück, SB

2er-Set, weiß	**9915580**	**5,80**

⑯ Vorzeltöse HYMER
Zur Montage des Vorzelts ohne zu bohren im neuen Hymer Kederschienen-System ab Modelljahr 2005,

5 Stück, SB	**9916020**	**8,30**

⑰ Zeltleinen mit 3-Lochspanner und Heringslasche, je 4 Stück im Beutel, SB

ø 2,5 mm x 1,5 m	**9915060**	**4,30**
ø 2,5 mm x 4,0 m	**9915070**	**4,90**
ø 4,0 mm x 4,0 m	**9915080**	**6,00**

⑱ Sicherheitsleinen geflochten zum Abspannen von Zelten mit Kunststoff-Dreilochspanner und Schlaufe, 4 m lang, Ø 2,5 mm, 4 Stück, SB

neon-gelb	**9916320**	**7,30**

⑲ Vielzweckleine auf Karten gewickelt

Ø 2,5 mm/20 m	**9919910**	**4,50**
Ø 3,0 mm/20 m	**9919950**	**7,30**
Ø 4,0 mm/20 m	**9919920**	**5,90**
Ø 4,0 mm/50 m	**9919930**	**11,50**
Ø 5,0 mm/20 m	**9919940**	**9,80**





Ziehmax Die bewährte Vorzelt-Einziehvorrichtung ermöglicht problemloses Einziehen des Zeltes oder Sonnendaches mit einer einfachen Hakenstange. Dadurch wird die Zelthaut geschont und Ihre Sicherheit gewährleistet.

1 Stück, SB	**9917020**	**18,00**




Klemmösen-Set
Jetzt können Sie Zusatzstäbe zum Vorzelt oder auch das komplette Vorzeltgestänge am Caravan befestigen, ohne Wandösen montieren zu müssen. Zuerst wie gewohnt das Vorzelt oder Vordach einziehen und dann an gewünschter Stelle mittels der dafür konstruierten Klemmnase, die auf wasserfest verleimtem Holz bereits verschraubte Wandöse, in die Einziehschiene unter dem Keder einklemmen. Durch Verspannen des Gestänges sitzt die Wandöse bombenfest. Keine Beschädigung des Caravanbleches, weil nicht gebohrt oder geschraubt wird und die Plastikeinlage in Gummi gebettet ist, um Kratzer zu verhindern. Set mit drei einzelnen Ösen auf Plastik/Gummiunterlage.

9916010 **26,50**



Schutz-Lasche
Ob Vorzeltgerüst oder Zusatzstange, diese Lasche mit Polsterfunktion schützt die wertvolle Zelthaut und spart somit Geld. Einfach auf Schelle (nicht im Lieferumfang enthalten) setzen und fertig.

4 Stück, SB 9916220 **4,70**



Planenkralle
aus ABS-Kunststoff, mit Gummispanner

2 Stück, SB 9916490 **6,80**



Super Snap
Die stabile Planenbefestigung

4 Stück, SB 9916580 **9,40**



Spannbänder für Vorzelte
Die neue speziell reißfeste Ware schmiegt sich am Zeltdach an und reibt nicht mehr. Durch eine feste Mittelöse ist sicherer Halt gegeben.

Größe	Länge	Gew.*	Art.-Nr.	Preis
Gr. 3	9	0,6	9916263	42,00
Gr. 4	10	0,7	9916264	42,50
Gr. 5	11	0,8	9916265	45,50
Gr. 6	12	0,9	9916262	45,50

* alle Angaben in ca. kg





MultiFixer – die geniale Erfindung
Aufhängen, Sortieren, Fixieren. Der MultiFixer wird Sie in allen Bereichen des Lebens immer wieder aufs Neue begeistern und Sie in seiner Vielseitigkeit überraschen. Egal, ob Sie den MultiFixer in Haus, Garten, Garage beim Camping oder auf dem Boot verwenden wollen, er hilft Ihnen Probleme zu lösen. Für das Handwerk ist der MultiFixer der ideale Sortierer und Aufhänger im Lager, der Werkstatt, im Transporter oder auf Baustellen. Die Einsatzmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt.
Montage: Der MultiFixer besteht aus zwei Teilen, einem Aufhängeknopf und einem Fixierband. Das Fixierband ist auf der einen Seite mit einer Lasche versehen, die über den gegenüberliegenden Hals geschoben wird. Dadurch entsteht eine Schlinge, die je nach Länge des gewählten Fixers unterschiedlich groß ist. Betätigt man den an der Lasche vorhandenen Druckknopf und schiebt die Lasche hoch, öffnet sich das Fixierband. Der Aufhängeknopf ist drehbar gelagert, damit wird der Multifixer vielseitig einsetzbar. Wiederverwendbar.

MultiFixer 250 mm	9916491	3,30
MultiFixer 300 mm	9916492	4,70
MultiFixer 400 mm	9916493	4,80
MultiFixer 500 mm	9916494	5,00



Hercules-Gestängespanner
Kleines, handliches Werkzeug zum Ausspannen des Vorzeltgestänges.

Für Gestänge 19 mm	9915682	25,00
Für Gestänge 22 – 25 mm	9915680	25,00
Für Gestänge 28 – 32 mm	9915690	25,00



Kederdorn
Damit können Verformungen der Vorzelt- bzw. Kedereinzugsschiene beseitigt werden.

9917010 **9,70**



Spannband-Kit schwarz

9904311 **20,00**

Spannbänder für Vorzelte mit O-Ring
Das Spannband wird direkt am Gestänge befestigt, erhalten Sie zusätzliche Spannung dort, wo diese gebraucht wird, am Gerüst selbst. Am Gerüstwinkel von oben nach unten befestigt, können Sie stufenlos diese Sturmabspannung einsetzen.
Lieferumfang:
Polyestergewebeband mit vorbefestigter Technik wie Haken und Feststeller, sowie Hering mit 40 cm Länge und O-Ring. 9916280 **31,00**






① **Kederbürste** mit Wollbelag

9916740 **6,90**


② **Kederbürste**
mit Nylondraht. Beseitigt schnell und zuverlässig Schmutz aus der Vorzelt-Einzugsschiene

9916730 **6,90**



No Screw Böckchen
zur Aufnahme von Zeltdachstangen. Auf einem Spezialkeder (eingenäht bei allen WIGO Zelten ab 2000) aufgezogen, können sie überall dort fixiert werden, wo man eine Dachstange befestigen will.
2 Stück, SB


9916090 **12,50**



Detail zu den Spannbändern mit O-Ring
















Zelttasche
Material 100 % Polyester, Farbe schwarz
Medium
⑨ 110 x 31 x 34 cm **9982108** **21,00**
Large
⑩ 120 x 45 x 40 cm **9982109** **24,00**



⑰ Gestängetasche
Material 100% Polyester, Farbe schwarz
Größe 120 x 25 x 23 cm **9982107** **21,00**



⑱ Packsack/Zelttasche Gitterflex
Strapazierfähiges, luftdurchlässiges, Gitterflex-gewebe. Ein bis in die Seiten hineinreichender Reißverschluß ermöglicht bequemes Handling. Farbe schwarz
24 x 25 x 130 cm lang **9913523** **33,50**
48 x 40 x 130 cm lang **9913524** **55,00**







⑯ Gummispannkabel SANDOSTOP
mit verstellbaren Haken, TÜV geprüft. 2 Stück, SB
ø 8 mm, 80 cm lang **9915532** **5,30**
ø 10 mm, 100 cm lang **9915533** **6,90**





⑲ Packsack für Zeltstangen
Stabiler Boden aus zweilagiger Planenware und Verstärkung, mit Tragegurt, aus 100 % Polyester-gewebe. Farbe hellgrau
23 cm Ø, 140 cm lang **9913525** **31,00**
40 cm Ø, 160 cm lang **9913526** **45,00**

⑳ Vielzweck-Kette mit 2 Verbindungsglie-dern, wetterfest, Kunststoff, Länge ca. 500 cm
9919490 **13,50**

㉑ Zeltnageltasche
Material 100 % Polyester, Farbe schwarz
Größe 35 x 18 cm **9982121** **4,20**



① Internationale Flaggenkette
5 Meter lang **9947300** **7,00**

② Wimpelkette
4 Meter lang **9947310** **4,00**

③ Länderflaggen oben mit Auge, unten mit Bändsel, Polyester, 20 x 30 cm

Belgien	**9947331**	**8,30**
Dänemark	**9947332**	**13,00**
Deutschland	**9947333**	**8,30**
Finnland	**9947335**	**13,00**
Italien	**9947336**	**8,30**
Niederlande	**9947337**	**8,30**
Norwegen	**9947338**	**13,00**
Österreich	**9947339**	**8,30**
Schweden	**9947341**	**13,00**
Schweiz	**9947342**	**13,00**
Spanien	**9947343**	**8,30**

④ Hakenleiste zum Anklemmen mit 6 ver-schiedenen Haken, Gesamtlänge ca. 400 mm
Farbe weiß **9915632** **12,50**
Farbe grau **9915631** **12,50**

⑤ Hakenleiste zum Anschrauben 40 cm
weiß **9915620** **12,50**
grau **9915621** **12,50**

⑥ Innenzelthaken offen Nylon für Gestänge, Ø 18 – 32 mm
5 Stück, SB **9916500** **3,60**

⑦ Kleiderklemmhaken
2-fach **9916310** **3,90**

⑧ Kleiderhaken 4-fach Befestigung am Zelt-gestänge **9919350** **4,90**

⑪ Dachspinne
8 Arme, Stück **9980794** **8,00**

⑫ Gummispannkabel beidseitig mit Haken
40 cm lang, 2 Stück, SB **9915530** **4,60**
60 cm lang, 2 Stück, SB **9980792** **4,90**
60 cm lang, extra stark
2 Stück, SB **9980793** **6,90**
80 cm lang, 2 Stück, SB **9916860** **4,60**
100 cm lang, 2 Stück, SB **9915540** **5,60**

⑬ Zeltsack aus strapazierfähigem Polypropy-len-Bändchen-Gewebe
Größe ca. 50 x 140 cm **9913510** **7,70**
Größe ca. 60 x 140 cm **9913520** **9,10**

Herings- und Zubehörbeutel (o. Abb.)
9913530 **5,40**

⑭ Packsack-Garnitur Stabiles, atmungsak-tives Dralongewebe, bestehend aus Gestängesack 40 x 125 cm und Zeltsack 70 x 115 cm
9913512 **23,00**

⑮ Packsack-Beutel einzeln Dralongewebe
40 x 125 cm **9913514** **9,70**



① **Opti-Reißverschlüsse** teilbar, mit Doppelschieber, Band Polyester, schwere Ausführung, Farbe weiß

Länge 175 cm	9918022	19,50
Länge 210 cm	9918032	22,50
Länge 250 cm	9918043	25,50
Länge 280 cm	9918053	27,00

YKK-Reißverschlüsse CFO (Spiralverschluß), Farbe braun, synthetisches Material, nicht teilbar

Länge 105 cm	9918010	11,50

YKK-Reißverschlüsse CFO teilbar, mit 1 Doppelgriffschieber, Farbe braun

Länge 175 cm	9918020	18,50
Länge 210 cm	9918030	21,00
Länge 250 cm	9918040	24,00

YKK-Reißverschlüsse CFO beidseitig teilbar, mit 2 gegenläufigen Schiebern, Farbe braun

Länge 280 cm	9918050	27,50
Länge 185 cm	9918060	23,50
Länge 240 cm	9918070	26,00
Länge 285 cm	9918080	29,00

② **Spezialkleber** Spezialkleber für Weich-PVC-Folien, Hart-PVC-Teile, PVC-Schlauchboote, Badespielzeug etc., 80 g

9916530 13,50

③ **Zeltreparaturmaterial** zum Aufbügeln, aus Baumwolle

Farbe grau	9918250	5,20
Farbe beige	9918230	5,20

④ **Nahtdichter** zum Abdichten von Nähten, 100 ml-Plastikflasche mit Pinsel

9916520 6,10

⑤ **Nähahle** zum Selbernähen von Ledergegenständen, Planen, Zelten usw. Mit einer Rolle Garn

9917130 11,50

Ersatzgarn zu Nähahle

9917140 3,80

⑥ **Kunststoffösen**

ø 12 mm 4 Stück SB 9917425 3,50

⑦ **Handwerkernadeln**

5 Stück sort. 9915700 4,80





⑧ **Oesen** MS silberfarbig 4,0 mm

50 Stück, SB 9915711 6,60

⑨ **Oesen und Scheiben** MS silberfarbig 5,0 mm

40 Stück, SB 9915721 7,50

Oesen 8,5 mm, 24 Stück gelb

9917200 10,50

Oesen mit Scheiben

⑩ 24 Stück á 8,5 mm	9915730	10,50
⑪ 15 Stück á 11 mm	9915740	10,50
⑫ 10 Stück á 14 mm	9915750	13,00

⑬ **Druckknöpfe** 4-teilig, Messing vernickelt, rostsicher, mit Vernietungswerkzeug

10 Stück anschraubbar 9915770 12,00

⑭ **Druckknöpfe** MS silberfarbig 15 mm

10 Stück SB 9915761 11,00

⑮ **Drehverschlüsse** mit Oesen, Scheiben und Blechschrauben, Messing vernickelt

4 Stück, SB 9915780 12,00

⑯ **Tenax-Knöpfe** mit Unterteil und Werkzeug

2 Stück, SB 9915790 12,50

⑰ **Klettband** (Haftverschluß) selbstklebend

50 cm, SB 9915801 6,50

⑱ **Nieten** mit Vernietungswerkzeug

24 Stück, SB 9915810 9,00

⑲ **Jeans-Knöpfe** 17 mm, vernickelt, glatt

8 Stück, SB 9917260 5,00

⑳ **Jeans-Knöpfe** 17 mm, altkupfer, mit Lorbeerkranz

8 Stück, SB 9917270 5,00

㉑ **Oesen und Scheiben** 8,0 mm, Messing vernickelt, 24 Stück

9917220 10,50

㉒ **Oesen und Scheiben**

11 mm, Messing vernickelt, 15 Stück

9917230 10,50

14 mm, Messing vernickelt, 10 Stück

9915752 13,00

14 mm, Messing brüniert, 10 Stück

9915751 13,00

㉓ **Nähfrei Druckknöpfe ANORAK** 15 mm vernickelt, 10 Stück 9917240 10,50



Vario-Zange zum Vernieten von Druckknöpfen

9917190 17,00





㉔ **Tear Aid – Reparaturmaterial für Zelte aus PVC und Acryl Materialien**

- selbstklebend und transparent (Farbunabhängig!)
- beliebig schneidbar
- mit Verstärkungsschnur für Risse!

für alle PVC Zeltgewebe

9922241 18,50

für alle Acryl/Dralon Gewebe

9922242 18,50

㉕ **Travel Box M Nähset**

Nähset für Haushalt & Reise. Füllung Annähdruckknopf, Hemdenknöpfe, Nähnadeln, Garn, Stecknadel, Einfädler, Sicherheitsnadel, Schere mit Metallgriff. Zusätzliches Maßband, Nähtrenner, Durchziehnadel, Fingerhut, erweiterte Garnfarben, Glaskopfstecknadel. 2 x 13 x 8 cm.

9917191 8,40

FENDT-CARAVAN

www.fendt-caravan.com

concept: sewald.com, photographie: zoe&sebastian.com



EASY Bag

Zusätzlicher Stauraum. Tasche aus wasserabweisendem Material mit verschweißten Nähten. Wasserdichter Reißverschluss mit Vorhängeschloss. Einfache Montage mit Spannbändern auf einen Fahrradträger (nicht im Lieferumfang).
Farbe: schwarz / silber,
Max. Zuladung 50 kg,
Fassungsvermögen 315 l,

110 x 55 x 53 cm	**9982023**	**409,00**



Shoe Organizer

Mehrere großzügige Stautaschen bieten Platz für viele Paar Schuhe. Die stabile Anbringung des Organizers an das POD-System wird durch stabile Klettverschlüsse und zusätzliche Druckknöpfe sichergestellt.

30 x 100 cm	**9901343**	**28,00**
85 x 50 cm	**9993919**	**35,00**



Go Box

Vom Haus zum Wohnmobil, vom Wohnmobil zum Strand: Diese praktischen Utensilien können überall eingesetzt werden! Faltbar für eine platzsparende Aufbewahrung. Erhältlich in zwei Größen für alle Ihre Kleinigkeiten.

61 x 46 x 30 cm	**9982017**	**77,00**
61 x 36 x 30 cm	**9982018**	**63,00**



Countertop

Integrierter Tisch an der frischen Luft. Die Arbeitsplatte wird mithilfe von 2 PODs an der Fahrzeugwand befestigt. Bei einer maximalen Tragkraft von 34 kg können Sie auf dieser Arbeitsplatte sehr viele Sachen abstellen. PODs nicht mitgeliefert.

100 x 40 cm	**9900122**	**195,00**



Toiletry Kit

Perfekt für kleine Räume; Toilettenset für die ganze Familie. L-förmiger Türhaken. Viele Taschen für noch mehr Stauraum. Zusätzliche Taschen für Erste-Hilfe-Artikel. Tragegriff, um das Set mit zu den Campingplatzwaschräumen nehmen zu können.

9982022 **28,00**



Trash Bin

Geeignet für Mülltüten bis zu einem Fassungsvermögen von 50 l. Durch den Reißverschluss an der Unterseite können Sie den Inhalt einfach entleeren, die Klappe verschließt den Trash Bin. 1 POD reicht zum Aufhängen aus. POD nicht mitgeliefert.

9990854 **35,00**



Countertop Organizer

Alle erforderlichen Campingutensilien in Reichweite. Montagegurte inklusive. Viele Netztaschen für Küchenutensilien, Stifte, Notizblöcke und vieles mehr. Integrierter Küchenrollenhalter mit einfachem Zugriff.

9982019 **28,00**



Wall Organizer

Die Aufbewahrungsfächer bieten den Platz, um kleine Sachen beisammen zu halten. Der Wall Organizer kann an 2 PODs oder mithilfe der praktischen Klettverschlussbändchen auch an anderen Objekten befestigt werden. PODs sind nicht mitgeliefert.

9982021 **35,00**





Universal Hook

Ein Set mit 2 Haken, die an PODs befestigt werden müssen bieten viele Möglichkeiten. Max. Tragkraft pro Haken: 11 kg. PODs nicht mitgeliefert.

9993912 **77,00**



POD

Die PODs (im 2er-Set) sind die einfachste Lösung, um alle Cargo Management Produkte im Nu an der Wand zu befestigen.

9991765 **25,50**



BRUNNER



① **Zeltorganiser Spike**
Freistehender Zeltorganizer mit drei Ablagen. Unterste Ablage mit Moskitonetz 100 % Polyester
Maße 65 x 45 x 80 cm
Gewicht 0,7 kg

weiß	**9921015**	**26,50**



② **Hängeregal Spider**
Praktisches Hängeregal mit vier Ablagen und RV-Öffnung. 100 % Polyester mit Haken zum Befestigen an Zeltschlaufen.
Maße 30 x 30 x 80 cm
Gewicht 0,8 kg

schwarz	**9921013**	**27,00**



③ **Klappschrank Minicap**
Kompakter Klappschrank für den Outdoor Bereich. Das klappbare Gestell ist aus Aluminium gefertigt und mit robustem Netzgewebe bespannt. Einfacher und schnell auf- und abbaubar. 100 % Polyester inkl. Packsack
Maße 43 x 33 x 66 cm
Gewicht 12,5 kg

schwarz	**9920042**	**60,50**



④ **Hänge-Vorratsschrank Hanky**
Praktischer Hänge-Vorratsschrank mit 3 Innenablagen und 4 seitlich angebrachten Utensilientaschen. Befestigung mittels robuster Gurte mit Blitzverschluss. Bezug aus widerstandsfähigem Polyestergewebe mit RV-Tür aus Moskitotull, um einen ungestörten Blick ins Schrankinnere werfen zu können. 100% Polyester
Maße 40,5 x 20 x 75cm, Gewicht 0,7 kg

grau	**9950168**	**56,00**



⑤ **Hängeregal Big Spider**
Großes Hängeregal mit vier getrennten RV-Fächern. Robuste, belastbare Ablagen. Bezug obere Fächer aus beschichtetem Polyestergewebe untere Fächer aus Gaze mit Befestigungshaken
Maße 31 x 31 x 110 cm
Gewicht 1,1 kg

schwarz/grau	**9921014**	**41,00**



Utensilientasche
Beige / Schwarz
Ø 32 cm.

	9900066	**25,00**
Grau / Schwarz		
Ø 32 cm.	**9900067**	**25,00**



Multifunktions-Universaltasche
Die Allzwecktasche für jeden Anspruch, egal ob zum Einkaufen, als Wäschebeutel oder als dezenter, neutraler Müllbeutel, alles ist mit dieser Tasche möglich. 2 Stabgriffe bieten einen guten Tragekomfort, dank der 2 Magnetverschlüsse ist die Tasche selbstschließend und kann mittels Anschraubdruckknöpfen sogar an Schränken befestigt werden. Die innenliegende Klemmleiste kann für diverse Einlegebeutel, z.B. Müllbeutel verwendet werden. Das verwendete Material ist selbstverständlich abwaschbar und leicht zu reinigen. Maße: 410 x 310 (L x B).

	9960002	**53,50**




Haltesystem-Set (Zeitungen)
Dieses System besteht aus einer 180 mm langen Gummikordel mit 4 mm Durchmesser sowie 6 Haltehaken inkl. Abdeckkappen. Haltehaken können individuell angebracht werden. Montageschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten. Fragen Sie bitte Ihren Fachhändler.

	9966310	**21,00**



ORGANIZER EUROTRAIL



①



②



③



④

① Shoe Organizer
Mehrere großzügige Stautaschen bieten Platz für viele Paar Schuhe. Die stabile Anbringung des Organizers an das POD-System wird durch stabile Klettverschlüsse und zusätzliche Druckknöpfe sichergestellt, Schuhschrank für 12 Paar Schuhe, 100 % Polyester, Maße 30 x 100 cm,
Gewicht ca. 0,95 kg

blau	**9901343**	**28,00**

② Hängeschrank 3
Schrank mit 3 stabilen Böden und Insektenschutzgaze, mit Aufhängung, 100% Polyester,
Maße 40 x 20 x 74 cm, Gewicht ca. 1,35 kg

grau	**9970024**	**35,00**

③ Hängeschrank 4
Hängeschrank mit 4 Staufächern, 100 % Polyester, Maße 33 x 31 x 110 cm Gewicht ca. 1,95 kg

grau	**9901331**	**53,00**

④ Hängeschrank 7
Hängeschrank mit 7 Staufächer und Insektenschutzgaze, 100% Polyester, Maße 30 x 20 x 160 cm, Gewicht ca. 2,15 kg

grau	**9970026**	**49,00**

⑤ Zeltorganiser 6
Zeltorganiser ausgestattet mit Keder und Klettband. 100 % Polyester
Maße 130 x 60 cm

grau	**9901327**	**22,50**

⑥ Zeltorganiser 7
Zeltorganiser ausgestattet mit Keder und Klettband und Ösen. 100 % Polyester
Maße 70 x 65 cm

grau	**9901328**	**18,00**

⑦ Zeltorganiser 8
Zeltorganiser ausgestattet mit Keder und Ösen. 100 % Polyester, Maße 70 x 40 cm

grau	**9901329**	**17,00**



⑤



⑥



⑦



① Hängeregal mit 4 Fächern und 2 Schubladen

Die Schubfächer können separat als Körbe genutzt werden, somit wird Platz für 2 weitere Regalböden gemacht. Leichte und flexible Aufhängung mittels Klettband, verstärkte Böden. Nonwoven (atmungsfähig) ca. 120 x 33 x 33 cm.

9914606 **23,50**

② ④ Hängeregal

Nicht nur im Campingurlaub sind diese Hängeregale und Ablagen zu gebrauchen, sondern auch im Haushalt. Leichte und flexible Aufhängung mittels Klettband, verstärkte Böden. Nonwoven (atmungsfähig).

② Hängeregal mit 6 Fächern
ca. 120 x 30 x 30 cm.

9914605 **19,50**

④ Hängeregal, mit 10 Fächern
ca. 127 x 17 x 32 cm

9914837 **15,50**

③ Kleiderschrank blau, inkl. Kleiderstange

Hier können Sie Ihre Garderobe im Vorzelt oder Zuhause sorgfältig aufbewahren. Front mit Reißverschluss abschließbar. Nonwoven (atmungsfähig) ca. 120 x 35 x 55 cm.

9914838 **19,50**



Zelt-Hängeschrank

Größe 50 x 30 x 80 cm. Sinvolle Ergänzung zu allen Zeltschränken. Mit 5 stabilen Böden, zwei vertikalen Reißverschlüssen sowie großem, aufrollbarem Vorderteil aus Gaze zur Frischluftzufuhr. Drei oben angebrachte Karabinerhaken bieten verschiedene Aufhängemöglichkeiten. Leicht im Gewicht. Lieferung erfolgt in einem Packsack.

9914618 **46,50**



TopOrganizer™

Der TopOrganizer wird einfach ans Gestänge gehängt. Passend für alle Vorzelt- und Sonndachgestänge. Platzsparend zusammenlegbar (ca. 50 x 20 x 5 cm). Maße aufgebaut ca. 145 x 40 x 18 cm. Material Netzgewebe/ 100 % PES.

9914847 **52,00**





⑤ Hängemehrzwecktasche

Jetzt mit 3 verstärkten Einlegeböden und Ösen zum Abspannen. Aus Nylongewebe mit Schlaufe und 2 Druckknöpfen sowie Einzugskeder. 35 x 165 cm.

9914585 **41,50**

⑥ Eckschrank

Praktisch und durchdacht, denn so wird eine Zeltecke zum Regal.

H 140 x B 275 cm **9914601** **102,00**



Diamonds Pockets

Praktisches 3-er Set.
Bestehend aus je einem Pocket Größe 100 x 200 mm, 100 x 250 mm und 130 x 275 mm.
Farbe: Saphirblau

9914843 **33,00**



Diamonds Pockets

Praktisches 3-er Set.
Bestehend aus je einem Pocket Größe 100 x 200 mm, 100 x 250 mm und 130 x 275 mm.
Farbe: Achatgrau

9914598 **33,00**



EINFACH GUT ORGANISIERT

alle Organizer 100 % Polyester

①② Großraumtaschen Serie ESPACE

- mit Dehnfalten und Multibefestigung
- Schlaufe für bis zu 25 mm Zeltgestänge
- PVC-Ösen
- Keder zum Einziehen
- Schuhsack, Magnum und Family mit Bügel
- verdeckte Nähte

① Schuhsack

50 x 125	9914580	60,00

② Magnum Organizer

50 x 125	9914581	60,00

③ Wäschebeutel Large

mit zwei Reißverschlüssen. Unterer Reißverschluss erleichtert die Entleerung. Größe ca. 480 x 970 mm. Farbe navyblau.

9914762 **19,50**

④ Hängetasche „THIRA“

rot, Größe 43 x 75 cm. Die optimale Tasche zum Aufhängen mit Ösen oder mittels eines drehbaren Bügels. Mit 2 großen und 9 kleinen Taschen sowie 1 „Geheimtasche“ an der Rückseite.

9914617 **34,50**

⑤ Multifunktionsorganizer

3 einzeln verwendbare Segmente können in unterschiedlicher Weise individuell kombiniert werden. Jedes Segment verfügt über eine Klettbefestigung und Schlaufe, sowie 2 Ösen.

Größe 1: 39 x 47 cm,
Größe 2: 39 x 47 cm,
Größe 3: 39 x 69 cm 9914614 **23,00**



⑥ Hängetasche „PAROS“

marineblau, Größe 30 x 110 cm. Äußerst stabile Tasche für vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Mit 7 sehr großen Einsteck- sowie 5 kleineren Taschen und 1 „Geheimtasche“ an der Rückseite.

9914616 **22,00**

① Hängetasche mit 8 Fächern

Farbe grau / blau, plastifiziertes Polyester. Größe 66 x 40 cm.

9938849 **12,50**

② Hängetasche mit 12 Fächern

Farbe grau / blau, plastifiziertes Polyester. Größe 66 x 40 cm.

9938851 **13,50**

③-⑤ Utensilientaschen

aus hochwertigem, reißfestem, eingefaßtem Material. Viele Einzeltaschen. Oben mit zwei Ösen ausgestattet.

③ 75 x 40 cm	9914530	26,00
④ 60 x 40 cm	9914850	19,00
⑤ 60 x 20 cm	9914840	12,50





Passform Radkastenabdeckungen

mit 6 Taschen.

für Hymer	9914470	53,50
für Knaus	9914471	53,50
für Hobby	9914473	53,50
für Tabbert	9914474	53,50



Radausschnitt-Tasche

Größe 75 x 85 cm, mit 7 Taschen, oben mit Keder, unten mit 2 Ösen.

9914461 **46,00**

Stabile Ausführung aus Planenmaterial mit aufgesetzten Nylontaschen.



Wäschetonne FLIP FLOP TWO

Zusammenlegbarer Universalbehälter in neuem Design. Leicht und schnell zusammengefaltet. Fassungsvolumen ca. 50 l, Gewicht ca. 200 g, Material aus atmungsaktivem Gewebe.

9914771 **9,80**



Hard Top optional # 21388

Vorratsschrank mit 4 Einlageböden

Gesamtbelastbarkeit ca. 30 kg. Aufgebaut ca. 140 x 47 x 58 cm. Gefaltet ca. 42 x 11 x 69 cm. Gewicht ca. 6,90 kg. Bezug 100% Polyester. Inkl. Transporttasche.

blau	**9921385**	**98,90**
terra	**9921322**	**98,90**



Ablage Hard Top

passend für die Vorratsschränke 21 385, 21 387, 21 384, 82 038, 82 039 und 82 040. Maße 50 x 61 x 1,5 cm, Gewicht ca. 1,1 kg
H 140 x B 275 cm.

9921388 **19,50**



Hard Top optional # 21388

Vorratsschrank mit 2 Einlageböden

Gesamtbelastbarkeit ca. 20 kg. Aufgebaut ca. 70 x 47 x 58 cm. Gefaltet ca. 42 x 11 x 54 cm. Gewicht ca. 4,20 kg. Bezug 100 % Polyester. Inkl. Transporttasche

blau	**9921384**	**70,00**
terra	**9921319**	**70,00**



Inkl. Hard Top

Vorratsschrank mit 4 Einlageböden und separatem Kleiderabteil

Gesamtbelastbarkeit ca. 30 kg. Aufgebaut ca. 140 x 47 x 97 cm. Maße gefaltet ca. 95 x 51 x 12 cm. Gewicht ca. 9,0 kg. Bezug 100 % Polyester. Inkl. Hard Top und Transporttasche.

blau	**9921386**	**140,00**
terra	**9921327**	**140,00**



alle Faltschränke 100 % Polyester

Vorratsschrank Magic

Der Auf - und Abbau in sekundenschnelle erledigt! Die Gelenke werden an den vertikalen Stangen eingeknickt und schon sinkt der Schrank in sich zusammen. Kein Werkzeug erforderlich. Keine Einzelteile, lediglich die Fachboden zum einlegen inkl. Hard Top und Transporttasche
Maße geschlossen 60 x 10 x 48 cm, Maße offen 60 x 48 x 86 cm. Bezug 100 % Polyester,

blau	**9921335**	**98,00**
Terra	**9921336**	**98,00**

Vorratsschrank Big Magic

Maße offen 60 x 60 x 98,5 cm, Gewicht 0,7kg,

blau	**9920107**	**126,00**





verstellbare Kunststoffecken

Hard Top optional # 21388

Vorratsschrank mit 3 Einlageböden

Gesamtbelastbarkeit ca. 20 kg. Aufgebaut ca. 107 x 47 x 58 cm. Gefaltet ca. 42 x 11 x 54 cm. Gewicht ca. 5,0 kg. Bezug 100 % Polyester. Inkl. Transporttasche.

blau	**9921387**	**82,40**
terra	**9921316**	**82,40**



Vorratsschrank live

Gesamtbelastbarkeit ca. 20 kg. Bezug 100 % Polyester. Aufgebaut ca. 97,5 x 51 x 60 cm. Gefaltet ca. 62 x 14 x 59 cm. Gewicht ca. 6,2 kg. Inkl. Hardtop und Transporttasche.

9921413 **98,00**

Vorratsschrank live XL

Gesamtbelastbarkeit ca. 30 kg. Bezug 100 % Polyester. Aufgebaut ca. 140 x 51 x 60 cm. Gefaltet ca. 82 x 15 x 63 cm. Gewicht ca. 9,5 kg. Inkl. Hardtop und Transporttasche.

9921414 **140,10**

Hier sind die wichtigen Elemente einer Küche perfekt zusammengefasst.

① Spüle zum Anbau an den Kocherschrank Artikel Nr. 21389 und 21353

Die Arbeitsplatte ist dreigeteilt. Der mittlere Sektor kann komplett herausgenommen werden, um unseren Mehrzweckeimer einzusetzen. Die beiden Einlegeböden haben eine ALU Umrandung und sind mit ca. 25 kg pro Fach belastbar. Größe aufgebaut 75 x 53 x 86 cm. Gewicht 6 kg. Inkl. Transporttasche.

blau	9921318	119,00
terra	9921333	119,00

② Küchenschrank mit seitlicher Ablage

Sehr fester Stand. Das Untergestell und der Stoffbezug bilden eine Einheit. Herausnehmbare Einlegeböden. Die Arbeitsplatte ist aus einem eloxiertem Aluminiumprofil, die auf das Gestell aufgesteckt wird. Das Gewebe direkt unter der Arbeitsplatte ist wasserdicht und abwaschbar. Die Maße aufgebaut: 87 x 50,5 x 82 cm. Gewicht 7,9 kg. Inkl. Transporttasche

blau	9921302	140,00
terra	9921328	140,00

③ Küchenschrank mit Spüle, für Mechanik

Hier sind die wichtigen Elemente einer Küche perfekt zusammengefasst. Große Abstellfläche für den Kocher, die seitlich angeordnete Arbeitsfläche mit der darunter integrierten Halterung für die Spülschüssel. Mit der Mechanik für Kocher Art Nr. 21137 kann ein Zweiflammkocher in den linken Bereich der Küche integriert werden. Die Mechanik erlaubt es, den Kocher abzusenken um so eine durchgehende Arbeitsfläche zu erhalten. Unter der Spüle haben Sie noch genügend Platz, um die Gasflasche abzustellen. Das unter der Arbeitsfläche befindliche Gewebe ist wasserdicht und abwaschbar. Die Lamellen im Bereich der Spüle können komplett herausgenommen werden. Maße: 122 x 53 x 86 cm. Gewicht 9,50 kg. Der Spüleimer ist im Lieferumfang nicht enthalten. Inkl. Tragetasche.

blau	9921293	168,00
terra	9921329	168,00

④ Mechanik für Kocher zur Küche mit Spüle

Mit dieser Mechanik kann ein Kocher mit einer maximalen Breite von 500 mm in den Küchenschrank integriert werden. Der Hebemechanismus hat drei verschiedene Raster. Abgesenkt kann die Lamellenabdeckung über den Kocher gelegt werden. Somit entsteht eine sehr große Arbeits- oder Ablagestelle. Größe in montiertem Zustand: 63,5 x 49 x 10 cm

9921337 112,00

⑤ Kocherschrank

mit Alu-Rollplatte mit 2 Ablageböden. Inkl. Windschutz und Transporttasche. Maße 75 x 53 x 86 cm. Gewicht 6,0 kg.

blau	9921389	126,00
terra	9921353	126,00

⑥ Mehrzweckeimer mit Henkel

Durchmesser 35 cm, Höhe 20 cm, 15 l

grün	9935609	7,00
orange	9935633	7,00
blau	9935628	7,00

REISE MOBIL INTERNATIONAL GEPRÜFT 12/2010 SEHR GUT ★★★★★

⑦ Einsatz für Mehrzweckeimer

Ø 33 cm, H 21 cm. Für Eimer mit Henkel.

grau 9935634 5,60

⑧ Alu-Küche Luzern

mit 2 Kunststoff-Ablageflächen. Große Alu-Arbeitsplatte, sowie 2 seitl. Kunststoff-Ablagen, einem weiteren Alu-Ablageboden unter der Arbeitsplatte. Stabile Alu-Rohre. 80 x 9 x 55 cm. Gewicht: 5,4 kg, optionalen Windschutz und Faltcontainer nicht inkl.

9921375 128,00

Windschutz und Faltcontainer zu Art. 21375

aus stablien, verzinktem und justierbarem Blech. Inkl. 4 Saugnäpfen.

9921376 31,00

⑨ Klappbarer Vorratsschrank mit Windschutz

Durch den Klappmechanismus schnell auf- und abgebaut. Gestell und Boden aus Alu. Der Bezug mit 2 Innen- und 5 Außentaschen ist aus Nylonstoff. Windschutz ausziehbar. Gr. 65 x 36 x 62 cm.

Gewicht ca. 5 kg 9921629 119,00

Euro Trail camping equipment

Ansprechendes Design und ausgereifte Funktionalität

Diese Modelle haben eine abgerundete Rückwand und passen sich damit ideal den Schrägen der Zeltwände an. Diese besondere Konstruktion wurde patentiert. Serienmäßig werden diese Modelle mit festen Top-Platten gefertigt und erhalten dadurch eine besonders hohe Stabilität.

patentiertes Design







Eckschrank AUBIN
Proviantschrank mit Fliegengaze zur Entlüftung. Material 100 % Polyester, Stahlgestänge, Größe 89 x 89 x 86 cm, Gewicht 10,3 kg.

grau	9921404	210,00
braun	9921405	210,00

Proviantschrank LUNAS
Proviantschrank mit abgerundeter Rückseite und Fliegengaze zur Entlüftung. Material 100 % Polyester, Stahlgestänge.
55 x 56 / 41 x 98 cm, Gewicht 6,5 kg.

grau	9921406	105,00
braun	9921407	105,00

Proviantschrank AMOU
Proviantschrank mit abgerundeter Rückseite und Fliegengaze zur Entlüftung. Material 100 % Polyester, Stahlgestänge.
61 x 61 / 32 x 140 cm, Gewicht 8,3 kg.

grau	9921437	138,00
braun	9921438	138,00

alle Faltschränke 100 % Polyester



Proviantschrank RAMONA
Kleiner Proviantschrank mit abgerundeter Rückseite und Fliegengaze zur Entlüftung. Material 100 % Polyester, Aluminiumgestänge, Größe 96 x 57 x 47 cm, Gewicht 5,3 kg. inkl. Tasche.

grau	9921300	84,00
braun	9921320	84,00

Proviantschrank ROMA
Vorratsschrank Material 100 % Polyester, Aluminiumgestänge, Größe 98 x 47 x 81 cm, Gewicht 10 kg. inkl. Tasche.

grau	9921339	154,00
braun	9921338	154,00

Proviantschrank VILLEFORT
Proviantschrank mit Fliegengaze zur Entlüftung. Material 100 % Polyester, Stahlgestänge, 101 x 56 / 41 x 98 cm, Gewicht 16,2 kg.

grau	9921426	182,00
braun	9921429	182,00



PRAKTISCHE FALTSCHRÄNKE

Campingmöbel

alle Faltschränke 100 % Polyester

Euro Trail camping equipment



① Proviantschrank CITOU

Proviantschrank mit Fliegengaze zur Entlüftung. Material 100 % Polyester, Gestänge Aluminium. 110 x 50 x 92 cm, Gewicht 9,1 kg.

blau	9921380	196,00
grau	9921360	196,00

② Proviantschrank AUBENAS

Proviantschrank mit Fliegengaze zur Entlüftung. Material: 100 % Polyester, Gestänge: Aluminium. 110 x 52 x 88,5 cm, Gewicht: 8,9 kg. inkl. Topf Decke und Tasche.

blau	9921379	84,00
grau	9921354	84,00

③ Alu-Klappschrank La Croix

Schnellaufbau - Innenliegende Böden klappen sich mit ein! Fliegenetze zur Entlüftung, 2 Ablageböden, stufenlos verstellbare Beine. 100 % Polyester, Inkl. Tasche. 60 x 45 x 92 cm, 7,2kg

blau	9921442	132,00
grau	9921439	132,00

Aufbau in 5 Sekunden

④ Proviantschrank Pierry

Schnellaufbau, Fliegenetze zur Entlüftung, 2 Ablageböden, teilbare Platte, 100 % Polyester, Inkl. Tasche. 60 x 55 x 97 cm, Packmaß 60 x 20 x 30 cm, 7,25 kg

blau	9921446	119,00
grau	9921449	119,00

⑤ Proviantschrank RIEUX

Vorratsschrank.
Material 600D Polyester, Gestänge Aluminium. 58 x 46 x 56 cm, Gewicht 4,6 kg. inkl. Tasche.

blau	9921390	84,00
grau	9921398	84,00

kleines Packmaß



⑥ Alu-Klappschrank Villarol

hohes Model mit Topplatte. Fliegenetze zur Entlüftung, 3 Ablageböden, stufenlos verstellbare Beine. 100 % Polyester, inkl. Tasche. 60 x 51,5 x 125 cm, 6,4 kg

blau	9921348	112,00
grau	9921349	112,00

⑦ Alu-Klappschrank Brocas

doppeltes Model mit Topplatte. Der ideale Schrank für Proviant oder Kleider. Fliegenetze zur Entlüftung, 6 Ablageböden, stufenlos verstellbare Beine. 100 % Polyester, Inkl. Tasche. 110 x 52 x 90 cm, 9,45 kg

blau	9921358	161,00
grau	9921357	161,00



BRUNNER

Campingschrank Storax
Moderner Campingschrank mit praktischen Ablageplatten. Dank neuer Konstruktion in kürzester Zeit auf- oder abgebaut. Gestell aus stabilem, pulverbeschichtetem Stahlrohr mit eleganter Abdeckplatte im Streifendesign. Ale Innenablagen mit Zier- und Verstärkungsgrad aus Aluminium. Mit praktischer Aufbewahrungstasche 100 % Polyester

① **Campingschrank Storax HS**
Maße 61 x 47 x 140 cm
Gewicht 7,2 kg

grau	**9920044**	**112,00**

② **Campingschrank Storax LS**
Maße 61 x 47 x 104 cm
Gewicht 6 kg

grau	**9920043**	**101,00**

③ **Kochbox Storax Cooker**
Praktische Kochbox mit viel Platz für Kochutensilien und Lebensmittel, die dank komplett verschliessbarem Gewebeschrank sauber und sicher aufbewahrt werden können. Das vor kurzem entwickelte Schnellaufbausystem ermöglicht eine problemlose Montage und die Kochbox steht in minutenschnell einsatzbereit. Inkl. praktischer Tragetasche, Maße 80 x 47 x 84 cm
Gewicht 5,8 kg

grau	**9920046**	**117,00**

④ **Eckschrank Storax Diamond**
Praktischer Eckschrank für Zelte und Vorzelte. Optimale Raumausnutzung bei grosszügigem Innenvolumen. Mit 3 getrennten Abteilen, 9 Innenablagen und einer grossen oberen Ablageplatte aus wetterfestem Aluminium mit beidseitiger Kunststoff-Laminierung. Sehr stabiles Alugerüst. Bezug aus robustem Polyestergewebe. inkl. Packtasche, Maße 80,5 x 80,5 x 87 cm
Gewicht 11,6 kg

grau	**9920045**	**201,00**



⑤ **Schrank Mercury Cross HST**
Grosser Vielzweckschrank mit insgesamt 8 Ablagen, die bei Bedarf mittel eines eingearbeiteten Reissverschlusses geöffnet werden können und das Aufhängen von Kleidern ermöglicht.
100 % Polyester, mit nützlicher Aufbewahrungstasche, Maße 90 x 52 x 140 cm, Gewicht 9,7 kg, Tragkraft 30 kg

blau	**9950167**	**173,00**
grau	**9950164**	**173,00**

⑥ **Schrank Mercury Cross OS**
Kompakter Vorrats- und Aufbewahrungsschrank mit Cross-Faltgestell, 2 Innenböden und einer profilverstärkten, oberen Ablage. Bestens geeignet für den Einsatz in Family-Zelten, kleineren Vorzelten, Faltanhängern, usw.
100 % Polyester, mit Trage- und Aufbewahrungstasche, Maße 60 x 50 x 51,5 cm, Gewicht 3,95 kg, Tragkraft 30 kg

blau	**9950165**	**98,00**
grau	**9950166**	**98,00**



BRUNNER



Küchenbox Snack 3
Kochschrank mit klappbarem Gestell aus eloxiertem Alu-Rundrohr, einer zentralen, rollbaren Arbeitsplatte, zwei seitlichen Ablageplatten und einem Gewebeschrank mit inneren Alu-Rollablagen. Ausgestattet mit zwei innenliegenden Gitterablagen und einer bequemen, pulverlackierten Arbeitsplatte mit stoßgeschützen Ecken. Alle Beine sind höhenverstellbar. In kürzester Zeit auf- und abbaubar. Mit Windschutz und Packtasche. 100% Polyester.
Maße 80 x 143 x 40 cm,
Gewicht 9,8 kg

blau **9950138** **168,00**



Kochertisch Chuck Box
Klappbarer Kochertisch mit extrastabilem Gestell und Arbeitsplatte aus lackiertem Stahl. Gewebeschrank mit zwei Ablagen und RV-Tür. Leichter und schneller Aufbau. Mit Windschutz und praktischem Transportgriff. Inkl. Packsack. 100% Polyester
Maße 79 x 52 x 92 cm
Gewicht 13,3 kg
Tragkraft ca. 30 kg

blau **9950135** **168,00**

Küchenbox Talisman
Kompakte Küchenbox mit verschließbarem Schrank aus hochwertigem Polyestergewebe und robustem Stahlrohrgestell. Ausgestattet mit zwei innenliegenden Gitterablagen und einer bequemen, pulverlackierten Arbeitsplatte mit stoßgeschützen Ecken. Alle Beine sind höhenverstellbar. In kürzester Zeit auf- und abbaubar. Mit Windschutz und seitlichen Tragegriffen.
100 % Polyester
Maße 80/105 x 68,5 x 39 cm,
Gewicht 7,2 kg

blau **9950139** **103,00**





Windschutz Wind Breaker
Klappbarer Windschutz aus lackiertem Metall. Befestigung mittels mitgelieferter Saugnäpfe. Maße 62 x 32,5 x 25 cm, Gewicht 1,2 kg inkl. Stofftasche

grau **9950134** **24,00**



Tischkoffer Alu.
100% Aluminium.
Leicht und trotzdem robust.
Grösse 85,8 x 76 x 66,5 cm.
Zusammengepackt 86 x 35,5 x 11 cm.
Tisch belastbar 50 kg.
Sitz belastbar 100 kg.
12408290 **112,50**



TARBES.
Kochschrank mit Windschutz für Rechaud.
3 Ablageböden und Fliegengaze zur Entlüftung.
Gestänge: Aluminium, Material. 400D Polyester.
Grösse: 53X64X87/115cm.
12103269 **133,00**



SEINE.
Zusammenklappbarer Kochschrank aus
Aluminium, inklusiv Tasche. Farbe: grau.
Gewicht: 8,1 kg. Grösse: 80 x 143 x 48 cm.
12103251 **161,00**



LE DUC.
Zusammenklappbarer Kochschrank aus
Aluminium, inklusiv Tasche. Farbe: grau.
Gewicht: 10,6 kg.
Grösse: 172 x 48 x 80 cm.
12103250 **168,00**



Carry Dog.
Neue klappbare Hundehütte
für den Komfort Ihres Hundes.
Die großen Seitenfenster,
mit Moskitonetz ausgestattet,
ermöglichen eine maximale Durchlüftung.
9987219 **81,50**

Wir haben für Sie Qualitätsprodukte zu aussergewöhnlichen Preisen ausgesucht:



bantam Preis

new

Luxus Klappstuhl BANTAM
Vierkant –Aluminiumrohr,
Rückenlehne 4fach verstellbar.
Mit einer Rückenlehnenhöhe von 69 cm
und einer Belastbarkeit von 150 kg
haben Sie einen Stuhl, der Komfort
mit einem kleinen Packmass verbindet.
Durch die Sitzhöhe von 45 cm
wird dieser Komfort noch erhöht.
Packmass: 106 x 59 x 13 cm.
Gewicht: ca. 4,5 kg.
Hellgrau 9928422 75,00



new

Kopfpolster BANTAM
Passend zu Klappstuhl Botticelli,
verstellbar mit Gummizug.
Hellgrau 9928411 8,90



new

Aluminium Hocker BANTAM
Packmass 60 x 41 x 5 cm,
Gewicht ca. 1 kg.
Passend zu Klappstuhl Botticelli,
Dreibeinliege Tintoretto und
Entspannungsliege Relax 90.
Masse: 46 x 40 x 41 cm (H x B x T)
Hellgrau 9928429 18,90

bantam Preis



bantam Preis

Aluminium Beinaufliege BANTAM
Hellgrau
9928419 25,90

new

bantam Preis





Luxus-Fauteuil
Aus Aluminium
32 x 20 mm
Mit Kopfstütze
Masse 52 x 53.50 x 47/117 cm
Gewicht 5.0 Kg
13012002 98,00

bantam Preis

new



Regiestuhl Loraine
faltbar
dunkelgrau
9970017 39,90

bantam Preis

new

Wir haben für Sie Qualitätsprodukte zu aussergewöhnlichen Preisen ausgesucht:

bantam Preis

BaseCamp Relaxstuhl uni
Stufenlos verstellbar und klappbar.
Gepolsterte Sitzfläche
und Rückenlehne,
auch mit einem
Kissen ausgestattet.
Grösse 88x66x113 cm. Gewicht 8kg.
(ab Ende April 2012 lieferbar)
dunkelblau
19012002 109,00



new

BaseCamp Relaxstuhl uni Textylene
Stufenlos verstellbar und klappbar.
Sitz und Rückenlehne aus Textylene,
auch mit einem Kissen ausgestattet.
Grösse 88x66x113 cm. Gewicht 8kg.
(ab Ende April 2012 lieferbar)
schwarz 19012001 99,00



bantam Preis

new



bantam Preis

Aluminium Rolltisch
Aus Vierkant-Aluminiumrohr 25 x 25 mm,
sehr stabil, Füsse auf einer Seite verstellbar,
dadurch guter Stand.
Masse LxBxH: 140 x 80 x 70 cm
Packmass: 150 x 21 x 12 cm
Gewicht ca.: 7,2 kg
9922922 99,00

bantam Preis



Luxus Klappstuhl BOTTICELLI
Vierkant –Aluminiumrohr, Rückenlehne 4fach verstellbar.
Mit einer Rückenlehnenhöhe von 69 cm und einer Belastbarkeit von 150 kg
haben Sie einen Stuhl, der Komfort mit einem kleinen Packmass verbindet.
Durch die Sitzhöhe von 45 cm wird dieser Komfort noch erhöht.
Packmass: 106 x 59 x 13 cm. Gewicht: ca. 4,5 kg.
Dunkelgrau (Maulwurf) 9928431 75,00

bantam Preis



Aluminium Hocker Botticelli
Packmass 60 x 41 x 5 cm, Gewicht ca. 1 kg.
Passend zu Klappstuhl Botticelli,
Dreibeinliege Tintoretto und
Entspannungsliege Relax 90.
Masse: 46 x 40 x 41 cm (H x B x T).
Dunkelgrau (Maulwurf) 9928434 18,90

bantam Preis



Kopfpolster Botticelli
Passend zu Klappstuhl Botticelli,
verstellbar mit Gummizug.
Dunkelgrau (Maulwurf) 9928435 8,90

bantam Preis

Aluminium Beinaufliege Botticelli
Dunkelgrau (Maulwurf)
12087999 25,90

Lafuma

Relaxsessel Futura Clippe

stufenlos verstellbar und klappbar, Sesselbezug abnehmbar, durch geklipste Elastikbänder aus Einspritzelastomer gespannt, ergonomischen Armlehnen und Rückenlehne, gepolstertes, verstellbares und abnehmbares Kopfteil.





Futura Clippe

Maße zusammengeklappt
H 96 cm x B 71 cm x T 17,5 cm
Maße aufgestellt
H 83 cm x B 71 cm x T 113 cm Gewicht 7,8 kg, 140 kg Tragkraft

Batyline®

Ocean	9921093	251,00
seigle	9921207	251,00

Futura Clippe XL

Maße zusammengeklappt
H 106 cm x B 76 cm x T 22 cm
Maße aufgestellt
H 90 cm x B 76 cm x T 125 cm Gewicht 9,4 kg
150 kg Tragkraft

Batyline®

Ocean	9921108	299,00
seigle	9921209	299,00

Relaxsessel

stufenlos verstellbar und klappbar, Sesselbezug auf Federungssystem mit Gummischnürung. Ergonomisches, gepolstertes, verstellbares und abnehmbares Kopfteil.



Relaxsessel RT

Relaxstuhl in der Einstiegsklasse. Stufenlos verstellbar und klappbar, Abnehmbarer Bezug mit Gummischnürung bis zum Hüftbereich, Verstellbares und abnehmbares Kopfpolster
Bezug 100% Batyline, Stahlstruktur (Ø 20 mm)
Maße offen 87 x 68 x 114 cm, Maße geschlossen 97 x 68 x 16 cm, Gewicht 7 kg, Tragkraft 140 kg

türkis	9921206	147,00
ice mint	9921205	147,00

Relaxsessel RSX

Maße zusammengeklappt
H 96 cm x B 68 cm x T 15 cm
Maße aufgestellt H 115 cm x B 68 cm x T 88 cm
Gewicht 7,3 kg, Tragkraft 140 kg

Relaxsessel RSXA
Batyline®

Seigle	9926478	217,00

Relaxsessel RSX
Polycotton

Marine	9921111	223,00
Palio	9921203	223,00

Relaxsessel RSX XL

Maße zusammengeklappt
H 106 cm x B 73 cm x T 22 cm
Maße aufgestellt H 125 cm x B 73 cm x T 90 cm,
Gewicht 9,1 kg, Tragkraft 150 kg

Relaxsessel RSXA XL A
Batyline®

Seigle	9926476	252,00

Relaxsessel RSX XL
Polycotton

Marine	9921099	251,00

Frotteeauflage
Auflage passend zu allen Futura, RSX und RSXA Modellen Bezug 100% Baumwolle
Maße 60 x 180 cm
9921219 49,00



Frotteeauflage XL
Auflage passend zu allen Futura XL, RSX XL und RSXA XL Modellen Bezug 100% Baumwolle
Maße 67 x 190 cm 9921220 52,00



Tisch-Getränkehalter
Praktischer Getränkehalter für Relaxstühle 100% PVC
schwarz 9921218 14,00

Schutzhülle für RSX
Optimale Wetterschutzhülle passend zum Relaxsessel RSX 100% PVC
schwarz
9921221 39,50





Lafuma

Liege Siesta L

Klappbare Sonnenliege/Dreinbeinliege ohne Kopfpolster. 3 Füße – Rückenlehne mit Sicherungsleiste, die vor Stürzen und Einklemmen schützt, in 4 Positionen verstellbar. Stahlstruktur (Ø 20 mm) mit Gummischnürung. Maße zusammengeklappt 84 x 70 x 16,5 cm, Maße aufgestellt 41 x 70 x 201 cm, Gewicht 7,55 kg

Ocean	9921165	178,00
Marine	9921166	178,00



Liege Siesta L Plus

Klappbare Sonnenliege/Dreinbeinliege inkl. Kopfpolster.

Seigle	9921168	203,00



① CNO Regiestuhl

Zusammenklappbarer Regiestuhl
Bezug 100% Batyline, Stahlstruktur (Ø 16 mm)
Maße geschlossen 62 x 45 x 7 cm, Maße offen 80 x 45 x 35 cm, Gewicht 1,7 kg, Tragkraft 120 kg

türkis	9921215	36,50

② FGX XL Regiestuhl

Großer Klappstuhl
Elastische Stahlstruktur (Ø 20 mm), Armlehnen (Ø 14 mm) mit Schaumstoffpolsterung
Bezug 100% Batyline
Maße geschlossen 69 x 55 x 10 cm, Maße offen 58 x 55 x 82 cm, Gewicht 3,1 kg, Tragkraft 120 kg

türkis	9921216	60,50

③ Fidji Tisch

Praktischer und Moderner Klapptisch für junge Leute. Fussgestell aus Aluminium (Ø 20 mm), Beschichtete Tischfläche mit Harzstruktur und gegossenen Rändern inkl. Bodenschoner für hohe Stabilität
Maße offen 80 x 57 x 67 cm, Gewicht 3,8 kg, Tragkraft 120 kg

schwarz	9921217	84,00

④ PH Hocker

Sehr kompakt zusammenklappbarer Hocker
Bezug 100% Batyline, Stahlstruktur (Ø 16 mm)
Maße geschlossen 58 x 38 x 1,6 cm, Maße offen 41 x 38 x 38 cm, Gewicht 1,3 kg, Tragkraft 120 kg

türkis	9921214	24,00



① Beinauflage Crespo

passend zu allen CRESPO Klappsesseln. Höhe 45 cm, Belastbarkeit 50 kg, Gewicht 1,12 kg, Packmaß 88 x 47 x 7 cm

azur/grau	9928500	43,50
blau	9928509	43,50
anthrazit	9928505	43,50
sand	9928508	43,50

② Klappsessel Luxus

Ein Stuhl der Extraklasse, gefertigt aus Duraluminium-Ovalrohr. Bezug aus Multifiber. Breit, bequem, stabil, in 6 Stufen verstellbar. Rückenlehne 68 cm. Hoch, mit abgewinkeltem Kopfteil. Sitzhöhe 46 cm. Sitzfläche 51 x 40 cm. Groß, belastbar bis 140 kg. Gewicht 3,8 kg. Packmaß 100 x 66 x 6 cm.

azur / grau	9928459	140,00
blau	9928571	140,00
anthrazit	9938868	140,00
sand	9928572	140,00

③ Klappsessel Luxus mit hoher Rückenlehne

Ein Stuhl der Extraklasse, gefertigt aus Duraluminium-Ovalrohr, Bezug aus Multifiber. Breit, bequem, stabil, in 6 Stufen verstellbar. Rückenlehne 81 cm hoch, mit abgewinkeltem Kopfteil. Sitzhöhe 46 cm. Sitzfläche 51 x 40 cm groß, belastbar bis 140 kg Gewicht 4 kg Packmaß 115 x 67 x 6 cm.

azur/grau	9928469	146,00
blau	9928575	146,00
anthrazit	9938869	146,00
sand	9928576	146,00

Farbe blau Farbe azur/grau Farbe sand



Kopfkissen verstellbar

aus Multifiber (auf jedes Model passend)
Füllung 100 % Polyurethan

azur/grau	9928510	18,50
blau	9928554	18,50
anthrazit	9928515	18,50
sand	9928555	18,50

bel sol

3 Jahre Hersteller Gewährleistung






① Aluminium Dreibeinliege TINTORETTO

mit Sonnendach und Kopfpolster. Die Liege für alle Gelegenheiten, mit viel Komfort und kleinem Packmaß. Sehr stabiles Rundrohr, Belastbarkeit 120 kg Maße 188 x 59 x 30 cm (L x B x H). Packmaß 79 x 59 x 20 cm. Gewicht ca. 6,8 kg. 75% PVC, 25% Polyester

blau	**9928405**	**126,00**
anthrazit	**9921421**	**126,00**
terra	**9926232**	**126,00**
lavendel	**9982049**	**112,00**



② Regiestuhl mit seitlicher Ablage

Vierkant Aluminium-Rohr 25 x 25 mm. Ausklappbare Seitenablage mit entsprechender Verriegelung. Gepolsterte Armlehnen, bezogen in Bezugsfarbe. Sehr geringes Packmaß durch abklappbare Rückenlehne. Belastbarkeit ca.120 kg. Maße aufgebaut ca. 45 x 38 x 47/88 cm Packmaß ca. 73 x 50 x 8 cm Gewicht ca. 3,7 kg. 75% PVC, 25% Polyester

blau	**9982055**	**77,00**
anthrazit	**9921423**	**77,00**
terra	**9926224**	**77,00**

③ Aluminium Hocker Gala

passend zu allen bel sol Modellen Maße 46 x 40 x 41 cm (H x B x T) Packmaß 60 x 41 x 5 cm Gewicht ca. 1,0 kg. 75% PVC, 25% Polyester

blau	**9928408**	**26,50**
anthrazit	**9921422**	**26,50**
terra	**9926222**	**26,50**





plus



④ Tischplatte Dali

zu Hocker Gala. Sehr praktische Tischplatte, in der Mitte faltbar, auch als Transportbox zu verwenden. Aluminiumumrandung und PVC Tischplatte. Maße geöffnet 41,5 x 42 cm, Maße gefaltet 42 x 20,5 x 7 cm Gewicht ca. 1 kg. Lieferung ohne Hocker

grau	**9928409**	**20,70**



⑤ Tischplatte

Platte zu Hocker Gala

grau	**9921309**	**20,70**



MEDITERRANES FLAIR

alle Bezüge
60 % Polyvinilchlorid
40 % Polyester

Farbe azur/grau	Farbe blau	Farbe flieder	Farbe sand



① **Farbe blau**

② **Farbe flieder**

③ **Farbe anthrazit**

① Dreibeinliege

Dreibeinliege in Stufen verstellbar, mit durchgehender Auflage. Multifiber-Bezug. Liegefläche 198 x 63 cm. Liegehöhe 28 cm. Belastbarkeit 110 kg. Gewicht ca. 3,8 kg. Packmaß 68 x 63 x 16 cm.

flieder	**9938819**	**158,00**
azur/grau	**9928650**	**158,00**
blau	**9928516**	**158,00**
blau uni	**9928653**	**158,00**
sand	**9928517**	**158,00**

② Strand-Stuhl-Liege

Strand-Stuhl-Liege mit Armlehne und Sonnenschutz Multifiber-Bezug, in 5 Stufen verstellbar. Länge 200 cm, Lehnenhöhe 62 cm, Liegefläche 200 x 53 cm, Belastbarkeit 110 kg, Gewicht ca. 4,8 kg, Packmaß 77 x 71 x 14 cm.

flieder	**9938004**	**176,00**
sand	**9928577**	**176,00**

③ Dreibeinliege

Hohe Ausführung, Belastbarkeit 140 kg.

anthrazit	**9938861**	**192,00**

3 Jahre Hersteller Gewährleistung

Kleinstes Klappmass, leichte Reinigung, hohe Belastbarkeit, anatomische Rücken- und Armlehnen, Verstellbarkeit 6 Positionen, rutschfeste stabilisierende Fusswinkel.

④



⑤



④ Klappsessel mit anatomischer Form

Komposition: elektro-geschweisstes Aluminium-Rundrohr, Fussgestell mit 25mm Rohr, Lehnenhöhe 68 cm, Bezug aus Multifiber (PVC ummantelte Polyesterfaser), Belastbarkeit 110 kg, Packmaß 90 x 63 x 10 cm, Gewicht 3,3 kg.

azur/ grau	**9938877**	**95,50**
blau	**9938876**	**95,50**
sand	**9938875**	**95,50**

⑤ Klappsessel hohe Rückenlehne anatomische Form

Komposition: elektro-geschweisstes Aluminium-Rundrohr, Fussgestell mit 25mm Rohr, Lehnenhöhe 80 cm, Bezug aus Multifiber (PVC ummantelte Polyesterfaser), Belastbarkeit 110 kg, Größe geklappt 100 x 63 x 10 cm, Gewicht 3,4 kg.

azur/grau	**9938874**	**98,00**
blau	**9938873**	**98,00**
sand	**9938872**	**98,00**



alle Bezüge
60 % Polyvinilchlorid
40 % Polyester




① Relax-Entspannungsliege

Relax-Entspannungsliege mit integriertem Kopfteil, Bezug aus Multifiber, stufenlos verstellbar, mit Armlehnen. Gefertigt aus Duraluminium-Ovalrohr. Sitzhöhe ca. 53 cm, Lehnenhöhe 84 cm, Sitzfläche 50 x 55 cm, Belastbarkeit 130 kg, Gewicht 6,26 kg, Packmaß 95 x 73 x 14,5 cm.

azur/grau	**9928630**	**275,00**
blau	**9928549**	**275,00**
anthrazit	**9938867**	**275,00**
sand	**9928548**	**275,00**

Farbe azur/grau **Farbe blau** **Farbe anthrazit** **Farbe sand**



② Relax-Liege

Hochwertige Aluminium-Ausführung, stufenlos verstellbar, mit Nackenkissen und Bezug aus hochwertigem, kunststoffbeschichtetem, grobmaschigem Multifiber-Gewebe. Mit zusätzlichem Bügel, um die Sitzposition zu verstellen. Belastbarkeit 120 kg, Gewicht ca. 5,9 kg Packmaß 95 x 73 x 16,5 cm.

azur/grau	**9928640**	**236,00**
blau	**9928519**	**236,00**
anthrazit	**9938859**	**236,00**
sand	**9928518**	**236,00**



Farbe blau ①

② Farbe sand



Farbe blau

Klappstuhl LUX

Bezug kunststoffbeschichtetes, grobmaschiges Gewebe, körperfreundlich und atmungsaktiv. Regen- und Sonnenbeständig. Bezug aus Multifiber. Sitzfläche 46 x 38 cm, Lehnenhöhe 53 cm, Sitzhöhe 42 cm, Belastbarkeit 110 kg, Gewicht 2,28 kg, Packmaß 84 x 60 x 9 cm.

azur/grau	**9928520**	**73,00**
blau	**9928552**	**73,00**
sand	**9928553**	**73,00**



3 Jahre Hersteller Gewährleistung

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

Farbe azur/grau



Farbe azur/grau

Regiestuhl

Regiestuhl aus Aluminiumgestell. Bezug aus Multifiber, zusammenklappbar mit abnehmbarem Sitzpolster. Sitzhöhe 46 cm, Belastbarkeit 110 kg, Gewicht ca. 1,9 kg, Packmaß 81 x 49 x 12 cm.

azur/grau	**9928720**	**73,00**

Hocker mit Lehne

Hocker mit Lehne aus Aluminium. Bezug aus Multifiber. Sitzfläche 37 x 26 cm. Lehnenhöhe 30 cm, Belastbarkeit 90 kg, Sitzhöhe 45 cm, Gewicht ca. 1,08 kg, Packmaß 61 x 41 x 8 cm.

azur/grau	**9928710**	**41,00**

Farbe azur/grau



Hocker

Hocker aus Aluminiumgestell, Multifiber Bezug. Sitzfläche 37 x 24 cm, Sitzhöhe 45 cm, Belastbarkeit 90 kg, Gewicht ca. 0,74 kg, Packmaß 59 x 36 x 5 cm.

azur/grau	**9928700**	**27,00**

Sitzfläche: 41 x 33 cm. Höhe: 50 cm

azur/grau	**9928705**	**30,50**




Tischplatte

zur Auflage auf die Crespo-Hocker.
Maße 42,5 x 42,5 cm Gewicht ca. 2,22 kg.

azur	**9921090**	**21,00**
grau	**9921094**	**21,00**

Farbe azur/grau



Sonnenschutz

Sonnenschutz aus Aluminium und Multifiber-Bezug, an jedes Modell passend und stufenlos verstellbar. Gewicht 0,34 kg Packmaß 48 x 38 x 5 cm.

azur/grau	**9928560**	**27,00**
blau	**9928573**	**27,00**
sand	**9928574**	**27,00**

Westfield OUTDOORS

TEXTILES VERTRAUEN
Geprüft auf Schadstoffe
nach Oeko-Tex® Standard 100
10.0.79514 Hohenstein



① Klappstuhl Elite
Bequemer u. hochwertiger Stuhl mit matt veredelten Aluminiumrohren ø 25 mm. Ergonomisch geformte Rückenlehne mit Lordosenstütze. 5 fach-verstellbar, belastbar bis 120 kg, Aluminium Ovalrohr. Bezug: *74 % Polyvinylchlorid, 26 % Polyester.
Klappmaß 98 x 62 x 13 cm, Gewicht 4,8 kg, Sitzhöhe ca. 49 cm, Sitzfläche ca. 59 x 43 cm

blau	9928606	119,00
anthrazit	9928607	119,00
crystal silver	9928608	119,00
vienna melange	9928609	119,00

② Klappstuhl Trino
Stabiler u. komfortabler Stuhl mit hochwertigen Aluminiumprofilen. Gerade Rückenlehne eingearbeitetes Kopfpolster, Metallgelenke. Rückenlehnenhöhe 76 cm, verstellbar 5-fach, belastbar bis 140 kg Aluminiumrohr Sitzfläche 49 x 40 cm, Sitzhöhe ca. 49 cm, Klappmaß 98 x 62 x 16 cm, Gewicht 5,8 kg *

blau	9928456	112,00
anthrazit	9928455	112,00
crystal silver	9928558	112,00
vienna melange	9928559	112,00

③ Klappstuhl Salina
Leichter, stabiler Stuhl mit besonders kompaktem Packmaß. Kurze nicht verstellbare Rückenlehne. Gestänge aus Alu. Sitzfläche ca. 48 x 48 cm, Sitzhöhe ca. 46 cm, belastbar bis 120 kg, Packmaß 63 x 84 x 11 cm, Gewicht 3,2 kg *

blau	9928532	70,00
anthrazit	9928531	70,00
crystal silver	9928592	70,00
vienna melange	9928593	70,00

④ Klappstuhl Como
Bequemer u. hochwertiger Stuhl mit matt veredelten Aluminiumrohren Durchm. 25 mm. Gerade Rückenlehne. Rückenlehnenhöhe 76 cm, 5-fach verstellbar, belastbar bis 120 kg. Aluminium Rundrohr. Klappmaß 96 x 62 x 13 cm, Sitzfläche ca 49 x 41 cm, Sitzhöhe ca. 46 cm, Gewicht 4,8 kg *

blau	9928478	105,00
anthrazit	9928467	105,00
crystal silver	9928578	105,00
vienna melange	9928579	105,00

⑤ Klappstuhl Supreme
Der starke Stuhl mit der höchsten Tragkraft.
Um 10 cm verbreiterte Sitzfläche und doppelte Querstrebe. Ergonomisch geformte Rückenlehne mit Lordosenstütze. Zusätzliche Querstrebe sorgt für höhere Stabilität, UV u. wetterfest, behalten Farben und Leuchtkraft. Belastbar bis: 200 kg. Aluminium. Bezug: *74 % Polyvinylchlorid, 26 % Polyester.
Klappmaß: H 102 x B 72 x T 16 cm, 6,6 kg

anthrazit	9928612	154,00
blau	9928611	154,00
crystal silver	9928613	154,00
vienna melange	9928614	154,00

⑥ Klappstuhl Baja
Leichter stabiler 4-Beinstuhl mit Aluminiumprofilen und besonders kompaktem Klappmaß. Ergonomisch geformte Rückenlehne mit Lordosenstütze. Belastbar 140 kg, Gewicht 4,2 kg, Klappmaß 63 x 84 x 11 cm.

anthrazit	9928616	84,00
blau	9928615	84,00
crystal silver	9928617	84,00
vienna melange	9928618	84,00

⑦ Klappstuhl Prime
Stabiler und komfortabler Stuhl mit hochwertigen Aluminiumprofilen. Ergonomisch geformte Rückenlehne mit Lordosenstütze, eingearbeitetes Kopfpolster, Metallgelenke. Rückenlehnenhöhe: 76 cm, 5fach verstellbar, belastbar bis 140 kg. Aluminium Ovalrohr, Bezug: 74 % Polyvinylchlorid, 26 % Polyester
5,8 kg, H 98 x B 62 x T 16 cm, Sitzfläche ca. 49 x 40 cm, Sitzhöhe ca. 49 cm

anthrazit	9928620	126,00
blau	9928619	126,00
crystal silver	9928621	126,00
vienna melange	9928622	126,00

Bezug: *74 % Polyvinylchlorid, 26 % Polyester.

Ansteck-Füsse für Modell Supreme, Prime und Trino
4 Stück **9928605** **14,00**



Frotteeauflagen für Crespo Stühle

alle Frotteeauflagen
90 % Baumwolle
10 % andere Fasern



Frotte-Auflage mit Crespo Logo

Größe (cm)			blau	beige	Preis
①	klein	53 x 145	9938812	9938811	20,50
②	mittel	57 x 200	9938814	9938813	25,50
③	groß	62 x 210	9938816	9938815	29,50

Dukdalf Stuhlauflage
Die hochwertigen Kissen gemacht, um den Komfort zu erhöhen Dukdalf Campingmöbel.
Farbe Doppelseitige Nutzung: Creme / Holzkohle
passend für Blues, Aspen, Paso Doble, Cha Cha

9921022 **25,50**

Frottee-Sitzauflagen für Campingstühle und -liegen

Sitzen ohne zu schwitzen. Sitzauflagen aus hautsympathischem Baumwoll-Frottee erhöhen den Sitzkomfort auf Campingstühlen und -liegen. Das obligatorische Handtuch ist passé. Kein Verrutschen mehr, denn diese Frottee-Auflagen sind speziell konfektioniert, um perfekt zu passen. Sie können auch im zusammengeklappten Zustand des Campingstuhls oder der Liege montiert bleiben. Lieferbar in der Farbe marineblau für alle gängigen Stühle und Liegen.

3 Jahre Hersteller Gewährleistung



Maße		passend zu Campingstühle und Liegen	blau Art.-Nr.	grau Art.-Nr.	Preis
52 x 125 cm	bel-sol EA Crespo Dukdalf	Klappsessel Botticelli, Leonardo, Picasso Klappstuhl Premium Luxus, 4-Supreme, Supreme Ergo, Luxus Ergo Klappsessel Lehnenhöhe 82 cm Klappsessel Luxus Lehnenhöhe 81 cm Campingstuhl Paso Doble, Limbo, Cha Cha, Aspen	9928105	9914142	38,00
61 x 125 cm	EA	Stuhl 4 Supreme Ergo XXL	9928106	9914143	45,00
52 x 112 cm	bel-sol Crespo Dukdalf	Strandstuhl Cezanne Klappsessel Lehnenhöhe 68 cm Klappsessel Luxus Lehnenhöhe 68 cm Stuhl Rumba	9928107	9914144	35,00
200 x 70 cm	EA	Dreibeinliege Premium Trio High Dreibeinliege Sunbed High	9928108	9914145	73,00
60 x 187 cm	bel-sol Crespo	Dreibeinliege Tintoretto Relax-Entspannungsliege Relax-Liege	9928109	9914146	67,00



Die waschbaren Hüllen werden über den Lehnen- und Sitzflächenrand gestülpt und beim Stuhl-Aufklappen gespannt.



2 Schnüre fixieren die Auflage rutschfest in der Mitte.

Dukdalf

3 Jahre Hersteller Gewährleistung

Lambada



anthrazit

Rumba



anthrazit/silber

Blues



dunkelblau



weiß/blau anthrazit/silber anthrazit

Dukdalf LAMBADA
Preisgünstiges Einstiegsmodell aus dem Hause Dukdalf.
Rundrohr Aluminium, 5-fach verstellbar. Belastbar bis 100 kg.
der leichte Klappstuhl mit hoher Rückenlehne.
Maße (zusammengeklappt) 95 x 56 x 9,5 cm.
Gewicht nur 2,6 kg

dunkelblau	9993962	75,80
weiß/blau	9900384	75,80
anthrazit	9900388	75,80
anthrazit/silber	9900387	75,80

Dukdalf RUMBA
mit Vierkant-Aluminiumrohr und Einzelfüßen. 8-fach verstellbar.
Rückenlehnenhöhe 68 cm. Sitzfläche B x T x H = 49 x 43 x 44 cm.
Gewicht ca. 3,5 kg Packmaß 96 x 60 x 10 cm.

dunkelblau	9900616	106,00
weiß/blau	9928002	106,00
anthrazit	9900383	106,00
anthrazit/silber	9900379	106,00

Dukdalf BLUES
Blues, 8-fach verstellbar, der extra hohe Rückenlehnen-Stuhl (76 cm) mit integriertem Kopfteil ohne Headbanger.

dunkelblau	9900559	92,50
weiß/blau	9900389	92,50
anthrazit	9900396	92,50
anthrazit/silber	9900395	92,50

TÜV NORD GS

Limbo XXL



dunkelblau

Limbo



anthrazit/silber



Equalizer

anthrazit

Campingstuhl LIMBO
Extras: 100 % pulverbeschichtetes Design: leicht gebogene Vierkantrohr-Beine Komfort: höhere Sitzfläche für leichteres Aufstehen. Mit hoher Rückenlehne (76 cm). Sitz B x H x T 49 x 46 x 43 cm, Gewicht ca. 4 kg. Packmaß 115 x 60 x 10 cm. Belastbar bis 150 kg. Mit vormontiertem Joystick zum Einhängen des Fußteils Equalizer.

dunkelblau	9993999	134,00
weiß/blau	9928016	130,00
anthrazit	9982157	130,00
anthrazit/silber	9900453	130,00

Campingstuhl Limbo XXL
Extra breit + 5 cm. Extra belastbar bis 200 kg. 8-fach verstellbar. Höhere Sitzfläche für leichteres Aufstehen. Mit hoher Rückenlehne (76 cm). Gestell pulverbeschichtet, leicht gebogenes, innen verstärktes Aluminium-Vierkantrohr. Sitzfläche B x T x H 54 x 43 x 46 cm. Gewicht ca. 4,3 kg. Packmaß 115 x 60 x 10 cm.

dunkelblau	9900639	169,00
weiß/blau	9928040	169,00
anthrazit	9982156	169,00
anthrazit/silber	9900473	169,00

Fußteil Equalizer zu Stuhl Limbo
belastbar bis 25 kg.

dunkelblau	9900675	43,50
weiß/blau	9928026	43,50
anthrazit	9982158	43,50
anthrazit/silber	9928024	43,50

alle Bezüge
65 % PVC
35 % Polyester



Campingstuhl CHA CHA
Stabiles Vierkantrohr mit 8-fach verstellbarer Rückenlehne. Zusammengeklappt 108 x 60 x 10 cm. Gewicht ca. 4 kg. Sitzbreite 49 cm. Sitzhöhe 43 cm. Belastbar bis 135 kg.

dunkelblau	9993965	110,00
weiß/blau	9928170	110,00
anthrazit	9982169	110,00
anthrazit/silber	9900404	110,00

Stuhl PASO DOBLE
der Stuhl mit Vierkant-Aluminiumrohr und Einzelfüßen. 8-fach verstellbar. Mit extra hoher Rückenlehne (76 cm) und integriertem Kopfteil. Gewicht ca. 3,6 kg. Packmaß 106 x 60 x 10 cm. Belastbar bis 135 kg.

dunkelblau	9993964	110,00
weiß/blau	9928007	110,00
anthrazit	9900424	110,00
anthrazit/silber	9900433	110,00

Stuhl ASPEN
Leichter Alu-Klappstuhl mit extra hoher Rückenlehne (78 cm). Gestell aus stabilem Aluminiumrohr 22 x 1,2 mm. 8-fach verstellbar Gewicht 2,8 kg Packmaß 106 x 60 x 10 cm. Belastbar bis 100 kg.

dunkelblau	9993963	92,50
weiß/blau	9928180	92,50
anthrazit	9900403	92,50
anthrazit/silber	9900399	92,50

Stuhl Twist
Ultra-dünner Campingstuhl, einschließlich Samba Kissen. Belastbar bis ca. 150 kg, 8-fach verstellbar Gewicht ca. 4,2 kg, Größe H 110 x B 63 x T 43 cm, zusammengeklappt ca. 8 cm.

dunkelblau	9996654	134,00
anthrazit	9996655	140,00

Stuhl Ergon
Camping Stuhl mit ergonomischer Rückenlehne. Entwickelt in Zusammenarbeit mit zwei Physiotherapeuten. Patent angemeldet.
Größe H 115 x B 60 x T 43 cm. Zusammengeklappt ca. 11 cm. Gewicht ca. 4,2 kg. Last ca. 150 kg. Verstärkter Rahmen. 8 Positionen.

dunkelblau	96656	135,00
anthrazit	96657	135,00

Fußteil Sampler
Passend zu Paso Doble, Rumba, Cha Cha und Aspen (Abb. zeigt das Fußteil an Stuhl Aspen).
B x T x H = 49 x 80 x 41 cm. Belastbar bis 25 kg. Samplerstick (Art. Nr. 28019) bitte extra bestellen für Rumba, Paso Doble und Cha Cha.

dunkelblau	9993978	40,50
weiß/blau	9928200	40,50
anthrazit	9982155	40,50
anthrazit/silber	9928205	40,50

Nackenstütze Samba
Passend zu Paso Doble, Rumba, Cha Cha und Aspen.

dunkelblau	9993968	14,00
weiß/blau	9993975	14,00
anthrazit	9993974	14,00
anthrazit/silber	9993969	14,00



3 Jahre Hersteller Gewährleistung









alle Bezüge
65 % PVC
35 % Polyester

















① Faltstuhl Corsica

Faltbarer Stuhl aus Aluminium mit Alu-Armlehnen. Polyester mit Schaumgummi aufgefüllt und abnehmbarem Kissen, inkl. Tragetasche.
Maße 61 x 51 x 47/100 cm
Gewicht 4,25 kg
Tragkraft bis max. 120 kg

grau/schwarz	**9904026**	**91,00**
beige/schwarz	**9904027**	**91,00**

② Faltstuhl Julien

Faltbarer Stuhl aus Aluminium mit hoher Rückenlehne und Schaumstoff gefüllt. Becherhalter unter Armlehne, abnehmbares Kissen, inkl. Tragetasche. 100% Polyester
58 x 40 x 41/105 cm,
3 kg, Belastbar bis 120 kg

beige/schwarz	**9970002**	**70,00**
grau/schwarz	**9970004**	**70,00**

③ Faltstuhl Darney + 150

Faltbarer Stuhl aus Stahl und Polyester mit Schaumgummi gefüllt, inkl. Tragetasche. 100% Polyester
65 x 54 x 48/90 cm,
6,25 kg, Belastbar bis 150 kg

grau/schwarz	**9970003**	**98,00**

④ Faltstuhl Rhone

Faltbarer Stuhl aus Aluminium mit festen Armlehnen inkl. Tragetasche.
44 x 55 x39/94 cm
3,6 kg,
belastbar bis 120 kg

grau/schwarz	**9901335**	**70,00**

⑤ Faltstuhl Brest

Faltbarer Stuhl aus Aluminium inkl. Tragetasche.
39 x 49 x 40/89 cm,
3 kg, Belastbar bis 120 kg

grau/schwarz	**9970007**	**63,00**

⑥ Falthocker Escabeau

Falthocker, Ideal für Camper und Angler, inkl. Tragetasche. Gestell aus Stahlrohr. 100% Polyester
37 x 33 x 46/76 cm,
1,4 kg, Belastbar bis 120 kg

grau/schwarz	**9970012**	**21,00**



① Camping-Faltstuhl Bazaar

Stahlrohr silber, Bezug dunkelblau mit grünem Dekorstreifen an der Rücken- und Armlehne, mit Transporttasche. Bezug 600D. Maße gefaltet ca. 90 x 14 cm. Gewicht ca. 3,8 kg. Belastbar bis 102 kg.

9982092 **33,00**

Tension Seat

Die neue Generation der Faltstühle. Bei Belastung spannt sich die Sitzfläche, die Armlehnen sind fest und gepolstert. Neues noch kleineres Packmaß! 100% Polyester 600D

Maße geöffnet 56 x 64 x 90 cm, Maße gefaltet 32 x 36 x 93 cm, Gewicht 4,6 kg Tragkraft 102 kg

blau **9920108** **56,00**

③ Action Chair

Der Eventstuhl für die kurze Pause. Sehr leicht (ca. 2,80 kg). Einfach zu transportieren und sehr schnell aufgebaut. Inklusive Transporttasche mit Tragegurt. Packmaß ca. 11 x 74 cm. Belastbar bis 102 kg.

9982096 **25,00**

④ THE BIG BOY

Mit 160 kg Belastbarkeit sicherlich der imposanteste Stuhl der Serie. Stahlrohr 22 mm Durchmesser, doppelter Bezug, also 2 x 600D Farbe dunkelblau mit grünem Dekorstreifen. Gewicht ca. 5 kg. Packmaß ca. 15,5 x 17 x 97 cm.

9982091 **56,00**

⑤ Dreibeinhocker

Schnell mal setzen, wenn's nicht so schwer sein soll beim Transport. Leichtgewicht ca. 750 Gramm. Tragetasche ca. 8 x 8 x 59 cm. Belastbar bis 102 kg.

9982097 **14,00**

⑥ Relax Bazaar mit Beinauflage

Stahlrohr silber, Bezug dunkelblau 600D, inklusive Transporttasche mit Trageriemen. Maße gefaltet ca. 20 x 80 cm. Gewicht ca. 4,60 kg. Belastbar bis 102 kg.

9982094 **56,00**

alle Stuhlbezüge 100% Polyester



STRAND- UND KINDERSTÜHLE



① Moderner, faltbarer Strandstuhl
mit festen gepolsterten Armlehnen. Bezug 600D zweifarbig abgesetzt. Maße offen 64,5 x 55 x 64 cm, Maße gefaltet 13,5 x 14,5 76,5 cm. Gewicht ca. 3,0 kg. Belastbar bis 102 kg. 100% Polyester

grün/gelb	**9928320**	**35,00**
rot/orange	**9928321**	**35,00**
dunkelblau	**9982087**	**35,00**

② Strandstuhl MIAMI
Klein zusammenlegbar. Aus pulverbeschichtetem, 16 mm Ø, 1 mm starkem Stahlrohr. Bezug aus 420 D, imprägniertem Nylon. Größe 50 x 12 cm, Gewicht ca. 1,8 kg.

H 140 x B 275 cm	**9928580**	**19,50**



③ Kinderstühle
Kinderstuhl mit Armlehnen
100 % Polyester 600D
Maße 38 x 62 x 50 cm, Gewicht 1,7 kg, Tragkraft 34 kg

pink	**9920101**	**25,50**
grün	**9920102**	**25,50**
blau	**9920103**	**25,50**



④ Motiv-Kinderstühle
Kinderstuhl mit Armlehnen und Klappsicherung
100 % Polyester 600D
Maße 38 x 62 x 50 cm, Gewicht 1,7 kg, Tragkraft 34 kg

Kinderstuhl Hund	**9920104**	**28,00**
Kinderstuhl Kuh	**9920105**	**28,00**
Kinderstuhl Dino Violett	**9920106**	**25,50**



⑨ Campingbett XXL
Campingbett wie oben, Alurohr, Gewicht 6 kg. Größe 205 x 75 x 70 cm, Packmaß 106 x 20 x 12 cm. 100% Polyester

blau	**9926181**	**105,00**
grün	**9900025**	**105,00**

⑩ Campingbett
Mit Aluminium-Vierkantgestell 25 x 30 x 1,2 mm. Sehr stabil, komfortable Ausführung. Größe 190 x 66 x 40 cm, Packmaß 95 x 20 x 12 cm, Gewicht ca. 5 kg. 100% Polyester

blau	**9926180**	**82,50**
grün	**9900016**	**82,50**

⑪ VANGO 4-Bein Campingbett
Belastbar bis 100 kg, Vierbeiniger Stahlrohrrahmen, zusammenfaltbar. 600 D Polyester. Inkl. Tragetasche.
Maße 184 x 57 x 19 cm
Gewicht 3,35 kg

schwarz	**9910102**	**35,00**



BRUNER

new



① **Faltstuhl Pico Sport**
Durch das patentierte Pico Teleskopiersystem lässt sich der superleichte Faltstuhl auf ungefähr 1/16 seiner aufgebauten Größe reduzieren. Ideal für Outdoor, Camping und zum Fischen. Die vor Kratzer schützende Stuhlbeinabdeckungenen machen den Faltstuhl auch zu einem bestens geeigneten Indoor Stuhl, inkl. Transporttasche, welche sich ebenso als Aufbewahrungstasche in die Lehne einhängen lässt. 100 % Polyester.
Maße 56,5 x 46,5 x 41/84,5 cm
Gewicht 4 kg
Tragkraft 110 kg

schwarz/blau	**9950163**	**168,00**

new



② **Stuhl Cruiser**
Sehr komfortabler Faltsessel mit Seitenführung. Hohe Stabilität dank ovalem, pulverlackiertem Stahlgestell und breiten, schwenkbaren Tischbeinkappen, inkl. Packsack. Bezug aus robustem Polyestergewebe.
Maße geöffnet 48/90 x 51 x 44 cm,
Gewicht 4,6 kg,
Tragkraft 110 kg

schwarz/blau	**9920058**	**56,00**

new



③ **Faltstuhl Big Guys**
Hochwertiger Faltstuhl mit verstärktem Stahlgestell und komfortablen Alu-Armlehnen. Auch für robustere Personen sehr bequem und sicher, inkl. Packsack. Bezug aus 2-Tone Polyester mit Schaumstoffeinlagen.
Maße geöffnet 47/85 x 65 x 50 cm,
Gewicht 5,1 kg
Tragkraft 120 kg

schwarz/blau	**9920059**	**87,00**



③ **Dreibein Aluminium Hocker**
Bezug 600D Polyester. Rohr Ø 19 mm, belastbar bis 120 kg, Abmessungen 32 x 32 x 43 cm, Gewicht 0,5 kg.

	9921403	**9,20**

④ **Dreibeinhocker**
Gestell aus Stahlrohr Ø 19 mm. Bezug Polyester blau.

	9928315	**11,00**

Campingstuhl Sling Chair

Coleman







Klappstuhl mit hoher Lehne. Sitzfläche aus Polyester-Netz mit PVC-Beschichtung, leicht abwaschbar. Größe offen 53 x 72 x 93 cm, geklappt Ø 12 x 112 cm, inkl. Tragetasche.

① kaki	**9923793**	**77,00**
② summer	**9923794**	**98,00**
③ grün	**9926218**	**77,00**



① Tisch
mit wasserfester, hitzebeständiger Platte. Größe 81 x 62 cm. Gewicht 5,74 kg max. Höhe 71 cm- Packmaß 81 x 62 x 3,5 cm.

azur	**9921270**	**109,00**
grau	**9921274**	**109,00**

② Tisch mit Aluminiumrahmen
und mit wasserfester, hitzebeständiger Platte Größe 81 x 62 cm Gewicht 5,74 kg max. Höhe 71 cm Packmaß 81 x 62 x 3,5 cm

azur	**9921276**	**115,00**
grau	**9921277**	**115,00**

③ Tisch
mit wasserfester, hitzebeständiger Platte. Größe der Platte 101 x 65 cm. Höhe ca. bis 71 cm, stufenlos höhenverstellbar. Gewicht 6,74 kg.

azur	**9921280**	**122,00**
grau	**9921284**	**122,00**

④⑤ Aluminium Campingtisch
mit kompakter Tischplatte. Merkmale: stufenlos höhenverstellbare Tischbeine, kompakte wasserfeste und hitzebeständige Tischplatte, leichte Reinigung, höchste Stabilität, superleicht, robust und wetterbeständig. Gestell aus Aluminium, kompakte Tischplatte mit Umrandung aus coloriertem PVC, Farbe grau. Höhe 72cm

④ Größe der Platte 110 x 70 cm, Packmaß 110 x 70 x 6, Gewicht 6,5 kg. **9938870** **197,00**

⑤ Größe der Platte 100 x 64 cm, Packmaß 100 x 64 x 6 cm, Gewicht 5,7 kg. **9938871** **172,00**

⑥ Tisch mit Aluminiumrahmen
und wasserfester, hitzebeständiger Platte. Größe der Platte 101 x 65 cm. Höhe bis ca. 71 cm, stufenlos höhenverstellbar. Gewicht 6,74 kg.

azur	**9921286**	**124,00**
grau	**9921287**	**124,00**

⑦ Tisch oval
mit wasserfester, hitzebeständiger Platte, mittig geteilt, mit Öffnung für Sonnenschirm in der Mitte. Größe 120 x 90 cm. Höhe bis ca. 68 cm, stufenlos höhenverstellbar. Gewicht ca. 8,84 kg.

azur	**9921290**	**197,00**
grau	**9921294**	**197,00**

⑧ Tisch mit abnehmbaren Beinen
mit wasserfester, hitzebeständiger Platte. Komplett mit teilbaren Stahl - Aufstellstäben und Montagezubehör. Maße 42,5 x 42,5 x 50 cm

azur	**9921085**	**38,00**
grau	**9921083**	**38,00**

⑨ Tisch oval mit kompakter Tischplatte
Klappbarer ovaler Aluminium Camping-Tisch mit kompakter Tischplatte. Stufenlos höhenverstellbare Tischbeine, wasserfeste und hitzebeständige Tischplatte, leichte Reinigung, höhste Stabilität, super leicht, robust und wetterbeständig, 3 Jahre Garantie. Tischplatte mit anthrazitfarbener Umrandung mit praktischem Ablagenetz.
120 x 80 x 70 cm, geklappt 120 x 80 x 6 cm, 7kg, Tragkraft: 50kg

9921288 **211,00**

⑩ Ablage-Netz für Tische
Ablagenetz passen für Crespo Tische sowie für andere Tische auf dem Markt mit einem Perimeter zw. den Tischbeinen von 2,20 m bis 3,20 m. 100 % Multifiber

Maße 64 x 36 x 8 cm
Gewicht 0,24 kg
grau **9921282** **9,10**

Maße 84 x 46 x 9 cm
Gewicht 0,26 kg
anthrazit **9921283** **11,00**

② Klapptisch ACCORDEON

Standfester und strapazierfähiger Tisch mit wetterfester Platte und vier einzeln in der Höhe stufenlos verstellbaren Beinen. Größe 100 x 68 cm.

weiß	**9921010**	**92,50**
grau	**9921040**	**95,50**



Die Besonderheit dieser Komfort-Tischserie:
- **ultraleicht**
- **wasserfest**
- **standfest auf jedem Untergrund**
- **stufenlos verstellbar**

Auf Grund einer speziellen Produktionstechnik kann mit dem New Age ein Produkt vorgestellt werden, das allen Anforderungen des Caravanings gerecht wird. Beispiel Füße: stufenlose Verstellbarkeit über den kleinen grünen Hebel, Fußteller, die nachgeben, wenn der Untergrund es erfordert und große Teller für stabilen Stand. Eine eingebaute Feder unterstützt das leichte Ausfahren der Füße. Eine ergonomisch gelungene Technik für jeden Caravaner.

3 Jahre Hersteller Gewährleistung

③ ④ Tisch Prima Vista

Weitereintwicklung des New Age Tisches. Hochwertiger Campingtisch mit wetterfester Tischplatte und Alu-Untergestell. Schnelle Höhenverstellung durch Clipverschluss. Tischbeine mit Auflagenvergrößerung verhindern das Einsinken auf weichem Untergrund.
Die neue Tischgeneration von Dukdalf. Ultraleicht, wasserfest mit verstellbaren Füßen in 2 Abmessungen. Verstellbar für Höhen von 60 bis 80 cm.



③ Größe 100 x 68 cm, Gewicht 6 kg
9921079 **178,00**

④ Größe 115 x 70 cm, Gewicht 7 kg
9921082 **193,00**

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

⑤ Tisch Prima Vista Twin

Ultraleicht, wasserfest mit verstellbaren Füßen. Verstellbar für Höhen von 60 bis 80 cm. Gewicht 8,5 kg. Zusammenklappbar. Größe 120 x 80 cm.
9921019 **229,00**



⑥ Tisch Prima Vista oval

Ultraleicht, wasserfest mit verstellbaren Füßen. Verstellbar für Höhen von 60 bis 80 cm. Gewicht 9 kg. Größe 130 x 90 cm.
9921020 **262,00**





CAMPINGTISCHE



① Klapptisch Camp Star
Wetterfeste und robuste Ausführung mit sehr geringem Gewicht. Die in einem Stück hergestellte Kunststofftischplatte ist resistent gegen Feuchtigkeit und andere Umwelteinflüsse.Garantiert einen sicheren Stand auch auf unebenem Untergrund. Tisch aus recyclebarem Thermoplast gefertigt.
Der Tisch ist mittels Klemmsystem von 55 bis 75 cm stufenlos höhenverstellbar Ein neuartiges annodisiertes Spezial-Aluminium-25 mm-Untergestell garantiert durch die Schnellverriegelung einen bequemen und schnellen Auf- und Abbau. Belastbar bis 30 kg. Aluminiumgestell.
Klappmaß 90 x 70 x 5 cm, Gewicht ca. 5,3 kg, Gewicht 5,3 kg, Plattenmaß 90 x 70 cm

9928527 **119,00**

② Alu Rolltisch TANGO
Großflächiger, stabiler Scherentisch mit hoher Beinfreiheit und vier einzeln stufenlos höhenverstellbaren Füßen. Die Tischplatte kann abgenommen und zusammengerollt werden. Größe 120 x 70 cm, Packmaß 15 x 15 x 120 cm, Gewicht ca. 6,9 kg. Mit Tragesack.

9922920 **159,00**

Westfield OUTDOORS

③ Tisch Campico
Sehr standfeste Tische mit einer einzigartigen einfach zu bedienenden Exzenterverriegelung. Alle 4 Beine mittels einer stufenlosen Verstellung stabil einstellbar. Wetterfeste Tischplatte, Untergestelle in Rohren mit Durchmesser 28 cm.

Tisch Campico 80
Größe Tischplatte: 80 x 60 cm, Stärke 13 mm
Form: rechteckig,
ges. Verstellhöhe: 58-72 cm
pulverbeschichtete Stahlrohre,

9928591 **112,00**

Tisch Campico 100
Größe Tischplatte: 100 x 68 cm, Stärke 13 mm
Form: rechteckig,
ges. Verstellhöhe: 58-72 cm
pulverbeschichtete Stahlrohre,

9928589 **119,00**

Tisch Campico 115
Größe Tischplatte: 115 x 70 cm, Stärke 16 mm
Form: rechteckig,
ges. Verstellhöhe: 58-72 cm
matt veredelte Aluminiumrohre,

9928588 **154,00**

④ Tisch Campico 130 oval
Sehr standfeste Tische mit einer einzigartigen einfach zu bedienenden Exzenterverriegelung. Alle 4 Beine mittels einer stufenlosen Verstellung stabil einstellbar. Wetterfeste Tischplatte, Größe der Tischplatte 132 x 90 cm, Stärke 16 mm, matt veredelte Aluminiumrohre, ges. Verstellhöhe: 58-72 cm

9928587 **182,00**



① Tisch Twist
Klappbarer Alu-Freizeittisch. Macht sich im Packmaß sehr flach und leicht transportierbar. mit Packtasche.
Maße 51 x 50,5 x 63 cm
Gewicht 2,4 kg

hellgrau	**9920037**	**69,50**

② Hocker Twisty
Alu-Klapphocker. Sehr leicht und kompakt. mit Packtasche.
Maße 30 x 25 x 41 cm
Gewicht 1,1 kg

hellgrau	**9920036**	**33,00**

Tisch Bayla
Outdoor-Koffertisch mit stabilem Gestell aus Alu-Rundrohr und wetterfester Tischplatte aus Alu-Kunststoff Laminat. Alle Tischbeine sind höhenverstellbar. Einfacher, müheloser Aufbau, mit praktischem Transportgriff.

③ Tisch Bayla 2
Maße 90 x 60 x 68 cm
Gewicht 4,75 kg

hellgrau	**9920035**	**91,00**

④ Tisch Bayla 4
Maße 120 x 62 x 70 cm
Gewicht 6,25 kg

hellgrau	**9920034**	**137,00**

Klapptisch Linear
Stabiler Klapptisch mit widerstandsfähiger und wetterfester MDF-Tischplatte mit umlaufendem KS-Profil. Untergestell aus pulverlackiertem Stahl. Die vier Standbeine (Durchmesser 22mm) sind einzeln und stufenlos höhenverstellbar. Ausgesprochen standfest dank zusätzlicher Seitenstreben.

⑤ Klapptisch Linear S
Maße 80 x 60 x 55/76 cm
Gewicht 7,3 kg

hellgrau	**9920030**	**70,00**

⑥ Klapptisch Linear L
Maße 115 x 70 x 55/76 cm
Gewicht 10,2 kg

hellgrau	**9920031**	**95,50**

Rolltisch Mercury Gapless
Dieser moderne Alu-Rolltisch punktet durch eine neu entwickelte rollbare Tischplatte, die dank seitlich eingefügter Faltgelenke, ganz ohne die üblicherweise verwendete Verbindungskordel auskommt und zudem eine komplett spaltenfreie Tischplattenkonstruktion ermöglicht.Alle Tischleisten sind pulverlackiert. Sehr stabiles Untergestell mit zusätzlicher Stabilisierungsstange und einem stufenlosen höhenverstellbaren Standbein.

⑦ Rolltisch Mercury Gapless 2
Maße 84 x 62 x 70 cm
Gewicht 4 kg

hellgrau	**9920047**	**84,00**

⑧ Rolltisch Mercury Gapless 4
Maße 115 x 80 x 70 cm
Gewicht 6,8 kg

hellgrau	**9920041**	**119,00**

⑨ Rolltisch Mercury Gapless 6
Maße 151 x 80,5 x 70 cm
Gewicht 7,75 kg

hellgrau	**9920040**	**147,00**

⑩ Rolltisch Mercury Roller 4
Alu-Rolltisch mit rollbarer Tischplatte für 4 Personen. Alle Tischleistern sind pulverlackiert. Stabiles Untergestell mit stufenlosen Niveauausgleich. inkl. Packsack.
Maße 110 x 71 x 71 cm
Gewicht 5,2 kg

grau	**9920039**	**98,00**

⑪ Tisch Persix 6
Grosser Koffertisch für bis zu 6 Personen mit robustem, stabilem Gestell aus Alu-Ovalrohr und einzeln zur Niveauregulierung verstellbaren Standbeinen. 3 Tischhöhen (43 - 65 - 70) sind wählbar. Mit darunterliegender Netzablage für Tischaccessoires und sonstigem Kleinkram. Idealer Tisch für grössere Familien. Sekundenschnall auf- und abgebaut. mit praktischem Transportgriff
Maße 150 x 80 x 70 cm
Gewicht 9,75 kg

hellgrau	**9920033**	**175,00**

⑫ Tisch Mercury Tropic
Klappbarer Freizeittisch mit rollbarer Tischplatte aus wetterfesten und pflegeleichten Bambusleisten. Der Tischplattenrahmen bleibt dabei weiterhin aus den dunkelgrau pulverlackierten Aluminiumleisten. Optisch sehr ansprechende Farb- und Materialkombination. Rahmen aus eloxiertem Aluminium mit Stabilisierungsstange und einen stufenlos verstellbaren Standbein. inkl. praktische Tragetasche.
Maße 115 x 80 70 cm
Gewicht 10 kg

grau/braun	**9920038**	**161,00**



ALU ROLLTISCHE



① **Rolltisch Silber**
Ein sehr stabiler Tisch mit einigen Neuerungen. Aus Vierkant-Rohr pulverbeschichtet 25 x 25 mm, sehr stabil, ein Fuß verstellbar, dadurch sehr guter Stand. Maße aufgebaut 119 x 70 x 70 cm, Packmaß 120 x 12 x 21 cm, Gewicht ca. 8,00 kg. Unter der Tischplatte ist zusätzlich noch ein Netz eingehängt in dem einiges untergebracht werden kann. Lieferung inklusive Transporttasche.

9993809 **112,00**



②-④ **Alu Rolltisch**
Aluminium Rolltisch aus Vierkant-Aluminiumrohr 25 x 25 mm, sehr stabil. Füße auf einer Seite verstellbar, dadurch guter Stand.

② Maße 110 x 71 x 70 cm (L x B x H). Packmaß 110 x 21 x 12 cm. Gewicht ca. 6,0 kg

9922921 **98,00**

③ Maße 140 x 80 x 70 cm (L x B x H). Packmaß 140 x 22 x 13 cm. Gewicht ca. 7,0 kg (ohne Abb., jedoch identisch Abb. 1)

9922922 **126,00**

④ Maße ca. 83 x 54 x 70 cm, Packmaß ca. 85 x 20 x 12 cm, Gewicht ca. 4,8 kg.

9921425 **84,00**

Alu-Rolltisch in 3 Größen
- **besonders stabil**
- **sehr guter Stand durch verstellbaren Fuß!**



⑤ **Tisch Alu mit Platte 110 x 60 x 73 cm Tragkraft 30 kg**
Stabiler Aluminium Klapptisch mit widerstandsfähiger, wetterfester MDF Platte. Sehr guter Stand durch ein verstellbares Tischbein. Die Platte hat eine Umrandung aus Aluminium.
Maße 110 x 60 x 73 cm offen, 110 x 60 x 6 cm geklappt. Super leicht, nur 5,4 kg!

9921334 **98,00**





⑥ **Alu Hocker / Beistelltisch**
Maße aufgebaut 30 x 25 x 39 cm (B x T x H), In Sekundenschnelle, mit einer Handbewegung auf- oder abgebaut. Packmaß 30 x 4,5 x 44 cm. Gewicht ca. 1,1 kg.

9922992 **23,50**



① Sonnenschirm Capri
8-teilig, Stock 22/25 mm, 100% Polyester, verrottungsfest, hoch lichtecht, stark wasserabstoßend imprägniert, Metallknicker, Ø 200 cm. Inkl. Universalklammer.

blau/weiß	9900538	92,00
grün/weiß	9900539	92,00
terracotta/weiß	9900537	92,00

② Sonnenschirm Elbe
8-teilig, Stock 22/25 mm, 100% Polyester, verrottungsfest, hoch lichtecht, Kugeltop, innenverzinkter Unterstock mit Drehfeststeller und Kunststoffspitze mit Wasserablauf, Ø 150 cm.

rot	9921064	59,00
apfelgrün	9900534	59,00
mandarine	9900536	59,00

③ Sonnenschirm Bast
8-teilig, Stock 22/25 mm, 100% Polyester, Durchmesser 200 cm.

braun	9900547	77,00
blau	9900546	77,00
orange	9900545	77,00
natur	9920716	77,00

④ Sonnenschirm Monza
Gestell weiß pulverbeschichtet, Stock 22/25mm Bespannung 100% Polyester, mit Volant, Bandeinfassung, verrottungsfest, wasserabstoßend imprägniert
Maße ca. 180 x 120 cm,
Gewicht 5,5 kg

blau	9921062	44,50
natur	9921063	44,50

⑤ Holly® Fächerschirm
Bezug aus Polyamid. Tasche (im Lieferumfang enthalten) mit Reißerschluss und verstellbarem Trageriemen. Gestell aus PVC. Der Bodenspieß aus PVC ist abnehmbar. Alle Artikel sind mit Universalklammer.

rot	9900567	14,00
blau	9900569	14,00
silbergrau	9900589	14,00

⑥ GIRA Easy drill orange
Der neue UV geschützte Strand-u. Campingschirm GIRA Easy drill Schirmständer, Bodenhülse u. Hammer werden nicht mehr benötigt. Höhenverstellbarer Schirm mit Kippgelenk. 2-teilige Stahlrohr Durchm. 32 mm mit Kippgelenk, Stoffbespannung Nylon, Rand mit Einfassband genäht. Durchmesser 200 cm

9920018 105,00

Strand Hammer

Schattenspenden leicht gemacht!
Wer kennt das nicht? Sie kommen am See oder Strand an und versuchen den Ständer Ihres Sonnenschirmes in den Boden zu rammen. Was sich leicht anhört, bringt Sie jedoch zur Verzweiflung. Dieses lästige Szenario gehört nun der Vergangenheit an.

Vorteile auf einen Blick:
- Einfache Auf- und Abwärtsbewegungen versenken den „Strand Hammer" bis zu 50 cm in jegliche Art von Boden, Schluss mit dem Ärger des Schirmbefestigens.
- Selbst starkem Wind hält der „Strand Hammer" Stand, keine Gefahr mehr durch herumfliegende Schirme.
- Sie sparen zusätzliche Werkzeuge oder Schrauben zur Befestigung. Durch die leichte Handhabung auch für Frauen und Kinder geeignet.

made in greece by Golden Fleece

① „Strand Hammer White"
Standard Ausführung, für Sonnenschirme mit einem Durchmesser von 22 mm, geeignet für sandige bzw. weiche Böden. Gewicht 1,8 kg

weiss	9935454	35,00

② „Strand Hammer Yellow"
Robuste Ausführung, für Sonnenschirme mit einem Durchmesser von 19-22 mm, geeignet für Untergrundwie Wiese, Sand oder Kies etc.. Gewicht 2,2 kg

gelb	9935452	39,50

③ „Strand Hammer Silver"
Robuste Ausführung, für Sonnenschirme mit einemDurchmesser von 26-29 mm, geeignet für Untergrund wie Wiese, Sand oder Kies etc. Gewicht 2,5 kg

silber	9935453	45,00





① ProFix
Für Schirme, Pavillons, Gartenduschen, Wind-/Sichtschutz usw. Leicht ein- und ausdrehbar durch klappbare Hebel. Passend für Ø 17 – 33 m. Einschraubtiefe 240 mm.

9921741 **9,70**

② GardenFix
Bodenschraube Ø 55 mm mit Schiebedeckel, mit Reduzierhülsen Ø 50 + 40 mm. Mit Standrohren Ø 55 / 50 / 40 mm. Verankert sich ohne Beton, ist schnell ein- und ausdrehbar. Rasenmäherbeständig.

9921742 **25,00**

③ DuoFix. 6-teiliges Set Bodendübel zum Eindrehen in das Erdreich. Für Ø von 55 – 33 mm reduzierbar, Innenhülse zusätzlich reduzierbar von Ø 33 – 17 mm. Verankert sich ohne Beton, ist schnell ein- und ausdrehbar. Zum stufenlosen Befestigen von Schirmen, Wäschespinnen, Partyzelten, Ballnetzen usw. Mit Standrohren Ø 55 – 17 mm.

9921743 **14,00**

④ DrehFix
Der DrehFix führt Schläuche und Kabel problemlos um Ecken. Leicht ein- und ausdrehbare Bodenspirale.

9921746 **9,90**

⑤ QuadroFix
Der QuadroFix mit flexiblem Sockel führt Schläuche und Kabel optimal durch. 4 stabile und leichtgängige Führungsrollen. Inklusive Dübel

9921747 **9,10**



① Holly® Balkonklammer
aus Stahl glanzverzinkt, zum Einsatz an Balkonbrüstungen sowie an Geländerprofilen oder an Gartentischen. Max. Spannweite 195 mm. Für Stockstärken bis max. 30 mm.

9900596 **18,00**

② Holly® Tischklammer
Zum Einsatz an Gartentischen, an Geländerprofilen sowie an Zeltstangen für Stockstärken bis max. 30 mm.

9900592 **13,50**

③ Rasendorn
Winkeleisen verzinkt, mit Haltegriff, Rohrstock-Ø innen 17-33 mm.

9921780 **14,00**

④ Holly® Rasendorn R30 SB
Robuste Winkeleisenkonstruktion mit Halte- und Trittbügel. Stahl glanzverzinkt.

9900597 **18,00**

⑤ Holly® 360° Universalgelenkhalterung
Alle 360° Schrägstellungen möglich für Stockstärken im Durchmesser bis zu 35 mm je nach Schlossschraube durch austauschbare Haltebacken. In jeder °-Position Fixierung und Arretierung möglich.

9900593 **31,20**

⑥ Holly® Edelstahlhalterung AISI
Alle 360°-Schrägstellungen möglich. In jeder °-Position Fixierung und Arretierung möglich. Für Stockstärken mit dem Durchmesser 17 bis 33 mm. Zur Befestigung an runden und eckigen Profilen. Geeignet bis zu einer Stärke von 40 mm.

9900594 **88,00**

⑦ Camping Sonnenschirmständer
In robuster Metallausführung, leicht, handlich und standfest.

9921762 **26,00**

⑧ Vielzweckständer
Für Camping, Freizeit und Garten. Geeignet für Sonnenschirme, Wäscheständer, Antennenmasten etc. Massiv geschweißter und galvanisch verzinkter Stahl. Platzsparend zerlegbar, Rohr Ø 40 mm (innen), Ring Ø 300 mm. Höhe 350 mm.

9921763 **50,50**

⑨ Gartenschirmständer
Größe 450 x 450 mm, Füllgewicht mit Wasser ca. 24 kg, mit Sand ca. 30 kg, Rohr-Ø innen 18-38 mm.

9921760 **21,50**

⑩ Bodenhalter
Zur problemlosen Bodenbefestigung für Sonnenschirme in robuster, galvanisierter Ausführung, ca. 32 cm lang.

9921745 **18,00**

SUNWING C+.
Ob rund oder quadratisch, Sunwing C+ stellt alle in den Schatten. Mit UV-Schutz nach Australien Standart. Mit Kurbelantrieb und integrierter Lenkstange lässt sich die Dachneigung beidseitig bis 90° einstellen, bequem und komfortabel. Der Überzug spannt sich mit den flexiblen Strebenenden automatisch nach. Das Trägergestänge und das Gestell des Schirmdaches sind aus graphitgrauen, pulverbeschichteten Aluminiumprofil.

① **8-teilig rund, Ø 300cm**

Farbe: beige	**13100278**	**625,00**

② **8-teilig quadratisch, carré, 260x260cm**

Farbe: terra cotta	**13100279**	**745,00**
Farbe: beige	**13100280**	**745,00**







Glatz AG

③ **ALU-TWIST.**
Das Gestell ist aus Aluminium mit profiliertem Mast, Kurbelantrieb und Drehmechanismus für stufenlose Schrägstellung. Schirmbezug ist auswechselbar und selbstspannend, dank den flexiblen Strebenenden.

8-teilig rund, Ø 300cm

Farbe: beige	**13100281**	**299,00**
Farbe: gelb	**13100282**	**299,00**

④ **ALU-PUSH.**
Das Gestell ist wie beim Alu-Twist aus Aluminium mit profiliertem Mast und stufenloser Höhenverstellung mit Kippgelenk. Schirmbezug ist auswechselbar und selbstspannend, dank den flexiblen Strebenenden.

8-teilig rund, rond, Ø 220cm

Farbe: beige	**13100283**	**169,00**
Farbe: gelb	**13100284**	**169,00**

8-teilig rund, rond, Ø 270cm

Farbe: terra cotta	**13100285**	**199,00**

6-teilig rechteckig, 250x200cm

Farbe: terra cotta	**13100286**	**199,00**
Farbe: beige	**13100287**	**199,00**



⑤



⑤ **ALU-STYLE.**
Das Gestell ist aus pulverbeschichtetem Aluminium mit Kurbel, Kippgelenk und Windauslassöffnung.

8-teilig rund, Ø 300cm

Farbe: terra cotta	**13100226**	**169,00**

J'ai toujours rêvé d'être ***Pilote***



L'intégral comme un écrin...

PILOTE a conçu pour vous une gamme de véhicules de prestige, aboutissement de la passion qui nous porte et nous anime depuis près de 50 ans.



Explorateur *Diamond Edition*

Découvrez toutes ses facettes :

- Nouveau design extérieur, nouvelle face avant avec feux diurnes à LEDS
- Construction haut de gamme avec ossature aluminium polyuréthane de 38 mm d'épaisseur et isolation Styrofoam
- Double plancher rangement isolé et chauffé
- Plancher chauffant sur les modèles MERCEDES
- Chauffage central ALDE
- Réservoir d'eau propre 230 litres
- Nouveau mobilier Calvi Apfelbaum à l'élégance subtile et contemporaine, espaces repensés privilégiant la qualité de vie à bord
- Cuisine contemporaine avec tiroirs à fermeture assistée
- Lits arrières modulables électriquement
- Matelas et sommier Super Confort avec mousse à mémoire de forme
- Version standard **suréquipée** : store occultant électrique, caméra de recul avec écran intégré...

Dispo sur :

- FIAT Al-Ko simple essieu (4t25) ou double essieu (5t)
- MERCEDES simple essieu (3t88), roues jumelées (5t) ou MERCEDES Al-Ko (6t)

Vous serez conquis par ces nouveaux joyaux de la collection PILOTE qui reflètent l'esprit du luxe d'aujourd'hui.

DÉCOUVREZ NOS INTÉRIEURS EN 360° SUR www.pilote.fr



PILOTE
Habitez la planète

ELUÈRE & ASSOCIÉS

UNE AUTRE APPROCHE DU VOYAGE

Véhicules d'exception



Conception : www.ponctuation.fr - Photos : Vue d'Ouest

LE VOYAGEUR

LE VOYAGEUR S.A. • ZI LA CHEVALLERIE • 49770 LA MEMBROLLE/LONGUENÉE • Tél. 0033 (0)2 41 96 33 00 • www.levoyageur.fr



Zelttasche
Material 100 % Polyester, Farbe schwarz
Medium
110 x 31 x 34 cm **9982108** **21,00**
Large
120 x 45 x 40 cm **9982109** **24,00**



Zelttasche Gitterflex
Material Gitterflexgewebe, Farbe schwarz
24 x 25 x 130 cm lang **9913523** **33,50**
48 x 40 x 130 cm lang **9913524** **55,00**



Packsack Polyester
Material 100 % Polyester, Farbe hellgrau
23 cm Ø, 140 cm lang **9913525** **31,00**
40 cm Ø, 160 cm lang **9913526** **45,00**



Gestängetasche
Material 100% Polyester, Farbe schwarz
Größe 120 x 25 x 23 cm
9982107 **21,00**



Zeltteppich-Tasche
Material 100% Polyester, Farbe schwarz
Größe 65 x 55 x 20 cm
9982113 **19,00**



Zeltnageltasche
Material 100% Polyester, Farbe schwarz
mit Zugband
35 x 18 **9982121** **4,20**
45 x 22 **9950041** **5,60**



Tasche für eckige Tische
Material 100% Polyester, Farbe schwarz
Double
80 x 60 x 9 cm **9982099** **18,00**
Single
118 x 72 x 6 cm **9982105** **24,00**
100 x 70 x 3 cm **9982106** **19,00**



Tasche für runde Tische
Material 100% Polyester, Farbe schwarz
Tischgröße 120 x 90 cm
9982119 **18,00**



Relax-Liege-Tasche
Material 100% Polyester, Farbe schwarz
Größe 100 x 80 x 5 cm
9982118 **20,00**



Stuhltasche
Material 100% Polyester, Farbe schwarz
Größe 116 x 60 x 20 cm
9982111 **21,00**



Transporttasche für Flachbildschirme.
schwarze Nylontasche für TFT. Maße ca. 46 x 20 x 46 cm.
9939917 **70,00**



Kabeltasche
Material 100% Polyester,
Größe Ø 45 x 10 cm
schwarz **9950048** **13,00**



SAT-Anlagetasche
Material 100% Polyester, Farbe schwarz
9950054 **27,50**



Universal Levellertasche
Material 100% Polyester, Farbe schwarz
Größe 60 x 52 x 12,5 cm
9950055 **13,00**




Kocher-Tasche

Large
60 x 33 x 12 cm **9982117** **13,00**





PE-Schutzplanen
Beidseitig laminiert. Verstärkter Rand mit eingeschweißter Kordel. Kunststoffverstärkte Ecken. Metallösen rundherum. Farbe Alu-weiß. Gewicht 170 g/m² *

Größe (cm)	Art.-Nr.	Preis
200 x 200	9917105	9,50
200 x 300	9917106	13,70
300 x 400	9917107	27,30
400 x 500	9917108	46,10
400 x 600	9917109	54,30



Schutzhaube für Gartenschirme
Ø 200/250 cm, Größe ca. 18 x 28 x 155 cm. Mit Reißverschluß *
9920870 6,60



Schutztragetasche für Sitzkissen
mit Reißverschluß, Größe ca. 120 x 32 x 54 cm *
9920877 11,50



Schutzhaube für Gartenliege
Größe ca. 200 x 70 x 40 cm *
9920876 14,00



Schutzhülle „Deluxe“ für Stapel- und Relaxstühle.
Material Polyester Oxford 420D mit PE-Beschichtung inkl. Tragetasche
Maße ca. 65 x 65 x 150 / 110cm, Gewicht 1,23 kg
Anthrazit 9948264 42,00

Schutzhaube für Stapelsessel
6er, Größe ca. 65 x 65 x 110/150 cm *
grün 9920872 12,50



Schutzhülle „Deluxe“ für Gartentische.
Material Polyester Oxford 420D mit PE-Beschichtung inkl. Tragetasche
Maße Ø 125 x 83 (H) cm, Gewicht 1,03 kg
Anthrazit 9948178 56,00

Schutzhaube für Gartentische
bis Ø 125 cm, Größe ca. 125 x 70 cm *
grün 9920873 15,00



Schutzhülle für Hollywoodschaukel
mit einem Reißverschluß, Kastenform ca. 215 x 150 x 150 cm * 9920878 36,00



Grill-Hülle
Material 100% Polyester, Farbe grau
Medium
50+10 x 30 x 38 cm 9982114 14,00
Large
63+10 x 30 x 38 cm 9982115 15,50



Glasflaschentaschen
Material: 100% Polyester, Farbe schwarz. 40 x 23,5 cm.
für 11 kg Flasche 9977224 11,50
für 5 kg Flasche 9977225 9,70



① Skottel Braai Hülle
Material 100% Polyester, Farbe grau
Größe ca. 51 x 64 x 70 cm
9950051 11,50

② Skottel Braai Tasche
Material 100% Polyester,
Farbe schwarz,
Größe ca. 64 x 48 x 18 cm
9950056 15,50

* Material: 65 % Polyethylene, 20 % Nylon, 10 % Plastik, 5 % Papier





Duo Plissè

Der Duo Plissè für Fenster kombiniert Insektenschutz mit Verdunkelung und wurde für eine intensive Nutzung im oberen Wohnwagen - und Wohnkabinensegment entwickelt. Die Gaze und das Verdunkelungsmaterial sind beide plissiert, d.h., es wurden keine Federn verwendet. Der Duo Plissè ist in Höhe und Breite kürzbar, hat eine solide Konstruktion, Höhe von Gaze und Verdunkelung stufenlos einstellbar, geräuschfreie Bedienung, sehr kompakt, schnelle Montage, attraktives Softline- Design. Die Maße aus der Liste der Standardmaße sind preisbestimmend. Farbe Beige RAL 9001.

Größe 685 mm x 685 mm	**9960850**	**137,00**
Größe 985 mm x 685 mm	**9960851**	**153,00**
Größe 985 mm x 885 mm	**9960852**	**184,00**
Größe 1385 mm x 685 mm	**9960853**	**215,00**
Größe 1885 mm x 685 mm	**9960854**	**248,00**

Detailbild Fliegenschutztür



Option



Horrex Fliegenschutztür

Horrex hat eine revolutionäre neue Fliegenschutztür entwickelt, die für fast alle Wohnwagen und Reisemobile geeignet ist. Die Gaze ist plissiert und wird gefaltet (nicht aufgerollt mit einer Feder). Dieses hat den Vorteil, dass die Zugleiste in jeder Position stehen bleibt. Die Anwenderfreundlichkeit ist also optimal. Selbst kleine Kinder können diese Fliegenschutztür einfach bedienen, da die Zugleiste auf jeder Höhe zu öffnen ist.



Markante spezifische Eigenschaften der neuen Plissee Fliegenschutztür:

- Plissierte Insektengaze hat den Vorteil, daß diese besser sichtbar und auch sehr dekorativ ist
- besonders anwenderfreundlich (auch für Kinder)
- Geräuschlose Bedienung
- Position der Zugleiste stufenlos einstellbar (keine Feder)
- Schönes Design, keine sichtbaren Schrauben, aus Aluminium, passt sich gut in die Türöffnung ein
- Kassette inklusive Zugleiste nur 50 mm breit

Die Standard-Farbe ist stilvoll hellgrau (RAL 7047). Die Fliegenschutztür ist mit den folgenden Maßen lieferbar: Die Breite kann einfach angepasst werden und die Tür ist schnell einzubauen.Verschiedene Abstände zur Wand sind möglich, also auch gut geeignet für Türen mit größerer Tiefe.

Größe 1750 mm x max. 650 mm	**9960841**	**258,00**
Größe 1850 mm x max. 650 mm	**9960842**	**270,00**
Größe 1935 mm x max. 650 mm	**9960843**	**294,00**

Option

Die Fliegenschutztür kann zusätzlich mit einer speziellen Schwelle (Breite 750 mm), um Leitungen und Kabel durchzuführen, ausgerüstet werden. Dadurch erhöht sich die Fliegenschutztür mit Schwelle um 36 mm.

9960849	**41,00**



TESA Insektenschutz-Vorhang

Tragschiene weiß, Gewebe und Gewichte grau, von der Qualitätsmarke TESA.
Größe 65 x 185 cm

grau **9965225** **25,50**



Moskito Fresh

Transparenter Moskito Vorhang in frischen Farben. 90 cm x 200 cm.

9965209 **52,00**



② Türvorhang Typ 30 A

extra schwere Qualität, transparent

54 x 170	**9965090**	**33,00**
90 x 210	**9966330**	**53,50**
90 x 195	**9964840**	**53,00**
90 x 200	**9966400**	**57,00**
100 x 195	**9964850**	**60,00**
100 x 200	**9966410**	**58,50**
100 x 210	**9966340**	**62,50**
100 x 220	**9966370**	**62,50**
100 x 230	**9966350**	**68,00**
110 x 220	**9966420**	**71,50**
110 x 230	**9966360**	**73,00**
120 x 220	**9966460**	**74,00**
130 x 230	**9966450**	**83,50**



Lamellen-und Streifenvorhänge



① Tür-Streifenvorhänge Typ 5

aus Kunststoff, die Schutz vor Fluginsekten, Sonneneinstrahlung und fremden Einblicken bieten.
Typ 5 - schwere Qualität

Größe 54 x 170 cm
bunt **9965160** **29,00**
Größe 90 x 195 cm
bunt **9964800** **46,50**
Größe 100 x 195 cm
bunt **9964810** **53,00**



Insektenschutz Vorhang für Wohnwagen und Wohnmobil

Dieser Vorhang ist speziell für den Wohnwagen entwickelt. Der Vorhang ist einfach an der Wohnwageninnenseite zu montieren. Durch die 70% offene Fläche ist ein guter Luftaustausch gewährleistet, bei gleichzeitigem Insektenschutz. Mit diesem Vorhang können Sie eine insektenfreie Ferienzeit genießen. Mit einem Handgriff wieder abnehmbar durch patentiertes Einhängesystem. Farbe: Tragschiene weiß, Gewebe und Gewichte grau, Größe 60 x 186 cm

9965221 **40,00**



Insektenschutz Vorhang HOME Modell

Ein praktischer wie auch dekorativer Insektenschutz für die Terrassentüre und Balkontüre. Dieser Vorhang ist einfach zu montieren und für den Innen- wie auch Außenbereich verwendbar. Sehr praktisch für Familien mit Kindern oder Haustieren. Das Gewebe ist aus Fiberglas hergestellt, thermoplastisch verschweißt, somit reißfest und stabil. Dieser Vorhang kann sowohl in der Breite wie auch in der Länge eingekürzt werden. Mit einem Handgriff wieder abnehmbar durch patentiertes Einhängesystem. Farbe: Tragschiene weiß, Gewebe und Gewichte grau, Größe 95 x 220 cm

9965222 **41,50**



new

Arisol Superflausch-Vorhang

Sehr schöner, praktischer Türvorhang. Leicht im Gewicht und geräuschlos beim Durchgehen, für innen und außen geeignet. Einsatzbereiche im Caravan, Wohnmobil, Vorzelt, Zelt, Boot, Gartenhaus und für zu Hause. Bewährter Schutz vor Fluginsekten, Sonneneinstrahlung, Hitze und unerwünschten Einblicken, lassen Frischluft ins Fahrzeug. Die einzelnen bauschigen Stränge (14 Stck. bei 56 cm Breite und 25 Stck. bei 100 cm Breite) sind auf einer Kunststoffschiene (Rahmenbreite 4 cm) fertig montiert
100% Polypropylen PP, Kunststoff-Tragetasche











Größe	weiß/ grau/blau Art.-Nr.	weiß/silber/ anthrazit Art.-Nr.	weiß/silber/ braun Art.-Nr.	Preis
56 x 185 cm	9965115	9965135	9965155	28,00
56 x 205 cm	9965116	9965136	9965156	29,50
100 x 205 cm	9965117	9965137	9965157	46,00



Türvorhang aus Viskose



Viskose-Vorhang

Der neue Vorhang mit modernem Design. Passend für alle Wohnwagen bzw. Reisemobile. Ideal auch für Balkontüren und Zelteingänge. Aus hochwertigem Naturprodukt Viskose und somit waschbar.

Regenbogen

60 x 185 cm	**9965125**	**41,50**
100 x 200 cm	**9965126**	**60,90**

braun

60 x 185 cm	**9965127**	**41,50**
100 x 200 cm	**9965128**	**61,00**

Flauschvorhänge




Praktische Türvorhänge für innen und außen. An der Tür vom Vorzelt, am Wohnwagen oder Wohnmobil befestigt, verhindern diese praktischen Flauschvorhänge das Eindringen von Insekten oder Hitze. Perfekt auch für Terrassentüren oder für die Wohnung.

Größe (cm)	grau/weiß Art.-Nr.	blau/weiß/grau Art.-Nr.	braun/beige Art.-Nr.	Preis
60 x 175	**9965140**	**9965030**	**9965170**	**36,00**
60 x 205	**9965200**	**9965050**	**9965190**	**40,00**
100 x 205	**9965150**	**9965070**	**9965180**	**61,00**

FROLI® – Zertifizierte Bettsysteme für Reisemobile

Die international prämierten FROLI Bettsysteme für Boote, Reisemobile, Wohnwagen oder LKW bestehen aus Kunststoffelementen, sind flexibel und für alle Bettmaße einsetzbar. Sie bilden aneinander geclipst eine komfortable und optimal unterlüftete Unterfederung. Auf Wunsch lässt sich durch Einclipsen von Spannkreuzen der Härtegrad in verschiedenen Bereichen individuell anpassen. Als Auflage dienen die frolexus Mobil Kaltschaummatratzen in ca. 8 und 12 cm Höhe in individuellen Maßen, die auch mit Schrägen und Rundungen lieferbar sind.



Bettgrößen	Grundpaket	Erweiterungspaket
70/80 x 200 cm		
90 x 200 cm		
140/160 x 200 cm		



FROLI® Travel – Ideal bei geringen Höhen, für Schrägen und Rundungen

Aufbauhöhe 3,3 cm, Gew. 2,3 kg pro m²

FROLI Travel ist ein Komfort-Unterfederungssystem, das durch punktgenaue Federung den Nacken- und Rückenwirbelverlauf in eine orthopädisch richtige Lage bringt. Die gute Unterlüftung gewährleistet ein optimales Schlafklima. Dank der niedrigen Aufbauhöhe ist es deal für Fahrzeuge mit Alkoven und Hubbetten.

Grundpaket	9969242	186,00
Erweiterungspaket	9969243	50,00



FROLI® Star Mobil – optimale Unterfederung für den gesunden Schlaf

Aufbauhöhe 4,3 cm, Gew. 1,9 kg pro m²

Die besonders elastischen FROLI Star Mobil Elemente werden zu einer komfortablen Unterfederung verclipst und sorgen für ein erholsames Schlafklima sowie angenehme Belüftung. Insbesondere der Nacken- und Rückenwirbelverlauf erfährt eine wohltuende und orthopädisch korrekte Lagerung.

Grundpaket	9969247	186,00
Erweiterungspaket	9969248	43,50



FROLI® Scor Mobil – Exklusives System für optimale Belüftung und Härtegrad-anpassung

Aufbauhöhe 6,0 cm, Gew. 2,7 kg pro m²

FROLI Scor Mobil Elemente besitzen innovative Belüftungslamellen und mehrfach verstellbare Härtegradregulierungen für wohltuende Entspannung und gesunde Regeneration. Die hohe Aufbauhöhe ist ideal auch für eine hohe Gewichtsaufnahme. Die Schulterzone ist mit soften Elementen (hellgrau) ausgestattet.

Grundpaket	9969253	206,00
Erweiterungspaket	9969252	57,50

FROLI®-Roll-Einfach-Endkappen (o. Abb.)

Diese werden benötigt, wenn Sie einen FROLI-Roll-Lattenrost nachträglich verändern wollen, z. B. schräg verlegen müssen. 5er-Pack.

9969620 13,00

Weitere Informationen und Berechnungsbeispiele zu FROLI Travel und FROLI Star MOBIL finden Sie unter www.movera.com



FROLI® Kopfverstellung für variable Breiten, nachrüstbar

Breite bis 80 cm, Länge 44 cm. Höhenverstellbar in 6 Stufen von 3,5-21,0 cm. Die FROLI Nachrüstkopfverstellung lässt sich mittels weniger Handgriffe zusammenschrauben und an der unteren Bettfläche oder einem vorhandenem Lattenrost befestigen. Die Breite der Kopfstütze lässt sich durch Kürzen der Leisten individuell variieren.

9969365 49,00





FROLI®-Roll

Das Lattenrostsystem zum Aufrollen ist an den Enden mit weich federnden Endkappen ausgestattet. Diese werden je nach Bettmaß gerade oder im Winkel bis 35° aneinandergeclipst. Nur 32 mm hoch bis max. 55 mm in der Mitte der Leiste. Sorgt für gesunden Schlaf und gesundes Schlafklima ohne Kondenswasserbildung und ist dabei preiswert und platzsparend.

70 x 200 cm	9969360	135,00
90 x 200 cm	9969380	108,00



Froli® Reise Nacken Kissen

Aufrollbares, ergonomisches Nackenkissen. Ideal auf Reisen, in Fahrzeugen oder Hotels, passt bequem in jedes Reisegepäck. Waschbar bis 40 Grad.
Anti-allergener Softfrottierbezug
Größe 40 x 45 cm, Höhe 11,5 cm
2 Elastikband-Gurte, Transsporttasche aus AirMesh-Gewebe

9980106 46,50



FROLI® Visco-elastische Matratzenauflage

Ideal auf Reisen, in Fahrzeugen oder in Hotels. Aufrollbare Visco-Mobil Auflage, inkl. Transport-Seesack. Verwandelt Schlafplätze, Sitzgruppen oder Variobetten in eine Komfortparadies. Bezug waschbar bis 60 Grad. 7 Jahre Garantie. Anti-allergener Bezug, Oberseite hochwertiger Tencel Bezugsstoff, Unterseite atmungsaktives Air Mesh Gewebe
2 Elastikband-Gurte, Transport-Seesack aus AirMesh-Gewebe.

Größe 70 x 200, Höhe 4 cm , Gewicht ca. 4,3 kg	9980107	293,00
Größe 140 x 200, Höhe 4 cm, Gewicht ca. 8,8 kg	9980108	584,00

Coleman



① Xylo Rot
Warmer und modischer Schlafsack mit extra robustem Außenbezug und ansprechender Optik. Ideal für Reise und Urlaub.
Füllung 2 x 125g/m² Coletherm, Füllgewicht 680 g. Maße 220 x 80/55 cm, Packmaß 22,5 x 37 cm, Gewicht 1,5 kg. Temperatur von +10 °C bis -8 °C.

9923774 **49,00**

② Xylo Blau
Warmer und modischer Schlafsack mit extra robustem Außenbezug und ansprechender Optik. Ideal für Reise und Urlaub.
Füllung 2 x 125 g/m² Coletherm, Füllgewicht 680 g. Maße 220 x 80/55 cm, Packmaß 22,5 x 37 cm, Gewicht 1,5 kg. Temperatur von +10 °C bis -8 °C.

9923775 **49,00**

③ Hampton 220 Blau
Klassischer Deckenschlafsack mit natürlichen Materialien im Außen- und Innenbezug. Die Schlafsäcke haben großzügige Maße, ein gutes Loft und einen angenehmen Griff.
Füllung 1 x 300 g/m² Coletherm, Füllgewicht 1.300 g. Maße 220 x 100 cm, Packmaß 46 x 36 x 18 cm, Gewicht 2,75 kg. Temperatur von +2 °C bis -20 °C.

9923778 **80,00**

④ Pacific 205 Blau
Klassischer Deckenschlafsack aus strapazierfähigen Materialien. Der Schlafsack hat ein großzügiges Maß und eine gute Wärmeleistung bei gleichzeitig niedrigem Gewicht.
Füllung 1 x 200 g/m² Vollkernfaser , Füllgewicht 720 g. Maße 205 x 85 cm, Packmaß 20 x 40 cm, Gewicht 1,45 kg. Temperatur von +12 °C bis -5 °C.

9923779 **49,00**

⑤ Big Game
Deckenschlafsack inclusive Kissen (30 x 50 cm) der Superlative. Besonders strapazierfähige, natürliche Materialien sowie großzügige Maße. Thermokanal entlang des gesamten Reissverschlusses. Aussenbezug strapazierfähige Baumwoll Canvas, Innenbezug gebürstetes Baumwollflanell, Füllung Hohlfaser 1 x 660 g/m², Füllgewicht: 2,8 kg, Größe 215 x 100 cm, Wrap'N Roll Packsack mit Packmaß Durchm. 30 x 55 cm. Farbe khaki.

9923782 **140,00**

⑥ Nucleus TM X Junior
Die Linie Nucleus hat ein ansprechendes Bi-Color-Design und Dank der eng anliegenden Form eine sehr gute Wärmeleistung. Der 3D-Fußbereich oder die integrierte Kissentasche tragen zum sehr hohen Schlafkomfort bei.
Koppelbarer Mumienschlafsack, Temperatur Komfort + 11°C, Limit + 7°C, Extrem -6 °C.
Außen 100 % Polyester, Diamond Ripstop Polyester 210 T + Ripstop Taffeta 210 T, Wärmekragen 100 % Polyester, Polyester 190 T, gebürstet, Füllung 100 % Polyester, 1 x 300 g/ m² Coletherm, Füllgewicht 480 g.
190 x 70/45 cm, Packmaß 19 x 37 cm, Gewicht 1,2 kg, 2 Wege Kompressionssack

hellblau/grau **9970077** **76,50**



HAUTSYMPATISCHE SCHLAFSÄCKE

Die Schlafsacklinie Hudson ist der heimliche Klassiker im Coleman Schlafsacksortiment. Die Form, Deckenschlafsack mit Halbmondkapuze, und die eingesetzten hautsympathischen Materialien garantieren höchsten Schlafkomfort und optimale Bewegungsfreiheit.



Coleman

① Atom X 1400

Der Schlafsack Atom X 1400 ist ein leichter Mumienschlafsack, der sehr kompakt ist und dank der Füllung sowie der losen Konstruktion eine effiziente Wärmeleistung bringt und gleichzeitig ein niedriges Gewicht hat.
Wärmekragen. Füllung 2 x 175 g/m² Coletherm Micro, Füllgewicht 1.400 g. Maße 220 x 80/55 cm, Packmaß 26 x 38 cm, Gewicht 1,95 kg.

9923772 **97,00**

② Nucleus TM X850

Die Linie Nucleus hat ein ansprechendes Bi-Color-Design und dank der eng anliegenden Form eine sehr gute Wärmeleistung. Der 3D-Fußbereich oder die integrierte Kissentasche tragen zum sehr hohen Schlafkomfort bei
Außen: 100 % Polyester, Diamond Ripstop Polyester 210 T + Ripstop Taffeta 210 T, Wärmekragen 100 % Polyester, Polyester 190 T, gebürstet, Füllung 100 % Polyester, 2 x 150 g/m² Coletherm, Füllgewicht 850 g
230 x 80/55 cm, Packmaß Durchm. 22,5 x 38 cm, Gewicht 1,5 kg

grün/grau **9970076** **89,00**

③ Hudson 235 Blau

Füllung 1 x 300g/m² Coletherm, Füllgewicht 1.275 g. Maße 200 x 35 x 90 cm, Packmaß 30 x 42 cm, Gewicht 2,2 kg.

9923776 **82,40**

④ Hudson 235 Komfort grün

Füllung 1 x 450 g/m² Coletherm, Füllgewicht 1.820 g. Maße 200 x 35 x 90 cm, Packmaß 35,5 x 39 cm, Gewicht 2,7 kg.

9923777 **98,90**

⑥ MAMMUT Kompakt Traveller.

Ultraleicht, exterm komprimierbar und hervorragendes Gewichts-Isolationsverhältnis. Bietet das kleinste Packmass seiner Klasse. Max. Körpergrösse: 195. Untere Komforttemperaturgrenze Frauen nach EN 13537 in Grad Celsius: 7; Für Männer: 3. Extrem Temperatur nach EN 13537 in Grad Celsius: -12. Reissverschlussseite: L + R. Gesamtgewicht ohne Packsack: 1200 g. Füllgewicht: 590g. Packvolumen: 6.2 Liter. Packmass: 19x23 cm.

10403380 **230,00**

⑦ MAMMUT Ajungilak Nordic 3-Season.

Allround-Schlafsack mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis, ideal für Trekking und Backpacking. Sehr hautfreundliches Innenmaterial. Grosser Wärmekragen verhindert den Wärmeverlust. Performance Hood - bietet hervorragende Wärmeisolation und spart Gewicht. Füllung: MTI® 9. Aussengewebe: balance TX. Innengewebe: soft TX. Max. Körpergrösse: 215 cm. Gesamtgewicht ohne Packsack: 1530 g. Füllgewicht: 1000 g. Packvolumen: 7,6 Liter. Konstruktion: 2 Lagen. Reissverschlusslänge: 180 cm.

12124100 **150,00**

⑧ MAMMUT Ajungilak Nordic Junior.

Kinderschlafsack auf Basis des Erwachsenenmodells, ideal für Lager, Camping und Reisen. Sehr hautfreundliches Innenmaterial. Comfort Hood weit geschnittene Kapuze bietet viel Bewegungsfreiheit. Dickere Füllung als beim Spring-Modell für Erwachsene, da Kinder schneller frieren. Füllung: MTI®8. Aussengewebe: balance TX. Innengewebe: soft TX. Max. Körpergrösse: 150 cm. Gesamtgewicht ohne Packsack: 800 g. Füllgewicht: 380 g. Packvolumen: 4,5 Liter. Konstruktion: 1 Lage. Reissverschlusslänge: 145 cm.

12124102 **100,00**

MAMMUT

new





① ② ③

① Adventure Höhe 3 cm
Selbstaufblasbare Matte. 70 D Polyester. 183 x 50 x 3 cm, Packmaß 53 x 13 cm, Gewicht 1230 g.
Castlerock/Black **9924274** **42,00**

② Adventure XL Höhe 5 cm
Selbstaufblasbare Matte. 70 D Polyester. 198 x 64 x 5 cm, Packmaß 64 x 18 cm, Gewicht 1960 g.
Castlerock/Black **9924279** **56,00**

③ Adventure XL Höhe 10 cm
Selbstaufblasbare Matte. 70 D Polyester. 198 x 64 x 10 cm, Packmaß 65 x 21 cm, Gewicht 3250 g.
Castlerock/Black **9924277** **91,00**

④ Reisekissen im Packsack
Outdoor Reisekissen im praktischen Packsack. Soft Polycotton Größe 26 x 30 cm, Packmaß 18 x 9 cm, Gewicht 130 g
rot **9914071** **9,70**

⑤ Reisekissen im Packsack
Micro Fleece Outdoor Reisekissen im praktischen Packsack. 210 T Ripstop Polyester, 220 g/m² Micro Fleece. Maße 46 x 27 cm Gewicht 245 g
schwarz **9914072** **12,00**



④ ⑤



⑥



⑦



⑧

⑥ Hebog Classic 250 E
Temperatur °C Comfort + 9,6, Limit + 5,4, Extrem - 8,4. 100 % Polyester. Oberstoff 170T/70D Polyester, Füllung 250g/m² Monofibre/Polyestermix, Futter Soft Polyester
Größe 190 x 75 cm, Packmaß 38 x 90 cm, Gewicht 1 kg
blau **9914066** **35,00**

⑦ Hebog 200 Double
Temperatur°C Comfort + 11,9, Limit + 7,8, Extrem - 6,1 100 % Polyester. Oberstoff 170T/70D Polyester, Füllung 200g/m² Monofibre/Polyestermix, Futter Soft Polyester Größe 210 x 160 cm, Packmaß 50 x 27 cm, Gewicht 2,3 kg
marineblau **9914068** **84,00**

⑧ Hebog 250 E JNR
Keine Temperaturangaben Nach EN 13537 möglich, Empfehlung Sommer*. 100 % Polyester. Oberstoff 170T/70D Polyester, Füllung 250g/m² Monofibre/Polyestermix, Futter Soft Polyester Größe 150 x 60 cm, Packmaß 38 x 90 cm, Gewicht 720 g
blau **9914067** **28,00**



BESONDERHEITEN DER TRANGOWORLD - MATTEN.
ARTISTRECH ist ein elastischer Stoff, reduziert den Körperdruck auf die Mattenoberfläche und gibt nach wie ein Schwamm. ARTISTOP eine rutschfeste Oberfläche, verhindert das Verrutschen des Schlafsacks. ROUNDLIP dieses patentierte Ventil hat einen Sonderverschlussstopfen, der die Lippen vor Verletzungen schützt. Eine Verschlusskappe bringt stets maximale Hygiene. ÖKO-LABEL das heisst frei von Allergieerregenden Farbstoffen, Schwermetallen und krebserregenden Arylaminen.
LITE längs perforierter Schaumkern, für die, die auf Liegekomfort und Wärmedämmung Wert legen.
CONFORT ist eine feste Vollschaummatte, mit robustem Schaumstoff, grössten Komfort und ist überaus einfach und schnell aufzublasen.
COMPACT ist eine feste Vollschaummatte, der niederdichte Schaumstoff ermöglicht das Längs-Zusammenfalten und vermindert damit das Volumen auf ein Mindestmass.

① **DIE CONFORT TWIN MATTE**
185 x 50 x 3cm. Dies ist eine spezielle weiter Entwicklung auf der Basis Confort Matten (Schaum und Oberstoff sind identisch mit den Modellen Confort). Durch die Option der Faltung 185x50x6 (Einzelmatte) und der Entfaltung 185x100x3 sind zwei zusammenhängende Matten, für Camping ideal.

50911001 **219,00**






② **CONFORT- LITE MATTE**
Farbe: rot / anthrazit, Artistrech.
Masse: 200 x 70 x10 cm, Gewicht: 3050 g.

12109875 **299,00**



③ **CONFORT MATTE**
Farbe: rot / anthrazit, Artistrech.
Masse: 190 x 65 x5 cm, Gewicht: 1800 g.

12109876 **189,00**



④ **DAS COMPACT MODELL**
von Trangoworld ermöglicht es Längs-Zusammengefaltet zu werden, dadurch verringert sich das Packvolumen. Schaum und Oberstoff sind identisch mit den Modellen Confort (Stretch).
190x65x4cm.

50911002 **159,00**

Standard Seat 40 x 30 x 3.
Ripstopp kaki. (ohne Abbildung)
Ein idealer Begleiter bei Wanderungen und Camping. Robustes selbstaufblasbares Kissen. Wärme und Nässe isolierend, kleines Packmass.

50911003 **29,00**



⑤ **Pillow Mat.**
Selbstaufblasbares Kissen mit Artistrech
Farbe: rot / anthracit. Masse: 50x23x10cm.

12109882 **39,00**



⑥ **Pillow Nature** (Latex)
41x21x9cm

12109883 **76,00**

Vango



Adventure Short 3 cm
Rutschfestes 75er Polyester, Vorder - u. Rückseite aus PVC. inkl. Packsack, Liegefläche 1 Person
Größe 122 x 51 x 3cm, Gewicht inkl. Packsack 815 g, Packmaß 59 x 14 cm
Baja-Blue **9924016** **32,50**

Adventure Standard 3 cm
Rutschfestes 75er Polyester, Vorder - u. Rückseite aus PVC. Inkl. Packsack, Liegefläche 1 Person
Größe 183 x 51 x 3cm, Gewicht inkl. Packsack 1190 g, Packmaß 59 x 16 cm
Baja-Blue **9924017** **47,50**

Adventure XL 3 cm
Rutschfestes 75er Polyester, Vorder - u. Rückseite aus PVC. Inkl. Packsack, Liegefläche 1 Person
Größe 196 x 51 x 3 cm, Gewicht inkl. Packsack 1665 g, Packmaß 71 x 6,5 cm
Baja-Blue **9924018** **54,50**

Adventure Double 3 cm
Rutschfestes 75er Polyester, Vorder - u. Rückseite aus PVC. Inkl. Packsack, Liegefläche 2 Personen
Größe 183 x 128 x 3cm, Gewicht inkl. Packsack 2965 g, Packmaß 75 x 22 cm
Baja-Blue **9924019** **101,00**

Adventure DLX Standard 5 cm
Rutschfestes 75er Polyester, Vorder - u. Rückseite aus PVC. Inkl. Packsack, integriertes Kopfkissen, Liegefläche 1 Person
Größe 183 x 51 x 5 cm, Gewicht inkl. Packsack 1560 g, Packmaß 60 x 19 cm
Moss-Green **9924021** **63,00**

Adventure DLX XL 5 cm
Rutschfestes 75er Polyester, Vorder - u. Rückseite aus PVC. Inkl. Packsack, integriertes Kopfkissen, Liegefläche 1 Person,
Größe 198 x 63 x 5 cm, Gewicht inkl. Packsack 2065 g, Packmaß 73 x 20,5 cm
Moss-Green **9924022** **74,50**

Adventure DLX Double 5 cm
Rutschfestes 75er Polyester, Vorder - u. Rückseite aus PVC. Inkl. Packsack, integriertes Kopfkissen, Liegefläche 2 Personen
Größe 183 x 128 x 5 cm, Gewicht inkl. Packsack 3690 g, Packmaß 76 x 29 cm.
Moss-Green **9924023** **127,00**

Adventure DLX XL 7,5 cm
Rutschfestes 75er Polyester, Vorder - u. Rückseite aus PVC. Inkl. Packsack, integriertes Kopfkissen, Liegefläche 1 Person
Größe 198 x 63 x 7,5 cm, Gewicht inkl. Packsack 2680 g, Packmaß 76 x 24,5 cm
Moss-Green **9924024** **94,00**

Adventure DLX Double 7,5 cm
Rutschfestes 75er Polyester, Vorder - u. Rückseite aus PVC. Inkl. Packsack, integriertes Kopfkissen, Liegefläche 2 Personen
Größe 183 x 128 x 7,5 cm, Gewicht inkl. Packsack 4940 g, Packmaß 78 x 38,5 cm
Moss-Green **9924025** **155,00**



① Strandmatte
Ca. 180 x060 cm, gelb eingefasst, weiches Bastmaterial, einzeln gerollt und mit Tragegurt, Unterseite beschichtet gegen Feuchtigkeit.
9920380 **9,30**

② Tramp-Matte 2-lagig
gerollt mit elastischen Gurten, Größe ca. 200 x 55 cm, 13 mm stark.
9920575 **21,00**

③ Tramp-Matte POP
Größe ca. 180 x 50 cm, 8 mm stark, umweltfreundlich.
9920540 **9,90**

④ Alu-Tramper-Matte
Größe ca. 190 x 60 cm, Packmaß ca. 28 x 11 cm.
9920560 **7,70**

⑤ Selbstaufblasbare Matten
Leicht, komfortabel, schnelles selbstständiges Aufblasen über Spezialventil, hochwertiges Nylon-Polyester. High Quality Polyurethan-Schaum. Modell Idaho Comfort.
- Größe 190 x 60 x 5 cm
- Gewicht ca. 2000 g, Farbe burgund

9924386 **59,00**



⑥ Culto Nackenrolle
Culto Nackenrolle in Hörnchenform. Der Bezug ist aus anschmiegsamen Lycrastoff genäht. Dieser Stoff sorgt dafür, daß das Kissen seine schöne Form behält. Kann bei 30 Grad in der Waschmaschine gewaschen werden. 82 % Nylon, 18 % Polyurethan, Füllung Polysteren-Kügelchen
Maße 40 x 30 x 11 cm
Gewicht 265 g
aubergine **9921915** **28,00**

⑦ Baumwoll-Sitzkissen
Größe 37 x 37 cm, Verpackung 1 Stück farblich sortiert.
9921900 **7,50**

⑧ Nackenpolster
Ob zu Hause oder auf Reisen, im Auto, Zug oder Reisemobil: Dieses Nackenpolster gibt Kopf und Nacken Halt und verringert das Risiko von Verspannungen. Bezug 100 % Baumwolle
Maße 10 x 28 x 30 cm, Gewicht 340 g
hellblau **9921916** **16,00**

⑨ Alu-Sitzkissen
mit farbig eingefaßten Rändern. Größe 35 x 35 cm, 5 mm stark, Verpackung 1 Stück farblich sortiert.
9921820 **4,90**

⑩ Nackenstütze
Aufblasbar, mit einem Ventil. Hautsympathisches Velour-Synthetik-Material.
9921910 **4,90**

⑪ Picknickdecke XXL
Picknickdecke in Übergröße, kann auch als Teppich für Vorzelte genutzt werden. Polyester Fleece mit wasserdichter Unterseite, mit Webband eingefasst. 230 x 190 cm. Transporttasche und Fußabstreifer 60 x 59 cm
Charcoal/Slate **9914506** **70,00**

⑫ Picknickdecke
Hübsche Picknickdecke im Schottenmuster, Taschenformat.
Beschichtete Acrylrückseite. Größe 175 x 135 cm
9948106 **16,50**

Xtra Quickbed

Das X tra Quickbed bietet mit einer Länge von 198 cm „Langschläfern" endlich das richtige Bett für unterwegs. Darüber hinaus bietet dieses Luftbett in XL Länge gewohnt zuverlässige Eigenschaften, wie das Camping Gaz Airtight System und das extrem strapazierfähige PVC.

Luftdichtes Airtightsystem und Doppelverschlussventil, dichte Stegestruktur. Boden und Seiten aus PVC, weiche rutschsichere Veloursoberfläche aus PVC.



Xtra Quickbed TM Single NP
Maße 198 x 74 x 19 cm, Gewicht 1,75 kg, Belastbarkeit 200 kg
9923895 **35,00**



Xtra Quickbed TM Double NP
Maße 198 x 137 x 19 cm, Gewicht 3,3 kg, Belastbarkeit 400 kg
9923896 **53,00**

Quickbed

Das Smart Quickbed bietet erhöhten Liegekomfort durch ein integriertes, aufblasbares Kissen. Kissen und Bett können für otimalen Liegekomfort separat aufgepumpt werden. Unter dem Kissen verbirgt sich ein praktisches Staufach, in dem z.B. Wertgegenstände verstaut werden können.



Smart Quickbed TM Single NP
Maße 188 x 74 x 19 cm, Belastbarkeit 200 kg
9923897 **60,50**



Smart TM Qickbed Double NP
Maße 188 x 137 x 19 cm, Gewicht 3,9 kg, Belastbarkeit 400 kg
9923898 **70,00**

Komfortables und robustes Gelegenheitsbett mit Veloursbeschichtung für zuhause oder unterwegs.





Quickbed TM Single NP
Maße 188 x 74 x 19 cm, Gewicht 1,6 kg, Belastbarkeit 200 kg
9923958 **38,00**

Quickbed TM Double N
Maße 188 x 137 x 19 cm, Gewicht 2,9 kg, Belastbarkeit 400 kg
9923959 **50,50**

Handpumpe Dual

Perfekt für den Einsatz fern aller Stromquellen!
Erzeugt Luftstrom bei Auf-und Abwärtsbewegung des Kolbens, abnehmbarer Schlauch, Adapter für Doppelverschlussventil, Bostonventil, Quetschventil im Lieferumfang enthalten, mit Standfuß und Transporttasche. Gewicht: 1,05 kg.
9923856 **26,00**



Wiederaufladbare Quickpump

Wiederaufladbare Quickpump für den Einsatz fern jeglicher Stromquelle. Die Pumpe kann mit 12 V oder 230 V zuhause, auf dem Boot oder im Auto geladen werden (Ladegerät inklusive).
Ladegeräte 230 V ac und 12 V dc, mit Schlauch und Adapter für Doppelschlussventil, Bostonventil oder Nadelventil, ergonomisches Design, mit Transporttasche, 2 Funktionen: aufblasen und entlüften. Gewicht 1,8 kg.
9923855 **60,50**



Coleman Luftbetten

Coleman Luftbetten sind sehr komfortabel und strapazierfähig dank des integrierten Airtight Systems mit dem Doppelverschluss-Ventil. Die Luftbetten sind garantiert luftdicht. Die dichte Stegestruktur sowie die großzügigen Abmessungen sorgen für entspanntes Ruhen. Ab der Saison 2010 sind die Coleman Luftbetten mit reduzierter Anzahl von Phthalaten (7NP).



Comfort Bed Single


Patentiertes Design: 24 Stege, mit PVC Tasche. Seiten und Boden PVC, rutschsichere Oberfläche mit geflocktem PVC. Maße 188 x 82 x 22 cm, Gewicht 2,3 kg.

grün **9923785** **35,00**

Maxi Comfort Bed Single

Patentiertes Design: 24 Stege, mit PVC Tasche. Seiten und Boden PVC, rutschsichere Oberfläche mit geflocktem PVC. Maße 198 x 82 x 22 cm, Gewicht 2,5 kg.

grün **9923787** **56,00**



Comfort Bed Double


Patentiertes Design: 2 separate Luftkammern, 1 Ventil für jede Kammer, 30 Stege, mit PVC Tasche. Seiten und Boden PVC, rutschsichere Oberfläche mit geflocktem PVC. Maße 198 x 137 x 22 cm, belastbar bis 270 kg, Gewicht 3,7 kg.

grün **9923786** **70,00**

Maxi Comfort Bed Double

Patentiertes Design: 2 separate Luftkammern, 1 Ventil für jede Kammer, 30 Stege, mit PVC Tasche. Seiten und Boden PVC, rutschsichere Oberfläche mit geflocktem PVC. Maße 198 x 137 x 22 cm, belastbar bis 270 kg, Gewicht 4 kg.

grün **9923788** **80,00**




Essential Overnighter Single

Bequemes Einzelbett in Standardgröße. Einfaches aufpumpen und Luftablassen in weniger als 60 Sekunden, Leistungsstarke, elektrische Freihandpumpe zum Anschluss an die Steckdose, One Touch - Ventil zur Regulierung des Härtegrades, Whoosh - Ventil für extra schnelles Luftablassen, Stabile Stegkonstruktion für eine gesunde Schlafposition, Geflockte Oberfläche für optimalen Komfort Höchst elastisches, sehr strapazierfähiges, anti-allergisches PVC. Inkl. Packtasche und Reparaturfolie.
Größe 188 x 99 x 20 cm, Gewicht 4,2 kg, Max. Belastbarkeit 295 kg
hellblau **9970078** **91,00**

Essential Overnighter Double

Größe 188 x 137 x 20 cm, Gewicht 5 kg, Max. Belastbarkeit: 295 kg
hellblau **9970079** **105,00**



Luftbett mit integrierter Pumpe

Ideal für Freizeit, Camping und als Gästebett TÜV/GS geprüft, Schnellentlüftungsventil, die spezielle Stegkonstruktion bietet optimalen Liegekomfort, Oberseite hautsympathisch beflockt Integrierte, patentierte Fußpumpe Patent Nr. EP0756466
Größe aufgeblasen ca. 182 x 80 x 20 cm
hellblau **9923748** **36,50**

Luftbett mit integrierter Pumpe in King Size Ausführung

Größe aufgeblasen ca. 204 x 190 x 20 cm
hellblau **9923749** **70,00**



Raised Quick Bed Queen

Das Raised Quickbed Queen ist das perfekte Luftbett für 2 Personen. Das Wrap'N'Roll System erleichtert dabei das Zusammenpacken und Lagern des Luftbetts, denn es wird einfach in den integrierten Packsack hineingerollt. Seiten und Boden PVC, rutschsichere Oberfläche mit geflocktem PVC. Maße 213 x 168 x 47 cm, Gewicht 7,25 kg. Belastbarkeit 500 kg.
grau **9923789** **126,00**


Komfort-Luftbett beflockt

Oberfläche beflockt. Seitenteile und Boden aus Solaflex®-Material mit Schraubventil zum schnellen Aufblasen und Entlüften. Farbe lightblue, Stege hellgrau.

Größe aufgeblasen ca. 191 x 78 x 25 cm. **9925461** **22,00**
Größe aufgeblasen ca. 185 x 97 x 22 cm. **9925462** **27,50**
Größe aufgeblasen ca. 198 x 144 x 22 cm. **9925463** **43,00**

Luftbett

Oberfläche beflockt. Seitenteile und Boden PVC. Material EN71. Phenolgehalt unter 5ppm. Frei von Azofarbstoffen im Sinne des Lebensmittel- und Bedarfsgegenstandsgesetzes. Farbe: irisch grün, Größe: ca. 200 x 70 x 20 cm.
9924628 **32,50**



① Polyester-Vollbox-Kastenmatratze
hautsympathisch, geruchsneutral, leicht an Gewicht. Ober- und Unterseite Polyester, Träger PVC.
9924189 **36,50**

② Polyester-Sitz-Liegematratze
hautsympathisch, geruchsneutral, leicht an Gewicht
9924195 **31,50**

③ – ⑥ Baumwollmatratzen
aus gummierter Baumwolle, frei von Azofarbstoffen inkl. Reparaturset. Dekor rot/blau.

③ Liege-Matratze
Gr. aufgeblasen:
186 x 60 x 7 cm **9924205** **42,00**

④ Liege-Matratze
5 Luftkammern, integriertes Kissen gummierte Baumwolle 193 x 72 cm
9950137 **33,00**

⑤ Vollbox-Kastenmatratze
Gr. aufgeblasen:
192 x 72 x 12 cm **9924207** **56,00**

⑥ Doppelbox-Kastenmatratze
Gr. aufgeblasen:
192 x 127 x 12 cm **9924208** **94,00**



Bootsblasebalg
mit verstärkten Platten und zwei Ventilen zum Aufblasen und Ablassen.
Volumen nach DIN: 1550 cm3 **9922010** **9,10**
Volumen nach DIN: 1950 cm3 **9922020** **13,50**



Doppelhubpumpe
Volumen ca. 6 l, umschaltbar auf Einfachhub, müheloses Erreichen des Enddruckes. Zum Aufblasen und Absaugen. Leistung maximal 1 bar. 4400 cm3. Ermitteltes Hubvolumen nach DIN 32928.
9922070 **18,00**



Sevylor Reparaturset für Luftmatratzen
geblistert.
9922240 **5,70**



Mini-Pumpe
Größe ca. 11 x 8 x 8,5 cm
9922031 **21,00**



TIP-TOP-Reparaturmaterial
für Camping und Freizeitartikel mit transparenten Flicken.
Mini **9917300** **4,20**
Maxi **9917310** **9,80**



Elektropumpe
für großvolumige Aufblasartikel.
Größe ca. 14 x 9,5 x 12 cm.
9922039 **30,00**



Kombi Elektropumpe mit Akku
Für großvolumige Aufblasartikel, mit 230 und 12 V-Anschluss zum Laden des Akkus (beim Laden nicht einsetzbar).
9922037 **50,00**



Reparaturset
für Luftbetten.
9922230 **7,40**

Moskito- und Mückennetze





① Moskitonetz BALDACHIN
Metallfächer-Zentralaufhängung, Polyäthylengewebe, Fb. weiß, Ø oben 50 cm, Höhe 225 cm, Umfang 8,5 m im Polybeutel.
9974230 **21,50**

② Moskitonetz FAMILY
sehr feinmaschig, im Leinenbeutel. L x B x H = ca. 2,0 x 1,6 x 1,7 m.
9974246 **31,50**



③ Box Model Mückennetz Kinder
Die Serie rechteckiger Mückennetze wird inklusive Nylonhülle und 20 Meter Befestigungstau geliefert. Diese Modelle werden oft auf dem Campingplatz eingesetzt und sind in einer speziellen Kinderausführung verfügbar.
Größe ca. 160 x 75 x 135 cm, Gewicht ca. 320 g **9982258** **33,50**

Box Model Mückennetz für 1 Person (o. Abb.)
Größe ca. 220 x 105 x 200 cm, Gewicht ca. 730 g **9982259** **44,50**

④ Box Model Mückennetz für 2 Personen
Größe ca. 220 x 200 x 200 cm, Gewicht ca. 530 g **9982261** **58,50**



Helpic Sofort Hilfe Gel
Helpic Gel ist ein kühlendes Kräutergel, das bei rechtzeitiger Anwendung besonders schnell und lindernd auf die betroffenen Hautstellen einwirkt. Helpic Gel ist ein reines Naturprodukt, es hilft auch bei großflächigem Insektenbefall wie Stechmücken, Ameisen, Wespen u.v.m. Helpic Gel lindert sofort den Juckreiz, verhindert Schwellungen und Rötungen der Haut, desinfiziert die Stichstelle und schließt damit die Entzündungen der Haut nahezu aus.
30 ml **9978722** **11,40**

Helpic Anti Mückenspray
Helpic Anti Mücken Spray schützt zuverlässig vor Stechmücken und anderen Plagegeistern. Es basiert auf natürlichen Wirkstoffen und duftet angenehm frisch. Das Helpic Anti Mücken Spray schützt durch die besondere Zusammensetzung bis zu 6 Stunden vor lästigen Insekten, ist wasserbeständig und die Wirkung hält auch nach starkem Schwitzen noch an. Das Spray ist auch für Menschen mit sensibler Haut geeignet.
100 ml **9978723** **9,10**

Helpic Sofort Hilfe Fluid
Helpic Classic Fluid ist ein reines Naturprodukt. Es hilft nachweislich bei Insektenstichen wie Stechmücken, Bremsen, Wespen u.v.m. Es lindert sofort den Juckreiz, verhindert Schwellungen und Rötungen der Haut, desinfiziert die Stichstelle und schließt damit eine Entzündung der Haut nahezu aus. Helpic Classic Fluid ist als reines Naturkosmetikum zugelassen, unterliegt dem Lebensmittelgesetz und kann daher beliebig oft angewendet werden.
5 ml **9978724** **9,10**

Helpic Anti Zecken Spray
Anti Helpic Zecken Spray schützt bis zu 6 Stunden vor Zecken. Bei langen Aufenthalten in zeckengefährlichem Terrain, empfiehlt sich eine neuerliche Anwendung an Stellen mit besonders starkem mechanischem Abrieb durch Kleidungsstücke (Hosenbeine und - bünde) bereits nach 3 - 4 Stunden. Helpic anti Zecken Spray ist auch für Kinder und Menschen mit sensibler Haut bestens geeignet. Durch die besondere Zusammensetzung ist der Schutz wasserbeständig und hält auch bei stakem Schwitzen noch an.
100 ml **9978725** **9,70**



Erste-Hilfe-Sets

⑨ Tickpicker Kit
Ein praktisches Set, einfach in der Tasche oder dem Rucksack unterzubringen und/oder am Gürtel zu befestigen. Dieses Kit enthält alles, um Zecken hygienisch zu entfernen und um die Einstichstelle optimal zu versorgen. Größe 115 x 115 x 10 mm. Gewicht 60 g, Inhalt 14 Teile.
9982253 **19,50**

⑩ Bike Kit
Ein praktisches Set für den Radfahrer. Das Täschchen des Bike Kit ist so entwickelt, dass es an der Fahrradstange befestigt werden kann. Das Kit besteht u. a. aus einer Scheuerbürste um Schmutz aus Hautabschürfungen zu entfernen. Größe 150 x 220 x 70 mm. Gewicht 445 g, Inhalt 48 Teile.
9982254 **47,50**

⑪ Walking Kit
Ein praktisches Set mit Erste-Hilfe-Artikeln für den Wanderer. Enthält Verbandmittel, die man bei möglichen Verletzungen der Füße/Knöchel benötigt. Größe 90 x 125 x 50 mm. Gewicht 150 g, Inhalt 21 Teile.
9982255 **17,30**

⑫ Adventure Kit
Ein Erste-Hilfe-Set, ideal für den Reisenden, der Abenteuer im Urlaub erleben möchte. Außer einer Reihe von Verbandmaterial, enthält dieses Set u. a. eine Rettungsdecke, die Sie gegen Unterkühlung oder Überhitzung verwenden können. Größe 130 x 200 x 65 mm. Gewicht 475 g, Inhalt 47 Teile.
9982256 **45,00**

⑬ Basic Bag
Dieses Erste-Hilfe-Set ist eine Grundausrüstung und enthält verschiedene Verbandmittel. Nützlich auf Reisen und zum Mitführen im Auto oder Caravan. Größe 120 x 180 x 60 mm. Gewicht 305 g, Inhalt 24 Teile.
9982257 **22,00**



Hängesessel Brasil Natura
Traumhafter Hängesessel zum Entspannen und Genießen. Ob im Haus oder Garten, wir haben für alle Gegebenheiten das passende Zubehör für die Befestigung. 400 g/m² Webstoff und 4-fach vernähte Abschlüsse sorgen für höchste Belastbarkeit. Aufgespannt an einem Eschenholz mit patentierter Drechselung. Breite 1,30 m Länge 1,60 m, Gewicht 2,7 KG Belastbarkeit ca. 120 Kg, Mindestraumhöhe ca. 2,2 m

9921723 **102,00**



Hängematte LAMBADA tropical
Die Singlehängematte ist genau so groß, dass eine Person bequem darin liegen kann, und trotzdem so klein und leicht, dass sie zusammengepackt zu einem idealen Reisebegleiter wird, der auch im kleinen Gepäck noch Platz hat. Natürlich auch zu Hause und für den Garten eine wunderbare Siesta-Schaukel. Liegefläche 210 x 140 cm. Gesamtlänge ca 320 cm. Gewicht ca. 1,4 Kg. Belastbarkeit ca. 120 Kg

9921695 **83,00**

Gestell für Hängematte LAMBADA
Das Gestell Madera ersetzt den zweiten Baum. Stabile Fixierung durch einen speziellen Erdnagel und verstellbares Seil. Das Gestell kann auseinandergenommen werden. Es kann platzsparend verstaut werden. Gesamtlänge ca. 165 cm. Gewicht ca. 4 kg. Belastbarkeit ca. 100 kg.

9921771 **84,00**



Hängematte TOBAGO
Mit zwei Querhölzern zum Aufspannen der Liegefläche. Reine Baumwolle, Liegefläche ca. 190 x 80 cm. Belastung bis ca. 90 kg.

9921691 **39,50**



Fußablage zu Hängesessel
Einfach am Rundholz des Hängesessels einhängen. Die Aufspannstäbchen lassen sich für die Maschinenwäsche leicht entfernen.

9921730 **16,50**



Hängematte BARBADOS
Sehr stabiles, riesengroßes und farbenfrohes Allround-Modell, auch für 2 Personen geeignet. Incl. Baumwolltragebeutel. Liegefläche ca. 230x150cm. Belastbarkeit bis 160 kg.

9921700 **97,00**



Vario
Speziell für unsere extra-großen brasilianischen XXL und XL Hängematten ist das längen-und höhenverstellbare Vario konstruiert worden. Kleines Packmaß, ohne Werkzeug einfach aufzubauen. Rockstone Edel wie Granitfelsen ist es auf Grund seiner Struktur kratzsicherer als herkömmliche Pulverbeschichtungen.
ca. 125 x 150 x 105 cm, Gesamtlänge ca. 310 - 400 cm, Gewicht ca. 26,5 kg, Belastbarkeit max. 160 kg

9921774 **223,00**



Hängesessel Brasil Gigante
Brasil Gigante, der wahrscheinlich größte Hängesessel der Welt. Bei den Ausmaßen eigentlich schon eher eine Hängematte. Eigenbaute Rückenstütze. 1,40 m Buchenholzstab. Hängematte 85 % Baumwolle, 15 % Polyester, Aufhängung Buchenholzstab aus heimischen Wäldern. Sitzfläche 200 x 140 cm, Spreizstab 1,40 m, Max. Belastbarkeit 200 kg, Gewicht 3,5 kg

9921731 **167,00**



Powerhook
Ein Hängesessel muss drehbar aufgehängt werden, damit sich die Aufhängeschnüre nicht abscheuern können und man in die Wunschrichtung baumeln kann! Deshalb haben wir einen kugelgelagerten Deckenhaken mit höhenverstellbarer Verlängerungskette kreiert. Schrauben und Spezialbeton-Dübel inklusive. Belastbar bis 120 kg.

9921793 **28,00**



Hakenset EASY PLUS
Windhaken für Hängematten. Inklusive Karabiner, Schrauben und Dübel. Gewicht ca. 0,4 kg. Belastbarkeit ca. 120 kg.

9921791 **12,40**



SMARTROPE
Gesamtlänge max. ca. 320 cm. Gewicht ca. 0,6 kg. Belastbarkeit ca. 150 kg. TÜV Rheinland.

9921801 **14,00**

① Insektenvernichter ZAK 612
Elektrifiziertes Innengitter, Schutzaußengitter, abnehmbarer Auffangbehälter, Hängekette, absenkbarer Griff. Ausreichend bis max. 60 m 2. Techn. Daten: 230 V / 6 W, Maße 18,5 x 39,5 x 13,5 cm, Gewicht 1,9 kg.

9978932 **62,50**

② Marderschutzspray
Das Marderschutzspray bietet anhaltenden Schutz vor Marderbissen.

400 ml 9983431 **14,00**

③ Insektenstecker mit UV-Licht
Sehr modernes, kabelfreies Gerät zum direkten Einstecken in die Steckdose. Insektizidfreier Schutz gegen Gelsen/Mücken und lästige Insekten. Kompaktes Gerät mit spezieller Mini-UV Lichtquelle. Integrierter, abnehmbarer Auffangbehälter. Inklusive Reinigungspinsel.

9978740 **22,50**

④ Ultraschall Maulwurf-und Wühlmaus-Vibrator
Sendet ca. alle 25 Sekunden ein starkes Vibrationssignal (Rütteln) und einen Ultraschallton in den Erdboden. Wühlmäuse und Maulwürfe werden dadurch wirkungsvoll vertrieben. Effektive Reichweite bis ca. 1.000 m². Bodentiere werden nicht geschädigt. 4 - 6 Monate Betriebsdauer mit nur einem Batteriesatz. 4 Stück D-Batterien erforderlich (Nicht im Lieferumfang enthalten).

9978741 **37,00**

⑤ Elektrische Fliegenklatsche
Ob Mücken, Fliegen, Wespen oder sonstige Insekten - mit der elektrischen Fliegenklatsche machen Sie allen den Garaus. Auf Knopfdruck entsteht am inneren Drahtnetz des Schlägers eine für den Menschen ungefährliche, elektrische Spannung, die jedes Insekt bei Berührung tötet bzw. (bei großen Insekten) betäubt.

9978894 **11,50**





⑥ Elektronischer Mäuse- und Rattenvertreiber
Einfach in die Steckdose einstecken - giftfreier Schutz gegen Mäuse und Ratten. Kombiniertes Wirkungsprinzip: Ratten und Mäuse werden über speziell gepulste Schallfrequenzen und ein elektromagnetisches Feld vertrieben. Das elektromagnetische Feld wirkt in einem Radius von ca. 10 cm entlang der Elektrokabel (Kabelschächte sind bevorzugte Aufenthaltsorte von Ratten und Mäusen). Wirkt auch tief in Wände und Hohlräume hinein und vertreibt so die Nager auch aus ihren verborgenen Verstecken. Mit Funktions-Testknopf.

9978742 **59,50**



Snapy
Snapy ist ein Lebendfanggerät für Insekten. Es handelt sich um die angenehmste und hygienischste Methode Insekten zu fangen. Es ist eine umwelt- und tierfreundlichen Alternative zu Fliegenklatsche und Insektenspray.

blau	9978937	**14,00**
rot	9978938	**14,00**
gelb	9978939	**14,00**
grün	9978940	**14,00**



① Aeroxon Lebensmittel-Mottenfalle
Umweltfreundliche Leimfalle mit Sexuallockstoff (Pheromon) zum Fangen von Dörrobst-, Speicher-, Dattel- und Mehlmotten. Diese Motten treten in Nüssen, Müsli, Keksen, Schokolade, Mehl, Gewürzen, Tiertrockennahrung und anderen trockenen Nahrungsmitteln auf.

9978721 **7,40**

② Aeroxon Ameisen-Köderdosen
In der trittfesten Metalldose befindet sich ein wirkungsvoller Fraßköder. Die Ameisen-Köderdose wird bei Ameisenbefall im Haus eingesetzt und beseitigt das Problem vollkommen und sauber.

9978720 **4,50**



③ Aeroxon Zeckenkarte
Die Aeroxon Zeckenkarte mit integrierter Lupe entfernt einfach und sicher Zecken bei Mensch und Tier. Im handlichen Scheckkartenformat - ideal zur Mitnahme in Geldbeutel, Handtaschen oder im PKW. Patentierte Form.

9978717 **5,70**

④ Aeroxon Insekten Falter
Der Aeroxon Insekten-Falter besteht aus einer bedruckten Kunststoffläche (Bild) mit wirkstoffhaltiger Köderfläche. Das auf das Fenster geklebte Bild gewährleistet eine optisch ansprechende Fliegenbekämpfung in Wohn-und Schlafräumen, Küche und Kinderzimmer. Der Futterköder enthält Bitterstoffe, die einen versehentlichen Verzehr durch Kinder und Haustiere verhindern.

9978718 **6,60**



⑤ Aeroxon Fruchtfliegen Falle
Insektizidfreie Leimfalle mit natürlicher Lockstoffmischung zum Fangen von Frucht-, Obst- und Essigfliegen. Die Falle ist direkt neben Lebensmittel einsetzbar und wirkt bis zu 8 Wochen.
2 Leimfallen und eine Flasche mit 40 ml natürlichem Lockstoff.

9978726 **11,00**

⑥ Aeroxon Mottenschutz Duftsäckchen
Die Mottenschutz-Duftsäckchen sind mit duftendem und wirkstoffhaltigem Granulat gefüllt. Der natürliche Wirkstoff tötet innerhalb kurzer Zeit die im Schrank vorhandenen Kleidermotten, Pelzkäfer und deren Larven ab und bietet bis zu drei Monate Schutz vor Neubefall.
Geraniol 57,5 g/kg

9978727 **8,40**



jolly by alsa



Freizeitschuhe FASHION Jollys und Clogs

Die richtigen Ganzjahresschuhe für Urlaub, Hobby, Freizeit und Garten.
Bequem und gesund mit herausnehmbarem Fußbett, unempfindlich gegen Nässe und Schmutz, einfach mit Wasser abspülen.
Sicherer Stand durch die neue speziell entwickelte Profilsohle.

Einlage



Modell Rosen

Gr.	Herrenjolly´s blau	Herrenjolly´s grün	Herrenjolly´s schwarz	Herrenclogs braun	Herrenclogs blau	Herrenclogs grün	Herrenclogs schwarz	Einlagen Herren
39	9923900	9923600	9923051	9923180	9923190	9923609	9923031	9923390
40	9923901	9923601	9923052	9923181	9923191	9923611	9923032	9923391
41	9923902	9923602	9923053	9923182	9923192	9923612	9923033	9923392
42	9923903	9923603	9923054	9923183	9923193	9923613	9923034	9923393
43	9923904	9923604	9923055	9923184	9923194	9923614	9923035	9923394
44	9923905	9923605	9923056	9923185	9923195	9923615	9923036	9923395
45	9923906	9923606	9923057	9923186	9923196	9923616	9923037	9923396
46	9923907	9923607	9923058	9923187	9923197	9923617	9923038	9923397
47	9923908	9923608	9923059	9923188	9923198	9923618	9923039	9923398
	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	11,00

Gr.	Damenjolly´s blau	Damenjolly´s rot	Damenjolly´s grün	Damen-/Kinder-Clogs blau	Damen-/Kinder-Clogs rot	Damen-/Kinder-Clogs grün	Einlagen Damen
35	9923751	-	-	9923471	9923761	9923626	
36	9923752	9923762	9923627	9923472	9923660	9923701	9923619
37	9923753	9923763	9923628	9923473	9923661	9923702	9923621
38	9923754	9923764	9923629	9923474	9923662	9923703	9923622
39	9923755	9923765	9923631	9923475	9923663	9923704	9923623
40	9923756	9923766	9923632	9923476	9923664	9923705	9923624
41	9923757	9923767	9923633	9923477	9923665	9923706	9923625
Preis	31,00	31,00	31,00	9,80	31,00	31,00	31,00

Gr.	Modell Autumn	Modell ClassicFlower	Modell Rosen
36	9923676	9923686	9923696
37	9923671	9923681	9923691
38	9923672	9923682	9923692
39	9923673	9923683	9923693
40	9923674	9923684	9923694
41	9923675	9923685	9923695
Preis	44,50	44,50	44,50

Jolly Kniekissen

Das Jolly Kniekissen beugt Schmerzen bei lang-anhaltender Belastung vor. Es passt sich an die Form der Knie an und bietet so eine optimale Auflage bei langanhaltenden Arbeiten. Das Jolly Kniekissen ist äußerst robust und formbeständig.

grün	9923707	22,50
rot	9923708	22,50



Aqua Sphere Active Swim Equipment

Beachwalker Junior und Beachwalker



Beachwalker

Leichter Strand-, Schwimm- und Wassersport-Schuh. Sehr leicht, flexibel und dadurch sehr bequem. Neo-prenähnliches EVA Obermaterial. Robuste jedoch leichte Struktursohle. Kann zum Schwimmen angelassen werden. Hervorragend für alle Urlauber.

Größe	Art.-Nr.	Preis
36 – 37	9923550	24,00
38 – 39	9923551	24,00
40 – 41	9923552	24,00
42 – 43	9923553	24,00
44 – 45	9923554	24,00
46 – 47	9923555	24,00



Beachwalker Junior

Der ideale Schutz für Kinderfüße beim Wassersport. Ideal, um am und im Wasser zu laufen ohne sich zu verletzen. Integrierte An- und Ausziehhilfe.

Größe	Art.-Nr.	Preis
28 – 29	9923540	18,50
30 – 31	9923541	18,50
32 – 33	9923542	18,50
34 – 35	9923543	18,50

Beachwalker RS und Beachwalker XP

Beachwalker RS

Flexibler und bequemer Strand-, Schwimm- und Wasserschuh aus Neoprenobermaterial, bietet Schutz vor Gefahren rund um das Wasser. Integrierte An- und Ausziehhilfe.

Größe	Art.-Nr.	Preis
35	9923070	21,00
36	9923071	21,00
37	9923072	21,00
38	9923073	21,00
39	9923074	21,00
40	9923075	21,00
41	9923076	21,00
42	9923077	21,00
43	9923078	21,00
44	9923079	21,00
45	9923081	21,00



Beachwalker RS



Beachwalker XP

Beachwalker XP

Der flexible, bequeme Strand-, Schwimm- und Wassersportschuh aus Neoprenobermaterial mit robuster, verstärkter Struktursohle. Der ideale Schutz für Füße beim Wassersport. Die Schuhe sind ideal zum problemlosen Laufen am und im Wasser und können zum schwimmen angelassen werden. Im Vergleich zum Beachwalker verfügt der XP zusätzlich über eine zweite Ein- und Aussteighilfe sowie stabilisierende Fersenstützen aus Nubuk.

Größe	blau/grau Art.-Nr.	rot/schwarz Art.-Nr.	Preis
36 – 37	9923060	9923040	35,00
38 – 39	9923061	9923041	35,00
40 – 41	9923062	9923042	35,00
42 – 43		9923043	35,00
44 – 45		9923044	35,00
46 – 47		9923045	35,00

Ultra Light III – Komfort für Damen, Herren und Kinder



Ultra Light III Junior

Ultraleichter, komfortabler Bade - und Beachschuh für Kinder, sehr leicht, daher ideal für jedes Sportgepäck.
Strukturfußbett, Channel Grip Sohle.

Größe	blau Art.-Nr.	pink Art.-Nr.	Preis
30	9970008	9970021	14,00
31	9970009	9970022	14,00
32	9970010	9970023	14,00
33	9970011	9970025	14,00
34	9970013	9970027	14,00
35	9970019	9970028	14,00



Ultra Light III Lady

Ultraleichter, komfortabler Bade - und Beachschuh für Damen, sehr leicht, daher ideal für jedes Sportgepäck. Ultraleichter, komfortabler Bade - und Beachschuh für Damen, sehr leicht, daher ideal für jedes Sportgepäck.

Größe	light blue Art.-Nr.	Preis
35	9970042	18,50
36	9970043	18,50
37	9970044	18,50
38	9970046	18,50
39	9970047	18,50
40	9970048	18,50
41	9970049	18,50




Ultra Light III man

Ultraleichter, komfortabler Bade - und Beachschuh für Erwachsene, sehr leicht, daher ideal für jedes Sportgepäck.
Strukturfußbett, Channel Grip Sohle

Größe	blue Art.-Nr.	Preis
36	9970116	18,50
37	9970117	18,50
38	9970118	18,50
39	9970119	18,50
40	9970121	18,50
41	9970123	18,50
42	9970124	18,50
43	9970125	18,50
44	9970126	18,50
45	9970127	18,50







① Elektromotor für Badeboote
Elektromotor SBM 12 V/180 W
9924050 **223,00**
Batterie BTG 12 V für Ladegerät BTG.
9924061 **70,00**
Ladegerät BTG für Batterie BTG 12 V
9924062 **98,00**

Spar-Set Boots-Zubehör
bestehend aus Elektromotor, Ladegerät, Batterie
9924063 **357,00**

② Digitaler Luftkompressor
Automatischer digitaler 12 V Luftkompressor mit Ablassventil und Luftablassventil.Druckeinstellung mit automatischer und manueller Abschaltung.. Maße (H x B x T) 28 x 26,8 x 12 cm. Gewicht 2,05 kg.
9975001 **64,50**

③ Heckspiegel für Badeboote
Kompakter Heckspiegel für alle Sevylor Boote, die mit Benzin- oder Elektromotoren ausgestattet werden können.
9994579 **98,00**

④ Alu-Doppelpaddel
(PR 285+ 325 HF, K79 HF + K109 HF, Sit on Top, KRC79 + KCC335) **9924100** **27,90**

⑤ Universalpaddel Paar
für K79 und PR2 **9924820** **49,00**

⑥ Alu Stechpaddel mit T-Griff
Robustes Paddelblatt aus ABS, 137 x 19 cm.
9924094 **49,40**

⑦ Alu Doppelpaddel K-Perf 230
2-teiliges Doppelpaddel, vielfache Gradeinstellung, löffelförmige, asymmetrische Paddelblätter aus Fiberglas und faserverstärktem Polypropylen mit Führungsrippe, Schaft aus speziellem Aluminium, angenehme Griffläche, 2 Tropfringe. 230 x 18 cm, Gewicht 1,1 kg.
9924578 **77,00**

⑧ Spezialriemen Paar
für Supercaravelle, Fish Hunter, Tender T68, PR 285 und PR 325 HF **9924090** **56,00**

Badeboot CARAVELLE
Das Badeboot mit dem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis. Ab Modell K85 – Motor bitte extra bestellen! Alu-Riemenpaar für K105 bitte extra bestellen. Auch als Set mit Blasebalg und Riemenpaar als KK55 d erhältlich.

Angelboot FISH HUNTER
Angel- und Jagdboot mit außerordentlicher Ausstattung. Motor nicht im Lieferumfang enthalten.

SUPERCARAVELLE
Die „Meisterklasse unter den Badebooten". Elektromotor SBM und Heckspiegel extra bestellen.

Boot RAPTOR
Die Schönheit der Natur entdecken: Klassisches Motorboot für den Outdoor- und Freizeitbereich. TÜV-Geprüft nach ISO 6185-1. Motor optional.

Rettungswesten SEVYMARINE S
nach CE-Norm. 100 N-EN 395. Hochwertige Qualität. Komfortable Paßform durch Reißverschlüsse.

Größe	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
1	0 – 15	9924750	63,00
2	15 – 20	9924760	63,00
3	20 – 30	9924780	63,00
4	30 – 40	9924140	70,00
S	40 – 60	9924150	70,00
M	60 – 70	9924160	78,00
L	70 +	9924170	78,00
XL	70 ++	9924180	78,00



Bezeichnung	Größe aufgepumpt (L x B x H) cm	Gewicht (kg)	Nutzlast in kg	Tragfähigkeit	Luftkammern	Packmaß (L x B x H) cm	Motorisierung KW / PS	Art.-Nr.	Preis
Caravelle K 105	298 x 135	9,9	310	3 Erw.	4	56 x 35,5 x 15	2,3	9970101	139,00
Caravelle K 85	271 x 128	7,1	250	2 Erw./1 Ki	4	57 x 36 x 13	2,5	9970102	107,00
Caravelle KK 65	228 x 120	4,2	165	2 Erw.	4	57 x 33 x 14	-	9970103	89,00
Caravelle KK 55	192 x 108	2,8	120	1 Erw./1 Ki	4	57 x 25 x 14	-	9970104	77,00
Supercaravelle XR86	265 x 121	11,3	250	3 Erw.	7	57 x 43 x 17	2,5	9924001	225,00
Supercaravelle XR116	322 x 132	14,5	350	4 Erw.	7	57 x 48 x 18	3	9924002	268,00
Fish Hunter 210	200 x 110	6,4	140	1 Erw.	6	46 x 36 x 18	2,5	9924401	196,40
Fish Hunter 250	232 x 119	8,3	220	2 Erw.	5	61 x 36 x 22	2,5	9924400	237,00
Fish Hunter 280	259 x 122	12,2	280	2 Erw.	5	61 x 46 x 18	3	9924410	342,00
Fish Hunter 360	340 x 140	18,8	400	4 Erw.	5	57 x 50 x 25	3	9924420	432,00

© Hanspeter Bolliger / pixelio.de

Sevylor









Colorado TM
Das neue Colorado TM ist mit Boston-Ventieln und dem neuen Easy Inflation Manometer ausgestattet, wodurch das Aufpumpen eine einfache, unkomplizierte Angelegenheit ist. Dank des Backpack Systems ist das Kajak schnell und kompakt verstaut

Rio KCC 305
Wie Colorado KCC 335 in kleinerer Ausführung.

Canyon SC 320
Komfortabler und zuverlässiger Zweisitzer, der durch eine Polyesterschutzhülle eine hohe Sicherheit gewährt.

Kajak Tahiti
Perfektes Kajak zum Wasserwandern auf Flüssen und Seen, auch für Anfänger geeignet. Konstruktion 2 PVC-Seitenkammern, PVC-Luftboden (Stegkonstruktion), Lenzventil, Sevytest Druckkontrolle. 2 herausnehmbare aufblasbare Sitze, Tragegriffe, Spritzschutz mit Rucksackfunktion..

Tahiti TM Plus
Durch den Einsatz eines besonders strapazierfähigen PVC garantiert das Tahiti TM Plus beste Leistung, lange Lebensdauer und größtes Fahrvergnügen. Es ist hervorragend für den Einsatz auf Seen und Flüssen geeignet. In der Familienausführung findet ein zusätzlicher Kindersitz Platz

Sit on Top SEABLADE
Einfach in der Handhabung. Die Konstruktion besteht aus einer Polyesterhülle mit PVC/Polyester-Boden, Innenkörper aus kälteunempfindlicher PVC-Folie. Alu-Doppelpaddel bitte extra bestellen.

Yukon KCC 380
Höchster Fahrkomfort und praktisches Handling. Großer Stauraum für umfangreiches Equipment.

Adventure TM
Das Kanu Adventure TM ist leicht zu transportieren, einfach zu bedienen und schnell augepumpt dank der Boston-Ventile.

ECKLA-CANYON Kajakwagen mit Stütze
Bewährter Kajakwagen mit großen Luftreifen (260 x 85 mm) für den mühelosen Transport von Kajaks an Land. Stabile, hochwertige Aluminium-Legierung, oberflächeneloxiert, geringes Gewicht. Die praktische Stütze ermöglicht ein einfaches Be- und Entladen des Kajakwagens. Lieferbar mit und ohne Stütze. Zusammengelegt 680 x 320 x 80 mm, aufgeklappt 68 x 38 x 36cm, Gewicht 3,4 kg, Tragfähigkeit ca. 80 kg

9980910 **155,00**



ECKLA-EXPLORER 260
Großer Kanuwagen mit großen Luftreifen (260 x 85 mm), für den bequemen Transport von Kanus und Kanadiern. Die stabile Aluminium-Ausführung lässt eine Ladung von über 100 kg zu. Die angebaute Stütze ermöglicht ein einfaches Be- und Entladen des selbständig stehenden Kanu-Wagens. Zusammengelegt 800 x 390 x 80 mm, aufgeklappt 78 x 50 x 45 cm, Gewicht 3,8 kg, Tragfähigkeit 100 kg, mit Stütze und Luftrad 260 x 85 mm

9980911 **169,00**

Bezeichnung	Größe aufgepumpt (L x B x H) cm	Gewicht (kg)	Nutzlast in kg	Tragfähigkeit	Luftkammern	Packmaß (L x B x H) cm	Art.-Nr.	Preis
Colorado TM	330 x 94	16,4	200	2 Erw.	3	73,5 x 25,5 x 45,7	**9970052**	**620,00**
Rio KCC 305	300 x 93	14	150	1 Erw.	3	72 x 46 x 24	**9924577**	**530,00**
Canyon SC 320	319 x 90	12,8	165	2 Erw.	3	72 x 46 x 24	**9924586**	**410,90**
Kajak Tahiti	315 x 90	11	155	2 Erw.	5	315 x 85	**9924579**	**260,00**
Tahiti TM Plus	385 x 90	13,5	200	2 Erw. / 1 Ki.	5	61 x 41 x 23	**9970105**	**269,00**
Sit on Seablade 2er	340 x 88	12,5	200	2 Erw./0 Ki.	2	76 x 46 x 22	**9924573**	**450,00**
Yukon KCC 380	390 x 89	17	250	2 Erw.	3	79 x 24 x 51	**9924576**	**882,00**
Adventure TM	319 x 90	12,8	165	2 Erw.	3	61 x 20 x 48	**9970053**	**377,00**

AQUA LUNG
FIRST TO DIVE



SEAL KID.



VISTA

SCHWIMMBRILLE SEAL KID.
Der anpassungsfähige Rahmen, gute Dichteigenschaften und das einfache verstellbare Schnallensystem machen die Seal Kid wahrscheinlich zur komfortabelsten Kinderschwimmmaske.

31100656 **29,90**



Aqua Sphere
active swim equipment



SCHWIMMBRILLE MOBY KID.
Hochwertige Schwimmbrille für Kinder und Jugendliche. Gute Dichteigenschaft, komfortabler Tragekomfort und hervorragende Passform.

31100406 **16,90**



SCHWIMM-MASKE VISTA.
Die Schwimm-Maske mit verzerrungsfreiem 180° Sichtfeld. Absolut Dicht. 100% UVA und UVB Schutz, Anti-Fog und Anti-Kratz-Beschichtung. Leicht einstellbares Band.

31100475 **54,90**



SET MASKE/SCHNORCHEL CARDIFF/HORIZON PRO VENTIL.
Grösse M für Kinder und Jugendliche.

31100477 **32,90**



SCHWIMMBRILLE KAIMAN SMALL.
Perfekte Dichteigenschaften, beste Passform für Kinder und schmale Gesichter. Band leicht einstellbar durch Rollen-Schnallen. Anti-Kratz, Anti-Fog.

31100407 **27,90**

SCHWIMMBRILLE KAIMAN.
Perfekte Dichteigenschaften, beste Passform für Erwachsene. Band leicht einstellbar durch Rollen-Schnallen. Anti-Kratz, Anti-Fog.

31100408 **32,90**



SET MASKE/SCHNORCHEL PEEKKA PC/HORIZON.
Grösse S für Kinder.

31100410 **24,90**



SET MASKE/SCHNORCHEL MADERA/SEABREEZE PRO DRY.
Grösse L für Erwachsene.

31100476 **59,90**

Strand



Aqualung Schwimmflossen Power Flex

Aqualung Schwimmflossen Dolphin Junior

Aqualung Schwimmflossen Flame

Aqualung Schwimmflossen Dolphin

Aqualung Schnorchel



Wasserpistole XS 250
2 Spritzdüsen, ca. 25 cm ab 3 Jahren

9938907 **5,80**



Wassergewehr XL 420
Pumpmechanismus, Aufnahme für PET-Flasche, ca. 42 cm, farblich sortiert, ab 3 Jahren

9938908 **12,00**



Wassergewehr XL 470
Druckluftmechanismus, ca. 47 cm, farblich sortiert

9938909 **17,00**

Aqualung Schwimmflossen
Hochwertige Schwimmflossen mit offenem verstellbaren Fußteil. Die Größe lässt sich mit dem justierbaren Fersenband einfach verstellen.

Aqualung Schwimmflossen Power Flex

37 - 40	**9923142**	**35,00**
40 - 44	**9923143**	**35,00**
45 - 47	**9923144**	**35,00**

Aqualung Schwimmflossen Dolphin Junior

28 - 29	**9923138**	**18,50**
30 - 32	**9923152**	**18,50**
33 - 35	**9923153**	**18,50**

Aqualung Schwimmflossen Flame

27 – 32	**9923139**	**28,00**
33 – 35	**9923141**	**28,00**

Aqualung Schwimmflossen Dolphin

36 – 37	**9923145**	**24,00**
38 – 39	**9923146**	**24,00**
40 – 41	**9923147**	**24,00**
42 – 43	**9923148**	**24,00**
44 – 45	**9923149**	**24,00**
46 – 47	**9923151**	**24,00**

Aqualung Schnorchel
Hochwertiger Schnorchel mit Silikon Mundstück, Ausblasventil und Dry Drop Spritzschutz. Verstellbarer Schnorchelhalter.

Pro Junior blau/rot	Gr. S	**9923137**	**9,70**
Airent Pro blau	Gr. L	**9923140**	**14,00**



Beach Set Artic
Beach Set Arctic bestehend aus Strandball Durchm. ca 33 cm, Wasserring Durchm ca 45 cm, Kindermatratze ca. 105 x 47 cm, Seehund ca. 96 cm

9924687 **17,00**



Segelboot
Holz-Boot mit Metallschwert, schwimmfähig, ca. 20,5 cm lang

9938912 **11,50**

Aqua Sphere
Active Swim Equipment

Aqualung Taucherbrillen
Hochwertige Tauchermasken mit Sicherheitsglas und Silikon-Maskenkörper. Drehbares Komfort Rollenschnappsystem



Aqualung Taucherbrillen

Gr. L	Farbe blau	**9923132**	**35,00**
Gr.midi	Farbe blau	**9923133**	**28,00**



Taucherbrille Montego
Hochwertige Tauchermaske mit Sicherheitsglas und Silikon-Makenkörper. Drehbares Komfort Rollen Schnappsystem.
blau

Pro Junior Größe S	**9923029**	**21,00**
Größe L	**9923030**	**28,00**



Tauchringe
Beach Club 4 Tauchringe ab 6 Jahren

9938905 **8,30**



Beachball-Spiel
Bestehend aus zwei fluoreszierenden, 9 mm starken Holzschlägern und 1 Gummiball.

Beachball-Spiel	**9938770**	**9,50**
Ersatzbälle 3 Stück	**9938250**	**3,20**



Beachball Spiel
Beachball Spiel, farblich sortiert mit 2 Schläger und 2 Bällen, 24,5 x 24,5 cm ab 3 Jahren

9938917 **7,60**



Puddle Jumper

Puddle Jumper TM ist eine neue Schwimmlernhilfe, die Kindern im Wasser den größten Spaß und gleichzeitig ein Maximum an Sicherheit liefert. Versteckt unter dem kindgerechten Design liegt eine solide Konstruktion aus robustem, strapazierfähigem Polyester und PE-Schaumplatten mit sehr guter Auftriebskraft. Für besonders gute Wasserlage: erhöht die Bewegungssicherheit der Kinder im Wasser, perfekter Sitz, einfache Anpassung, hervorragende Bewegungsfreiheit im und am Wasser, angenehmer Schnitt und freches Design, Schwimmlernhilfe nach EN 13138-1 für Kinder mit einem Gewicht zwischen 15 und 25 kg, Polyester 150 D, Gewicht 375 g

Schildkröte	**9970114**	**28,00**
Krebs	**9970111**	**28,00**
Pinguin	**9970113**	**28,00**



① Schwimmring „Ocean“
Neue Wehncke Friendly Folie, neuartige Folie ohne PVC
aufgeblasen ca. Ø 42 cm,

blau	**9920026**	**6,90**

② Aufblastier Schildkröte
aufgeblasen ca. 98 x 91 x 54 cm

grün/blau	**9920029**	**18,50**

③ Badetier Krokodil
aufgeblasen ca. 165 x 75 cm

grün	**9920032**	**18,50**

④ Beach Ball „Ocean“
Neue Wehncke Friendly Folie, neuartige Folie ohne PVC
aufgeblasen ca. Ø 29 cm,


blau	**9920027**	**6,90**

⑤ Beach Surfer „Hawai“
Neuartige Folie ohne PVC,
aufgeblasen ca. 145 x 45 cm

orange	**9920028**	**17,00**

⑥ Jumbo Ring „Cool&Fresh“
aufgeblasen ca. 110 cm

orange/blau	**9920048**	**18,50**



BIG Waterplay Funland
Die große Wasserbahn von BIG bietet mit vielen Extras unendliche Spielideen. Durch die Handkurbel läßt sich das Wasser leicht in verschiedene Richtungen bewegen. Im Lieferumfang enthalten sind eine befahrbare Brücke, ein Ladekran, ein Boot, eine Spielfigur, ein LKW, eine Brücke sowie lustige Aufkleber. 115 x 8 x 50 cm (B x H x T)

9929916 **58,00**

Sandel-Set

Sandel-Set
Baby-Schubkarre gefüllt, farblich sortiert, 7 tlg.
Länge 49 cm

9938916 **19,50**



BIG Waterplay Boat-Set
Maße 18 x 8 x 16,5 cm

9929017 **9,70**



Sandeleimer-Set
Eimergarnitur 3-sortiert, 7 tlg. H 20 cm , Ø 22 cm

9938915 **9,10**



BIG Waterplay Fun Boat Set
Maße 18 x 8 x 16,5 cm, Gewicht 1.350 g

9929018 **9,70**



Schaufel-Set
Kunststoff-Schaufel 4-sortiert. Länge 56 cm

9938913 **3,60**



Wasser-Boote
3 Boote, ca. 15 cm, farblich sortiert

9938911 **5,80**



Förmchen-Set
6 Sandformen, Hände, Füße und Gesicht.
10 x 14 cm

9938914 **4,10**



Federballspiel
2 Schläger mit Federball.

9938175 **5,80**



Lenkdrachen MOVERA

9928985 **28,00**



Kinderbeachballset orange
Schläger aus Holz
Schläger 34 x 20 cm, Durchm. 8 mm

9920197 **5,50**



Kinder-Spielzelt Bus
Kinder Spielzelt Bus inc. Nylontragetasche für Kinder ab 3 Jahren. 80 x 120 x 80 cm (B x H x T)

9938918 **42,00**



Boccia-Spiel
8 Kugeln, 70 mm Ø, 1 Zielkugel

9938140 **11,00**



Kinder-Federballspiel
bunt, Rainbow-Bespannung, 2 Schläger, 1 Lochball und 1 Federball.

9938130 **6,60**

Spielend lernen...



Schiffe versenken
Der Klassiker, auch auf dem Autorücksitz.
9948155 **11,50**

Stadt, Land, Fluss
Das beliebt Gehirn-Jogging für die ganze Familie.
9948154 **11,50**

Ligretto
Spielen, daß die Karten fliegen.
9948153 **11,50**



© Günther Chodera / pixelio.de



BIG Mini Bobby Car Racing
Mit den Big Mini Bobby Car Racing kommen große und kleine Fans des Rennsports auf ihre Kosten. Durch den integrierten Rückzug wird jeder Mini Bobby Car zum Flitzer. Einfach kurz nach hinten ziehen und ab geht die Post. 7 x 5 x 5 cm
9929899 **6,40**



Play BIG Flizzies
Viele verschiedene Play Big Flizzies in fröhlichen Farben warten in diesem Display auf Ihre kleinen Besitzer, um gemeinsam mit ihnen unseren Planeten zu entdecken. Die farbenfrohen PlayBig Flizzies sind speziell für Kleinkinder von 1 – 5 Jahren entwickelt und durch ihre Robustheit und patentierten Rad-Achsen-Verbindungen besonders sicher. Ihre Form entspricht der Ergonomie kleiner Kinderhände. Damit können die kleinen Entdecker bequem und sicher ihre Welt erfahren. Und da besonders die Kleinen aktiv alles erfahren möchten, wurde auf einen künstlichen Antrieb durch Batterie oder Friktion verzichtet. 6 x 7 x 5 cm
9929914 **7,00**



Spielteppich
ohne Gummibelag 70 x 80 cm, farblich sortiert
9929897 **10,50**



Noch mehr Gehirn-Jogging für Kids
Gehirnjogging für Kids - Knifflige Denksportaufgaben
9940099 **7,00**



Mein Malblock
Mein Malblock mit Faber-Castell-Buntstiften
9948159 **7,00**



Eichhorn Outdoor Ringwurfspiel
Kreuz mit 5 Ringen und 9 Spielstäben.
50 x 50 cm
9938951 **16,50**

Eichhorn Outdoor Krokett-Spiel
4 Schläger (75cm), 4 Bälle und 10 Tore, aus Holz
9938933 **38,00**



BIG Bobby Car Garage
Lustige Garage für das Big Bobby Car, vielseitiger Krabbeltunnel, Spielzelt, Sonnenschutz u.v.m. Es ist mehr als nur eine Garage, es ist eine Kindererlebniswelt. Durch die vier Ein- und Ausgänge krabbeln die Kleinen in das lustige Spielzelt. Es ist im Handumdrehen aufgebaut und für den Einsatz in Haus u. Garten geeignet. 129 x 60 x 56 cm. Hochwertige, reißfeste Polyesterplane, flexible Fiberglasstangen

9929915 **28,00**



BIG Travel Trailer
Der Big Travel Trailer ist die spielstarke Mini-Ausgabe eines klassischen Wohnwagens mit aufklappbarem Dach und viel Platz für die perfekte Urlaubs-Puppenfamilie. Ein unschlagbares Gespann für Reisen ins Ferienland der Kinderphantasie. 64 x 38 x 43

9929913 **49,00**



BIG Bobby Car Classic
Das Big Bobby Car Classic ist durch seine hervorragende Qualität und das kindgerechte Design das beliebteste Kinderfahrzeug. Die Karosserie des Kinderautos ist ergonomisch perfekt auf die Bedürfnisse der kleinen Fahrer und Fahrerinnen abgestimmt. Ein griffiges Lenkrad, vier stabile Räder, je eine Anhängerkupplung vorne und hinten sowie eine Kniemulde zum Fahren für größere Kinder ergänzen die spielstarke Ausstattung. Für einen kleinen Wendekreis sorgt die stufenlose Achsschenkellenkung des Big Bobby Car. Die hervorragende Verarbeitungsqualität und der tiefliegende Schwerpunkt machen das Big Bobby Car zum besonders sicheren Spielzeug. 58 x 30 x 38 cm, Tragkraft 35 kg

9929912 **61,00**



Verkehrs-Hüte
4 Kegel zum begrenzen einer Hindernisstrecke für Skateboard, Skater, Fahrzeuge und Fahrräder. Höhe 23,5 cm, Ø 13 cm

9938955 **11,00**



HYMER BobbyCar
Wohnmobil der BIG-PLAY & DRIVE Serie
- 2 Funktionen: Spielen + Fahren
- Belastbar bis max. 35 kg
- Stabiles Fahrgestell mit Achsschenkellenkung
- Griffiges Lenkrad mit Hupe
- Wohnmobilaufbau mit abnehmbarem Dach
- Detailliert nachgebildete Inneneinrichtung
- Softreifen für geräuscharmes Fahren und Spielen (TPE thermoplastisches Elastomer, kein PVC)
- Geeignet für Kinder ab 1 Jahr
- Abmessungen: 65 x 23 x 38 cm (L x B x H)

9929905 **84,00**



Wohnmobil Camperino
mit ausfahrbarer Markise und Dach, mit Tisch, Stühlen und abnehmbare Innenmöblierung. Maße 20 x 6,5 x 9,5 cm

9928931 **13,00**



Siku Sondermodell
Porsche Cayenne Turbo mit Dethleffs Caravan-Exclusiv Emotion im Maßstab 1:55. Qualitätsarbeit aus Zinkdruckguss.

9928954 **24,70**



Circus Krone Camper
Rückzugmotor, Türen zum Öffnen, blau, Maßstab 1:43

9929898 **7,00**



Modell HYMER Camp
Siku Modell mit abnehmbarem Dach, Maßstab 1:50.

9928955 **27,50**



Hymermobil B Klasse SL Feuerwehr
Maßstab 1:87

9928052 **22,50**



Audi mit Wohnwagen
farblich sortiert, Maßstab 1:30

9929909 **14,00**



Camper Set Wohnmobil Maßstab 1:18
mit Friktionsmotor weiß

9928056 **56,00**



Toyota mit Wohnwagen
farblich sortiert, Maßstab 1:32

9929902 **14,00**



HYMER B-Klasse
Maßstab 1:18

9928928 **42,00**



Casino Bus sortiert
weiß/pink und schwarz/grün Maßstab 1:14
Türen zum Öffnen

9929894 **28,00**



HYMER Camper Soft-Comic
RC-Wohnmobilmodell in den Farben Blau/Grau mit 1-Kanal Funkfernsteuerung (Vorwärts-Gerade, Rückwärts-Kurve, Stopp). Das Fahrzeug besteht aus einem speziellen, für Kinder konzipierten Weichmaterial. Das Softgehäuse verkraftet Kollisionen. Bei Kontakt mit einem Gegenstand ertönen Geräusche. Länge des Modells: 17 cm. Die zum Betrieb er-forderlichen Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.

9929910 **31,00**



Holiday Camper mit Friktionsmotor
Wohnmobil im Maßstab 1:18 Farbe: blau/lila

9928058 **42,00**



Hello Kitty Camper
Hello Kitty Design, Friktion, Türen und Fenster zum Öffnen, bewegliche Teile, 2 Figuren, Maßstab 1 :18

9928066 **56,00**



Modell HYMER B-Klasse
Aus Spritzguss mit Friktionsmotor, Maßstab 1:43.

9928929 **14,00**



Camper Van
Friktion, Türen und Fenster zum Öffnen, abnehmbares Dach, Maßstab 1:32

9928067 **4,90**



HYMER-Schienenpuzzle
Das 6-teilige Puzzle wird zusammengebaut, es entsteht eine Spiellandschaft mit Baum und Schienen. Das Hymermobil mit Uhrwerk wird aufgezogen und läuft innerhalb des Spielfeldes im Kreis.

9929911 **4,50**



Opel Olympia Cabrio mit Eriba Wohnwagen, TD
Maßstab 1:32
9929006 **28,00**



Borgward Isabella Coupé mit Eriba-Puck Wohnwagen
Limitierte Auflage, Maßstab 1:87
9948030 **32,50**



VW Bus T1 mit Eriba-Puck Wohnwagen
Limitierte Auflage, Maßstab 1:87
9948063 **32,50**



VW Käfer mit Eriba-Puck Wohnwagen
Limitierte Auflage
9948045 **28,00**



Eriba Familia Sanitätsdienst
Farbe beige, Maßstab 1:87
9929921 **14,00**



Modell VW Käfer mit Eriba Touring
Farbe rostbrau/beige, Maßstab 1:87.
9928909 **9,70**



Mercedes Benz mit Anhänger
Der Maßstab beträgt 1:87
rot 9928967 **9,70**
blau 9928968 **9,70**



VW T2a Campingbus PEACE
hellgrün, Metall
Maßstab 1:87
9928059 **12,00**



VW T2a Campingbus
mit eingeklappten Dach, Metall
Maßstab 1:87
9928054 **12,00**



VW T2a Campingbus
VW T2a Campingbus, rot-weiß 1:87
9927003 **11,50**



VW T2a Campingbus
Maßstab 1:87
9948119 **13,50**



VW T3 Bus m. Wohnanhänger
VW T3 Bus m. Wohnanhänger, rot-beige 1:87
9927004 **10,50**



VW T3 Campingbus
Maßstab 1:87
9928060 **14,00**



Porsche Cayenne m. Anhänger Hymer Nova
Maßstab 1:87
9928053 **28,00**



BMW 600 m. Wohnanhänger
Maßstab 1:43 orange-weiß
9928911 **56,00**



Historisches HYMER-Modellset
Limitierte Sammeledition
9948031 **56,00**



VW T1 Samba m. Anhänger
VW T1 Samba, rot, wie m. Anhänger Hymer Eriba Puck 1:43
9927002 **56,00**



VW T 1 Campingbus
Maßstab 1:43 gelb-beige
9928912 **49,00**



VW T1 Campingbus
Detailliertes Sammlermodell, Limited Edition Maßstab 1:43
9928064 **49,00**



VW T1 Campingbus
Maßstab 1:43
9928907 **44,50**



Ford Taunus Transit FK 1000
Campingbus Maßst.1:43
9928935 **49,00**



VW Käfer mit Anhänger
VW Käfer 1600 Oltimer, Edition mit Anhänger Eriba Puck, Farbe beige 1:43
9927008 **59,00**



Mini Cooper m. Anhänger
Mini Cooper blau/weiß mit Hymer Eriba Puck Anhänger, Limited Edition
9927000 **56,00**



VW T 2 a Campingbus
Maßstab 1:43 lichtgrau
28913 **49,00**



VW T2a Campingbus
Campingbus mit Westfalia Faltdach rot/weiß 1:43
9927001 **49,00**



Hymermobil Polizei
Hymermobil POLIZEI B-Klasse SL, weiß-grün 1:87
9927007 **26,00**



Hymermobil B-Klasse
Hymermobil B-Klasse, grau 1:87
9927005 **22,50**



Die Movera Ratgeber-Reihe „Alles Über:“ beschäftigt sich eingehend mit den verschiedensten Themen rund um das Hobby „Reisen mit dem Reisemobil oder Caravan“. Viele interessante Produkte werden auf dem Markt angeboten, um die schönste Zeit des Jahres noch angenehmer zu machen. Doch sollte man sich vor dem Kauf erst einmal eingehend informieren, damit man ganz sicher ist auch das richtige Produkt zu erwerben. Neueinsteigern vermittelt die Ratgeber-Reihe wichtiges Basiswissen, aber auch der Reise-Profi wird noch so manchen interessanten Tipp und aktuelle Info erfahren.



Vorzelte und Markisen

Zelte + Vorzelte
Vorzelte – Gestänge – Vorzeltboden
9983021 6,90

Markisen + Zubehör
Markisen – Sonnendächer – Voder- und Seitenwände – Zubehör
9983039 6,90

Camping & Garten

Campingmöbel
Tische – Stühle – Organizer – Campingschränke
9983022 6,90

Multimedia

Sat + TV an Bord
Vollautomatische Systeme – manuelle Antennen – Internet
9983004 6,90

Multimedia unterwegs
Navigationsysteme – Flachbildschirme – Radio – Soundsysteme
9983005 6,90

Caravaning-Technik

Sicherheit auf Reisen
Rückfahrsysteme – Alarmanlagen – Sicherheitsschlösser
9983006 6,90

Caravansicherheit
Mover – Antischlingersystem – Sicherheitskupplungen
9983013 6,90

Fahrrad- und Lastenträger
Fahrradträger – Lastenträger – Motorradträger – Anhängerkupplungen
9983012 6,90

Fahrwerktechnik
Luftfedern – Stoßdämpfer – Felgen – Auflastung
9983011 6,90



DIE NEUE RATGEBER-REIHE...



Elektrotechnik

Solartechnik für Reisefahrzeuge
Leistungsdaten – Funktion – Wartung
9983007 6,90

Batterie + Ladung
Batterietypen – Ladegeräte
9983008 6,90

Bordelektronik
Wechselrichter – Anzeigen – Zubehör
9983009 6,90

Energie an Bord
Brennstoffzellen/Generatoren
Systemvergleich – Funktion
9983003 6,90

Wasser

Wasserversorgung
Frischwasser – Abwasser – Pumpen – Zubehör
9983016 6,90

Toilette an Bord
Tragbare Systeme – Festeinbauten – Entlüftungssysteme – Pflege
9983017 6,90

Gas

Gas an Bord
Heizung – Zubehör – Gastank – Gasalarm
9983018 6,90

Gas + Haushalt

Grillen und Kochen unterwegs
Grills – Kocher – Zubehör
9983019 6,90

Kühlen


Klimaanlagen an Bord
Systemvergleich – Leistungsdaten – Pflege und Wartung
9983014 6,90

Kühlen unterwegs
Kühlschränke – Kühlboxen
9983015 6,90



ADAC Campingführer 2012

Band 1: Südeuropa
9940040 **28,00**
Band 2: Nordeuropa
9940050 **28,00**



ADAC Stellplatzführer Deutschland 2012

1000 Stellplätze für Wohnmobilfahrer mit allen erforderlichen Details beschrieben.
9940060 **28,00**



ECC-Campingführer 2012

- **aktuell**
- **informativ**
- **ausführlich**
- **übersichtlich**
- **preiswert**
- **zuverlässig**

9940030 **21,00**

DCC Campingführer 2012

9940010 **28,00**

Promobil Stellplatz-Atlas



Aktiv Deutschland	**9940104**	**28,00**
Aktiv Südeuropa	**9940103**	**28,00**
Deutschland Nord	**9940085**	**28,00**
Frankreich	**9940101**	**25,50**
Italien	**9940102**	**25,50**
Deutschland Süd	**9940065**	**28,00**
Bäder & Thermen	**9940068**	**14,00**
Freizeit & Shopping	**9904014**	**21,00**



Wohnmobil-Stellplätze

Deutschland Ost	**9940457**	**25,50**
Deutschland Süd	**9940458**	**25,50**
Deutschland West	**9940456**	**25,50**
Deutschland Nord	**9940455**	**25,50**
Frankreich – Nord	**9940459**	**28,00**
Benelux	**9940439**	**28,00**
Dänemark	**9940041**	**28,00**
Frankreich – Süd	**9940420**	**28,00**
Italien Nord	**9940430**	**28,00**
Italien Süd	**9940500**	**28,00**
Schweiz	**9940419**	**26,50**
Spanien	**9940042**	**28,00**
Österreich	**9940400**	**28,00**
Slowenien/Kroatien	**9904013**	**28,00**

new



Fahrsimulator

Große Spielwelt mit vielen Missionen und Routen über Stadt, Land und Autobahn, vier unterschiedliche Reisemobile wählbar, Realistische Steuerung bezüglich Beschleunigung, Fahrverhalten, Kurvenradius, Simulation der Verkehrsregeln, Fahren mit mehreren Kameraperspektiven, Passend für gängige Spieleausrüstung, sowie individuell über PC-Tastaur bedienbar
9940087 **28,00**





BVCD Campingführer 2012

Deutschsprachiger Campingführer inkl. vier BVCD-Campinggutscheine für Übernachtungen auf ausgewählten Campingplätzen in Deutschland
9940031 **9,70**

Reisemobil Bordatlas 2012

über 5600 Reisemobil-Stellplätze in 2 Bänden
9940269 **31,00**



DIE FÜHRER VOM CAMPING-SPEZIALISTEN



- **Europa/Deutschland**
- **8600 jährlich inspizierte Plätze**
- **sehr ausführliche Informationen**
- **inklusive Karte für Durchgangs–Campings**
- **inklusive DVD-Rom mit Routenplaner**
- **ohne Sprachprobleme Infos abfragen und reservieren**

ACSI Campingführer Europa 2012 DVD

Mit der DVD können Sie auf Ihrem PC sehr leicht Campingplätze untereinander vergleichen und ganz einfach die Route planen. Über diverse Auswahlmöglichkeiten und einer einfachen, aber effektiven Funktionalität erhalten Sie somit einen prima Eindruck des gewünschten Campingplatzes. Der Führer ist für die Vorplanung zuhause genauso praktisch wie für unterwegs.

9940088 **20,00**

ACSI Camping Card & Stellplatzführer 2012

Das ultimative Nachschlagewerk für Reisemobilfahrer. Campingspezialist ACSI und der niederländische Reisemobilclub (NKC) haben ihre Stärken gebündelt und den umfassendsten Führer (in 2 Teilen) in Europa vorgelegt. Inclusive CampingCard ACSI im Wert von 13,95 Euro. Mit dieser Ermäßigungskarte bekommen Sie auf 2300 Campings in Europa in der Nebensaison bis zu 50 % Rabatt. Neu!! Gratis ACSI Club ID - *Das* Camping Carnet für Europa. Dieser Pass hat viele Vorteile. Sie können ihn auf rausenden Campingplätzen in Europa als Ausweisersatz einsetzen. Desweiteren beinhaltet er eine Haftpflichtversicherung auf Campingplätzen

9940089 **35,00**

8600 Campingplätze im Campingführer Europa 2012

Der ACSI Campingführer Europa listet weit mehr als 8600 Campingplätze in Europa. Alle Campingplätze werden jährlich von über 300 Inspektoren kontrolliert. DVD mit sehr praktischem Routenplaner ist inklusive dabei! Mehr Informationen zum Kompaktpreis erhalten Sie bei keinem anderen Campingführer in Europa.

Neu 2012: inklusive CampingCard inklusive DVD-Rom

9940022 **31,00**

Günstige Nebensaison mit CampingCard ACSI 2012

Die CampingCard Acsi, ist die einzige Ermäßigungskarte mit der man mit 2 Erwachsenen und maximal 3 Kindern (bis 5 Jahre) campen kann, und das auf nicht weniger als 376 Campingplätzen in Europa. Auf Vorzeigen der Camping Card Acsi 2012 geben die 2109 angeschlossenen Qualitätscampingplätze in Europa ordentliche Ermäßigungen auf den Nebensaisontarif. Der Übernachtungsfestpreis beträgt abhängig vom Campingplatz. incl. Camping Card Acsi und neuem Miniatlas.

9940761 **20,00**

ACSI Campingführer Ausgabe „Deutschland“ 2012

Der ACSI Campingführer DEUTSCHLAND mit den Ländern Belgien, Dänemark, Luxemburg, Niederlande, Österreich und der Schweiz. Mit rund 2900 Plätzen genau wie in der großen Gesamtausgabe Europa und natürlich ist wie immer die beliebte DVD mit integriertem Routenplaner dabei! Alle Campingplätze sind GPS-lokalisiert. **Neu 2012: inklusive CampingCard inklusive DVD-Rom**

9991943 **21,00**

Guides Motorpresse: nur auf französisch erhältlich !

Guide Bel-air camping-caravaning. Locations vacances: sélection de 4300 campings en Europe. **121991001** **18,00**

Guide Bel-air camping-caravaning. Campings en Europe: sélection de 8500 campings. **121991003** **26,50**

Guide Bel-air camping-caravaning. Campings de France: sélection de 6500 campings. **121991002** **18,50**

Guide Bel-air camping-caravaning. Campings 3 & 4 étoiles: sélection de 3000 campings haut de gamme. **121991004** **18,50**

Guide Bel-air camping-caravaning. Evasions en camping-cars: sélection de 4500 aires de services en Europe. **121991005** **20,00**

Camping de rêve. La sélection des 300 plus beaux campings de France, pour des vacances sous le signe de la qualité. **121970705** **24,00**

Guide Locations Loisirs. Avec plus de 4700 lieux de séjour, le Guide Locations Loisirs est plus que jamais l'outil indispensable pour des vacances réussies. **121970701** **18,00**

Guide Officiel Camping Caravaning. Un guide exhaustif de tous les 10'600 campings de France. **121970703** **24,00**

Guide Camping Sud Europe. Sud de la France, Espagne, Italie, Grèce, Portugal, Slovénie, Croatie, Turquie et Andorre. **121970702** **22,00**

Guide de la France en Camping-car. Toutes les informations pratiques pour réussir ses ballades (stationnement, services, cartographie, itinéraires touristiques). **121970706** **24,00**

Guide des aires de services. Plus de 6000 étapes touristiques en France et en Europe + carte routière détachable avec toutes les aires de services de France. **121970704** **18,90**



Reisebücher aus dem RAU-Verlag

**Auf neuen Wegen mehr erleben mit den RAU-Reisebüchern.
Zeitgemäß für Reisemobil- und Autofahrer.**





Baltikum	9940580	26,50
Bretagne	9940583	28,00
Griechenland	9940588	26,50
Irland	9904004	28,00
Korsika	9940502	26,50
Kroatien	9940593	26,50
Loiretal	9904006	26,50
Normandie	9940601	28,00
Norwegen	9940589	28,00
Polen	9940597	26,50
Portugal	9940582	28,00
Rund um die Ostsee	9940600	32,50
Sardinien	9940579	26,50
Schottland	9940586	28,00
Schweden	9940587	28,00
Sizilien	9940598	26,50
Skandinavien	9940584	28,00
Spanien d. Norden	9940503	28,00
Toskana	9904005	26,50
Ungarn	9940599	26,50

Kauderwelsch Sprachführer

Kauderwelsch Sprachführer mit Kauderwelsch Aussprache Trainer (CD). Die Wort für Wort Übersetzung. Jeder Satz wird zweimal übersetzt. Wort für Wort und in „richtiges" Deutsch. Der Aussprache-Trainer macht die wichtigsten Sätze und Redewendungen des Buches auf Audio-CD hörbar.

Kauderwelsch Sprachführer Kroatisch
9940415 **22,50**

Kauderwelsch Sprachführer französisch
9940416 **22,50**

Kauderwelsch Sprachführer italienisch
9940417 **22,50**

Kauderwelsch Sprachführer spanisch
9940418 **22,50**

Reisebücher aus dem WOMO-Verlag

- durchs ganze Land mit vielen Tourenvorschlägen
- die schönsten Badestrände
- freies Camping, gute Übernachtungsplätze
- genaue Kennzeichnung schöner Bade-, Picknick- und Wanderparkplätze
- Tipps und Tricks für Ausrüstung, Reisevorbereitung, Anreise und Urlaub
- zahlreiche Hinweise zur Trinkwasserversorgung

Allgäu	9940401	25,50
Auvergne	9940312	25,50
Baltikum	9940405	26,50
Bayern	9940308	28,00
Belgien	9940351	26,00
Bretagne	9940340	25,50
Burgund	9940301	25,50
Dänemark	9940331	25,50
Elsaß	9940327	26,50
Finnland	9940406	26,50
frz. Atlantik Nord	9940342	25,50
franz. Atlantikküste Süd	9940412	25,50
Griechenland	9940306	28,00
Hungsrück Mosel	9940309	28,00
Irland	9940407	26,50
Island	9940408	25,50
Korsika	9940326	25,50
Kroatien	9940354	25,50
Languedoc/Roussillon	9940346	25,50
Loiretal	9940413	25,50
Marokko	9940362	26,50
Normandie	9940350	25,50
Norwegen - Süd	9940323	28,00
Norwegen - Nord	9940329	28,00
Ostfriesland	9940422	28,00
Ostspanien	9940344	25,50
Österreich Osten	9940409	28,00
Österreich West	9940363	25,50
Peloponnes	9940390	25,50





Pfalz	9940313	25,50
Piemont Ligurien	9940365	25,50
Polen der Süden	9940304	25,50
Polen Nord	9940423	25,50
Portugal	9940341	25,50
Provence Ost	9940305	26,50
Provence West	9940324	25,50
Pyrenäen	9940332	25,50
Sardinien	9940328	25,50
Schleswig Holstein	9940424	28,00
Schottland	9940349	25,50
Schwabenländle	9940307	25,50
Schwarzwald	9940366	25,50
Schweden Nord	9940425	26,50
Schweden - Süd	9940322	25,50
Schweiz Ost	9991960	25,50
Schweiz West	9991959	25,50
Sizilien	9940338	25,50
Slowenien	9940367	25,50
Spanien Nord	9940411	25,50
Spanien Süd	9940368	25,50
Spanien Südost	9940369	25,50
Süditalien Osten	9940337	25,50
Süditalien - Westen	9940357	25,50
Südtirol	9940334	25,50
Thüringen	9940402	28,00
Toskana und Elba	9940403	28,00
Trentino - Oberitalienische Seen	9940336	25,50
Tschechien	9940302	26,50
Tunesien	9940311	25,50
Türkei West	9940303	26,50
Umbrien und Marken	9940404	25,50
Ungarn	9940310	25,50

Met le monde en mouvement
Bewegt die Welt



KÖNIG KUNDE AWARD 2011
1. PLATZ
IN DER KATEGORIE
PREIS / LEISTUNG
caravans
Europas kompetente Fachzeitschrift

EUROPEAN INNOVATION AWARD
FOR THE CARAVANING INDUSTRY
2011

DCHV LUPO 2011

KCK CARAVAN VAN HET JAAR 2012

www.hobby-premium.com

La PREMIUM. Der PREMIUM.

Attire tous les regards sur elle. Partout. Toujours.
Zieht alle Blicke auf sich. Immer. Überall.

Découvrez Hobby PREMIUM chez votre concessionnaire.
Erfahren Sie mehr bei Ihrem Hobby PREMIUM Händler.

Hobby
DER WOHNWAGEN.



Oyster® Vision

Die bewährte, reichweitenstarke Oyster® mit 65 oder 85 cm Antenne als receiverunabhängige Version. Das besonders robuste System mit Drehkopftechnik für höchste Anforderungen. Höhe ca. 22 cm, Gewicht 15 kg

Oyster Vision		
Oyster Vision 65	9941820	2560,00
Oyster Vision 85	9941821	2680,00
Oyster Vision 65 TWIN	9998308	2869,00
Oyster Vision 85 TWIN	9995422	2995,00



Cosmo® Vision

Kompakt, leicht und formschön fügt sich die robuste 60 cm Cassegrain Antenne in ihre Umgebung ein und sorgt wind- und wettergeschützt für besten Fernsehempfang. Cosmo® überzeugt in den wichtigsten Reisegebieten Europas durch leistungsstarken Satellitenempfang mit großer Reichweite. Höhe ca. 26 cm, Gewicht ca. 12 kg

Cosmo Vision		
Cosmo Vision	9941841	2550,00



CARO® Vision

Die elegante 50 x 50 cm Flachantenne der CARO® ist nur ca. 14 cm hoch. Durch die niedrige Bauhöhe und den geringen Platzbedarf ist die CARO® die richtige Wahl für Fahrzeuge, bei denen es auf jeden Zentimeter ankommt. Gewicht 14 kg

CARO Vision		
CARO Vision	9941834	2350,00



SamY® Vision

Die neue digitale Generation der bewährten SamY® Anlage gibt es in der Spiegelgröße 64 cm für europaweiten Empfang. Ihre neuartige Konstruktion überzeugt durch Flexiblität. Höhe ca. 23 cm, Gewicht ca. 15 kg

SamY Vision		
SamY Vision 64	9941874	2280,00



Das Steuergerät (ohne Abb., Maße B x H x T: 20,0 x 3,0 x 11,2 cm), vollautomatische Zentrale im Inneren des Fahrzeugs, beinhaltet die gesamte Elektronik der Sat-Anlage und kann durch seine flache Bauweise unsichtbar im Schrank untergebracht werden. Zugänglich angebracht wird nur das handliche Bedienteil, das über wenige, anwenderfreundliche Tasten verfügt (siehe Bild – Maße B x H x T: 14,0 x 7,1 x 3,5 cm). Auf Knopfdruck fährt die Antenne in die letzte Empfangsposition (LEM). Wird dort kein Bild empfangen, startet sofort die vollautomatische Suche. Das hintergrundbeleuchtete Display informiert Sie dabei über alle Funktionen.

Lieferumfang bei allen Anlagen:
- Motorgesteuerte 12V / 24 V-Außeneinheit, komplett mit Antennenspiegel und rauscharmem LNB
- Intelligentes Steuergerät und Bedienteil
- Montagematerial, Anleitung, sämtliche Anschlusskabel (Steuerkabel 5m)

Vision - digital und receiverunabhängig

tenHaaft Innovative Mobile Technology

3 Jahre Garantie!

- **Verschiedene Antennenbauformen**
- **Preisgünstige Alternative**
- **Beliebiger Receiver einsetzbar, z.B. High-Definition- oder Pay-TV-Receiver**
- **Intuitive Bedienung**
- **Separates Steuergerät und handliches Bedienteil**
- **QM-zertifizierter Hersteller nach ISO 9001**
- **3 Jahre Garantie und zuverlässiger Service**



Empfangsreichweite ASTRA



Empfangsreichweite HOTBIRD



Oyster 85 (ASTRA 1KR/L/M) **Oyster 85**

Oyster 65 / Cosmo / SamY **CARO**

Die angegebenen Empfangsreichweiten zeigen die ungefähren Kernreichweiten. Auch darüber hinaus ist noch Empfang möglich, nur sind eventuell nicht mehr alle Programme empfangbar.

Zubehör: Hochleistungs-Digital Receiver		
D5000 Digital-Receiver	9941850	559,00
D5000 CI Digital-Receiver mit 2 CI-Slots*	9941851	755,00
D5000 DVB-T Digital-Receiver mit DVB-T Tuner**	9941852	699,00
D5000 CI+DVB-T Digital-Receiver mit 2 CI Slots* und DVB-T Tuner**	9941853	895,00
D5000 HDCI Digital-Festplatten-Receiver mit integrierter 80 GB Festplatte, sowie 2 CI-Slots*	9941854	1253,00
D5000 HDCI+DVB-T Digital-Festplatten-Receiver mit integrierter 80 GB Festplatte, sowie 2 CI-Slots* und DVB-T Tuner**	9941855	1386,00

* ohne Modul / Karte

** DVB-T Empfangsantenne nicht im Lieferumfang enthalten

Leistungsmerkmale aller Vision-Anlagen:
- Vollautomatische Ausrichtung
- Receiverunabhängig mit Steuergerät und anwenderfreundlichem Bedienteil in den wählbaren Sprachen: DE, GB, FR, NL, IT, ES, SE, DK, NO, FI und PT
- Bedienteil geeignet für versenkten Einbau oder für Aufbaumontage
- Einfach durchführbares Softwareupdate über SD-Speicherkarte
- Alle gängigen Digital-Receiver sind für die Satellitenfindung einsetzbar (Europa), selbst in TV-Geräte integrierte Receiver sowie anbieterspezifische Digitalboxen können verwendet werden
- LEM-Technik: Suchzeitverkürzung (Antenne sucht im zuletzt eingestellten Neigungswinkel)
- Wind- und wetterabweisende Konstruktion
- Selbständiges Einfahren bei Fahrzeugstart
- Hochwertige Verarbeitung von robusten Materialien

Technische Änderungen vorbehalten



ten Haaft Innovative Mobile Technology



3 Jahre Garantie !

Oyster® Digital

Komfort der Extra-Klasse

- **Reichweitenstarke Satellitenanlage in der Antennengröße 65 cm oder 85 cm**
- **Hohe Empfangsreserve**
- **Stabiler Gussarm**
- **Einfachste Bedienung**
- **Große Ausstattungsvielfalt, z.B. SKEW/TWIN-Ausstattung**
- **Software- und Senderlistenupdate gratis via Satellit**
- **Höhe ca. 22 cm / Gewicht ca. 14 kg**
- **QM-zertifizierter Hersteller nach ISO 9001**
- **3 Jahre Garantie und zuverlässiger Service**





Die Drehkopftechnik*:
Nur der Kopf dreht, der Antennenkörper ist fixiert

Optional:



SKEW-Funktion: In den Randgebieten der südwestlichen und südöstlichen Urlaubsregionen muss wegen der Erdkrümmung das LNB gedreht werden. Der „Polarisationsfehlwinkel" wird somit ausgeglichen. Die Oyster®-Anlage erkennt durch die SKEW-Funktion automatisch, in welche Himmelsrichtung das LNB gedreht werden muss und justiert mittels eines speziellen Motors selbstständig nach.

HDCI: Ausstattung des Receivers mit 80 GB Festplatte für ca. 40 Stunden Aufnahmezeit, „Time-Shift-Funktion" für zeitversetztes Fernsehen, 2,5" schock- und vibrationsfeste Festplatte, 2 CI Slots für verschlüsselte Programme (ohne Modul/Karte)


DVB-T: Ausstattung des Digital-Receivers mit DVB-T Tuner für digitalen terrestrischen Empfang (DVB-T Antenne nicht im Lieferumfang enthalten)

Vollautomatische Sat-Anlage mit Digital-CI-Receiver / Zubehör		
Oyster 65 Digital CI	9941802	3430,00
Oyster 65 Digital CI Skew	9941803	3626,00
Weitere Ausführungen der Oyster 65 Digital sind auf Anfrage erhältlich.		
Oyster 85 Digital CI	9941812	3360,00
Oyster 85 Digital CI – schwedische Kofiguration	9902916	3486,00
Oyster 85 Digital CI + DVB-T *	9941845	3580,00
Oyster 85 Digital CI Skew	9941814	3580,00
Oyster 85 Digital CI Twin Skew	9941816	3790,00
Oyster 85 Digital CI Twin	9941817	3590,00
Oyster 85 Digital CI + DVB-T Skew*	9941846	3790,00
Oyster 85 Digital HDCI + DVB-T*	9941847	3990,00
Oyster 85 Digital HDCI + DVB-T Skew*	9941848	4250,00
Bodenmontagekit Oyster Digital CI	9941862	489,00
Zusatzwandler für die Montage im Caravan Eingang 230 V, Ausgang 12 V	9939040	139,00

*DVB-T Empfangsantenne nicht im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang:
- Motorgesteuerte 12 V / 24 V-Außeneinheit, komplett mit Antennenspiegel und rauscharmem LNB
- Digital-CI-Receiver mit 2 CI-Slots
- Sat-Maus mit Kanalanzeige und zwei Fernbedienungen
- Montagematerial, Anleitung, sämtliche Anschlusskabel (Steuerkabel 5 m) inkl. Spezial-Scart-Kabel mit Widerhaken

Empfangsreichweite Oyster 65



Empfangsreichweite Oyster 85 / Oyster® Internet (TV)



ASTRA 1H
alle deutschen digitalen TV- und Radioprogramme

ASTRA 1 KR/L/M
erweiterte Reichweite mit den deutschen Programmen, z. B. Eins Extra, Eins Festival, Eins Plus, ARTE, Sat 1, Pro7, Kabel Eins, N 24, RTL, RTL2, Super RTL, Vox, N-TV, Eurosport

HOTBIRD

Technische Änderungen vorbehalten

tenHaaft Innovative Mobile Technology



CARO® Digital

Elegante und extrem flache Bauweise



- **Ultraflache Bauweise**
- **Platzsparende Konstruktion**
- **Hagelresistente Oberfläche**
- **Robuste Außeneinheit**
- **Software- und Senderlistenupdate gratis via Satellit**
- **Höhe ca. 14 cm / Gewicht ca. 14 kg**
- **QM-zertifizierter Hersteller nach ISO 9001**
- **3 Jahre Garantie und zuverlässiger Service**

Vollautomatische Sat-Anlage mit Digital-CI-Receiver		
CARO Digital CI	9941828	2685,00
CARO Digital CI + DVB-T *	9941832	2880,00
CARO Digital HDCI + DVB-T *	9941833	3360,00

* DVB-T Empfangsantenne nicht im Lieferumfang enthalten




Empfangsreichweite CARO Digital



ASTRA 1H :
alle deutschen digitalen TV- und Radioprogramme

ASTRA 1KR/L/M :
erweiterte Reichweite mit den deutschen Programmen, z. B. Eins Extra, Eins Festival, Eins Plus, ARTE, Sat 1, Pro7, Kabel Eins, N 24, RTL, RTL2, Super RTL, Vox, N-TV, Eurosport

HOTBIRD



Innerhalb der schraffierten Bereiche dürfen sich keine Dachaufbauten befinden. Eine Dachreling, die z. B. nicht höher ist als 10 cm, muss in alle Richtungen 31 cm Abstand zum Mittelpunkt der Dreheinheit haben. Aufbauten mit einer Höhe über 10 cm bis max. 22 cm müssen mindestens 45 cm davon entfernt sein.



Im Lieferumfang enthalten:
Digital-CI-Receiver mit integrierter Steuerelektronik. Auf Wunsch auch mit Festplatte zur Aufnahme von Sendungen und / oder DVB-T Tuner.

Technische Änderungen vorbehalten



9 kg leicht

pro mobil DIE BESTEN MARKEN 2011 1. PLATZ

KONIG KUNDE AWARD 2010 Oyster 1. PLATZ REISE MOBIL

KONIG KUNDE AWARD 2011 Oyster 1. PLATZ REISE MOBIL

Sat-Anlage mit Kurbelmast und Digital Receiver		
CARO Digital MA	9996008	1259,00



Der innovative Multifunktionsreceiver mit integriertem Satfinder vereinfacht die Satellitenfindung erheblich. Auf dem Fernsehbildschirm werden die Werte zur Ausrichtung der Antenne auf den gewünschten Satelliten angezeigt. Anhand der präzisen und leicht ablesbaren Skala wird die Neigung eingestellt und durch Drehen am Kurbelmast richtet man die Antenne in die angegebene Richtung aus. Optische und akustische Signale zeigen an, wenn der voreingestellte Satellit gefunden ist

Empfangsreichweite der CARO® Digital MA / CARO® Vision MA





nur 19 cm hoch

- ASTRA 1H
- ASTRA 1KR/L/M
- HOTBIRD

Lieferumfang:
- Flachantenne mit rauscharmem LNB
- Stabiler und leicht bedienbarer Kurbelmast
- Bedienungsanleitung und Montagematerial

CARO Digital MA:
- 12 V / 24 V Digital-Receiver mit integriertem Satfinder
- Sat-Maus mit Kanalanzeige und zwei Fernbedienungen

CARO Vision MA:
- Intelligenter Satfinder

Technische Änderungen vorbehalten

CARO Digital MA®

3 Jahre Garantie !

Die neue Einstiegsklasse bei gewohnt gutem Empfang

- **Kompakte Flachantenne mit stabilem Kurbelmast**
- **Einfache Bedienung**
- **Digital-Receiver mit integriertem Satfinder**
- **Intelligente Satellitenerkennung**
- **Niedrige Bauhöhe**
- **Software- und Senderlistenupdate gratis via Satellit**
- **Höhe ca. 19 cm / Gewicht ca. 9 kg**
- **QM-zertifizierter Hersteller nach ISO 9001**
- **3 Jahre Garantie und zuverlässiger Service**

CARO Vision MA®

3 Jahre Garantie !

Die neue recieverunabhängige Einstiegsklasse



- **Kompakte Flachantenne mit stabilem Kurbelmast**
- **Einfache Bedienung**
- **Handlicher Satfinder**
- **Intelligente Satellitenerkennung**
- **Beliebiger Receiver einsetzbar**
- **Niedrige Bauhöhe**
- **Höhe ca. 19 cm / Gewicht ca. 8 kg**
- **QM-zertifizierter Hersteller nach ISO 9001**
- **3 Jahre Garantie und zuverlässiger Service**

Sat-Anlage mit Kurbelmast und Satfinder		
CARO Vision MA	9939404	1049,00



Der Satfinder (16 x 8,7 x 3,5 cm = B x H x T) ermöglicht die Verwendung eines beliebigen Receivers und gibt wertvolle Tipps bei der Satellitensuche

Leistungsmerkmale:
- Kompakte Flachantenne 50 x 50 cm
- Niedrige Bauhöhe und geringer Platzbedarf
- Stabiler und leicht bedienbarer Kurbelmast
- CARO Digital MA als Komplettpaket mit Multifunktionsreceiver
- CARO Vision MA als receiverunabhängige Version mit intelligentem Satfinder
- Signalstärkeanzeige für optimale Ausrichtung
- Automatische Berechnung der Satellitenposition für den aktuellen Standort
- Leicht einrastende Arretierung zur Weiterfahrt
- Wetterfeste, hagelresistente Konstruktion
- Hochwertige Verarbeitung und robuste Materialien

Leistungsmerkmale der CARO Digital MA:
- Digital-Receiver mit integriertem Satfinder
- Intelligente Satellitenerkennung (optisch und akustisch unterstützt)
- Receiverausstattung: 2 CI-Slots für verschlüsselte Programme (ohne Modul / Karte)
- 5000 Programmplätze (3500 TV / 1500 Radio)
- Sat-Maus mit Kanalanzeige zur versteckten Installation des Receivers
- Lautstärke des Fernsehers über CARO® Fernbedienung regelbar
- Vielfältige Anschlussmöglichkeiten für Bild und Ton
- Software- und Senderlistenupdate kostenlos via Satellit

Leistungsmerkmale der CARO Vision MA:
- Intelligente Satellitenerkennung dank handlichem Satfinder (optisch und akustisch unterstützt)
- Beliebiger Receiver einsetzbar

KATHREIN
Antennen · Electronic



HD 35

- Für den Empfang terrestrischer TV-Signale im stehenden Caravan oder Wohnmobil
- TV-Antenne mit Richtcharakteristik
- Komplett mit 4 m Anschlusskabel und Topmast-Befestigung für Einbaumast HDM 135
- Max. zulässige Fahrzeuggeschwindigkeit 110 km/h
- Gewicht 2,4 kg

HD 35 9939080 **280,00**

BZD 30

Aktive VHF/UHF Antenne zum Empfang digitaler terrestrischer TV- und Radio Programme (DVB-T)
- Antenne für horizontale und vertikale Polarisation
- Aktive Antenne mit integriertem Verstärker
- Keine spezielle Ausrichtung erforderlich
- Anschluss IEC Buchse
- Fernspeisung (5 V/30 mA) erfolgt über das Koaxialkabel durch den angeschlossenen DVB T-Receiver
- Integrierter Sperrfilter gegen GSM Störungen
- Gewicht 0,5 kg

Zubehör: Stützfuß für die einfache Aufstellung, Wandhalterung mit Befestigungsmaterial, 2 m langes Anschlusskabel mit einem geraden und einem gewinkelten IEC-Stecker.

BZD 30 9939085 **52,50**



BZD 40

Aktive VHF/UHF-Antenne für Außenanwendung zum Empfang digitaler terrestrischer TV- und Radio- Programme (DVB-T).
- Einfache Wand-, Mast- oder Balkon-Montage für horizontale und vertikal Polarisation
- Aktive Antenne mit integriertem Verstärker
- Anschluss F-buchse mit Wetterschutzkappe
- Fernspeisung (5V/30 mA) erfolgt über da Koaxialkabel durch den angeschlossenen DVB-T-Receiver oder mit externem Fernspeise Netzteil (5-25 V) z.B.NCF 13
- Gewicht 1,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör:
Wetterschutzkappe, Befestigungsmaterial für Wand- oder Balkonmontage, 10 m Anschlusskabel, F-Stecker und IEC-Stecker, Betriebsanleitung.

BZD 40 9939086 **107,00**



MAXVIEW
HOME ENTERTAINMENT ON THE MOVE



Rundumantenne Omnimax für TV und UKW
- Für den perfekten 360° Fernsehempfang
- Ideal geeignet für den digital terrestrischen Empfang DVB-T
- Für alle mobilen Fahrzeuge zu Land oder zu Wasser
- Komplett mit regelbarem Signalverstärker.
- Leicht verständliche Anleitung
- 5 Jahre Garantie

Lieferumfang:
Regelbarer Signalverstärker für Direkteinspeisung von Batteriestrom, 5 m Koax-Kabel, 1 m Anschlusskabel vom Verstärker zum TV-Gerät sowie Montage bzw. Aufstellfuß, Montagematerial

Technische Daten:
- Frequenzbereich 10 – 860 MHz
- Abweichung über 360° 0 dB
- Regelbarer Signalverstärker von 0 – 18 dB
- Spannung von 12 / 24 V bis 12 / 24 / 230 V (je nach Modell)
- Stromverbrauch 15 mA
- Witterungsbeständiger Kunststoff, seewasserfest

Rundum-Antenne Omnimax 12 / 24 V	9950066	228,00
Rundum-Antenne Omnimax 12 / 24 / 230 V	9950067	241,00

TELECO SAT EQUIPMENT

Automatische Satellitenantenne mit Universal-Fernbedienung.

Große Umtauschaktion
Analog auf digital 10 % Rabatt für Ihre neue TELECO-Sat-Anlage.



Alles mit einer einzigen Fernbedienung!

1 **Zum Steuern Ihrer Sat Antenne.**

2 **Zum Auswählen der Kanäle an Ihrem Receiver.**
Kompatibel mit allen Receivern von TELECO.

3 **Zum Bedienen Ihres Fernsehgeräts.**
Kompatibel mit den Fernsehgeräten von TELECO.

FlatSat Elegance Modelle	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
FlatSat Elegance 50	18,5 kg	9942101	2815,00
FlatSat Elegance 65	21,3 kg	9942102	2964,00
FlatSat Elegance 85	22,8 KG	9942103	3090,00

INTERNET SAT
Surfen über Internet via Satellit ist jetzt eine Tatsache!
Mit der neuen INTERNET SAT bietet Teleco Ihnen die Möglichkeit an, alle Zweiweg-Verbindungsdienste auf Breitband auch in Ihrem Reisemobil zu verwenden, die Astra2Connect aus Astra Satellit 23,5° Ost anbietet. Das heißt, dass Sie nicht nur ins Internet surfen und Email schicken bzw. empfangen können, sondern dass Sie auch das Verwenden einer Telefonverbindung über tragbares Telefon anfragen können. Um den Internet und Telefondienst freizuschalten, brauchen Sie nur das System Internet Sat auf Ihrem Reisemobil oder Wohnwagen zu installieren.
Das System umfasst:
- Einen 85cm Parabolspiegel mit 2 LNB's
- iLNB (für Internet- und Telefonverbindung)
- LNB (für Fernseher)
- Modem IP

Das interaktive LNB (iLNB) wird dafür verwendet, um Telefon- bzw. Internetsignale zu empfangen bzw. übermitteln, während das zweite (nicht interaktives) LNB dient dazu, die Fernsehsender zu empfangen, die aus folgenden Satellitenpositionen ausgestrahlt werden:
Hot Bird, Astra 19,2° Ost, Astra 28,2° Ost, Hispasat, Atlantic Bird 3, Sirius.
Das IP Modem, dagegen, dient dazu, dass Sie Ihre Computer an die Internet Sat anschließen können.

Anmerkung
1) Um die Internet- und Telefondienste zu verwenden, müssen Sie einen Vertrag mit einem Zugangslieferanten an die Astra-2Connect Dienste (z.B. www.digitaria.it) schließen.
2) Die Astra2Connect Dienst werden innerhalb des Footprints von Astra 23,5° garantiert.

MagicSat InternetSat 85
9993869 **5695,00**

MagicSat InternetSat 85 Twin
9942042 **5976,00**

Flatprofile nur 15 – 17 cm hoch



Flatsat Elegance 50
Parabolschlüssel 49 x 45,5 cm



Flatsat Elegance 65
Parabolschlüssel 72 x 67 cm



Flatsat Elegance 85
Parabolschlüssel 91 x 85 cm

Alle wichtigsten Satelliten im Speicher
Hot Bird, Astra 19, Astra 23, (Thor) Atlantic Bird 3, Hispasat, Astra 28, Sirius.
Sicherheitsystem mit automatischem Schließen der Antenne beim Anlassen des Fahrzeugmotors.



Steuereinheit
- Versorgung 12 Volt
- Max. Verbrauch 3,2 A
- Geeignet zur Verbindung mit einem beliebigen Satelliten-Receiver
- 2 Scart-Buchsen
- 3 CINCH (AR, AL, V)
- Abmessungen 256 x 185 x 64 mm



Alle Anpeilungsvorgänge werden auf dem Fernsehgerät angezeigt.

TELECO SAT EQUIPMENT







Ein großer Vorteil von Internet Sat mit seinen zwei LNB's ist folgender: Sie erlaubt das Surfen in Internet und das Fernsehen von aus Astra 19° Ost oder Astra 28° Ost ausgestrahlten Sender (nur für diese Satelliten möglich) und das gleichzeitig. Im Fall dass Sie weitere Sender sehen möchten, die aus anderen Satelliten ausgestrahlt werden, brauchen Sie nur den gewünschten Satellit (z.B. Hot Bird) auf den Bedienpaneel anzuwählen und in wenigen Augenblicken wird Internet Sat die Antenne automatisch bewegen.

Flatsat Classic Easy



Vollautomatisches Anpeilungssystem mit Wandbedienpanel, kann in Verbindung mit einem beliebigen Satelliten Receiver (nicht im Lieferumfang enthalten) verwendet werden. Alle wichtigsten Satelliten im Speicher Hot Bird, Astra 1, Astra 2, Astra 3, Atlantic Bird 3, Hispasat (Thor) Sirius. Sämtliche Vorgänge werden über ein einfaches Wandbedienpaneel mit nur 3 Tasten ausgeführt.

- Sicherheitssystem mit automatischem Schließen der Antenne beim Anlassen des Fahrzeugmotors
- Abmessung Parabolschüssel
  Flatsat Classic Easy 65 63,5 x 59 cm
  Flatsat Classic Easy 85 85 x 78 cm

Modell	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
FlatSat Classic Easy 65	18 kg	9942044	2640,00
FlatSat Classic Easy 65 mit Twin	18 kg	9952682	2860,00
FlatSat Classic Easy 85	21 kg	9942045	2752,00
FlatSat Classic Easy 85 mit Twin	21 kg	9952683	2972,00

360° Allrichtungs TV-Antenne 26 dB UHF - 16 dB VHF/B3

Wing 22

Aus der Kombination von zwei Antennen entstand diese DUALPOWER Antenne, die exzellente Leistungen auch im niedrigen Frequenzbereich (VHF - B3) erreicht. Der Einsatz eines geräuscharmen Verstärkers gestattet zudem den Empfang auch von sehr schwachen Signalen.

9942084 **315,00**



Technische Daten	Wing	Wing 11	Wing 12
Verstärkergewinn:	CH 2 – 4, 0 dB	CH 2 – 4, 3 dB	CH 2 – 4, 8 dB
	CH 5 – 12, 9 dB	CH 5 – 12, 16 dB	CH 5 – 12, 22 dB
	CH 21 – 69, 26 dB	CH 21 – 69, 26 dB	CH 21 – 69, 28 dB
Versorgung	12/24 V – 230 V	12/24 V – 230 V	12/24 V – 230 V
Durchmesser	31 cm	38 cm	38 cm
Höhe	16,5 cm	16,5 cm	16,5 cm
Gewicht	1,8 kg	2,3 kg	2,3 kg

Lieferumfang
1 Antenne mit 5 m Koax-Kabel und 3 F-Verbinder 1 Verstärker mit regulierbarem Gewinn und 2 Ausgänge für 2 TV-Geräte, einsatzfähig bei 12, 24 oder 230 Volt.

Flatprofile nur 15–17 cm Höhe

(bei geschlossener Parabolschüssel) auf dem Fahrzeugdach.



FlatSat Easy 50 ca. 8,8 kg



FlatSat Easy 65 ca. 10,5 kg



FlatSat Easy 85 ca. 11,6 kg

Einfache Installation

- Komplette Ausstattung mit Kabeln und Zubehörteilen
- Dank der Alu-Befestigungsplatte ist eine Befestigung der Antriebseinheit am Dach auch nur mit Klebern mit hohem Haftvermögen (SYKAFLEX) möglich
- Direkter Anschluss an eine 12 Volt Batterie

Alle wichtigsten Satelliten im Speicher

Hot Bird, Astra1, Astra2, Atlantic Bird3, Hispasat, Thor, Sirius. Sicherheitssystem mit automatischem Schließen der Antenne beim Anlassen des Fahrzeugmotors. Super automatisches Anpeilungssystem mit Wandbedienpanel, kann in Verbindung mit einem beliebigen Satelliten-Receiver (nicht im Lieferumfang enthalten) verwendet werden. Besonders geeignet für den Anschluss an SKY-Receiver. Sämtliche Vorgänge werden über ein einfaches Wandbedienpaneel mit NUR 3 TASTEN ausgeführt!

Steuereinheit

- Versorgung: 12 Volt
- Max. Verbrauch: 2,0 A
- Maße 136 x 198 x 62 mm (B x H x T)
- Gewicht 780 g



Wandbedienpanel

- Maße 118 x 50 x 19 mm (B x H x T)



Halbautomatische SAT Anlagen





Kurzer Mast 33 cm Langer Mast 52 cm

MotoSat

Ausgestattet mit 2-ziffrigem Display zur Anzeige der Neigung des Parabolspiegels.
Die verschiedenen Mastlängen entnehmen Sie der Tabelle.

MotoSat Digimatic

Dieses Modell ist mit dem digitalen Pointer DSF80/E mit Piepton-Anzeige und LED-Leuchtbalkenanzeige der Signale ausgestattet.
Die verschiedenen Mastlängen entnehmen Sie der Tabelle.



MotoSat Modelle	Mastlänge	Gewicht	Art.Nr.	Preis
MotoSat Digimatic 65	52 cm	ca. 9,5 kg	**9942108**	**1298,00**
MotoSat Digimatic 85	52 cm	ca. 10,2 kg	**9942109**	**1410,00**
MotoSat Digimatic SM 65	33 cm	ca. 7,85 kg	**9942154**	**1298,00**
MotoSat Digimatic SM 85	33 cm	ca. 8,55 kg	**9942155**	**1410,00**
Motosat 65	52 cm	ca. 9,5 kg	**9901438**	**983,00**
MotoSat 85	52 cm	ca. 10,2 kg	**9942156**	**1092,00**
MotoSat SM 65	33 cm	ca. 7,85 kg	**9942157**	**983,00**
MotoSat SM 85	33 cm	ca. 8,55 kg	**9942161**	**1092,00**

Die MotoSat ist eine halbautomatische Sat-Anlage mit 12 Volt Motor, die das Heben und Senken der Antenne erheblich vereinfacht und eine schnellere Anpeilung des Satelliten garantiert. Der gesamte elektronische Mechanismus ist in einem ergonomischen Handgriff mit 2 Tasten integriert, die das Heben und Senken der Antenne wie gewünscht ermöglichen. Im Handgriff ist ein 2-ziffriges Display integriert, das die Anzeige der Ist-Neigung des Parabolspiegels ermöglicht. MotoSat ist mit einem Steuermikroprozessor ausgestattet, der die letzte Neigung des Parabolspiegels speichern kann und somit jeden beliebigen Anpeilungsvorgang extrem einfach macht.



TELECO DSF 80
Pointer mit 8 Satelliten und Signalpegelanzeige
9993861 **237,00**

TELECO DSF 80/E
Pointer mit 8 Satelliten und Signalpegelanzeige und elektronischer Elevationsanzeige der Parabolschüssel. Geeignet für die Systeme Voyager Matic und Digimatic.
9952702 **302,00**



new

HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE DOLBY USB 2

Sat Receiver Force HD CI+

Der FORCE CI+ ist ein Digitaler Satelliten-Receiver der neusten Generation. Er kann sowohl HDTV Sender bis 1080 i als auch SD Sender empfangen. Der Steckplatz CI+ ist mit HD+ Modulen bzw. Karten und auch mit verschiedenen CI Modulen z.B. VIACCES, NAGRA und PAY TV Karten verschiedener europäischen Broadcaster kompatibel.
Er ist mit verschiedenen Ausgängen (SCART, 2 Audio+ CINCH, 1 Video CINCH, 1 Audio koaxial digital S/P DIF, 1 HDMI) ausgestattet, die eine Verbindung zu jedem beliebigem TV erlauben. Aus der USB Schnittstelle 2.0 ist es möglich die meisten Programme durch einen geeigneten Memory Stick aufzunehmen und wiederzugeben. Die Funktion Time-Shift ist auch verfügbar, die es erlaubt, die Wiedergabe vorübergehend zu unterbrechen und dann später ab dem gleichen Unterbrechungsmoment wiederaufzunehmen.
Große Aufmerksamkeit wurde dem Stromverbrauch eingeräumt, um einen niedrigen Wert (< 1 W) zu erreichen.

- MPEG-2, MPEG-4, H 264 und Full DVB
- Video Auflösung:
  576 i, 576 p, 720 p, 1080 i, 1080 p
- 1 Steckplatz CI+
- 4000 Kanäle
- 8 Favoriten-Liste
- Kindersicherung
- Teletext
- Mehrsprachige Untertitel
- Mehrsprachiges OSD
- Automatische und manuelle Sendersuche
- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2
- 8 Timer für Aufnahme
- 3 elektronische Spiele
- < 1 W Standby Verbrauch
- Timer mit Loop-Through
- 1 HDMI Ausgang
- 1 Scartbuchse (CVBS, RGB)
- 3 CINCH (V, AL, AR)
- 1 Digital Audio Ausgang S/PDI F
- 1 USB Schnittstelle 2.0 für Aufnahme
- Stromversorgung 12 V
- Abmessungen 230 x 155 x 40 mm
- Gewicht 730 g

Force HD CI+ 0,73 kg **9939448** **279,00**



Option Motosat
(zu Voyager G3 und Voyager Digimatic)
Motorisch angetriebener Handgriff zu Voyager.
9939499 **460,80**

HDMI-Kabel
2 x Stecker
9981981 **22,00**



DVI-Stecker-Buchse/HDMI-Stecker-Buchse
9982219 **30,50**



Mobiler Satellitenempfang auf die schnelle und komfortable Art mit Easy Skew

Die vollautomatische Satellitenantenne Satmaster wird nur grob in Richtung Süden ausgerichtet, auf einer möglichst horizontalen Fläche aufgestellt und auf glatten Untergründen mit Ihren Saugfüßen befestigt. Ob auf einem Campingtisch oder dem Wohnmobildach spielt hierbei keine Rolle. Ein Kompass, um Süden zu finden, ist in die Antenne integriert.
Anschließend wird nur noch das Antennenkabel an den Receiver und die 12V Stromversorgung angeschlossen. Das Ausrichten geschieht vollautomatisch!
Um in den Randgebieten besseren Empfang zu bekommen lässt sich der Polarisationswinkel (Skew) ganz einfach per „Easy Skew" von Hand verstellen.



Satmaster portable classic



Satmaster portable premium



Satmaster portable professional



CSA-10PM

L-Bracket









EASY SKEW

Satmaster portable classic
Die classic Variante beinhaltet einen vorprogrammierten Satelliten (Astra1) Gewicht 7 kg.

9983330 **979,00**

Satmaster portable premium
Die premium Variante beinhaltet 14 vorprogrammierte Satelliten, die über ein LCD an der Antenne ausgewählt werden können und ist somit die richtige Wahl, wenn Sie hin und wieder den Satelliten wechseln.
Die 14 vorprogrammierten Satelliten sind:
Astra 1 Nord, Astra 1 Süd, Astra 2 Nord, Astra 2 Süd, Astra 3 Nord, Astra 3 Süd, Atlantic Bird 3, Eurobird 9, Hispasat, Hotbird, Sirius Nord, Sirius Süd, Thor, TurkSat. Gewicht 7 kg.

9983334 **1119,00**

Satmaster portable professional
Die professional Variante beinhaltet 14 vorprogrammierte Satelliten, die bequem von innen über eine Steuerbox ausgewählt werden können und ist somit die richtige Wahl, wenn Sie häufig zwischen mehreren Satelliten wechseln.
Die 14 vorprogrammierten Satelliten sind:
Astra 1 Nord, Astra 1 Süd, Astra 2 Nord, Astra 2 Süd, Astra 3 Nord, Astra 3 Süd, Atlantic Bird 3, Eurobird 9, Hispasat, Hotbird, Sirius Nord, Sirius Süd, Thor, TurkSat. Gewicht 7 kg.

9983335 **1259,00**

CSA-10PM
Die CSA-10PM ist eine Variante für den kleinen Geldbeutel. Das Ausrichten geschieht hier nicht automatisch sondern wird mit Hilfe von Skalen von Hand durchgeführt. Gewicht 3 kg.

9910068 **307,00**

L-Bracket
Mit dem L-Bracket kann die CSA-10PM ganz einfach an Wänden oder Türen angebracht werden.

9942137 **32,50**

Fensterdurchführung für alle CSA-10 Modelle
Mit der Fensterdurchführung kann das Antennenkabel ganz einfach durch ein Fenster gelegt werden ohne das Kabel zu beschädigen.

9942025 **25,50**

Netzgerät 230/24 V für Satmaster und CSA-10PM
Mit dem Netzgerät lassen sich die Satmaster und CSA Antennen auch an 230V Netzspannung an einem Wandler im Fahrzeug oder zu Hause betreiben.

9942138 **69,00**



Anwendungsbeispiel Satmaster



Ausleuchtzone Astra Satmaster

Technische Daten	Satmaster u. CSA-10PM
Eingangsfrequenz	10.7 – 12.75 GHz
Ø des Spiegels	460 mm
Polarisation	Horizontal / Vertikal
Azimuth	360° ± 10°
Elevation	10° ~ 60°
Stromversorgung	Adapter C 12/24V
Betriebstemperatur	-30°C ~ 80°C
Lagertemperatur	-40°C ~ 85°C
Abmessungen	460 x 460 x 410 mm



Motorhaubentisch für portable Sat-Anlagen
Die optimale Erägnzung zur Satmaster und CSA Anlage. Einfach und bohrfreie Anbringung auf nahezu jede Motorhaube. Passend für Kastenfahrzeuge wie VW T4/T5, Fiat Ducato oder baugleiche Modelle (ab 2006), Iveco Daily, Ford Transit, MB-Sprinter Viano-Vito, MB A- und B-Klasse, VW LT, Reisemobile mit Original Chassis bzw. teilweise auch integrierte Fahrzeuge (Laika), stufenlos in Höe und Neigung verstellbar.
Alu / Kunststoff
Maße ca. 430 x 460 x 40 mm
Gewicht 2,8 kg

9988009 **98,00**



Micro® electronic

Home of EASYFIND Digital

Microelectronic Camping-Sat-Koffer
Der ideale Begleiter für Unterwegs. Kompakt und handlich verbirgt sich eine komplette Satanlage in dem schwarzen Hartschalenkoffer. Der Clou an der Satanlage ist das, bei jedem Set enthaltene, Easy-Find System. Dieses ermöglicht eine kinderleichte und schnelle Ausrichtung der Anlage auf den gewünschten Satelliten.







Ausstattungsvarianten: (Grundausstattung SAT-Koffer, siehe links oben)



CS 40 SD EasyFind
1 x Looptrough, DVB-S Tuner, 1 x TV-Scart, 1 x Chinch, A/V Ausgang, EPG, Fernbedienung, Bedienungsanleitung, 12 V Kabel, 230 V Netzteil.
9939003 **181,00**



CS 40 HDMI USB EasyFind
1 x Looptrough DVB-S Tuner, 1 x TV-Scart, 1 x HDMI, 1 x USB 2.0, EPG, Fernbedienung, Bedienungsanleitung, Externer Infrarotempfänger, 12 V Kabel, 230 V Netzteil.
9939023 **237,00**



CS 40 HD EasyFind
HDTV, HD+ Ready, 1 x DVB-2 Tuner, 1 x TV Scart, 1 x Chinch A/V Ausgang, 1 x HDMI, 1 x SPDIF, 1 x USB 2.0, EPG, Fernbedienung, Bedienungsanleitung, 12 V Kabel, 230 V Netzteil.
9939024 **335,00**





Microelectronic Camping-Sat-Anlage
Der ideale Begleiter für Unterwegs. Kompakt und handlich verbirgt sich eine komplette Satanlage in dem Paket. Gegenüber dem Campingkoffer ist bei diesem Set ein größerer Spiegel enthalten sowie ein Dreibeinstativ. Wenn die Komponenten nicht mehr benötigt werden lassen diese sich ganz einfach in der mitgelieferten Tasche verstauen. Der Clou an der Satanlage ist das, bei jedem Set enthaltene, EasyFind System. Dieses ermöglicht eine kinderleichte und schnelle Ausrichtung der Anlage auf den gewünschten Satelliten.

Ausstattungsvarianten: (inklusive SAT-Anlage, siehe Abb. links)



CS 55 SD EasyFind
1 x Looptrough, DVB-S Tuner, 1 x TV-Scart, 1 x Chinch, A/V Ausgang, EPG, Fernbedienung, Bedienungsanleitung, 12 V Kabel, 230 V Netzteil.
9939028 **335,00**



CS 55 HDMI USB EasyFind
1 x Looptrough DVB-S Tuner, 1 x TV-Scart, 1 x HDMI, 1 x USB 2.0, EPG, Fernbedienung, Bedienungsanleitung, Externer Infrarotempfänger, 12 V Kabel, 230 V Netzteil.
9939027 **363,00**



CS 55 HD EasyFind
HDTV, HD+ Ready, 1 x DVB-2 Tuner, 1 x TV Scart, 1 x Chinch A/V Ausgang, 1 x HDMI, 1 x SPDIF, 1 x USB 2.0, EPG, Fernbedienung, Bedienungsanleitung, 12 V Kabel, 230 V Netzteil.
9939026 **405,00**



RDS 2500 – Digitaler SAT-Mini-Receiver für Free-to-air-Programme

Dieser Receiver ist in der Lage, auf einem USB-Stick (nicht geliefert) digitale Filme und Programme zu speichern. Darüber hinaus kann er auf dem Fernsehgerät auf dem Stick aufgezeichnete Bilder und Filme wiedergeben. Superschnelle Installation, kann direkt an die SCART-Buchse des TV-Geräts angeschlossen werden. Betrieb mit 12 Vdc oder mit 230 Vac (mit mitgeliefertem Netzteil), 5000 Kanäle, 8 Favoritenlisten, Miniempfänger für die Fernbedienung (MIR), EPG (Electronic Program Guide), Teletext, automatischer und manueller Suchlauf der Kanäle, mehrsprachiges Menü, Timer - Spiele - Zoom, Mini-Fernbedienung.

9950075 **199,00**



RDT 1000 C PVR/12 – Digitaler SAT-Mini-Receiver für Free-to-air-Programme

Dieser Receiver ist in der Lage, auf einem USB-Stick (nicht geliefert) digitale Filme und Programme zu speichern. Darüber hinaus kann er auf dem Fernsehgerät auf dem Stick aufgezeichnete Bilder und Filme wiedergeben. Superschnelle Installation, kann direkt an die SCART-Buchse des TV-Geräts angeschlossen werden, Betrieb mit 12 V oder 230 V, 1000 programmierbare TV-/Radiosender, 8 Favoritenlisten, Teletext, Automatischer und manueller Sendersuchlauf, mehrsprachiges Menü, VHF und UGF Tuner, Loop Through Antennendurchführung, LCN Sendersortierung, Softwareaktualisierung via USB, USB-Schnittstelle für Aufnahme und Wiedergabe von Fotos, Spiele, Kalender, Rechner.

9942054 **108,00**



TELECO DSF 80

Pointer mit 8 Satelliten und Signalpegelanzeige

9993861 **237,00**

TELECO DSF 80/E

Pointer mit 8 Satelliten und Signalpegelanzeige und elektronischer Elevationsanzeige der Parabolschüssel. Geeignet für die Systeme Voyager Matic und Digimatic.

9952702 **302,00**



MAXVIEW SAT Receiver MXL 20

Digitaler Satellitenreceiver – Vorprogrammiert auf alle gängigen Satelliten (ASTRA, Eutelsat usw.) Software Update über Satellit, eingebauter Sat-Finder optisch und akustisch, 800 Seiten Super Fast Videotext, Infrarot-Sensor mit 2 m Kabel ermöglicht den versteckten Einbau des Receivers, EPG (Elektronischer Programmführer), verschiedene Favoriten-Listen programmierbar. Technische Daten: Spannung 12/230 V, Stromverbrauch bei 12 V 0,6 A (= ca. 7 W), Abmessungen: B 21 cm T 13 cm H 4 cm, Fernbedienung mit Batterien, 12 V Anschlusskabel mit Stecker für den Zigarettenanzünder.

9939053 **195,00**



Videokabel – SCART/CINCH

SCART-Stecker 21-pol. / 3 CINCH-Stecker (Video, 2 x Audio); Länge 5 m

9982404 **22,50**



CINCH-Kabel

Video - 75 Ohm, 2 x Audio, Länge 2 m

9982355 **11,00**

SCART-Stecker

3 CINCH-Buchsen mit Schalter

9982392 **11,50**





SCART-Kabel 21-polig, 6mm

1,5 m Gesamtschirm **9982227** **4,00**



SCART-Kabel Typ K

einzeln geschirmt **9982235** **13,50**

HDMI-Kabel



2 x Stecker **9981981** **22,00**



DVI-Stecker-Buchse/HDMI-Stecker-Buchse

9982219 **30,50**

alphatronics M-Linie 4:3

**Die Monitorlinie –
kompakte Abmessungen,
beste Bildqualität**

Speziell für den geringen Platzbedarf im Reisemobil und Caravan entwickelte TFT-LCD Monitore. Als Wand- oder Standgerät zu verwenden mit Stromversorgung 12 / 230 Volt.

M-17 e / M-19 e Merkmale: 16,7 Mio. Anzeigenfarben, 2 x 5 W, PAL/SECAM, 4 Bild- und Soundmodi, VESA-Standard;
Ein-/Ausgänge: Cinch Audio/Video, SCART, HDMI, VGA-Eingang, PC Audio In, S-Video, Kopfhörer-Anschluß.
Alle Modelle mit Ein-Ausschalter.

Technische Daten	M-17 e	M-19 e
Bildschirmformat	4:3 LCD	4:3 LCD
Bildschirmdiagonale	17" (43 cm)	19" (48,5 cm)
Auflösung (Pixel)	1280 x 1024	1280 x 1024
Helligkeitswert	450 cd/m²	450 cd/m²
Kontrastwert	800:1	800:1
Betrachtungswinkel	160 H, 150 V	160 H, 160 V
Leistungsaufnahme	28 W	30 W
Abmessungen (ohne Fuß, in cm)	B 38,4 x H 33,7 x T 5,7	B 42,6 x H 37,1 x T 6,1
Gewicht ohne Fuß	3,0 kg	3,5 kg
Energieeffizienzklasse	C	B



M-17 e **9942048** **489,00**
M-19 e **9942049** **559,00**

Spezial bantam Preis !



TV LED ULTRA Plate Moove
Neue LED Technologie mit sehr geringen Verbrauch von nur 20 W.
EINZIGARTIG! Optimiertes Sichtfeld für Ihr Freizeitmobil.
Damit haben Sie von Ihrem Sitzplatz aus immer ein klares Bild.
Für 12-24-220 Volt Betrieb mit Überlastschutz.
Geringes Gewicht, kompakt und ideal, um in einem Stauschrank platziert zu werden.
TNT Tuner, SD integriert. Bildschirm HD ready. **13012004** **399,00**



alphatronics DVD-Player D1
Der alphatronics DVD-Player D1 zeichnet sich durch einen hohen Bedienkomfort und das elegante Slimline- Gehäuse aus. Die bestechende Abspielqualität sorgt für mobile Unterhaltung der Spitzenklasse. Weiterhin ist er ausgestattet mit einem USB-Anschluss sowie einem SD/MMC-Kartenleser für optimale Anschlussvielfalt. Eine Infarot-Fernbedienung ist im Lieferumfang enthalten.
Merkmale:
- Stromversorgung 12 Volt
- Betriebsspannung 10,8 – 16 Volt
- Color-Videosystem NTSC/PAL
- Bildformat 4:3 und 16:9
- Wiedergabe von DVD, CD, VCD, JPEG, MP3, WMA, CD-R, CD-RW
- Mehrsprachiges OSD-Menü
- Antishock-System
- ½-DIN-Slim-Format
- Leistungsaufnahme < 15 W (max.)

Ein-/Ausgänge:
- Cinch-AV-Ausgang, Cinch-AVEingang
- Externer IR-Sensor
- Frontseitiger AV-Eingang (3,5-Klinke)

Lieferumfang: Anschlusskabel, Montagewinkel, Fernbedienung, Bedienungsanleitung sowie ein externer IR-Sensor der auch einen versteckten Einbau des DVD-Players ermöglicht.
Abmessungen: B 17,8 x H 2,5 x T 17,3 cm
Gewicht:1,85 Kg

9942029 **265,00**

DVB T TERRESTRIAL DVB S SATELLITE alphatronics

alphatronics S-Linie

Die neue Königsklasse – grenzenloser Fernsehgenuss jetzt mit integriertem HD-Recorder!
DVB-S + DVB-T + DVB-C Tuner + DVD-Player

Klare Linien und höchste Verarbeitungsqualität in einer einzigartigen Farbe **„Hochglanz Basalt“**. Erleben Sie eine brillante Bildqualität bei besonders geringem Stromverbrauch durch das zukunftsorientierte **LED-Display**. Alle Modelle verfügen über einen integrierten **Triple-Tuner** (MPEG 2 + MPEG 4 für HDTV-Fernsehen). **Mit Hilfe des zukunftssicheren integrierten DVB-S 2** Tuners können Sie ihre Satellitenanlage direkt an das Fernsehgerät anschließen. Weiterhin verfügt der **Triple- Tuner über einen DVB-T MPEG 4 und DVB-C Tuner. Zum Empfang von Pay-TV steht ein CI Slot zur Verfügung. Ein weiteres Highlight der S-Linie ist der integrierte DVD-Player.** Als Krönung steht Ihnen die **HD-Recording-Funktion** zur Verfügung. Diese ermöglicht Ihnen, TV Sendungen direkt auf einem im Gerät integrierten Speicher aufzunehmen. Alle Modelle mit USB-Anschluss und HDMI-Anschluss.
Weitere Merkmale: Stromversorgung 12/230 Volt, 16,7 Mio. Anzeigenfarben, PAL/SECAM, Videotext TOP, 4 Bild- und Soundmodi, 2 x 5W, Sleep-Timer, Wiedergabe von DVD, CD, VCD, DVD-R, DVD-RW, DivX, MP3, JPEG. S-22 eSH mit Full-HD Panel. HD-Recording auf SSD für ca.640 Minuten bzw. 320 Minuten in HD. **Ein-/Ausgänge:** Antenne, Cinch Audio/Video, Scart, HDMI, PC Audio In, Kopfhörer-Anschluss, YPbPr-Anschluss, USB-Anschluss, Common Interface (CI), VESA-Standard, HD Ready.
Alle Modelle mit Ein-/Ausschalter.



S-17 eSH	9942115	839,00
S-19 eSH	9942116	965,00
S-22 eSH	9942117	1063,00

	HD Ready 17-19“		Full HD 22“
Technische Daten	**S-17 eSH**	**S-19 eSH**	**S-22 eSH**
Bildschirmformat	16:10 LCD	16:9 LED	16:9 LED
Bildschirmdiagonale	17“(43,5 cm)	19“(47 cm)	22“(55 cm)
Auflösung (Pixel)	1440 x 900 Pixel	1366 x 768 Pixel	1920 x 1080 Pixel
Helligkeitswert	350cd/m²	300cd/m²	350cd/m²
Kontrastwert	800:1	1000:1	1000:1
Betrachtungswinkel	160 H, 160 V	170 H, 160 V	170 H, 160 V
Leistungsaufnahme	24 W	22 W	24 W
Abmessungen (ohne Fuß, in cm)	B 40 x H 32,6 x T 7,9	B 46,2 x H 35,4 x T 7,4	B 53 x H 39,5 x T 7,4
Gewicht ohne Fuß	3,5 kg	4,5 kg	5,3 kg
Energieeffizienzklasse	C	B	B

alphatronics E-Linie

Die „Slimline“ im Breitbildformat für maximales Kinoerlebnis.

Mit der E-Linie erhalten Sie höchste Perfektion im schlanken Design. Wählen Sie zwischen vier Bildschirmgrößen im Breitbildformat 16:9. Mit dem **LED-Display** erleben Sie mobiles Fernsehen mit satten Farben und enormer Tiefenschärfe, und dies bei extrem geringem Stromverbrauch. Ausgestattet mit einem integrierten DVD-Player und dem hochauflösenden DVB-T Tuner (mit Common Interface) bleiben keine Wünsche offen. Alle Modelle verfügen weiterhin über USB, Media-Player, Kopfhörer- und 2x HDMI-Anschluss. **Weitere Merkmale:** Stromversorgung 12 / 230 V, 16,7 Mio. Anzeigenfarben, PAL/SECAM, Videotext, 4 Bild- und Soundmodi, Sleep-Timer, Wiedergabe von CD, VCD, DVD, DVD-R, DVD-RW, DivX, MP3, JPEG, 2 x 5 W Lautsprecher. **Ein-/Ausgänge:** Antenne, Cinch Audio/Video, SCART, Component, 2x HDMI-Anschluss, VGA-Eingang, PC Audio In, Kopfhörer-Anschluß, USB-Anschluss, SD/MMC-Kartenleser, VESA-Standard.
Alle Modelle mit Ein-/Ausschalter.

DVB T TERRESTRIAL



E-15 eWDD	9942040	559,00
E-19 eWDD	9942041	601,00
E-22 eWDD	9942043	699,00
E-24 eWDD	9942046	769,00

	HD Ready 15-19“		Full HD 22-24“	
Technische Daten	**E-15 eWDD**	**E-19 eWDD**	**E-22 eWDD**	**E-24 eWDD**
Bildschirmformat	16:9 LED	16:9 LED	16:9 LED	16:9 LED
Bildschirmdiagonale	15“ (40 cm)	19“ (47 cm)	22“ (55 cm)	24“ (60 cm)
Auflösung (Pixel)	1366 x 768	1366 x 768	1920 x 1080	1920 x 1080
Helligkeitswert	250 cd/m²	300 cd/m²	300 cd/m²	300 cd/m²
Kontrastwert	400:1	1000:1	1000:1	1000:1
Betrachtungswinkel	150 H, 130 V	170 H, 160 V	170 H, 160 V	170 H, 160 V
Leistungsaufnahme	17 W	19 W	22 W	28 W
Abmessungen (ohne Fuß, in cm)	B 41,1 x H 27,2 x T 4,6	B 46,6 x H 30,9 x T 4,9	B 53,4 x H 34,9 x T 4,9	B 58,7 x H 38,5 x T 4,9
Gewicht ohne Fuß	2,8 kg	3,5 kg	4,6 kg	6 kg
Energieeffizienzklasse	B	B	B	A

DVB T TERRESTRIAL DVB S SATELLITE alphatronics

alphatronics R-Linie

Der neue Alleskönner unter den mobilen Fernsehgeräten.

Die neue R-Linie überzeugt durch eine Ausstattung, die alles bietet und das bei geringsten Abmessungen. Der integrierte **Triple-Tuner** bietet **Ihnen einen DVB-T MPEG 4 und DVB-S 2 Tuner mit CI Slot für Pay-TV. Weiterhin integriert ist ein DVB-C Tuner** für den Anschluss an den digitalen Kabelanschluss. Durch den MPEG 2 + MPEG 4 Standard des Triple-Tuner empfangen Sie hochauflösendes Fernsehen (HDTV-Fernsehen) ohne Einschränkungen. Alle Modelle der R-Linie sind mit einem LED-Display ausgestattet. Somit kommen Sie in den Genuss einer naturgetreuen Bildwiedergabe und enormer Tiefenschärfe und das bei geringstem Stromverbrauch. Die edle Anmutung des zweifarbigen Designs in der Farbe schwarz-graphit passt sich optimal der Wohnumgebung Ihres Reisemobils oder Caravans an. Zusätzlich verfügt die R-Linie über einen DVD-Player (Einzug auf der rechten Seite), USB-Anschluss, Media-Player, HDMI-Anschluss sowie einen Ein-/Ausschalter. **Merkmale:** Stromversorgung 12/230 Volt, 16,7 Mio. Anzeigefarben, Color-Videosystem PAL/SECAM, Videotext, 4 Bild und Soundmodi, VESA-Standard, Media-Player, Wiedergabe von CD, VCD, DVD, DVD-R, DVD-RW, DivX, MP3, JPEG.
Ein-/Ausgänge: Antenne, Cinch Audio/Video, Scart, HDMI-Anschluss, VGA-Eingang, PC Audio In, Kopfhörer-Anschluss, YPbPr-Anschluss, USB-Anschluss, CI-Slot (CI). Die R-Linie ist HD-Ready!
Alle Modelle mit Ein-/Ausschalter.



HD Ready 15-19“
Full HD 22-24“

DVD VIDEO

R-15 eWDS	9942111	601,00	R-22 eWDS	9942113	741,00
R-19 eWDS	9942112	643,00	R-24 eWDS	9942114	825,00

Technische Daten	R-15 eWDS	R-19 eWDS	R-22 eWDS	R-24 eWDS
Bildschirmformat	16:9 LED	16:9 LED	16:9 LED	16:9 LED
Bildschirmdiagonale	15“ (40 cm)	19“ (47 cm)	22“ (55 cm)	24“ (60 cm)
Auflösung (Pixel)	1366 x 768	1366 x 768	1920 x 1080	1920 x 1080
Helligkeitswert	250 cd/m²	300 cd/m²	350 cd/m²	300 cd/m²
Kontrastwert	400:1	1000:1	1000:1	1000:1
Betrachtungswinkel	150 H, 130 V	170 H, 160 V	170 H, 160 V	170 H, 160 V
Leistungsaufnahme	16 W	20 W	21 W	23 W
Abmessungen (ohne Fuß, in cm)	B 39,5 x H 26,3 x T 4,6	B 46,3 x H 30,5 x T 4,9	B 53,5 x H 34,9 x T 4,9	B 57,9 x H 37,4 x T 4,9
Gewicht ohne Fuß	2,6 kg	3,3 kg	4,4 kg	5,8 kg
Energieeffizienzklasse	B	B	B	A



alphatronics M-Linie

Der erste Breitbildmonitor mit LED-Display für den mobilen Bereich!

Erleben Sie eine brillante Bildqualität bei besonders **geringem Stromverbrauch** durch das zukunftsorientierte **LED-Display**. Geringer Platzbedarf – kein Problem durch die extrem kompakten Abmessungen **(Tiefe nur 4,7 cm)**. Die komfortable Front-Bedienung, der HDMI-Anschluss sowie ein gestochen scharfes Bild bieten beste Voraussetzungen für die mobile Unterhaltung.

M-17 eW / M-19 eW / M-22 eW
Merkmale: 16:9/16:10 Widescreen, 16,7 Mio. Anzeigenfarben, Color-Videosystem PAL/SECAM, 4 Bild- und Soundmodi, 2 x 5 W Lautsprecher.

Ein-/Ausgänge: Cinch Audio/Video, SCART, HDMI, VGA-Eingang, PC Audio In, S-Video, Kopfhörer-Anschluß, VESA-Standard.

Alle Modelle mit Ein-/Ausschalter.

Technische Daten	M-17 eW	M-19 eW	M-22 eW
Bildschirmformat	16:10 LCD	16:9 LED	16:9 LED
Bildschirmdiagonale	17“ (43,5 cm)	19“ (47 cm)	22“ (55 cm)
Auflösung (Pixel)	1440 x 900	1366 x 768	1920 x 1080
Helligkeitswert	350 cd/m²	300 cd/m²	350 cd/m²
Kontrastwert	800:1	1000:1	1000:1
Betrachtungswinkel	160 H, 160 V	170 H, 160 V	170 H, 160 v
Leistungsaufnahme	13 W	10 W	11 W
Abmessungen (ohne Fuß, in cm)	B 40,2 x H 31,1 x T 4,5	B 45,3 x H 36,1 x T 4,7	B 51,1 x H 39,8 x T 4,7
Gewicht ohne Fuß	3,0 kg	3,6 kg	4,4
Energieeffizienzklasse	C	C	A

M-17 eW	9998473	531,00
M-19 eW	9942027	559,00
M-22 eW	9942026	629,00

Die neuen Wandhalter der Caratec A-Serie sind besonders leicht und stabil. Im Ruhezustand sind sie präzise fxiert und halten das TV-Gerät fest in seiner Position. Sie sind in drei Versionen mit einem, zwei oder drei Armen lieferbar.






NEU Aluminium TV-Wandhalter

Caratec Flex CFW304A TV-Wandhalter

Besonders leichter und stabiler Halter mit drei Drehpunkten.
Auch als Version mit zwei oder mit vier Drehpunkten erhältlich.

- verriegelbar, damit sich die TV-Geräte während der Fahrt nicht bewegen
- einfache Entriegelung mit Hebel
- Wandabstand ausgeklappt: CFW304A (drei Drehpunkte): ca. 393 mm
  CFW204A (zwei Drehpunkte, ohne Abb.): ca. 213 mm; CFW400A (vier Drehpunkte): ca. 573 mm
- Maße zugeklappt (B x H x T): CFW304A ca. 250 x 210 x 33 mm; CFW204A ca. 267 x 165 x 33 mm
  CFW400A ca. 267 x 240 x 33 mm
- aus Aluminium, für Geräte bis 6,5 kg

Caratec Flex CFW204A, mit zwei Drehpunkten, Gewicht 0,6 kg	9980157	139,00
Caratec Flex CFW304A, mit drei Drehpunkten, Gewicht 0,9 kg	9980127	167,00
Caratec Flex CFW400A, mit vier Drehpunkten, Gewicht 1,2 kg	9980128	265,00



Caratec Flex CFA100H, Auszug für Fernsehschrank

Zur Montage in den meisten Wohnmobil-TV-Schränken.
· stehend oder hängend montierbar
· ausziehbar, mit Verriegelungstaste
· dreh- und schwenkbar
· Schienenlänge – ausgezogen: ca. 792 mm
· Maße (B x L x T): ca. 180 x 370 x 85 mm
· Gewicht 2,4 kg
· Höhe senkrecht aufgeklappt: 313 mm
· aus solidem Aluminiumprofil und Stahl, für Geräte bis 6,5 kg

9941904 **195,00**



Caratec Flex CFW300, Wandhalter

Besonders kompakte Halterung mit drei Drehpunkten.
· verriegelbar, damit sich die TV-Geräte während der Fahrt nicht bewegen
· Wandabstand ausgeklappt: ca. 370 mm
· Maße (B x H x T) zugeklappt: ca. 235 x 125 (inkl. Arretiervorrichtung: 250) x 34 mm
· Gewicht 1,3 kg
· Stahl, für Geräte bis 6,5 kg

silber	9941903	125,00
schwarz	9980156	125,00



Caratec Flex CFA101L, Seitlicher Auszug

Zur Montage seitlich in und an Schränken.
· rechts und links montierbar
· ausziehbar, mit Verriegelungstaste
· Halteplatte schwenkbar (190°) und neigbar (+/-8°)
· Schienenlänge – ausgezogen: ca. 835 mm (inkl. Arretiervorrichtung)
· Maße (B x H x T): ca. 410 x 155 x 42 mm
· Gewicht 2,5 kg
· aus solidem Aluminiumprofil und Stahl, für Geräte bis 6,5 kg


9941902 **209,00**



Caratec Flex CFW200, Wandhalter

Besonders kompakte Halterung mit zwei Drehpunkten.
· verriegelbar, damit sich die TV-Geräte während der Fahrt nicht bewegen
· Wandabstand ausgeklappt: ca. 150 mm
· Maße (B x H x T) zugeklappt: ca. 177 x 128 x 28 mm (Höhe inkl. Arretiervorrichtung: 256 mm)
· Gewicht 0,8 kg
· Stahl, für Geräte bis 6,5 kg

9950026 **111,00**



Caratec Flex CFW303FS Wandhalter, mit Fernentriegelung

Besonders stabile Halterung mit drei Drehpunkten, sehr großem Schwenkbereich und Fernentriegelung.
- verriegelbar, damit sich die TV-Geräte während der Fahrt nicht bewegen
- durch Fernentriegelung sehr leicht zu bedienen
- abnehmbares Entriegelungsseil, dadurch kann die Entriegelung z.B. auch in Schränken montiert werden
- Schwenkbereich 180°
- Farbe schwarz
- Wandabstand ausgeklappt ca. 425 mm
- Gewicht 1,6 kg
- Maße (B x H x T) zugeklappt ca. 265 (inkl. Bowdenzug 295 x 130 x 33 mm
- Stahl, für Geräte bis 6,5 kg

9942069 **181,00**


Caratec-Halterlösungen zeichnen sich durch spezielle Schienen, Arretiermöglichkeiten und hohe Stabilität aus und sind so konstruiert, dass die Unterbringung des Monitors möglichst wenig Platz beansprucht. Durch die sichere Arretierung bleibt der Monitor während der Fahrt fest an seinem Platz.

Weitere Informationen / Produktinformationen erhalten Sie unter www.movera.com und www.caratec.de

caratec

Endlich den richtigen Platz gefunden. Halter - solide befestigt und perfekt integriert.

Die Caratec Flex x-fat Halterlösungen sind extrem fach an der Wand und verfügen über ein Verriegelungssystem. Trotz ihrer stabilen Bauweise aus Aluminium sind sie besonders preiswert.



Caratec Flex CFW201X Wandhalter, x-flat

Besonders eleganter Halter mit 2 Drehpunkten und Verriegelung - leicht und extrem flach an der Wand.

- mit Verriegelungssystem, damit sich die TV Geräte während der Fahrt nicht bewegen
- Wandabstand ausgeklappt ca. 260 mm
- Gewicht 1,1 kg
- Maße (B x H x T) zugeklappt ca. 240 x 130 x 31 mm
- aus Aluminium, für Geräte bis 6,5 kg

9942066 **111,00**



Caratec Flex CFW301X Wandhalter, x-flat

Besonders eleganter Halter mit 3 Drehpunkten und Verriegelung - leicht und extrem flach an der Wand.

- mit Verriegelungssystem, damit sich die TV Geräte während der Fahrt nicht bewegen
- Wandabstand ausgeklappt ca. 400 mm
- Gewicht 1,4 kg
- Maße (B x H x T) zugeklappt ca. 240 x 230 x 31 mm
- aus Aluminium, für Geräte bis 6,5 kg

9942067 **139,00**



Vogel`s VFW-226, TV-Wandhalter

Kompakte Halterung mit einem Drehpunkt für wandnahe Befestigung.

- Auto-Balance-Neigungsfunktion (+/- 10°)
- Wandabstand: ca. 70 mm
- Gewicht 0,7 kg
- Maße Wandbefestigung (B x H): 44 x 195 mm
- Aluminium, für Geräte bis 15 kg

9982417 **97,00**



Vogel's VFW-326, TV-Wandhalter

Kompakte Halterung mit zwei Drehpunkten.

- Auto-Balance-Neigungsfunktion (+/- 10°)
- Wandabstand: ca. 70 - 240 mm
- Maße Wandbefestigung (B x H): 44 x 195 mm
- Gewicht 1,0 kg
- Aluminium, für Geräte bis 15 kg

9941905 **125,00**



Vogel's VFW-426, TV-Wandhalter

Flexibel einstellbare Halterung mit drei Drehpunkten.

- Auto-Balance-Neigungsfunktion (+/- 10°)
- Wandabstand: ca. 70 - 410 mm
- Maße Wandbefestigung (B x H): 44 x 195 mm
- Gewicht 1,3 kg
- Aluminium, für Geräte bis 15 kg

9941906 **167,00**



Vogel's CFW-40, TV-Wandhalter

Flexibel einstellbare Halterung mit vier Drehpunkten.

- vier Drehgelenke: Mitte drehbar um 360°, innen und außen schwenkbar bis 180°
- Auto-Balance-Neigungsfunktion (+/- 10°)
- Wandabstand: ca. 70 - 575 mm
- Maße Wandbefestigung (B x H): 44 x 235 mm
- Gewicht 1,7 kg
- Aluminium, für Geräte bis 10 kg

9941909 **377,00**

Der iPad Halter von Vogel's ermöglicht ganz einfach eine elegante Montage des iPad in Caravans und Wohnmobile. Das iPad lässt sich leicht auf den Halter aufstecken und ist dann fest verriegelt. Trotzdem lässt sich das iPad leicht drehen.

Vogel's RingO® für iPad

RingO®, das universelle Haltersystem von Vogel's®, ermöglicht die Befestigung des iPad, wo Sie es wünschen. RingO® gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr iPad in Caravan und Reisemobil überall und für jeden Zweck zu gebrauchen. Vogel's Wall Mount ist Teil des RingO System®. Es ist ein diskret und elegant gestalteter Adapter, der auf fast jede Fläche geschraubt werden kann. Ein iPad mit BaseCover kann ganz einfach im Wall Mount eingerastet werden und hängt dann sicher an seinem Platz – bereit für die Anzeige von Filmen, Fotos, Rezepten oder anderen Anwendungen. Nach der Befestigung kann das iPad frei um 360° gedreht werden. Das System sorgt außerdem für robuste und sichere Stabilität. Und das Abnehmen des iPad ist genauso einfach.

Kit mit Wall Mount und BaseCover

für iPad 1, Gewicht 0,35 kg	**9980147**	**98,00**
für iPad 2, Gewicht 0,28 kg	**9980146**	**112,00**





Außensteckdose
Sat-Anlagen / terrestrische TV-Antennen, mit 3 m Anschlusskabel und Verbindungsstecker, mit bebilderter leichtverständlicher Anleitung. Auch in Anthrazit erhältlich, ideal für silberne Fahrzeuge. 3 Modelle lieferbar
Mit F-Anschluss, Fb. weiß
9942000 **32,50**



Außensteckdose
mit F-Anschluss, Farbe anthrazit
9939311 **36,50**


Außensteckdose
mit Koax-Buchse, Farbe weiß
9982346 **32,50**

Außensteckdose
mit Koax-Buchse, Farbe anthrazit
9982347 **36,50**

Außensteckdose
mit Koax- und F-Anschluss, Farbe weiß
9942001 **42,00**

Außensteckdose
mit Koax- und F-Anschluss, Farbe anthrazit
9939312 **47,00**

Koaxialkabel



120 dB
- Sat Koaxialkabel 7,2 mm
- 4-fach geschirmt
- 2 x aluminium foil
- 2 x 0,12 mm x 98 wire braiding
- Innenleiter 1,1 mm

5 m 9983332 **5,50**
10 m 9983333 **11,50**

100 dB
- Sat Koaxialkabel 6,8 mm
- 2-fach geschirmt
- 1 x aluminium foil
- 2 x 0,12 mm x 80 wire braiding
- Innenleiter 0,9 mm

5 m 9983262 **4,10**
10 m 9983263 **8,30**

90 dB
- Sat Koaxialkabel 6,8 mm
- 2-fach geschirmt
- 1 x aluminium foil
- 2 x 0,12 mm x 64 wire braiding
- Innenleiter 0,9 mm

5 m 9983252 **3,40**
10 m 9983253 **6,90**

Koaxialkabel Quad Shield
- Sat Koaxialkabel 7 mm
- 4-fach geschirmt
- 2 x aluminium foil
- 2 x 0,12 mm x 80 wire braiding
- Innenleiter 0,9 mm

5 m 9983342 **4,80**
10 m 9983343 **9,70**




Videokabel – Scart/Chinch
Scart-Stecker 21-pol. / 3 Chinchstecker (Video, 2 x Audio)
2 Meter 9982403 **14,00**
5 Meter 9982404 **22,50**
10 Meter 9982405 **25,50**



KATHREIN EV 06
Antennen-Außensteckdose; Außenklappe; 3 m Koaxialkabel
9939070 **36,00**

Scart-Kabel LOW LOSS
1,5 m, zur einfachen Verbindung Empfänger/TV. Testabstimmung entfällt dann
9939140 **18,50**



Griffklammer
zum Befestigen des Alu-Teleskopmastes am Wohnwagen-Handgriff
9939880 **25,00**



IEC-/F-Kuppler
Koax-Stecker/ F-Kuppler
9942050 **4,10**



CHINCH-Verlängerungskabel
3 Chinch-Kupplungen, Länge 2 m
9982396 **11,00**

CHINCH-Kabel
Video – 75 Ohm, 2 x Audio, Länge 2 m
9982355 **11,00**



Verteiler 2-fach
5-2150 MHz, F-Technik, GL-Durchlass auf beiden Ausgängen.
9942270 **18,50**



F-Kuppler 9942010 **2,70**
F-Stecker 9942020 **1,30**



Koaxialstecker/-buchsen
1 Stück SB
9939690 **3,10**



F-Winkel
9942030 **3,60**



Scart-Stecker
3 Chinchbuchsen mit Schalter
9982392 **11,50**

KATHREIN Kabeldurchführung
zum Beispiel für CAP 710, 910



KATHREIN Schutzgehäuse HDZ 100
9992966 **41,00**



Schutzkappe
zur wetterfesten Montage von F-Steckern, zum Verlängern von 75-Ohm-Kabel. 2 Stück SB
9942230 **3,50**



Verlängerungskupplung
zum Verlängern von 75-Ohm-Kabel
9939590 **6,90**



IEC-/AGW-Kuppler
Koaxkupplung/F-Stecker
9942060 **4,10**

Hochwertiges Aluminium Sat Stativ



① **Hochwertiges Aluminium Sat Stativ**
9939444 **36,00**

SAT Stativ Deluxe



Sicherheitsverschluss

② **SAT Stativ Deluxe** für alle Sat Schüsseln mit Universalbefestigung.
Tragbare Montagevorrichtung für die Positionierung. Um bis zu 50 cm ausziehbarer Mastabschnitt, der obere Mastabschnitt ist frei drehbar. Lange Stativbeine für größere Stabilität. Komplett mit Heringen für eine sichere Befestigung im Boden, lässt sich zusammenklappen und benötigt wenig Raum bei der Lagerung. Komplett mit Tasche inklusive Transporttasche
9939443 **86,50**

SAT Stativ **Einbauschiebemast**



③ **SAT Stativ** zum Aufstellen des Sat-Spiegels abseits vom Fahrzeug. Frei rotierender Mastteil, lange Beine und zusätzl. Arretierung für einen sicheren Stand, geeignet für alle Spiegelgrößen, nur 1.6 kg, zusammen klappbar
9939441 **67,50**

④ **Einbauschiebemast**
Länge 1,40 m; Alurohr Ø 34 mm. Der spezielle Klemmbock im Kleiderschrank verhindert ein Verdrehen des Spiegels bei starkem Wind, Einhand-Bedienung
9942211 **117,00**

Teleskopstange für Wohnmobile und Wohnwagen

TELECO SAT EQUIPMENT

Damit können Sie leicht Ihre Antenne ausrichten, ohne ausdem Fahrzeug steigen zu müssen. Garantierte Dichtigkeit mit Doppel-O-Ring-System. Eloxiertes, rostfreies Aluminium. Ausgestattet mit allem Zubehör für eine einfache Installation.



SF 50 SF 165

Technische Daten
SF 50
Länge 50 cm
Gewicht 0,5 kg

SF 165
Länge 165 cm
Gewicht 1,1 kg

(Durchmesser
30 - 34 mm)

SF 50	**9952723**	**49,00**
SF 165	**9993870**	**85,50**



Wandhalter Typ Alu 450
• Wandabstand 450 mm
9983154 **21,00**

Wandhalter Alu Typ 350
• Wandabstand 350 mm
9983155 **20,00**

Wandhalter Alu Typ 250
• Wandabstand 250 mm
9983156 **18,50**

Camping-Schiebemast



Camping-Schiebemast
aus Alu. Länge 140 cm, maximale Länge 350 cm
Durchmesser ca. 40 mm
9939390 **69,00**



Deichselhalterung
für Schiebemast. Feuerverzinkte massive Stahlausführung.
9939490 **28,00**



Bodenplatte/Erdspieß
für Schiebemast. Feuerverzinkte massive Stahlausführung.
9939400 **24,50**

Enjoy the good times
caradofeeling



Warten auf den Sommer – und die neuen Modelle sind schon da! Die Carado-Mobile und Caravans bieten alles, was Sie sich auf Reisen wünschen: Fahrspaß, viel Komfort und jede Menge Platz. Mit Markenqualität made in Germany und einem Servicenetz in ganz Europa. **Da gibt's nur eins: selbst erleben!**









www.carado.de

carado mobil

WAECO by Dometic GROUP

new

pro mobil 2011 1. PLATZ

WAECO PerfectView RVS 594 und RVS 794




Optimale Nah- und Fernsicht
Zwei Systeme mit der neuen einzigartigen Farb-Doppelkamera, ausgestattet mit motorbetriebener Abdeckung, einem 140° Weitwinkelobjektiv für den Nahbereich und einem 50° Objektiv für die Fernsicht.

Kleinste Farb-Doppelkamera mit Shutter und extrabreitem Bildwinkel CAM 44
- Farb-CMOS-Kamera (PAL) mit LED
- Separates LED-Fenster
- Weitwinkelobjektiv mit großem Bildwinkel (140° diagonal) für den Nahbereich
- 50° Objektiv für die Fernsicht
- Abstandsmarken (3 Linien) im Rückfahrmodus
- Motorbetriebene Schutzklappe
- Elektronischer Helligkeitsabgleich
- Erweiterter Temperaturbereich –30 °C bis +70 °C

5" und 7" Farb-LCD-Monitor M 5L
- Automatische Tag-/Nachtumschaltung
- Normal- oder Spiegelbildfunktion
- 235.000 Pixel / 337.000 Pixel
- 2 Kameraeingänge, separat ansteuerbar
- Bildeinstellung für jede Kamera speicherbar
- USB-Anschluss zum Aufl aden von z.B. MP3-Playern
- LED-Hintergrundbeleuchtung

Typ	Art.-Nr.	Preis
RVS 594	9952801	1350,00
RVS 794	9952802	1450,00



Zwei Funktionen in einer Doppelkamera – Nahsicht mit 140°-Objektiv, Fernsicht mit 50°-Objektiv


Abstandmarken im Rückfahrmodus


Fernsicht mit 50°


Nahsicht mit 140°

System		RVS 550 / RVS 550W RVS 750 / RVS 750W	RVS 580 RVS 780	RVS 594 RVS 794
Technische Daten	**Monitor 5" oder 7"**	**Farbkamera** **Gehäuse silber oder weiß**	**Farb-Shutterkamera**	**Farb-Doppelkamera** **mit Shutter**
Abmessungen inkl. Halter	144 x 128 x 120 mm (5")	94 x 62 x 48 mm	106 x 68 x 54 mm	114 x 74 x 62 mm
B x H x T (mm)	186 x 145 x 120 (7")			
Betriebsspannung	12 bis 30 V DC	11 bis 16 V DC	11 bis 16 V DC	11 bis 16 V DC
Auflösung	235.000 Pixel (5") 337.000 Pixel (7")	270.000 Pixel	270.000 Pixel	270.000 Pixel
Betriebstemperatur	–15 °C bis +60 °C	–20 °C bis +65 °C	–20 °C bis +65 °C	–30 °C bis +70 °C
Bildhelligkeit	400 cd/m²			
Spiegelfunktion	automatisch über LDR	schaltbar	schaltbar	werkseitig gespiegelt
Dimmer	schaltbar			
Kameraeingänge	2 mit Signalerkennung			
Bildsensor		1/4" Sony CCD	1/3" Sony CCD	1/4" CMOS Nah- & Fernsicht
Bildwinkel, diagonal		120°	145°	140° / 50°
Helligkeitsabgleich		elektronisch	elektronisch	elektronisch
Lichtempfindlichkeit		< 1 Lux oder 0 Lux mit LED	< 1 Lux oder 0 Lux mit LED	< 1 Lux oder 0 Lux mit LED
Schutzklasse		IP 68	IP 68	IP 68

online shop www.bantam.ch

Beim Rangieren alles im Blick

Die neuen Rückfahrvideosysteme von WAECO

Das Rückfahrvideo-Sortiment wurde speziell auf den Einsatz in Freizeitfahrzeugen zugeschnitten. Es besteht im Wesentlichen aus zwei hochwertigen LCD-Monitoren (5" und 7") und drei kompakten Kameras, die beliebig miteinander kombinierbar sind. Auf diese Weise entstehen sechs verschiedene Systeme, die jedem (Komfort-)Anspruch gerecht werden.

- **Monitore in 5" oder 7" lieferbar**
- **Abnehmbarer Monitor zur Diebstahlvorbeugung**
- **USB-Ausgang zum Laden von z.B. MP3-Playern**
- **Zwei Kameraeingänge mit Signalerkennung**
- **Für 12 bis 30 Volt Betriebsspannung**
- **LED-Hintergrundbeleuchtung für maximale Bildhelligkeit**
- **Normal- oder Spiegelbildfunktion**
- **Optimale Bildqualität auch bei niedrigen Temperaturen**



Abnehmbarer Monitor zur Diebstahlvorbeugung



Beleuchtete Tastatur



USB-Ausgang zum Laden von MP3-Playern



Verriegelbare Steckverbinder

WAECO PerfectView RVS 550 und RVS 750

Rückfahrvideo zum Einsteigerpreis



Diese Systeme sind mit der neu entwickelten CAM 50C ausgestattet, die sich dank ihrer kompakten Maße und niedrigen Aufbauhöhe perfekt an moderne Fahrzeugformen anpasst. Im System erhältlich mit 5" oder 7" Monitor, können auch die Kameras in Silber (RVS 550/RVS 750) oder in Weiß (RVS 550W/RVS 750W) ausgewählt werden.

- **Kompakte Farbkamera mit besonders niedriger Aufbauhöhe**
- **Verdeckte Kabelführung**
- **Mikrofon**
- **Temperaturgesteuerte Heizung für beste Bildqualität auch bei niedrigen Temperaturen**
- **Hochwertiger 1/4" Sony CCD-Bildsensor**
- **Erhältlich in Silber und in Weiß**
- **Rückfahrvideosysteme mit 5" Monitor oder 7" Monitor**



Fügt sich perfekt in die Optik des Fahrzeugs ein



Edelstahlhalter mit verdeckter Kabelführung



Abnehmbarer Monitor mit top LCD-Technik

Typ	Art.-Nr.	Preis
RVS 550	9952813	675,00
RVS 550 W	9952814	675,00
RVS 750	9952816	808,00
RVS 750 W	9952819	808,00

WAECO PerfectView RVS580 und RVS 780

Systeme mit hochkompakter Farb-Shutterkamera



Kompakte Formen und erstklassige Technik bieten die Systeme PerfectView RVS 580 und RVS 780. Die zierliche Farb-Shutterkamera zeigt mehr als andere: Ihr breiter 145° Bildwinkel erfasst auch Hindernisse in Randbereichen.

- **Motorbetriebene Schutzkappe gegen Verschmutzung**
- **Superkleine Farbkamera mit 145° Bildwinkel**
- **Hochwertiger 1/3" Sony CCD-Bildsensor**
- **IR-LEDs für bessere Nachtsicht in separatem Fenster**
- **Temperaturgesteuerte Heizung für beste Bildqualität auch bei niedrigen Temperaturen**
- **Mikrofon**
- **Rückfahrvideosysteme mit 5" Monitor oder 7" Monitor**



LEDs separat angeordnet



Niedriger Aufbau



Motorbetriebene Schutzkappe gegen Verschmutzung

Typ	Art.-Nr.	Preis
RVS 580	9952821	985,00
RVS 780	9952822	1120,00

WAECO





WAECO PerfectView RVS 530
- 5" LCD-Monitor und Farb-Kugelkamera im Dachaufbaugehäuse
- 120° Bildwinkel
- Kunststoffgehäuse grau, überlackierbar

9952842 810,00



WAECO CAM 30CK NAV
- Aufsatzkonsole inkl. Farb-Kugelkamera für vorhandene Navigationssysteme
- 120° Bildwinkel
- Kunststoffgehäuse grau, überlackierbar

9952843 365,00

Kamerasysteme für Kastenwagen

Am Heck der meisten Kastenfahrzeuge findet sich beim besten Willen keine geeignete Montagefläche für eine Standardkamera. Für solche Fälle gibt es das Kamerasystem RVS 530 für die Montage auf dem Dach – oder die speziell für das Fiat Ducato-Modell X250 konzipierte Konsole. Diese spezielle Konsole ist mit einer leistungsstarken Farb-Zylinderkamera ausgestattet und wird in die vorhandene Bremsleuchte integriert. Das Ergebnis: eine optisch perfekte Lösung. Beide Konsolen gibt es entweder im Paket mit dem neuen WAECO PerfectView 5" LCD-Monitor oder als Einzellösung zum Anschluss an ein im Fahrzeug eingebautes Navigationssystem.



WAECO PerfectView RVS 560
- 5" LCD-Monitor und Farb-Zylinderkamera in der Bremslichtkonsole, für FIAT Ducato X250
- 150° Bildwinkel
- Kunststoffgehäuse grau, überlackierbar

9952844 845,00



Lackierte Ausführung

WAECO CAM 16BK NAV
- Bremslichtkonsole inkl. Farb-Zylinderkamera für FIAT Ducato X250 für vorhandene Navigationssysteme
- 150° Bildwinkel
- Kunststoffgehäuse grau, überlackierbar

9952845 395,00

Geschwindigkeitsregler für Fahrzeuge mit Komfort-CAN-Bus und elektronischem Gaspedal

Der **MagicSpeed MS 880** ist für alle Fahrzeuge mit elektronischem Gaspedal geeignet, sowohl für die analoge Anbindung als auch für CAN-Bus – je nach Fahrzeugtyp können Sie aus drei verschiedenen Bedienelementen wählen. Wichtig: Der fahrzeugspezifische Kabelsatz zum Einbau des MS 880 ist separat zu bestellen.

Komfort-Geschwindigkeitsregler mit Speed-Limiter-Funktion

- **Speed-Limiter-Funktion**
- **Einfacher Einbau durch spezifische Kabelsätze**
- **Drei verschiedene Bedienelemente verfügbar**

Typ	Art.-Nr.	Preis
MagicSpeed MS 880	9952834	625,00
Signalverstärker	9990483	63,80
Bedienhebel	9982535	95,00
IR-Fernbedienung	9982536	191,00
Bedienelement	9952835	72,50



WAECO MagicSpeed MS880











MS 880 Komplettset vorkonfiguriert
bestehend aus MagicSpeed MS880, Bedienhebel und Fahrzeugspezifischer Kabelsatz

Hersteller	Modell/Baujahr (Bemerkung)	Art.-Nr.	Preis
Fiat	Ducato ZFA 250 ab 2006 (Euro4)	9952846	750,00
Fiat	Ducato ZFA 250 ab September 2011 (Euro5)	9952847	750,00

Fahrzeugspezifische Kabelsätze für MS 880 (Auszug aus dem Gesamtprogramm) Bitte unbedingt mitbestellen

Hersteller	Modell/Baujahr (Bemerkung)	Art.-Nr.	Preis
Citroen	Citroen Jumper ab 2006 (bitte Signalverstärker 9990483 mitbestellen)	9984485	105,00
Fiat	Doblò; Ducato 250 ab 2006 (bitte Signalverstärker 9990483 mitbestellen)	9984485	105,00
Fiat	Ducato 244 bis Mitte 2006	9984486	105,00
Ford	Transit ab 2006	9952836	169,50
Peugeot	Boxer ab 2006 (bitte Signalverstärker 9990483 mitbestellen)	9984485	105,00

CAMOS
QUALITÄT VOM HERSTELLER

Camos 4-fach-Videosystem RV-1000 – Alles im Blick

Monitor-Kamerasystem mit 7" TFT-Monitor im Breitbildformat, Farbkamera mit schwenkbarem Objektiv, 2 Seitenkameras und Prismenkamera. Alle Kameras lassen sich parallel auf dem Monitor darstellen. Die Rückfahrkamera wird automatisch durch das Einlegen des Rückwärtsganges aktiviert. Durch Betätigen der Blinker aktivieren sich die Seitenkameras automatisch. Beide Kameras werden durch den Monitor mittels Vorrangschaltung im Vollbildmodus auf dem Monitor dargestellt.
Ob beim Rangieren oder während der Fahrt, die einzelnen Kameras werden automatisch über die Blinker und den Rückfahrscheinwerfer aktiviert und zum Monitor geschaltet. Ein zusätzlicher AV-Eingang ermöglicht zudem den Anschluss eines weiteren Gerätes, wie z.B. DVD-Player oder SAT-Receiver.
Mit Standfuß und Sonnenblende macht der CM-709 durch sein edles Hochglanzdesign und die übersichtliche Gliederung der Funktionstasten, die als Touchpanel am unteren Bildschirmrand angeordnet sind, eine gute Figur in jedem Fahrzeug.
Die Tilt Rückfahrkamera CM-42 ergänzt das System als Einparkhilfe und Rückspiegel. Die kompakt gebauten Seitenkameras CS-110, die in praktisch jeder Lage zu montieren sind, lassen Sie jeden Winkel einsehen.
Die CM-45P Prismenkamera Zusatzkamera für den Fronteinbau ermöglicht Ihnen das gleichzeitig nach links und rechts Schauen. Durch die spezielle Prismenoptik dieser extrem kleinen Farbkamera können Sie schon vor dem Verlassen einer Ausfahrt oder Garage den Gehweg und die Fahrbahn zu beiden Seiten überblicken. Blickwinkel L/R 30° Profitieren Sie von dieser neuen Rundum-Sicherheit!



CM-709-M2 7" Farbmonitor


Fronteinbau Kühlergrill
CM-45P Prismenkamera

Lieferumfang


CM-709 M2 Quadmonitor
CM-42 Farbkamera mit schwenkbarem Objektiv, Farbe weiß
CS-100 Seitenkameras (2 Stück) Farbe weiß
CM-45P Prismenkamera Farbe silber

9988403 **1785,00**


CM-42 Farbkamera schwenkbar
Monitorbild in Ferneinstellung


CM-42 Farbkamera schwenkbar
Monitorbild in Naheinstellung


CS-110 Seitenkameras
Mögliche Montageposition


CM-45P Prismenkamera
Geteiltes Monitorbild



CM-42 Farbkamera mit schwenkbarem Objektiv


CS-110 Seitenkameras

RV-900

Monitor-Kamerasystem mit 7" TFT-Monitor im Breitbildformat, Farbkamera mit schwenkbarem Objektiv und 2 Seitenkameras.
Die Kameras lassen sich automatisch durch Einlegen des Rückwärtsganges oder durch Betätigen des Blinkers aktivieren.


während der Fahrt: Rückspiegel


Rückwärtsgang: Einparkhilfe


links blinken: linke Seitenkamera


rechts blinken: rechte Seitenkamera





2 Kamera-eingänge
Voltage 12/24V

Alles im Blick!

Das komplette System, bestehend aus dem 7" Monitor CM-709 im Breitbildformat, der Farbkamera CM-42 mit schwenkbarem Objektiv sowie 2 Seitenkameras CS-110, wird zum unentbehrlichen Begleiter.
Ob beim Rangieren oder während der Fahrt, die einzelnen Kameras werden automatisch über die Blinker und den Rückfahrscheinwerfer aktiviert und zum Monitor geschaltet. Ein zusätzlicher AV-Eingang ermöglicht zudem den Anschluss eines weiteren Gerätes, wie z.B. DVD-Player oder SAT-Receiver.
Mit Standfuß und Sonnenblende macht der CM-709 durch sein edles Hochglanz-Design und die übersichtliche Gliederung der Funktionstasten, die als Touchpanel am unteren Bildschirmrand angeordnet sind, eine gute Figur in jedem Fahrzeug. Die kompakt gebauten Seitenkameras CS-110, die in praktisch jeder Lage zu montieren sind, lassen Sie jeden Winkel einsehen.
Die Tilt Rückfahrkamera CM-42 ergänzt das System als Einparkhilfe und Rückspiegel. Profitieren Sie von dieser neuen Rundum-Sicherheit!

RV900 Ausführung schwarz **9988394** **1259,00**
RV900 Ausführung weiß **9988018** **1259,00**



Farb-Rückfahrkamera 7" (18 cm).
Farb-Bildschirm: 18 cm – 16/9 LCD. Oeffnungswinkel der Kamera: 120°. Led-Unterstützung für gute Sicht bei Dunkelheit. Einheitskabel von 15 m. Lautsprecher 2W. Bildschirmgrösse: 20 x 13.3 x 3.8 cm. Kameragrösse: 9.3 x 4.8 x 5.8 cm. Stromversorgung 12V – 10W.

14188292 **495,00**



Farb- Doppelrückfahrkamera.
18 cm LCD-Bildschirm.
Zwei Funktionen in einer Doppelkamera - Nahsicht ermöglicht beim Rückwärtsfahren den Blick zur Stossstange - Fernsicht für den rückwärtigen Raum. Nachtsicht Dank infrarot LED's. 12 V- geringer Verbrauch. Anschlussbereit mittels 15 m Kabel.

13012005 **789,00**



Rückfahrsensoren SE 450,drahtlos.
4 Sensoren + Buzzer + LCD-Bildschirm.
Akustisches Signal, das die Distanz zum Hindernis anzeigt. LED-Bildschirm zur Lokalisierung des Hindernisses (links/rechts), Erfassungsbereich 0.20 – 3.00 m. Alarm bei Ausfall des Systems oder eines Sensoren. Vereinfachte Installation, drahtlos (Distanzregler integriert).

14188293 **298,00**



Rückfahrsensoren, Sensoren vorne & hinten, Kabellos.
Erfasst die Hindernisse und zeigt Ihnen die verbleibende Distanz an. Übermittlung mittels Signalton und Anzeige der Restentfernung auf dem Bildschirm. Leichter Einbau Dank Kabelloser Technologie.

13012006 **395,00**



Alarm



Standby / Bereitschaft



Grundzustand / Aus



© SCHNARCHERTV / pixelio.de

Tri Gas Alarm
warnt vor dem Ausströmen von Kohlenmonoxid, Propan/Butan- und KO-Gasen und meldet diese bereits bei geringster Konzentrationen.
Bei jedem Einschalten des Gerätes wird die Funktionstüchtigkeit des temperaturgeführten Sensors überprüft und die automatische Kalibrierung testet ca. alle 40 Sekunden, in wie weit die Einstellungen noch korrekt sind und passt diese gegebenenfalls an. Durch optische (weiß/grün/rot) und akustische Signale wird der Bereitschaftszustand, der Voralarm und der Alarm angezeigt.

Technische Daten:

Stromspannung:	5 – 14 V
Stromaufnahme im Standby:	100 mA
Stromaufnahme im Alarm:	180 mA
Lautstärke bei Alarm:	ca. 80 dB
Maße:	ca. Ø 9 x H 4 cm
Gewicht:	ca. 120 g

9981623 **125,00**

SopoAlarm plus



SopoAlarm plus
ist ein eigenständiges Narkose- und Betäubungsgaswarngerät und kann zu einer kompletten Alarmanlage ausgebaut werden. Das entsprechende Zubehör kann einzeln und in fast beliebiger Anzahl angeschlossen werden. Ausgerüstet mit einem Temperatursensor gewährleistet der SopoAlarm plus das sichere Aufspüren von Gasen mit narkotisierender Wirkung auch bei Temperaturen über 25 – 27 °C im Reisemobil oder Wohnwagen.
Vorteile im Überblick:
- Vollautomatische Einstellung mit thermischer Anpassung
- Selbsttest der Sensoren auf Verunreinigung und Funktion
- Permanente Überprüfung der Luft
- Integrierte Sirene
- Voralarm bei Narkosegasmeldung

Technische Daten:

Spannung	12 V
Verbrauch	12 mA (bei Einbruchsicherung)
	80 mA (bei Funktion Stay in)
Empfindlichkeit	ab 100 ppm (Narkosegas)
Maße	120 x 75 x 35 mm (B x H x T)
Gewicht	170 Gramm

9984051 **209,00**

Empfohlenes Zubehör



SopoAlarm plus Bewegungsmelder
mit Kabelverbindung
9984070 **83,00**



SopoAlarm plus Bewegungsmelder
mit Funkverbindung
9984071 **209,00**




SopoAlarm plus Gassensor
für Propangas
9984072 **111,00**

SopoAlarm plus Gassensor
für Kohlenmonoxyd
9984079 **111,00**



SopoAlarm plus Magnetkontakte
mit Funkverbindung
9984075 **90,50**



SopoAlarm plus Funkempfangseinheit
für SopoAlarm plus (wird einmal für alle kabellosen Komponenten benötigt)
9984076 **69,00**



SopoAlarm plus Magnetkontakte
rund (Türkontakt)
9984073 **13,00**



SopoAlarm plus Magnetkontakte
lang (Fensterkontakt)
9984074 **13,00**



SopoAlarm plus zusätzliche Sirene
110 dB
9984078 **27,00**



AMS Alarmgerät KombiAlarm
Das Doppel-Alarmgerät für Gas und Narkosegas. Autarkes 12-V-Warnsystem mit eingebautem Sensor und akustischem Signalgeber (85 dB).
Maße 115 x 90 x 30 mm (B x H x T)

9984040 **196,00**

AMS KombiAlarm Zusatzsensor

Gas und Narkosegas	**9984041**	**82,00**
Kohlenmonoxid	**9984042**	**86,50**



AMS KombiAlarm compact
Autarkes Warnsystem, mit akustischem Signalgeber und eingebautem Sensor. Spürt noch vor einer betäubenden Wirkung Narkosegase in geringsten Konzentrationen auf. Konzipiert für Caravans, Wohnmobile sowie LKW-Fahrerkabinen.

Technische Daten:

Anschluss:	12 V
Stromaufnahme:	ca 90 mA (Ruhe)/ ca. 145 mA (Alarm)
Anprechschwellen:	Butan: ca. 0,4% Propan:ca. 0,5%
Narkose:	ab ca. 100 ppm
Maße:	ca. 115 x 90 x 30 mm

9984045 **144,00**



Alarm bei KO-Gasüberfall
Warnt bei Überfällen mit KO-Gas (Narkosegas) mittels lautstarker Sirene. Ideal für Caravans, Reisemobile und auch Fahrerkabinen von LKWs.
Die Anlage wird mit 2 Sensoren geliefert.

Technische Daten:

Betriebsspannung:	12 V
Stromaufnahme:	≤ 7,8 VA
Sirene:	ca. 96 dB

9955534 **245,00**



AMS Gaswarngerät
Überwacht die Raumluft auf gefährliche Gaskonzentrationen und löst weit unterhalb der Gefahrenschwelle optischen und akustischen Alarm aus.
Anschluss 12 V; Maße 55 mm x 30 mm (Ø x H)

Typ C (gelb)
Überwachung bei CO (Kohlenmonoxyd)

9955540 **91,00**

Typ P (rot)
Überwachung bei Flüssig- und Erdgas

9955530 **91,00**

k.o.-Gasalarm

PRO CAR
AUTO- UND BOOTSZUBEHÖR

K.O.-Gasalarm 12 – 24 Volt
- warnt vor Narkosegasen
- mobil einsetzbar durch 1,8 m Leitung, winkelbarer Universalstecker mit Schalter zum Anschluss in 12 – 24 V-Zigarettenanzünder und Bordsteckdosen
- akustisches- und optisches Signal
- Maße 130 x 75 x 40 mm
- inklusive Wandhalter

9984055 **140,00**



k.o.-Gasalarm 12 – 24 Volt mit Relais 1 A
und Möglichkeit zum Anschluss von Zusatzgeräten/Alarmanlagen

9984056 **154,00**



K.O.-Gasalarm 230 Volt
wie 84055, jedoch 230V Schnurzwischenschalter

9984057 **168,00**

Gasmelder

WAECO
by Dometic GROUP

Gasmelder MSG 150
Selbstreinigender Gasmelder, reagiert auf alle gängigen Betäubungsgase
- Akustische und optische Anzeige im Alarmfall
- Integriertes 10-A-Schaltrelais
- Automatisches Einstellen auf die Raumluft
- Automatischer Selbsttest mit optischer Anzeige bei Fehlfunktion
- Manueller Funktionstest



Dreifach verwendbar:
- Als Einzelgerät
- In Kombination mit der Alarmanlage MagicSafe MS 660* (nur bei 12-V-Betrieb)
- In Kombination mit der Außensirene MS 620SI* (nur bei 12-V-Betrieb)

Technische Daten:

Spannung:	12/24 V
Leistungsaufnahme:	1,3 W
Signallautstärke:	ca. 85 dB
Maße (B x H x T):	ca. 80 x 156 x 51 mm

9984067 **139,00**



Sicherheit auf Reisen
Rückfahrsysteme – Alarmanlagen – Sicherheitsschlösser

9983006 **6,90**



WiPro „all in one" – CAN-Bus kompatible Funkalarmanlage für Wohnmobile

- Funkmagnetkontakte. Keine Verkabelung!
- Einfache, intuitive Handhabung
- Panikalarmfunktion
- Keine störanfälligen Bewegungsmelder
- Aufenthalt im Fahrzeug möglich ohne Sensoren zu deaktivieren
- Steuerung der Zentrale über original Fahrzeugfunkschlüssel und Funk-Handsender
- CAN-Bus Schnittstelle
- Auch für Fahrzeuge ohne CAN-Bus
- ca. 2 Jahre Batterielebensdauer
- Einfacher Batterietausch
- Bis 50 Meter Reichweite
- Kopiersicher durch über 4 mrd. Codes
- Sicherung von Dachboxen
- Bis zu 30 Funkmodule koppelbar
- E1 Typengenehmigung



12 V	**9984415**	**377,00**
24 V	**9984438**	**377,00**

Lieferumfang
WiPro Zentrale mit Anschlußkabel, Funkmagnetkontakt für z.B. Aufbautür, Sirene, Handsender, Status LED, Warnaufkleber, Handbuch.

Technische Daten
Stromaufnahme ca. 10 mA, Spannungsversorgung 12 oder 24 V, Alarmton ca. 110 dB, Gewicht ca. 130 g, Maße Zentrale 101 x 91 x 39 mm (B x H x T)

Bei WiPro „all in one" handelt es sich um ein modulares System. Das bedeutet, dass die Alarmanlage jederzeit mit Zubehör wie Funk-Magnetkontakten, einem Funk-Gaswarner oder anderem Funkzubehör ergänzt werden kann. Durch die neue „easy add" Funktion kann das Funkzubehör auch nachträglich ganz einfach per Tastendruck am Funk-Handsender mit der Zentrale gekoppelt werden. Dieser Vorgang erfordert nicht wie bisher einiges technisches Geschick, um an die Zentrale zu gelangen, sondern kann auch ohne Fachkentnisse innerhalb weniger Minuten selbst durchgeführt werden.

easy add | EURO 5 | CAN-BUS | Funk | 110 dB | 12V 24V | made in Germany



Fahrzeugspezifische Sets WiPro „all in one"



Diese Sets für Fahrzeuge ab Bj 2006 erleichtern den Einbau und sorgen für eine saubere und aufgeräumte Installation. Zusätzlich zum oben beschriebenen Lieferumfang (9984415) sind fahrzeugspezifische Kabelbäume, Montagekleinmaterial, sowie Montageplatten zur Befestigung im Fahrzeug enthalten. Die Sets 9984034 und 9984428 sind vormontiert und vorverkabelt. CAN-Bus Anschluss erforderlich. Einbau ausschließlich durch qualifiziertes Werkstattpersonal. Fahrzeugspezifische Einbauunterlagen sind ausschließlich für Fachwerkstätten zugänglich.

Fiat Ducato, Citroen Jumper, Peugeot Boxer	**9984034**	**447,00**
Ford Transit	**9984428**	**447,00**
Mercedes Sprinter, VW Crafter	**9984427**	**447,00**
Iveco Daily	**9984429**	**447,00**
VW T5	**9984035**	**447,00**
Renault Master, Opel Movano, Nissan Interstar	**9984432**	**447,00**






Selbstklebender Funkmagnetkontakt zur Absicherung von Fenstern, Türen, Stauklappen, Dachboxen, Dachluken, etc. Schwarz oder weiß. Maße 44 x 35 x 14 mm (B x H x T)




Funkgaswarner zum Anschluss an 12/24V. Meldet Narkosegasangriffe und Gaslecks (Propan/Butan) per Funk an WiPro. Prozessor gesteuerte Temperaturkompensation und Sensorselbsttest sorgen für zuverlässige Funktion.





Funkkabelschleife sichert Fahrräder, Motorroller, Surfboards, Campingmöbel, etc... wie im Anwendungsbeispiel dargestellt. Meldet Entfernen oder Durchtrennen per Funk an WiPro





Montageadapter zur optimalen Montage der Funkmagnetkontakte auf Türdichtungen der Stauklappen (Set besteht aus 2 Stück A, 2 Stück B und passenden Schrauben). Empfohlen bei Verwendung der Funk-Magnetkontakte an Heckklappen. Schwarz oder weiß.



G.A.S.-plug „wireless“ zum Betrieb im Zigarettenanzünder. Meldet Narkosegasangriffe und Gaslecks (Propan/Butan) per Funk an Wi-Pro. Prozessor gesteuerte Temperaturkompensation und Sensorselbsttest sorgen für zuverlässige Funktion.



Funkmagnetkontakt schwarz	9984446	70,00
Funkmagnetkontakt weiß	9984449	70,00
Funkgaswarner	9984417	126,00
G.A.S.-plug wireless	9984046	126,00
Funkkabelschleife	9984418	98,00
Zusatzhandsender	9984447	84,00
Montageadapter (sw)	9984425	17,00
Montageadapter (ws)	9984047	17,00
Verlängerung Status LED	9984048	6,90

GSM-pro für WiPro Alarmmeldung/Ortung per Handy

- Alarmmeldungen (SMS) empfangen
- Gestohlenes Fahrzeug orten*
- Alarmanlage per SMS oder Anruf fernsteuern
- Geofencing (Alarm wenn das Fahrzeug seine Position verlässt)*
- Funktioniert weltweit (Quad Band)
- Keine Monats- oder Jahreskosten/ Abos
- SMS-Kosten entstehen nur im Ernstfall
- Pre-paid Karte beliebiger Provider kann verwendet werden
- Übertragung des Restguthabens
- Ortung* direkt per Mobiltelefon
- Keine Serververbindung/ kein Portal notwendig
- Nur vom Benutzer berechtigte Telefone haben Zugriff
- Bis zu 10 Benutzer/ Zielrufnummern
- Überwachung von bis zu 4 Spannungsquellen
- 2 schaltbare Transistorausgänge für z.B. Klimaanlage
- Einfacher Anschluß (Spannungsversorgung)
- Steckverbindung zu WiPro





Lieferumfang:
GSM-pro mit Kabelsatz, GSM-Stabantenne, Handbuch

GPS-pro zur Verwendung mit GSM-pro (ermöglicht die Ortung gestohlener Fahrzeuge)

Technische Daten:
Spannungsversorgung12/24VDC, Stromaufnahme Senden ca. 40 mA, Stromaufnahme std by ca. 25mA, Sendefrequenz Quad Band, Anzahl Zielrufnummern bis zu 10, Schnittstelle RJ10 (Eingang für WiPro), Ausgänge 2 x open collector (max. 0,5 A)

*GPS-pro erforderlich

Behalten Sie mit GSM-pro und WiPro jederzeit den Überblick. Zum Betrieb genügt eine freigeschaltete SIM-Karte eines beliebigen Mobilfunkanbieters. Ideal sind Pre-paid Karten, da hierdurch keine monatlichen Kosten entstehen. Ist eine GPS Antenne (GPS-pro) angeschlossen, wird mit jeder Alarmmeldung die aktuelle Fahrzeugposition übermittelt. GSM-pro kann mit jedem beliebigen Mobiltelefon und mit allen Smartphones verwendet werden. Der Status der Alarmanlage und die Position des Fahrzeuges können jederzeit abgefragt werden.



Beispiel: Fahrzeufortung mit Smartphone (Lieferung ohne Smartphone)

GSM-pro für WiPro	9984437	545,00
GPS-pro (externes GPS)	9998333	139,00
GSM-Antenne (2 m Kabel)	9984028	70,00

C.A.S.
Funkalarmanlage für Wohnwagen

made in Germany



Thitronik Innovations made in Germany

- Funkmagnetkontakte. Keine Verkabelung!
- Einfache, intuitive Handhabung
- Panikalarmfunktion
- Keine störanfälligen Bewegungsmelder
- Aufenthalt im Fahrzeug möglich ohne Sensoren zu deaktivieren
- Integrierter Notstromakku (36 Stunden Akkubetrieb)
- Integrierte LED Blitzleuchten
- Integrierte Sirene (110dB)
- Steuerung der Zentrale über Handsender
- ca. 2 Jahre Batterielebensdauer
- Einfacher Batterietausch
- Bis 50 Meter Reichweite
- Kopiersicher durch über 4 mrd. Codes
- Bis zu 100 Funkmodule koppelbar

9984416 461,00



Beispiel C.A.S. auf Wohnwagendach



Lieferumfang:
C.A.S. Zentrale incl. Anschlußkabel, Funkfernbedienung, Funkmagnetkontakt für Wohnraumtür, interne Sirene 115 dB, Pufferakku, Handbuch, Alarmaufkleber

Technische Daten:
Spannungsversorgung 12 VDC, Stromaufnahme ca. 15 mA (std by), ca. 300 mA (Alarm), Funkreichweite ca. 50 m, Alarmton ca. 115 dB, Gewicht ca.1,4 kg, Maße 250 x 115 x 80 mm (B x H x T)

Behalten Sie mit dem GSM/GPS Kombimodul jederzeit den Überblick. Zum Betrieb genügt eine freigeschaltete SIM-Karte eines beliebigen Mobilfunkanbieters. Ideal sind Pre-paid Karten, da hierdurch keine monatlichen Kosten entstehen. Der eingebaute GPS Empfänger ermöglicht es jederzeit die aktuelle Fahrzeugposition abzurufen. Das Modul kann mit jedem beliebigen Mobiltelefon und mit allen Smartphones verwendet werden.






Die Innenanzeige informiert Sie jederzeit über den Zustand des Alarmsystems und alarmiert Sie akustisch bei einem Einbruch oder Gasalarm. Das Steuergerät (o.abb.) wird z.B. in einem Schrank montiert und kommuniziert per Funk mit der C.A.S. Basis. Der aktuelle Zustand der Alarmanlage wird dann durch die Anzeigeeinheit (Bild links) angezeigt.

Zubehör wie WiPro auf Seite 245

Funkgaswarner	9984417	126,00
Funkmagnetkontakt schwarz	9984446	70,00
Funkmagnetkontakt weiß	9984449	70,00
Zusatzhandsender	9984447	84,00
Funkkabelschleife	9984418	98,00
Montageadapter (sw)	9984425	17,00
Montageadapter (ws)	9984047	17,00
GSM/GPS Kombimodul für C.A.S.	9984423	559,00
C.A.S. Innenanzeige	9984049	259,00

Pro-finder
Telemetriemodul Ortung/Überwachung

- Fahrzeugortung made in Germany
- Geofencing (Alarm wenn das Fahrzeug seine Position verlässt)
- Ortung in festen Intervallen (Stunden oder Tageweise)
- Wohnwagenmodus (Sofortmeldung bei angelegter Spannung)
- Funktioniert weltweit (Quad Band)
- Keine Monats- oder Jahreskosten/ Abos
- SMS-Kosten entstehen nur im Ernstfall
- Pre-paid Karte beliebiger Provider kann verwendet werden
- Ortung direkt per Mobiltelefon
- Keine Serververbindung/ kein Portal notwendig
- Nur vom Benutzer berechtigte Telefone haben Zugriff
- Bis zu 10 Benutzer/ Zielrufnummern
- Kein Akku > keine Wartung
- Überwachung von bis zu 4 Spannungsquellen
- 2 schaltbare Transistorausgänge für z.B. Klimaanlage
- Integrierter GPS-Empfänger
- Optional externe GSM und GPS Antenne möglich (siehe Zubehör)
- Flottenmanagement Software für Fuhrparks erhältlich
- Einfache Montage (Spannungsversorgung reicht aus)



made in Germany



Sie erhalten über einen Anruf oder automatisch in einem voreinstellbaren Intervall einen Statusbericht mit aktuellen GPS-Daten, Spannungswerten angeschlossener Quellen und Schaltzuständen der integrierten Ausgänge. Lokalisieren Sie so die Fahrzeugposition bei Bedarf, verfolgbar oder bei Verlassen eines Bereiches und das auf bis zu 10 Mobilfunknummern. Bequem per SMS schalten Sie bis zu zwei Verbraucher ein oder aus.

Dank integriertem GPS beschränkt sich der Installationsaufwand auf das Anschliessen der Versorgungsspannung.

Lieferumfang:
Pro-finder mit integriertem GPS, Handbuch, GSM-Stabantenne Anschlußkabel, Montagematerial

Technische Daten:
Spannungsversorgung 12/24 VDC, Stromaufnahme Tx ca. 50 mA, Stromaufnahme Ruhe ca. 30 mA, Sendefrequenz Quad Band, Eingänge 4, Ausgänge 2 x 0,5 A, Maße (B x H x T) 100 x 33 x 68 mm, Gewicht ca. 120 g

Beispiel: Fahrzeugortung mit Smartphone (Lieferung ohne Smartphone)

Beispiel: Flottenmanagement mit Thitronik Fleetmanager für Fuhrparks



Pro-finder	9984029	531,00
GSM-Antenne (2 m Kabel)	9984028	70,00
GPS-pro (externes GPS)	9998333	139,00

G.A.S.-pro
-modular und unauffällig-

made in Germany

- Detektiert KO-/ Narkosegase
- Detektiert Propan und Butan
- Kohlenmonoxidsensor (optional)
- Mehrsensorsystem
- Verdeckte Montage möglich
- Externe Sensoren zur optimalen Platzierung
- bis zu 3 Sensoren anschließbar
- Sirenenausgang
- Alarmausgang
- Anschluß für externe LED (Betriebsanzeige)
- Servicefreundliche, steckbare Sensoren
- Automatischer Sensorselbsttest
- Temperaturkompensation
- E1 Typengenehmigung

9984060 **167,00**





Technische Daten:
Spannungsversorgung 12/24 VDC, Stromaufnahme ca. 85 mA pro Sensor, 3 Sensoreingänge, Empfindlichkeit ab 50ppm, Schalldruck ca. 93 dB (int. Pieper) ca. 110 dB (ext. Sirene), Temperaturbereich -10°C bis +80°C, Gewicht ca. 140 g

Lieferumfang
Zentrale, Sensor für Betäubungsgase, Propan und Butan, Montagematerial, Handbuch und Alarmaufkleber



Externe Sirene mit 110dB Schalldruck. Alarmiert Sie auch im tiefsten Schlaf und schlägt die Täter in die Flucht.



CO-Sensor zur Alarmierung bei gefährlichen Kohlenmonoxidkonzentrationen.

Zusatzsensor	**9984061**	**70,00**
CO-Sensor	**9984063**	**98,00**
Externe Sirene	**9984062**	**31,00**
Back up Sirene (o. Abb.)	**9984059**	**41,00**
Externe LED	**9984068**	**14,40**



Externe LED als Betriebsanzeige bei verdeckter Montage der G.A.S.-pro Zentrale.



G.A.S.-plug „all in one“
- für den Zigarettenanzünder -

made in Germany

- Detektiert KO-/ Narkosegase
- Detektiert Propan und Butan
- Integrierter Sensor
- Integrierter Summer
- Betrieb im Zigarettenanzünder
- Automatischer Sensorselbsttest
- Temperaturkompensation
- E1 Typengenehmigung



Lieferumfang G.A.S.-plug:
GAS-plug „all in one“, Handbuch, Alarmaufkleber

GBA-I
- zur Wandmontage -

made in Germany

- Detektiert KO-/ Narkosegase
- Detektiert Propan und Butan
- Integrierter Sensor
- Integrierter Summer
- Einfache Installation
- Wandmontage
- Betrieb auch an 230V (optional)
- Automatischer Sensorselbsttest
- Temperaturkompensation
- E1 Typengenehmigung



Lieferumfang GBA-I:
GBA-I, Anschlusskabel für 12V, Befestigungsmaterial, Handbuch, Alarmaufkleber

G.A.S.-plug „all in one“	**9984065**	**111,00**
GBA-I	**9993044**	**116,00**
Netzteil 230 V (o. Abb.)	**9993046**	**27,20**
Universalanschlusskabel für Norm/Zigarettenanzünder (o. Abb.)	**9984424**	**24,00**

Technische Daten (beide Geräte):
Spannungsversorgung 12/24 VDC, Stromaufnahme ca. 70 mA, Empfindlichkeit ab 50 ppm, Alarmton ca. 90 dB (int. Sirene), Temperaturbereich -10°C bis +80°C, Gewicht ca. 50 g



Eufab Safe – sicher Ausweise, Wertsachen oder CDs aufbewahren.
Ideal für Camping, PKW, LKW, Boot oder Büro. Die mitgelieferte Halterung wird einfach angeschraubt, die Wertkassette entsprechend eingeschoben und mittels der Schlosszunge mit der Halterung verbunden. Das Handgelenkband an der Wertkassette ermöglicht die Mitnahme.
Maße ca. 225 x 165 x 85 mm (B x H x T)
Gewicht ca. 2kg

9978395 **39,50**



Caravan Tresor
aus Stahl mit Panzerschrank Türschloß. Größe ca. 220 x 130 x 115 mm

9978565 **168,00**





Eufab Mini-Safe
Safe-in-Safe-Funktion durch einzigartige Konstruktion und Design
• Safe ist herausdrehbar und herausnehmbar
• Stahlhalterung für individuelle Anbringung
Technische Daten:
• Gewicht 2 kg
• Maße (L x B x H) 22,5 x 16,5 x 8,5 cm
• Material lackierter Stahl

9978394 **56,00**



AL-KO Tresor
für Caravans, Wohnmobile und Boote mit Sicherheitsstufe A, d. h. die Sicherheitsmerkmale nach VDMA 24992 werden eingehalten. Vorteile: • Einfache Nachrüstung durch individuellen Einbau z.B. im Staukasten, wahlweise stehend oder liegend • Keine Kälte und kein Kondenswasser innerhalb des Tresors durch optimale Abdichtung der Befestigungsmuttern • Die Montageplatte am Boden ist hinterlüftet so daß keine Staunässe entstehen kann • Herausnehmbarer Zwischenboden
Bruttoinhalt 14,0 Liter
Gewicht 8,5 kg
Abmessungen (B x H x T) 300 x 240 x 200 mm
Stahlwandstärke Tür 5,0 mm
Gehäuse 3,0 mm
Stahlbolzen 3 x 19mm

9978560 **173,00**

Dometic Safe – keine Chance den Langfingern



new









Technische Daten	
Modell	**310C**
Schließung	Stahlbolzen: 2X 19 mm
Bruttoinhalt	12,0 Liter
Maße B x H x T (mm)	310 x 165 x 235 mm
Nettogewicht	7,0 kg
Wandstärke	Tür: 5,0 mm Gehäuse: 2,0 mm
Farbe	Anthrazit
Zertifizierung	RoHS
Besonderheiten	horizontaler oder vertikaler Einbau
Art.-Nr.	**9950128**
Preis	**160,00**

Dometic Safe 310C
Im Urlaub stellt sich tagtäglich die gleiche drängende Frage: Wohin mit den Wertsachen wie Reisepass, Geld, Uhr oder Schmuck. Der Dometic Safe 310C ist exakt auf die Bedürfnisse von Reisenden und die Einbausituation in jedem Freizeitfahrzeug zugeschnitten.
Bei einer Stahlwandstärke von fünf Millimetern und einer Schließbolzenstärke von zweimal 19 Millimetern haben Langfinger keine Chance. Der Safe 310C lässt sich darüber hinaus horizontal oder vertikal einbauen.
Die Türverriegelung erfolgt über ein bewährtes mechanisches Schließsystem, das einfach und problemlos per Schlüssel zu bedienen ist. Somit kann niemand mehr eine Zahlenkombination vergessen. Lieferumfang: Safe und 2 Schlüssel.

new



Caravan Safe
Fest montierbare Variante zum Festeinbau im Wohnwagen. Mit Hilfe des Montagematerials (Verschraubungen) wird der Safe einfach am Fahrzeugboden fest montiert. Ideal für die sichere Unterbringung von wertvollen Teilen wie Mobiltelefonen, Kameras, Geld und Ausweisen.
Maße (B x L x T) 190 x 500 x 350 mm
Gewich 2,68 kg

9983315 **65,50**

new



Fahrzeug Safe
Der Safe kann mit Hilfe des beiliegenden Stahlseils einfach am Fahrzeug befestig werden. Geeignet hierzu sind z.B. Sitzkonsolen und andere fest montierte Teile im Fahrzeug, die einen Durchzug der Stahlschlinge ermöglichen. Ideal für die sichere Unterbringung von wertvollen Teilen wie Mobiltelefonen, Kameras, Geld uns Ausweisen.
Maße (B x L x T) 190 x 500 x 350 mm
Gewicht 3,05 kg

9983316 **75,00**

Mobil-Safe®


Mobil Safe® – Tresore MADE IN GERMANY

Hergestellt aus 3 mm SM-Stahl und mit schlag- und kratzfestem Strukturlack lackiert. Die Türe ist aus 6 mm SM-Stahl gefertigt und mit einem Doppelbart Sicherheitsschloss mit 7 Zuhaltungen und einer 3 Bolzen Verriegelung, somit haben Langfinger keine Chance. Eine Mangan gehärtete Schlossplatte verhindert ein Aufbohren und die ca. 3 cm innenliegende Türe verhindert zudem ein Aufhebeln. Da die Türe herausnehmbar ist, benötigen Sie keinerlei Schwenkbereich. Ca. 2 – 3 cm genügen, um die Türe zu entfernen. Lieferung inkl. Konterplatten und Befestigungsmaterial.



Standard Safe Gr. 3
Tür oben, Befestigung mit 4 Bohrungen im Boden. Außenmaße 250 x 130 x 220 mm (B x H x T) Türdurchgangsmaß 190 x 100 mm
Gewicht ca. 6,5 kg. Dieser Safe ist auch mit Elektronikschloss lieferbar.

	9978556	195,00
mit Elektronikschloss	9978004	349,00




Gr. 5

Standard Safe Gr. 5
Mit Quick Out System, passend für 17" Notebooks. Lieferung mit 2 Grundplatten, Schloss, Griff und Bodenpolsterung. Bei der Demontage verbleibt die Grundplatte am Boden, der Laderaum kann voll genutzt werden. Befestigung mit 4 Bohrungen im Boden. Außenmaße 360 x 180 x 500 mm (B x H x T), Gewicht ca. 19 kg. Dieser Safe ist auch mit Elektronikschloss lieferbar.

	9978557	371,00
mit Elektronikschloss	9902946	531,00





Safe Gr. 2 (rechteckig)
Maße (B x H x T) 280 x 110 x 280 mm

	9978545	273,00

Safe für Pössel/Globecar ab 2010
Maße (B x H x T) 370 x 140 x 490 mm

	9901399	335,00



Safe für VW T5 California, wird mittels 2 Bohrungen am Boden direkt hinter dem Fahrersitz des VW T5 angebracht. Maße (L x B x T) 170 x 240 x 290 mm, Gewicht ca. 9 kg. Dieser Safe ist auch mit Elektronikschloss lieferbar.

	9978547	231,00
mit Elektronikschloss	9978002	377,00



Elektronisches Schloss
Die Tresore können alternativ auch mit elektronischer Schließung bestellt werden.
Die Vorteile liegen klar auf der Hand; der individuelle Pin-Code kann nicht verloren, verlegt, gestohlen oder kopiert werden.

Tresore für fahrzeugspezifische Sitzkonsolen



Mobil Safe Easy Fix X250 Laptop
Befestigung über die werksseitigen Verschraubungen der Sitzkonsole. Die Konsolenverkleidung bleibt unverändert.

Außenmaße (B x H x T) 355 x 180 x 380 mm, Türdurchgangsmaß 320 x 160 mm, Gewicht ca. 15 kg

	9978044	391,00
mit Elektroikschloss	9978007	553,00

Fiat Ducato Typ X250 (ab BJ 2006)
Außenmaße (B x H x T) 280 x 180 x 350 mm, Türdurchgangsmaß 250 x 150 mm, Gewicht ca. 11 kg

	9978552	273,00
mit Elektronikschloss	9901615	433,00



Fiat Ducato Typ X230 (BJ 1994-2001)
Befestigung mit 4 Bohrungen im Boden. Außenmaße (B x H x T) 300 x 220 x 260 mm, Türdurchgangsmaß 240 x 155 mm, Gewicht ca. 10 kg

	9978551	251,00

Fiat Ducato Typ X244 (BJ 2001-2006)
Außenmaße (B x H x T) 280 x 180 x 260 mm, Türdurchgangsmaß 250 x 150 mm, Gewicht ca. 9 kg

	9978549	231,00
mit Elektronikschloss	9978003	385,00


Renault Master (2011)
Außenmaße (B x H x T) 130 x 340 x 305 mm, Gewicht ca. 11 kg

	9978043	287,00
mit Elektronikschloss	9978005	448,00



Iveco
Befestigung mit 4 Bohrungen im Boden. Außenmaße (B x H x T) 230 x 150 x 390 m, Türdurchgangsmaß 204 x 124 mm, Gewicht ca. 9 kg

	9978553	231,00
mit Elektronikschloss	9978006	391,00



VW T5 + T4
Montage unter die Sitzkonsole des Beifahrersitzes an den werkseitigen Verschraubungen der Sitzkonsole. Der Safe kann so eingebaut werden, dass er entweder vom Fußraum oder zum Fahrgastraum geöffnet werden kann. Außenmaße (B x H x T) 250 x 130 x 330 mm, Türdurchgangsmaß 224 x 104 mm, Gewicht ca. 9,0 kg

	9978548	231,00
mit Elektronikschloss	9978001	391,00

Auto- und Caravanfeuerlöscher mit praktischer Einhandbedienung

Sinnvolle Problemlösungen mit einem Höchstmaß an Funktionalität und Qualtität. Brände sind gerade heute eine besonders elementare Bedrohung für uns Menschen, aber auch für unsere Fahrzeuge und Güter. Die ständige Entwicklung neuer Werkstoffe und Materialien sowie ihre Anwendung stellen den Brandschutz immer wieder vor neue, herausfordernde Aufgaben. GLORIA bietet maßgeschneidertes Programm an KFZ-Pulver-Feuerlöschern nach DIN EN3




Brandklasse	Brennstoff	Beispiele
A	feste Stoffe, nicht schmelzende Stoffe	Holz, Papier, Kohle, Textilien, usw.
B	flüssige oder flüssig werdende Stoffe/ Kunststoffe	Benzin, Alkohol, Teer, Wachs, viele Kunststoffe, Lacke, Harz
C	gasförmige Stoffe	Wasserstoff, Erdgas, Methan, Propan, Butan, Stadtgas

Technische Daten	P 1 G	P 2 G	PD 6 GA
Funktionsdauer	8 Sekunden	10 Sekunden	16 Sekunden
Gewicht (kg)			
• Inhalt	1	2	6
• gefüllter Löscher	1,6	3,4	9,0
Maße B x H x T (mm)	95 x 275 x 130	115 x 316 x 160	270 x 500 x 162
Besonderheiten	hohe Löschleistung, prüf-und nachfüllbar		
Löschmittelstrahl	abstellbar		
Treibmittel	15bar Stickstoff		
Löschmittel	GLORIA Qualitätslöschpulver		
Spritzweite	4 m	4 m	7 m
Leistungsklasse A			
• Leistungsklasse A	8 A	13 A	34 A
• Leistungsklasse B	34 B	89 B	183 B
Art.-Nr.	9983810	9983840	9983850
Preis	54,00	70,00	98,00













GLORIA Warnblitzer für Notfälle

Warnt – Sichert – Schützt

Der GLORIA-Warnblitzer dient zur Absicherung bei Unfällen, Pannen und zur Eigensicherung mit ultra-hellen 16 LED's in rot. Die Leuchtdauer beträgt bis zu 70 Std. Dank des eingebauten Magnets lässt das Blinklicht fast überall anbringen z.B. auf dem Autodach. 9 schaltbare Lichtvarianten (auch SOS-Morse-Code) können ausgewählt werden. Durch die extrem hohe Leuchtkraft, sind Sie nachts auf ca. 1 km klar zu erkennen (bei gerader Strecke und klarer Sicht). In der Luft und im Wasser beträgt die Sichtbarkeit bis zu 15 km. Wasserdicht, schwimmfähig und Bruchsicher!

Abmessungen Ø 105 mm, Höhe 35 mm, Gewicht 200g

9983900 **35,00**

ABC Autofeuerlöscher (CE und BSI Zertifiziert)

Löschleistung nach DIN EN3 für die Brandklassen A, B und C. Dieser Feuerlöscher wurde speziell für den Caravan- und Freizeitbereich entwickelt.



Prüfventil	① ohne	② mit
Gewicht (kg) Inhalt	1 kg	1 kg
Gewicht (kg) gefüllter Löscher	1,2 kg	1,3 kg
Maße (mm) B x H x T	85 x 300 x 85	
Löschmittel	ABC Pulver	
Art.-Nr.	9980204	9980203
Preis	28,00	32,50



Quattro Kombitasche (Abb. ähnlich)

bestehend aus einem Erste-Hilfe-Set nach DIN 13 164, einem Euro-Warndreieck, sowie zwei Warnwesten nach EN 471 (Klasse 2/2)

Movera	9983778	42,00
Hymer	9983786	42,00
Dethleffs	9983787	42,00
Bürstner	9983788	42,00
LMC	9983779	42,00

Warndreieck Euro

mit Kunstoffkoffer und EU Zertifizierung.

9980988 **12,00**





Warnweste nach DIN E61

9983785 **8,10**



Warnweste nach DIN EN471


9980989 **9,70**

FIAMMA



Safe Door Frame Minivan
zur Absicherung der Schiebetüre bei Fiat Ducato, oder Mercedes Sprinter. Inkl. Befestigungsnieten.

Weiß	**9968954**	**16,50**




Kit Safe Door DD
Edelstahlhalterungskit für die Befestigung des Safe Door (z.B. 68945) an die doppelte Hecktüre von Fiat Ducato, Renault Trafic oder Mercedes Sprinter. Anbringung mittels mitgelieferten Schrauben

Fiat Ducato	**9968939**	**60,00**
Renault Trafic	**9968938**	**60,00**
Mercedes Sprinter	**9968943**	**60,00**



Drip Stop
Mini-Regenrinne verhindert die Bildung von schwarzen Schmutzstreifen auf dem Fahrzeug. Die Rinne ist aus breitem und flexiblem Polyvenyl, verstärkt mit Alustreifen und dadurch extrem haltbar, UV-beständig. Mit einem hochwertigen Acrylschaumkleber wird die Rinne bzw Schiene befestigt. Farbe weiß


Für Türen – Länge 75 cm	**9916790**	**17,00**
Für Wände – Länge 300 cm	**9916791**	**44,50**





Safe Door Guardian
Sicherheitsblock zur Anbringung an der Innenseite der Türen von Wohnwagen, Reisemobilen oder Garagentüren. Set bestehend aus 2 Stück

	9968951	**56,00**



Fahrzeug	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
Fiat Ducato	ab 2006	**9982269**	**71,50**
Ford Transit	bis 2006	**9968957**	**70,50**
Ford Transit	ab 2006	**9983043**	**66,00**
Mercedes Sprinter	ab 2006	**9983041**	**78,50**



Spacer Kit Guardian
10 Distanzplatten von jeweils 1 mm zum Ausgleich der verschiedenen Rahmenstärken

	9968955	**16,00**



Security 31 + 46
Neue, elegante Version des optimalen Einstiegshilfebügels für sicheres Ein- und Aussteigen aus dem Fahrzeug. Besteht aus solidem eloxiertem Aluminium Ø 30 mm. Stärke 2 mm. Zugeklappt verhindert er das zufällige Öffnen während der Fahrt. In offener Stellung fungiert der Griff als bequeme Ein- und Ausstiegshilfe. Passend für alle Türen mit rechter und linker Öffnungsrichtung. Lieferumfang: Halter, innerer Gegenhalter, Schloss, Sicherheitsriegel, Befestigungswinkel, untere Halterung und Schrauben

Security 31 (H = 31 cm)

weiß	9984200	108,00
grau	9982276	110,00

Security 46 (H = 46 cm)

weiß	9984210	123,00
grau	9982277	123,00



Kit Security Lock
Bestehend aus einem zusätzlichen Sicherheitsschloss. Zum nachrüsten der Security 31 und 46, die damit noch sicherer werden. Komplett mit Schlüssel und innerer Gegenhalterung. Aus weiß lackiertem Aluminium

9984201 49,00



Security 46 Pro
Sonderausführung der Security mit zusätzlichem Schloss für noch mehr Sicherheit. Aus leichtem und solidem Aluminium, weiß lackiert. Im geschlossenen Zustand dient der Security XL als zuverlässiger Diebstahlschutz. Inkl. Security Lock

9984211 150,00



Safe Door®
Sicherheitsblock aus eloxiertem Aluminium für Wohnwagen oder Reisemobiltüren. Optimaler Diebstahlschutz auch für Garagentüren, Serviceklappen oder Deichselkasten.

Weiß	9968945	62,50
Grau	9982267	62,50

Kit aus 3 Safe Door®
mit gleicher Schließung (o. Abb.)

Weiß	9968944	185,00
Grau	9968942	186,00



Safe Door Frame®
Zur Montage auf dem Türprofil mit selbstschneidenden Schrauben.

Weiß 9968946 58,50

Kit Safe Door Frame®
Mit 3 gleichen Schließungen

Weiß	9968948	173,00
Grau	9968930	173,00



Safe Door® Magnum
Wie Safe Door, jedoch längere Ausführung

Weiß 9968949 71,50



Spacer Kit Safe Door
Aluminiumplatte zum Ausgleich des Spaltes von Tür zu Sicherheitsblock. Nur für Safe Door mit vorhandenen Bohrungen (ab 2007)

9968953 13,50






Duo-Safe Pro
Neuer Diebstahlschutz für die Fahrzeugtüren von Fiat Ducato, Renault Master oder Mercedes Sprinter. Einfache, bohrfreie Montage

9948996 65,50

HEOSolution Oskar Kabosch caravan security tech & accessory



Fahrzeug	Baujahr	Ausführung	Art.-Nr.	Preis
Fiat Ducato	1994 – 2002	Standard	9984140	175,00
Fiat Ducato	1994 – 2002	Abschließbar	9984141	209,00
Fiat Ducato	2002 – 2006	Standard	9984142	175,00
Fiat Ducato	2002 – 2006	Abschließbar	9984143	209,00
Fiat Ducato	ab 2006	Standard	9984144	175,00
Fiat Ducato	ab 2006	Abschließbar	9984145	209,00
MB Sprinter	bis 2006	Standard	9984150	175,00
MB Sprinter	bis 2006	Abschließbar	9984151	209,00
MB Sprinter	ab 2006	Abschließbar	9993247	253,00
Ford Transit	2000 – 2006	Standard	9984130	175,00
Ford Transit	2000 – 2006	Abschließbar	9984131	209,00
Ford Transit	ab 2006	Standard	9984132	175,00
Ford Transit	ab 2006	Abschließbar	9984133	209,00
Renault Master/Opel Movano		Standard	9984146	175,00
Renault Master/Opel Movano		Abschließbar	9984147	209,00

HEOSafe



Ducato 1994 – 2002



Ducato 2002 – 2006 abschließbar



Sprinter bis 2006 abschließbar



Ford Transit ab 2006 abschließbar

new









HEOSafe Außenschloss
Austauschschloß POS mit HEOSafe Türsicherung
9984174 **139,00**



HEOSafe Zusatzschloss
für Aufbautüren, Außenklappen, sowie Türen von Heckgaragen von Reisemobilen und Caravans. Das Schloss kann 2,3,4 bzw. bis zu 5 mal gleichschließend bestellt werden.
9984108 **111,00**



Typ POS Typ ZADI

Türsicherung Außenschloss mit Handgriff
Ohne zusätzliche Bohrung schnell zu montieren. Zinkdruckguss
für Außenschloss Typ POS **9984160** **97,00**
für Außenschloss Typ ZADI **9984175** **97,00**



Renault Master, Opel Monano, Iveco Daily.



new



Türschloss Cab Security
Zur Sicherung der Original Fahrerhaustüren von Fiat Ducato (ab 2006) und Ford Transit von innen. Abschließbar. Lieferung paarweise.

9968411 **125,00**



new

Türschloss Van Security
zur Sicherung von Heck- oder Schiebetüren aller VAN Modelle. Hochwertige Verarbeitung.

9968412 **83,00**

Türschloss Van Security – 2er Set
2er Set **9968413** **153,00**

new





Türschloss Security Door Lock
zur Sicherung der Eingangstür von Reisemobil und Wohnwagen von außen und innen. Lieferung paarweise.

9968414 **97,00**



Thule Door Lock Einbruchsicherung
Robuste Einbruchsicherung für Wohnwagen oder Reisemobile. Bestens geeignet für Rechts- oder Links angeschlagene Türen, Serviceklappen oder Heckgaragen. Stabiles, pulverbeschichtetes Aluminium, weiß. Gewicht ca. 0,9 kg

Single **9957330** **62,00**
3er Set, gleichschließend **9957332** **167,00**



Thule Security
Einstiegsthilfe und Aufbruchsicherung für Reisemobile und Caravans. Einfache und schnelle Montage mit zwei Gegenplatten und 8 Schrauben (M6). Für rechts oder links angeschlagene Türen oder auch Serviceklappen geeignet. Aluminium, weiß. Gewicht ca. 2,0 kg. Sinnvolles Zubehör Türrahmen Montageset (99184)

9999183 **125,00**



Türrahmen Montageset
Die Montagehalter werden seitlich am Türrahmen verschraubt, wenn die Anbringung der Gegenplatte vom Thule Security Hand Rail durch Möbel unmöglich ist. Pulverbeschichtetes, stabiles Aluminium. Farbe weiß. Gewicht ca. 0,4 kg

9999184 **28,00**



Thule Door Frame Lock
Türrahmenbefestigung
Baugleich mit Thule Door Lock aber mit Befestigung am Türrahmen, wenn die Montage durch innen angebrachte Möbel nicht möglich ist. Für Rechts- und Links angeschlagene Türen geeignet. Für die Montage wird ein Spalt von 5 mm benötigt. Stabiles, pulverbeschichtetes Aluminium, weiß. Gewicht ca. 0,9 kg

Single **9957331** **62,00**
3er Set, gleichschließend **9957338** **166,60**



Sicherheit mit ABUS
Kastenzusatzschloß gleichschliessend mit Außenzylinder und Drehknopf innen. Besteht aus 2 Schlössern, 6 Schlüssel, 2 Zylinder und Montagematerial. 2er-Set für Fahrer- und Aufbautür.

9978340 **192,00**

Kastenzusatzschloss
mit Außenzylinder und Drehknopf innen.
Besteht aus 1 Schloss, 3 Schlüssel, 1 Zylinder und Montagematerial.

9978341 **133,00**



LAIKA
DIE WAHRE ITALIENISCHE KLASSE

www.laika.it

DER NEUE KREOS, DOLCE VITA VON LAIKA. IMMER MEHR ALS EINEN SCHRITT VORAUS.

IN HOCHWERTIGEN MATERIALIEN, EDLEM DESIGN UND INTELLIGENTEN LÖSUNGEN.

Acht Integrierte auf Fiat ALKO und Iveco. **Einen Schritt voraus** für die Frontscheinwerfer aus der Automobilindustrie, das **innovative** LED-Design der Rückleuchten und die zwei Fahrerhaustüren für maximale Sicherheit während der Fahrt (*). **Zwei Schritte voraus** für das **unverwechselbare Design** und die praktischen Lösungen von Laika: Maxi-size Hubbett mit
2m x 1,90m und High-Class Küche mit hochwertiger Corian Oberfläche. **Drei Schritte voraus** für die **exklusive** Beleuchtungstechnik mit Dimmer-Funktion für ideales Ambiente, die **hochqualitativen Materialien** aus dem Yacht-Segment und die einmalige Kombination von Fahrerhaus und Living-Bereich in Stil und Ausstattung.
Vier Schritte voraus für **praktischen Komfort** im eleganten Bad mit Fenster, in den Einzelbetten mit 2m Länge, im 1,60m breiten Heck-Doppelbett und im Lounge-Bereich mit „Memory Foam“ Polsterung für extra Sitzkomfort. **Fünf Schritte voraus** für die **Technik** mit Doppelboden mit Gesamtstärke von bis zu 63mm, Styrofoam-Isolierung und drei-seitiger GFK-Verkleidung mit großem Unterflurstauraum und Zugang von beiden Seiten, Steuerungspaneel der neusten Generation mit Touch-Screen in Farbe und Heizsystem Truma und Alde mit 17m verbauten Heizkörpern pro Fahrzeug. Perfekt geeignet für den Winterurlaub.

Laika. Immer mehr als einen Schritt voraus.

(*) Option: Beifahrertür

Dometic



Egal, wo Sie Ihren Urlaub verbringen: dieser sollte entspannt beginnen. Doch oft sind ausgerechnet die schönsten Stellplätze schlecht zugänglich oder niemand ist zum Schieben da. Um Sie in solchen Situationen vor Anstrengungen zu bewahren, hat Truma die Mover® Rangiersysteme entwickelt. Rangieren Sie Ihren Caravan schnell, zentimetergenau und ohne fremde Hilfe sicher an sein Ziel. Schneller, stärker, wendigerDie Truma Mover® RangiersystemeSeit über 12 Jahren entwickeln wir innovative Rangiersysteme für Wohnwagen. 12 Jahre,in denen wir viel Erfahrung gesammelt haben. All dieses Wissen ist in unsere neuesten Mover® Rangiersysteme eingeflossen. Das Ergebnis wird Sie überzeugen!

reddot design award winner 2006

CARAVANING DESIGN AWARD 2006/2007 INNOVATIONS FOR NEW MOBILITY ©TMB Truma Mover

KÖNIG KUNDE AWARD 2010 1. PLATZ IN DER ZUBEHÖR-KATEGORIE RANGIERSYSTEME caravans



Mover® SR



Mover® SE R

	Mover® SR	Mover® SE R
Zulässiges Gesamtgewicht (Wohnwagen/sonstige Anhänger) bis	2000 kg	2000 kg
Anhängerart	Einachser	Einachser
Durchschnittliche Stromaufnahme (ebenes Gelände)	ca. 20 A	ca. 35 A
Maximale Stromaufnahme (Maximalverbrauch, Abschaltung Steuerung)	120 A	150 A
Ruhestromaufnahme	< 20 mA	< 15 mA
Max. Steigfähigkeit	10 % bei 2000 kg	15 % bei 2000 kg
Gewicht	34 kg	33 kg
An-/Abschwenken	manuell	elektrisch
Art.-Nr.	**9985232**	**9985227**
Preis	**1995,00**	**3095,00**

Empfehlenswertes Montage Zubehör

Für alle Mover® Rangiersysteme erhalten Sie auch entsprechendes Zubehör. Bitte beachten Sie hier die Herstellerangaben Ihres Fahrzeugs.



BPW Flachrahmen Vario III one-piece und BPW Vario IV
Montage vor oder hinter der Achse.

① **Distanzplattensatz** (2 Stück)
Zum Ausgleich der Höhe bis max. 45 mm (mit bis zu 3 Distanzplattensätzen)
9985211 **25,00**



③ **Schraubensatz**
zur Montage der Distanzplattensätze Art. 96223 (8 Stück)
9993124 **16,30**



② **Distanzplattensatz** (8 Stück)
Zum Ausgleich der Höhe bis 60 mm für einachsige Caravans mit AL-KO Vario III / AV Chassis. Inkl. 8 Schrauben und Muttern
9996223 **94,00**



④ **Mover® FuseSet**
besteht aus zwei Sicherungshaltern mit passenden Sicherungen für die Messleitung (2 A) und Hauptladeleitung (30 A).
9983161 **26,00**

www.bantam.ch online shop



OPTIMA® YellowTop Batterie
Battery Charger BC 416-DS/IU

* Nur in Verbindung mit einem Mover® SR/SE R oder TE R erhältlich.

PowerSet und PowerSet Plus

Dieses einzigartige, optimal abgestimmte Set besteht aus dem Ladegerät BC 416 und einer OPTIMA® Batterie.
Die Batterie OPTIMA® YTS bietet modernste AGM Spiralzellentechnologie für Top-Leistungen.

- Top Produkte für beste Ergebnisse
- Optimal abgestimmte Komponenten von höchster Qualität
- Geräuschloses Ladegerät
- Geringes Gesamtgewicht
- Sehr hohe Lebensdauer der Batterie
- Bis zu 50% längere Mover-Laufzeit

Das Truma Mover® PowerSet besteht aus:
Truma Ladegerät BC 416-DS/IU, OPTIMA® Batterie YTS 4.2, Batterietrennschalter, Temperaturfühler **9985222** **715,00**

Das Truma Mover® PowerSet Plus besteht aus:
Truma Ladegerät BC 416-DS/IU, OPTIMA® Batterie YTS 5.5, Batterietrennschalter, Temperaturfühler **9985229** **795,00**




Mover® TE R



Mover® TE R4


	Mover® TE R	Mover® TE R4
Zulässiges Gesamtgewicht (Wohnwagen/sonstige Anhänger) bis	2250 kg	3000 kg
Anhängerart	Doppelachser	Doppelachser
Durchschnittliche Stromaufnahme (ebenes Gelände)	ca. 35 A	ca. 65 A
Maximale Stromaufnahme (Maximalverbrauch, Abschaltung Steuerung)	150 A	150 A
Ruhestromaufnahme	< 15 mA	< 20 mA
Max. Steigfähigkeit	10 % bei 2250 kg	10 % bei 3000 kg
Gewicht	33 kg	66 kg
An-/Abschwenken	elektrisch	elektrisch
Art.-Nr.	**9985228**	**9985231**
Preis	**3225,00**	**5390,00**

Empfehlenswertes Montage Zubehör



BPW Flachrahmen Vario III two-piece
Montage vor oder hinter der Achse.


⑤ Montagekit
Flachrahmensatz zum Ausgleich einer Rahmenhöhe unter 115 mm.
Bestehend aus Montageplatten (je 240 mm hoch) inkl. Schrauben und Muttern
9985212 **111,00**



AL-KO Vario III / AV
Montage nur hinter der Achse möglich.

⑥ Montagekit
Zur Rahmenverstärkung bei Caravan mit AL-KO Vario III / AV Single Chassis. Zwingend erforderlich!
9985209 **120,00**

Im Fall, dass für die Montage am Chassis gebohrt werden muss, ist die nachträgliche Abnahme durch einen amtlichen Sachverständigen (TÜV) notwendig!



Eriba Touring
Montage vor der Achse (bei Montage hinter der Achse muss das Abwasser-Rohrsystem verlegt werden).

⑦ Einbaukit
zur Ergänzung des Rechteckprofils
9985213 **231,00**

online shop www.bantam.ch



NEU
Jetzt mit 5 Jahren Garantie*

Das clevere Rangiersystem

Perfekte Einhandbedienung per Joystick

Völlig ohne Kraftaufwand und nur mit einer Hand rangieren Sie mit dem Funkhandsender das Fahrzeug an die gewünschte Position. Feinfühlig und ruckelfrei reagiert der Joystick auf den Befehl des Bedieners. Dort wo der Daumen hinzeigt bewegt sich auch der Wohnwagen in jeder von Ihnen gewünschten Geschwindigkeit, völlig stufenlos.

Empfehlung Batterie und Ladetechnik

Der Spitzenstrom von AMS Mammut liegt bei maximaler Steigung bei 120 A. AL-KO empfiehlt wartungsfreie Bleiakkus mit moderner Gel- oder Vliestechnologie (AGM). Nach Auswahl der Batterie ist die vom Batteriehersteller empfohlene Ladetechnik unbedingt einzusetzen.



Steigfähigkeit je nach Bodenbeschaffenheit maximal 28 % Sofortstopp an Gefällen. Sobald der Joystick losgelassen wird, bleibt der Anhänger gebremst am Hang stehen.





Spritzwasserdicht gekapselt

Das Gehäuse des AMS Mammut ist spritzwasserdicht gekapselt und garantiert Ihnen somit eine sichere Funktion auch im nassen Gelände.


LEISTUNGSMERKMALE IM ÜBERBLICK

- Schutz vor Missbrauch: Freischaltung über Magnetschalter an der Auflaufeinrichtung (Funkhandsender)
- Anstellen der Antriebsrollen erfolgt elektrisch
- Sofortstopp am Hang sobald Joystick losgelassen wird
- Drehen auf der Stelle bis 360°
- Maximale Geschwindigkeit ca. 0,5 km/h
- Spritz- und Salzwasserschutz für Motor und Elektronik
- Robuste, reifenschonende Antriebsrollen
- CAN-Bus-fähig
- Stromverbrauch: Spitzenstrom 120 A, Ruhestrom max. 5 mA
- Keine TÜV-Eintragung erforderlich – ABE vorhanden

EINBAUVARIANTEN

Variante Obeneinbau

für maximale Bodenfreiheit
Für AL-KO Chassis ab Baujahr 2010 mit der Einprägung „M“ am Längsrahmen. Die Aufnahmebohrungen sind dann bereits serienmäßig vorhanden. Der MAMMUT kann dann in Fahrtrichtung vor der Achse (geschützt vor Steinschlägen und Grobschmutz!) angebaut werden. Bei dieser Einbauvarinte bleibt die Bodenfreiheit zwischen Unterkante Rahmen und Straße in vollem Umfang erhalten.



Technische Daten im Überblick


Variante	Obeneinbau	Unteneinbau
Verwendbar für	AL-KO Chassis mit Einprägung M	AL-KO Chassis ohne Einprägung M und gängige Fremdchassis (Achtung: Voraussetzungen gem. Skizze beachten)
Einbau in Fahrtrichtung	Vor der Achse	Vor und hinter der Achse
Eigengewicht	29 kg	36 kg
Maximales zulässiges Gesamtgewicht Caravan	2,0 t Einzelachse	2,0 t Einzelachse
Max. Steigfähigkeit	bei Gesamtgewicht 2,0 t: 14 % bei Gesamtgewicht 1,80 t: 16 % bei Gesamtgewicht 1,20 t: 28 %	bei Gesamtgewicht 2,0 t: 14 % bei Gesamtgewicht 1,80 t: 16 % bei Gesamtgewicht 1,20 t: 28 %
Softstart und Softstopp	Ja	Ja
Art.-Nr.	**9978037**	**9978038**
Preis	**3066,00**	**3206,00**

Variante Unteneinbau

der klassische Einbau in der Nachrüstung
Für AL-KO Chassis ohne das eingeprägte „M“ am Längsrahmen sowie gängige Wettbewerbschassis. AL-KO MAMMUT wird hier klassisch über eine Querstrebe unterhalb des Rahmens verschraubt. In dieser Einbauvariante ist der Einbau wahlweise vor und hinter der Achse möglich.

Der Einsatzbereich kann mit nachstehenden Zusatzkits erweitert werden:

Zusatzkit	Inhalt	Art.-Nr.	Preis
Zusatzkit für Rahmenhöhe (X) kleiner 185 mm und größer 150 mm um die Höhenunterschiede auszugleichen	Distanzplatten mit Schraubmaterial	9978041	111,00
Zusatzkit für durchgehende U und C Rahmenprofile mit einer Rahmenhöhe von mindestens 120 mm	Sonderquerstrebe mit Aufnahme Mammut	9978042	178,00
Zusatzkit für Fahrgestelle AL-KO Vario III AV, bei Montage hinter der Achse, als Verstärkung des 2 mm Rahmenprofiles	Verstärkerbleche mit Schraubmaterial	9978039	45,50



*gemäß AL-KO-Garantiebedingungen





Das Gespann kommt ins Schlingern. ATC-Sensoren messen geringste Querbeschleunigungen direkt an der Achse des Anhängers.




Das ATC bremst den Anhänger sofort automatisch ab. Der Fahrer spürt von der elektronisch gesteuerten Korrektur fast nichts.



Nach wenigen Sekunden fährt das Gespann wieder sicher. Durch das Abbremsen zieht sich der Anhänger selbstständig in die Spur.



Bestellübersicht/Technische Daten

ATC-Einbau in AL-KO Chassis				
AL-KO Chassis	**Ges. Gewicht min. max. (kg)**	**Leergewicht min. (kg)**	**Art.-Nr.**	**Preis**
	750 – 1000	500	**9981011**	**993,00**
	1001 – 1300	800		
	1301 – 1500	1000	**9981012**	**993,00**
	1501 – 1800	1100	**9978306**	**993,00**
	1801 – 2000	1300	**9981013**	**993,00**
	1300 – 1600	1000	**9981014**	**993,00**
	1601 – 2000	1200	**9981015**	**993,00**
	2001 – 2500	1600	**9981016**	**993,00**

Das Anti-Schleuder-System für Caravan und Anhänger

PERMANENTE SICHERHEIT BEIM GESPANN-FAHREN!

Wer schon einmal kritische Fahrsituationen mit seinem Gespann erlebt hat, weiß, wie sensibel Anhänger oder Caravans bei höheren Geschwindigkeiten reagieren – und welche Gefahren drohen! Kleine Ausweichmanöver, Seitenwind auf Brücken oder Winddruck beim Überholen bringen den Anhänger schnell ins Schlingern. Die Gefahr ist groß, dass sich der Anhänger „aufschaukelt" und unkontrollierbar wird. Wer einmal die Vorzüge des ATC erlebt hat, wird nie mehr ohne diese „Notfall-Elektronik" fahren! Im Auto vertrauen Sie Ihrem ESP und im Anhänger können Sie sich auf das ATC verlassen.

ATC HÄLT DEN ANHÄNGER SICHER IN DER SPUR!

Ähnlich wie das ESP-System im Pkw kontrolliert der ATC permanent das Fahrverhalten des Anhängers. Bei Fahrsituationen, die den Anhänger ins Schlingern bringen, erfassen die Querbeschleunigungs-Sensoren bereits geringste Seitenbewegungen, noch bevor ein im Pkw vorhandenes ESP für Anhänger die Pendelbewegung registrieren kann. Der Anhänger wird sofort – ohne Einfluss des Fahrers – sanft abgebremst. Wenige Sekunden Bremsleistung reichen aus, bis sich das Gespann wieder in einem sicheren Fahrzustand befindet.

Das AL-KO ATC Stabilisierungssystem kann zusätzlich zu einem Anhänger-ESP im Pkw, das von einigen Automobilherstellern angeboten wird, betrieben werden.



Antworten auf die wichtigsten Fragen	
Muss das ATC in der Nachrüstung eingetragen werden?	Nein. Es genügt die ABE mit den eingetragen Fahrzeugpapieren mitzuführen.
Woher bekommt das ATC seinen Strom?	Das ATC wird an der Verteilerbox des Anhängers angeschlossen und dort vom Dauerplus versorgt.
Kann das ATC auch an Anhänger mit 7-poligem Stecker angebaut werden?	Nein. Die Stromversorgung über den 7- poligen Stecker reicht nicht aus.
Wo muss die Leuchtdiode angebaut werden?	Im Bereich der Auflaufeinrichtung.
Leuchtet das Bremslicht, wenn das ATC arbeitet?	Nein. Das ATC bremst das Gespann sanft, vergleichbar Motorbremse Pkw, ab. Die Aktivierung des Bremslichtes ist dadurch nicht erforderlich.
Erfüllt das ATC (wie z.B. die Stabilisierungskupplung AKS) die neuen Kriterien für Tempo 100 (Faktor 1,0 beim Caravan und Faktor 1,2 bei anderen Anhängern)?	Nein. Das ATC ist (wie das ESP beim Pkw) ein reines Notfallsystem und verbessert nicht den kritischen Geschwindigkeitsbereich wie z.B. eine AKS.
Muss das ATC gewartet werden?	Nein. Das System ist wartungsfrei.
Wie erkenne ich die Betriebsbereitschaft des ATC?	Sobald der 13-polige Stecker mit dem Zugfahrzeug verbunden wird, macht ATC einen kompletten Selbstcheck Der Funktionsstatus wird über eine grüne LED an der Auflaufeinrichtung angezeigt. grün = funktionsbereit rot = außer Funktion (aber fahrbereit) rot blinkend = Anhänger bremst (nicht fahrbereit)
Wie erkenne ich im Pkw, wenn das Notfallsystem ATC arbeitet?	Die sanfte Abbremsung ist im Pkw spürbar.

ATC für Hobby-Wohnwagen (lieferbar ab April 2012)

Hobby-Chassis	Ges. Gewicht min. max. (kg)	Leergewicht min. (kg)	Art.-Nr.	Preis
	750 – 1000	500	**9981020**	**1049,00**
	1001 – 1300	800		
	1301 – 1601	1000	**9981039**	**1049,00**
	1601 – 1900	1100	**9981029**	**1049,00**

online shop www.bantam.ch

AKS 1300 bis 1360 kg



Fahrstabilität und Spurtreue

■ **BEWEGUNGEN**
Aufkommende Schlinger- und Nickbewegungen des Anhängers werden wirksam unterdrückt.

RUHIGE FAHRT
Entspanntes und gelassenes Fahren mit dem Gespann erhöht die Sicherheit.

■ **GESCHWINDIGKEIT**
Die AKS™ ermöglicht eine höhere theoretische Maximalgeschwindigkeit (auf zulässige Höchstgeschwindigkeit achten).

■ **NOTSITUATIONEN**
In einer Notsituation lässt sich das Gespann mit der AKS™ schneller beruhigen.

■ **FUNKTIONSWEISE**
Durch Betätigen des Stabilisierungsgriffs werden vier spezielle Reibbeläge von links, rechts, hinten und vorne an die Anhängekugel des Pkw gepresst (bei AKS 1300 zwei Reibbeläge). Pendel- oder Nickbewegungen werden damit bereits im Ansatz wirkungsvoll unterdrückt.

ABNAHME DES ANBAUS
Die AKS™ muss nicht in die Anhängerpapiere eingetragen werden.


AL-KO AKS
Voraussetzung für
100 km/h
erfüllt ISO 11555-1-Norm


Typ	zul. Ges. Gew.	Bohrungen	Anschluss A ø (mm)	B (mm)	C (mm)	Länge D (mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
AKS 1300	bis 1360 kg Stützl. 100 kg	horizontal* kreuz**	35+50 45+50	50+54 40	11 18	168	3,5	9983910	458,00
AKS 3004	bis 3000 kg Stützl. 150 kg	horizontal* kreuz**	35+50 45+50	50+54 40	11 18	168	4,2	9981132	489,00
AKS 3504	bis 3500 kg Stützl. 350 kg	horizontal*	60	54	14	168	4,9	9981133	601,00
AKS 3504	bis 3500 kg Stützl. 350 kg	horizontal* kreuz**	60 60	50+54 40	14 14	168	4,9	9981134	601,00

* für AL-KO Auflaufeinrichtungen; ** für sonstige Auflaufeinrichtungen

AKS 3004 und 3504 bis 3500 kg







Safety Dreierpack

dreifache Sicherheit zum attraktiven Preis

1. AKS 3004 COMFORT
2. SAFETY COMPACT
3. SAFETY BALL



9981149 525,00

AL-KO Wetterschutz für AKS
wetterbeständig, atmungsaktiv, farbecht
9981089 36,00




Wetterschutz für Kugelkupplungen
wetterbeständig, atmungsaktiv, farbecht
9981088 36,00



Kugelkupplung AK 300

■ SICHERHEITSANZEIGE. Wird im angekuppelten Zustand der grüne Zylinder sichtbar, ist die Kupplung richtig auf die Anhängerkuplung des Zugfahrzeuges aufgesetzt.
■ VERSCHLEISSANZEIGE. Eine zusätzliche Anzeige am Kupplungsgriff zeigt an, ob die Verschleißgrenze der Kupplungskugel des Zugfahrzeuges oder der Kupplung des Anhängers erreicht ist oder noch nicht.
■ FLACHER HANDGRIFF. Der Handgriff ist so flach, dass die Heckklappe noch problemlos geöffnet werden kann.





Typ	zul. Ges. Gew.	Bohrungen	Anschluss A ø (mm)	B (mm)	C (mm)	Länge D (mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
AK 300	3000 kg 2300 kg	horizontal kreuz	50+35 45+50	50+54 40	11 18	168	1,8	9983960	84,50

AL-KO Safety Kit AK 300... vier in einem - Sicherheit komplett

1 KUGELKUPPLUNG AK 300 2 SOFT-DOCK 3 SAFETY COMPACT 4 SAFETY BALL

Typ	zul. Ges. Gew.	Bohrungen	Anschluss A ø (mm)	B (mm)	C (mm)	Länge D (mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
Safety Kit AK 300	3000 kg 2300 kg	horizontal kreuz	50+35 45+50	50+54 40	11 18	168	3,65	9983961	162,00



AL-KO Diebstahlsicherung

- Sichert gegen unbefugtes An- und Abkuppeln
- Sichert gegen Diebstahl der Kugelkupplung
- Kann auch während der Fahrt montiert bleiben (Ausnahme AKS 2000 bis Bj. 1992)
- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

BEDIENUNG Safety Compact auf die Kupplung setzen, absperren, fertig!










Abb.	Typ	Farbe	für Kupplung	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
①	Bügelschloss universal	rot	alle (außer AKS)	1,0	9981622	32,00
②	Bügelschloss	–	AKS 160/300/350	0,2	9978365	17,00
③	Steckschloss	–	AK 7,10/2, 251, 252	0,1	9978320	11,50
③	Steckschloss	–	AKS 1300	0,1	9983940	35,00
③	Steckschloss	–	AKS 2000	0,1	9978350	12,00
④	Safety Compact	silber	AK 160 Ø 35	1,4	9983871	82,00
④	Safety Compact	silber	AK 160/300 Ø 50	1,4	9983971	82,00
⑤	Safety Compact	silber	AKS 1300	1,4	9983951	82,00
⑥	Safety Compact	silber	AKS 2004/3004	1,4	9981081	82,00
⑦	Safety PLUS	rot	AK 160 Ø 35	1,5	9983870	183,00
⑦	Safety PLUS	rot	AK 160/300 Ø 50	1,5	9983970	183,00
⑦	Safety PLUS	rot	AKS 1300	1,5	9983950	183,00
⑦	Safety PLUS	rot	AKS 2000	1,5	9983880	230,00
⑧	Safety PLUS	rot	AKS 2004/3004	1,5	9995168	183,00
⑨	Safety Ball	rot		0,2	9983999	11,50



⑨ **ERGÄNZUNG** Der Safety-Ball besetzt die Öffnung der Kugelkupplung im abgekuppelten Zustand. In Verbindung mit einer Diebstahlsicherung ist der Safety-Ball gegen schnelles Herausnehmen geschützt.

AL-KO Soft-Dock und Soft-Ball

■ **SOFT-BALL** Der AL-KO Soft-Ball sorgt dafür, dass beim Rangiervorgang rückwärts leichte Kollisionen möglichst ohne Kratzer enden.

■ **SOFT-DOCK** Die weiche dämpfende Oberfläche vom AL-KO Soft-Dock verhindert das Verkratzen des Hecks Ihres Zugfahrzeuges.

Typ	verwendbar für	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
Soft-Dock	AK 7, AK 10/2, AK 252, AK 160, AK 300	0,30 kg	9983980	17,00
Soft-Ball	Anhängervorrichtung /50 mm Kugel, blau	0,15 kg	9983992	5,50
Soft-Ball	Anhängervorrichtung /50 mm Kugel, schwarz	0,15 kg	9983993	5,50
Soft-Ball	Anhängervorrichtung /50 mm Kugel, rot	0,15 kg	9983990	5,50





online shop www.bantam.ch

Elektrisches Comfort Stützensystem mit Fernbedienung

... sparen Zeit, Kraft und vermeiden Rückenschmerzen! Nachrüstbar bei allen Wohnwagen mit AL-KO Chassis ab Baujahr 1989







Bild zeigt Lieferumfang



Installationsschema (Draufsicht Wohnwagen)

■ **BEDIENUNG**
Die Bedienung erfolgt über Funkhandsender.
■ **AUSFAHREN** Alle 4 Stützen fahren mit einem Tastendruck bis zum Bodenkontakt aus. Danach kann jede Stütze einzeln solange angesteuert werden, bis das gewünschte Niveau erreicht ist (Totmannsteuerung).
■ **EINFAHREN** Alle 4 Stützen fahren mit einem Tastendruck nach oben. Der Antrieb erfolgt über 4 Elektromotoren mit starkem, robusten Planetengetriebe.
■ **ÜBERLASTSCHUTZ** Ein elektronisch geregelter Überlastschutz verhindert eine Überlastung der Stützen und des Aufbaus.
■ **NOTBEDIENUNG** Bei einem Stromausfall ist die klassische Bedienung über die Kurbel möglich.
■ **AUSGLEICH** Pro Ausrichtvorgang kann das System in Längsrichtung 350 mm und in Querrichtung 80 mm ausgleichen.

■ **STROMVERSORGUNG**
Wahlweise entweder über
a) Zugwagen. Voraussetzung: Dauerplus ist vorhanden
b) eine eigene 12 V Bordbatterie (66 Ah) im Anhänger
c) die Anhänger-Außensteckdose bei geeignetem Netzgerät gemäß Bedienungsanweisung. Die Stromaufnahme beträgt max. 20 A.
■ **HOHE TRAGFÄHIGKEIT** Ein Ausrichtvorgang dauert ca. 3 bis 4 Minuten. Durch das Eigengewicht von 37,5 kg ergibt sich ein Mehrgewicht von nur 18,7 kg gegenüber 4 normalen Stabilformstützen.
■ **ANBAU** Der Anbau ist möglich an AL-KO Chassis ab Baujahr 1989, bei denen die Aufnahmen für die Stützen folgende Maße haben: **Maß A 605 mm und Maß K 23 mm (siehe Skizze)**. Die meisten AL-KO Chassis haben diese Maße. Die Steuereinheit (Blackbox) sollte möglichst nahe im Eingangsbereich (z.B. Staukasten) eingebaut werden. An der Steuereinheit ist ein Schlüsselschalter (Sicherheitsschalter), der vor Inbetriebnahme betätigt werden muss. Erst danach ist eine Nutzung über die Fernbedienung möglich.
■ **HINWEIS** Stützen sind nur für die Abstützung des Wohnwagens ausgelegt. Sie dürfen nicht als Wagenheber oder zum Unterbauen des Wohnwagens verwendet werden.

Lieferumfang
• 4 Stabilformstützen mit integriertem Elektromotor • 4 Verstärkungsbleche (Montage zwischen Boden und Stütze) • 4 AL-KO big foot™ (bereits montiert an Stütze) • 1 Steuereinheit mit integriertem Funkempfänger. Montage flexibel im Fahrzeug (z.B. Staukasten) • 1 Stromanschlusskabel (vom Verteiler zur Steuereinheit) • 4 Verbindungskabel (von Steuereinheit zu Stützen)
• 1 Funkhandsender • 4 Lagerbuchsen Kunststoff

Typ	max. zul. Ges.-Gewicht Anhänger (kg)	max. stat. Tragfähigkeit pro Stütze (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Eigen-Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
AL-KO E.C.S. mit Fernbedienung	2500	1250	605	550	281	190	135	520	37,5	**9978243**	**2645,00**

AL-KO Komfort Kit für Ausdrehstützen – so geht's bequemer!



Lieferumfang
• 2 Kunststoffprofile 400 mm lang
• 2 Kunststoffprofile 200 mm lang
• 1 Kreuzgelenk lang
• 1 Kreuzgelenk kurz
• 1 Montageanleitung




Ihr Plus

■ **Stützen sind im Stehen zu betätigen.** Der AL-KO Comfort-Kit ermöglicht Ihnen – aufrecht stehend – über ein Kreuzgelenk Ihre Stützen zu bedienen.
■ **BEDIENUNG** Das Kreuzgelenk auf die normale Caravankurbel aufstecken, außen am Führungsrohr ansetzen und nach hinten zum Sechskant schieben. Eine kurze Drehbewegung genügt und die Sechskantnuss fixiert sich auf dem Sechskant der Stütze. Der Bediener kann nun stehend die Stütze betätigen.
■ **ANBAU** Am Caravanboden werden 4 Kunststoffprofile mit Holzschrauben befestigt. Da je nach Fahrzeugtyp die Ausdrehstützen unterschiedlich nahe zur Außenkante montiert sind, kann das Kunststoffprofil einfach mit einer Eisensäge gekürzt werden. Bei Fahrzeugen mit Außenschürze ist eine Bohrung in der Schürze vorzusehen.
AL-KO Komfort-Kit verwendbar für alle Ausdrehstützen mit Sechskant SW 19. Gewicht 2,3 kg.


9983745 **60,50**


Bitte überprüfen Sie die Einbauverhältnisse an Ihrem Wohnwagen. Der Anbaubereich für das Kunststoffprofil am Boden muss frei sein, d.h. keine Leitungen, Schürzen und sonstigen Bauteile. Es gibt Wohnwagen, bei denen ein Einbau leider nicht möglich ist.



■ MONTAGEFREUNDLICH Am Fahrgestell vorgesehene Aufnahmelaschen erlauben eine schnelle und einfache Montage. Eine Seite wird gesteckt, die andere Seite wird mit zwei Schrauben am Caravanboden befestigt.
■ STABIL: Bei Caravans lassen sich mit Stabilform-Steckstützen bis zu 20 Prozent mehr Stabilität erzielen. Die Stützen sind besonders stabil durch Pressprofile, gesickte Seitenstreben und starke, gerollte Trapezgewindespindeln.

Steckstütze Premium
1250 kg / lang





Tragfähigkeit statisch
max. 1250 kg
Zul. Gesamtgewicht Anhänger
max. 2500 kg
Eigengewicht 4,95 kg

9978316 **124,00**

Steckstütze Stabilform
1000 kg / kurz







Tragfähigkeit statisch
max. 1000 kg
Zul. Gesamtgewicht Anhänger
max. 2000 kg
Eigengewicht 4,20 kg

9978211 **104,00**

Steckstütze Standard
800 kg / lang







Tragfähigkeit statisch
max. 800 kg
Zul. Gesamtgewicht Anhänger
max. 1300 kg
Eigengewicht 3,60 kg

9978314 **63,00**

Steckstütze Standard
800 kg / kurz





Tragfähigkeit statisch
max. 800 kg
Zul. Gesamtgewicht Anhänger
max. 1300 kg
Eigengewicht 3,40 kg

9978313 **53,00**

Empfohlenes Zubehör

Diebstahlsicherung Safety Compact



Verwendbar für
Steckstützen Premium ab 2006
Lieferumfang 2 Stück
Eigengewicht 0,8 kg

9978317 **85,50**


Benötigter Bedienungsraum



Ausdrehkurbel verzinkt
Schlüsselweite 19, Gewicht 1,0 kg
665 mm **9978301** **13,00**
865 mm **9994968** **13,00**



Adapter für Ausdrehstützen
Erleichtert das Bedienen der Kurbelstützen. Einfach an Bohrmaschiene oder Akku Schrauber anbringen.
450 mm **9978305** **12,00**



Montageschiene
für besondere Einsatzbereiche. Gewicht 0,5 kg

9978260 **35,00**



Haltelasche
zum Anschrauben.
Gewicht 0,05 kg

9978315 **5,70**

Stabil-Foot-Set





KOMPLETTPREIS
Steckstützen Stabilform komplett mit montierten AL-KO „big foot" Abstützfüßen zum sensationellen Paketpreis

9978215 **402,00**

max. stat. Tragfähigkeit pro Stütze (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Bauhöhe Stütze E (mm)	Höhe* F (mm)	Gewicht (kg)
1000 kg	605	495	280	190	100	470	19,3

AL-KO big foot™ Abstützfuß – für einen sicheren Stand!

passend für AL-KO Stabilform-Steckstützen



■ **DER CLOU!**
Durch die Langlochführung wird der Stütze beim Ausdrehen die Möglichkeit gegeben, sobald Bodenkontakt besteht, auf dem AL-KO „big foot" Abstützfuß zu gleiten. Der AL-KO „big foot" Abstützfuß muss nicht auf dem Boden mitschieben, wie bei handelsüblichen Systemen. Die Stütze kann mit weniger Kraftaufwand und ohne zusätzlich erzeugte Reibung betätigt werden.

■ **GERINGER PLATZBEDARF**
im Fahrbetrieb durch formschlüssiges, federunterstütztes Anliegen an der Stütze (ausreichende Bodenfreiheit).
■ **BELASTBAR** Max. statische Tragfähigkeit 1000 kg.
■ **SUPER STAND!** Großflächige Standfläche (200 x 180 mm) mit Querripen.
■ **MATERIAL:** Kunststoff
■ **LIEFERUMFANG**
1 Satz bestehend aus: 4 Abstützfüße incl. Montagematerial, 1 Montageanleitung.
Passend für AL-KO Steckstützen Stabilform und Premium, Eigengewicht Satz 2,5 kg.

9978241 **127,00**



Ausdrehen



Aufsetzen



Zurückgleiten

AL-KO big foot™ Adapter 45 mm




Bild zeigt Lieferumfang



Ihr Plus

■ **NÄHER AM BODEN**
zusätzlich 45 mm Höhe für Ihre AL-KO Stabilformstützen.

■ **ANBAU**
An AL-KO Stabilformstützen mit AL-KO big foot™. Durch den Adapter wandert der ALKO big foot™ um 45 mm näher zum Boden. Damit ein Aufsetzen des AL-KO big foot™ vermieden wird, muss fahrzeugspezifisch geprüft werden, ob die Bodenfreiheit noch ausreichend ist.

Ab ca. Baujahr 2001 sind an AL-KO Stabilform stützen bereits die entsprechenden Aufnahmebohrungen vorhanden. Bis Baujahr 2000 müssen die Aufnahmelöcher gemäß Bedienungsanweisung gebohrt werden.

■ **MATERIAL**
Kunststoff PA grau


■ **LIEFERUMFANG**
- 4 Adapter 45 mm
- 4 Satz Befestigungsmaterial an der Stütze
- 1 Montageanleitung

9978242 **96,00**

AL-KO Ersatzradhalter nachrüstbar bei AL-KO Chassis ab Baujahr 1985


■ Um ein optimales Fahrverhalten zu erreichen, empfehlen ADAC und DCC, das Ersatzrad in Achsnähe zu transportieren.
■ Der AL-KO Ersatzradhalter ist sehr leicht, benötigt keinen Stauraum, und man kann damit den Ersatzreifen sicher und einfach auf der straßenabgewandten Seite entnehmen (Teleskoparme).
■ **ANBAU**. Auch an älteren Fahrgestellen mit U-Profilrahmen kann der Ersatzradhalter nachgerüstet werden. Bitte bestellen Sie hierfür zusätzlich den

Nachrüstsatz **9978600** **46,00**



Welche Reifen sind möglich?

Maß X min. mm	Reifen max. bei Typ EH1	Reifen max. bei EH1/BR
75	155 R 13	175 R 13, 175 R 14, 175/70
85	165 R 13	185 R 13185 R 14
95	175 R 13, 175 R 14 175/70 R 14	195 R 13, 195 R 14, 195/70 R 14
105	185 R 14	205/70 R 14, 205/70 R 15
115	195/70 R 14	205/70 R 14, 205/70 R 15
125	205/70 R 14 205/70 R 15	



Typ	Ausführung	Rahmenabstand (mm) Maß A	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
EH 1	A	1050 – 1250	6,4	9978520	178,00
EH 1	B	1250 – 1550	6,8	9978580	178,00
EH 1	C	1450 – 1850	7,7	9978530	201,00
EH 1/BR	D	1265 – 1515	6,8	9978590	201,00
EH 1/BR	E	1465 – 1815	7,7	9978550	211,00

AL-KO Wagenheber – mit dem Doppelnutzen!

nachrüstbar bei Wohnwagen mit AL-KO Chassis ab Bj. 1980

Ihr Plus

■ **TRAGFÄHIGKEIT**
Bausatz 800 kg (9978570)
Tragfähigkeit statisch 800 kg, geeignet für Anhänger bis max. 1600 kg Gesamtgewicht
Bausatz 1000 kg (9978571)
Tragfähigkeit statisch 1000 kg, geeignet für Anhänger bis max. 2000 kg Gesamtgewicht. Hubhöhe min. 85 mm, max. 375 mm
■ **UNTERBAUEN**
Der AL-KO Wagenheber kann auch zum Unterbauen des Wohnwagens verwendet werden (Zugfahrzeug angekuppelt lassen).


■ **STECKSYSTEM** Kein Abrutschen durch spezielles Stecksystem (Zugfahrzeug angekuppelt lassen). Spezielle Einstecktaschen verstärken den Rahmen und stützen sich zusätzlich am Caravanboden ab.
■ **BEDIENUNG** Zugfahrzeug angekuppelt lassen – Wagenheber in die Einstecktasche einführen, ausrichten, hochkurbeln.
■ **ANBAU** Ab Bj. 1991 wurden die meisten Wohnwagen mit AL-KO Fahrgestell bereits mit den entsprechenden Aufnahmebohrungen ausgerüstet. Bei allen anderen Fahrzeugen ab Bj. 1980 dürfen die Bohrungen gem. Bedienungsanweisung selbst gebohrt werden.


Lieferumfang Bausatz 800 kg


Lieferumfang Bausatz 1000 kg



stat. Tragfähigkeit (kg)	Anfangshöhe A (mm)	Hubhöhe (mm)	Endhöhe B (mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
800	85	290	375	4,5	9978570	187,00
1000	85	290	374	5,5	9978571	232,00



AL-KO Octagon Achsstoßdämpfer

nachrüstbar bei Wohnwagen mit AL-KO Chassis



mehr Sicherheit beim Fahren und Bremsen!


■ **OPTIMALE DÄMPFUNG** Jeder Gespannfahrer fürchtet die Aufbauschwingungen eines Anhängers auf unebenen Strecken. Mit dem Octagon Achsstoßdämpfer wird das gefährliche „Hüpfen" deutlich gemindert.
■ **LANGE LEBENSDAUER** Der Überlastschutz verhindert eine zu starke Beanspruchung des Materials.

■ **EINBAU** Gummigelagerte Gelenkanschlussaugen ermöglichen eine verschleißarme, verspannungsfreie Einbaulage bis 5° Schrägstellung.
■ **MONTAGE** AL-KO Achsstoßdämpfer können für fast alle Anhängerachsen verwendet werden. Die Einbaumaße gem. Anbauanweisung sind zu beachten. Der Anbau erfolgt in Fahrtrichtung vor der Achse. Die Schutzhülle (rot, blau, grün, schwarz) ist immer oben.
■ **LIEFERUMFANG** 1 Stoßdämpfer mit Befestigungsschrauben und Muttern. Bitte bestellen Sie pro Achse 2 Stück Stoßdämpfer


Einzelachse	Tandemachse	Farbe	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
bis 900 kg	bis 1600 kg	grün	1,3	9986430	60,50
bis 1350 kg	bis 2600 kg	blau	1,3	9986440	60,50
bis 2000 kg	bis 3500 kg	rot	1,3	9986450	60,50
bis 4000 kg	bis 7500 kg	schwarz	1,5	9986460	60,50

FEUERVERZINKT
VERLÄNGERTE AUSFÜHRUNG


Tragfähigk. statisch max.	150 kg	
Tragfähigk. dynamisch max.	90 kg	
Leichtgängige Kurbel	mit Drucklager	
Felge	Blech	
Rad	200 x 50 Vollgummi	
Radlager	Gleitlager	
Eigengewicht	5 kg	
	9979841	**51,50**
Ersatzrad	**9979560**	**18,00**
Ersatzkurbel	**9999862**	**22,50**
Ersatzknauf rot	**9992785**	**11,20**




Tragfähigk. statisch max.	150 kg	
Tragfähigk. dynamisch max.	90 kg	
leichtgängige Kurbel	mit Drucklager	
Felge	Kunststoff	
Rad	215 x 65 Softgummi	
Radlager	Gleitlager	
Eigengewicht	5 kg	
	9979842	**53,50**
Ersatzrad	**9979556**	**24,50**
Ersatzkurbel	**9992470**	**29,50**
Ersatzknauf rot	**9992785**	**11,20**



Tragfähigk. statisch max.	200 kg	
Tragfähigk. dynamisch max.	120 kg	
leichtgängige Kurbel	mit Drucklager	
Felge	Blech	
Rad	260 x 85 Luft	
Radlager	Gleitlager	
Eigengewicht	5 kg	
	9979843	**72,00**
Ersatzrad	**9979520**	**31,00**
Ersatzkurbel	**9999862**	**22,50**
Ersatzknauf rot	**9992785**	**11,20**



Tragfähigk. statisch max.	300 kg	
Tragfähigk. dynamisch max.	180 kg	
leichtgängige Kurbel	mit Drucklager	
Felge	Blech	
Rad	200 x 50 Vollgummi	
Radlager	Gleitlager	
Eigengewicht	7 kg	
	9979844	**75,00**
Ersatzrad	**9995913**	**42,00**
Ersatzkurbel	**9992470**	**29,50**
Ersatzknauf rot	**9992785**	**11,20**





Ersatzrad für Deichselstützrad
Ausführung wie Art.-Nr. 9979782. Aus Kunststoff mit Rillenprofil, welches besonders für ebenen und glatten Untergrund geeignet ist.

9979783 **39,00**



Ersatzrad für Deichselstützrad
aus Kunststoff mit Noppenprofil auch für den Einsatz in weichem Untergrund, z.B. Wiese oder Sand.

9979782 **39,00**




AL-KO Stützrad Pinstop
Abstellhilfe für kleine Anhänger auf ebenem Gelände. ACHTUNG – Der PINSTOP ersetzt keine Festellbremse oder die Sicherungspflicht mit Unterlegkeilen. Tragfähigkeit max 150 kg, Tragfähigkeit dyn. max: 90 kg, Eigengewicht: 4,8 kg.

9903628 **62,50**


AL-KO Klemmschellen




Version A
starrer Knebel
200 kg, 48 Ø



Version B
Klappknebel
300 kg, 48 Ø



Version C
Klappknebel
500 kg, 60 Ø



Version ø (mm)	für Außenrohr max. stat. (kg)	Tragfähigkeit unterteil	Klemmschellen-	Knebel Gewicht (kg)	Eigen-	Art.-Nr.	Preis
A	48	200	Stahl 2 Loch	starr	0,8	**9979610**	**13,50**
B	48	300	Guss 6 Loch	klappbar	1,0	**9979611**	**25,00**
C	60	500	Stahl 6 Loch absperrbar	klappbar u.	2	**9979609**	**38,50**

AL-KO

Stützrad Premium



1 ÄUSSERST STABILE AUSFÜHRUNG
(Tragfähigkeit statisch 300 kg)

2 MIT INTEGRIERTER SCHWINGARM-FEDERUNG Bodenunebenheiten (z.B. Randstein) werden federnd überwunden.

3 MIT INTEGRIERTER RADLASTANZEIGE
- keine separate Waage
- keine umständliche Bedienung

4 BREITES, RANGIERFREUNDLICH RAD 230 x 80 mm
- kleine Aufstandsfläche auf hartem Untergrund
- große Aufstandsfläche auf weichem Untergrund


5 KURBEL LEICHTGÄNGIG
Das eingebaute Drucklager unter der Kurbel erleichtert die Bedienung.

6 KURBEL ERGONOMISCH GEFORMT UND ABNEHMBAR

7 RAD ABNEHMBAR

Tragfähigkeit statisch max.:	300 kg
Tragfähigkeit dynamisch max.:	180 kg
Rad Vollgummi:	230 x 80 mm
Radlager:	Gleitlager
Gewicht:	9,8 kg


	9979849	**178,00**
Ersatzrad	**9992336**	**71,50**





Rangiergriff

nachrüstbar bei Stützrädern mit Ø 48 mm Außenrohr



RANGIERHILFE
Der stabile Griff ist die ideale Hilfe beim Rangieren von Caravans und Pkw-Anhängern aller Art.

ANBAU
Der Rangiergriff wird einfach mit vier Schrauben am Außenrohr des Stützrads Ø 48 mm montiert.

LIEFERUMFANG
Rangiergriff incl. Befestigungsmaterial und Montageanleitung verpackt

9979515 **18,00**

Steckerhalter mit 3-fach Nutzen



Nutzen 1
der schmale Bereich, passt für 7-polige Stecker

Nutzen 2
der breite Bereich, passt für 13-polige Stecker

Nutzen 3
während der Fahrt dient der Halter als Parkplatz für die Abdeckung

AL-KO Steckhalter **9983991** **3,50**

WINTERHOFF QUALITY TRAILER PARTS

WS 3000

Sicherheitskupplung mit Spurstabilisierung und konkurrenzlosem Ein-Hebel-System

TESTSIEGER RWTÜV AUGUST 2001 · CARAVANING TESTURTEIL 7/2000 SEHR EMPFEHLENSWERT · boote TESTSIEGER AUGUST 2001 · CARAVANING TESTSIEGER ADAC Motorwelt 9/98 FREIZEIT MOBIL 9/98 · TESTSIEGER RWTÜV GUTACHTEN 7/96

Der Testsieger für permanente Sicherheit



NEU : Jetzt mit Ankuppelanzeige zur Kontrolle Kupplungskugel in der WS 3000
Speziell entwickelte Reibelemente werden unter hohem Federdruck an die Kugel des Fahrzeuges gepresst und erzeugen permanent eine enorme Stabilität des Gespanns.
Dadurch wird die kritische Geschwindigkeit bei der ein Gespann instabil wird und sich aufschaukelt, permanent um bis zu 30% erhöht.
Eine noch präzisere Verschleißanzeige zur Prüfung des Zustandes der Reibeelement erhöht Ihre Sicherheit und den Komfort!

- bis 3.000 kg Anhängelast
- Stützlast bis 150 kg
- kein Eintrag erforderlich
- nachrüstbar für alle Anhänger mit Deichselanschluss von Ø 35 – 50 mm, Kreuz- oder Parallelverschraubung



Neue, präzisere Verschleißanzeige




Leichter Austausch aller Reibelemente durch Clip-System



Maxi-Soft-Puffer schützt Beine und Stoßstange



Großer Freiraum zum Fahrzeugheck



Uneingeschränkter Kugelhalsfreiraum



WS 3000-D 9981001 **455,00**
inkl. SAFETY BALL, BALL CAP



SAFETY PACK WS 3000 9981002 **518,00**
inkl. ROBSTOP WS 3000,
SAFETY BALL, BALL CAP

① **ROBSTOP WS 3000** 9980961 **109,00**
für WS 3000 ab Bj. 08-2002
inkl. SAFETY BALL

② **ROBSTOP WS 3000 PLUS**
verstärkte, gehärtete Ausführung
mit Spezial-Schließzylinder
für WS 3000 ab Bj. 08-2002
inkl. SAFTY BALL
9980962 **187,00**

③ **SAFETY BALL** 9980999 **10,50**

④ **CLIP BELAG SET WS 3000**
für WS 3000 ab Bj. 08-2002
9980992 **59,00**

Ersatzreibbelag WS 3000
für WS 3000 bis Bj. 07-2002(o. Abb.)
9980990 **53,50**

⑤ **BALL CAP** 9993478 **6,80**

ROBSTOP WS 3000

Hochwertige Diebstahlsicherung mit 3-fach Schutz



Die ROBSTOP WS 3000 bietet den 3-fach Schutz gegen:
1. unbefugtes Ankuppeln
2. unbefugtes Abkuppeln
3. Demontage der WS 3000, und ist auch während der Fahrt einsetzbar

SAFETY BALL



Als zusätzlicher Schutz wird mit dem SAFETY BALL der Kugelkopfraum der WS 3000 belegt





Alle Reibelemente leicht austauschbar durch Clip-System

BALL CAP



Hält die Kugel des Fahrzeugs rost-/schmutzfrei

CLIP BELAG SET WS 3000





WINTERHOFF

Stützräder ST


ST 48-200 VB
Rad 200 x 50 mm


ST 48-260 LB
Rad 260 x 85 mm


ST 48-C-240 S
Rad 220 x 70 mm



ST 48-CW-240 S
Rad 220 x 70 mm



ST 48-CW-255 SB
Rad 225 x 70 mm



ST 48-CW-260 LB
Rad 260 x 85 mm

Ersatzräder



RAD 200 VB



RAD 240 S


RAD 255 SB


RAD 260 LB


Handkurbeln



HKB SW 19-L660


HKB SW 19-L780 lange Ausführung

Klemmhalter


KLE 48


KLK 48


lange Ausführung

KLK 48/LKB

Ausdrehstütze


ADS 460 V

Stützrad ST 48-200 VB	**9979550**	**29,50**
Aussenrohr Ø 48 mm, Blechfelge		
Stützrad ST 48-260 LB	**9979510**	**53,50**
Aussenrohr Ø 48 mm, Luftrad, Blechfelge		
Stützrad ST 48-C-240 S	**9993482**	**47,50**
Aussenrohr Ø 48 mm, Kunststofffelge		
Stützrad ST 48-CW-240 S	**9993480**	**80,00**
mit Stützlastanzeige, Aussenrohr Ø 48 mm, Kunststofffelge		
Stützrad ST 48-CW-255 SB	**9993481**	**85,50**
mit Stützlastanzeige, Aussenrohr Ø 48 mm, Vollgummirad, Blechfelge		
Stützrad ST 48-CW-260 LB	**9990621**	**101,00**
mit Stützlastanzeige, Aussenrohr Ø 48 mm, Luftrad, Blechfelge		
Ersatzrad RAD 200 VB	**9979560**	**18,00**
Ersatzrad RAD 240 S	**9993479**	**19,50**
Ersatzrad RAD 255 SB	**9979540**	**32,00**
Ersatzrad RAD 260 LB	**9979520**	**31,00**
Handkurbel HKB SW 19-L660	**9978302**	**11,50**
660 mm lang, Sechskant 19 mm		
Handkurbel HKB SW 19-L780	**9978300**	**11,50**
780 mm lang, Sechskant 19 mm		
Klemmhalter KLE 48	**9979610**	**13,50**
für Stützrad Ø 48 mm		
Knebel KLK 48	**9979612**	**6,30**
Knebel KLK 48/LKB	**9979613**	**8,30**
Ausdrehstütze ADS 460 V	**9978310**	**48,00**
Tragkraft 450 kg, Ausdrehlänge 450 mm, Bohrungsabstand 200/160 mm breit		

Multi Safe Kupplungsicherung




WS 3000

Multi Safe
Bietet größte Sicherheit für Ihren Caravan, auf dem Abstellplatz, während der Fahrt oder bei einem Zwischenstopp. Das Schloßsystem verhindert nicht nur das unbefugte An- oder Abkuppeln, sondern auch das Abmontieren des Kupplungskopf. TÜV-geprüft. Gefräster Stahl mit Aufbohrschutz

Kupplungshersteller	Art.-Nr.	Preis
Winterhoff WS 3000 bis 7-2002	9982810	110,00
Winterhoff WS 3000 ab 8-2002	9982914	94,00
ALKO AKS 1300	9982930	94,00
ALKO AKS 2000	9982770	110,00
ALKO AKS 3004-2004	9982913	64,50

new



① **Stützrohre RSR 48-600**	**9979801**	**22,50**
② **Stützrohr RSR 48-700**	**9979802**	**24,00**
③ **Stützrohr ST 48-90**	**9979803**	**41,50**
④ **Stützrohr ST 48-120**	**9979804**	**53,00**

iDC wirft nichts aus der Bahn.

BPW · THE QUALITY FACTOR

Intelligent Drive Control – das innovative Anti-Schleuder-System für Caravans

Funktionsweise

Sensor für mehr Sicherheit:
Die Sensoren des iDC-Systems messen permanent die Querbeschleunigungen direkt an der Achse des Anhängers.

Automatik gegen Schleudergefahr:
Das intelligente iDC-System erkennt auftretende Schleudergefahren sofort und bremst den Anhänger automatisch sanft ab.

Sekundenschnelle Kurskorrektur:
Durch das sanfte Abbremsen zieht sich der Anhänger binnen Sekunden wieder selbstständig in die Spur.



Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.movera.com

iDC – einfach nachrüsten

Das Intelligent Drive Control-System von BPW kann problemlos bei allen BPW Chassis in Verbindung mit der Auflaufeinrichtung (Typ ZAF-2) nachgerüstet weden. Absolut wartungsfrei. Zum Lieferumfang gehören Zentraleinheit, Kabel, Befestigungsmaterial, Bohrschablonen sowie eine Einbauanleitung mit Checkliste. Wir empfehlen, den Einbau von einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen.

- geeignet für Einachser und Tandem-Anhänger
- geeignet für Drehstab-, Gummifeder-, Schräg- und Längslenkerachsen
- für Caravans bis 2.800 kg zul. Ges. Gewicht
- wasserdichtes Hightech-Kunststoffgehäuse für die Zentraleinheit
- Gewicht ca. 6 kg

Chassis	Gewichtsbereich	Leergewicht	Art.-Nr.	Preis
Einachser	750 – 1000 kg	min. 500 kg	9982228	1365,00
Einachser	1001 – 1500 kg	min. 800 kg	9982229	1365,00
Einachser	1501 – 1800 kg	min. 1100 kg	9982231	1365,00
Tandemachser	1350 – 1800 kg	min. 1100 kg	9982232	1365,00
Tandemachser	1801 – 2200 kg	min. 1200 kg	9982233	1365,00
Tandemachser	2201 – 2800 kg	min. 1600 kg	9982234	1365,00

XL-Foot




Stützfuß-Set für Caravans
- Schnelle und einfache Montage
- Hochwertiger, frostsicherer Qualitätskunststoff
- Universelle und dauerhafte Befestigung
- Set bestehend aus 4 Stützfüßen mit Befestigungsmaterial

9982239 39,00

BPW KURBELSTÜTZEN FÜR DEN QUALITÄTSBEWUSSTEN CARAVANER


- Leichte und einfache Montage am Caravanboden
- Hohe Belastbarkeit
- Geeignet bis max. 500 kg oder 750 kg je Stütze
- Langlebigkeit durch verzinkte Oberfläche



Kurbelstütze leicht

Maße:	215/560
Eigengewicht:	4,25 kg
Tragkraft:	500 kg

9982241 48,00



Kurbelstütze schwer

Maße:	215/560
Eigengewicht:	4,5 kg
Tragkraft:	750 kg

9982242 70,00



Handkurbel
Die verzinkte Handkurbel sorgt für eine komfortable Bedienung der Kurbelstützen. 0,6 kg

9982244 12,50

BPW Komfortstoßdämpfer


Speziell auf die einzelnen Gewichtsbereiche abgestimmte Stoßdämpfer – zur spürbaren Verbesserung des Fahrkomforts und der Fahrsicherheit.
SICHERHEIT: Die Dämpfung ist optimal auf die Gewichtsbereiche abgestimmt.

FAHRKOMFORT: Stöße werden bei allen Beladungszuständen besser absorbiert.
FAHRSICHERHEIT: Optimaler Bodenkontakt durch Minderung der Aufbauschwingungen
- mehr Bremsstabilität
- kürzerer Bremsweg




Kennzeichnung	Gewichtsbereich	L min.	L max.	Einbaumaß	Art.-Nr.	Preis
rot (paar)	550 kg – 1050 kg Achslast	237	337	ca. 245	9982248	93,50
blau (paar)	1050 kg – 1350 kg Achslast	237	337	ca. 245	9982249	93,50
schwarz (paar)	1350 kg – 1800 kg Achslast	237	337	ca. 245	9982251	93,50





new





① **Universal Deichselschloss Economy Lock**
Maße 227,5 x 110 x 107 mm, Bremsscheibenschloss 70 mm

9983511 **24,00**

② **Universal Bügelschloss**
für nahezu alle Kupplungen. Besonders massiver Edelstahlbügel. Inkl. 2 Schlüssel

9980283 **35,00**

③ – ⑧ **Steckschlösser**
zum Sperren von Wohnwagenkupplungen

③ für Kugelkupplung Typ EM 150R

9978322 **18,50**

④ für AKS 2000 und AK 13

9978350 **12,00**

⑤ für SSK D 18 X 26

9981330 **20,50**

⑥ für AK7 AK 10/2, AK 252, AK 251

9978320 **11,50**

⑦ für Kugelkupplung WW 200 B5D

9978323 **18,50**


⑧ für AKS 1300 D = 11 X 97

9983940 **35,00**

⑨ **Diebstahlsicherung Columbus Ei**
zum Sperren der Wohnwagenkupplung

9978362 **77,00**





Stütz-Bugradsicherung, abschließbar
Verhindert das unbefugte Hochkurbeln des Stütz-Bugrades und Entfernen. Einfach zu montieren. Passt auf Bugräder mit bis zu 48mm Rohrdurchmesser. Im Lieferumfang ist ein Spezialschlüssel und ein Spezialbolzen enthalten.

9978326 **20,00**





Sicherung für Caravan Kurbelstützen
Diebstahlschutz für jeden Wohnwagen oder Anhänger. Verhindert das unbefugte aufkurbeln Ihres Caravan oder Anhängers. Montiert und gesichert in Sekunden. Hergestellt aus gehärtetem Spezialstahl in Signalfarben lackiert. Passend für eine Kurbelstütze, inkl. Sicherheitsschloss mit 398 verschiedenden Schließkombinationen. 2 passende Sicherheitsschlüssel


9978327 **26,00**



new

Radkralle 8“ bis 13“
passend für Stahl- und Alu - Räder bis zu 135 mm. Aus solidem Spezial Stahl. Inkl.Sicherheitsschloss und 2 Schlüssel.

9980284 **49,00**




Radkralle
Passend für alle 13” – 15” Räder bis zu 225er Bereifung. Stahl und Alu-Räder, inkl. Sicher-heitsschloss und 2 Schlüsseln. Ideal zur Sicherung Ihres Autos, Caravan, Bootsanhängers usw. Aus sehr solidem Spezialstahl hergestellt

9980019 **74,50**



Radkralle 12“ bis 16“
passend für alle 12“ bis 16“ Stahl- und Alu - Räder bis zu 225er Reifengröße. Massive Metall Ausführung. Inkl. Sicherheitsschloss und 2 Schlüssel

9983314 **144,00**



⑩ **Abreißseil**
1000 mm lang, SB-verp.

9983250 **7,30**

⑪ **Ersatz-Abreißring**
2 Stck. SB.

9983290 **7,30**




Caravan Airbag
für die Anhängerkupplung. Ankuppeln ohne fremde Hilfe wird zum Kinderspiel, bei leichter Kollision entstehen durch die dämpfende Oberfläche des Caravan Airbags keine Kratzer und Beulen am Zugfahrzeug. Schont Fahrzeug und Schienbein und paßt auf jede Deichsel. Einfache Montage und Demontage

9983985 **60,00**

DOCKINGBOY – Ein leidiges Problem ist ein für alle Mal gelöst!



Die Stoßstange ist geschützt durch den DOCKINGBOY.





Docking Boy
Mit der Ankuppelhilfe DOCKINGBOY ist keine Stoßstange mehr gefährdet.
Der DOCKINGBOY wird vor dem Ankuppeln einfach hochgeschwenkt und ist somit bereit zum punktgenauen Ankuppeln.
Anschließend wieder abschenken und die Fahrt mit dem Anhänger kann beginnen.
Nur an V-Deichseln montierbar.
TÜV-geprüft und KBA zugelassen.

9983986 **175,00**




Stützplatte Jumbofuß
für Caravanstützen. Schnelle, einfache und dauerhafte Montage an den Caravan- Ausdrehstützen. Passend für fast alle Ausdrehstützen. Hochwertiger, belastbarer Qualitätskunststoff

Set, 4 Stück **9978294** **18,50**



Ausgleichsplatten Set
für für die optimale Bodenhaftung der Stützplatten Jumbo Foot. Einfache Anbringung. Hochwertiger Kunststoff. Maße ca. 142 x 172 x 63 mm (Stück).

4 Stück **9978296** **16,50**



EMUK-Stützplattenset
Robuste Stützplatte aus UV-beständigem Kunststoff. Montage mit Metallbolzen an der Kurbelstütze. Verbleibt während der Fahrt am Wohnwagen. Für Wohnwagenstützen bis zu 100 mm Breite. Kompletter Satz besteht aus 4 Stützplatten und Zubehör

9978291 **63,00**



① **Kugelschutzkappe**
Kunststoff

9981730 **2,10**

② **Schutzkappe**
für Anhängekupplung – farblich sortiert

9981745 **3,50**

③ **Kugelschutzkappe**
im typischen „MOVERA ORANGE"

9981728 **2,70**



Gespannlotse Die Überholhilfe. Wird einfach am Wohnwagenheck links oben aufgeklebt. Damit erkennt der Fahrer des überholenden Fahrzeugs sofort die Länge Ihres Gespanns.

9 m	**9983110**	**6,90**
10 m	**9983120**	**6,90**
11 m	**9983130**	**6,90**
12 m	**9983140**	**6,90**
13 m	**9983150**	**6,90**
14 m	**9983160**	**6,90**



Caravan-Waage
zur optimalen Gewichtskontrolle Ihres Caravans
- Ermitteln des linken und rechten Seitengewichtes einschließlich der Stützkraft
- einseitiges Beladen kann vermieden werden
- Sicherheit und Fahrverhalten sind dadurch optimal gewährleistet.

Technische Daten:

Wiegepunkt:	max. 1.000 kg
Abweichung:	< 3%
Temperaturbereich:	0 - 50°
Batterien:	3 x 1,5 V (AAA)
Gewicht:	ca. 1 kg
Maße:	(L x B x H) 360 x 70 x 45 mm

9935210 **216,00**



Caravan Waage CWC
wie 35210, jedoch Wiegepunkt max 1.500 kg. Auch für Tandemachser geeignet. Größe ca. 360 x 70 x 45 mm

9935211 **279,00**



① ②

① **Deichselwaage bis 100 kg**
Lackierte Ausführung. 42,5 x 4 cm

9935171 **14,00**

② **Deichselwaage**
mattschwarz verzinkt

9935170 **28,00**



Digitale Stützlastwaage
kombiniert Design mit höchst möglicher Präzision.
- digital in 1 kg Stufen ablesbar
- Anzeige bis 109 kg
- Toleranz +/- 1 %
- Gewicht ca. 300g
- Lieferung ohne Batterien (2 x AA erforderlich)

Einachser	**9997335**	**56,00**
Tandemachser	**9903457**	**56,00**


new



③

③ **Deichselwaage bis 130 kg**
Massive Metallausführung

9983317 **52,00**



Wasserwaage magnetisch

9935195 **6,30**



Kreuzwasserwaage

9935190 **5,50**



Wasserwaage mit 2 Saugfüßen

9935196 **7,30**

Fahrzeugspezifische Heckleitern

EuroCarry Heckleitern

aus Aluminium für die Montage an der linken Hecktüre komplett vormontiert. Lichteweite der Sprossen ca. 22 cm. Montage bei Fiat/MB/VW mittels Spannschienen, bei Renault mittels **zusätzlicher** Montageschiene.



Fiat Ducato bis 06/2006
7-sprossig, Tragkraft max. 100 kg, Gewicht ca. 7 kg
9982823 **424,00**

Fiat Ducato ab 07/2006
7-sprossig, Tragkraft max. 100 kg, Gewicht ca. 7 kg
9982550 **424,00**

MB Sprinter/VW LT (bis2006)
7-sprossig, Tragkraft max. 100 kg, Gewicht ca. 7 kg
9982568 **424,00**

Renault Master/Opel Movano (bis 2006)
zur Anbringung muss der Montageschienensatz (9982449) mitbestellt werden! 6-sprossig, Tragkraft max. 100 kg, Gewicht ca. 7 kg
9982462 **432,00**



Montageschienensatz (2 St. je 1 m)
Für Renault Master/Opel Movano
9982449 **3,10**





① Omni Ladder
Heckleiter zur Befestigung mittels Montageschienen an der linken Hecktüre von **Fiat Ducato, Citroen Jumper und Peugeot Boxer.** Die Türe kann ebenfalls jederzeit geöffnet werden
Modell bis 6/2006 **9980502** **420,00**
Modell ab 7/2006 **9990505** **420,00**

② Heckleiter DJ
komplett mit Fixing-Bar Profil zur Befestigung an der linken Hecktüre. Das Befestigungsprofil kann geschraubt oder geklebt werden. Die Leiter Deluxe DJ bis 06/2006 passt auch für Mercedes Sprinter (ab 06/2006), die Version ab 06/2006 auch für FORD Transit.
ab 06/2006 **9904827** **405,00**

③ Safe Ladder
Robuster, sicherer und abschließbarer Diebstahlschutz für Ihre Reisemobilleiter. Maße 23 x 78 cm
9980210 **100,00**



Universal Heckleitern

④ – ⑤ EuroCarry Heckleitern für Reisemobile und Alkovenfahrzeuge
Aluminiumleitern mit rutschfesten Sprossen. Lichte Weite der Sprossen 22 cm.
Tragkraft je Modell max. 100 kg

④ Klappleiter
zur Befestigung am Fahrzeugheck. 10 Sprossen. Maße 250 cm (ausgeklappt) bzw. 125 cm (eingeklappt) x 30 cm (Breite). Eigengewicht ca. 4,5 kg
9982466 **267,00**

⑤ Heckleiter
zur Befestigung am Fahrzeugheck. 6 Sprossen. Maße 175 x 26 cm, Eigengewicht 3 kg
9982539 **186,00**


⑥ Alu Teleskopleiter
mit einer Ausziehlänge von ca. 80 bis max. 322cm. Ideal für Reisemobilisten, Caravaner, aber auch im Haushalt oder Garten verwendbar. EN 131 zugelassen. Aluminium. Größe ca. 80-322 cm, Gewicht ca. 8,8 kg, Belastbar bis 150 kg
9980643 **195,00**

⑦ Klappleiter Giraffa
kompakt und platzsparend. Aluminium.
Maße ca. 162 x 52 cm (offen), 5,5 x 5 x 162 cm (geklappt), Belastbar bis 150 kg.
9980644 **84,00**
Maße ca. 193 x 52 cm (offen), 5,5 x 5 x 193 cm (geklappt), Belastbar bis 150 kg.
9980645 **101,00**














① Einhängeleiter für Alkoven und Hubbett
Alu Leiter mit Einhängesystem zum nachträglichen Einbau für den sicheren Zugang zum Alkoven – und Hubbett.

Länge (cm)	passend für senkrechte Höhen von – bis	Art.-Nr.	Preis
111 cm lang	107 – 109 cm	9980230	95,00
120 cm lang	116 – 118 cm	9980231	102,00
129 cm lang	124 – 127 cm	9980232	103,00
138 cm lang	133 – 136 cm	9980233	106,00
147 cm lang	142 – 145 cm	9980234	110,00




② Einhängelager groß inkl. Schrauben für zusätzl. Einhängemöglichkeit
1 Paar **9980235** **11,50**

③ Einhängehaken inkl. Schrauben
1 Paar **9980236** **11,00**

④ Einhängelager klein inkl. Schrauben für zusätzl. Einhängemöglichkeit
1 Paar **9980237** **11,50**




Zusatz Kinderbett
für Fahrerhaus VW T4/T5.
Einfache Montage: Eingehängt in den Nackenstützen und abgestützt auf dem Armaturenbrett schaffen Sie hier einen zusätzlichen Schlafplatz. Kein Bohren. Hochwertiger Polsterstoff. Gerüst Aluminium. Maße ca. 133 x 100 cm. Packmaß ca. 100 x 12 cm. Tragkraft max. 50 kg. Gewicht ca. 6 kg.
9900649 **475,00**




⑤ Alkovenleiter
für den sicheren Aufstieg in das Fahrzeughochdach oder den Alkoven.
Maße 150 x 26 cm, Eigengewicht 2,7 kg
9982546 **131,00**

⑥ Alkovenleiter DELUXE 4B
mit 4 Trittstufen für den bequemen Einstieg in das Alkovenbett. Abnehmbar. Aluminium. Größe 176 x 25 cm. Mit Einhängehaken.
9992292 **130,00**





Alkovennetz Volo
für Wohnwagen und Reisemobile. Sichert schlafende Kinder vor dem Herausfallen aus Alkoven- und Hochdachbetten. Montage erfolgt am Lattenrost und mit Spezialhaken am Dach.
Größe 1800 x 580 mm **9980292** **88,00**
Größe 1500 x 580 mm **9980293** **84,00**



Alkovengitter Bunny
teleskopierbare, massive Alurohre. Geeignet als Alkoven- oder Bettsicherung. Abnehmbar. Größe 120 – 210 cm teleskopierbar, Höhe ca. 30 cm
9980294 **83,50**



Zusatz Kinderbett
für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Cirtroen Jumper ab 06/2006.
Zur Befestigung des Bettes werden die Innenraum Haltegriffe durch Schraubösen ersetzt. In diese Ösen wird das Bett eingehängt. Eloxierte Aluminiumrohre m. hochfesten Kunststoffverbindern. Liegefläche aus strapazierfähigem Baumwollgewebe. Tragkraft max. 50 kg, Liegefläche 75 cm x 150 cm, Packmaße 140 x 10 cm x 10 cm (B x H x T). Gewicht ca. 6 kg
9900558 **467,00**

THULE SWEDEN






① – ③





⑧




Top-Box
Idealer Dachkoffer aus ABS. Schafft zusätzlichen Stauraum. Top Box-Dachkoffer sind verstärkt mit zusätzlichem Alu-Rahmen und zum öffnen mit Gasdruckfedern ausgeüstet. Für die Wasserdichtigkeit der Top Box ist auf dem Aluminiumrahmen ein Schaumgummiband geklebt. Der Gasdruckheber verhindert das Zuklappen und erleichtert das öffnen der Box. Lieferumfang mit Standard-Montagesatz. Fb. weiß

① 108 x 85 x 37 cm, 250 Ltr., 10 kg	**9980700**	**447,00**
② 134 x 94 x 43 cm, 450 Ltr., 15 kg	**9980710**	**587,00**
③ 187 x 89 x 40 cm, 590 Ltr., 20 kg	**9980720**	**699,00**







④ – ⑥ **Befestigungsmaterial für Top-Boxen:**

④ Spanngurte für die Montage auf dem Gepäckträger	**9980790**	**62,00**
⑤ Bügel für die Befestigung auf dem Gepäckträger	**9980800**	**34,00**
⑥ Rack and Bridges. 2 Alu-Profile, welche auf das Dach montiert und auf die Dachbreite abgesägt werden können. Mit Bügel	**9980810**	**153,00**



Carry-All-Box
Ein Gepäckkoffer, der auf einen Fahrradträger montiert werden kann.
Beachten Sie bitte bei Anbau an den Fahrradträger die maximale Tragfähigkeit.
⑦ Typ 150 Gr. 147 x 53 x 69 cm, Volumen 450 l, Gewicht 21 kg

9980900 **629,00**



⑨ Tragerahmen für Carry-All-Box
Auf diesem Tragrahmen können Sie die Carry All Box auch ohne Fahrradträger montieren.

9980909 **111,00**

⑩ Gepäckträger speziell für Fiat Ducato, Citroen Jumper, Peugeot Boxer
Maße 150 x 150 cm, Belastbarkeit max. 100 kg. Der spezielle Adapter bietet die Möglichkeit den Dachträger in Kombination mit der Omnistor 6002 zu montieren

Modell bis 06/2006	**9980310**	**385,00**
Modell ab 07/2006	**9981672**	**420,00**
Dto., jedoch für **Mercedes Sprinter/VW Crafter**	**9981616**	**434,00**

⑪ Dachkoffer Apollo 100
aus schlagfestem Material mit speziellem UV Schutz. Mit patentiertem Federsystem. Schloss an der Rückseite, rastet beim Schließen automatisch ein. Extrem leicht. Montage mittels serienmäßigen U-Bügeln. Farbe hellgrau (Deckel), schwarz (Boden)

9993916 **335,00**

THULE SWEDEN

① **EuroCarry Dachreling**
für Fiat Ducato, Citroen Jumper und Peugeot Boxer (langer Radstand). Befestigung an den Aufnahmepunkten des Fahrzeugdaches – keine Bohrung am Dach notwendig. Die Stützfüße der Dachreling auf der Beifahrerseite beinhalten Adapter zur Aufnahme der Omnistor Markise Serie 6. Keine weiteren Adapter nötig. Quertraversen (4 St.) können zur Befestigung von Solarmodulen, Dachkoffern oder Surf- bzw. Kajakhaltern genutzt werden. Hochwertiges, eloxiertes Aluminium.
Abmessungen (L x B x H) 315 x 137 x 12 cm,
Gewicht ca. 15 kg, Traglast max. 100 kg

Fiat bis 06/2006	**9980320**	**1009,00**
Fiat ab 07/2006	**9980321**	**1109,00**

② **Dachreling Style**
aerodynamische Reling zur einfachen Montage an den Aufnahmepunkten des Fahrzeugdaches. Lediglich die Endstücke werden am Dach mit Sikaflex verklebt. Passend für Fiat Ducato ab 2006. Maße 4000 x 145 x 120 mm (LxBxH), Gewicht ca. 20 kg

9900556 **1189,00**

③ **Lastenträger Style**
Aluminium Quertraversen passend zu Dachreling Style. Zur Aufnahme von Solarmodulen, Dachkoffern oder Suftbretthaltern. Tragkraft ca. 100 kg (Trägerpaar) Gewicht ca. 3 kg.
Lieferumfang 2 Traversen inkl. Montagematerial

9900557 **165,00**

④ **Markisen Adapter Style**
zur Montage von Omnistor Markisen der Serie 5 an die Dachreling Style. Satz = 4 Stück

9994545 **99,90**

⑤ **EuroCarry Begehplanke** zur Montage auf die EuroCarry Dachreling. Rutschfestes Alu-Riffelblech mit Nutensteinbefestigung. Maße ca. 250 x 25 x 1,8 cm, Tragkraft (verteilt) 100 kg

9982802 **236,00**

Kajak- bzw. Surfbrettträger aus gehärtetem, gummiummanteltem Stahl. Passend für alle EuroCarry Querstreben und andere Trägersysteme. Lieferumfang: Kajak- oder Surfbretthalter, Mastaufnehmer, Spanngurte und Montagematerial.

⑥ Kajakträger	**9982807**	**192,00**
⑦ Surfbrettträger	**9982813**	**204,00**

⑧ **Dachträgersystem Roof Rail**
für Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroen Jumper ab 06/2006. Passend für den kurzen (3.450 mm), als auch für den langen (4.035 mm) Radstand. Das Aluminium Profil muss bei Bearf entsprechend gekürzt werden. Die Montage erfolgt ohne Bohren an den Originalbefestigungspunkten. Durch die serienmäßig angebrachten Adapter kann die Fiamma Markise F65S sowohl auf der Beifahrer-, als auch auf der Fahrerseite angebracht werden. Inkl. 4 Quertraversen, auf denen Solarzellen oder Dachkoffer montiert werden können.

ab 06/2006 **9904828** **672,50**

⑨ **Fixing Bar Trägersystem,** auch zur Befestigung von Solarzellen geeignet.

9982025 **66,50**

⑩ **Der speziell für HYMER konzipierte Atera Trägerbügel.**
Diese Träger-Ausführung ist für alle HYMER-Modelle ab 2007, (ausgenommen S-Klasse) verwendbar. Ein reduziertes Aluquerrohr-Profil erlaubt, die Dachluken in vollem Umfang zu öffnen. Tragrohr Aluminium, naturfarben eloxiert, Länge 2,10 m.
Tragkraft 40 kg.
Lieferumfang 1 Stück + Befestigungsmaterial

9980397 **147,00**







⑪ **Lastenträger**
Lieferumfang 1 St. Träger und Befestigungsmaterial.
Tragkraft 40 kg.



Bezeichnung	Maß A (mm)	Maß B (mm)	Art.-Nr.	Preis
Lastenträger nieder	2085 – 2130	178	9980393	217,00
Lastenträger nieder	1920 – 1960	178	9980391	231,00
Lastenträger hoch	1920 – 1960	225	9980392	293,00
Lastenträger hoch	2085 – 2130	225	9980394	189,00



⑤ WIGO Bordcase

Ob Warndreieck, Wasserschlauch, Kurbel oder andere Zubehörartikel, alles findet hier seinen Platz. Mit Taschen bzw. Klett- und Flauschbändern wird Ihr Zubehör am Bordcase befestigt. Das Bordcase wird mittels einer Kederschiene (im Zubehör erhältlich) an der hinteren Wand Ihrer Heckgarage montiert. Am unteren Ende wird es mit T-Nax-Knöpfen befestigt. Das aus strapazierfähigem, schwerem Planenstoff gefertigte Bordcase bietet nicht nur ordentlich Halt, sondern lässt sich zudem auch gut reinigen. Schwerer Planenstoff 680 g/qm. Temperaturbeständig bis – 30°C / + 70°C.

Farbe silber-grau

Größe 1 (B x H) 210 x 105 mm	**9936666**	**280,00**
Größe 2 (B x H) 90 x 115 mm	**9936651**	**158,00**
Größe 3 (B x H) 60 x 80 mm	**9936652**	**152,00**
Größe 4 (B x H) 60 x 40 mm	**9936653**	**130,00**

Farbe grau-rot

Größe 1 (B x H) 210 x 105 mm	**9936649**	**280,00**
Größe 3 (B x H) 60 x 80 mm	**9936658**	**152,00**
Größe 4 (B x H) 60 x 40 mm	**9936659**	**130,00**




Ablagenetz


(Kunststoff) universell einsetzbar im Reisemobil, Wohnwagen oder PKW. Anschraubbar (Lieferung ohne Schrauben). Maße ca. 316 x 215 mm

9966315 **9,10**









⑤ Komplettset

Bestehend aus unterem Stausystem = 3-fach Sicherungsnetz mit Halterrahmen, 4 stabilen Metallwinkeln inkl. Schraubmaterial und oberem Stausystem = 3-fach Sicherungsnetz mit Halterrahmen, 4 stabilen Metallwinkeln, 3 Holzböden, Schraubmaterial. Lieferung im praktischen Karton zum Selbstzusammenbau.

Komplettset 125 x 21 x 11 cm **9987920** **279,00**

⑤ Teilset oben

Bestehend aus 3fach Sicherungsnetz mit Halterrahmen, 4 stabilen Metallwinkeln, 3 Holzböden, Schraubmaterial. Lieferung im praktischen Karton zum Selbstzusammenbau.

Teilset oben 125 x 21 x 11 cm **9987930** **167,00**

⑤ Einzelset

Bestehend aus einem Sicherungsnetz mit Halterrahmen, 2 stabilen Metallwinkeln, 1 Holzboden, Schraubmaterial. Lieferung im praktischen Karton zum Selbstzusammenbau.

Einzelset 41,5 x 21 x 11 cm **9987922** **69,00**







Staubehälter aus widerstandsfähigem Kunststoff. Einfache Montage mittels serienmäßigen Schrauben.

Gr. M 260 x 85 x 80 mm (B x H x T)
weiß **9983050** **8,30**

Gr. L 260 x 165 x 80 mm (B x H x T)
weiß **9983060** **10,50**

Gr. XL 380 x 160 x 100 mm (B x H x T)
grau **9983081** **13,50**





Duales Luftdruckmessgerät
Funktioniert über Solar oder Batterien. Digitale Anzeige in Bar, PSI, KPA oder KG/cm².

9975059 **21,00**

① Einzylinder Ring Fußpumpe
Einzylinder Fußpumpe mit breiter Gummiauflage, welche den Sohlen von Sportschuhen nachempfunden ist. Sehr stabile Ausführung.

9983761 **24,00**

Doppelzylinder Ring Fußpumpe
wie 83761, jedoch mit Doppelzylinder.

9983762 **32,00**





② Digitaler Luftkompressor
Automatischer digitaler 12 V Luftkompressor mit Ablassventil und Luftablassventil. Aufblas- und Luftblasfunktion. Druckeinstellung mit automatischer und manueller Abschaltung. Aus stoßsicherem ABS passend zur Qualität des Fahrzeugs.. Maße (H x B x T) 28 x 26,8 x 12 cm. Gewicht 2,05 kg.. Kompressor wird mit Zigarettenanzünder, 3 Ventiladaptern, 3,3 Meter Kabel, einer schwarzen Nylontasche und eleganter Außenverpackung geliefert, rotes SOS LED Warnlicht..

9975001 **64,50**

③ Digitaler Luftkompressor
wiederaufladbarer Luft Kompressor mit integriertem Luftdruckmesser und leistungsstarkem, zuschaltbarem LED Licht. Der Kompressor pumpt bis zu einem eingestellten Druck und schaltet dann automatisch ab. LEDS zeigen den Ladezustand des Akkus an. Das Aufladen erfolgt wahlweise über die 12 V Steckdose am Fahrzeug oder dem 230V Netzadapter (inkl.). Verschiedene Adapter und Ventile für die Befüllung von Reifen, Booten oder Luftmatratzen. Inkl. Netzadapter für 230 V.

9975078 **111,00**



④ 12 V Luftkompressor
Leistungsstark und Standsicher. Füllt einen Reifen in ca. 4 Minuten.
- Anschluss 12 V (23 Amp.)
- Analoge Anzeige (bar/psi)
- Metallgehäuse

Verschiedene Adapter und Ventile, 3 m 12 V-Kabel.

9975079 **63,00**



⑤ 12 V Werkstatt Luftkompressor
Füllt einen Reifen in ca. 90 Sekunden. Standsicher durch Vibrationsauflagen.
- Anschluss 12 V (23 Amp.)
- Leistung 280 W / 100 PSI
- Hitzeschutz
- Analoge Anzeige (bar/psi)
- Metallgehäuse

Verschiedene Adapter und Ventile, 7 m Kabel und Transporttasche.

9980285 **167,00**

Caravan Aufsteckspiegel

Universal Caravan Aufsteckspiegel für die optimale Sicht nach hinten. Besonders robuste Qualität für die unterschiedlichsten Fahrzeugtypen.



① Excellent View
Aufsteckspiegel im 2er Set

Konvexglas	9982372	50,00
Flachglas	9982373	50,00

② Super-Aufsteckspiegel

Konvexglas, 1 Stück	9982370	28,00
Flachglas, 1 Stück	9982371	28,00

③ Spiegel Standard
mit extra großen Bügeln für unterschiedliche Spiegelgrößen

1 Stück	9982618	25,50

④ Spiegel XXL
besonders geeignet für Fahrzeuge mit großen Spiegeln z.B. Transporter oder Geländefahrzeuge.

1 Stück	9982619	21,00

Handy Mirror

Universal Aufsteckspiegel mit patentiertem Schnellschlusssystem: Innovativer, flexibler und leicht zu handhabender Ratschen-Verschluss zur schnellen Montage und Demontage der Handy Mirror Serie.













⑤ Handy Mirror XL
Aus Polyester. Windschutz mit integriertem Sichtfenster. Komplett mit teilbaren Stahl- Aufstellstäben und Montagezubehör. Mit Schnellverschlusssystem

1 Stück	9982620	48,00

⑥ Handy Mirror XL Extended
Wohnwagenspiegel mit Schnellverschlusssystem, universal einsetzbar

1 Stück	9982621	49,00

⑦ Handy Mirror XL Super Flex
Wohnwagenspiegel mit Schnellverschlusssystem

1 Stück	9982622	51,50

⑧ Handy Mirror XL Dual Angle
Mit Tote-Winkelspiegel. Neuer Wohnwagen mit einzigartigen Schnellverschlusssystem. Sehr stabil und schockresistent.

1 Stück	9982623	48,00

MILENCO



Außenspiegel Milenco Aero 2
Sehr stabiler Klemmspiegel speziell auch für Fahrzeuge mit abgerundeten Außenspiegel geeignet. Einfache Montage, keine Vibration, keine Gummibänder. Lieferung paarweise.

9983181 **96,50**

Ersatz-Spiegelkopf konvex (o. Abb.) **9999793** **19,00**



Außenspiegel Milenco Aero2 XXL
Sehr stabiler Klemmspiegel, passend für alle Fahrzeuge, mit langem Spiegelarm. Ideal für Wohnwagen mit einer Breite von 2,5 m. Lieferung paarweise.

9983182 **103,00**

Ersatz-Spiegelkopf konvex (o. Abb.) **9999793** **19,00**



Außenspiegel Milenco Grand Aero
Klemmspiegel mit großem Spiegelkopf. Ideal für Minivans, Geländewagen usw. Lieferung paarweise. Sehr stabiler Klemmspiegel, passend für alle Fahrzeuge.

9983188 **119,00**



Außenspiegel Milenco Safety
Universal Zusatzspiegel. Befestigung mittels zweier Gummispannbänder am Außenspiegel. Lieferung per Stück. Sehr stabiler Klemmspiegel, passend für alle Fahrzeuge.

9983189 **16,00**



Außenspiegel Milenco Safety Plus
Universal Zusatzspiegel. Befestigung mittels zweier Gummispannbänder am Außenspiegel. Lieferung paarweise.

9983191 **52,00**



Außenspiegel Milenco Aero Spot
Aufsteckspiegel ideal für große Reisemobile. Einfache Montage.

9983202 **32,00**





Ersatz Halteklammer
für Milenco Aero Spiegel Serie

9983204 **16,50**



Ersatzspanngummi
für Milenco Safety/Safety Plus

9983206 **6,60**

Caravan-Spiegel



UNIVERSAL SPIEGEL



new

Universalspiegel
für Fahrzeuge mit größeren Außenspiegel wie Minivans usw.
Lieferung per Stück

9980190 **34,00**



new

Universal Außenspiegel
mit Gummibänderbefestigung.
Lieferung erfolgt paarweise

9980191 **29,00**



new

RING Automotive

Konvexer Außenspiegel
mit integriertem Abschnitt für den toten Winkel.
Lieferung per Stück

9980192 **40,00**



Scope-Aufsteckspiegel
Aus Polyester. Windschutz mit integriertem Sichtfenster. Komplett mit teilbaren Stahl-Aufstellstäben und Montagezubehör, mit Tote-Winkel-Spiegel
1 Paar 9982104 **63,00**



Zusatzspiegel rund
für Reisemobile. Verkleinert den toten Winkel. Größe: ca. 154 mm. Mit Halterung zum Anbringen am Spiegelarm

9982240 **55,50**



Aufsteckspiegel HERCULES
Vermeiden Sie den toten Winkel bei Pkw, Bussen und Wohnmobilen. Nach hinten schauen kann oft sehr schwierig sein, weil die Spiegel nicht ausreichende Sicht bieten. Der Aufsteckspiegel von Hercules hilft Ihnen dabei. Der Spiegel wird mit einem Klemmsystem auf den normalen Spiegel einfach aufgeklemmt.

9982460 **17,00**



Tote-Winkel-Spiegel
Neue, keilförmige Ausführung, um 50 % nach außen vergrößertes Blickfeld als herkömmliche Spiegel. Selbstklebend. Maße 63 x 95 x 30 mm

9981720 **8,30**



Aufsteckspiegel HERCULES PROFI
Ausführung wie HERCULES, jedoch große Ausführung für noch bessere Sicht nach hinten

9982461 **21,00**

Fahrradträger Slide Move DS







Fahrradträger Slide Move DS

Beidseitig verschieb- und abnehmbares Trägersystem. Ohne die Ladung abzunehmen kann der Träger seitlich nach links und rechts verschoben werden. Nur die fahrzeugspezifischen Stahlaufnahmen bleiben am Fahrzeug fest montiert. Der Slide Move DS kann problemlos und schnell abgenommen bzw. angebracht werden.

- Eigengewicht ca. 34-39 kg (Träger & fahrzeugspezifische Aufnahme)
- Traglast max. 70 kg
- Maße ca. 180 cm (Breit), Tiefe ca. 65 cm (Ab Stoßstange)

Für Wohnmobile auf Kastenwagen
- Fiat Ducato (244/250)
- Citroen Jumper (Z,Y)
- Peugeot Boxer (Z,Y)
- Ford Transit
- Renault Master/Opel Movano
- Mercedes Sprinter
- VW T 5

Bei Bestellung bitte genaues Basisfahrzeug angeben - Fragen Sie Ihren Fachhändler.

Lieferumfang: Vormontierter Träger ink. Beleuchtung und 13(8)–poligem Stecker, fahrzeugspezifische Aufnahmen, Befestigungsbügel, Befestigungsset für 2 Fahrräder, TÜV/EWG Gutachten.

9988012 **1813,00**

EuroCarry Slide 170



Der EuroCarry Slide 170 ist fahrbereit



Die äußerst praktische Auffahrrampe



Träger verschieben und Türe öffnen



Fahrradträger mit Adapter

EuroCarry Slide 170
Verschieb- und abnehmbarer Fahrrad- und Motorradträger für Kastenfahrzeuge.
Besonderheit: Der Träger kann beladen nach links verschoben und dadurch kann bequem die rechte Hecktüre geöffnet werden, ohne dass Motor- oder Fahrrad abgenommen werden müssen. Anbau auch mit montierter Anhängekupplung möglich.
Das Trägersystem besteht aus zwei Teilen: Den fahrzeugspezifischen Adaptern, welche am Chassis angeschraubt werden und dem Alu Träger selbst, der aufgrund des geringen Eigengewichtes (nur 34 kg) mit wenigen Hangriffen angebaut oder abgenommen werden kann. In Verbindung mit Erweiterungssätzen können bis zu 4 Fahrräder transportiert werden. Für die Beleuchtungseinheit ist lediglich eine 13-pol.-Steckdose erforderlich. Grundversion für 1 Motorrad/-roller
Lieferumfang: Grundträger mit Fahrzeugadapter, Motorradschiene, Befestigungsklammer, Auffahrschiene, Beleuchtungseinheit und TÜV/EWG Gutachten.
Techn. Daten:
Gewicht 34 kg (ohne Adapter), 44 kg (mit Adapter)
Maße 165 cm (B) x 55 cm (Tiefe ab Stoßstange)
Nutzlast max. 170 kg

Grundträger (inkl. Adapter) für

Fiat/Peugeot/Citroen (bis 06/2006)	**9982824**	**2450,00**
Fiat/Peugeot/Citroen (ab 06/2006)	**9982825**	**2450,00**
Fiat Ducato MAXI (ab 06/2006)	**9997690**	**2575,00**
VW T5	**9980998**	**2450,00**
Ford Transit (FA-Y/FA-6)	**9982855**	**2450,00**
Renault Master/ Opel Movano	**9982856**	**2450,00**
MB Sprinter/VW Crafter	**9982857**	**2450,00**

Erweiterungsset

Für 2 Fahrräder	**9982873**	**227,00**
Für 4 Fahrräder	**9982874**	**599,00**
Für 1 Fahrrad u. 1 Roller	**9982875**	**456,00**
Für 2 Fahrräder u. 1 Roller	**9982876**	**855,00**



MULTI TALENT FAHRRADTRÄGER

Die Multi Talent Fahrradträger – hergestellt auf hochwertigem Aluminium in der bewährten Hymer Qualität – Made in Germany – NEU: Jetzt im zeitlosen, neuem Outfit.
Die Aufnahmeschienen können seitich verstellt werden, das ermöglicht die optimale Position Ihres Fahrrades. Witterugnsbeständige Materialien, sowie die leichte Handhabung sprechen ebenso für den hohen Qualitätsstandard, wie das TÜV/GS Prüfzeichen und die Empfehlung der Fernsehsendung „7.Sinn".





① Multi Talent Tele, 2er
für 2 Räder, Nutzlast max. 50 kg, inkl. 2 Abstandshaltern, ohne oberen Befestigungssatz.
Eigengewicht ca. 6,9 kg

9981141 **279,00**




② Multi Talent Tele, 3er
für 3 Räder, Nutzlast max. 50 kg, inkl. 3 Abstandshalter, ohne oberen Befestigungssatz.
Eigengewicht ca. 8,8 kg

9981143 **343,00**




③ Multi Talent Tele, 4er
für 4 Räder, Nutzlast max. 60 kg, inkl. 4 Abstandshalter, ohne oberen Befestigungssatz.
Eigengewicht ca. 10,3 kg

9981144 **427,00**



④ Multi Talent Tele, 2er Comfort
für 2 Räder, Schienenabstand 30 cm, Nutzlast max. 50 kg, inkl. 2 Abstandshalter, aufrüstbar für 3 Räder, ohne oberen Befestigungssatz.
Eigengewicht ca. 7,2 kg

9981142 **293,00**



⑤ Multi Talent Midi, 3er
für 3 Räder, Nutzlast max. 50 kg, inkl. 3 Abstandshalter, inkl. oberen Befestigungsvsatz zum Durchschrauben. Eigengewicht ca. 8,9 kg


9981147 **346,00**

Multi Talent Midi, 2er (o. Abb.)
für 2 Räder, Nutzlast max. 40 kg, inkl. 2 Abstandshalter, inkl. oberen Befestigungssatz zum Durchschrauben. Eigengewicht ca. 7 kg

9981145 **298,00**

Multi Talent Midi, 2er Comfort (o. Abb.)
für 2 Räder, Schienenabstand 30 cm, Nutzlast max. 50 kg, inkl. 2 Abstandshalter und oberen Befestigungssatz zum Durchschrauben, aufrüstbar für 3 Räder, Eigengewicht ca. 7,4 kg

9981146 **312,00**




⑥ Multi Talent Caravan Deichsel, 2er
für 2 Räder, Nutzlast max. 30 kg, Verschraubung auf die V-Deichsel mit Klemmplatten, abschwenkbarer Haltebügel ermöglicht das öffnen des Gasflaschenkastens, Eigengewicht ca. 6,3 kg

9981136 **206,00**





① **Thule Lift manuell**
Fahrradträger Benutzerfreundlich und bequem.
Der Thule Lift ist ein Fahrradträger für 2 Fahrräder und überbrückt eine Höhendifferenz von 70 Zentimeter. Der Thule Lift ist in den Ausführungen mit Motor (12 V) oder mit Kurbelgetriebe und Handkurbel erhältlich. In der niedrigsten Position können Sie Ihre Räder mühelos in die Fahrradschienen stellen. Mit Hilfe der mitgelieferten Abstandshalter befestigen Sie dann Ihre Räder. Mit einem Druck auf den Knopf oder mit der Handkurbel fahren Sie danach den Träger in die obere Stellung.
Befestigen Sie den Träger mit den Gurten am Rahmen. Bei Nicht-Benutzung wird der Fahrradträger hochgeklappt.


Thule Lift manuell	**9986980**	**685,00**
Thule Lift 12 Volt	**9986990**	**839,00**
Erweiterungs-Set auf 3 Fahrrad	**9986981**	**70,00**
Montageverlängerung (o. Abb.)	**9986974**	**56,00**




Thule Sport

② 
7,6 kg
zugelassenes Gewicht 50 kg

② 
6,8 kg
zugelassenes Gewicht 50 kg

③ 
9,2 kg
zugelassenes Gewicht 50 kg

④ 
6,2 kg
zugelassenes Gewicht 50 kg

② **Thule Sport** Verfügt über Hakenbefestigungen und Wandhaken aus Aluminium-Guss in Kombination mit einer soliden Befestigungsschiene.

Thule Sport	**9982587**	**251,00**
Thule Sport kurze Version	**9982588**	**251,00**

③ **Thule Sport CARAVAN Comfort**
Dieser Fahrradträger passt auf viele Wohnwagen mit und ohne Deichselabdeckung und kurze Deichseln (wie z.B. Hobby). Das einzigartige Scharniersystem ermöglicht ein komplettes oder teilweises öffnen des Bugstauraums, ohne die Fahrräder zu demontieren.

	Für 2 Räder	**9982589**	**293,00**
Erweiterungsset	für 3. Fahrrad	**9986959**	**63,00**

④ **Thule Sport CARAVAN Spezial**
Ein Fahrradträger auch für Deichseln mit Kunststoffabdeckung. Dank des Scharniersystems ist ein komplettes oder teilweises öffnen des Bugstauraums möglich, ohne die Fahrräder zu demontieren.

Für 2 Räder	**9982591**	**279,00**

⑤ **Thule Sport Caravan**
Der Fahrradträger kann zum Öffnen des Bugstauraums teilweise auf der Deichsel bleiben. Die Fahrräder müssen bei den meisten Caravans abgenommen werden.

	9982592	**169,00**

⑥ **Thule Sport Caravan Univeral**
Für die Befestigung am Boden (Chassis) eines Caravans entwickelt. Die obere Befestigung kann bei verschiedenen Marken mit der mitgelieferten Schiene ohne zu Bohren in der Fensterschiene erfolgen.


H 140 x B 275 cm	**9982593**	**321,00**


⑦ **Thule Sport Hobby**
Ein Fahrradträger speziell für die Montage an einem Hobby-Wohnwagen ab Baujahr 2004, für 2 Fahrräder.


	9982595	**279,00**


⑧ **Thule Sport W-150**
Für die Montage an bestehender Wohnwagenschiene. Für 2 Fahrräder, erweiterbar auf bis zu 3 Fahrräder.

Für zwei Fahrräder	**9982596**	**265,00**
Erweiterungs-Set für 3 Räder	**9982608**	**63,00**

⑤ 
4,7 kg
zugelassenes Gewicht 50 kg

⑥ 
8 kg
zugelassenes Gewicht 50 kg

⑦ 
5,9 kg
zugelassenes Gewicht 50 kg


⑧ 
6,8 kg
zugelassenes Gewicht 50 kg

online shop www.bantam.ch


Thule Elite







9 kg
zugelassenes Gewicht 60 kg



8,2 kg
zugelassenes Gewicht 60 kg


① Thule Elite

Der robuste, zeitlose Omni-Bike Elite entspricht mit seinen eloxierten ovalen Rohren und neuen Fahrradschienen dem zeitgenössischen Wohnmobildesign. Mit Hilfe der neuen Befestigungsschiene kann der Elite Fahrradträger einfach montiert werden. Mit Hilfe des Schienengleiters Reil Slider mit Befestigungsschienen können die Fahrräder einfach platziert werden. Sie können die Schiene (auch mit Fahrrädern) einfach in der Tiefe und zur Seite verschieben.

Thule Elite	**9982605**	**335,00**
Thule Elite HYMER	**9982901**	**335,00**
② Kurze Version	**9982606**	**335,00**
Erweiterungs-Set 3. Rad		
+ Abstandshalter Thule Elite	**9981646**	**77,00**
Erweiterungs-Set 4. Rad		
+ Abstandshalter Thule Elite	**9981647**	**70,00**
Obere Befestigungsschiene		
zu Thule Elite	**9992689**	**39,50**


Thule Sport






③ a

9,5 kg
zugelassenes Gewicht 35 kg



④

7,3 kg
zugelassenes Gewicht 50 kg



③ b

9,5 kg
zugelassenes Gewicht 35 kg

③ Thule Sport

Befestigung mittels Montageschienen an der rechten Hecktüre. Tür kann ohne Erweiterung der Fahrräder geöffnet werden. Für 2 Fahrräder, nicht erweiterbar.

③ a	Fiat Ducato bis 5/2006	**9982598**	**489,00**
③ b	Fiat Ducato ab 6/2006	**9934229**	**489,00**

④ Thule Sport – 2 DOORS

Befestigung auf der rechten oder linken Hecktüre. Die Tür kann geöffnet werden ohne die Fahrräder zu demontieren. Ovale Rohre, 42 mm hoch für größere Stabilität. Mit Quickblockern. Grundversion für 2 Fahrräder. Erweiterbar auf 3. Fahrrad.

	9982604	**301,00**
Erweiterungs-Set für 3 Räder	**9982608**	**63,00**

Zubehör





Abstandshalter Ausgeklügelte Gurt- und Drehkopfbefestigung. Verfügt über ein Loch für Kabelschloss


A – Bike Holder 1: 14 cm	**9982613**	**17,00**
B – Bike Holder 2: 28 cm	**9982614**	**21,00**
C – Bike Holder 3: 42 cm	**9982615**	**24,00**
D – Bike Holder 4: 56 cm	**9982616**	**27,00**

Thule BLOCKING HOOK
Zur Montage eines Thule Fahrradträger an einen bereits montierten Halter.

2 Stück	**9986971**	**14,00**

Thule Sport Garage





Sport Garage
Ein Fahrradträger für 2 Räder, erweiterbar bis auf max. 4 Räder, der in der Garage des Reisemobils montiert wird. Die Fahrräder stehen sicher in V-Schienen und werden mit Abstandshaltern auf Position gehalten. Der Rahmen wird an 4 Punkten auf dem Boden befestigt und der Träger kann bei Nichtgebrauch einfach hochgeklappt werden.

	9982607	**237,00**
Erweiterungs-Set für 3 Räder	**9982608**	**63,00**
Erweiterungs-Set für 4 Räder	**9982609**	**70,00**

THULE SWEDEN



Fahrradträger Thule Excellent
Thule Excellent - Das Beste in Punkto Sicherheit und Eleganz. Der neue Fahrradträger Thule Excellent wurde mit größter Sorgfalt entwickelt und benutzerfreudlich ausgestattet. Aluminium. Gewicht ca. 10,6 kg

- Einfache Einstellung des Schienenabstandes in Breite und Tiefe.
- Spanngurte mit Ratschenfunktion für bequeme Räderbefestigung.
- Schienenbügel in zwei Positionen verriegelbar.
- Serienmäßig mit einem abschliesbaren Abstandshalter
- Standardversion für 2 Fahrräder
- Erweiterbar bis zu 4 Fahrräder
- max. Zuladung 60 kg
- Tragfähigkeit der Schienen 36 kg

9983351 **447,00**
Niedrige Version **9983352** **447,00**

3. Schiene und Abstandshalter
Aluminium
9983353 **84,00**

4. Schiene inkl. Adapter und Abstandshalter
Aluminium
9983354 **98,00**

Excellent Top Mountign Rail
Vereinfacht die Montage des Thule Excellent an Wohnwagen oder Reisemobilen ohne zu Bohren.
9983355 **39,50**

Bike Holder Excellent 1
Abstandshalter inkl. Schloss
9983356 **29,50**

Bike Holder Excellent 2
Abstandshalter inkl. Schloss
9983357 **48,00**


Bike Holder Excellent 3
Abstandshalter inkl. Schloss
9983358 **53,50**


Bike Holder Excellent 4
Abstandshalter inkl. Schloss und Doppelklemme
9983359 **38,00**


Drehgriff für Bike Holder
inkl. Schloss und Schlüssel
2 Stück
9983360 **35,00**

Drehgriff für Bike Holder
inkl. Schloss und Schlüssel
4 Stück
9983361 **64,50**











① Carry Bike Caravan XL A

Für standardmäßige (ALKO), aber auch breitere Wohnwagendeichseln geeignet. Haltebügel oben leicht abschwenkbar. Montage ohne Bohren. Bei Fahrzeugen mit Deichselabdeckungen muss diese gegebenenfalls entfernt oder gebohrt werden. Komplett mit Haltestrips für 2 Fahrräder. Tragkraft max. 35 kg

9987200 **173,00**

② Carry Bike Caravan XL A Pro

Neue, verbesserte Version der XLA Pro Serie durch Verstärkung im unteren Bereich. Durch den Abklappmechanismus kann die obere Struktur mitsamt Fahrräder noch leichter nach vorne geschwenkt werden um an den Deichselkasten zu gelangen. Serienmäßig ausgelegt für 2 Fahrräder, kann jedoch mit zuätzlicher Schiene um ein 3. Fahrrad erweitert werden. Tragkraft max 50 kg. Gewicht ca. 8,9 kg **(Bitte Deichsellast beachten!!!)**


9948986 **352,00**

③ Carry Bike Caravan XL A Pro 200

Preiswert und kompakt. Für standardmäßige, aber auch breitere (z.B. Hobby) Wohnwagendeichsel geeignet. Trägt 2 Fahrräder. Oberteil leicht abschwenkbar, um den Deichselkasten zu öffnen. Keine Bohrung erforderlich. Komplett für 2 Fahrräder mit Strip. Tragkraft 50 kg. Gewicht ca. 5,3 kg **(Bitte Deichsellast beachten!!!)**

9948987 **307,00**





④ Carry Bike Simple Plus 200

Für Wohnwagen mit schwachen oder schrägen Heckwänden. Die oberen Halterungen werden in die vorhandenen Kederschiene geschraubt, während die unteren Haltesätze an den verstärkten Fahrzeugpunkten angebracht werden. Der Anbau sollte unbedingt von einer Fachwerkstatt vollzogen werden. Ausgelegt für max. 2 Fahrräder. Lieferung inkl. 2 Schienen und Bike Block 1 und 2. Tragkraft max. 35 kg

9987126 **297,00**

⑤ Carry Bike Caravan Universal


Wird am Rahmen des Wohnwagens (Bürstner, Chateau usw.) angebracht. Obere und untere Halterung wird mit selbstschneidenden Schrauben befestigt. Serienmäßig für 2 Fahrräder, inkl. 2 Schienen und Bike Block 1 und 3. Tragkraft max. 35 kg

9987120 **352,00**


⑥ Carry Bike Hobby

Für Hobby Wohnwagen ab Baujahr 2003. Die obere Halterung wird zwischen Heckfenster und Heckleiste (3. Bremsleuchte) angebracht. Bitte auf die verstärkten Punkte des Fahrzeugherstellers achten! Die untere Halterung erfolgt unterhalb des Heckfensters. Serienmäßig (2 Rail Quick und Bike Blocks, Bike Block Blue 3) für 2 Fahrräder, erweiterbar auf 3. Fahrrad mittels Schiene und weiteren Bike Blocks (Zubehör). Tragkraft max. 50 kg


9987127 **272,00**












① Carry Bike Pro C Knaus/Eifelland
mit oberer, durchgehender Struktur. Passend für Knaus Reisemobile und Eifelland Wohnwagen. Für max. 4 Fahrräder, Tragkraft max.60 kg, 2 Schienen Quick Rail, Bike Block 1 und 3, 2 Rack Holder, 1 Spanngurt

9987260 **345,00**



② Carry Bike Roller Team - Trigano - CI
für die Anbringung an die ab Werk eingebaute Fiamma Halterung (CI/Roller Team). Für max. 3 Fahrräder. Tragkraft max.50 kg, 2 Schienen Quick Rail, Bike Block 3, 1 Rack Holder, 1 Spanngurt


9990872 **227,70**





Hersteller	Abb.	max. Fahrräder	Bike Block	Tragkraft	Art.-Nr.	Preis
Hymer blue	③	4	1 & 3	60	9987124	318,00
Laika L80 red	④	4	1 & 3	60	9987123	340,00

③ – ④ Carry Bike Pro Reisemobile
Spezielle Fahrradträger zur Anbringung an bereits serienmäßig vorhandenen Befestigungspunkten des Fahrzeugherstellers. Für max. 4 Fahrräder. Serienmäßig mit 2 Schienen Rail Quick, Bike Block 1 und 3




⑤ Kit Dethleffs
Obere Halterung zur Montage des Carry Bike Hymer an Dethleffs, Sunlight und Carado Reisemobilen

bis 2010 **9948991** **38,50**
ab 2010 **9948941** **41,50**




⑥ Kit Support Bar
Kit bestehend aus 2 vorgebohrten Leisten. Geeignet für die Anbringung des Carry Bikes an die Fahrzeugwand des Wohnmobils. Eloxiertes Aluminium, Maße 74 x 4 x 3 cm (LxBxH), inkl. Schrauben und innerer Befestigungshalterung.

9902618 **88,50**



⑦ Fixing Bar Carry Bike
2 Verstärkungsprofile (Länge je 240 cm) zur Montage von Carry Bikes an Fahrzeugen mit schwächerer Heckwand

9990349 **185,00**





① Carry Bike UL
Der solide Klassiker für max. 3 Fahrräder. Traglast max. 55 kg. Serienmäßig mit 2 Schienen Rail Quick, 1 Strip, 1 Bike Block 3


9987212 **252,00**



② Carry Bike CL
Wie Carry Bike UL, jedoch für die Montage unterhalb des Heckfensters. Traglast max. 55 kg. Serienmäßig 2 Schienen Rail Quick, 1 Strip, 1 Bike Block 3

9987182 **255,00**


Hinweis: Bitte beachten Sie bei allen Heckmontagen unbedingt die Traglast des jeweiligen Fahrzeugherstellers!





③ Carry Bike Pro
Ideal für Reisemobile oder Wohnwagen.
Trägt max. 4 Fahrräder. Lieferumfang 2 Schienen Rail Quick, Bike Block 1 und 3. Tragkraft max. 60 kg. Gewicht ca. 8,4 kg


9987130 **302,00**





④ Carry Bike Pro C
Wie Carry Bike Pro, jedoch zur Montage unter dem Heckfenster. Erweiterbar auf max. 4 Fahrräder. Lieferumfang: 2 Schienen Rail Quick, Bike Block 1 und 3. Tragkraft max. 60 kg. Gewicht ca. 7,9 kg

9987160 **315,00**






⑤ Carry Bike Premium S
die neue, innovative Versionen der bekannten Carry Bike Fiamma aus der PRO Serie, mit den neuen versetz- und verschiebbaren Rail Premium Schienen. Lieferumfang: 2 Rail Premium S, Bike Block Pro 1 und 3. Tragkraft 60 kg, Gewicht ca. 9,0 kg


9948985 **432,00**






⑥ Carry Bike Lift 77
Absenkbarer Fahrradträger, ermöglicht das leichte Auf- und Abladen von Fahrrädern. Ideal für hohe Reisemobile, senkt die Fahrräder bis zu 77 cm ab. Leichte Anwendung mittels mitgelieferter Kurbel. Für max. 4 Fahrräder. Lieferumfang 2 Schienen Rail Quick, Bike Block 1 und 3, 1 Rackholder
Tragkraft max. 60 kg

9987185 **835,00**





⑦ Carry Bike Premium SC
wie Carry Bike S, jedoch zur Montage unter dem Heckfenster. Lieferumfang: 2 Rail Premium, Bike Block Pro 1 und 3. Tragkraft 60 kg, Gewicht ca. 8,5 kg


9948984 **435,00**



Speziell entwickelte Heckträger für Fahrzeuge mit Heckklappe oder -türen. Je nach Fahrzeughersteller können bis zu 4 Fahrräder transportiert werden. Basisversion immer mit 2 Schienen, und Bike Block (Siehe Tabelle).


Hersteller	Baujahr	Befestigungsort	Montage	Schienenart	max. Fahrräder	Bike Block	Art.-Nr.	Preis
VW T4*	ab 1991	Heckklappe	ohne Bohren	Rail Quick	4	1 & 3	9986940	372,00
VW T5**	ab 06/2003	Heckklappe	ohne Bohren	Rail Quick	4	1 & 3	9986934	395,00
VW T4D	ab 1991	Doppeltür	ohne Bohren	Rail Premium	2	1 & 2	9986943	419,00
VW T5D	ab 06/2003	Doppeltür	ohne Bohren	Rail Premium	2	1 & 2	9986932	434,00
Ford Transit	ab 2000	Heckklappe	ohne Bohren	Rail Quick	3	1 & 3	9986939	368,00
Opel Vivaro Renault Traffic	ab 2003	Heckklappe	ohne Bohren	Rail Quick	4	1 & 3	9986935	424,00
Mercedes Viano	ab 2004	Heckklappe	ohne Bohren	Rail Quick	3	1 & 3	9986946	607,00
Fiat Ducato	bis 06/2006	Doppeltür	ohne Bohren	Rail Premium	2	1 & 2	9986921	484,00
Fiat Ducato***	ab 06/2006	Doppeltür	ohne Bohren	Rail Premium	2	1 & 2	9948988	516,00
Mercedes Sprinter	ab 06/2006	Doppeltür	ohne Bohren	Rail Premium	2	1 & 2	9992304	548,00

* Carry Bike T4 passt zu den Modellen: California, Coach, Caravelle und Multivan. D = Fahrzeug mit geteilter Hecktüre.
** Carry Bike T5 passt zu den Modellen: California, Multivan
*** Bei Fahrzeugen mit Heckfenstern und Rasteraussteller müssen diese gegen Fensteraussteller mit Feststellschraube ausgetauscht werden.




① Carry-Bike Backpack PRO
Für die einfache Montage mit Universalgurten auf die Heckklappe vieler Minivans oder Kombis. Nicht geeignet für Hecktüren/-klappen aus GFK. 6 robuste Riemen halten den Fahrradträger fest am Fahrzeug. Für max. 3 Fahrräder. Lieferumfang: 2 Rail Schienen, Bike Block 1 und 3. Tragkraft max 50 kg

9986926 **355,00**



② Carry Bike 200 D
Fahrradträger für Fahrzeuge mit geteilter Hecktüre. Höhenverstellbar bis 118cm. Verschraubbare Wandhalterung (Breite 34mm). Für max. 2 Fahrräder (Tragkraft 35kg). Leiferumfang: 2 Schienen Rail, Bike Block 1 und 2, 1 Rack Holder. Passend für: Fiat Ducato (bis 1999), VW LT 28/31 (auch Serienhochdach), Mercedes MB 100, Ford Transit (auch Serienhochdach)

9986910 **362,00**



③




new

③ Leuchtenträger
erforderlich wenn Fahrräder oder Trägersysteme die Rückleichten und das Kennzeichen des Fahrzeuges verdecken. Montage erfolgt mit Halterungen am Auflagebügel. Inkl. 13 pol Stecker. Aluminium
Maße ca. 131 x 15,5 x 7,5 cm

9996880 **188,00**

Herausziehbare, multifunktionsfähige Schienen für Heckgaragen





Garage Slide

Multifunktionales, kugelgelagertes Schienensystem für Heckgaragen. Nur 7,5 cm hoch. Höhenverstellbar von 8 bis 12 cm. Patentiertes Gleitsystem. Gewicht ca. 8,4 kg. Grundmaß 145 x 32 cm; 105 cm ausziehbar.

9982547 **419,00**



Kit Bike Slide

Klappbare Trägerstruktur für den Transport von max. 2 Fahrrädern auf dem Schienensystem Garage Slide. **Montage nur in Verbindung mit Garage Slide möglich.** Gewicht nur 1,5 kg

9987473 **91,00**



Garage Standard

Fahrradträger mit Auflagebügel (klappbar) zur Befestigung am Boden und Bike Block Halterung an der Wand. Für max. 3 Fahrräder. Grundversion mit 2 Schienen Rail Strip, sowie Bike Block 1 und 3. Bodenmaß 128 x 45 cm. Gewicht ca. 4,8 kg

9987270 **200,00**



Garage 400 Plus

Klappbarer Fahrradträger zur Befestigung am Boden. Trägt max. 4 Fahrräder. Geringer Platzbedarf im nicht benutzten Zustand. Grundversion mit 2 Schienen Rail Quick und Bike Block 1 und 3. Bodenmaß 128 x 49,5 cm. Gewicht ca. 5,6 kg

9987271 **262,00**



Auffahrschiene mit Halterung

Auffahrschiene für die Heckgarage von Reisemobilen oder Wohnwagen. Nach Montage der Halterung wird die Auffahrschiene problemlos ein- bzw. ausgehängt. Durch die Anbringung einer zweiten Auffahrampe auch ideal für den Transport von Rollstühlen oder Quards geeignet. Eloxiertes Aluminium mit Haftbeschichtung. Länge 110-185 cm, Breite ca. 20 cm (Innen 15 cm), Tragkraft bis zu 130 kg, Gewicht 7 kg

9993657 **250,00**






Radhalterung für Motorroller vorne

Reifenblockiersystem für Motorrad/-roller. Ermöglicht das Befestigen von Reifen bis max. 165 mm Breite. Schwarz lackierter Stahl. Inkl. 2 Spanngurte und Befestigungsschrauben.

9993693 **99,50**






Radhalterung für Motorroller hinten

Reifenblockiersystem für Motorrad/-roller. Wie Moto Wheel Chock Front, jedoch für den Hinterreifen. Schwarz lackierter Stahl. Inkl. 2 Spanngurte und Befestigungsschrauben.

9998810 **148,00**

FIAMMA



① – ⑦ Bike-Block

Zur sicheren Arretierung von Fahrrädern an Fahrradträger von 28 bis 40 mm Rohrdurchmesser. Passend für Fahrräder mit einem Rahmendurchmesser von 25 bis 80 mm. Geeignet für alle Carry Bike Modelle und Fahrradträger anderer Hersteller (Rohrdurchmesser beachten). Befestigungsköpfe um 360° drehbar. Massives Alu-Rohr (Ø 30 mm)

① Bike Block Pro 1

Rot	9987231	18,00
Blau	9987233	18,00
Schwarz	9987232	18,00

② Bike Block Pro 2

Rot	9987241	21,50
Blau	9987243	21,50
Schwarz	9987242	21,50

③ Bike Block Pro 3

Rot	9987251	23,00
Blau	9987253	23,00
Schwarz	9987252	23,00

④ Bike Block Pro 4

Rot	9987281	25,00
Blau	9987283	25,00
Schwarz	9987282	25,00

⑤ – ⑥ Bike Block Pro D

Verstellbar von 10 – 42 cm (Pro D1) oder 16 – 63 cm (Pro D2)

⑤ Pro D1	9987263	35,00
⑥ Pro D2	9987264	37,00

⑦ Bike Block Premium

(o. Abb.) Speziell für Fahrradträger bis 40 mm Rohr. Sonst wie Bike Block Pro.

Bike Block 2	9987215	23,00
Bike Block 3	9987216	24,50
Bike Block 4	9987217	21,50







⑧ Bike Frame Adapter

zusätzlicher Spannarm zur Befestigung von Damen- oder BMX Rädern ohne Mittelstange am Bike-Block. Aluminium. Verstellbar von 50 bis max. 60cm.

9948958 **39,50**

⑨ Fiamma Strip Kit

Kit bestehend aus 2 Riemen mit Edelstahlschnalle

Rot	9981125	8,00
Schwarz	9981127	8,00

⑩ Fiamma Quick Safe

Für alle verstärkten Schienen der Carry Bikes

1 St./SB 9987350 **6,30**



⑪ – ⑯ Fiamma Fahrradschienen

Zur Erweiterung auf 3. oder 4. Fahrrad, je nach Fahrradträgertyp. Verstärkte und robuste Aluminium Ausführung. Einfache Montage auch an Fahrradträgern anderer Marken.

Abb.	Schienentyp	Farbe	Länge (cm)	Art.-Nr.	Preis
⑪	Rail Strip	Rot	128	9987340	32,50
⑫	Rail Quick	Rot	128	9987290	41,50
⑫	Rail Quick	Rot	140	9987291	55,00
⑬	Rail Quick C	Rot	101 – 167	9987346	53,50
⑭	Rail Premium	Grau	128	9987349	61,00
⑮	Rail Premium S	Grau	128	9948993	94,50
⑯	Rail Premium E-Bikes*	Grau	138	9948994	73,50

*speziell für Elektro-Bikes (o. Abb.) – Bitte Traglast des Trägers beachten!









① Schutzhülle für Fahrräder „Basic“
Eine preiswerte und strapazierfähige Schutzhülle aus starkem Polyestergewebe. Leichte Montage, inkl. Aufbewahrungstasche. Mit Klartasche für Warnschilder. Lieferung ohne Gurt und Warnschild. Die Deichsel-Version wird von oben über die Fahrräder aufgezogen.

bis 3 Fahrräder	**9987695**	**64,50**
bis 4 Fahrräder	**9987696**	**73,00**
für Deichsel	**9987697**	**59,00**

② Schutzhülle für Fahrräder „Concept“
umschließt komplett Fahrräder und Träger. An der Rückwand befinden sich drei Klettverschlüsse, durch welche die Halterungen geführt werden. Ein mittig - von Boden zu Boden umlaufender Reißverschluss - ermöglicht den Zugang. Das Polyestergewebe incl. Aufbewahrungstasche ist leicht und läßt sich mit der Autowaschbürste säubern, Gurte gehören nicht zum Lieferumfang. Mit Glasklartasche für Warnschilder. Lieferung ohne Warnschild und Gurte

bis 3 Fahrräder	**9987320**	**107,00**
bis 4 Fahrräder	**9987321**	**105,00**

③ Schutzhülle für Fahrräder „Bikecape“
Aus strapazierfähigem, wasserabweisendem Polyestergewebe. Wird einfach umgehängt und mit 2 Gummispannern gesichert. Mit Glasklartasche für Warnschilder. Lieferung ohne Gurte und Warnschild

grau	**9987325**	**54,50**



⑤ Bike-Cover
Abwaschbare Schutzhülle. Aus robustem, wasserdichtem PVC

2 – 3 Fahrräder	**9987315**	**105,00**
4 Fahrräder	**9987316**	**112,00**

Spanngurt Set (o. Abb.)
für Fahrradschutzhüllen. Gurte á 500 cm, verstellbar!

9992870	**13,00**



① Bike Cover S
Fahrradschutzhülle aus verstärktem, wasserabweisendem und leichtem Polyester. Für bis zu vier Räder. Serienmäßig (außer Deichsel-Version) mit eingenähter Tasche für optionales Warnschild. Aufgrund der höheren Reisegeschwindigkeit gegenüber Reisemobilen nicht für Minivans geeignet!

für 2 – 3 Fahrräder	**9987601**	**40,50**
für 4 Fahrräder	**9987602**	**48,00**
Für Caravan 2 Fahrräder	**9987307**	**46,50**



③ Motorrad Schutzabdeckung
wetterfeste Ausführung aus PU beschichtetem Polyestergewebe. Mit Packtasche. Maße ca. 240 x 90 x 120 cm

9980167 **24,00**





④ Park-Warntafel
aus Alu mit Spezial-Reflektions-Folie. Vorschrift in Italien

9983270 **48,00**

⑤ Park-Warntafel
In Spanien Pflicht

9983271 **61,00**

⑦ Park-Warntafel
in amtlich genehmigter Bauart. Auf der Fahrbahn stehende Wohnwagen müssen nachts ebenso wie Wohnmobile über 2,8 t entweder durch Eigenbeleuchtung oder durch rot-weiß-gestreifte Nachtwarntafeln hinten und vorn gesichert sein.
Starre Ausführung. Größe 285 x 285 mm. Prüfnr. K 33622

Hinten linksweisend	**9983200**	**39,50**
Vorne linksweisend	**9983210**	**39,50**

Park-Warntafel – klappbare Ausführung
Größe 285 x 285 mm, Prüfnummer K 33623

Hinten linksweisend	**9983230**	**45,00**
Vorne linksweisend	**9983240**	**45,00**



② Bike Cover Premium S
aus starkem Polyester Material. Mit selbstschmierenden Reißverschlüssen an den Seiten und Klettbandverschluss an der Rückseite. Mit eingenähter Tasche für optionales Warnschild. Nicht für Minivans geeignet.

für 4 Fahrräder	**9987603**	**75,00**



⑥ CARGO BAG
Gepäckbox aus wasserabweisendem, robusten und reisfestem Nylon. Ideal für den Transport von Campingmöbel usw. Leichte Montage auf nahezu jedem Fahrradträger. Bei Nichtgebrauch nimmt es zusammgefaltet wenig Platz weg. Serienmäßig mit eingenähter Tasche für optionales Warnschild. Maße ca. 120 x 70 x 35 cm (offen), 38 x 28 x 10 cm (gefaltet)

9993096 **107,00**





LINNEPE LASTENTRÄGER



Motorradträger ALUxxs



Lastenträger Aluxxs



Lastenträger Scout



Lastenträger Smart Port


Fahrradträger Basic


Fahrradhalter Plus


Haltebügel



Lenkspanngurt Set


Trittbrettspanner

LINNEPE

Motorradträger ALUxxs
Das Preiswunder komplett aus Aluminium! Nutzlast 150 kg, komplett mit Leuchtenträger, Haltebügel und Auffahrschiene, zerlegt, Karton-verpackt, EG Typgutachten, keine TÜV Vorführung erforderlich. Für Reisemobile mit Alko Chassis oder tragfähiger Rahmenverlängerung Eigengewichtung 30 kg

9948951 **1259,00**

Lastenträger Aluxxs 4 Bikes
für max. 4 Räder oder 2 E-Bikes. Komplett aus Aluminium. Für Reisemobile mit ALKO Chassis oder tragfähiger Rahmenverlängerung. Nutzlast 100 kg, EG Typgutachten - keine TÜV Vorführung nötig. Inkl. Leuchtenträger, 4 Schienen und Abstandshalter, sowie Haltebügel.

9988980 **1119,00**

Lastenträger Scout
- für Alko Chassis oder tragfähige Rahmenverlängerung
- Eigengewicht ca. 30 kg
- Designete Alulichtleiste mit stoßunempfindlichen Kunststoffkomponenten.
- Alle Aluminiumteile sind salzwasserbeständig
- Mit EG-Typengutachten, kein Eintrag in die Fahrzeugpapiere notwendig
- Nutzlast 150 kg
- Mitgeliefertes Zubehör: Haltebügel, 2 Keile, 3 Zurrgurte, 3 Scheuerschutz, 1 Auffahrschiene
- Das abnehmbare Trägersystem ist mit dem Chassis verbunden und nicht mit dem Aufbau

9988375 **1539,00**

Linnepe Scout4Bike
Aufsatz für bis zu 4 Fahrräder, statt eines Rollers oder Motorrades

9988377 **363,00**

Lastenträger Smart Port
- für Alko Chassis oder tragfähige Rahmenverlängerung
- Eigengewicht ca. 37 kg
- Sicherer Transport der Zweiräder bei jeder Straßenlage
- Alle Aluminiumteile sind salzwasserbeständig
- Lichtleiste aus stoßunempfindlichem Kunststoff
- Mit EG Typengutachten, kein Eintrag in die Fahrzeugpapiere notwendig
- Nutzlast 200 kg
- Variables Befestigungssystem
- Das abnehmbare Trägersystem ist mit dem Chassis verbunden und nicht mit dem Aufbau
- Mitgeliefertes Zubehör: 2 Keile, 4 Spanngurte, 4 Zurrösen, 1 Auffahrschiene

9988381 **2029,00**

Fahrradhalter Basic
Der Fahrradträger Basic für die Befestigung von bis zu zwei Fahrädern auf der Plattform statt einem Roller.

9988378 **237,00**

Fahrradhalter Plus
ermöglicht den Transport von bis zu zwei Fahrrädern zusätzlich zu einem Motorrad oder Roller.

9988379 **237,00**

Haltebügel
Vereinfacht für den LiftPort die Befestigung von Motorrädern und Rollern. Der Haltebügel wird im Nutensystem einfach und schnell befestigt. Universell für alle Motorräder und Roller, da Höhe und Sattelbreite einstellbar.

9988380 **237,00**

Lenkspanngurt Set
Ein Muss für den sicheren Transport von Motorrollern auf Lastenträgern. Gurtbreite 25 mm, Gurtlänge ca. 3 m. 2 Spanngurte mit Schwerlasthaken, Gurt mit Schoner, 2 Ringschrauben (M8 x 16) und 4 Karosseriescheiben (M8)

9988981 **55,00**

Trittbrettspanner
zur optimalen Sicherung von Motorrollern mit Mitteltunnel auf Lastenträger.

9988982 **125,00**




Mit den bewährten Anhängevorrichtungen können Sie Ihren Trailer auch bei extremen Hecküberständen sicher und zuverlässig bewegen. Durch verschraubbare Einzelelemente ist die problemlose Anpassung an unterschiedliche Bodengruppen gewährleistet. Der Anhängebock wird am Fahrzeug Teil für Teil zusammengeschraubt.

Das spart sperrige Verpackung und Transportkosten. Die Kupplungen sind als Universal-Set lieferbar.
Die Rahmenmaße und Überhänge fast aller europäischen Reisemobile sind bereits in einer Datenbank erfasst.

Folgende Angaben werden bei einer Bestellung unbedingt benötigt:
- **Basisfahrzeughersteller Ihres Reisemobils (z. B. Ducato 230) sowie den**
- **genauen Aufbautyp (z. B. Hymer Camp 55) und das**
- **exakte Baujahr**
- **Elektrokabelsatz immer extra bestellt werden (siehe S. 318)**

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
Anhängekupplung für ALKO Chassis oder Fahrzeuge mit geprüfter Rahmenverlängerung ohne Verstärkungsteile	9988951	735,00
Standard Anhängekupplung für Serienfahrgestelle mit Überhängen, bei denen keine bzw. eine nicht tragfähige Rahmenverlängerung montiert ist	9988950	1085,00
Schwerlastanhängekupplung für Serienfahrgestelle mit geprüfter Rahmenverlängerung, bei denen Achslasten von mehr als 2000 kg realisiert werden	9988952	1071,00
Schwerlastanhängekupplung für Serienfahrgestelle mit Überhängen, bei denen keine bzw. eine nicht tragfähige Rahmenverlängerung montiert ist und eine Anhängelast von mehr als 2000 kg realisiert werden muss	9988954	1253,00



Bei Bestellung immer angeben: Basisfahrzeughersteller und Typ, genaue Aufbaubezeichnung, Modelljahr.

Linnepe Anhängesysteme

für fast alle Reisemobile auf dem europäischen Markt, auch für große Überhänge. Flache elegante Bauweise, robust und feuerverzinkt, D-Wert 12,5 kN (bis 2000 kg Anhängelast bei 3500 kg zGG).
Lieferung als zerlegte Montageeinheit inklusive EG-Typgutachten, kein Eintrag in die Fahrzeugpapiere erforderlich. Optional abnehmbares Kugelsystem lieferbar. Elektrokabelsatz bitte extra bestellen.

Typ	Art.-Nr.	Preis
① Für AL-KO Chassis und alle tragfähigen Rahmenverlängerungen	9988937	693,00
② Für alle Standardchassis ohne nutzbare Rahmenverlängerung	9988935	1113,00
③ Aufpreis abnehmbares Kugelsystem	9988936	195,00
④ für AL-KO Chassis D-Wert 13,1 kN	9988934	833,00



LINNEPE Anhängekupplung

Die neue Leichtbau Anhängekupplung von LINNEPE - ein Meilenstein in der Konstruktion von Anhängezugvorrichtugnen. Für ALKO Cassis (Breite 1290 mm). Gewicht nur ca. 16 kg. Lieferung ohne Elektrokabelsatz.

9988933 693,00

Elektrokabelsatz (ohne Abb.)
für Fiat Ducato (X250) Eurochassis 9990237 349,00

Weitere Elektrokabelsätze auf Anfrage!

Mikro 120

Ein Klassiker geht auf große Reise...

Mit einer Nutzlast von bis zu 120 kg* können Sie fast alle 125 ccm Roller oder bis zu 4 Fahrräder mit auf Ihre Tour nehmen. Lieferung inkl. Aufnahmeelemente **ACHTUNG**: Lieferung OHNE E-Satz! Für eine optimale Befestigung Ihres Rollers bieten wir optional unser Zurrbandset an (siehe unten).

Typ	Ausführung	Art.-Nr.	Preis
Mikro Komplettsystem	für 1 Roller	9988990	1183,00
Mikro Komplettsystem	für 2 Fahrräder	9988991	1183,00
Mikro Komplettsystem	für 3 Fahrräder	9988992	1281,00
Mikro Komplettsystem	für 4 Fahrräder	9988993	1302,00



Makro 150

Schwere Brocken, kein Problem...

Die ideale Lösung für alle Roller und Motorräder bis 150 kg*. Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet. Motorradwanne, Auffahrhilfe und Leuchtenträger aus hochwertigem Aluminium und zusätzlich pulverbeschichtet. Selbstverständlich gehören auch beim Makro die Aufnahmeelemente zum Lieferumfang. Der Elektrokabelsatz wie das Zurrbandset müssen separat bestellt werden.

Typ	Ausführung	Art.-Nr.	Preis
Makro Komplettsystem	für 1 Motorrad	9988995	1610,00
Makro Komplettsystem	für 1 Roller und 1 Fahrrad	9988996	1680,00
Makro Komplettsystem	1 Motorrad u. 2 Fahrräder	9988997	1764,00



E-Bike Träger VELO I

das Leichtgewicht - mit nur 17 kg, da komplett aus Aluminium gefertigt. Für den Transport von E-Bikes (Traglast max. 75 kg) bestens geeignet.

9980322 1043,00

E-Bike Träger VELO II

die Weiterentwicklung von VELO 1: Leicht (nur 17 kg), komplett aus Aluminium gefertigt, jedoch klappbar. Für den Transport von E-Bikes (Nutzlast max. 75 kg) bestens geeignet.

9980323 1113,00



VELO I



VELO II, klappbar

Sicher befestigt mit Zurrband-Set!

Enthält neben zwei Spanngurten auch zwei Spezial-Unterlegkeile zum sicheren Transport von Motorrollern.

9988388 112,00



Wichtig!
Bitte bei der Bestellung immer mit angeben:
1. **Basisfahrzeughersteller:**
   z.B. Ducato 230, Sprinter 316, usw.
2. **Aufbauhersteller und Typ:**
   z.B. Bürstner A 532, Hymer Camp 55, Flair 6.3, usw.
3. **genaues Baujahr** z. B. 7/99

Elektrokabelsatz

für Mikro 120, Makro 150, Velo (I+II) und Anhängevorrichtungen von Sawiko

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
13-polig für Fahrzeuge mit mech. Blinkrelais	9988958	119,00
13-polig für Fahrzeuge mit alektr. Blinksteuerung	9988956	175,00
13-polig für Fahrzeuge mit Daten CAN-BUS Schnittstelle (Fiat X2/50, Mercedes NCV3 und Baugleiche)	9988957	273,00

***Die tatsächliche Belastung der Lastenträgersysteme ist von der realen Hinterachslast und vom Überhang Ihres Reisemobils abhängig.**



3-fach Höhenverstellbar (4,5 / 9 / 13 cm)



Keil um Räder zu blockieren (zum Parken am Hang)



Universalstufe



Praktischer Hocker

① Rampe Uniko 6 in 1

bietet 6 Funktionen in einem einzigen Produkt:
- 3-fach Höhenverstellbar (4,5/9/13 cm)
- Keil um Räder zu blockieren (zum Parken am Hang)
- Haftung auf jeder Art von Oberflächen
- Rampe für Höhenunterschiede
- Universalstufe
- Praktischer Hocker

unentbehrlich für Besitzer von Wohnmobilen, Geländewagen und Nutzfahrzeugen, aber auch normale PKWs. Mit praktischer Nylon Tragetasche.
Technische Merkmale: Gewicht ca. 5 kg, Tragkraft max. 3,5 Tonnen

Rampe Uniko 6 in 1 **9990572** **133,00**



② Auffahrschiene zu Rampe UNIKO 6 in 1

mit den praktischen Aluminium Schienen verwandeln Sie die Rampe UNIKO 6 in 1 in eine praktische Auffahrrampe für nahezu jede Heckgarage. Die beiden Schienen werden einfach seitlich in die Rampe eingeklemmt und schon können Sie Ihre Heckgarage usw. bequem beladen. Set bestehend aus 2 Stück. Gewicht ca. 1,8 kg, Maße Belastbarkeit bis max. 400 kg

9983416 **84,00**



③ Auffahrrampe

Aus Aluminium, bis zu 200 kg Tragfähigkeit, in der Mitte zusammenklappbar.
Maße 2000 x 230 mm.

9988262 **182,00**



④ CANOLL Traktionshilfematten

zu verwenden bei feuchtem oder losem Untergrund, nasser Wiese und weichem Schnee.
Das hochwertige Gummi bleibt auch bei Minustemperaturen flexibel und nimmt gerollt im Fahrzeug kaum Platz weg. Durch das gegeneinander versetzte Profil wird ca. 1/3 Gewicht gespart und trotzdem eine enorme Längssteifigkeit und Flexibilität erreicht. Die Länge der TH-Matten ist ausreichend, um ein Fahrzeug (Pkw, Reisemobil o. ä.) ins Rollen zu bringen. Beim Befahren der TH-Matten legen sich diese – bedingt durch 29 cm Breite – auch seitlich an die Reifenflanken; dadurch wird eine enorme Traktion nach unten und zur Seite erreicht.
Gewicht ca. 2 kg/St., Maße ca. 700 x 290 x 18 mm

9986210 **133,00**



VW T2/T3 (1979 – 90), schwarz
Maße 570 x 65 x 150 mm (B x H x T)

9983090 **38,00**



VW T4 für ungepolstertes Armaturenbrett (auch für Fahrzeuge mit Airbag oder Komfortpaket), grau. Maße 360 x 40 x 190 mm (B x H x T)

9983094 **33,00**



VW T2/T3 (1979 – 90), mit klappb. Schreibablage. Maße 870 x 90 x 240 mm (B x H x T)

9983093 **112,00**



Fiat Ducato (ab 1994), grau
Maße 476 x 12 x 220 mm (B x H x T)

9983092 **43,00**






Becherhalter klappbar.
Für die universelle Anbringung (schraubbar).
Maße 100 x 100 x 23 mm (B x H x T, geklappt)

Grau	**9982010**	**7,50**
Schwarz	**9982020**	**7,50**
Braun	**9982030**	**7,50**

Frol

Deutsche Markenqualität



Mega-Keilset 9-teilig
Keil mit 3 Auffahrhöhen.
Geprüfte Stützlast: 2000 kg pro Rad. Verwendbar mit FROLI-Auffahrhilfe und FROLI-Parkstopper. Der Ausgleichskeil ermöglicht optimalen Höhenausgleich bei Steigungen und unebenen Standflächen.

9983456 **49,00**




Stufenkeil mit Tasche
stufenloses Ausfahren in 3 Höhen 45/75/105 mm. Gewicht pro Keil ca. 1800g, Stützlast pro Rad 2000 kg. Maße ca. 530 x 173 x 130 mm

Stufenkeil + Tasche **9993678** **34,00**
Verbindungsstück 2er Set **9983542** **6,90**



Gripmatte
2er-Set. Vor die Antriebsräder gelegt wird ein Rutschen oder Festfahren auf ungünstigen Bodenverhältnissen vermieden.

9983543 **22,50**




Standard Keil einteilig
16 cm breit. Stufenloses Auffahren bis zu einer Gesamthöhe von ca. 70 mm, Auffahrfläche 165 x 450 mm, geprüfte Stützlast 2000 kg

2er Set **9983540** **18,50**



Maxi-Keil 2er Set inkl. Transporttasche
Stufenloses Auffahren bis zu einer Gesamthöhe von ca. 120 mm. Der Maxi Keil sorgt für optimalen Höhenausgleich bei Steigungen und unebenen Standflächen, für Zwillingsreifen geeignet. Stützlast 5.000 kg pro Rad. Gewicht 1950 g


9900983 **41,00**





Ausgleichsrampe für Stufenkeile
verdoppelt die Standfläche des Reifens – 2er Set

9983551 **19,50**




Parkstopper
für Standardkeil (83540). 2er-Set

9983545 **9,70**

Auffahrhilfe
unterstützt das problemlose Auffahren. Verhindert Abrutschen und gewährt eine sichere Standfestigkeit der Frolikeile. 2er-Set

9983546 **5,50**



Wohnwagenset 4-teilig
Auffahrkeil für einseitiges Ausgleichen des Wohnwagens. 2-teiliger Keil mit 3 Auffahrhöhen.
Lieferumfang: Ausgleichskeil 2-teilig, Auffahrhilfe und Parkstopper. Gewicht ca. 980 g, Maße ca. 500 x 182 x 95 mm

9983539 **24,00**

Auffahrkeil mit Höhenverstellung
Auffahrkeil in 6 Stufen à 10 mm durch einen Schieber manuell verstellbar. Auffahrhöhe: ca. 50 – 100 mm. Räder stehen in der Mulde optimal auf. Sichere Auffahrschräge, mit FROLI Auffahrhilfe Art.-Nr. 82 546 verclipsbar.
1. Rampe von ca. 155 – 160 mm.
2. Hauptrampe mit einer Stellfläche von ca. 290 mm, R 325 mm. Gewicht ca. 3420 g.

2er-Set **9983549** **84,00**



Stufenkeil Multi mit Transporttasche
Auffahren in 3 Höhen: 40 mm, 70 mm und 105 mm. Auffahrfläche 600 x 230 mm. Gewicht ca. 1.350 g. Leicht. Ideal geeignet für Fahrzeuge bis 5,0 t. Optional kann der Stufenkeil mit Auffahrhilfe verclipst werden. 2er-Set

9983454 **35,00**



Parkstopper und Abroller
als Sicherheit bei längeren Standzeiten. Passend für Maxikeil. Gewicht ca. 750 g

9983452 **17,50**



Stufenkeil XL
Auffahren in 2 Höhen 65 / 115 mm
Auffahrfläche ca. 535 x 235 mm. 2-er Set; Stützlast 5000 kg pro Rad, Gewicht nur 2500 g

9983453 **42,00**




Stützplatten-Set
verhindern das Einsinken von Hub- oder Kurbelstützen. 4-er Set. Kunststoff (UV- und kältebeständig). Gewicht ca. 1 kg (Set). Maße ca. 170 x 170 x 17 mm. Inkl. Transporttasche.


9978200 **17,00**

FIAMMA

Level UP




Level System Magnum





Komplett-Set inkl. Tragetasche

Level System Jumbo





Fiamma Auffahrkeile

Leicht, widerstandsfähig und TÜV-geprüft. Verhindern zuverlässig die Nachteile einer Schräglage von Wohnwagen oder Reisemobil. Alle Fiamma Auffahrkeile sind aus stabilem, UV-beständigen und splitterfreiem Polyäthylen HD hergestellt und sorgen für eine Nivelierung auf hohem Niveau. Lieferung immer paarweise

Abb.	Level Typ	Belastbarkeit	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
①	Level UP, gelb	5000 kg	1,6 kg	9983411	30,00
②	Level System Magnum	4000 kg	1,5 kg	9983390	31,50
③	Kit Level UP	5000 kg	1,7 kg	9948998	36,00
④	Kit Level UP Jumbo	8000 kg	1,9 kg	9948999	46,50
⑤	Level System Jumbo	7000 kg	2,3 kg	9983461	67,00

⑥ Level Up schwarz

Auffahrkeil für Wohnwagen und Reisemobile. 3-stufig, Tragkraft: max. 5,0 To. pro Achse. 2 Stück. Polyäthylen HD, UV-beständig. Maße (B X H X T) 57 x 20 x 13 cm. Gewicht ca. 1,5 kg/St.

9995923 **30,00**



⑦ Chock Level

2er-Set. Keil für Level Up, Level Pro und Level System Magnum um das Fahrzeug bei längerem Aufenthalt zu blockieren. Gewicht ca. 130g/SB

9983415 **7,30**



⑧ Anti Slip Plate

2er-Set. Anti Rutschsystem bei glatten Untergrund. Nur für Level UP (auch Jumbo), Level Pro und Level System Magnum geeignet. 2 St./SB. Maße ca. 100 x 160 mm

9983418 **4,90**



⑨ Level Bag für Keile

Polyester Tragetasche für Fiamma Auffahrkeile oder Keile anderer Hersteller. Mit praktischem Tragegurt. Maße ca. 150 x 200 x 650 mm

9993030 **8,30**



⑩ Wheel Saver

gegen das Verformen der Reifen bei längeren Standzeiten (z.B. Einwinterung). Geeignet für Reifen bis 15". Mit Fixierpunkten für eine feste Montage (z.B. in der Garage) ausgestattet. Set bestehend aus 2 Stück.
Gewicht ca. 0,52 kg/Stück

9948989 **18,50**



⑪ Fiamma Plates

4 praktische Platten, welche ein Einsinken der Kurbelstützen verhindern. Kunststoff. Gewicht ca. 230 g (St.), Ø ca. 20 cm

9983590 **18,50**



⑫ Anti Grip System

Anti Rutschsystem, welches das Anfahren mit dem Reisemobil auf weichem Untergrund erleichtert. Die beiden Platten können bei Bedarf auf oder hintereinander gelegt werden. UV beständiges Polyäthylen. Maße ca. 74 x 22,5 cm (St.). 2 Stück im Set


9986220 **20,00**

Intelligente Transportbefestigung

Das Zurrschienen-System ist nach dem Baukastenprinzip aufgebaut und wächst mit Ihren Anforderungen. Eine einzige Schiene eröffnet Ihnen den Weg zu einem komfortablen und intelligenten Stausystem. Einfache Montage der Grundschienen durch kleben, schrauben oder nieten. Alle Zurrschienen haben einen Raster von 25 mm.

Die Zurrösen (Fittinge) können mit einer Hand an jeden beliebigen Punkt der Schiene eingeführt werden. Durch Verschieben um ein halbes Rastermaß verriegelt der Bolzen selbstständig in der Schiene.











Abb.	Bezeichnung	Material	Befestigung	Länge (mm)	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
①	Zurrschiene AJ Standard	Aluminium		1.997	50,0	1,42	**9939004**	**77,00**
②	Zurrschiene AJ Standard	Aluminium		1.997	60,0	1,24	**9939015**	**77,00**
③	Abdeckprofil zu Zurrschiene	Kunststoff		3.000	34,0	0,32	**9939018**	**50,00**
④	Endstück blau zu Zurrschiene	Kunststoff		49,0	49,0	0,02	**9939016**	**5,30**
⑤	Endstück grau zu Zurrschiene	Kunststoff		49,0	49,0	0,02	**9939017**	**5,30**
⑥	Zurrplatte 90° Senkung	Aluminium		44,5	44,5	0,02	**9947935**	**15,70**

Abb.	Bezeichnung	Material	Belastbarkeit	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
⑦	Großteile-Halte-Set	Stahl verzinkt	bis 1.000 daN	0,54	**9939019**	**30,50**
⑧	Fitting Ø 20 x 4 mm	Stahl verzinkt	300 kg	0,05	**9939013**	**9,70**
⑨	Fitting Ø 29,5 x 5 mm	Stahl verzinkt	300 kg	0,05	**9939021**	**6,30**

Spanngurte und Gepäcknetz



⑩ KRAFTIXX®
Spanngurt im 2er-Pack, mit praktischem Schnellverschluß durch Verbindung beider Gurte auf Gesamtlänge 5 m. verlängerbar. Zugfestigkeit je Gurt 800 kp. Gurt-Qualität TÜV-/GS-geprüft. Länge je Gurt 2,5 m

9980110 **9,80**

⑪ KRAFTIXX®
Spanngurt 2-tlg. extra schwer. Mit Schwerlasthaken: Länge 5 mtr. extra schwere Gurtqualität, TÜV-/GS-geprüft, extra hohe Zugfestigkeit 300 kp., mit Ratsche: extra schwere Ausführung

1 Stück **9980120** **27,50**



⑫ KRAFTIXX®
Spanngurt 2-tlg.,mit Haken: Länge 3,5 m, stabile Gurtqualität, TÜV-/GS-geprüft. Zugfestigkeit 1000 kp. Mit Ratsche: ideale Kraftübertragung

1 Stück **9980130** **11,50**

⑬ Zurrgurt einteilig mit Klemmschloss
Bandbreite 25 mm, zul. Zugkraft 200 daN im geraden Zug, 4,5 m lang

1 Stück SB **9980115** **9,70**



⑭ Zurrgurt, zweiteilig mit Klemmschloss
4 Meter mit S-Haken, Bandbreite 35 mm, Farbe gelb, zul. Zugkraft 200 daN im geraden Zug. Belastung 600 kg. TÜV geprüft.

9980131 **13,50**

⑮ Zurrgurt, zweiteilig mit Ratsche
4 Meter, mit PVC-beschichtetem S-Haken, Bandbreite 25 mm, zul. Zugkraft 400 daN im geraden Zug. TÜV-GS geprüft, Belastung 680 kg.

blau **9980121** **13,50**



⑯ Gepäcknetz
Ideal für Anhänger. Netz mit 16 Haken, bis 150 kg belastbar, Stepphöhe 26,2 cm. 180 x 120 cm. Mit Tasche zum Aufbewahren.

9980795 **35,00**



① **Stabilisierungs Jack**
Für einen sicheren Stand auf nahezu jedem Untergrund. Hubkraft je Stütze 295 kg. Stützlast 450 kg. Lange Ausführung, ausfahrbar von 390 – 550 mm. 2er-Set

9978280 **109,00**

Kurze Ausführung, ausfahrbar von 290 – 450 mm, 2er Set

9978250 **98,00**



④ **Alu Stützbocksatz**
verstärkte Version, Tragkraft 2722 kg je Stück, stabelbar, 4 Stck. Gewicht ca. 3,3 kg

9978175 **64,50**



② **Wohnwagen Stützbock**
- verzinkt
- höhenverstellbar (32 – 50 cm)
- Belastbar bis 1000 kg

Achtung: Bitte nur bei ausgedrehten Kurbelstützen und nicht als Reparaturbock verwenden!

9978140 **32,50**



⑤ **Kunststoff Stützbock**
UV-beständig, Tragkraft 750 kg je Stück. Stapelbar. 4 Stck.

9978180 **48,00**




③ **ALU Stützbock**
Tragkraft 1000 kg je Stück., stapelbar. 4 Stck.

9978170 **92,00**



⑥ **Rad-Entlastungsstütze**
schützt die Reifen Ihres Caravans bei längeren Standzeiten gegen Verformung und Diebstahl. Ausführung Metall lackiert. Montage mittels Radschrauben bzw. Radmuttern auf die Bremstrommel. Lieferung per Stück. Gewicht ca. 2 kg

für 4 Loch Felgen **9978540** **48,00**
für 5 Loch Felgen **9978541** **48,00**



⑦ **BULLDOG Caravanheber**
zur Nivellierung Ihres Wohnwagens bis 2,0 t. Gr. 54 x 46 x 13 cm
Für Radmaß 13" und 14", Gewicht ca. 6,4 kg

9980021 **14,00**


Für Radmaß 15", Gewicht ca. 7 kg

9980022 **14,00**



⑧ **Scherenwagenheber**
Stahlausführung. Gewicht 3,25 kg, Tragkraft 1000 kg, Höhe 200 – 355 mm

9983420 **24,00**



⑨ **Hydraulik-Wagenheber**
Hubkraft 2,0 t. Arbeitsbereich 185 – 355 mm. Regulierbare Ablaßgeschwindigkeit für sanftes Ablassen. TÜV-GEPRÜFT.

Hubkraft 2,0 t **9983430** **35,00**

new



⑩ **Schmutzfänger**
leichte Montage am vorderen Radlauf von Fiat Ducato (ab 2006). Flexibler Gummischaumstoff. Maße ca. 34 x 22 cm, Gewicht ca. 330g. 2 Stück inkl. Befestigungsmaterial.

9987384 **59,00**



⑪ **Schmutzfänger**
für Caravans oder Reisemobile. Kpl. mit Befestigungssatz. 2 St.-Set
240 x 310 mm

9986830 **34,00**

180 x 285 mm


9986820 **30,50**



⑫ **Schmutzfänger**
hält die Heckwand Ihres Reisemobiles sauber. Kein Spritzwasser, Schmutz usw. Material: Starke Perlonfäden zu einer Bürste zusammengefasst. Einfache Montage, leicht zu kürzen. Farbe schwarz. Lieferumfang: 2 Schmutzfängerteile à 122 x 57 cm, 2 Aluwinkel à 122 cm, 12 Schrauben

9987750 **147,00**

AL-KO



new



AL-KO ClickFix Hubstützen


mit einer Ausdrehkurbel werden die Hubstützen einfach hoch- oder herunter gekurbelt und ermöglichen so einen Sicheren Stand auf Rasen, Kies oder Asphalt. Die mechanische Hubstützen AL-KO ClickFix können problemslos an Fahrzeugen mit AL-KO Rahmen oder Rahmenverlängerung (ab 08/95) montiert werden. Bei älteren Fahrzeugen werden die Bohrungen selbst gesetzt.

Sicherheit:
Für zusätzliche Sicherheit sorgt ein Freischwenkmechanismus, der dafür sorgt, dass die Hubstützen im ausgefahrenen Zustand automatisch nach vorne oder hinten schwenken. Somit werden Schäden am Fahrzeug vermieden.

Lieferumfang
2 Hubstützen, Montagematerial, Montage-/Bedienungsanleitung
Kurbel bitte separat bestellen

Lieferumfang





Erforderliche Rahmenhöhe		Bauhöhe Stütze		Stützenmaß			Anbauhöhe			Antriebs-wellenlänge	Eigengewicht Satz in kg	Art.-Nr.	Preis
min. A	max. B	max. C	max. D	E	FB	F	G	H	I	M			
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			
310	424	280	444	140	302	364	40	41,5	45	200	7,2	9999719	377,00
320	440	290	460	142	320	382	40	41,5	45	200	7,3	9978475	377,00
400	490	370	510	150	419	481	40	41,5	45	200	8,4	9978476	377,00
460	710	430	730	155	469	531	40	41,5	45	200	8,9	9978477	377,00

Ausdrehkurbel, verzinkt 865 mm lang **9994968** **13,00**

AirTop Luftfeder

Doppel-Manometer



new

Bausatz Typ X230/X244




Bausatz Typ X250



Einbau Typ X244





perfekt abgestimmt auf das Original Chassis von Fiat Ducato, Peugeot Boxer oder Citroen Jumper. Das wartungsfreie 2-Kreis-System wird über eine externe Luftversorgung auf das vorgeschriebene Niveau gebracht und sorgt somit für ein verbessertes Fahrverhalten.

Die beiden Faltenbalge können unabhängig voneinander mit dem erforderlichen Luftdruck versehen werden. Über das Doppel Manometer im Fahrerhaus können die jeweiligen Werte bequem abgelesen werden. Die Montage der Luftfedern erfolgt zwischen Rahmen und Blattfedern.

Bezeichnung	Hersteller	Typ	Eigengewicht	Art.-Nr.	Preis
AirTop	Fiat Ducato*	X230/X244 - mit ABS	12,5 kg	9978478	868,00
AirTop	Fiat Ducato*	X250 - mit ABS (serienmäßig)	9,5 kg	9978479	868,00
Kit Einschraubregler	Fahrzeuge ohne ABS	X230/X244	0,5 kg	9978480	99,50

*und baugleiche Modelle wie Peugeot Boxer, Citroen Jumper.

LINNEPE

Linnepe Autolift Automatisches Nivellieren von Reisemobilen bis 5500 kg



- Elektrische Hubstützen mit vollautomatischer Steuerung
- Einfache Bedienung mittels Panel im Cockpit oder Fernbedienung
- Sicherheit: Bei ausgefahrenen Stützen ertönt ein Signalton, sobald die Zündung eingeschaltet wird
- Vollautomatische Nivelierung
- Wasserdichte Anschlüsse und Motoren
- Notbedienung bei Stromausfall





Technische Daten:
Tragkraft pro Stütze 2000 kg, Stützkraft gesamt 5500 kg.
Hublänge 150 mm, Grundlänge 300 mm (erweiterbar bis max. 420 mm).
Stromaufnahme 12 V (max. 12 A)
Temperaturbereich von -20° C bis +50°C.
Gewicht ca. 11 kg (pro Stütze)


2-Stützen-Anlage – zur Heckabstützung inklusive Universaladapter	**9988938**	**2366,00**
4-Stützen-Anlage – zur automatischer Nivellierung mit 4 Stützen	**9988939**	**4186,00**

Zubehör: Adaptersatz
Zur problemlosen Montage des Linnepe AutoLift. Besteht aus 2 universellen Winkeln für die Heckmontage, das 4-er Set enthält zudem 2 weitere universelle Winkel für die Frontmontage. Die fahrzeugspezifischen Adaptersets enthalten spezielle Winkel für die vorderen Stützen.

Universaladapter 4er Set	**9988979**	**223,00**
Adaptersatz Fiat Ducato Typ 250	**9988978**	**279,00**
Adaptersatz Fiat Ducato Typ 230 und 244	**9988955**	**279,00**

Linnepe Hubstütze Quicklift

- Schnelles Nivelieren des Reisemobils bei unebenen Boden.
- Not-Blitz-Start: Stütze klappt nach vorne oder hinten weg, dadurch keine Beschädigung am Fahrzeug durch ausgeklappte Stütze beim Wegfahren
- Maximale Hubkraft 500 kg
- Einfache Montage
- Lieferung paarweise, inkl. Bedienschlüssel



Art.-Nr.	Ausführung	Preis
9978000	Quicklift Fahrzeugstütze hinten für Tiefrahmen und Rahmenabsenkung	**293,00**
9978020	Fahrzeugstütze Fiat Ducato vorne ab Modell 1995 - 2006	**293,00**
9978050	Quicklift Fahrzeugstütze hinten für Hochrahmen und Rahmenverlängerungen	**293,00**
9978192	Quicklift Fahrzeugstütze hinten Fiat-Ducato 1995 – 2006 Originalfahrgestell lange Ausführung A	**293,00**
9978193	Quicklift Fahrzeugstütze hinten Fiat-Ducato 1995 – 2006 Originalfahrgestell kurze Ausführung B	**293,00**
9978230	Quicklift Fahrzeugstütze Hymer bis 1994 hinten, HM 550-560 bis 1994 vorne	**293,00**
9978440	QuickTop Schmutzschutz für Fahrzeugstütze Quicklift	**41,00**



Linnepe AirLift

für alle die etwas mehr Komfort von Ihrem Fahrzeug erwarten. Gemeinsam mit dem Reifenspezialisten Continental speziell für Reisemobile entwickelt.

Vorteile im Überblick:
- Erhöhter Fahrkomfort und Seitenstabilität
- Verbesserte Traktion an der Vorderachse
- Max. Betriebsdruck 6 bar
- Für Reisemobile bis 3850 kg Gesamtgewicht

Lieferung als komplette Montageeinheit mit Manometer und Füllventil.

Fahrzeugtyp	Ausführung	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
Fiat Ducato (280/290)	Eurochassis	bis 1994	**9987510**	**615,00**
Fiat Ducato (230/244)	Pritsche	1995-6/2006	**9987490**	**615,00**
Fiat Ducato (230/244)	Kasten/Flachboden	1995-6/2006	**9987512**	**615,00**
Fiat Ducato (X250)		ab 06/2006	**9987503**	**615,00**
Mercedes Sprinter/ VW LT		bis 06/2006	**9987500**	**615,00**
Mercedes Sprinter/ VW Crafter		ab 06/2006	**9987504**	**615,00**



⑪ Zurröse für Befestigungsprofil
Verzurren Sie Roller, Fahrräder, Campingmöbel u.v.m. bequem und sicher in Ihrer Heckgarage. Stufenlos auf einer Länge von 2,5 m verschiebbar.

Verzurröse 2er Pack	9981395	15,70
Profil für Verzurröse, Länge 2,5 m	9981396	19,50



Halterung für die Befestigung in der Heckgarage

Garage-Bars
Eloxierte Aluminiumschienen für die Befestigung an der Fahrzeugwand der Heckgarage. 2 Schienen (200 x 4 x 2,5 cm) und 5 verschiebbaren Ösen, sowie Edelstahl Befestigungsschrauben

9987474 **108,00**



Sicherungsstange
teleskopierbar (ca. 93 - 170 cm), zur Ladungssicherung in der Heckgarage. Mit gummibeschichteten Endplatten. Eloxiertes Aluminium

9948997 **52,50**



Garage Carry Rail
Eloxiertes Aluminiumrohr (kürzbar) mit Edelstahl Endstücken zur Montage an der Garagendecke. Ideal zum Aufhängen von Kleidung

9948995 **63,00**




⑪ Garage Bars Corner
Aluminiumprofil Schiene zur Befestigung in den Ecken der Heckgarge. Serienmäßig mit Befestigungsschrauben und 2 Zurrösen.
Maße 200 x 5 x 5 cm

9987148 **176,00**



⑪ Kit Eye Corner
zusätzliche Befestigungsösen für Garage Bars Corner
2 Stück 9987149 **11,00**



Ösen Set Kit Eye
verschiebbare, zusätzliche Befestigungsösen für Garage Bars. 2 Stück/SB.

9995678 **11,00**



Kit Square Plates
Edelstahl Oese zur Befestigung von Riemen oder Haken an Wand oder Boden in der Heckgarage.
Set à 4 Stück

9990928 **17,50**



⑪ Transportbox
hochwertige Ausführung für alles was sicher und trocken transportiert werden muss. Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständiges, hochwertiges Aluminium. Wandstärke ca. 0,8 mm. Innenmaß 540 x 220 x 340 mm (B x H x T).
Außenmaß 555 x 240 x 367 mm (B x H x T).
Inhalt ca. 40 Liter.

9936752 **102,00**

Dometic SEITZ
Dachhauben Mini Heki



Seitz Midi-Heki
Doppelverglaste Kuppel aus grau-getöntem Acrylglas. 3 Aufstellpositionen: Komplett geöffnet, Mittel- und Lüfter-Stellung. Großer Glasüberstand und nach oben gezogener Außenrahmen vermindern Eindringen von Wasser bei Lüfter-Stellung. S ichere Zwangsverriegelung bei geschlossener Position. Rahmenteile aus strapazierfähigem, witterungsbeständigem ASA. Erhältlich mit und ohne Zwangbelüftung (je nach Fahrzeug und Einsatzzweck wählbar). Innenrahmen mit plissiertem Fliegenschutz und einfach-plissiertem Verdunkelungsstoff (außen alu-beschichtet), Rollos stufenlos verstellbar. Ausschnittmaße 700 x 500 mm. Lichte Abmessungen 590 x 400 mm für maximale Lichtausbeute. Einfacher Einbau bei Dachstärken von 30 bis 34 mm. Gewicht nur ca. 7,3 kg.

Bügelversion

mit Zwangsentlüftung	9963451	470,00
ohne Zwangsentlüftung	9963452	480,00

Kurbelversion

mit Zwangsentlüftung	9963453	615,00
ohne Zwangsentlüftung	9963454	615,00

Elektroversion
(Glaskuppel elektrisch bedienbar), Schalter am Innenrahmen

mit Zwangsentlüftung	9963455	760,00
ohne Zwangsentlüftung	9963456	775,00

Montageset MIDI-HEKI für weitere Dachstärken.

Dachstärke 25 – 29 mm	9963680	20,00
Dachstärke 35 – 42 mm	9963681	25,00
Dachstärke 43 – 52 mm	9963682	25,00
Dachstärke 53 – 60 mm	9963683	30,00

Insektenschutzrahmen für MIDI-HEKI

(Kurbel- und Elektroversion)	9963459	60,00

Elektroversion



Kurbelversion



Insektenschutzrahmen








Hebe-Kippdach HEKI
zur Optimierung aller Freizeitfahrzeuge. Mehr Licht, bessere Lüftung und ein tolles Raumgefühl durch den Einbau eines Hebe-Kippdaches. Der nachträgliche Einbau sollte durch einen Fachwerkstatt erfolgen.

Das neue HEKI 4 mit folgenden Highlights:
- **Elektrisches Ausstattungspaket**
- **Motorisch Angetriebene Glaskuppel**
- **Stufenlos aufstellbar bis max. 70°**
- **IR-Fernbedienung**
- **Beheizter Regensensor**

Typ	HEKI 1 für Reisemobile	HEKI 2 für Caravans	HEKI 2 Luxus für Caravans	HEKI 3 Plus für Reisemobile	HEKI 4 Plus für Reisemobile
Lichtes Durchgangsmaß	788 x 505 mm	780 x 760 mm	770 x 530 mm	745 x 533 mm	745 x 533 mm
Benötigte Einbaufläche	1075 x 760 mm	1050 x 750 mm	1050 x 750 mm	1050 x 750 mm	1050 x 750 mm
Ausschnittmaß	960 x 655 mm	960 x 655 mm	960 x 655 mm	960 x 655 mm	960 x 655 mm
Hochstellung	max. 70°	max. 55°	max. 55°	max. 70°	max. 70°
Integrierte Beleuchtung	–	–	12V – 4 x 5W	12V – 2 x 8W	12V – 2 x 8W
Einbau-Dachstärke	27 mm	25 – 32 mm	25 – 32 mm	25 – 32 mm	25 – 32 mm
Gewicht ca. (kg)	22 kg	11 kg	11 kg	15 kg	15,5 kg
Rahmenfarbe cremeweiß	RAL 9001	RAL 9001	RAL 9001	RAL 9001	RAL 9001
Verdunkelungsstoff	Alu/weiß	Alu/weiß	Duett weiß	Duett grau/beige	Duett grau/beige
Fliegenschutz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz plissiert	schwarz plissiert
Art.-Nr.	**9963431**	**9963671**	**9963672**	**9963434**	**9963435**
Preis	**1705,00**	**615,00**	**775,00**	**1140,00**	**1430,00**

Mini-Heki Plus – Klein aber intelligent







für maximalen Lichteinfall

Seitz Mini-Heki Plus
Eignet sich ausgezeichnet für den Einbau in einem Dachausschnitt der Standardgröße (400 x 400 mm)
- Bequeme Einstellung der Glaskuppel mit praktischen Einstellbügel
- Drei Raststellungen: Vollständig geöffnet, Lüfterstellung und Schlechtwetterstellung
- Maximaler Öffnungswinkel ca. 50°
- Farbe RAL 9001 creme weiß
- Verdunklungsstoff Alu/beige einfach plissiert
- Fliegenschutz Gaze schwarz plissiert

Ausführung ohne Zwangsentlüftung

für Dachstärke 25 – 42 mm	**9963442**	**147,00**
für Dachstärke 43 – 60 mm	**9963443**	**147,00**

Ausführung mit Zwangsentlüftung

für Dachstärke 25 – 42 mm	**9963447**	**139,00**
für Dachstärke 43 – 60 mm	**9963448**	**139,00**

Spoiler für Mini Heki Plus

	9964771	**50,50**

Innenrahmen HEKI 2 de Luxe (o. Abb.)
zur Nachrüstung eines bereits montierten HEKI 2

	9963673	**251,00**

Montageset für weitere Dachstärken Heki 2 + 2 de Luxe und HEKI 3 + 4 PLUS

Dachstärke 32 – 39 mm schwarz	**9963675**	**21,00**
Dachstärke 39 – 46 mm gelb	**9963676**	**25,50**
Dachstärke 46 – 53 mm blau	**9963677**	**26,50**
Dachstärke 53 – 60 mm rot	**9963678**	**43,50**

Spoiler für Heki 1, 2, 3 und 4

Kurze Ausführung 800 mm	**9964770**	**60,50**
Lange Ausführung 1100 mm	**9964790**	**66,00**





- **Dachlüfter leicht nachrüstbar**
- **superleiser Elektromotor**

Dachhaube REMIstar 12/24 V
Qualität und Komfort per Knopfdruck - das bietet das Dachfenster REMIstar für Caravans und Reisemobile
- Stufenlos bis 45° zu Öffnen
- Inklusive Sicherheitsverriegelung
- Doppelte Acrylglasscheibe
- Geräuscharmer 12/24V Motor
- Integriertes Plissee gegen Sonneneinstrahlung
- Moskitonetzrollo
- Integrierte Beleuchtung

Technische Daten:

Ausschnitt:	776 x 635 mm
Abmessungen innen:	875 x 780 x 40 mm
Abmessungen außen:	900 x 800 x 125 mm
Dachstärke:	24 - 60 mm
Lichte Öffnung:	584 x 603 mm
Gewicht:	ca. 10 kg

9963661 **1260,00**



Aerodynamische Dachhaube
mit Kombi-Rollo Plissee und Scherenausstellern. Wird eingesetzt z. B. bei den Firmen Hymer, Dethleffs, Bürstner, LMC und TEC.

Technische Daten:


Größe:	400 x 400 mm
Dachstärke:	33 – 40 mm

9963530 **160,00**


FIAMMA


①


②


③


④


⑤


⑥ ⑦


⑧


⑨


mit integrierter LED


ohne LED


⑩

① Vent
Kurbeldachhaube mit aerodynamischer Dachform, Dauerlüftung und Moskitonetz.
Technische Daten:
Einbaumaß: 400 x 400 mm
Dachstärke: 25 – 45 mm
Haubehöhe: ca. 85 mm

Haube Weiß	**9964720**	**75,00**
Haube Kristall	**9964721**	**100,00**

② Vent 28 x 28
Technische Daten:
Einbaumaß: 280 x 280 mm
Dachstärke: 25 – 50 mm
Haubehöhe: ca. 90 mm

Haube Weiß	**9964730**	**77,50**
Haube Kristall	**9964731**	**99,50**

③ Vent 50 x 50
Dachhaube mit beidseitiger Scherenöffnung. Serienmäßig mit Verdunklungsrollo und Moskitonetz.
Technische Daten:
Einbaumaß: 500 x 500 mm
Dachstärke: 25 – 50 mm
Haubehöhe: ca. 85 mm

Haube Weiß	**9963332**	**138,00**
Haube Kristall	**9963333**	**183,00**

④ Turbo Vent
Hergestellt aus stoßfestem und UV-beständigem Material. Aerodynamischer Haubendeckel für weniger Windgeräusche während der Fahrt. Umschaltbarer (Be- auf Entlüften), leistungsstarker 12 V Motor. Ausgestattet mit 2 Moskitonetzen
Technische Daten:
Einbaumaß: 40 x 40 cm
Dachstärke: 30 – 45 mm
Haubehöhe: ca. 8,5 cm
Leistung: 36 W
Stromentnahme: 0,3 – 3 A

Version mit Thermostat

Haube Weiß	**9964690**	**285,00**
Haube Kristall	**9964691**	**305,00**

⑤ Dachhaube 28 x 28 Turbo
Maße wie Vent 28 x 28

Haube Weiß	**9964735**	**149,00**
Haube Kristall	**9964736**	**166,00**

⑥ Dachhauben-Spoiler
Vermindert Fahrgeräusche, Wassereintritt und Schwingungen von Dachhauben während der Fahrt. Aus UV beständigen ABS. Montage durch Anschrauben am Dach. Farbe Weiß

40 cm	**9963320**	**17,00**

⑦ Universal Spoiler
wird nur mit Sikaflex® auf dem Dach geklebt. Kürzbar von 110 bis max. 28 cm. Maße: ca. 1100 x 200 x 120 mm

	9980066	**32,00**

⑧ Fiamma Turbo Kit
Leicht nachrüstbarer 12 V Turbo Ventilator für Dachhauben von 40 x 40 bis max. 50 x 70 cm. Kann auch als Einzelgerät für die Fenstermontage oder als Tischventilator verwendet werden. Die Stromversorgung läuft über eine 12 V Steckdose, kann aber auch mit 8 Batterien a 1,5 V (nicht im Lieferumfang) erfolgen. Mittels teleskopierbarem Klemmsystem (36 – 48 cm regulierbar) passend für nachfolgende Dachluken: Fiamma Vent 50 x 50, Seitz (Mini/Midi-Heki), Remis Top 400, Omni Vent.
Technische Daten:
Leistung: 4 W
Stromaufnahme: 0,2 – 0,33 A
Maße: 31 x 36 cm

	9952397	**82,50**

⑨ Rollo Vent 40 x 40
nachrüstbar bei allen 40 x 40 Dachhauben. Mit oder ohne integrierter LED Beleuchtung (36 LED).

mit integrierter LED	**9980060**	**119,00**
ohne LED	**9980065**	**39,50**

⑩ Thermovent
Dachhaubenisolierung für Dachluken (40 x 40 cm). Montagekit zum Festkleben und Einschieben. Stärke 6 mm

	9965851	**13,50**

VisionStar M pro



Mehr Luft!
Mehr Licht!
Mehr Komfort!

Stufenlos bis 70°...

- aerodynamische Klarglashaube
- flache Haube mit Doppelverglasung
- wahlweise mit und ohne Dauerlüftung
- Innenrahmen mit Doppelplissee
- modernes, ansprechendes Design

...mit nur einem Handgriff!

Die Vorteile im Überblick:
- einfache Einhandbedienung
- stufenlos aufstellbar bis 70°
- automatisch Ver- und Entriegelung
- geringe Aufbauhöhe (nur 80 mm)
- sehr leise Fahrgeräusche
- doppelwandiger Rahmen für bessere Isolation

Technische Daten:

Auschnitt:	400 x 400 mm
Haubenmaß:	490 x 470 mm
Dauerlüftung bis zu:	150 cm²
Höhe über Dach:	80 mm

Rahmenfarbe weiß	**9963612**	**140,00**



Nachrüst-Set mit Plissee

- Für alle MPK-Modelle 42-47
- Einfache Nachrüstung

Rahmenfarbe weiß	**9963609**	**87,00**
Rahmenfarbe grau	**9963611**	**87,00**

VisionVent M pro



- glasklare große Haube als Regenschutz
- Hauben von innen verschraubt
- mit Schnee- und Spritzschutzkante
- Teleskop-Aussteller, vierseitig aufstellbar
- Innenrahmen in modernem Design
- Netz und Verdunklung als Plissee
- mit KBA-Zulassung

Technische Daten:

Ausschnitt:	400 x4 00 mm
Dachdicke:	24 – 56 mm
Dauerlüftung:	150 cm²
Haubenmaß:	560 x 560 mm
Höhe ü. D.:	96 mm

Lieferbare Ausführungen:

Rahmenfarbe weiß	**9963607**	**136,00**
Rahmenfarbe grau	**9963608**	**136,00**

VisionVent S eco



- glasklare große Haube als Regenschutz
- Hauben von innen verschraubt
- Teleskop-Aussteller, vierseitig aufstellbar
- klappbarer Moskitonetzrahmen
- wahlweise mit Rollo
- mit KBA-Zulassung

Technische Daten:


Ausschnitt:	280 x 280 mm
Dachdicke:	24 – 46 mm
Haubengröße:	380 x 395 mm
Dauerlüftung:	60 cm²
Höhe ü. D.:	80 mm

weiß mit Netz	**9963599**	**84,00**
grau mit Netz	**9963000**	**84,00**
weiß mit Netz + Rollo	**9963601**	**107,10**

VisionVent das neue Lüftungsprinzip



Neuartiger Kondenswasserschutz:
- überdachte Lüftung in der Innenhaube
- mit Kondenswasser-Stop
- Luftpolster verringert Tropfenbildung
- Kanäle führen Kondenswasser ab



Verbessertes Strömungsverhalten
- aerodynamische Außen- und Innenhaube
- geringere Fahrgeräusche
- weniger Zugluft trotz Dauerlüftung



Dachluke Modell 29
Abklappbarer Moskitonetzrahmen, Rollo optional, Haube mit Verriegelung, Dauerbelüftung 60 cm², Ausschnittmaß 280x280 mm, Dachdicke 24 – 46 mm, Höhe ü. D. 78 mm, Gewicht 1,2 kg, KBA-Zulassung

mit Moskitonetz:

Rahmen beige	**9963654**	**86,50**
Rahmen weiß	**9963651**	**86,50**
Rahmen grau	**9964641**	**86,50**

mit Moskitonetz und Rollo:

Rahmen beige	**9963003**	**98,00**
Rahmen weiß	**9963004**	**98,00**



Dachluke Modell 42
Abklappbarer Moskitonetzrahmen, Rollo optional, Haube mit Verriegelung, Dauerbelüftung 150 cm², Ausschnittmaß 400x400 mm, Dachdicke 24 – 56 mm, Höhe ü. D. 91 mm, Gewicht 2,3 kg, KBA-Zulassung

mit Moskitonetz:

Rahmen beige	**9963571**	**87,00**
Rahmen weiß	**9963588**	**87,00**
Rahmen grau	**9963577**	**87,00**

mit Moskitonetz und Rollo:

Rahmen beige	**9963017**	**98,00**
Rahmen weiß	**9963018**	**98,00**
Rahmen grau	**9963019**	**98,90**



Dachluke Modell 46
Abklappbarer Moskitonetzrahmen, Rollo optional, große Außenhaube mit Schnee- und Spritzschutz, Haube mit Verriegelung, Dauerbelüftung 150 cm², Ausschnittmaß 400x400 mm, Dachdicke 24 – 56 mm, Höhe ü. D. 92 mm, Gewicht 2,8 kg, KBA-Zulassung

mit Moskitonetz:

Rahmen beige	**9964666**	**94,00**
Rahmen weiß	**9963604**	**94,00**
Rahmen grau	**9964668**	**94,00**

mit Moskitonetz und Rollo:

Rahmen beige	**9963022**	**106,00**
Rahmen weiß	**9963027**	**106,00**
Rahmen grau	**9963028**	**106,00**



Dachluke Modell 4600K
Kombirollo mit Netz u. Verdunklung, große, transparente Außenhaube mit Schnee- und Spritzschutz, Haube mit Verriegelung, Dauerbelüftung 150 cm², Ausschnittmaß 400x400 mm, Dachdicke 24-56 mm, Höhe ü. D. 92 mm, Gewicht 2,9 kg, KBA-Zulassung

Rahmen weiß	**9963605**	**115,00**
Rahmen grau	**9964678**	**115,00**



Ventilator Nachrüst-Set
kleiner, sehr leiser Ventilator zum nachträglichen Einbau in die Dachlukenmodelle 42-47 mit 1,5 m Kabel, Kabelkanal, Adapter und Bohrschablone für MPK Modell 40 und Hartal 40 x 40.

Rahmen beige	**9934630**	**85,00**
Rahmen weiß	**9934631**	**85,00**
Rahmen grau	**9934632**	**86,50**

Modell	Größe (cm)	Haubenfarbe	beige Art.-Nr.	weiß Art.-Nr.	grau Art.-Nr.	Preis	Ersatzteil	Modell	beige Art.-Nr.	weiß Art.-Nr.	grau Art.-Nr.	Preis
28/29	280 x 280	milchig	**9963620**	**9963659**	**9963035**	**57,50**	Moskitonetz	28/ 29/ 2701	**9963597**	**9963587**	**9963598**	**14,50**
2751	280 x 280	glasklar		**9963602**	**9963036**	**64,50**	Rollo	28/ 29/ 2701	**9963040**	**9963041**		**34,50**
40/42	400 x 400	milchig	**9963640**	**9963591**	**9963037**	**74,00**	Moskitonetz	42/ 46	**9963574**	**9963589**	**9963578**	**31,50**
46	400 x 400	milchig	**9963776**	**9963592**	**9963777**	**81,00**	Rollo	42/ 46	**9963051**	**9963052**	**9963053**	**28,00**
4600	400 x 400	transparent	**9964686**	**9963606**	**9964687**	**86,50**	Netzrollo	4600K/ 4751K		**9963054**	**9963055**	**36,00**
4751 (K+P)	400 x 400	glasklar		**9964629**	**9963038**	**110,00**	Verd.rollo	4600K/ 4751K		**9963058**	**9963059**	**39,50**

klar ohne 12 V Ventilator






weiß ohne 12 V Ventilator



12 V Ventilator transparent

THULE SWEDEN | OMNISTOR



OMNIVENT Dachhauben
- Aerodynamische Form und modernes Design
- Montage ohne Bohren am Dach mittels Schraubklemmsystem
- Rollo- und Verdunklungsrahmen in 3 Positionen aufrollbar
- Wahlweise mit oder ohne 12 V Ventilator
- Wetterbeständiger und schlagfester Kunststoff

Technische Daten:

Einbaumaß:	400 x 400 mm
Außenmaß:	462 x 472 mm
Innenrahmen:	458 x 462 mm
Außenhöhe:	78 mm (geschlossen)
Dachstärke:	25 – 60 mm
Stromaufnahme bei 12 V Version:	0,17 – 3A Ø
Ventilator:	300 mm

OMNIVENT (ohne Ventilator)

Haube weiß	**9963490**	**99,50**
Haube klar	**9963493**	**139,00**

OMNIVENT (12 V Ventilator)

transparent	**9963489**	**309,00**
weiß	**9963488**	**265,00**

Montagekit
für Dachstärken von 40 – 60 mm

9963499 **12,00**




DACHHAUBEN UND -LUKEN



Dachentlüftungsklappe
Aus Aluminium mit Teleskopausstellern und Gummidichtung. Ohne Innenrahmen. Ausschnitt 260 x 205 mm, Dachhöhe 25 mm

9964970 **60,50**



Dachluke
Mit Teleskopausstellern, Zwangsentlüftung und Moskitonetz. Nach allen Seiten aufstellbar. TÜV geprüft. Ausschnitt 400 x 400 mm, Dachstärke 24 - 46 mm, Haubenhöhe 90 mm

Innenrahmen beige **9963610** **92,50**



Dachlüfter
Stufenlos kurbelbar, mit Zwangsbelüftung. Ausschnitt 425 x 425 mm, Dachstärke 26 – 52 mm

Haubenhöhe 70 mm **9963350** **130,00**
9963360 **81,00**
Moskitonetz **9963370** **19,00**



Dachluke
Mit 4 Einzelaufstellern, TÜV geprüft. Ausschnitt 500 x 500 mm, Dachstärke 24 – 40 mm

Innenrahmen creme **9963870** **158,00**
Ersatzhaube **9963880** **87,00**



Ersatz Dachhauben
Einfach verglast (Stärke 3 mm), Aufbauhöhe ca. 55 mm, ungebohrt

Größe (cm)	Ausschnitt	Farbe	Art.-Nr.	Preis
400 x 400 mm	378 x 378 mm	orange	9964890	56,00
400 x 400 mm	378 x 378 mm	weiß	9964930	56,00
440 x 440 mm	408 x 408 mm	weiß	9964940	60,00
550 x 550 mm	515 x 515 mm	weiß	9964950	73,00
605 x 605 mm	600 x 600 mm	weiß	9964960	79,50



Electrolux GY 20
Zuverlässiger Standard-Entlüfter ohne zusätzlichen Gebläsemotor

9963460 **37,50**



Pilz-Dachlüfter 3-teilig
geeignet für Dachstärken bis 50 mm, Lüftungsdurchlass 26 cm², Stutzen-Ø 103 mm
Kunststoff, beige

9944512 **17,70**



Solar-Ventilator
Optimale Hilfe zum Absaugen von verbrauchter Luft in Wohnwagen, Booten, Wochenendhäusern, Küchen etc. Er ist stromunabhängig und daher stets betriebsbereit und vielseitig einsetzbar, wie z.B. in eine Fensterscheibe u. ä. Einfache Montage, Gehäuse aus Kunststoff, gegen Wasser geschützt. Gesamt-Ø 215 mm, Ausschnitt-Durchm. 116 mm

9985760 **80,00**



Solar Ventilator
verchromt extra flach, Edelstahlgehäuse, Ausschnittmaß-Durchmesser: 116 mm, Solarfläche-Durchmesser: 100 mm, Außen-Durchmesser 215 mm, Aufbauhöhe 36 mm, Gewicht 420 g

9985761 **84,00**

Dometic SEITZ

...und leisten hervorragende Dienste



Rastrollo 2000

Das Rastrollo 2000 wird im Innenbereich angebracht, passend für vorgehängte Fenster.
Es wird eingesetzt zum Insektenschutz und zur vollständigen Verdunklung. Das Fliegen- und Verdunkelungsrollo ist im oberen Gehäuse untergebracht. Wahlweise in zwei Versionen erhältlich:
Version 1: Kassette und Führungsschiene Perlweiß (RAL 1013), Verdunklungsstoff Alu-sand.
Version 2: Kassette und Führungsschiene Grauweiß (RAL 9002), Verdunklungsstoff Alu-grau.
Verdunklungsstoff ist für beide Versionen außen alubeschichtet. Die seitlichen Führungsschienen sind individuell kürzbar.

Rastrollo 2000 (Maße in mm)

Perlweiß (RAL 1013) Art.-Nr.	Grauweiß (RAL 9002) Art.-Nr.	A	B	C	D	Preis
9966010	9966620	630	700	670	792	102,00
9966020	9966660	680	700	720	792	106,00
9966030	9966670	730	700	770	792	108,00
9966040	9966680	780	700	820	792	110,00
9966070	9966690	830	700	870	792	114,00
9966080	9966700	930	700	970	792	116,00
9966090	9966710	1030	700	1070	792	121,00
9966100	9966770	1130	700	1170	792	132,00
9966110	9966780	1230	700	1270	792	135,00
9966120	9966790	1330	800	1370	892	146,00
9966130	9966800	1430	800	1470	892	153,00
9966160	9966820	1530	800	1570	892	162,00
9966180	9966840	1630	800	1670	892	167,00
9966280	9966850	1730	800	1770	892	181,00

A= Bestellmaß in Breite, B=Bestellmaß in Höhe, C= maximale Breite, D= maximale Höhe



Springrollo

Mit Trägergarnitur und Alu-Griffleiste. Die Außenseite ist alubeschichtet. Für die Innenseite ist das Springrollo in den Farben Sand und Grau lieferbar. Dieses Rollo kann in der Breite individuell gekürzt werden..

Springrollo (Maße in mm)

Alu-grau Art.-Nr.	Alu-sand Art.-Nr.	Preis	A	B	C	D	E
9967701	9967700	29,00	770	700	776	750	600
9967775	9967712	33,50	920	700	926	900	600
9967711	9967710	35,00	970	700	976	950	600
9967721	9967720	36,50	1120	700	1126	1100	600
9967731	9967730	40,00	1270	800	1276	1250	700
9967745	9967732	44,50	1320	800	1326	1300	700
9967741	9967740	46,00	1370	800	1376	1350	700
9967751	9967750	48,50	1520	800	1526	1500	700
9967761	9967760	50,00	1620	800	1626	1600	700
9967771	9967770	53,50	1720	800	1726	1700	700
9967781	9967780	56,00	1820	800	1826	1800	700
9967791	9967790	59,00	1920	800	1926	1900	700

A= Bestellmaß in Breite (Breite Abschlußstab); B= Bestellmaß in Höhe; C= Bestellmaß über alles; D= Stoffbreite; E= Höhe über alles bei 2 verbleibenden Wicklungen

Seitenfensterabdeckungen Dometic SunShade

Die neuen SunShade Fensterabdeckungen von Dometic bewahren den Caravan vor unangenehmen Folgen starker Sonneneinstrahlung. Hinweis: Nur für Dometic SEITZ Ausstellfenster. Für Schiebefenster nicht geeignet. 100 % Polyestergewebe, farbig beschichtet, nicht gefärbt. Niedriges Flächengewicht, geringes Packmaß, hohe UV-Beständigkeit, hohe Reißfestigkeit, hohe Wasserdruckbeständigkeit, sehr pflegeleicht, abwaschbar, sehr langlebig, Schutz vor Ausgrauen und Ausbleichen, fungizide Ausrüstung gegen Pilz- u. Schimmelbildung, licht- u. farbecht. Vorteile: Anbringung außen. Fenster können geöffnet bleiben, kinderleichte Handhabung, schützt das Fenster vor Kratzern, Harz und Schmutz.



Größe (mm)	Art.-Nr.	Preis
700 x 300	9961821	63,00
700 x 500	9961822	73,00
700 x 550	9961823	69,00
700 x 600	9961824	77,00
800 x 450	9961825	73,00
900 x 450	9961826	69,00
900 x 500	9961827	77,00
900 x 550	9961828	82,00
900 x 600	9961829	83,00
1000 x 500	9961831	82,00
1000 x 600	9961834	88,00
1200 x 600	9961835	102,00
1300 x 600	9961836	102,00



Dachlukenrollo

Entspricht in Ausführung und Farben dem Seitz Mini-Kassettenrollo. Die Führungsschienen sind auch hier individuell kürzbar. Länge Kassette x Länge Führungsschiene

Maße (mm)	perlweiß Art.-Nr.	grau Art.-Nr.	Preis
480 x 500	9960901	9960902	76,00
540 x 500	9960903	9960904	78,50
580 x 600	9960905	9960906	85,00

Dometic SEITZ

Immer den perfekten Durchblick!

Komplettfenster für Reisemobile und Caravans, fertig vormontiert mit Doppel-Acrylglasscheibe und integrierten Verdunklungs- und Insektenschutzrollos. Mit der praktischen Zentraleinhandbedienung lassen sich beide Rollos verbinden und in verschiedenen Positionen arretieren.

- Einfache und schnelle Montage.
- Für Wandstärken von 36* bis 41 mm.
- Mit Sicherheitsriegel gegen Öffnen von außen.
- Außenrahmen schwarz (RAL 9005), Innenrahmen cremeweiß (RAL 9001).

*Bei geringeren Wandstärken muss z.B. ein Holzrahmen innen eingesetzt werden.



Das S4-Ausstellfenster. Fertig vormontiert mit Teleskopausstellern und gesicherten Fensterriegeln.

Das S4-Schiebefenster

- Mit Sicherheits-Rastbeschlägen.
- Die vordere Scheibe (in Fahrrichtung) ist verschiebbar, hintere Scheibe starr.
- Außenrahmen: Schwarz (RAL 9005), Innenrahmen: cremeweiß (RAL 9001)
- für Wandstärken von 36 -53mm.
- Schiebefenster rechts / links passend

Hinweiß: Alle mit „x" gekennzeichneten Fenster sind keine Lagerware. Lieferzeit ca. 14 Tage.

Keine Rückgabe bei Messfehlern möglich. .





Maßtabelle für S4-Rahmenfenster (Maße in mm) Eckradius R12

	Bestellmaß B x H	Art.-Nr.	Preis	Schiebefenster Ausführung	Preis	Gesamtmaß B x H	Ausschnittmaß B x H	Lichtes Maß Ausstellfenster B x H
	350 x 500	9961770	315,00	–	–	393 x 531	347 x 498	254 x 354
	500 x 300	9961771	290,00	–	–	544 x 330	498 x 297	404 x 154
	500 x 350	9961772	330,00	–	–	544 x 380	498 x 347	404 x 202
	500 x 450	9961773	340,00	9962770	365,00	544 x 480	498 x 447	404 x 304
x	500 x 600	9961774	370,00	–	–	544 x 631	498 x 598	404 x 454
x	550 x 550	9961775	395,00	–	–	594 x 581	548 x 548	454 x 404
x	550 x 580	9961776	400,00	9962772	430,00	594 x 611	548 x 578	454 x 434
x	550 x 600	9961777	400,00	–	–	594 x 631	548 x 598	454 x 454
	600 x 350	–	–	9962774	370,00	644 x 380	598 x 347	504 x 204
	600 x 500	9961779	395,00	9962776	415,00	644 x 531	598 x 498	504 x 354
x	600 x 600	9961780	430,00	9962778	460,00	644 x 631	598 x 598	540 x 454
	650 x 300	9961781	330,00	–	–	695 x 330	649 x 297	554 x 154
	700 x 300	9961782	340,00	9962780	370,00	745 x 330	699 x 297	604 x 154
	700 x 400	9961783	400,00	9962782	405,00	745 x 430	699 x 397	604 x 254
	700 x 450	9961784	415,00	9962784	435,00	745 x 481	699 x 448	604 x 304
x	700 x 550	9961785	460,00	9962786	475,00	745 x 581	699 x 548	604 x 404
x	700 x 600	9961786	470,00	9962788	485,00	745 x 631	699 x 598	604 x 404
	750 x 400	9961787	400,00	9962790	420,00	797 x 430	751 x 397	654 x 254
x	750 x 450	9961788	430,00	–	–	797 x 481	751 x 448	654 x 304
x	750 x 600	9961789	485,00	9962792	580,00	797 x 631	751 x 598	654 x 454
	800 x 350	9961790	400,00	9962794	420,00	846 x 380	800 x 347	704 x 204
	800 x 450	9961791	445,00	9962796	475,00	846 x 481	800 x 448	704 x 304
	900 x 400	9961793	460,00	9962800	485,00	948 x 430	902 x 397	804 x 254
	900 x 450	9961794	470,00	9962802	500,00	948 x 481	902 x 448	804 x 304
	900 x 500	9961795	510,00	9962804	545,00	948 x 531	902 x 448	804 x 354
	900 x 550	9961796	510,00	9962806	615,00	948 x 581	902 x 548	804 x 404
x	900 x 600	9961797	540,00	9962808	665,00	948 x 631	902 x 598	804 x 454
	1000 x 450	9961798	510,00	–	–	1048 x 481	1002 X 598	904 x 304
	1000 x 500	9961799	540,00	9962810	580,00	1048 x 531	1002x 498	904 x 354
x	1000 x 550	9961800	580,00	9962812	625,00	1048 x 581	1002x 548	904 x 404
	1000 x 600	9961801	580,00	9962814	710,00	1048 x 631	1002x 598	904 x 454
x	1000 x 800	9961802	680,00	–	–	1048 x 832	1002 X 799	904 x 654
	1100 x 450	9961804	545,00	9962818	580,00	1148 x 481	1102x 448	1004 x 304
x	1100 x 550	9961805	590,00	–	–	1148 x 581	1102 X 548	1004 x 404
x	1100 x 700	9961806	670,00	–	–	1148 x 733	1102 X 700	1004 x 554
x	1200 x 300	9961807	495,00	–	–	1248 x 330	1202 X 297	1104 x 154
x	1200 x 350	9961808	525,00	–	–	1249 x 380	1203 X 347	1104 x 204
	1200 x 500	9961809	605,00	–	–	1249 x 531	1203 X 498	1104 x 354
x	1200 x 600	9961810	655,00	9962820	775,00	1249 x 631	1203 x 598	1104 x 454
x	1200 x 700	9961811	710,00	–	–	1249 x 733	1203 X 700	1104 x 554
x	1200 x 800	9961812	750,00	–	–	1249 x 832	1203 X 799	1104 x 654
	1300 x 550	9961813	670,00	9962822	775,00	1343 x 581	1297 x 548	1204 x 404
x	1300 x 600	9961814	710,00	9962824	825,00	1343 x 631	1297 x 598	1204 x 454
	1450 x 550	9961815	750,00	–	–	1500 x 581	1454 X 548	1354 x 404
	1450 x 600	9961816	760,00	9962826	855,00	1500 x 631	1454 x 598	1354 x 454
x	1450 x 700	9961817	815,00	–	–	850 x 733	1454 X 700	1354 x 554
x	1600 x 550	9961818	735,00	–	–	1650 x 581	1604 X 548	1504 x 404
x	1600 x 600	9961819	755,00	–	–	1650 x 631	1604 X 598	1504 x 454

Gewusst wie!

Regelmäßige Pflege mit dem Seitz-Acrylglas-Reiniger verhindert einen Schmutzfilm auf der Scheibe, der u.U. später schwierig zu entfernen ist, und erneuert fortwährend den Antistatik-Effekt (ohne Lösungsmittel). Leichte Kratzer und matte Stellen entfernt man mit der Acrylglas-Polierpaste und dem Spezial-Poliertuch.

Acrylglas-Politur 75 ml Tube	9945020	18,00
Acrylglas-Reiniger 250 ml Flasche	9945021	10,00
Spezial-Poliertuch	9945022	10,00



① **Seitenlüfter**
Ausschnitt: 200 x 80 mm **9944210** **16,00**



② **Lüftungsschieber Kunststoff**
weiß 250 x 70 mm SB **9944100** **5,20**
weiß 325 x 105 mm SB **9944110** **13,50**



③ **Bodenlüfter**
Kunststoff mit Moskitogitter. Farbe weiß. Einbaumaß 92 x 92 mm
115 x 115 x 38 mm **9944050** **8,30**



④ **Türlüftung**
Kunststoff-Lüftungsschieber, innen
385 x 220 mm weiß **9944600** **14,00**



⑤ **Kiemenlüfter Kunststoff**
250 x 70 mm weiß SB **9944610** **4,50**
325 x 105 mm weiß SB **9944620** **16,50**
240 x 165 mm weiß SB **9944630** **30,50**



⑥ **Kiemenlüfter Kunststoff, außen**
385 x 220 mm weiß SB **9944640** **23,50**



⑦ **Kiemenblech**
Passend zu den Schiebelüftern 0240 560 – 0240 570, LM-poliert
310 x 110 mm **9944140** **15,50**
200 x 50 mm SB **9944120** **9,10**
250 x 80 mm SB **9944130** **9,60**




⑧ **Gasflaschen-Entlüftungsgitter**
115 cm³-Öffnung, gemäß gesetzl. Vorschrift, Alu-ausführung
230 x 230 mm **9944150** **16,50**



⑨ **Kiemenblech Alu eloxiert**
255 x 115 mm **9944160** **12,50**
360 x 115 mm **9944180** **15,00**

STABILUS® Gasfedern und Dämpfer

werden in zahlreichen Anwendungen in der Automobilindustrie und im Fahrzeugbau verwendet, um deren Nutzung für den Anwender bequemer, komfortabler und sicherer zu machen. Im Camping- und Freizeitfahrzeugen findet man STABILUS® Gasfedern vor allem bei Deichselkästen, Serviceklappen oder Hubbetten.





Kolbenstangen Druckrohre

STABILUS Teilenr.	Hub (mm) - A	Länge (mm) - B ausgehoben	Länge (mm) - C Druckrohr	Anschluss Kolbenstange Form	N*	Anschluss Druckrohr Form	Art.-Nr.	Preis
5543VS	45	156	89,5	7	110	1	9900127	42,50
6923VV	45	156	89,5	7	80	1	9900128	42,50
5072DE	150	375,5	202	8	50	8	9900129	37,50
5157XM	133	364	215	1	2400	Gewinde M10	9900130	109,00
1345DS	60	195,5	112	8	200	8	9900163	33,00
0.94765	160	405	215,5	1	150	1	9900165	44,50
0.95044	296	685	362	1	200	1	9900249	67,00
0.94536	180	445	224,5	8	350	8	9900307	52,50
2314FZ	348	785,5	414,5	8	250	8	9900308	104,00
7226YI	45	160	94	7	60	1	9900309	42,50
0.94951	250	585	305,5	1	350	1	9900363	50,00
0.94781	160	405	215,5	1	350	1	9900493	44,50
0.94919	220	525	278,5	1	350	1	9900526	48,50

* = Newtonmeter



① **Einbaurahmen für Außenklappe Typ Athos Farbe weiß**


Modell	Athos 575	Athos 800
Außenmaße (mm)	595 x 315	840 x 345
Einbaumaß (mm)	552 x 277	800 x 300
lichte Öffnung (mm)	530 x 252	780 x 280
Art.-Nr.	9964704	9964703
Preis	95,50	112,00



②

② **Einbaurahmen für Außenklappe**
Kunststoffeinbaurahmen, Farbe matt weiß, mit Schloss zur Anfertigung einer Außenklappe, Ausschnitt-Teil wird in Rahmen eingesetzt, somit besteht die optische Harmonie zwischen Klappe und Fahrzeugwand. Einbaurahmen lässt sich der Wand stärke anpassen, für Ausschnittabmessungen und exakten Einbau liegt Einbauschablone und Einbauanleitung bei.

Modell	EDV 350	EDV 575	EDV 800
Außenmaße (mm)	403 x 335	595 x 315	840 x 345
Einbaumaß (mm)	365 x 296	552 x 277	800 x 300
lichte Öffnung (mm)	338 x 265	530 x 252	780 x 280
Art.-Nr.	9964702	9964700	9964701
Preis	86,00	93,00	110,00



③

THETFORD

③ **Service-Türen von THETFORD**

je 1 Stück	Tür III	Tür IV	Tür V	Tür VI
Ausschnittmaß (mm)	350 x 300	650 x 350	750 x 300	1000 x 400
Türöffnung (mm)	330 x 280	630 x 330	730 x 280	980 x 400
Gesamtmaß (mm)	385 x 335	700 x 395	785 x 340	1038 x 465
Schlösseranzahl	1	2	2	3
Lichtgrau	9942651	9942682	9942722	9942763
creme weiß	9942650	9942670	9942690	9942760
schneeweiß	9942660	9942681	9942721	9942762
Preis	95,50	129,00	129,00	196,00



Dometic SEITZ

④

④ **SK 4 Serviceklappen aus ASA (Farbe Fiat Bianco)**
Hergestellt im Spritzgussverfahren. Der Einbau kann waagerecht oder senkrecht erfolgen. Einbaumöglichkeit für Wandstärken von 23 bis 42 mm. Der Ausschnitt wird in die Klappe wieder als Füllung ein gesetzt. Mit Mehrpunktverriegelung und Schließsystem (außer Bestellmaß 375 x 305 mm).

Bestellmaß und Ausschnittsmaß B x H (mm)	Lichtes Durchgangsmaß B x H (mm)	Wandstärke (mm)	Art.-Nr.	Preis
375 x 305	335 x 265	23 - 32	9963500	83,50
700 x 305	660 x 265	23 - 32	9963501	114,00
700 x 405	660 x 365	23 - 42	9963502	122,00
1000 x 305	960 x 265	23 - 42	9963503	136,00
1000 x 405	960 x 365	23 - 42	9963504	153,00

Dometic SEITZ

⑤



⑤ **Dometic Serviceklappe SK 5**
für Wohnwagen oder Reisemobile

- Innenliegende Scharniere
- Integrierte Entlüftung für Dometic Kassettentoilette
- Waagrechter oder senkrechter Einbau möglich
- Mit Mehrpunktverriegelung und Schließsystem

Farbe Fiat Bianco

Bestellmaß und Ausschnittsmaß B x H (mm)	Lichtes Durchgangsmaß B x H (mm)	Wandstärke (mm)	Art.-Nr.	Preis
360 x 310	337 x 288	23 – 36	9904525	83,50
650 x 350	625 x 326	23 – 36	9904526	114,00
750 x 300	725 x 276	23 – 36	9901618	121,00
1000 x 420	960 x 396	23 – 36	9904532	153,00

Sichtschutz und Wärmedämmung perfekt kombiniert: Das Dometic SEITZ Verdunkelungssystem für Fahrerhäuser besteht aus doppelt plissiertem Duette Wabenmaterial. Die Aluminium-beschichtung reduziert tagsüber wirksam die Innentemperatur und verbessert nachts die Kälteisolierung. Front- und Seitenscheibenverdunkelung schützen darüber hinaus Ihre Privatsphäre.

Doppelt plissiertes Duette Wabenmaterial


- Für Front- und Seitenscheibe von Fiat Ducato (Typ 250), sowie baugleiche Modelle, wie Peugeot Boxer oder Citroen Jumper (ohne Dachablage)
- Einfache und schnelle Montage ohne Verdeckung der Lüftungsschlitze
- Absorbiert bis zu 99% der UV-Strahlen
- Hohe Isolation gegen Hitzeeinwirkung und Kälte (durch innen alulaminiertes Wabensystem)
- Stufenlos verstellbar
- Hohe Beständigkeit gegenüber einfach plissiertem Material
- Wohnliche Atmosphäre
- Farbe grau

Dometic SEITZ



Dometic SEITZ Verdunkelungssysteme für Fiat Ducato Typ 250 und baugleiche Peugeot Boxer und Citroen Jumper [ohne Dachablage]

für Frontscheibe, plissiert	**9957327**	**370,00**
für Seitenscheiben, plissiert [links/rechts]	**9957328**	**445,00**



Doppelt plissiertes Duette Wabenmaterial



Dometic SEITZ Frontscheibenrollos

Dometic SEITZ

- Für Frontscheibe Fiat Ducato Typ 250 und baugleiche Peugeot Boxer, Citroën Jumper sowie Fiat Ducato Typ 230 und 244
- Sichtschutz und Wärmedämmung dank Aluminiumbeschichtung auf der Außenseite
- Pulverbeschichtete Kassette mit Rollo
- Belüftung am Armaturenbrett wird nicht verdeckt


Fiat Ducato Typ 250 und baugleiche Peugeot Boxer, Citroen Jumper

Linkslenker	**9957326**	**265,00**

Fiat Ducato Typ 230 [ab Baujahr 1994]
Fiat Ducato Typ 244 [ab Baujahr 2002]

beige Linkslenker	**9957046**	**225,00**
grau Linkslenker	**9957047**	**225,00**





Tenax-Druckknopf Oberteil

5 Stück, SB	**9915110**	**17,00**



Tenax-Druckknopf Unterteil
mit selbstschneidender Schraube.

5 Stück, SB	**9915120**	**8,50**

Thermo-Fahrerhaus-Innenisoliermatten

Der wirksamste Schutz gegen alle Kältebrücken im Fahrzeug.

Türen, Lüftungsgitter, Lenk- und Schaltgestänge und die Pedalerie, endlich ist alles isoliert. Mit dieser innovativen Thermomatte isolieren Sie das komplette Fahrerhaus. Die Sitze lassen sich weiterhin in den Wohnraum integrieren und selbst der Radio ist noch zugänglich.

Pluspunkte auf einen Blick:

- Fahrerhaus komplett isoliert
- idealer Schutz gegen Hitze und Kälte
- besonders wirksam durch mehrlagigen Dämmstoff
- Fahrerhaus als Wohnraum (z.B. mit gedrehten Fahrersitzen) voll nutzbar
- Radio nutzbar
- Wärmedämmung im Winter / Sonnenreflexion im Sommer
- zugleich Sichtschutz
- durch innere Anbringung sicher vor Diebstahl und Verschmutzung
- kein Werkzeug und keine Anbauteile für Montage nötig
- keine Kosten für die Montage

Lieferumfang
6-teiliges Isomattenset bestehend aus Frontscheiben-, Armaturenbrett-, Fußraum-, Fahrer-/Beifahrer- und Bodenmatte.

9965765 **441,00**

Thermomatten Selbstbauset

für die Eigenfertigung von Thermomatten nach Maß. Inhalt 7-lagige Thermomatte 350 x 150 cm, 30 m Einfassband, 30 Saugnäpfe und Folie

für die Schablone	**9967990**	**103,00**



Thermofolie 150 cm breit

9967325 **20,50**



Sauger mit Ring für Thermovorhänge

9967850 **3,30**



REMIfront II – Fiat Ducato

REMIS

REMIfront II
Die Verdunklungslösung für Fahrerkabinen ermöglicht problemlos die Abdunkelung in der Nacht und schützt vor neugierigen Einblicken. Das mehrschichtig aufgebaute Material verringert zudem die Aufheizung/Abkühlung des Fahrzeugs. Schneller Einbau in Neufahrzeugen, problemlos nachrüstbar bei bestehenden Fahrzeugen. Die Frontrollos werden an den A-Säulen befestigt, die Seitenteile an die Türrahmen geschraubt. Bei Bedarf herausnehmbar. Hoher Abdunkelungsgrad. Hochwertige Optik durch Plissee-Verwendung. Robustes Profilsystem. Minimale Sichteinschränkung bei geöffnetem System.

Für Fiat Ducato, Citroen Jumper, Peugeot Boxer, Mercedes-Benz Sprinter, VW Crafter, Renault Master, Opel Movano, Nissan Interstar und Ford Transit

Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper		
ab 94 bis 2006	**9904529**	**833,00**
Sprinter		
ab 2003 – 2005, Frontscheibe 82,5 cm hoch	**9904542**	**833,00**
Sprinter		
ab 2003 – 2005, Frontscheibe 86,0 cm hoch	**9904561**	**833,00**
Ford Transit, ab 2003 – 2005	**9905201**	**833,00**
Renault Master, ab 2003 – 2005	**9904551**	**833,00**



REMIfront III – Ford Transit ab 2006

REMIfront III
Fahrerhausverdunkelung bestehend aus dem Plissee-Faltsystem für die Frontscheibe und den beiden Verdunkelungen für die Seitenscheiben. Nicht einsetzbar bei Fahrzeugen mit Regensensor am inneren Rückspiegel. Maßgenau gefertigt für das Fahrerhaus im:

Mercedes Sprinter NCV3 (ab ca. April 2006)		
	9904571	**833,00**
Ford Transit ab 2006	**9904651**	**833,00**
Renault Master 2006		
Abstand Spiegelfuß zum Dachhimmel ca. 45 mm (langer Spiegelfuß)	**9904592**	**365,00**
Abstand Spiegelfuß zum Dachhimmel ca. 45 mm (kurzer Spiegelfuß)	**9904591**	**833,00**
Variante mit tiefsitzendem Spiegel, Abstand Spiegelfuß zum Dachhimmel ca. 95 mm (kurzer Spiegelfuß)	**9904601**	**833,00**



Remifront IV – Fiat Ducato X2/50 ab Bj. 2006 (mit Lautsprechervorrichtung in den A-Säulen), Peugot Boxer und Citroen Jumper



REMIfront III Mercedes Sprinter NCV3

REMIS

Remifront IV
Weiterentwicklung des REMIfront III speziell für Fiat Ducato ab 2006 und baugleiche Modelle. Seitenfenster Verdunkelung aus einem Stück.

9957329 **805,00**

Remifront IV für Renault Master ab Bj. 04/2010
Produkterweiterung im neuen Design für Renault Master (baugleich mit Opel Movano) Neuheit in den Seitenteilen - Verdunklung in einem Stück, Sichtfreiheit bei geöffnetem System

9904582 **842,00**

TECON COVERCRAFT



Thermo-Innenmatten

für die Fahrerhausfenster sind der ideale Schutz gegen Hitze und Kälte und dienen zugleich als Sichtschutz. Durch den Einsatz eines mehrlagigen Dämmstoffs wird eine hohe Wärmedämmung im Winter erzielt. Die äußere Silberbeschichtung gewährleistet im Sommer eine hohe Sonnenreflexion und verhindert das Aufheizen des Fahrzeugs.

Durch innere Anbringung mittels Saugnäpfen sind die Thermovorhänge sicher vor Diebstahl und Verschmutzung.

Modell	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
mit Originalfahrerhaus (Fiat, Peugeot, Citroen)	bis 1990	9967801	125,00
mit Originalfahrerhaus (Fiat, Peugeot, Citroen)	1991 – 1994	9967811	125,00
mit Originalfahrerhaus (Fiat)	1995 – 2006	9967631	131,00
mit Originalfahrerhaus (Fiat)	ab 2007	9967633	145,00
mit Originalfahrerhaus (Ford)	2000 – 2006	9967846	131,00
mit Originalfahrerhaus (Ford)	ab 2007	9967847	144,00
mit Originalfahrerhaus (Mercedes)	2000 – 2006	9967841	131,00
mit Originalfahrerhaus (Mercedes)	ab 2007	9967666	147,00
mit Originalfahrerhaus (Renault Master)	ab 1998	9967845	131,00
mit Originalfahrerhaus (Renault Trafic)	ab 2003	9967865	134,00
mit Originalfahrerhaus (Iveco Daily)	bis 2006	9967661	144,00
mit Originalfahrerhaus (Iveco Daily)	ab 2007	9967848	144,00
Integrierte Reisemobile			
Hymer B-Classic mit Fahrertüre	2005 – 2006	9967833	174,00
Hymer B-Klasse mit Fahrertüre	1998 – 2006	9967833	174,00
Hymer B-Klasse und B-Star-Line mit Fahrertüre	2001 – 2006	9967833	174,00
Hymer B-Klasse CL / SL (Fiat, Mercedes)	ab 2007	9967907	187,00
Hymer B-Klasse (Fiat)	ab 2011	9965766	186,00
Hymer B-Klasse (Mercedes)	ab 2011	9965776	192,00
Hymer EXSIS-I (Ford)	ab 2007	9967908	181,00
Hymer EXSIS-I (Fiat)	ab 2012	9965014	182,00
Hymer S-Klasse (Mercedes)	2007 – 2009	9967906	217,00
Hymer S-Klasse (Mercedes)	ab 2010	9965749	196,00
Hymer BXL-Klasse (Iveco)	ab 2009	9965749	196,00
Bürstner integrierte	2007 – 2009	9965743	185,00
Bürstner Viseo I	ab 2011	9965743	185,00
Bürstner Aviano I und Elegance I	ab 2011	9967010	246,00
Detleffs I-Modelle	1997 – 2006	9967905	217,00
Detleffs I-Modelle Avantage	2007 – 2009	9967834	181,00
Detleffs I-Modelle Esprit	2007 – 2009	9967835	210,00
Detleffs Globebus I	2007 – 2009	9967836	182,00
Dethleffs I-Modelle Advantage	ab 2010	9967834	181,00
Dethleffs I-Modelle Esprit	ab 2010	9967835	210,00
Dethleffs Globebus I	ab 2010	9967836	182,00
Detleffs Globetrotter XLI	ab 2010	9967835	210,00
LMC Explorer I	ab 2008	9965745	196,00





RING

Scheibenenteiser 12 V

Das Multigerät - sowohl als kleiner Heizlüfter, aber auch als Kühlventilator zu verwenden. Als Standgerät mit Sockel für das Armaturenbrett o. ä. verwendbar. Auf dem Sockel um 360° drehbar. Mit ausklappbarem Handgriff auch außerhalb des Fahrzeuges zu nutzen. Inkl. 2 Meter Kabel und Stecker für Zigarettenanzünder, sowie zuschaltbarer LED Leuchte.

9980207 31,00



RING

Scheibenenteiser 12 V

Für die schnelle Enteisung zugefroremer Fahrzeugscheiben. Inkl. 2 Meter Kabel und Stecker für Zigarettenanzünder. Leistung 120 W

9980208 21,00



Sauger zur Befestigung

zur Befestigung der Isoliermatten für Außen-anbringung. Befestigung ohne zu Bohren. Für alle Fahrzeuge mit glattem Blech. Hält sicher! Mit Ring zur Befestigung der Thermo-Innenvorhänge.

9967850 3,30



THERMOMATTEN INNEN

Thermo – Innenisoliermatten für Kastenwagen

Schützen Ihren Innenraum vor Kälte und Hitze und bieten zudem noch einen Sichtschutz von außen.
Erhältlich für das Fahrerhaus und den Wohnraum von VW T 5, Fiat Ducato (ab 2007), sowie Hymer Car 302.
Die Frontschutzmatte verfügt serienmäßig über eine Armaturenbrettabdeckung aus Kunstleder. Befestigung der Front- und Wohnraummatten erfolgt mittels Qualtiätssaugern, die Frontmatte wird zusätzlich mit zwei Druckknöpfen an den A-Holmen befestigt.

Modell	Teile	Art.-Nr.	Preis
VW T5 Fahrerhaus	3-teilig	9980079	123,00
Fiat Ducato 2007 Fahrerhaus	3-teilig	9980093	133,00
VW T5 Kurz, Wohnraum Heckklappe	5-teilig	9980083	130,00
VW T5 lang, Wohnraum, Heckklappe	5-teilig	9980086	139,00
VW T5 kurz, Wohnraum, Flügeltüre	6-teilig	9980089	146,00
VW T5 lang, Wohnraum, Flügeltüre	6-teilig	9980090	135,00
VW T5 kurz, Wohnraum, Flügeltüre – TA*	6-teilig	9980091	268,00
VW T5 lang, Wohnraum, Flügeltüre – TA*	6-teilig	9980092	276,00
Hymer Car 302, Wohnraum, Flügeltüre	5-teilig	9980094	147,00
Hymer Car 302, Wohnraum Flügeltüre – TA*	5-teilig	9980095	270,00

***Besonderheiten – TA: Eine der beiden Heckfenstermatten (Flügeltüre) verfügt über 3 zusätzlich aufgesetzte Utensilientaschen.**











mit Clip-Öse







Thermo Trennvorhang

Für Alkoven Reisemobile. Bietet optimalen Schutz vor Kälteeinstrahlung und Wärmeverlust. Bequemer Einstieg zwischen Fahrerhaus und Wohnkabine durch 2 Reißverschlüsse. Einfache Befestigung mittels 10 Druckknöpfen. Passend für viele Fahrzeuge - Überstand kann gekürzt oder eingeschlagen werden. 3 lagiges, ca. 8 mm starkes Iso-Sandwichmaterial.
Maße ca. 222 x 148 cm (B x H)

9996948 **167,00**

Hindermann
schützen, um Werte zu erhalten



Thermovorhang

isoliert gegen Kälteeinbruch und Wäremverlust im Bereich der Verglasung des Armaturenbrettes des Fahrerhaus. Befestigung erfolgt mittels Druckknöpfen. Hergestellt aus 8 mm starken Iso Sandwichmaterial mit einer alubedampften, reflektierenden Polyesterfolie nach außen hin versehen. Innen mit hellgrauem Polyestervelour.

Fiat Ducato 2002–2006	**9994146**	**195,00**
Fiat Ducato ab 06/2006	**9997288**	**195,00**



Thermomatte LUX DUO
Die aus wetterfestem PE Gewebe bestehende Isoliermatte besteht aus 2 seperaten Modulen: Fenstermatte (Oberteil) und Unterteil, welche mittels Klettband verdeckt miteinander verbunden werden können. Die Fenstermatte verfügt über einen Klettverschluss und kann somit bei Bedarf geöffnet werden.

Befestigung: Das Oberteil wird im Fahrertürbereich an der Türkante mit eine Innentasche eingehängt. Auf der Beifahrerseite wird die Matte , je nach Fahrzeugmodell unterschiedlich, entweder über den angenähnten Textilkeder (hier ist eine Anbringung einer zusätzlichen Kederschiene notwendig) oder den serienmäßig mitgelieferten Tenaxknöpfen angebracht.

Das Unterteil kann jederzeit nachgerüstet werden und wird neben der Klettbefestigung mit den eingearbeiten PVC Oesen und Spanngummis an Radkästen oder der Stoßstange abgepannt.

Pluspunkte auf einen Blick:
- Fahrerhaus komplett isoliert
- idealer Schutz gegen Hitze und Kälte
- besonders wirksam durch mehrlagigen Dämmstoff
- Aussenmaterial aus hochwertigem wetterfestem PE-Bändchengewebe
- winterfest und UV-stabilisiert
- für extreme Minustemperaturen geeignet
- auch bei großer Kälte bleibt die Hülle flexibel
- nachträgliche Erweiterung zur Komplettmatte jederzeit möglich

Lieferumfang
Matte, Druckknöpfe für die wahlweise Befestigung, Aufbewahrungsbeutel aus atmungsaktiven Tyvek.

Passend für	Oberteil	Preis	Unterteil	Preis
Adria Sonic/Super-Sonic	9960668	511,00	9960669	391,00
Bürstner Viseo	9960662	511,00	9960663	391,00
Carthago C-Klasse ab 2010	9960664	553,00	9960665	419,00
Carthago E-Klasse ab 2009	9960666	553,00	9960667	419,00
EURA Integra ab 2012 (3 Teile)	9960671	553,00	9960672	391,00
EURA Integra-Style ab 2012 (3 Teile)	9960673	553,00	9960674	391,00
Hymer B-Klasse ab 2009	9966003	511,00	9966004	391,00
Hymer B-Klasse ab 2011	9966001	511,00	9966002	391,00
Laika Kreos 6-8000	9960675	511,00	9960676	391,00



Thermo-Jacket PLUS
durch die komplette Abdichtung der Fahrzeugspalten, Kühlergrills, Lüftungsschlitze und der Radkästen hat kühle Zugluft keine Chance mehr und ermöglicht einen hohen Wohnkomfort im Fahrzeuginneren. Einfache Anbringung mittels Türtaschen an den Fahrzeugtüren. Für ein dichtes Anliegen am Fahrzeug sorgen zudem eingearbeitete Magneten, sowie Gummispanner für die Befestigung an der Fahrzeugunterkante. Frontscheibe lässt sich mittels Klettband bequem öffnen. Außenmaterial aus wetterfestem, kräftigen PE Bändchengewebe. Hoher Isolationswert 2,2 k (W/m³K).

Fiat Ducato 2002 – 2006	9966471	735,00
Fiat Ducato ab 06/2006	9966472	735,00
Ford Transit ab 2007	9966497	735,00
Mercedes Sprinter ab 06/2006	9966473	735,00
Renault ab 2001	9966498	735,00



Frontscheibenisolierung
Schützt vor dem Aufheizen des Innenraums. Verringert deutlich den Hitzestau zwischen Frontscheibe und Innenjalosie.Reduziert die Kondenzwasserbildung der Frontscheibe im Winter. Befestigung mittels Gummispannern oder TENAX Druckknöpfen (Zubehör).Wetterfeste Thermofolie. Kein PVC, keine Weichmacher.

Gr. 1 ca. 267 x 120 cm	9960659	125,00
Gr. 2 ca. 257 x 120 cm (für konvex gewölbte Frontscheiben)	9960661	125,00



TENAX Druckknopfset
Kleb- oder schraubbar.
5 Stück 9999549 41,00



Frontscheiben-Abdeckung für Vans
Mit großer Frontscheibe, auch als Isomatter für Camping u. Freizeit verwendbar. Randverstärkte aluminiumbeschichtete, thermoisolierende Folie, universell passend mit einfacher Befestigung. Maße 230 x 85 cm.
9930938 7,70

Fußraum-Innenisoliermatten

Lenkgestänge und Pedalerie sind endlich wirksam isoliert. Einfache Befestigung mit Klettband!



Hersteller	Ausführung	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
Fiat Ducato Chassis (ZFA 230)	Alkoven u. Teilintegr.	1995-2002	9965819	140,00
Fiat Ducato Chassis (ZFA 244)	Alkoven u. Teilintegr.	2002-2006	9965820	140,00
Fiat Ducato Chassis (ZFA 250)	Alkoven u. Teilintegr.	ab 2007	9965821	140,00
Ford Chassis	Alkoven u. Teilintegr.	2005-2006	9965822	140,00
Ford Chassis	Alkoven u. Teilintegr.	ab 2007	9965823	140,00
Renault	Alkoven u. Teilintegr.	2004-2009	9965824	140,00
Mercedes Sprinter/ VW LT	Alkoven u. Teilintegr.	2000-2006	9965825	140,00
Mercedes Sprinter/ VW Crafter	Alkoven u. Teilintegr.	ab 2007	9965826	140,00
Iveco Daily Chassis	Alkoven	ab 2007	9965827	140,00

Integrierte Reismobile		Baujahr	Art.-Nr.	Preis
Hymer B-Klasse auf Fiat		1998-2006	9965818	154,00
Hymer B-Klasse auf Fiat		2007-2010	9965828	154,00
Hymer B-Klasse auf Fiat		ab 2011	9965709	133,00
Hymer B-Klasse a. Mercedes		2007-2010	9965829	154,00
Hymer BXL auf Iveco			9965843	154,00
Hymer S-Klasse a. Mercedes		ab 2007	9965832	154,00
Hymer Exsis-i auf Ford		ab 2007	9965831	154,00
Hymer Exsis-i auf Fiat		ab 2012	9965013	133,00
Bürstner auf Fiat	integriert	ab 2008	9965835	154,00
Dethleffs auf Fiat	integriert	ab 2007	9965833	154,00
Dethleffs Globebus-I			9965834	154,00



Transparente Sonnenschutzmatte

Der ideale Schutz vor Sonneneinstrahlung. Erwärmung und ungewünschte Einblicke gehören der Vergangenheit an. Der Blick von Innen nach Außen ist ungehindert möglich.
Die einteilige Fenstermatte wird in die Fahrertür eingehängt und an der Beifahrerseite mittels Keder in eine anzumontierende Schiene geführt. Für die weitere Befestigung gehören 5 TENAX-Druckknöpfe zum Liefer-umfang, wobei deren Befestigung wahlweise durch Schrauben oder aufklebbaren Unterplatte erfolgen kann.
Besonders leichtes, mit PVC- beschichtetes Textilgewebe mit hoher Transparenz für den wetterfesten Sonnenschutz.

Modell	Modelljahr	Art.-Nr.	Preis
Hymer B-Klasse	ab 2011	9965989	209,00
Hymer BCL/BSL	ab 2009	9965988	209,00
Fiat Ducato	ab 2007	9965987	137,00







Coverglas Ducato XL ab 06/2006

verbesserte, äußere Isolierabdeckung für Front- und Seitenscheibe für Fiat Ducato ab 06/2006. Ideal gegen zu starke Sonneneinstrahlung im Sommer.

9957334 140,00

DuPont™ Tyvek®



Tyvek® TITAN Schutzhüllen für Reisemobile



Tyvek® TITAN Schutzhüllen für Wohnwagen

Ersatzset Gurte

Bestehend aus 4 Gurten (240 cm) für Front-und Heckbereich, sowie 3 Quergurten (380 cm) für die Fahrzeugunterseite.

9995338 **56,00**



Tyvek Dachschutzplane Universal



Schutzhüllen für Wohnwagen

Schutzhülle für den Außenbereich: PE-Bändchengewebe, ca. 180 g/m², UV-stabilisiert, kältebeständig, reißfest, eingearbeitete Ösen für Abspannung, genähte Ausführung mit Saum, Breite jeweils 230 cm, Höhe jeweils 225 cm.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
1 / bis 360 cm	9966560	192,00
2 / bis 405 cm	9966570	214,00
3 / bis 425 cm	9966580	224,00
4 / bis 460 cm	9966590	236,00
5 / bis 540 cm	9966600	257,00
6 / bis 630 cm	9966610	294,00

Tyvek® TITAN Schutzhüllen

mehrlagige, atmungsaktive Schutzhüllen für Wohnwagen, Reisemobile oder teilintegrierte Reisemobile gegen Schnee, Eis, Regen, Staub, Schmutz und Hitze. Leichtes und sehr stabiles Material, bleibt auch bei Kälte flexibel. Waschbar bis 30° C. Eingearbeitete und abgedeckte Reißverschlüsse ermöglichen jederzeit den Zugang zu Ihrem Fahrzeug. Die aufgerollte Fläche wird durch eine Klettbefestigung sicher gehalten. Ein speziell auf jede Größe abgestimmtes Spanngurtsystem, sowie spezielle Fensterschutzfolien gehören zum Lieferumfang jeder Fahrzeughülle.
Wichtig: Die Maße sind die Abmessungen der Haube. Die Haubenhöhe ist immer geringer als die Fahrzeughöhe gesamt. Bitte berücksichtigen Sie **alle** Überstände, wie Fahrradträger, Dachkoffer usw.

für Wohnwagen:

Länge (cm)	Breite (cm)	Umfang (m)	Höhe (cm)	Art.-Nr.	Preis
430	250	13,6	220	9966529	853,00
470	250	14,4	220	9966541	895,00
510	250	15,2	220	9966545	945,00
550	250	16	220	9966542	979,00
590	250	16,8	220	9966543	1021,00
630	250	17,6	220	9966546	1071,00
670	250	18,4	220	9966549	1105,00
710	250	19,2	220	9966539	1133,00
810	250	21,2	220	9952910	1245,00

für Reisemobile:

Länge (cm)	Breite (cm)	Umfang (m)	Höhe (cm)	Art.-Nr.	Preis
610	235	16,9	270	9966544	1049,00
650	235	17,7	270	9966548	1133,00
710	235	18,9	270	9966551	1225,00
750	235	19,7	270	9966552	1301,00
830	235	21,3	270	9966547	1399,00


für teilintegrierte Reisemobile (o. Abb.):

Länge (cm)	Breite (cm)	Umfang (m)	Höhe (cm)	Art.-Nr.	Preis
610	230	16,8	240	9952912	1007,00
660	230	17,8	240	9952913	1105,00
730	230	19,2	240	9952914	1239,00
770	230	20	240	9952915	1337,00

Tyvek Dachschutzplane Universal

Universelle Dachschutzplane für Reisemobil und Wohnwagen. Durch die serienmäßigen Auflagepolster können Hagelkörner abgefedert werden. Geringes Gewicht, bequem transportabel und leicht unterzubringen – kein PVC – keine Weichmacher. Es gehören 8 Auflagepolster aus PE-Schaum ca. 100 x 8,5 x 4,5 cm dazu.

Maße	Art.-Nr.	Preis
3 x 5,5 m	9914415	377,00
3 x 6,0 m	9914417	413,00
3 x 6,5 m	9992652	455,00
3 x 7,0 m	9914416	483,00
3 x 7,5 m	9996363	525,00





Auflagepolster


Erleichtert das Ablaufen des Wassers der Tyvek und anderer Schutzhüllen für Wohnwagen und Reisemobile. Maße je Profil ca. 100 x 8 x 8 cm

8 Stück 9904339 **28,00**

Allwetter-Türschutz

wird in die Vorzeltleiste eingezogen und abgespannt. Die Schaumstoffabfütterung sorgt zusätzlich für einen sicheren Schutz gegen Feuchtigkeit und Kälte. Stabiles Planenmaterial, 3 Ösen zur Abspannung. Farbe weiß

L 240 x B 75 cm 9965830 **52,00**



Radschutzhülle mit Sonnenreflektion

für PKW, Wohnwagen oder Reisemobile. Schützt den Reifen vor schädigen UV-Strahlen und Hitze-Einwirkung. Die Hülle liegt nicht auf der Lauffläche, sondern schützt auch die Front des Reifens. Eingarbeitete Ösen dienen zur sicheren Befestigung am Boden durch Erdnägel (Zubehör).

Farbe	Größe (cm)	Art.-Nr.	Preis
dunkelgrau/Alu	14", 1-Achs	9995087	15,50
dunkelgrau/Alu für RM	15", 1-Achs	9994879	18,00
dunkelgrau/Alu für RM	16", 1-Achs	9993702	21,00
dunkelgrau/Alu für RM	Tandem	9995088	32,00
dunkelgrau/Alu	bis 78 cm Ø	9998093	27,00



Passform Radkastenabdeckung

aus winterfestem Planenmaterial (ca. 430 g/m²). Inkl. Textilkeder, die Version Tandem vergügt über einen zusätzlichen Klettverschluss. Höhe ca. 80 cm. Farbe hellgrau


Typ	Größe (cm)	Art.-Nr.	Preis
Knaus bis 2005	1-Achs	9980261	24,00
Knaus bis 2005	Tandem	9980262	40,00
Knaus ab 2005	1-Achs	9996224	24,00
Knaus ab 2005	Tandem	9980263	40,00
Knaus Sport 2010/11	1-Achs	9980264	24,00
Knaus Südwind Azur 2010/11	1-Achs	9980266	24,00
Eifelland	1-Achs	9998186	24,00
Hobby	1-Achs	9993697	24,00
Hobby	Tandem	9993698	40,00
Hobby 2010, De Luxe, Excellent, La Vita	1-Achs	9901169	24,00
CARADO	1-Achs	9980267	24,00
Bürstner, Belcanto 2010 und Averso 2010, Trecento 2009, Premio	1-Achs	9901099	24,00
Tabbert Baroness vor 2010	1-Achs	9995791	26,00
Tabbert Baroness vor 2010	Tandem	9980268	43,50
Tabbert Baroness ab 2010, Vivaldi, Pucc.	1-Achs	9998319	26,00
Tabbert Baroness ab 2010, Vivaldi, Pucc.	Tandem	9901167	43,50
Eriba	1-Achs	9997528	24,00



Radschutzhülle aus Folie

3-dimensional gefertigt, so bleiben Lauffläche und Front vor Sonnenstahlen geschützt. Eingarbeitete Ösen dienen zur sicheren Befestigung am Boden durch Erdnägel (Zubehör).

Farbe	Größe (cm)	Art.-Nr.	Preis
braun	1-Achs	9963060	13,50
braun	Tandem	9963080	18,00
dunkelgrau	1-Achs	9992352	13,50
dunkelgrau	Tandem	9963090	18,00
hellgrau	1-Achs	9994091	13,50
hellgrau	Tandem	9963023	18,00
hellgrau für RM	R15	9994438	16,20
hellgrau für RM	R16	9992762	23,50






Radabdeckung

passend für ERIBA-Modelle ab Baujahr 2002. Der Radkasten mit Einzugschiene wird durch den exakt angepassten Schnitt optimal abgedeckt.

Ausführung Mono		
blau	9963100	45,50
grau	9963101	46,00
Ausführung Tandem		
blau	9963110	45,50
grau	9963111	45,50



① **Schutzhüllen für Dachluken**
aus Softkunstleder. Mit Gummizug ringsum für eine optimale Anpassung an die jeweilige Dachluke.

HEKI 1	9952945	45,00
HEKI 2	9952946	45,00
Mini HEKI	9952947	45,00
Midi HEKI	9952948	45,00
REMI VARIO 400 x 400	9952949	27,00
REMI VARIO 500 x 700	9952950	34,50
HARTAL 480x480	9952951	27,00
MPK 400x400	9952952	27,00



② **Dometic Dachhauben-Abdeckung**
- Spürbar weniger Hitze im Wohnmobil/Wohnwagen
- Schützt das Fenster vor Kratzern, Harz und Schmutz
- Robustes Material und hochwertige Verarbeitung
- Kinderleichte Handhabung

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Mini Heki plus	9961837	82,00
Midi Heki	9961838	126,00
Heki 1-4	9961839	139,00



③ **Schutzhüllen für Dachklimaanlagen**
Aus Softkunstleder. Schützt bei längeren Standzeiten vor Verschmutzung oder Feuchtigkeit. Mit Gummizug ringsum für eine optimale Anpassung an die jeweilige Klimaanlage.

Coolair 1000	9998762	53,00
Trav-L-Cool	9966554	53,00
für Dometic (1100/1500/2100), Waeco (1500/2000), Iceberg 7000/9000/12000)	9966553	53,00





④ **Hagelschutzhülle** für SAT-Antennen
Befestigung mit Gummizug, Oberfläche besonders stoßabsorbierend ausgebildet.

505 x 505 mm	9939919	95,00
535 x 535 mm	9939914	95,00



⑤ **Hagelschutzhauben für Dachluken**
Die dreilagige »Kapuze« schützt Ihre Dachluke vor Hagel, Regen und Sonnenlicht. Die Kombination unterschiedlicher Materialien garantiert gleichzeitig Atmungsaktivität und Wasserdampf-Durchlässigkeit.

Haubengröße:

40 x 40 cm	9965800	62,50
50 x 50 cm	9965801	69,50
60 x 60 cm	9965802	77,00



⑥ **Deichselschutzhaube Nylongewebe**
9963160 22,50



Hymer Kurbeldachlüfter (o. Abb.)

	9965803	251,00
HEKI 1,2,3,4	9965804	251,00
MIDI HEKI	9965807	163,00
Remi Vario 1	9991773	77,00
Remi Vario 2	9991774	163,00
Remi Vario 3	9991775	195,00



⑦ **Movera Deichselhaube aus Folie**
Größe 12 hellgrau 9963140 13,00

⑧ **Movera Deichselhaube aus Folie**
Größe 14 silbergrau 9963141 12,00

Das Kreuz mit dem Kreuz

Sitze sind das Verbindungsglied zwischen Mensch und Fahrzeug. Diese so wichtige Erkenntnis wurde schon sehr früh in der Geschichte des Automobils gemacht, jedoch lange vernachlässigt. Erst seit anerkannt wurde, dass Rückenschmerzen, steife Nacken und eingeschlafene Beine nicht unbedingt zur Fahrsicherheit beitragen bzw. sich die Wirbelsäulenerkrankungen bei Berufskraftfahrern häufen, wurde gehandelt. In die Entwicklung von praxisgerechten Sitzmöbel für Reisemobile hat Sportscraft mit wissenschaftlicher Unterstützung viel Geld und Know How investiert. Gerade im Reisemobil, das für Langstreckenfahrten ausgelegt ist, bekommt gesunder Sitzkomfort einen hohen Stellenwert. Dazu gehören die Kopfstütze und deren Ausbildung, die Rückenlehne mit ihrer Form, die Armlehne als Entlastung. Dies sind nur wenige Punkte, die einen guten und für Sie vorteilhaften Sitz ausmachen.

Pilotsitz S5.1



Soda braun

Pilotsitz S9.1



Crafun Blau

Pilotsitz S6.1



Tavoc schwarz grau

Pilotsitz S8.1



Crafun Blau

new



Tavoc schwarz grau

Pilotsitz S 10.1

Neues automotives Design und optimierte Ergonomie Armlehnen in Rückenlehne integriert – hierdurch größerer Durchgang in den Wohnbereich bei maximaler Sitzbreite.
Schnellverstellung der Rückenlehne in Segmenten von weniger als 2°. Rückenlehne bis zur Horizontalen nach vorne klappbar.
Höhe 92 cm, Lehnenhöhe 82 cm, Sitzbreite mit Armlehnen 60 cm, Sitztiefe 52 cm, Gewicht ca. 18 kg.

Tavoc schwarz grau	9969044	1253,00

Pilotsitz S5.1

Der ideale Sitz für ermüdungsfreies Reisen in Wohnmobilen, Transportern und Kleinbussen. Ergonomie nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Pulverbeschichteter Stahlrahmen. Rückenlehnenverstellung mittels Schnellverstellung. Mit Integrierter Kopfstütze. Rückenlehnenhöhe und Kopfstütze nach EG-Norm. Höhenverstellbare Armlehnen. Abmessungen: Höhe 92 cm, Lehnenhöhe 82 cm, Sitzbreite mit Armlehnen 62 cm, Sitztiefe 52 cm, Gewicht ca. 16 kg

Soda braun	9969008	601,00
Crafun Blau	9969021	601,00
Tavoc schwarz grau	9969027	601,00

Pilotsitz S9.1

Die bequeme Alternative zum S 5.1 mit ausgeprägten Seitenführungen. Rückenlehnenverstellung mittels Schnellverstellung. Integrierte Kopfstütze. Rückenlehnenhöhe und Kopfstütze nach EGNorm. Höhenverstellbare Armlehnen. Abmessungen: Höhe 92 cm, Lehnenhöhe 82 cm, Sitzbreite mit Armlehnen 62 cm, Sitztiefe 53 cm, Gewicht ca. 18 kg

Soda braun	9969138	629,00
Crafun Blau	9969028	629,00
Tavoc schwarz grau	9969029	629,00

Pilotsitz S6.1

Beschreibung wie S5.1 jedoch mit höhen- und neigungsverstellbarer Kopfstütze. Abmessungen: Höhe (incl. Kopfstütze) 96 – 106 cm, Lehnenhöhe (incl. Kopfst.) 79 – 90 cm, Sitzbreite mit Armlehnen 62 cm, Sitztiefe 52 cm, Gewicht ca. 18 kg

Crafun Blau	9969036	685,00
Soda braun	9969738	685,00
Tavoc schwarz grau	9969037	685,00

Pilotsitz S8.1

Die bequeme Alternative zum S6.1 mit ausgeprägten Seitenführungen und weicheren Schaumteilen Abmessungen: Höhe (inkl. Kopfstütze) 94 – 105 cm, Lehnenhöhe (inkl. Kopfstütze) 79 – 90 cm, Sitzbreite mit Armlehnen 62 cm, Sitztiefe 53 cm, Gewicht ca. 18 kg

Soda braun	9969788	685,00
Crafun Blau	9969038	685,00
Tavoc schwarz grau	9969039	685,00
Tavoc schwarz grau mit Lordosenstütze	9969043	825,00

new



Aguti Sitzsysteme

Sitzsystem Ford Transit

Sitz Milan, grau/anthrazit , mit niedriger Bauhöhe ca 30mm niedriger als Originalsitz für Fahrer oder Beifahrerseite, inkl. Lordosenstütze pumpbar. Maße (B x H x T) 65 x 120 x 80 cm, Gewicht ca. 25 kg

	9969048	825,00

Dreheinheit versetzt drehend

Fahrerseite für Ford Transit für Sitz 9969048 inkl. Gurtschloss. Stahl, schwarz pulverbeschichtet. H 30 mm

	9969049	363,00

Dreheinheit versetzt drehend

Beifahrerseite für Ford Transit für Sitz 9969048 inkl. Gurtschloss. Stahl, schwarz pulverbeschichtet. H 30 mm

	9969053	363,00

Dreheinheit versetzt drehend

Fahrerseite für Fiat X 250 Originalsitz. Stahl, schwarz pulverbeschichtet. H 40 mm

	9969054	195,00

Dreheinheit versetzt drehend

Beifahrerseite für Fiat X 250 Origianalsitz. Stahl, schwarz pulverbeschichtet. H 40 mm

	9969058	195,00



Fiat-Ducato, Citroen Jumper, Peugeot Boxer ab 07/2006 – Typ 250

Artikel und Montagehinweis	A/G	O	S	Art.-Nr.	Preis
Niedriger Sitzkasten – Mont. anstelle Orig. Untergestell. Höhe – 40 mm gegenüber Originalgestell*	G	x	x	9990094	256,90
Drehkonsole mittig drehend – Mont. zw. Untergestell u. Gleitschienen	G	x		9990955	266,00
Drehkonsole versetzt dr. – Fahrerseite – Mont. zw. Untergestell u. Gleitschienen	G	x		9992577	266,00
Drehkonsole versetzt dr. – Beifahrerseite – Mont. zw. Untergestell u. Gleitschienen	G	x		9992578	266,00
Drehkonsole mittig drehend – Mont. zw. Untergestell u. Gleitschienen	G		x	9999845	375,00
Drehkonsole versetzt dr. – Fahrerseite – Mont. zw. Untergestell u. Gleitschienen	G		x	9999455	375,00
Drehkonsole versetzt dr. – Beifahrerseite – Mont. zw. Untergestell u. Gleitschienen	G		x	9999456	375,00
Standardadapter für S.x Sitze – Montage zwischen Sitz und Gleitschienen	G		x	9994962	136,00

Fiat-Ducato, Citroen Jumper, Peugeot Boxer ab 2002 bis 2006 – Typ 244

Niedriger Sitzkasten – Montage anstelle d. Original Untergestelles. Höhe bis 40 mm gegenüber Originalgestell*	A/G	x	x	9969714	227,00
Drehkonsole mittig drehend – Mont. zw. Untergestell u. Gleitschienen	A	x		9969710	216,00
Drehkonsole versetzt drehend – Fahrerseite Mont. zw. Untergestell u. Gleitschiene	A	x		9969711	216,00
Drehkonsole versetzt drehend – BFS Mont. zw. Untergestell u. Gleitschienen	A	x		9969712	216,00
Flacher Adapter für S.x Sitze – Mont. zw. Untergestell u. Gleitschiene	A		x	9969691	38,00
Flacher Adapter für original Beifahrersitz o. Höhenverstellung – Montage anstelle des Zwischenkastens des Originalsitzes (bei Einbau einer Drehkonsole = Originalhöhe)	A	x		9969713	59,00
Drehkonsole mittig drehend – Mont. zw. Untergestell u. Gleitschiene	A		x	9969715	255,00
Drehkonsole versetzt dr. – Fahrerseite – Mont. zw. Untergestell u. Gleitschiene	A		x	9969716	255,00
Drehkonsole versetzt dr. – Beifahrers. – Mont. zw. Untergestell u. Gleitschiene	A		x	9969717	255,00

Fiat-Ducato, Citroen Jumper, Peugeot Boxer ab 1995 - 2002 – Typ 230

Niedriger Sitzkasten – Montage anstelle d. Original Untergestelles. Höhe bis 40 mm gegenüber Originalgestell*	A/G	x	x	9969718	227,00
Drehkonsole – mittig drehend – Montage auf Original Fiat Sitzkasten	G	x		9962560	333,00
Drehkonsole – mittig drehend – Montage auf Original Fiat Sitzkasten	A		x	9969580	368,80
Adapter für S.x - Sitze	A		x	9969690	56,00
Flacher Adapter für S.x Sitze – Mont. zw. Untergestell u. Gleitschiene	A		x	9969691	38,00

Fiat-Ducato, Citroen C25, Peugeot J5, Talbot Express bis 1994

Drehkonsole – mittig drehend Montage zwischen Untergestell und Gleitschienen	n.v.	x		9962550	314,00
Drehkonsole – mittig drehend – Montage zwischen Untergestell und Gleitschienen	n.v.		x	9969550	274,00
Adapter für S.x – Sitze – Montage zwischen Untergestell und Gleitschienen	A		x	9993362	53,50
Flacher Adapter für S.x Sitze – Mont. zw. Untergestell u. Gleitschiene	A		x	9969691	38,00

Ford-Transit ab 2004

Drehkonsole mittig drehend – Montage mit Gleitschienen 9969694 FS	A		x	9969692	326,00
Drehkonsole mittig drehend – Montage mit Gleitschienen 9969694 BFS	A		x	9969693	326,00
Drehkonsole mittig dr. – FS Mont. zw. Originalsitzkasten u. Ford-Gleitsch. (nicht f. Fahrz. m. Handbremse re verwendb.)	A	x		9969726	372,00
Drehkonsole mittig dr. – BFS Mont. zw. Org. Sitzkasten u. Ford-Gleitschienen	A	x		9969727	372,00

*Einbau nur wenn keine Batterie unter dem Sitz ist.

O = Originalsitz S = Sportscraftsitz

Ford Transit 1995 bis 2000

Artikel und Montagehinweis	A/G	O	S	Art.-Nr.	Preis
Drehkonsole – Mont. a. Orig. Höhenverst.	A	x	x	9904232	274,00
Adapterkasten mit Drehkonsole auf original Gleitschienen am Fahrzeugboden	A		x	9904233	433,00

Renault Master, Opel Movano, Nissan Interstar ab 2010 Typ X62

Drehkonsole versetzt dr. – Fahrerseite	A			9962015	424,00
Drehkonsole versetzt dr. – Beifahrerseite	A			9962016	424,00

Renault-Master Opel Movano, Nissan Interstar ab 2003 – 2010

Drehkonsole – mittig drehend Mont. zw. Sitzkasten u. Gleitschienen	A	x		9990095	307,00
Drehkonsole – mittig drehen – Montage in Verbindung mit Gleitschienen 9969695 FS bzw. 9969696 BFS und Adapter 9969691 (optional dazubestellen)	A		x	9969728	315,00

IVECO - Daily ab 2000

Adapterkonsole – Montage auf Originalgleitschienen	A		x	9969725	168,00
Drehkonsole Fahrer und Beifahrerseite Montage auf Originalgleitschienen	A	x		9969724	246,00
Drehkonsole Fahrer und Beifahrerseite Montage auf Originalgleitschienen Verbindung mit Adapter 9969725	A	x		9969724	246,00

VW T5

Drehkonsole Fahrerseite – Montage zwischen Sitzkasten und Gleitschienen	G	x		9992574	315,00
Drehkonsole Beifahrerseite – Montage zwischen Sitzkasten und Gleitschienen	G	x		9992575	294,00
Adapter VW-T5 3348012 für Spcr-Sitze mit Gleitschienen 3370088 und Adpater 3370041 Fahrerseite (UK Beifahrerseite)			x	9962010	353,00
Adapter VW-T5 3348012 für Spcr-Sitze mit Gleitschienen 3370089 und Adpater 3370041 Beifahrerseite (UK Fahrerseite)			x	9962011	353,00
Drehkonsole mit Safe f. VW-T5 Originalsitz		x		9962012	669,00
Drehkonsole mit Safe für VW-T5 3348060 mit Gleitschienen 3370088 und Adapter 3370041 f. Mont. Sportscraft Sitze FS			x	9962013	858,00
Drehkonsole mit Safe für VW-T5 3348061 mit Gleitschienen 3370089 und Adapter 3370041 f. Mont. Sportscraft Sitze BFS			x	9962014	858,00

VW T4 ab 1996

Drehsockel mittig drehend Montage anstelle des Originalkastens	G	x		9962400	385,00
Drehkonsole mittig drehend – b. Einbau v. Sportscraftsitzen Adapter 9962480 erf.	A	x	x	9962470	307,70
Drehkonsole m. Safe mittig drehend – b. Einbau Sportscraftsitzen, Adapter 9962480 u. VW T4 Originalgleitschiene erforderlich	A	x	x	9969723	483,00
Adapter S.x Sitze	A		x	9962480	157,00
Gurtpeitsche	G		x	9969600	49,00

VW LT2 und Mercedes Sprinter 1998 bis 2005

Drehkonsole Fahrers. – Mont. auf Orig.Sitzk. f. S.x Sitze Adapter 9966870 dazubestellen	A	x	x	9969721	326,00
Drehkons. Beifahrers. – Mont. a. Orig. Sitzk. f. S.x Sitze Adapter 9966870 dazubestellen	A	x	x	9969722	314,00

VW Crafter und Mercedes Sprinter 906 NCV ab 2006

Drehkonsole Fahrerseite – Montage auf Org. Sitzkasten (nur bei Höhe 300 mm)	A		x	9969730	326,00
Drehkonsole Beifahrers. – Mont. a. Org. Sitzk.– nicht mögl. b. eingeb. Zusatzbatterie	A		x	9969731	314,00

Universal – einbaufähigkeit und TÜV/Dekra-Abnahme kundenseitig

Gleitschienen zur Längsverstellung – Mont. zw. Sitz und Adapter bzw. Drehkonsole wenn erforderlich	n.v.		x	9902606	55,00
Drehsockel H 185 mm – Mont. a. Fahrzeugb. (Gleitschienen 9902606 optional)	n.v.		x	9969640	256,00
Drehkonsole ca. 40 mm hoch (Gleitschienen 9902606 optional)	n.v.		x	9969720	197,00

A/G:

A = ABE

G = Gutachten / Bestätigung durch TÜV oder DEKRA




AUTOTEPPICHE FÜR MOTOCARAVAN

Autoteppiche für das Fahrerhaus verhindern Verschmutzungen und Verschleiß der Originalböden aus PVC oder wertvollen Velourteppichen. Autoteppiche sind leicht herausnehmbar, lassen sich ausschütteln, absaugen und sogar mit dem Hochdruckreiniger säubern. Bei textilen Fußraummatten hält eine rutschfeste, wasserundurchlässige Rückenbeschichtung Feuchtigkeit und Nässe fern vom Originalbelag. Automatten gibt es in robuster Nadelfilzqualität mit Doppelrippenstruktur und für den besondere Anspruch als Gummi-Schalenmatte mit hohem Rand.

Nadelfilz



Gummimatte



Fiat Ducato-, Citroen Jumper-, Peugeot Boxer Chassis X250



für Fahrzeuge ab 7/2006

	Nadelfilz anthrazit Art.-Nr.	Preis	Gummi-Matte* Art.-Nr.	Preis
Universal Zuschnitt	9914689	66,00	9982626	109,00
BÜRSTNER Alkofen u. Teilintegr.	9914689	66,00	9982626	109,00
BÜRSTNER integ. o. Fahrertür	9914932	90,00	9914937	188,00
BÜRSTNER Aviano m. Fahrertür	9914933	90,00	9914938	182,00
BÜRSTNER Elegance m. Fahrert.	9914935	78,50	9914959	182,00
DETHLEFFS alle Mobile	9914928	73,00	9982626	109,00
HYMER Alkofen u. Teilintegr	9914689	66,00	9982626	109,00
HYMER Integrierte Mobile	9914635	72,50	9914690	217,00
LMC Tourer u. Explorer Alkoven	9914689	66,00	9982626	109,00
LMC Explorer integrierte Mobile	9914647	81,50	9982782	221,00

Ford Transit Chassis ab 6/2006 für alle Fahrzeuge dieser BJ



	Nadelfilz anthrazit Art.-Nr.	Preis	Gummi-Matte* Art.-Nr.	Preis
Universal Zuschnitt	9914639	77,00	9982628	164,00
BÜRSTNER alle Mobile	9914639	77,00	9982628	164,00
DETHLEFFS alle Mobile	9914639	77,00	9982628	164,00
HYMER Alkoven u. Teilintegr.	9914639	77,00	9982628	164,00
HYMER integr. Mobile (Exsis I)	9914691	87,00	9982628	164,00
LMC Alkoven u. Teilintegr,	9914639	77,00	9982628	164,00

Mercedes Sprinter Chassis ab 5/2006



	Nadelfilz anthrazit Art.-Nr.	Preis	Gummi-Matte* Art.-Nr.	Preis
Universal Zuschnitt	9914636	85,50	9982631	109,00
HYMER alle Mobile	9914636	85,50	9982631	109,00
HYMER mit Doppelboden	9914089	60,50	9914094	126,00
LMC Explorer Alkoven Mobile	9914645	85,50	9982779	392,00
LMC Explorer teilintegr. Mobile	9914646	85,50	9982781	392,00


Iveco Daily Chassis



	Nadelfilz anthrazit Art.-Nr.	Preis	Gummi-Matte* Art.-Nr.	Preis
Universal Zuschnitt	9982634	88,50	9982635	179,00
BÜRSTNER alle Mobile ab 7/2006	9914936	81,50	9914961	174,00
DETHLEFFS XXL ab 7/2006	9914929	90,00	9914930	169,00
DETHLEFFS XXL bis 6/2006	9914731	46,50	9914931	167,00



Fiat Ducato-, Citroen Jumper-, Peugeot Boxer Chassis 230/244



für Fahrzeuge von 3/1994 bis 6/2006

	Nadelfilz anthrazit Art.-Nr.	Preis	Gummi-Matte* Art.-Nr.	Preis
Universal Zuschnitt	9914681	48,00	9914650	109,00
BÜRSTNER Alkoven u. Teilintegr.	9914730	46,50	9914650	109,00
BÜRSTNER integr. o. Fahrertür	9914732	64,50	9914650	109,00
DETHLEFFS Alkoven u. Teilintegr.	9914730	46,50	9914650	109,00
DETHLEFFS integr. Mobile	9914732	64,50	9914650	109,00
DTHLEFFS Premium Class	9914733	49,00	9914650	109,00
HYMER Alkoven u. Teilintegr.	9914683	64,50	9914650	109,00
HYMER integrierte Mobile	9914684	64,50	9914650	109,00

Ford Transit Chassis von 8/2000 – 4/2006



mit Schalthebel aus Fahrzeugboden

	Nadelfilz anthrazit Art.-Nr.	Preis	Gummi-Matte* Art.-Nr.	Preis
Universal Zuschnitt	9914638	88,50	9982629	164,00
HYMER alle Modelle	9914638	88,50	9982629	164,00

Mercedes Sprinter Chassis von 5/2000 bis 4/2006



	Nadelfilz anthrazit Art.-Nr.	Preis	Gummi-Matte* Art.-Nr.	Preis
Universal Zuschnitt	9914686	111,00	9982633	179,00
BÜRSTNER alle Mobile	9914686	111,00	9982633	179,00
HYMER integrierteMobile	9914686	111,00	9982633	179,00


Renault Master Chassis ab 5/2004



	Nadelfilz anthrazit Art.-Nr.	Preis	Gummi-Matte* Art.-Nr.	Preis
Universal Zuschnitt	9914688	70,00	9982630	169,00
BÜRSTNER alle Mobile	9914688	70,00	9982630	169,00
DETLEFFS alle Mobile	9914688	70,00	9982630	169,00
HYMER alle Mobile	9914688	70,00	9982630	169,00

* Die Formen der Gummi-Matten können von den Abbildungen abweichen

HEOSdoor mat
Nadelfilz mit Einrippenstruktur passgenau geformt für den sauberen Einstieg ins Fahrerhaus. Hält Schmutz und Wasser draußen. Lieferung paarweise



Fahrzeug	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
Fiat Ducato (230/244)	94 – 06	9914678	42,00
Fiat Ducato (250)	ab 06/2006	9914640	42,00
Mercedes Sprinter	bis 06/2006	9914641	42,00
Mercedes Sprinter	ab 06/2006	9914642	42,00
Ford Transit	ab 2000	9914643	42,00
Renault Master/Opel Movano/Iveco Daily		9914644	42,00

Thule Trittstufen

für nahezu alle gängigen Kastenfahrzeuge oder Wohnwagen.


- **mit kräftigem 12 V Motor**
- Antirutsch Trittflächen aus Aluminium
- Korrosionsgeschützter Befestigungsrahmen
- inkl. Innenschalter für bequemes Ein- und Aussteigen



Fahrzeugspezifische Montagekits für Slideout			
Modell	**Baujahr**	**Art.-Nr.**	**Preis**
Fiat Ducato	bis 06/2006	**9978369**	**71,50**
Fiat Ducato	ab 07/2006	**9978370**	**91,00**
Ford Transit	ab 03/2006	**9978363**	**88,50**
VW Crafter	ab 05/2006	**9978374**	**91,00**
Renault Master	ab 2010	**9980326**	**91,00**

Modell	Stufenbreite (mm)	Gesamtbreite (mm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
Slideout 400	400	452	8,00	**9978367**	**367,00**
Slideout 550	550	597	9,30	**9993087**	**424,00**
Slideout 700	700	752	10,50	**9978368**	**483,00**


Modell	Stufenbreite (mm)	Gesamtbreite (mm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
Trittstufe für Mercedes Sprinter bis 05/2006, inkl. Montage Set					
Mercedes Sprinter	400	452	9,80	**9978366**	**451,00**



① Thule Trittstufe Manuell 550 ALU

Diese Trittstufe wird von Hand ein- und ausgeschoben.

9978377 **221,00**



② Thule Trittstufe 12 V 460 + 550 ALU


Diese Trittstufen werden über einen Schalter bedient. Der 12V-Motor ist CE-geprüft.

Modell 460, Gewicht ca. 6,5 kg

9978356 **367,00**

Modell 550, Gewicht ca. 6,95 kg

9978355 **367,00**



③ Thule Trittstufe 12 V Double 440 + 500 ALU

Modell 440, Gewicht ca. 7,3 kg

9978357 **546,00**

Modell 500, Gewicht ca. 7,6 kg


9978358 **567,00**


Sonderzubehör für Thule Trittstufen

Relais: Beim Starten des Fahrzeugmotors fährt die Trittstufe automatisch ein.

9978387 **18,50**

FIAMMA






Clean-Step

Bequeme Fußmatte für elektrische oder manuelle Stufen von Wohnwagen oder Reisemobilen, leicht zu reinigen. Die Matte ist serienmäßig mit Federn versehen. Für Trittstufen-Maße min. 38 x 40 cm bis max. 40 x 40 cm. Material Kunststoff.

schwarz **9978018** **16,00**

grün **9978017** **16,00**



LED-Beleuchtung für Thule Trittstufen

Für eine optimale Sichtbarkeit im Dunkeln können Sie Ihre 12 Volt Omnistep zusätzlich mit der LED-Beleuchtung nachrüsten. Geeignet für 12 Volt Trittstufen ab Bj. 07/2003, nicht geeignet für slide out 700.

9978359 **56,00**



Alu Doppel Trittstufe

Maße ca. 655 x 430 x 382 mm (B x T x H)
Gewicht ca. 3,2 kg. Belastbar bis 150 kg


9996488 **77,00**



TRITTSTUFEN UND KLAPPLEITERN
















new













Klappleiter
(nicht als Eintrittstufe verwenden!)

① + ② Eintrittstufen – The swede Step Collection
Made in Sweden, mit Holztritten und pulverbeschichtetem Gestell

① ca. 2,45 kg	9983560	59,00
② ca. 3 kg	9983570	87,00

③ Trittstufe
aus Kunststoff, sehr stabile Ausführung, Größe ca. 560 x 395 x 220 mm (B x H x T), Trittfläche 440 x 270 mm, Gewicht ca. 1400 g

braun	9978080	18,50
weiß	9978082	18,50

④ Trittstufe
Trittstufe ist mit einer abnehmbaren Gummimatte ausgestattet, somit kann der Tritt leichter gereinigt werden. Tritthöhe 24 cm. Metall. 40 x 40 x 24 cm, Gewicht 3,0 kg.

	9921304	34,00

⑤ Metall-Klapptrittstufe
verzinkt, Größe 480 x 300 x 210 mm, zusammengeklappt 480 x 300 x 50 mm. Gewicht ca. 2,3 kg. Belastbar bis 250 kg.

	9983581	50,50

⑥ Doppeltrittstufe
feuerverzinkt, mit Gummiauflage. Stabile Ausführung.
Abmessung 51 x 43 x 36 cm. Gewicht ca. 3,9 kg

	9921306	55,00

⑦ Fiamma Step-Mat
Gummimatte aus UV abweisendem und rutschfestem Material. Für mehr Sicherheit beim Ein- und Aussteigen.

400 x 250 mm	9980096	9,10
450 x 270 mm	9980097	9,70

⑧ Trittstufe klappbar
Metall, mit Gummiauflage. Maße 50 x 26 x 22 cm (aufgeklappt), 50 x 26 x 4 cm (zusammengeklappt), Gewicht ca. 2,5 kg

	9921356	49,00

⑨ HYMER-Klapptritt
mit hohem Tragekomfort durch Kunststoffgriff. Problemlos auf- und zusamamenklappbar bei absoluter Standsicherheit. Im aufgestellten Zustand gegen Zusammenklappen gesichert. Standhöhe 390 mm. Maße zusammengeklappt 460 x 375 x 80 mm (B x H x T). Gewicht ca. 1,8 kg


	9980300	101,00

⑩ Trittstufe aus Kunststoff
Größe ca. 500 x 340 x 220 mm, Gewicht ca. 1,1 kg

braun	9978130	14,30
grau	9978131	10,50

⑪ Trittstufe aus Kunststoff
Größe ca. 670 x 560 x 245 mm, geprüft gem. DIN EN 1645-1/1998-10, TÜV-GS als Eintrittstufe für Caravans, Gewicht ca. 1,8 kg

braun	9978135	21,40
grau	9978136	21,40







① HYMER-Kleiderhaken
2-fach lackiert in RAL 9006.
9936698 **3,30**

② HYMER-Kleiderhaken
2-fach lackiert in Nickel matt.
9936701 **3,30**

③ HYMER-Kleiderhaken Kunststoff
Sockelfarbe silber (Alu)
Hakenfarbe anthrazit
9936704 **2,40**

④ Schrankauszug
ausziehbare Kleiderstange.
Maße ca. 410 x 45 x 40 cm.
9936705 **21,00**

⑤ Bürstner Mantelhaken
Aus Kunststoff, 2-tlg., Haken nickel matt lackiert, Hakenträger Buche.
9947931 **4,90**

⑥ Bürstner Kleiderhaken
Aus Kunststoff, 2-tlg., Farbe chrom matt.
9947932 **6,30**

⑦ Gardearobenhalter ausziehbar
erleichtert Ihnen die Auswahl der Kleidung durch bequemes Aus- und Einfahren der Kleiderbügel. Maße 325 x 45 x 40 mm
9947933 **10,50**

⑧ Utensilien-Spannsystem
besteht aus einer 180 mm langen Gummikordel (Ø 4 mm), sowie 6 Haltehaken inkl. Abdeckkappen. Haltehaken können individuell angebracht werden. Montageschrauben **nicht** im Lieferumfang enthalten.
9966310 **21,00**

⑨ Hakenleiste
2-hakig. Maße ca. H 50 x B 50 mm.
9936695 **7,40**

⑩ Huthaken
Aufsatz für Hakenleiste Art.-Nr. 9936695.
9936696 **6,30**

⑪ Hakenleiste
3-hakig. Maße ca. H 50 x B 100 mm.
9936697 **9,10**

⑫ Doppelmantelhaken
Leichtmetall poliert, 40/25 mm
3 Stk. **9969310** **6,30**

⑬ Wandhaken 2er Set
Einfache verdeckte Schraubmontage oder alternativ mit Sikaflex zu kleben.
9969301 **5,60**

⑭ Rundclips lichtgrau
für Rundrohre Ø 16 – 25 mm, Wandabstand je nach Rohrdurchmesser 15 – 20 mm. Schraubmontage oder alternativ mit Sikaflex zu kleben
2 Stk., SB **9969303** **5,60**

⑮ Handtuchhalter klein
2er Set, Farbe lichtgrau. 2 x Befestigungsgrundplatte (zu schrauben oder alternativ mit Sikaflex zu kleben)
9969306 **5,00**

⑯ Handtuchhalter elliptisch
2er Set, lichtgrau. 2 x Befestigungsgrundplatte (zu schrauben oder alternativ mit Sikaflex zu kleben)
9969307 **5,00**

⑰ Gardinen-Ausstattung
Gardinen-T-Schiene
2 m **9974580** **6,20**
5 m **9974600** **15,50**
3 m **9974590** **9,20**

⑱ Gardinen-Gleiter
zu T-Schiene, 25 Stück SB-verpackt
9974520 **2,50**

⑲ Feststeller
für T-Schiene 6 Stück, SB-verpackt
9974530 **2,10**


⑳+ ㉑ Klett-/Flauschband selbstklebend
⑳ 50 cm, SB **9915801** **6,50**
㉑ 500 cm **9974560** **18,00**

㉒ Hakenleiste lichtgrau
Rohr Ø 12 mm x 400 mm. Satz mit 6 Haken
9969305 **11,50**

㉓ Handtuchhalter lichtgrau
Rohr Ø 20 mm x 600 mm. Wandabstand 35 mm
9969304 **13,00**



FENSTERAUSSTELLER



① Fenster-Aussteller
mit Spindelverschluss und Feststellknopf. Rechts oder links verwendbar.

265 bis 500 mm	grau	links/rechts	**9968710**	**46,10**

Andere Ausführung (o. Abb.)

300 mm	grau	nur links	**9968780**	**63,00**

② Fenster-Rohraussteller
mit Rändelschraube, passend für recht und links. Länge 285 mm

2 Stk.	**9962996**	**30,50**

③ Hart-PVC-Band
für Aufstellfenster, 25,5 x 1 mm, weiß. lfm.

	9962962	**2,70**

④ Rasteraussteller mit Riegel, Rasterverstellung

200 mm	links	**9962979**	**22,50**
200 mm	rechts	**9962981**	**22,50**
300 mm	links	**9962982**	**23,50**
300 mm	rechts	**9962983**	**23,50**

⑤ Rohraussteller mit Riegel und Rändelschraube
stufenlos verstellbar

140 mm	links	**9962984**	**21,00**
140 mm	rechts	**9962985**	**21,00**
200 mm	links	**9962986**	**23,00**
200 mm	rechts	**9962987**	**23,00**
300 mm	links	**9962988**	**24,50**
300 mm	rechts	**9962989**	**24,50**



⑥ Hebelverschluss
Kunststoff, Inhalt 2 Stück

braun	**9962967**	**9,30**
schwarz	**9962931**	**9,30**

⑦ Anhakerplatte
Kunststoff, Inhalt 2 Stück

braun	**9962968**	**3,10**
schwarz	**9962932**	**3,10**

⑧ Abdeckplatte
Kunststoff, Inhalt 2 Stück

braun	**9962969**	**3,10**
schwarz	**9962933**	**3,10**

⑨ Gummiplatte

10 Stk.	**9962965**	**4,10**

⑩ Riegelverschluss

2 Stk.	**9962960**	**7,30**

⑪ Anhakerplatte

2 Stk.	**9962961**	**3,60**



⑫ Fensterriegel
Die englische Ausführung ohne Winkelhalter

grau	**9968000**	**6,70**

⑬ Spindelverschluss
Fenster-Feststeller mit Winkelhalterung (Fensterpresser).

grau	SB Packung	**9968180**	**14,00**

⑭ Einpunkt-Spindelverschluss
Fenster-Spindelverschluss mit Einpunktbefestigung und Winkelhalter, aus Kunststoff

SB-Packung	**9967290**	**14,00**

⑮+⑯ Fensterriegel
Der verchromte Fensterriegel aus Zinkdruckguss reagiert auf Druckknopfbetätigung.

⑮ rechts	SB-verpackt	**9968050**	**29,00**
⑯ links	SB-verpackt	**9968060**	**29,00**

⑰+⑱ Fensterriegel wie ⑯ jedoch mit Belüftungsstellung

⑰ rechts	**9968660**	**26,50**
⑱ links	**9968670**	**26,50**

⑲ Fenstervorreiber
Brauner Kunststoff-Fensterverschluss komplett mit Haltelager und Gummidichtung. Besonders für rahmenlose Fenster geeignet. Er wird direkt in die Kunststoff-Scheibe montiert und mit einer Gegenplatte festgesetzt.

SB-Packung	**9967260**	**11,50**



① Druckknopf-Aufschraubschloss
einseitig bedienbar für Klappen und Schränke. Für Plattenstärken von max. 15 mm

braun	9942590	8,40
weiß	9942600	8,40
grau	9942640	8,40

② Mini-Druckknopf-Schloss
Wie vorstehend, einseitig bedienbar, jedoch Ausführung „Mini"

braun	9942540	6,30
weiß	9942550	6,30

③ Toilettenraumschloss
komplett mit 2 kürzbaren Drehstangen (à 80 cm) und 3-Punkt-Verriegelung

silberfarbig matt	9949691	60,00

④ Möbelschnappschloss
versenkt, für 15 mm Holzstärke, Lochbohrung 45 mm, Farbe braun

	9968130	8,80

⑤ Möbelschnappschloss
versenkte Ausführung. Für Holzstärke bis 15 mm, Lochbohrung 45 mm

	9968131	8,00

⑥ Mini-Latch
Druckschloss mit Schließblech für Stauklappen etc.

4 Stk.	9968380	11,00



⑦ + ⑧ Hochstell-Federstütze
mit Winkelfuß, rechts und links verwendbar

⑦ 150 mm	9968420	8,30
⑧ 250 mm	9968430	9,10

⑨ Hochstellstütze
rechts und links verwendbar, Kunststoff braun

150 mm, 6 Stück, SB	9968450	8,70

⑩ Hochstellstütze „Cara-Top"
mit verstellbarer Federkraft für leichte Stauklappen. Kunststoff schwarz, rechts und links verwendbar

120 mm	9949940	4,90

⑪ Dauermagnetverschluss
zum Anschrauben mit Gegenstück. Haftkraft 6 kg

Farbe braun 5 Stck. SB	9968280	6,90

⑫ Doppelkugel-Schnäpper
Messing, mit massiven Chromstahl-Kugeln

43 mm	2 Stk.	9949600	6,20

⑬ Messing-Standscharnier
Poliert

30 x 67 mm	2 Stk.	9949610	26,00

⑭ Tür-Spezialscharnier

brüniert	2 Stk.	9949530	8,30
grau	2 Stk.	9949540	13,00

⑮ + ⑯ Scharnier Stahl brüniert
gekröpft, 50 mm hoch, 4 Stck. SB

⑮ 9 mm	9968520	6,60
⑯ 5 mm	9968530	5,00

⑰ Federband-Scharnier „Easy on"
Ganzmetall-Aufschraubscharnier, verzinkt, Öffnungswinkel 90°, 2 Stück-Packung

2 Stk.	9949830	13,00

⑱ Kunststoffscharnier
40 x 40 mm, 10 Stck. SB

	9968580	4,10



⑲ Möbelverbinder-Kunststoffwinkel
6 Stck. SB

schwarzgrau	9968652	3,30
hellbraun	9968653	3,30

⑳ Möbel Eckverbinder
Kunststoff, mit Abdeckplatte, Maße ca. 60 x 21 x 21 mm, 6 Stck. SB

	9968650	4,40

㉑ Schrankrohrlager
1 Paar, für 20 mm-Rohr, SB-verpackt


	9968620	2,70

㉒ Schrauben
Edelstahl rostfrei, SB-verpackt, DIN 7983

2,9 x 9,5	20 Stück	9946510	6,90
2,9 x 13	20 Stück	9946520	6,90
4,2 x 25	10 Stück	9946600	6,90
4,2 x 19	12 Stück	9946590	6,90
4,2 x 16	12 Stück	9946550	6,90
3,5 x 13	15 Stück	9946530	6,90
2,9 x 16	20 Stück	9946560	6,90

㉓ Schrauben-Doktor
gibt Werkzeugen wie z.B. Schraubendrehern oder Akkuschraubern besseren „Griff" beim Lösen oder Festziehen von Schrauben aller Art. Einen Tropfen Schrauben-Doktor auf den Schraubenkopf oder die Werkzeugspitze genügt.

	9946365	14,00



① Alu-Windblendschiene silber

100 cm	9961040	10,50
200 cm	9961050	21,00
300 cm	9961060	32,50

② Leistenfüller
Breite 12 mm für Zierleisten.
Preis per Meter

schwarz	9916102	1,40
grau	9916103	1,40
rot	9916104	1,40
bordeaux-rot	9916105	1,40
weiß	9916101	1,40
rot-weiß	9916106	1,40

Packung je 20 Meter


weiß	9916111	25,00
schwarz	9916112	25,00
grau	9916113	25,00
rot	9916114	25,00
bordeaux Rot	9916115	25,00
rot-Weiß	9916116	25,00

③ Caravan-Türscharnier
Zinkdruckguss, silbergrau lackiert, mit Gewindestift M6. SB-verpackt

	9949840	33,50

④ Caravan-Türscharnier
Zinkdruckguss, silbergrau lackiert, zum Aufschrauben, mit weißer Kunststoffabdeckung der Schrauben

SB-verpackt	9949850	33,50



⑤ Türvorreiber
Schwere Zinkdruckguss-Ausführung, verchromt, Maße jeweils für Überschlag und B.Platte

3 mm / 5 mm	9968748	14,00
6 mm / 8 mm	9968749	14,00
9 mm / 11 mm	9968295	14,00
16 mm / 18 mm	9968751	14,00

⑥ Türfeststeller-Oberteil

grau	9968010	2,70
braun	9968030	2,70
weiß	9991975	2,70

⑦ Türfeststeller-Unterteil

grau	9968020	2,70
braun	9968040	2,70
weiß	9991976	2,70

⑧ Gleitschnappverschluss
mit beweglichem Unterteil, 2 tlg., Farbe weiß

9 mm	9942621	4,10
3 mm	9942622	4,10



⑨ Zweiteiliger Türfeststeller
aus Kunststoff

grau	2-tlg.	9968080	3,50
braun	2-tlg.	9968110	3,50
weiß	2-tlg.	9968112	3,50

⑩ Kunststoff-Rangiergriff

schwarz	9968960	6,90

⑪ Türschnapper
magnetisch

weiß	9968086	21,00

⑫ Vierkant-Schlüssel
für Vierkant 7- 10-mm.

	9949920	4,20

⑬ Zungenschloss
für Gaskasten, Klappen usw., Metallausführung, (ohne Vierkantschlüssel) 100 mm lang

100 mm	19 mm	9949810	8,80

⑭ Haubenverschluss
Gummi-Spannverschluss mit Halter, klein

65 mm	9949560	5,00

⑮ Haubenverschluss
Gummi-Spannverschluss mit Halter, groß

125 mm	9949570	6,60

⑯ Kunststoff Konsolstütze
als Auflage für klappbare Arbeitsflächen geeignet. Seitlich schwenkbar. Länge ca. 190 mm

1 Stk.	9968300	5,60







① Klappenschloss „Ellipse Drehspann“
absolut wasserdicht und korrisionsgeschützt. Für Steckzylindereinsätze STS/Zadi/FF ZWO und FF HSC. Einsetzbar für Wandstärken bis 50 mm. Lieferung ohne Steckzylinder. Maße 90 x 40 x 100 mm (B x H x T). Gewicht ca. 150 g

FF HSC Zyl., weiß-grau	**9968906**	**38,00**
FF HSC Zyl., schwarz	**9968907**	**38,00**
STS/Zadi Zyl., weiß-grau	**9968908**	**38,00**
STS/Zadi Zyl., schwarz	**9968909**	**38,00**

② Klappenschloss quadratisch

schwarz	**9968935**	**27,50**

③ Klappenschloss
Quadratisch, für Wandstärke 30 - 45 mm, Größe 78 x 42 mm

fiat-weiß	**9968172**	**25,50**

④ Außenschloss für Wandstärke

30-45 mm	**9968742**	**60,00**

⑤ Klappenschloss Elipse klein
78 x 42 mm

schwarz	**9968931**	**28,00**

⑥ Drehspannverschluss OLIVE S
Für Schließsystem HSC.

schwarz	**9968725**	**19,00**

⑦ Klappenschloss
für Wandstärke 30 – 45 mm, Größe (B x H x T) 70 x 65 x 40 mm

schwarz	**9968743**	**28,00**
fiat-weiß	**9968173**	**25,50**

⑧ Schließzylinder

mit Schmutzkappe	**9968744**	**30,90**

⑨ Wassereinfüllstutzen
mit Klappdeckel, kurze Ausführung

Schlauchanschl. 40 mm	**9968721**	**16,50**

⑩ Einfüllstutzendeckel
ohne Schließzylindereinsatz. Waagerechtes Griffteil für System FF-ZWO + HSC

	9968722	**14,00**

⑪ Tank-/Wasserdeckel

schwarz	**9968736**	**19,00**
weiß	**9968735**	**19,00**

⑫ FF-Schließsystem HSC

Schließzylinder FF-System HSC	**9968723**	**7,20**
Schlüssel FF-System HSC	**9968724**	**5,50**

⑬ Schließzylinder
1 Steckzylinder & 2 Schlüssel

	9949003	**16,50**

3 Steckzylinder & 2 Schlüssel

	9949004	**33,00**

5 Steckzylinder & 2 Schlüssel

	9949005	**53,00**

⑭ Schlüsselrohling


Paar	**9949006**	**9,10**

⑮ Demontage Schlüssel
Um eingesetzte Zylinder wieder zu entfernen.

	9949007	**46,00**







① Türschloss Favorit 2001
100%iger Ersatz für alte Favorit Schlösser. Türschloss Favorit 2001 mit Knebelgriff

29 – 34 mm	9968922	60,50
35 – 40 mm	9968923	60,50

② Innenschloss Europa
für Türstärke

32 – 36 mm	9968759	25,50

③ Klappenschloss KUBUS
Maße 140 x 80 mm

schwarz	9968169	42,00
fiat-weiß	9968171	42,00

④ Verdrehsicherung
wird bei abgeschlossener Tür zwischen Schließzylinder und Schlossverkleidung eingesetzt. Farbe: leuchtorange. 2 Stück SB

9968941 7,20

⑤ Klappenschloss, rechteckig
inkl. STS Zylinder u. 2 Schlüssel. Größe (B x H x T) 70 x 65 x 40 mm

schwarz	9968970	43,50
weiß	9968168	43,50

⑥ Stauraumschloss elipsenförmig

klein	78 x 42 mm	9968924	44,50
groß	110 x 42 mm	9968925	44,50

⑦ Klappenschloss
quadratisch mit Verdrehschutz inkl. STS Zylinder u. 2 Schlüssel

9968926 42,00

⑧ Schließzylinder, 2 Schlüssel

30 mm	9968927	42,00

⑨ Metall-Caravanschloss

MC 700	10 x 7 cm	9968910	88,00
MC 400	10,4 x 4,8 cm	9968912	84,00

⑩ Muldenschloss
Komplett mit Griff und Innenschloss (Oberholz). Außenmaße 125 x 65 mm, 2 Schlüssel
Für Türstärken von

25 – 40 mm	9968830	133,00
Innenschloss	9968840	69,50

⑪ Schließzylinder
mit Hakenriegel, Schmutzkappe und 2 Schlüssel


9949795 36,50

⑫ Abdeckkappe

2 Stk.	9949800	2,50


⑬ Tankdeckel-Verschluss
inkl. STS Zylinder u. 2 Schlüssel

schwarz	9968928	34,00
weiß	9968929	34,00

















① Hubtischgestell

einfache Höhenverstellung (300 – 710 mm) mittels Klappmechanismus. Fußbreite 600 mm
Länge 600 bzw. 750 mm (außen)

braun	750 mm	**9969900**	**189,00**
braun	600 mm	**9969910**	**189,00**
anthrazit	750 mm	**9969940**	**189,00**
anthrazit	600 mm	**9969990**	**189,00**

② Schiebebeschlag

ermöglicht das verschieben der Tischplatte nach beiden Seiten bis max. 135 mm

9969980 **60,00**

③ TRAVELINE Hubtischgestell

- Maximale Beinfreiheit durch hochgelegte Verbindungsstrebe • Einfache Bedienung
- Abgerundete Profile • Starke und stabile Gelenke sorgen für hohe Stabilität
- Höhe 310 bzw. 670 mm • Fußbreite ca. 550 mm
- Länge 600 bzw. 750 mm

braun	600 mm	**9969915**	**237,00**
braun	750 mm	**9969904**	**242,00**
anthrazit	600 mm	**9969916**	**237,00**
anthrazit	750 mm	**9969903**	**242,00**

④ Bodenbefestigung

zu Hubtischgestellen

9969870 **15,00**

⑤ Bodenbefestigung

für Hubtischgestell Travelline

9968975 **42,00**

⑥ Einsäulen-Tischgestell PRIMERO

durch Betätigung der Handtaste hebt die integrierte Gasfeder sanft die Tischplatte an. Stufenlose Höhenverstellung von 310 mm (Betthöhe) bis 670 mm Tischhöhe möglich. Mit integrierter Plattenverschiebung. Lieferung ohne Tischplatte. Max. Belastung: 40 kg (Tischhöhe) bzw. 80 kg (Betthöhe). Gewicht ca. 10,5 kg

9969971 **713,00**

⑦ Tischfuss Liftable


das optimale Tischgestell für den Einsatz in Freizeitfahrzeugen. Durch seine Längs- und die optionale Querverschiebung lässt er sich auch in beengten Einbauverhältnissen optimal nutzen. Tischhöhenverstellung ca. 320 - 680 mm, Längsverschiebung ca. 160 mm


9983690 **252,00**


Seitenverschiebung Liftable (o. Abb.)

ausschließlich passend zu Tischgestell Liftable. Ermöglicht ein Verschieben der Tischplatte in Querrichtung um ca. 100 mm.


9983691 **30,50**

















① Tischgleitschiene
Mittels Knopfdruck läßt sich der Tisch mühelos nach links oder rechts verschieben bzw. aushängen. Lieferumfang: Halteleiste oben 950 mm lang, silber eloxiert, Halteleiste mitte 500 mm lang, silber eloxiert, 4 Profi I-Endstücke grau, 2 Plattenträger grau.

	9969985	50,50

② Tischbefestigungs Schiene Set
erleichtert den Zugang zu Staukästen und Sitzbänken durch Aushängen oder Verschieben der Tischplatte. Schiene Aluminium mattsilber, Kunststoffteile grau. Länge 950 mm.

	9980291	22,50

③ Tischverbreiterungsbeschlag
aus broncefarbigem, elexiertem Aluminium, Kunststoffteile schwarz

170 mm	9969964	9,30
250 mm	9969965	10,90
400 mm	9969966	12,00

④ Haltekonsole Metall		9969820	6,00
⑤ Klappstützfuß	silberfarbig	9969950	30,50

⑥ Einrohr-Wohnwagentischbein
Komplett mit Fußkappe, Schnappstift ohne Haltekonsole, Gesamtl. 675 mm

	9969810	9,10

⑦ Gelenk-Stützfuß
Aus Alu-Oval-Rohr (50 x 25 mm), silberfarbig eloxiert. Einrastbar in beide Höhenstellungen mittels Schiebetaste. 675 mm Gesamthöhe; 315 mm abgeklappte Höhe. Gewicht 507 g

silberfarbig	9969930	31,00
anthrazit metallic	9969932	31,00

⑧ Tischfuß mit Tischhalterung. Lichtgrau, Stahl, Länge 700 mm.	9969013	8,30
⑨ Tischfuß Anschraublager als Ersatzteil für 9969013, Kunststoff	9969014	5,30
⑩ Alu-Tischaufnahmeleiste 80 cm	9961010	13,50
⑪ Tischeinhakenleiste 58 cm	9961020	14,00

⑫ Tischplattenhalter
für abklappbare Tisch- oder Ablageplatten. Länge 252 mm, Belastbar bis 95 kg (mittig) und 50 kg am äußeren Rand der Tischplatte. Aluminium.


	9969972	42,00
⑬ Tischfuß 70cm, chrom	9983695	21,00
⑭ Dreibein Tischfuss, klappbar für Tischfuss 70 cm, Kunststoff	9983696	58,50
⑮ Aufbaurosette chrom für Tischfuss 70 cm	9983697	13,50

⑯ Einlassrossette
chrom für Tischfuß 70 cm

	9983698	16,00

⑰ Abdeckkappe
für Einlass- oder Aufschraubrosette, Kunststoff

	9983699	3,00





















① Feuchtigkeits-Killer
Umweltfreundlicher und laborgeprüfter Luftentfeuchter schützt vor Feuchtigkeit, Schimmel und unangenehmen Gerüchen.

1 kg – reicht ca. 3 Monate bei 50 m²	9942730	17,00
2 kg – reichen ca. 4-6 Mon. bei 50 m²	9942740	24,00
Ersatzgranulat 1 x 1 kg	9942750	12,00

② Luftentfeuchter Multi Dry
Der natürliche Luftentfeuchter entzieht der Luft das Zuviel an Feuchtigkeit. Dadurch werden Schimmel, Rostbildung Stockfl ecken und Rost verhindert. Flüssigkeitsaufnahme bis zu 600 g Wasser. Einfache Regenerierung im Backofen. Inkl. 1 kg Wirkgranulat 9946030 24,00

③ HUMYDRY Luftentfeuchter
Ausreichend für Wohnwagen, Wochenendhäuser, Reisemobile bis 35 m²

Mit 450 g Granulat	9932320	10,50
Nachfüllpackung 450 g, neutral	9932330	6,30

④ Luftentfeuchter Box CA 70

inkl. 1 kg Granulat	9932295	25,00

⑤ Luftentfeuchter Kristalle

1 x 1 kg	9932990	5,40
2 x 1 kg	9932335	8,80

⑥ Luftentfeuchter Kristalle

5 kg	9932336	18,50

⑦ Ceresit Luftentfeuchter
Schützt zuverlässig vor Feuchtigkeitsschäden. Neue Generation: Die patentierte Anti-Geruch-Technologie neutralisiert schlechte Gerüche, statt sie zu überdecken.
- Sicherheitsverschluss
- Monatelang wirksam
- Für Räume bis 20 m²

Inkl. 450g Power Tab 2 in 1

schwarz	9932004	13,50
weiß	9932005	13,50

⑧ Ceresit Power TAB
für Ceresit Luftentfeuchter (9932004/9932005)

2 x 450 g TAB	9932311	12,50
4 x 450 g TAB	9932006	24,00

⑨ Ceresit Luftentfeuchter Universal – mit Nachfüllbeutel
Schützt zuverlässig vor Feuchtigkeitsschäden wie z.B. Schimmel, Stockflecken, Wandbeschädigung, muffiger Geruch oder Korrosion. Wirtschaftlich durch 1 kg-Beutel
- mehrere Monate wirksam – absorbiert bis zu 3 Liter !
- Nachfüllbar mit Ceresit Luftentfeuchter Universal Nachfüllbeutel

9932303 18,50

Ceresit Luftentfeuchter Universal Nachfüllbeutel (o. Abb.)

3 x 1 kg	9932304	21,00

⑩ Ceresit Anti-Schimmel-Spray
Bekämpft wirkungsvoll Schimmelflecken auf Fliesenoberflächen, Zement- und Silikonfugen. Entfernt Schmutz, Pilze und Bakterien – auch gegen Algen- und Moosbefall im Innenbereich einsetzbar! Schon nach 5 Minuten wirksam. Wirkt desinfizierend und beugt erneuten Befall vor!

500 ml	9932312	12,60

Yachticon
Einfach gute Pflege



① 2 Boot & Caravan Polier Stein
100% biologisch abbaubar. reinigt, poliert und versiegelt
- für alle Oberflächen geeignet und ist universal einsetzbar
- entfernt hartnäckigste Verschmutzungen, Umweltdreck und Kalkablagerungen mühelos
- inkl. Schwamm

500 g **9991770** **20,00**

② Reisemobil- und Caravanreiniger
500 ml Sprühflasche **9945562** **15,50**

③ Reisemobil- und Caravanelexier
1000 ml **9945563** **20,50**

④ CARAVAN-Superreiniger
Intensivreiniger für alle Arten von Kunststoffen, Kunstleder, Gummi, Lacken und Metallen
- entfernt auch hartnäckige Verschmutzungen (z.B. Regenstreifen, Öl und Teer)
- mit Abperleffekt

500 ml **9945782** **15,50**

⑤ Insekten Entferner
Befreit Glas, Lack, Chrom und Kunststoff schnell und zuverlässig von Insekten und deren Verschmutzungen
500 ml **9991772** **15,50**

⑥ Regenstreifen-Entferner
Entfernt Regenstreifen und reinigt alle anderen stark verschmutzten Flächen mühelos und gründlich
- haftet auch hervorragend an senkrechten Flächen

500 ml **9945789** **17,00**

⑦ premium POLYTUR mit Teflon®
Reinigt, poliert und versiegelt in einem Arbeitsgang
- ist leicht zu verarbeiten und superglatt
- mit UV-Schutz und Teflon®

500 ml **9945794** **25,50**

⑧ Premium Hard Wax
Hochglanz Versiegler für Langzeitschutz gegen Schmutz und UV Strahlung. Inhalt 500 ml
500 ml **9996022** **24,00**

⑨ Nano Care 12
250 ml **9945565** **38,00**

⑩ Gummi-Pflege
250 ml **9945566** **17,00**

⑪ Silikonspray
Nicht fettend, wasserabweisend
- speziell auch für Reißverschlüsse, Nuten u.a. quietschenden und nicht mehr gängigen Teile

300 ml **9945786** **14,00**

⑫ Acrylglas-Pflege
Entfernt schonend alle Verschmutzungen auf Acrylglas, Polycarbonat und anderen Kunststoffen
- mit Antistatikum gegen Staubaufnahme
- verhindert Spannungsrisse
- lässt stumpfe Scheiben wieder glatt werden

500 ml **9945787** **15,50**

⑬ Acrylglas-Kratzer-Entferner
Entfernt kleine bis mittlere Kratzer aus Acrylglas, Polycarbonat und anderen Kunststoffen, sowie Flecke und Verfärbungen
- mit Langzeitschutz gegen Neuverschmutzung und Rissbildung
- gibt der Oberfläche neuen Glanz und lässt den Regen wieder abperlen
- lässt stumpfe Scheiben wieder durchsichtig werden

250 ml **9945788** **18,50**

⑭ Harz, Grafitti & Klebereste Entferner
Entfernt schonend und mühelos klebrige Rückstände von Baumharz, Graffitis, Beschriftungen und alten Aufklebern
Speziell für Markisen, Zelte, Vorzelte, Vordächer, Kunststoff- und anderen Oberflächen.
200 ml **9945546** **14,00**

⑮ DIESEL PLUS
Diesel Plus wird im Verhältnis 1:1000 angewendet
- bis zu 4% Verbrauchsrückgang durch Erhöhung der Cetanzahl
- verminderter Verschleiß durch zusätzliche Schmierung
- mit Anti-Fouling-Komponente gegen Bakterien, Pilze u.a. schlammbildende Mikroorganismen

500 ml **9945780** **28,00**



Yachticon
Einfach gute Pflege

new new

① Zelt Reiniger und Imprägnierer
Reinigt und imprägniert materialschonend Zelte, Markisen, Bekleidung, Sonnenschirme usw.
- hält wasserdicht und atmungsaktiv
- verhindert Stockflecken- und Schimmelbefall

1000 ml **9945541** **27,00**

② Imprägnier-Spray
Imprägniert materialschonend Bootsverdecke, Sonnensegel, Zelte, Markisen, Bekleidung und andere Stoffe
- hält wasserdicht und atmungsaktiv
- verhindert Stockflecken und Schimmelbefall

400 ml **9945785** **15,50**

③ Schimmel-Entferner
Entfernt einfach, schnell, zuverlässig und selbsttätig Schimmel, Stockflecken, Algen und andere organische Verschmutzungen
- reinigt, desinfiziert Toiletten & Sanitäranlagen
- beseitigt unangenehme Gerüche
- schützt vor Neubefall

500 ml **9945784** **17,00**

④ Markisen Reiniger
Reinigt schonend und mühelos Markisen und Vorzelte
- entfernt Schmutz, Fett, leichte Stockflecken, Laubrückstände, Regenstreifen und alle anderen Verschmutzungen
- für Natur und Synthetikgewebe

1000 ml **9991771** **23,50**

⑤ Zelt- und Gewebereiniger
1000 ml **9945564** **24,00**

⑥ Anti Spinnen Spray
Tötet schnell und zuverlässig Spinnen ab. Natürlicher Duftstoff verhindert Neuansiedlung über lange Zeit.

500 ml **9978825** **19,00**

⑦ Pinsel Nahtdichter
Gebrauchsfertiger Nahtdichter in praktischer Pinseldose. Inhalt 100 ml

100 ml **9945742** **13,00**

⑧ Solarmodul Reiniger
Entfernt hochwirksam hartnäckigen Schmutz und kann dadurch den Wirkungsgrad der Solaranlage erhöhen. Inhalt 500 ml

500 ml **9945741** **17,00**

⑨ Reißverschluss & Keder-Einzug-Spray
- erleichtert das Einziehen von Vorzeltkedern und macht Reißverschlüsse wieder gängig
- hilft gegen Quietschen und macht festsitzende Teile wieder gängig

200 ml **9945547** **12,00**



⑩ W 77 Selbsttätiger Reiniger mit Glanzeffekt
– einsprühen – abspülen – sauber –
Trotz der außergewöhnlichen großen Reinigungskraft ist dieser Reiniger besonders lackschonend. Der Reiniger lässt sich einfach abspülen und es bleiben keine Rückstände auf Lack und Fenster zurück.
Anwendung: Im Eimer 1:50 verdünnen und mit dem Schwamm shampoonieren, danach mit klarem Wasser abspülen, SAUBER.

1000 ml **9945087** **15,50**

⑪ Fensterblitz
Reinigt Fenster, Spiegel, Fernsehbildschirme, den Dachhimmel... Keine Schlierenbildung. Entfernt auch hartnäckige Verschmutzungen wie Silicon oder Fingerabdrücke.
Anwendung: Aufsprühen und mit einem leimfreien Papier aufwischen, SAUBER!

500 ml **9945088** **11,00**

⑫ CoPlast
für Plastik- und Gummiteile im Innen- und Außenbereich. Der Citrus-Frische CoPlast, reinigt, pflegt und wirk antistatisch.
Anwendung: Aufsprühen und mit einem Tuch auswischen. Bei beschichteten Armaturen und Oberflächen vor der Anwendung einen Test an einer kleinen, unauffälligen Stelle machen.

500 ml **9945089** **20,00**

⑬ Waschschwamm
extra groß (180 x 140 x 50mm) und langlebig für die sanfte und effiziente Reinigung.

9945038 **9,70**

⑭ Mikrofasertuch
Das perfekte Tuch für die richtige Pflege. Es eignet sich für alle Oberflächen. Das Tuch eignet sich für die Innenreinigung, das reinigen von Leder, für die Scheibenreinigung und das Auftragen und Entfernen von Politur oder Wachs. Das langlebige Tuch ist 400 x 400 mm und lässt sich bei 95 °C waschen (ohne Weichspüler).

9945039 **23,50**

⑮ Exclusiv Polish A
Die Universalpolitur zum reinigen und auffrischen von Lacken. Erleben Sie einen frischen homogenen Glanz ohne Wolkenbildung.
Anwendung: Die Politur mit einem weichen Tuch (Microfaser-Tuch) auf die trockene, gereinigte Oberfläche auftragen. Nach der Grauschleierbildung abwischen, SAUBER.

500 ml **9945091** **27,00**

⑯ Lackschutz
Das Hartwachs eignet sich zur zusätzlichen Lackkonservierung nach dem Polieren oder zur Erstkonservierung. Es schützt nicht nur vor Witterungseinflüssen und Rost sondern verleiht Ihrem Fahrzeug nach der Verwendung von Exclusiv Polish A einen außerordentlich haltbaren Glanz.
Anwendung: Lackschutz gut schütteln! Den Lack zuerst mit Exclusiv Polish A reinigen. Den Lackschutz gleichmäßig auftragen. Antrocknen lassen bis sich ein Grauschleier gebildet hat. Mit einem weichen Tuch (Microfaser-Tuch) auswischen, SAUBER.

500 ml **9945090** **27,00**





① Nylon- & PU Imprägnierer
für Sportbekleidung und PU beschichtete Zelte. Wasser abweisend, Fäulnis hemmend, hergestellt auf Lösungsmittelbasis.

500 ml **9945023** **23,00**

② Synthetikgewebe Imprägnier Konzentrat
geeignet für Zelte, Vorzelte, Markisen, Planen, sowie Bezüge und synthetischen Bespannungen von Campingmöbel. Hohe Langzeitwirkung. Mit Abperleffekt und Fäulnis hemmend.

1000 ml **9945024** **32,50**

③ Zelt Pflege Reiniger
milde Reinigung und Pflege von Kunststoff- und Textilzeltstoffen in einem Arbeitsgang.

1000 ml **9945032** **26,00**

④ Nahtdichter
für eine dauerhafte Abdichtung und Imprägnierung von Nähten. mit integriertem Auftragspinsel.

100 ml **9945033** **18,00**

⑤ Caravan Elixier
biologisch abbaubarer Spezialreiniger für Polyester-, Lack- und Aluflächen. Zur Außenreinigung von Caravan, Reisemobil, Boot oder Auto.

1000 ml **9945035** **26,00**
2500 ml **9945029** **49,00**

⑥ Bio Reiniger Konzentrat
biologisch abbaubarer Intensiv Reiniger für alle Oberflächen und Verschmutzungen.

1000 ml **9945034** **21,00**

⑦ All in One
Reinigungsmittel für die komplette Innenausstattung von Wohnwagen oder Reisemobil.

750 ml Sprühflasche **9945319** **13,50**

⑧ TeCa Clean Zeltreiniger
für alle Zeltgewebe mit Ten-Cate® Spezialbeschichtung. Beeinflusst nicht die wasserabweisende Beschichtung. Als nachträgliche Imprägnierung und zur Bildung eines zusätzlichen Schutzfilms gegen neue Verschmutzungen empfiehlt sich ergänzend das Produkt „Water Protect".

400 ml Sprühdose **9945318** **26,00**

⑨ TeCa Water Protect
Imprägniermittel für alle Zeltgewebe mit Ten-Cate® Spezialbeschichtung

200 ml Sprühdose **9945321** **15,00**

⑩ Berliner Wohnwagen-Elixier
für Caravan-Außenreinigung; entfernt schnell und mühelos auch hartnäckigste Verschmutzungen

500 cm³ **9945470** **10,50**

⑪ Unipol
Pflegemittel für alle nicht genarbten Kunststoffe, wie z. B. Acrylfenster, Polyesterlackflächen usw.

50 ml **9945190** **8,30**





⑫ Caravan- und Reisemobil- Reiniger PURGOL
Hochleistungesreiniger für Wohnwagen, Reisemobil und Auto. Mit Glanzeffekt und UV- Langzeit-Schutz. Umweltfreundlich und Lösungsmittelfrei.

1000 ml **9983689** **17,00**



⑬ XERAPOL Plastic Polish Repair Kit
Die spezielle Schleifpolierpaste entfernt Kratzer auf Acrylglasscheiben in Reisemobil- oder Caravanfenster zuverlässig und schnell und läßt diese anschließend wieder im neuen Glanz erstrahlen.
Ideal auch für weitere Acryl Teile von Booten, Motorrädern oder im Haushalt. Inhalt 50 g, sowie ein Schleifstreifen für tiefe Kratzer.

9945025 **14,00**

⑭ QUIXX WAX – Hochleistungswachs
Das QUIXX Hochleistungswachs bietet einen High-Tech Lackschutz mit Rostschutz-Formel. Dieses Premium-Produkt sorgt für eine echte Oberflächen-Veredelung! Es konserviert den Lack für mehrere Wochen zu jeder Jahreszeit.

9945028 **19,50**

certiman®



① RegenstreifenEx
mit Tiefenwirkung für Wohnmobil und Wohnwagen. Entfernt Regenstreifen, Straßenschmutz, Fett und Teer. Leichte Grundreinigung ohne Bürsteneinsatz nur mit dem Schwamm.

Pumpsprühfl. 500 ml	**9945764**	**17,50**
Nachfüllkan. 1.000 ml	**9945765**	**27,50**

② FliegendreckEx
Bio-Insektenentferner für alle Fahrzeuge. Befreit Lack, Glas, Chrom und Kunststoff einfach und schnell von Insektenrückständen. Die Verschmutzungen werden aufgeweicht.

Pumpsprühfl. 500 ml	**9945744**	**22,50**

③ NanoTec Siegelpolish
mit Lotus-Effekt. Politur, Pflege und Oberflächenversiegelung zur Lackreinigung- und Lackversiegelung in einem Arbeitsgang, auch bei verwitterten, älteren und matten Lacken kann wieder mühelos der ursprüngliche Hochglanz erreicht werden.

Kanister 500 ml	**9945745**	**22,50**
Kanister 1.000 ml	**9945746**	**39,50**

④ NanoTec SuperWax
mit Lotus-Effekt. Das Spezialpflegemittel für mühelos, glänzende Lackkonservierung neuer, neuwertiger und grundgereinigter Lacke. Microlackschäden werden wirkungsvoll versiegelt und es wird ein neuwertiger Tiefenglanz erzielt. Umweltschonend und lösungsmittelfrei.

Kanister 500 ml	**9945747**	**22,50**
Kanister 1.000 ml	**9945748**	**39,50**

⑤ AcrylRein
für Acrylglasscheiben an Wohnmobil und Wohnwagen. Sorgt für klare Sicht durch einfache und schonende Enffernung von öl- und Fett, Straßen- und Umweltschmutz.

Kanister 500 ml	**9945774**	**14,00**

⑥ AcrylPolish
für Acrylglasscheiben an Wohnmobilen und Wohnwagen. Entfernt schonend Kratzer und Schlieren, gibt klare Sicht und neuen Glanz

Kanister 250 ml	**9945752**	**15,50**

⑦ PlanenRein
mit Tiefenwirkung für Zelte und Kunststoff- Planen. Reinigt Zelte, Partyzelte, Markisen, Rucksäcke, Jogging-, Tennis- und andere Schuhe von Umwelt- und Straßenschmutz, Fett/öl, Vogelkot u.v.m.

Pumpsprühfl. 500 ml	**9945771**	**15,50**

⑧ SchimmelEx
für Baumwolle/Synthetik bei Zelten, Planen. Beseitigt wirkungsvoll und umweltfreundlich Schimmel, Pilze und Stockflecken bei Baumwoll- und Synthetikgeweben.

Pumpsprühfl. 500 ml	**9945769**	**14,00**

⑨ NahtDicht
Spezialdichtmittel zur Versiegelung aller Nähte. Undichte Nähte von Baumwoll-, Synthetikgeweben und Planen werden wasser und wetterfest. Die Haltbarkeit der Nähte wird erhöht.

Dose mit Pinsel 100 ml	**9945755**	**15,50**

⑩ GewebeDicht
Langzeitimprägnierung mit Schimmel- und Fleckenschutz. Für undicht gewordene Gewebe aus Baumwolle und Synthetik. Auch für veredelte und einseitig beschichtete Gewebe. Keine Verfärbung durch Chlor und Peroxid. Atmungsaktiv und mit Langzeitwetterschutz.

Pumpsprühfl. 500 ml	**9945756**	**17,00**
Nachfüllkan. 1000 ml	**9945757**	**25,50**



① **Dekalin**
dauerelastische Dichtmasse

310 ml	**9944790**	**18,50**

② **ICEMA Polyurethan Klebstoff**
für die Verklebung von Alu Blechen mit Hartschaum und Holz bei der Reparatur von Caravan und Reisemobil Wandelementen

310 ml	**9946140**	**31,00**

③ **KÖRAPOP 225, Einkomponenten Kleb- und Dichtstoff**
Sehr gute Haftung auf Aluminium, Stahl, Zink, lackierten Metallen und Holzwerkstoffen, sowie vielen Duro- und Thermoplasten (außer PE,PP, PTFE)

310 ml	**9946310**	**15,50**

④ **Kartuschenpresse**
mit Zahnstangenvorschub

	9946210	**5,20**

⑤ **Butylband**
dauerelastisches Dichtband. Farbe schwarz, 2,5cm breit

2,5 cm x 3 m	**9946190**	**11,50**

⑥ **Flüssigzwirn**
die waschbare Schnellreparatur für Textilien

20 g	**9946360**	**5,50**

⑦ **Silikon Dichtfix**
transparent, wasserdicht, Temperaturbeständig bis +60° bis -250°

45 g	**9946330**	**10,50**

⑧ **Bindulin-Plastik-Kleber**
wasserfester PVC Kleber.

20 g	**9946390**	**5,00**

⑨ **Bindulin-Sofortkleber**
superschneller Kleber für Camping, Haushalt oder Büro

2 g	**9946340**	**6,00**

⑩ **Terostat 2759 Dichtmasse**
dauerelastische Dichtmasse zur Abdichtung von Zier- und Kantleisten, grau

310 ml	**9946311**	**17,00**

⑪ **Terostat 4006**
Dichtmasse für Überlappungsfugen. Farbe grau.

310 ml	**9946312**	**19,00**

⑫ **Terostat® Dichtband**
Dauerelastisch und selbstklebend zur Abdichtungvon Zier- und Kantenleisten, schwarz

Typ	Maße (mm)	Rollen-länge (m)	Art.-Nr.	Preis je	Preis
Terostat 81	43 x 2	35	**9946299**	meter	**3,80**
Terostat 81	23 x 2	35	**9946293**	meter	**2,50**
Terostat 963 (o. Abb.)	Ø 8	6	**9946314**	Rolle	**30,50**
Terostat M110 (o. Abb.)	Ø 8	5	**9946313**	Rolle	**29,00**
Terostat Dichtband	20 x 2	3	**9946290**	Rolle	**12,50**

⑬ **Loctite 3090**
2-Komponentenklebstoff zum Ausfüllen von Spalten bis 5 mm. Gelförmig. Geeignet für nahezu alle Materialien. Schnelle Aushärtung. Inhalt 10 g

10 g	**9946297**	**38,00**

⑭ **Terotex Multi Wax**
Konservierungsspray zur Vorbeugung, Pflege und Reparatur. Inhalt 400 ml

400 ml	**9946296**	**13,50**

⑮ **Intensiv Scheibenreiniger**
reinigt schlierenfrei Glasflächen. Entfernt rückstandslos Öle, Fette, Politurreste, sowie Insektenverschmutzungen. Inhalt 400 ml

400 ml	**9946315**	**7,00**

⑯ **Teroson FL Reiniger**
Universalreiniger vor und nach dem Verkleben, Dichten und Reparieren mit Teroson und Loctite Kleb- und Dichtstoffen. Inhalt 1 Liter.

1 Liter	**9946294**	**23,50**

⑰ **Loctite Superschaum**
für Innen und Außen. Reinigt mühelos Polster, Kunststoffteile, Türverkleidungen usw. Inhalt 400 ml

400 ml	**9946291**	**16,50**

⑱ **Loctite Hygiene Spray**
universales Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Klimaanlagen und Oberflächen. Wirksames Spektrum gegen Bakterien, Pilze oder Hefen. Frischer Duft nach Eukalyptus und Menthol. Geeignet für Reisemobile, Caravan oder PKW. Inhalt 150 ml

150 ml	**9946316**	**28,00**

⑲ **Loctite Schraubensicherung**
mittelfeste Schraubensicherung in halbfester Form zum Sichern von Metallgewinden. Inhalt 9 ml

9 ml	**9946308**	**22,00**

⑳ **Plastilube**
Dauerschmierstoff, schützt auch vor Korrosion. tropffrei, wasserfest, säurefrei, temperaturbeständig. Inhalt 75 ml.

75 ml	**9946295**	**5,30**





③ Kartuschenhanddruckpistole Sika KHP2
Leicht zu bedienende und robuste Kartuschenpistole für die Verarbeitung von Sika Klebstoffen aus 300 ml Kartuschen.

9980211 **329,00**

① Sikaflex 252i
Pastöser, elastischer 1-K-PU Klebstoff, geeignet für dynamisch beanspruchte Verklebungen z.B. von Hochdächern oder Solarkomponenten, insbesondere auf Aluminium, Stahlblech, Holz, Grundierungen, 2K-Lackierungen, keramischen Materialien und Kunststoffen. Überlackierbar, vibrationshemmend, hoher elektrischer Widerstand. Inhalt 300 ml.

weiß	**9946327**	**28,00**
schwarz	**9946328**	**28,00**

② Sikaflex 221i
Vielseitig anwendbarer 1K-PU Dichtstoff für elastische, dauerhafte und haftstarke Abdichtungen. Anwendbar auf Metallen, Grundierungen, 2K-Lackierungen, keramischen Materialien und Kunststoffen. Schleifbar, überstreichbar, alterungsbeständig. Inhalt 300 ml.

Uniweiss	**9946325**	**13,50**
Fiatweiss	**9946326**	**13,50**
Schwarz	**9946324**	**13,50**
Grau	**9946323**	**13,50**



④ SilkaFast-5215 Starterkit
Der turboschnelle, starke 2K-Reaktionsklebstoff auf ADP-Basis für Montage und Reparatur. SilkaFast®-5215 bietet Haftung auf vielen Untergründen z.B. Aluminium, Stahl, Edelstahl, Lack, GFK, ABS, PVC, Polycarbonat oder Mineralglas. Das Starterkit beinhaltet alles, was man für eine perfekte Verklebung unterschiedlichster Werkstoffe benötigt.
- 50 ml Kartusche SilkeFast®-5215 (Verarbeitungszeit 5 Minuten)
- 50 ml Dose Silka® ADPrep zur Vorbehandlung der Haftflächen
- 1 Kartuschebnhandpistole
- 6 Statikmischer
- 1 Wischvlies

Grundpreis pro null = null

9990395 **62,50**





⑤ Silka Aktivator-205 (Sika Cleaner 205)
zur Reinigung und Aktivierung von Haftflächen vor der Verklebung und Abdichtungen mit Sikaflex® Produkten

250 ml **9946306** **30,50**

⑥ Sika Primer 206 G+P
Schwarzprimer zur Haftverbesserung auf Glas und keramikbeschichtetem Glas, Kunststoffen, div. Materialien, sowie Ausbesserung von kleinen Lackschäden.

30 ml	**9980212**	**18,00**
250 ml	**9946304**	**64,50**

⑦ Sika Primer 210 T
für die Vorbereitung von Untergründen, z.B. Aluminium, Kunststoffen oder lackierten Oberflächen, die mit Sikaflex® Produkten abgedichtet oder verklebt werden.

250 ml **9946305** **47,00**

⑧ Sika Remover 208 Spray
Vielseitig verwendbares Reinigungsmittel für glatte, lackierte und behandelte Oberflächen, insbesondere für das Entfernen von frischem Klebstoff und für das Reinigen von Werkzeugen.

400 ml **9980213** **32,50**





①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧



⑨



⑩

① **Pattex Power Tape Silber**
50 mm x 10 mtr **9946221** **6,90**

② **Pattex Power Tape Silber**
50 mm x 25 mtr **9946222** **9,70**

③ **Pattex Power Tape Silber**
50 mm x 50 mtr **9946223** **13,50**

④ **Pattex Montage Klebeband Superstark** Innen und Außen, 1,5 m lang, hält bis zu 50 kg pro Rolle
1,5 m **9946233** **9,50**

⑤ **Pattex Blitz-Matic Sekundenkleber**
5 g **9946231** **6,00**

⑥ **Pattex Ultra-Gel**
Der erste flexible Sekundenkleber der Welt! Wasserfest, tropft nicht, hohe Flexibilität
3 g **9946242** **6,00**

⑦ **Pattex Power Knete**
klebt, montiert, repariert, füllt, dichtet ab und rekonstruiert. Farbe weiß
48 g **9946230** **14,00**

⑧ **Pattex Repair Extreme Power Kleber**
Widerstandsfähig gegen Dehnung, Vibration, Wasser und Temperaturen von -50° C bis +120° C
20 g **9946232** **11,50**

⑨ **Pattex Hart-Kunststoff Spezialkleber**
Für alle gebräuchlichen Hartkunststoffe, flexible Klebeverbindung, beständig gegen Wasser, Spül- und Waschmittel, härtet transparent aus, temperaturbeständig.
35 g **9946240** **6,60**

⑩ **Pattex Textil Spezialkleber**
Zum Säumen, Ausbessern und Verkleben von Textilien, schnellabbindend, gute Wasch-, Reinigungs- und Bügelbeständigkeit, härtet transparent aus.
20 g **9946241** **6,00**



FEUER UND FLAMME FÜR DIE FERNE ...

Modernes Design, innovative Technik und ein Interieur, das zum Wohlfühlen einlädt. Seit über 50 Jahren suchen und finden wir erfolgreich Wege, damit Sie Ihre wertvolle Freizeit aktiv genießen können. Bürstner – grenzenlos wohlfühlen.
www.buerstner.com

bürstner


Grenzenlos wohlfühlen

Bürstner GmbH • Fon +49 (0) 7851/85-0 • info@buerstner.com • www.buerstner.com



EFOY COMFORT – BRENNSTOFFZELLEN

EFOY ENERGY FOR YOU



Die neue EFOY COMFORT ist die beste EFOY-Brennstoffzelle aller Zeiten! Über 10 Jahre Erfahrung und über 22.000 verkaufte Geräte sprechen für sich.

Ganzjährig nutzbar
Dank der EFOY COMFORT ist Ihre zuverlässige Stromversorgung fern der Steckdose garantiert: Unter einem schattenspendenden Baum, bei jedem Wetter, zu jeder Jahreszeit. Selbst bei Minusgraden!

Superleise
Bei fachgerechtem Einbau hören Sie von Ihrer EFOY COMFORT nichts. Die neu entwickelte Isolierung und das Dämpfungsssytem verhindern die Übertragung von Betriebsgeräuschen. Genießen Sie die Ruhe!

Vollautomatisch und wartungsfrei
Sobald Ihre EFOY COMFORT fachgerecht installiert ist, liefert sie Strom – Sie wechseln nur ab und an die Tankpatrone. Reinigung oder sonstige Wartung entfällt!

Umweltfreundlich
Die EFOY COMFORT arbeitet sparsam und frei von störenden Emissionen. Das ist maximal umweltfreundlich!


EFOY COMFORT	80	140	210
Leistung	max. 40 W	max. 72 W	max. 105 W
Ladekapazität/Tag	80 Ah	140 Ah	210 Ah
Nennspannung	12 V	12 V	12 V
Ladestrom 12 V	3,3 A	6,0 A	8,8 A
Verbrauch kWh	0,9 l	0,9 l	0,9 l
Anschließbare Batterien	12 V Blei-Akku	12 V Blei-Akku	12 V Blei-Akku
Gewicht	7,0 kg	7,5 kg	8,2 kg
Maße B x H x T (cm)	44,3 x 20,2 x 28,8	44,3 x 20,2 x 28,8	44,3 x 20,2 x 28,8
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	5 Jahre*
Art.-Nr.	9985067	9985068	9985069
Preis	3639,00	5599,00	7699,00*

Im Lieferumfang enthalten:
Das komplette Installationsset bestehend aus: Bedienpanel weiß mit Aufputzdose und Datenkabel DL2, Montageplatte, Tankpatronenhalterung, sowie Befestigungsgurte, Ladekabel, Abwärmerohr, Abgasschlauch, Abwärmeflansch und Bedienungsanleitung.

* Beim Kauf einer EFOY COMFORT 210 erhalten Sie automatisch 5 Jahre Garantie. Bei allen anderen EFOY Modellen sind 2 Jahre Garantie inklusive.
In diesen Fällen haben Sie jedoch die Möglichkeit die Garantiezeit auf 5 Jahre zu verlängern.
Einfach innerhalb der ersten 3 Monate nach Kauf bequem online unter www.efoy-comfort.com das 5 Jahre Garantie Zertifikat für nur 299,- inkl. MwSt erwerben.

Mehr Leistung als Solar

Die EFOY COMFORT liefert über das Jahr verteilt 3- bis 10-mal so viel Strom wie eine Solaranlage mit gleicher Leistung. Denn um genauso viel Strom wie mit einer EFOY COMFORT 80 (40 W) zu erzeugen, brauchen Sie je nach Land und Jahreszeit eine Solaranlage zwischen 120 und 400 Wp Leistung.



Berechnungsbeispiel

Verbraucher	Leistung (W)	Betrieb (h)	Energie (Ah)
Licht (6 x 15 W)	90	3	23
TV/SAT	70	3	18
Computer	40	1	3
Diverses (Pumpen)	15	0,5	1
Haarföhn	1500	0,2	25
Gesamt			70

Der Bedarf von 70 Ah wird durchgängig mit einer EFOY COMFORT 80 gedeckt – und das völlig wetterunabhängig.

Finden Sie heraus welches EFOY COMFORT Modell für Sie das Richtige ist:
http://www.efoy-comfort.com/de/modellcheck

So funktioniert die EFOY COMFORT

Die EFOY COMFORT überwacht permanent den Ladezustand der Bordbatterie. Sinkt dieser unter 12,3 V schaltet sich die EFOY COMFORT automatisch ein und lädt die Batterie wieder auf. Bei voller Batterie schaltet sich die EFOY COMFORT ebenso automatisch in den Standby-Modus zurück.
Selbst im Winter sorgt die Brennstoffzelle so für volle Batterien und ermöglicht freies Stehen – das ganze Jahr und bei jedem Wetter. Komfortabler geht es nicht!



EFOY ENERGY FOR YOU



Die Tankpatrone – Wochenlang unabhängig vom Stromnetz

EFOY-Tankpatronen sind ein sicherheitsgeprüftes und speziell für EFOY-Brennstoffzellen entwickeltes Tanksystem. EFOY-Tankpatronen können sekundenschnell gewechselt werden – einfach und sauber. Mit einer M10 Tankpatrone sind Sie bis zu 4 Wochen unabhängig von der Steckdose.

Tankpatronen *	M5	M10
Volumen	5 Liter	10 Liter
Gewicht	4,3 kg	8,4 kg
Abmessungen (B x H x T)	14,5 x 28,3 x 19,0 cm	19,3 x 31,8 x 23,0 cm
Art.-Nr.	9985717	9985712
Preis	35,00	53,00

* Vertrieb ausschließlich über den Fachhandel. Kein Versand.



Service Fluid



Rahmen für Bedienpanel schwarz



Ersatz-Tankpatronenhalter



Befestigungsgurt

Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Service Fluid	9991703	11,30
Verl. Senseleitung	9982657	25,50
Verl. Powerleitung	9982658	64,50
Ersatz-Tankpatronenhalter	9990936	21,00
Ersatzgurt für Tankpatrone	9992177	7,00
Rahmen für Bedienpanel schwarz	9984107	14,00



Clever: Solar + Brennstoffzelle!

Dieses MT-Solar-Komplettsystem kann mit einer EFOY-Brennstoffzelle kombiniert werden. Beide Systeme sind aufeinander abgestimmt und werden durch eine einfache Steckverbindung verbunden.

Die Systemsteuerung übernimmt entweder die spezielle MPP Solar-Regelelektronik oder der optional erhältliche Batterie-Computer MT 3000-H. Die Steuerung entscheidet, ob und wann die Brennstoffzelle zugeschaltet wird. Berücksichtigt werden hierbei unter anderem der verbrauchte Strom, die Batteriekapaziät und die jeweils vorherrschenden Wetterbedingungen.

Die Solar-Komplettanlagen werden mit einem (MT-110-H) bzw. zwei (MT-220-H) Power-Modul/en MT-110 in Verbindung mit einem hochmodernen MPP-Solarregler mit Hybrid-Steuerfunktion betrieben. Die Anlage MT-110-H eignet sich hervorragend für kleine bis mittlere Fahrzeuge, die MT-220-H garantiert optimale Ladeleistung auch bei größeren Fahrzeugen, die ganzjährig im Einsatz sind.

Die Komplettanlagen werden einbaufertig mit allen erforderlichen Zubehörteilen geliefert, nur die Brennstoffzelle Ihrer Wahl bestellen Sie bitte separat.

HYBRID-INFO

Bei guten Wetterverhältnissen stellt eine Solaranlage die wohl langlebigste und preisgünstigste Lösung zur kostenlosen Stromerzeugung dar. Im Gegensatz zu Solaranlagen arbeiten Brennstoffzellen unabhängig von Witterungseinflüssen, benötigen dafür aber Kraftstoff. Da die Nachteile des jeweiligen Systems sich gegenseitig aufheben, ist die logische Konsequenz die Verbindung beider Energiequellen. Hierbei genügt es aber nicht, einfach beide Anlagen ohne Systemsteuerung parallel zu installieren, da die Brennstoffzelle auch dann anlaufen würde, obwohl die Solaranlage bei den vorliegenden Wetterverhältnissen vollkommen ausreicht. Das Hybrid-Autark-System von Büttner-Elektronik und EFOY nutzt die Vorteile der beiden Systeme optimal aus.

Modell (Wp)	Leistung	Module	Maße (mm)	Art.-Nr.	Preis
MT 110-H	110	1	550 x 66 x 1249	9985679	1819,00
MT 220-H	220	2	550 x 66 x 1249	9985683	3079,00

Ausstattung der Hybrid-Autark-Systeme:
Monokristalline(s) 110 Wp-MT-Solarmodul(e) · MPP-Hybrid-Regelelektronik · Dach-Spoilerset inkl. Zubehör · Dachdurchführung · Service-/Verteilerblock · Klebeset für Spoilerset und Dachdurchführung · Kabelsatz innen/außen · Kabelsatz für Fahrzeuge mit EBL · Montagematerial und -anleitung · Kleinteile · Steuerleitung zur EFOY-Brennstoffzelle

Batterie-Computer MT 3000 H

Optional kann dieser Batterie-Computer eingesetzt werden. Nach dem Einstecken in das vorhandene Hybrid-Autark-System übernimmt er die Steuerfunktionen der Anlage und gibt über das Display Auskunft über den momentanen Lade-/Entladestrom und die noch verfügbare Kapazität in der Bordbatterie. Ausgerüstet mit einem 400 A-Shunt können auch sehr hohe Ströme gemessen werden.
Spannung 12/24 V, **Stromaufnahme** 8 mA,
Maße (H x B x T) 85 x 80 x 20 mm,
Einbautiefe 15 mm, **Grundfarbe** silber metallic



Typ	Art.-Nr.	Preis
Mit 400 A-Shunt	9982666	699,00
Zubehör: Aufbaugehäuse silber	9982667	27,50



SOLAR-KOMPLETTANLAGEN

BÜTTNER ELEKTRONIK

Solar-Komplett-Anlagen von Mobile Technology beinhalten alles, was benötigt wird, um eine Solaranlage für ein Reisefahrzeug selbst aufzubauen. Alle Komplettanlagen werden mit den passenden Spoilerprofilen und der stabilen Dachdurchführung ausgeliefert. Diese aus hochwertigem PUR-Kunststoff hergestellten Bauteile sind vor schädlicher UV-Strahlung sicher und auch extrem witterungsbeständig. Die Solarmodule werden auf den Spoilerprofilen verschraubt und somit besteht die Möglichkeit, bei Fahrzeugwechsel jederzeit die Anlage abzubauen. Die Halterung selbst wird mit einem speziellen Klebeset, das vom TÜV geprüft und freigegeben wurde, auf dem Dach verklebt. Das Verkleben hat den Vorteil, dass keine Befestigungsbohrungen in die Dachhaut gebohrt werden müssen. Jede Anlage ist mit einem Duo-Solarregler ausgestattet. Diese verfügen über neueste Kennlinien und sind von AGM-/Gel auf Säurebatterien umschaltbar. Alle Solarregler haben einen zweiten Ladeausgang (Startbatterie) und einen Anschluss für die Solar-Fernanzeige (Option). Die Solarregler der Anlagen MT 60; MT 90; MT 140; MT 55CIS und MT 80CIS sind bereits so ausgelegt, dass bei Bedarf einfach um ein Modul gleicher Leistung erweitert werden kann. Für Fahrzeuge mit EBL-Basisstation (Fahrzeuge der Hymer-Gruppe) liegt außerdem ein passender Anschlusskabelsatz bei.

Verklebung und Halterung
TÜV-geprüft + freigegeben



MT-Mono-Komplettanlage

Solarkomplettanlage mit monokristallinen 60 Wp; 90 Wp und 140 Wp Solarmodulen. Diese Solarmodulreihe (siehe auch Seite 387) besticht durch ihren Wirkungsgrad und die hochwertige Verarbeitungsqualität. Die Module sind in einen stabilen Gehäuserahmen integriert und von oben mit einer gehärteten Glasplatte geschützt.

MT-CIS-Komplettanlagen

Solarkomplettanlage mit CIS-Solarzellentechnik 55 Wp und 80 Wp. CIS-Solarmodule sind unempfindlicher gegenüber Teilabschattungen und bringen unter diesen erschwerten Bedingungen mehr Ertrag als alle herkömmliche Solarmodule. Die Module sind in einen stabilen Gehäuserahmen integriert und von oben und unten mit einer gehärteten Glasplatte geschützt.

Ausstattung der Komplett-Solaranlagen:
Monokristalline MT-Solarmodule · Solarregler-Duo · Dach-Spoilerset inkl. Zubehör · Dachdurchführung · Service-/Verteilerblock · Klebeset für Spoilerset und Dachdurchführung · Kabelsatz innen/außen · Kabelsatz für Fahrzeuge mit EBL · Montagematerial · Kleinteile · Montageanleitung

Komplett Anlage	Leistung (Wp)	Modulanzahl	Maße / Modul B x H x T (mm)	Art.-Nr.	Preis
MT 60 MC	60	1x MT-SM 60	450 x 66 x 1115	9985757	837,00
MT90	90	1x MT-SM 90	530 x 66 x 1320	9985677	1049,00
MT140	140	1x MT-SM 140	660 x 66 x 1600	9985678	1441,00
MT120-2 MC	120	2x MT-SM 60	450 x 66 x 1115	9985758	1469,00
MT180-2	180	2x MT-SM 90	530 x 66 x 1320	9985681	2001,00
MT280-2	280	2x MT-SM 140	660 x 66 x 1600	9985682	2797,00

Komplett Anlage	Leistung (Wp)	Modulanzahl	Maße / Modul B x H x T (mm)	Art.-Nr.	Preis
MT 55CIS	55	1x MT-SM 55CIS	605 x 66 x 905	9985830	923,00
MT 80CIS	80	1x MT-SM 80CIS	605 x 66 x 1205	9985831	1189,00
MT 110CIS	110	2x MT-SM 55CIS	605 x 66 x 905	9985832	1665,00
MT 160CIS	160	2x MT-SM 80CIS	605 x 66 x 1205	9985833	2183,00

Verklebung und Halterung
TÜV-geprüft + freigegeben



MT-Power Line Solar-Komplettanlagen

Solarkomplettanlagen mit dem neuen monokristallinen 110 Wp-Hochleistungsmodul. Hiermit ist extrem hohe Leistung bei geringstem Platzbedarf garantiert. Die Komplettanlage wird einbaufertig, mit allen erforderlichen Zubehörteilen geliefert.

Ausstattung der Komplett-Solaranlagen:
Monokristalline MT-Solarmodule · Solarregler-Duo · Dach- Spoilerset inkl. Zubehör · Dachdurchführung · Service-/ Verteilerblock · Klebeset für Spoilerset und Dachdurchführung · Kabelsatz innen/außen · Kabelsatz für Fahrzeuge mit EBL · Montagematerial · Kleinteile · Montageanleitung

Komplett Anlage	Leistung (Wp)	Modulanzahl	Art.-Nr.	Preis
MT 110	110	1 x MT-SM 110	9985684	1397,00
MT 220	220	2 x MT-SM 110	9985688	2435,00



MT-Ultraflach-Solar-Komplettanlagen

Diese kristallinen Flach-Solarmodule können direkt ohne Unterlüftung aufgeklebt werden. Jede Anlage ist mit einem Duo-Solarregler ausgestattet. Diese verfügen über neuste Kennlinien und sind von AGM-/Gel- auf Säurebatterien umschaltbar. Alle Solarregler haben einen zweiten Ladeausgang (Startbatterie) und einen Anschluss für die Solar-Fernanzeige (Option). Die Solarregler der Anlagen MT 70FG und MT 70FL sind so ausgelegt, dass bei Bedarf um ein Modul gleicher Leistung erweitert werden kann.
Produkthinweis Model FG/FL siehe Seite 387.

Komplett Anlage	Leistung (Wp)	Modulanzahl	Maße / Modul B x H x T (mm)	Art.-Nr.	Preis
MT 70FG	70	1x MT-SM 70FG	1135 x 450	9982669	1288,00
MT 140FG	140	2x MT-SM 70FG	1135 x 450	9982674	2366,00
MT 70FL	70	1x MT-SM 70FL	1135 x 450	9982675	1427,00
MT 140FL	140	2x MT-SM 70FL	1135 x 450	9982676	2631,00

Ausstattung der Komplett-Solaranlagen:
Ultraflache/s Solarmodul/e mit kristalliner Zelltechnologie • Solarregler Duo • Diodenverteiler • Dachdurchführung • Klebeset für Modul und Dachdurchführung • Kabelsatz innen/außen • Kabelsatz für Fahrzeuge mit EBL • Montagematerial • Klebe-/Montageanleitung

moove
in security

SOLAR-KIT
Unsere Solar- Kit gibt es neu in drei verschiedenen Leistung für jede Grösse Wohnwagen und Reisemobile. Das Kit besteht aus folgendem Zubehör: Monocristallin Panel mit Montagesockel, ca. 5m Kabel, Dachdurchführung, Sika, Reiniger sowie ein Solarregler. Geeignet für Selbstmontage.

new


MODELL	Kit 100	Kit 140	Kit 160
Leistung	100W	140W	160W
Spannung	18 Vmp	18 Vmp	18 Vmp
Stärke	5,56 Imp	8,00 Imp	8,89 Imp
Spannung leerlauf	21,6 Voc	21,6 Voc	21,6 Voc
Intesität leerlauf	7,34 Isc	8,70 Isc	9,51 Isc
Spannung des System	600 V	600 V	1000 V
Masse	1347x543x55mm	1540x663x55mm	1425x800x55mm
Panel Typ	Monocristallins	Monocristallins	Monocristallins
Bedienung für die Prüfung	AM 1,5, 1000W/m2 à 25°C	AM 1,5, 1000W/m2 à 25°C	AM 1,5, 1000W/m2 à 25°C
Art.-Nr.	**14188291**	**14188290**	**13012001**
Preis	**795,00**	**1195,00**	**1395,00**







③



⑥



④






⑤

③ Solarcomputer.
Ein sinnvolles Zubehör zu jedem Solarpanel. Sie können zu jeder Zeit die Daten wie z.b. wie viel Watt Leistung das Panel abgibt, oder den Batteriezustand mit einfachster Bedienung kontrollieren
Ab 2009 **12155609** **185,00**

④ Kit bis Ende 2008
12155610 **298,00**

⑤ Klebeset für Halteprofile.
Beinhaltet alles was zum Befestigen der Halteprofile am Solarmodul sowie zum Verkleben der Profile auf dem Dach benötigt wird: Haftreiniger 205, Primer 210T, Sikaflex 252, Edelstahlschrauben, Zubehör, Klebeanleitung.
Klebeset I: für ein Modul
9985840 **63,20**
Klebeset II: für zwei Modul
9985841 **70,00**

⑥ Dachdurchführung.
Wird einfach mit Sikaflex auf Fahrzeugdächer aufgeklebt. Das Gehäuse ist schlag-, UV- sowie witterungsbeständig und wasserdicht. Je nach Kabeldurchmesser stehen 3 Kabelverschraubungen zur Verfügung.
Gehäuse-Dachdurchführung
9985584 **27,00**
Dachdurchführung 2 Eingänge
9985585 **33,60**
Kabelverschraubung 3-7mm
9985581 **6,90**
Kabelverschraubung 6-12mm
9985582 **9,90**
Kabelverschraubung 10-14mm
9985583 **6,90**



Solarregler-Duo


Hochwertige Laderegler ausgestattet mit Überladeschutz, Bordnetz-Filter, Rückstromsperre sowie separatem Ladeausgang für die Startbatterie. Optimale Ladung durch Umschaltmöglichkeit von AGM/Gelauf Säurebatterie. Anschlussmöglichkeit für Temperatur-Sensor und Solar-Fernanzeige.

Technische Daten	MT 130-S	MT 200-S	MT 300-S	MT 500-S	MT 324
Spannung (V)	12	12	12	12	24
Max. Solarleistung (Wp)	130	200	300	500	300
Max. Modulstrom (A)	8,2	13	19	30	10
Maße (mm) B x H x T	72 x 35 x 120	72 x 35 x 120	72 x 35 x 120	72 x 35 x 120	76 x 41 x 106
Art.-Nr.	9985618	9985619	9985644	9985647	9985704
Preis	97,00	119,00	139,00	237,00	209,00

MT-Temperatursensor Optimiert die Ladung der Bordbatterie bei Klimaschwankungen; grundsätzlich empfohlen von AGM-/Gelbatterien. **9952207** **27,50**

TÜV SÜD

Verklebung und Halterung TÜV-geprüft + freigegeben



Halteprofile zum Aufkleben

Stabile, UV-beständige Halteprofile, können an allen Solarmodulen mit umlaufendem Alurahmen angeschraubt werden. Sie gewähren optimale Unterlüftung, sicheren Halt und werden mit dem Klebeset auf Fahrzeugdächer **ohne bohren** aufgeklebt. Erhältlich als Spoilerprofile bzw. als Eckprofile für ein Module oder mit Verbindungsprofilen für mehrere neben- bzw. hintereinander liegende Module (Spoilersets beinhalten immer zwei Längsprofile).

①	**Spoilerset MT-SP 45**	Modulbreite bis ca. 45 cm	**9985694**	**97,00**
②	**Spoilerset MT-SP 53**	Modulbreite bis ca. 53 cm	**9985695**	**104,00**
③	**Spoilerset MT-SP 55**	Modulbreite bis ca. 55 cm	**9952227**	**108,00**
④	**Spoilerset MT-SP 60**	Modulbreite ca. bis 60 cm	**9985697**	**112,00**
⑤	**Spoilerset MT-SP 64/65**	Modulbr. bis ca. 66 cm	**9985696**	**112,00**
⑥	**Eckset MT-EP 4**	4 Eckprofile für 1 Solarm.	**9985680**	**91,00**
⑦	**Verbinderset MT-VP 2**	2 Verbindungsprofile	**9985690**	**48,00**

Klebeset für Halteprofile

Beinhaltet alles was zum Befestigen der Halteprofile am Solarmodul sowie zum Verkleben der Profile auf dem Dach benötigt wird: Haftreiniger 205, Primer 210T, Sikaflex 252i, Edelstahlschrauben, Zubehör, Klebeanleitung.



Klebeset I	für 1 Modul	**9985840**	**63,20**
Klebeset II	für 2 Module	**9985841**	**70,00**

MT-Solar-Fernanzeigen

Einbauinstrumente, die mit dem mitgelieferten Kabel (5 m) an jedem MT-Duo-Solarregler eingesteckt werden können. Ohne großen Verkabelungsaufwand lässt sich so auf einen Blick ablesen, wieviel die Solaranlage gerade leistet.



MT-Solar-Fernanzeige I

zeigt die momentane Leistung der Solaranlage in Prozent, Farbe silber. Maße (H x B x T) 85 x 45 x 20 mm

9985759 **83,00**

MT-Solar-Fernanzeige II

mit großem LED-Display und vielen Zusatzfunktionen, Farbe silber. Maße (H x B x T) 85 x 80 x 20 mm

9985777 **137,00**

Verlängerungskabel

5 m Länge

9952208 **19,00**

Aufbaugehäuse silber

Passend für MT Anzeigen mit den Maßen H x B x T 85 x 80 x 20 mm

9982667 **27,50**




Dachdurchführung

Wird einfach mit Sikaflex auf Fahrzeugdächer aufgeklebt. Das Gehäuse ist schlag-, UV- sowie witterungsbeständig und wasserdicht. Je nach Kabeldurchmesser stehen 3 Kabelverschraubungen (optional) zur Verfügung.

①	**Gehäuse-Dachdurchführung**	mit 1 Eingang	**9985584**	**27,00**
②	**Gehäuse-Dachdurchführung**	mit 2 Eingängen	**9985585**	**33,60**
③	**Kabelverschraubung**	3 – 7 mm	**9985581**	**6,90**
④	**Kabelverschraubung**	6 – 12 mm	**9985582**	**6,90**
⑤	**Kabelverschraubung**	10 – 14 mm	**9985583**	**6,90**

SOLARLINES

PREIS-TIPP **Preis-/Leistung: Super!**



SL-Solarmodule SL 50 · SL 75 · SL 120

Solarmodule mit optimalem Preis-/Leistungsverhältnis. Besonders geeignet für die Batterieladung im Freizeiteinsatz bei Reisemobil, Caravan oder im Gartenhaus. Die Solarmodule sind mit 36 monokristalinen Hochleistungszellen ausgerüstet, die gegen Witterungseinflüsse mit einem Spezialglas geschützt sind. Am umlaufenden Alurahmen ergeben sich vielfältige Montagemöglichkeiten (Montageprofile, Dachgepäckträger usw.). Rückseitig ist eine stabile Anschlussbox vorhanden. Leistungsgarantie 20 Jahre.

Technische Daten	SL 50	SL 75	SL 120
Nennleistung (Wp)	50	75	120
Tagesleistung (Wh)	200	300	480
Gewicht (kg)	4,9	8,9	12,9
Maße (mm) B x H x T	540 x 40 x 635	540 x 40 x 917	675 x 40 x 1495
Art.-Nr.	9952224	9952225	9952226
Preis	391,00	587,00	937,00



SL-Power Sets SLK 50 · SLK 75 · SLK 120

Montagefertige Solarsets für die schnelle und einfache Montage.

Lieferumfang: Solarmodul mit 50, 75 bzw. 120 Wp Nennleistung; Solarregler SR 120 mit LED-Anzeige zur Ladeüberwachung und integr. Systemsicherung; Anschlusskabel (7 m), Dachhalterung, Dachdurchführung, Klebeset und Zubehör.

Typ (Wp)	Leistung	Solarmodul	Solarregler	Art.-Nr.	Preis
SLK 50	50	SL 50	SR 120	9952176	629,00
SLK 75	75	SL 75	SR 120	9952181	825,00
SLK 120	120	SL 120	SR 120	9952196	1203,00



IBScontrol: Batteriemanagement System
Mit einem Blick auf das graphische Farbdisplay des IBScontrol wird übersichtlich die Batteriekapazität, -alterung und -restlaufzeit, sowie der aktuelle Stromverbrauch dargestellt. Der IBScontrol hilft nicht nur, Batterien rechtzeitig auszuwechseln, sondern unterstützt vor allem mit vier individuell programmierbaren Schaltausgängen bei einem aktiven Energiemanagement, um die Leistungsanforderungen verschiedenster Verbraucher und die Aufladung der Batterie in Einklang zu bringen.

IBS 200X Set-Aufbauvariante
Intelligenter Batteriesensor mit Farbdisplay in Einbau- oder Aufbauset. Permanente präzise Ermittlung der Batteriekapazität/-alterung und Restlaufzeit, Energiemanagement von Verbrauchern und Ladegeräten mittels vier individuell programmierbarer Schaltausgänge.
IBScontrol Display - Aufbauvariante, hochglanz, schwarz - Batteriesensor IBS, Batteriepoladapter, komplett konfektionierter Kabelsatz, Bedienungs-Montageanleitung (CD-ROM), Montagegruppe (Schraube, Kabelbinder, Halteplatten). Maße (B x H x T) 123,5 x 66,5 x 25,2 mm, Gewicht 110 g.

9975011 **413,00**

IBS 200X Set-Einbauvariante
Direkte Anzeige der Batteriekapazität, Batteriealterung, Stromverbrauch und Restlaufzeit auf graphischem Farbdisplay. Ansprechende graphische Darstellung und Gehäusedesign in Klavierlackoptik
IBScontrol Display - Einbauvariante, hochglanz schwarz, Batteriesensor IBS, Batteriepoladapter, komplett konfektionierter Kabelsatz, Bedienungs-/Montageanleitung (CD-ROM), Montagegruppe (Schraube, Kabelbinder, Halteplatten). Maße (B x H x T) 145 x 75 x 25,2 mm, Gewicht 120 g

9975012 **413,00**

IBS Erweiterungs-Set nur Sensor ohne Display
Erweiterungs-Set für parallele Überwachung von zwei Batterien, grafische Darstellung beider Batteriezustände.

9975013 **137,00**

Energy Power

VARTA THE BATTERY EXPERTS



VARTA Hobby
Geschlossene Hochleistungsbatterie in Flüssig- /Säureausführung, gefüllt und geladen. Geringe Selbstentladung durch Calcium-Gittertechnologie. Hohe Zyklenfestigkeit durch Einsatz von Glas-vliesseparatoren, kippsicher und rüttelfest.

12 V / 80 Ah (20 h), Maße 260 x 225 x 175 mm
9952672 **253,00**
12 V / 90 Ah (20 h), Maße 353 x 190 x 175 mm
9985887 **304,00**

Blockbatterie 6 V
9959030 **6,90**


Abb. ähnlich

Sun Battery AGM

AGM Batterien sind die neueste Entwicklung in Sachen Bleibatterie, und vereinen die Vorteile von flüssiger Säure und Geltechnik. AGM steht für Absorbed Glas Mat, und das Elektrolyt ist in Glasfasermatten gebunden. AGM Batterien sind dadurch lageunabhängig, wasserdicht, zyklenfest und punkten durch eine geringe Selbstentladung. Sie vertragen hohe Startströme, und können gleichzeitig aber auch durch kleine Ströme (Solar) geladen werden. Dadurch erreicht man höchste Effizienz und Sicherheit, eine extrem lange Lebensdauer und Wartungsfreiheit. Ihre Anwendung finden Sie vorwiegend bei Solar, Wohnmobilen, Wonhnwagen, Bootselektronik, Kommunikations-Elektronik usw.

Typ	Leistung	Maße L x B x H	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
Sun Battery AGM 80	75 Ah	348 x 167 x 178 mm	25 kg	9952037	349,00
Sun Battery AGM 100	111 Ah	330 x 167 x 178 mm	32 kg	9952038	391,00
Sun Battery AGM 120	129 Ah	410 x 177 x 225 mm	38 kg	9952040	461,00
Sun Battery AGM 150	166 Ah	485 x 170 x 238 mm	52 kg	9952047	553,00
Sun Battery AGM 200	226 Ah	522 x 240 x 224 mm	64 kg	9952048	741,00







Rundpoladapter
Optional zu Sun Batterys
9952049 **23,50**

BANNER Batterien

WO DIE ENERGY BULL ZU HAUSE IST
Die Banner Energy Bull ist ein absoluter Spezialist unter den Batterien. Perfekt für ihren Einsatzbereich geeignet und kompromisslos in ihrer Qualität. Sie liefert Energie für Segel- und Elektroboote, Wohnmobile/Caravans und Camping. Weiters kommt die Energy Bull in Signalanlagen, Solarpaneelen oder in Elektro-Rollstühlen zum Einsatz.

Typ	Energy Bull	Running Bull AGM
Spannung	12 V	12 V
Kapazität / 20h	100 Ah	92 Ah
Maße mm L x B x H	354 x 175 x 190	354 x 175 x 190
Gewicht (kg)	ca. 23,6	ca. 27,5
Art.-Nr.	9990504	9990507
Preis	237,00	349,00

RUNNINGBULL
Die Running Bull ist überall dort die erste Lösung, wo Fahrzeuge mit speziellen Zusatzverbrauchern sehr viel Energie über längere Zeiträume benötigen. Dank der neuartigen AGM-Technologie befindet sich in der Running Bull kein flüssiger Elektrolyt. Dadurch setzt Banner mit dieser Batterie neue Maßstäbe in puncto Leistung, Sicherheit und Wartungsfreiheit.






Abbildungen ähnlich!

DEEP CYCLE AGM


Ist die derzeit neueste Entwicklungsstufe in der Evolution der Blei-Säure Batterien. Eine Batterie der Spitzenklasse mit 5 - 6facher Zyklenfestigkeit, gegenüber herkömmlichen Batterien. Hervorragend geeignet auch für Dual Power zum Starten und Versorgen (z. B. Caravanrangierantrieb und Beleuchtung). Geringe Selbstentladung und schnelle Wiederaufladung garantieren eine hohe Energieeffizienz. Sicherheitsventile und Wartungsfreiheit bieten eine extrem sichere Handhabung und Benutzung.



Typ	Leistung	Maße B x H x T	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
Professional Deep Cycle AGM LAD 24	24 Ah	165 x 125 x 176 mm	8,9 kg	9985899	179,00
Professional Deep Cycle AGM LAD 60	60 Ah	265 x 188 x 166 mm	20,7 kg	9985907	356,00
Professional Deep Cycle AGM LAD 70	70 Ah	260 x 231 x 169 mm	23,8 kg	9985908	417,00
Professional Deep Cycle AGM LAD 85	85 Ah	260 x 231 x 169 mm	25,1 kg	9985916	454,00
Professional Deep Cycle AGM LAD 115	115 Ah	328 x 234 x 172 mm	32,8 kg	9985915	553,00
Professional Deep Cycle AGM LAD 150	150 Ah	484 x 241 x 171 mm	45,5 kg	9985914	741,00
Professional Deep Cycle AGM LAD 260	260 Ah	521 x 240 x 269 mm	78,2 kg	9985909	1259,00

AGM

Blei-Säure Batterie der Spitzenklasse mit 3 – 4facher Zyklenfestigkeit, gegenüber herkömmliche Batterien. Zuverlässiger Energielieferant für Ihr Reisemobil und Caravan. Geeignet auch für Dual Power zum Starten und Versorgen (z. B. Caravanrangierantrieb und Beleuchtung) Hohe Energienutzung durch die Möglichkeit einer schnellen Wiederaufladung. Sicherheitsventile und Wartungsfreiheit bieten eine extrem sichere Handhabung.





Typ	Leistung	Maße B x H x T	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
Professional AGM LA 60	60 Ah	242 x 190 x 175 mm	17,5 kg	9985922	307,00
Professional AGM LA 70	70 Ah	278 x 190 x 175 mm	20,4 kg	9985921	363,00
Professional AGM LA 80	80 Ah	315 x 190 x 175 mm	22,8 kg	9985919	412,00
Professional AGM LA 95	95 Ah	353 x 190 x 175 mm	26,4 kg	9985918	489,00
Professional AGM LA 105	105 Ah	394 x 190 x 175 mm	29,4 kg	9985917	545,00

DEEP CYCLE

Bewährte Blei-Säure Batterie mit innovativem Plattenaufbau garantiert eine hohe Leistungsfähigkeit und doppelte Zyklenfestigkeit gegenüber herkömmlichen Batterien. Die Labyrinthdeckeltechnologie bietet auch bei dieser Batterie Wartungsfreiheit und Auslaufsicherheit.





Typ	Leistung	Maße B x H x T	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
Professional Deep Cycle LFD 60	60 Ah	242 x 190 x 175 mm	16,5 kg	9985898	230,00
Professional Deep Cycle LFD 75	75 Ah	278 x 190 x 175 mm	18,9 kg	9852673	251,00
Professional Deep Cycle LFD 90	90 Ah	353 x 190 x 175 mm	23,7 kg	9985888	293,00
Professional Deep Cycle LFD 140	140 Ah	513 x 223 x 189 mm	36,6 kg	9985897	433,00
Professional Deep Cycle LFD 180	180 Ah	513 x 223 x 223 mm	54,1 kg	9985896	517,00
Professional Deep Cycle LFD 230	230 Ah	518 x 242 x 276 mm	56,7 kg	9985889	643,00

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick

Modernste Technik	AGM-Spiralcell®-Technologie, mehr Leistung auf kleinem Raum
Extrem wirtschaftlich	Es können bis zu 100 % der angegebenen Kapazität entnommen werden
Absolut wartungsfrei	Kaum messbarer Elektrolytverbrauch
Außerordentlich zyklenfest	Zyklenfester als herkömmliche Batterien bei gleichzeitig bis zu 2-mal längerer Lebensdauer
Extrem niedrige Selbstentladung	Hervorragend für den Saisonbetrieb geeignet
Schnelle Wiederaufladung	Durch geringen Innenwiderstand extrem schnelle Wiederaufladung mit gängigen geregelten Ladegeräten
Außergewöhnlich robust	15-mal rüttelfester als eine herkömmliche Batterie und in jeder Lage einbaubar

Die Technologie macht´s

Die patentierte AGM SpiralCell®-Technologie ist die derzeit fortschrittlichste Batterietechnik für den Einsatz im Caravaning-Bereich und weist eine große Anzahl von Merkmalen auf, die in herkömmlichen Batterien nicht zu finden sind. Das Prinzip dieser Technik: Statt der Flachplatten normaler Batterien werden zwei dünne hochreine Bleiplatten zusammen mit einem Glasvlies zu einer Spiralzelle gewickelt. Durch die einzigartige Bauart, die massiv gegossenen Zellverbindungen und die höhere Elektrolytdichte entsteht ein äußerst geringer Innenwiderstand, sodass die Batterie gewaltige Ströme akzeptiert. Die Wicklung erlaubt zudem die Verwendung nahezu reinen Bleis, was sich in der Haltbarkeit in über 1.000 Lade- und Entladezyklen widerspiegelt.
Diese Kombination von Hochstromfähigkeit und Zyklenfestigkeit ist bisher einzigartig. Das spart längerfristig Geld und ist wesentlich umweltschonender, als kurzlebige Batterien zu verwenden, die einem ständigen Wechsel oder permanentem und langwierigem Aufladen unterliegen.

SpiralCell® Technologie für mehr Rüttelfestigkeit und längere Lebensdauer.



Die passende Batterie für jede Anwendung

Von Truma empfohlen: OPTIMA® YellowTop® – Kraftpakete mit 55 Ah oder 75 Ah. Nutzen Sie die Vorteile einer mechanisch stabilen, verschlossenen und wartungsfreien Batterie mit herausragenden elektrischen Eigenschaften. Je nach Bedarf mit 55 Ah oder 75 Ah.



OPTIMA® YT S 4.2

Für Truma Rangiersysteme Mover gibt es die Optima Batterie in Verbindung mit einem Truma Ladegerät als Mover PowerSet und Mover PowerSet Plus.

OPTIMA® YT S 5.5

Mehrfach ausgezeichnet – die OPTIMA® YT S 5.5

Typ	YTS 4.2	YTS 5.5
Spannung	12 V	12 V
Kapazität	55 Ah	75 Ah
Maße (mm) B x H x T	175 x 200 x 254	165 x 238 x 325
Gewicht	19,5 kg	26,5 kg
Art.-Nr.	**9952550**	**9952552**
Preis	**350,00**	**444,00**

Batteriehalter OPTIMA® YTS
o. Abb. Befestigungsleiste zu Optima YellowTop S 4.2 und 5.5

9998371 **24,00**

PPP – Peak Power Pack

die Leichtgewicht Alternative zu herkömmlichen Blei Säure Batterie Ladegerätkombinationen insbesondere für Caravans mit Rangierantrieben.
- Lithium Ionen Technologie
- Ideal für Rangierantriebe
- Geringes Gewicht – nur 2 kg
- Ersetzt Batterie und Ladegerät
- Gewichtsvorteil über 20 kg
- Vielfältige Anschlussmöglichkeiten
- Ca 15 min. rangieren* ohne konventionelle Batterie und Ladegerät
- Batterietyp Li-ion, LiFe04
- Kapazität 8,8 Ah
- Gespeicherte Energie 113 Wh
- Maße (B x H X T) 200 x 102 x 200 mm

*bei 1200 kg Caravangewicht, abhängig von Untergrund und Steigung

9985012 **823,40**



Ladegerät Impuls U4

- Für Nass, AGM und Gel Batterien von 1,2 bis 120 Ah
- Belebt tiefentladene Batterien und ermöglicht eine 100 % Aufladung
- Verpolungs und kurzschlusssicher – Schutzklasse IP 65
- TÜV – GS geprüft
- Kann permanent mit der Batterie verbunden bleiben
- Netzeingangsspannung: 220 – 240 V
- Batteriespannung 12 V
- Ladestrom 0,8 A / 4 A

Maße (B x H x T) 40 x 170 x 61 mm
Gewicht 600 g

9985013 **84,00**

RING Automotive

① Sun Battery AGM

AGM Batterien sind die neueste Entwicklung in Sachen Bleibatterie, und vereinen die Vorteile von flüssiger Säure und Geltechnik. AGM steht für Absorbed Glas Mat, und das Elektrolyt ist in Glasfasermatten gebunden. AGM Batterien sind dadurch lageunabhängig, wasserdicht, zyklenfest und punkten durch eine geringe Selbstentladung. Sie vertragen hohe Startströme, und können gleichzeitig aber auch durch kleine Ströme (Solar) geladen werden. Dadurch erreicht man höchste Effizienz und Sicherheit, eine extrem lange Lebensdauer und Wartungsfreiheit. Ihre Anwendung finden Sie vorwiegend bei Solar, Wohnmobilen, Wonhnwagen, Bootselektronik, Kommunikations-Elektronik usw.

Typ	Leistung	Maße B x H x T	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
Sun Battery AGM 80	75 Ah	167 x 178 x 348 mm	25 kg	9952037	349,00
Sun Battery AGM 100	111 Ah	173 x 220 x 330 mm	32 kg	9952038	391,00
Sun Battery AGM 120	129 Ah	177 x 225 x 410 mm	38 kg	9952040	461,00
Sun Battery AGM 150	166 Ah	170 x 238 x 485 mm	52 kg	9952047	553,00
Sun Battery AGM 200	226 Ah	240 x 224 x 522 mm	64 kg	9952048	741,00

③ BANNER Batterien

WO DIE ENERGY BULL ZU HAUSE IST

Die Banner Energy Bull ist ein absoluter Spezialist unter den Batterien. Perfekt für ihren Einsatzbereich geeignet und kompromisslos in ihrer Qualität. Sie liefert Energie für Segel- und Elektroboote, Wohnmobile/Caravans und Camping. Weiters kommt die Energy Bull in Signalanlagen, Solarpaneelen oder in Elektro-Rollstühlen zum Einsatz.

RUNNINGBULL

Die Running Bull ist überall dort die erste Lösung, wo Fahrzeuge mit speziellen Zusatzverbrauchern sehr viel Energie über längere Zeiträume benötigen. Dank der neuartigen AGM-Technologie befindet sich in der Running Bull kein flüssiger Elektrolyt. Dadurch setzt Banner mit dieser Batterie neue Maßstäbe in puncto Leistung, Sicherheit und Wartungsfreiheit.

Typ	Energy Bull	Running Bull AGM
Spannung	12 V	12 V
Kapazität / 20h	100 Ah	92 Ah
Maße (mm) B x H x T	175 x 190 x 354	175 x 190 x 354
Gewicht (kg)	ca. 23,6	ca. 27,5
Art.-Nr.	9990504	9990507
Preis	237,00	349,00



Abbildungen ähnlich!



⑦ Universal - Batteriebox

Universalbox mit variabler Trennwand für Batterien, Werkzeuge, Reinigungsmittel u.v.m. Mit Tragegriffen und Lüftungsöffnungen im Deckel. Maße außen (B x H x T) 225 x 254 x 465 mm, innen 170 x 240 x 395 mm. Kunststoff schwarz. Befestigungsösen, Gurt

9996487 23,50


Batteriekästen

aus säure- und benzinfestem, stabilen Kunststoff. Komplett mit Deckel und Befestigungsgurt

⑧ Batteriekasten Standard
Maße 270 x 200 x 190 mm
Farbe rot / weiß 9948128 15,50

⑨ Batteriekasten Koala
Maße 355 x 263 x 185 mm
Farbe schwarz 9948129 17,50

⑩ Batteriekasten Kankuro
Maße 410 x 200 x 200 mm
Farbe gelb / weiß 9948138 22,50



⑪ Starthilfekabel

geeignet zum Starten von Fahrzeugen bis 3500 ccm. Vollisolierte Zangen und Kabel mit 25 mm² Querschnitt. PVC ummantelte hochflexible Kupferleitung. Länge 3,5 m. Lieferumfang mit Transportkoffer

9975015 70,00

⑫ Starthilfekabel

Ladekabel geeignet für den täglichen Gebrauch für Fahrzeuge bis 2,0 l. Kabel sind voll isoliert, Länge 3,0 m, Kabelquerschnitt 16 mm²

9975003 42,00



⑬ Batterietester

Kabellänge 90 cm, Gewicht 6,4 kg

9975002 27,00

new



⑭ Schlauch


Entgasungsschlauch mit Winkelanschluss für alle Flüssig – Säurebatterien mit Entgasungsöffnung.
Länge 80cm. 9950122 6,90



② Rundpoladapter

zu Sun Batterys 80
9952049 23,50


zu Sun Butterys 100 – 200
9952052 24,00



④ Batteriepolklemmen Set

Komplettset mit Plus- und Minusklemme in massiver Ausführung – Zinnlegierung, wirkt korrosionshemmend zum Anschluß an die Pole der Fahrzeugbatterie. Universell einsetzbar für fast alle Starterbatterien. Plusklemme Ø ca. 18 mm, Minusklemme Ø ca. 16 mm. Zinnlegierung

9952014 6,90



⑤ Batterieschalter

Groß, zum Unterbrechen des Stromkreises zwischen Batterie und Verbraucher

9974970 17,00

⑥ Ersatzschlüssel zu Batterieschalter
9974760 6,90

⑮ Quickpower-Polklemmen

Batterie-Schnell-Polklemmen zum schnellen Verbinden und Lösen von Batterieanschlüssen.

9952553 23,50






⑯ Batterieadapter 12 V

Plus- / Minus-Batteriepolklemmen auf 12 V-Kupplung, Innen-Ø 21 mm


9975408 6,60



⑰ Batterie Aktivator 12V/ 24V

Eingangsspannung	10 - 16 V
Stromaufnahme	2 - 5 mA
Ladestromimpuls	80 - 100 A
Impulswiederholung	ca 15 Sek.
Arbeitstemperaturbereich	-25°C bis +85°C
Maße (mm) B x H x T	23 x 30 x 30
Gewicht	ca. 500 g
Art.-Nr.	9952531
Preis	32,50

Systemaufbau Reisemobil



1 Netzüberwachungsgeräte
NP 3000
AC-P 10 A 30 mA
2 Ladeautomaten
BC 616 IU, BC 630 IU
BC 860 IU
Panel BC (616)
Panel BC (430, 630, 860)
3 Regelgeräte
BCU 35
4 Bedienelemente
CP F , CP V, CP W
5 Zubehör
Temperaturfühler für Batterie
Füllstandssonde Wassertank
6 Batterie
Optima Yellow Top
Quickpower Polklemmen
7 Lichtmaschine Zugfahrzeug
8 Verbraucher

Ladeautomaten – Truma Battery Chargers

Ladeautomaten mit modernster mikroprozessorgesteuerter Schaltnetztechnik für Parallel- und Pufferbetrieb. Zeit- und stromgesteuerte IUoU-Ladekennlinie.

- Für Batterien mit Flüssig-, oder Gel-/AGM-Technologie geeignet.
- Entnommener Strom wird sofort nachgeladen.
- Netzschwankungen werden ausgeglichen.
- Ladestromreduzierug bei zu starker Erwärmung des Gerätes.

Ausstattung
Elektrischer Verpolungs- und Überlastungsschutz. B+ Eingang über Käfigzugfederklemme, Eingang 230 V über Kaltgerätestecker, Steckanschluss für optionalen Batterietemperaturfühler, Umschalter zwischen Flüssig-, oder Gel-/AGM-Batterien, Funktionsanzeige über integrierte LED.


BC 416 IU


BC 616 IU


BC 430 IU



BC 630 IU


BC 860 IU

Bezeichnung/Typ	BC 416 IU	BC 616 IU	BC 430 IU	BC 630 IU	BC 860 IU
geeignet für	Caravan	Reisemobil	Caravan	Reisemobil	Reisemobil
Spannungseingang	180 - 250 V ~	180 - 250 V ~	195 - 250 V ~	195 - 250 V ~	97 - 250 V ~
Ladestrom	16 A	16 A	30 A	30 A	60 A
Batteriekapazität	50 - 160 Ah	50 - 160 Ah	100 - 300 Ah	100 - 300 Ah	200 - 600 Ah
Ladeausgänge	1	2	1	2	3
Maße (mm)	215x205x85	215 x 205 x 85	302 x 210 x 100	302 x 210 x 100	400 x 290 x 110
Gewicht (kg)	1,3	1,3	3,0	3,0	4,5
Art.-Nr.	9952112	9952115	9952117	9952118	9952113
Preis	321,00	377,00	559,00	592,00	1189,00

Ladekontroll-Panel


Panel BC (616)


Panel BC (430, 630, 860)


Temperaturfühler für Batterie

Panel BC (616)
Panel zur Anzeige von Ladetätigkeit und Parallelschaltung mit der Starterbatterie in Verbindung mit dem Ladeautomat BC 616 IU mit 2 Batterieausgängen. Mit 5 m Steuerkabel (4-polig) und Befestigungsschrauben. Maße 54 x 45 x 25 mm

9952119 **49,00**

Panel BC (430, 630, 860)
Panel zur Anzeige der Ladephasen, der Parallelschaltung mit der Starterbatterie und von Störungen im Ladebetrieb in Verbindung mit den Ladeautomaten BC 430 IU, BC 630 IU oder BC 860 IU mit einem oder zwei Batterieausgängen. Mit 5 m Steuerkabel (7-polig). Maße 100 x 80 x 20 mm

9952109 **60,50**

Temperaturfühler für Batterie
Ermöglicht eine temperaturgeführte Batterieladung in Verbindung mit einem geeigneten Ladeautomaten. Mit 2 m Anschlusskabel.

9952132 **24,50**

Ladestromverteiler CCD 70 und CCD 120

Zum gemeinsamen Laden von bis zu drei voneinander unabhängigen Batterien. Dabei kann jede Batterie über eine eigene Ladestromquelle verfügen oder alle können über die gleiche Stromquelle versorgt werden. Erreicht eine der Batterien eine Spannung von über 13,8 V werden die Batterien zusammengeschaltet, sinkt die Batteriespannung unter 13 V werden die Batterien automatisch voneinander getrennt.



CCD 70
Eingang 10 – 15 V
Dauerstrom 50 A / max. 70 A
Ausstattung Schraubanschlüsse 10 mm²
Steckanschluss 6,3 mm²
Lieferumfang Flachsteckhülse 6,3 mm
Maße 98 x 88 x 44 mm
Gewicht 180 g


9952136 **103,00**



CCD 120
Eingang 10 – 15 V
Dauerstrom 100 A / max. 120 A
Ausstattung Schraubanschlüsse 25 mm²
Schraubanschluss 4 mm²
Lieferumfang Befestigungsschrauben
Maße 205 x 145 x 85 mm
Gewicht 1 kg

9952137 **419,00**

online shop www.bantam.ch



Netzüberwachungsgeräte – Truma Protection Units



AC-P 10 A / 30 mA



NP 3000

AC-P 10 A / 30 mA
Leitungsschutzautomat mit integriertem FI-Schutzschalter (für Personenschutz) zur optimalen Absicherung der 230 V-Anlage im Caravan und Reisemobil, TÜV-, GS-geprüft.
Ausstattung: 2-poliger Leitungsschutzschalter schaltet im Überlastungsfall bei 10 A FI-Schutzschalter mit Abschaltung bei 30 mA, Schraubanschlüsse und Zugentlastung für Ein- und Ausgänge. Klemmschiene für Schutzleiter und Potentialausgleich. Maße 135 x 125 x 80 mm, Gewicht 500 g

9952452 **139,00**

NP 3000
Überspannungsschutzgerät für 230 V-Verbraucher zur Installation zwischen CEE-Eingangssteckdose und dem LS oder LS/FI-Schutzschalter im Fahrzeug.
Eingang: Wechselspannung 130 – 300 V, Ausgang: Wechselspannung 230 V (max. 272 V), Leistung 3,8 kW Dauerbetrieb, Spannungsfest bis 1800 V, Maße 135 x 125 x 75 mm, Gewicht 600 g

9952451 **181,00**

Vorschaltgeräte – Truma Power Supply



PS 50 Automatic



PS 100 Automatic

Vorschaltgeräte mit Stromsparfunktion zur direkten Stromversorgung von 12 V-Gleichstromverbrauchern im Caravan. Automatische Umschaltung der Eingangspannungen mit Vorrang auf den Netzbetrieb. Geeignet für die Stromversorgung von z.B. Wasserpumpen, Ventilatoren, Glühbirnen. Hohe Ausgangsleistung durch effiziente Belüftungsführung im Gehäuse. Nicht geeignet für Verbraucher, die eine gesiebte, stabilisierte Spannung brauchen z.B. Phonogeräte, elektrische Steuerungen und Truma Boiler.

PS 35 Automatic (ohne Abbildung)
Leistung 35 Watt, Dauerbetrieb
Maße 135 x 125 x 75 mm
Gewicht 1,5 kg

9974557 **97,00**

PS 50 Automatic
Leistung 50 Watt, Dauerbetrieb
Maße 135 x 125 x 75 mm
Gewicht 1,7 kg

9974558 **106,00**

PS 100 Automatic
Leistung 100 Watt, Dauerbetrieb
Maße 200 x 160 x 100 mm
Gewicht 2,5 kg

9974751 **209,00**

PS 200 Automatic (ohne Abbildung)
Leistung 200 Watt, Dauerbetrieb
Maße 200 x 160 x 142 mm
Gewicht 4,6 kg

9974551 **279,00**

Trennrelais



CR 70



BCO 70

CR 70
Trennrelais mit integrierter Schutzbeschaltung, zum Schutz der Lichtmaschine gegen Falschpolung und zum Löschen von Spannungsspitzen.
Trennt nach Abstellen des Motors die Starter- von der Versorgungsbatterie.
Schaltstrom max. 70 A
Dauerstrom 50 A
Maße L 26 x B 29 x H 58 mm
Lieferumfang Flachsteckhülsen und Befestigungsschrauben.

9976840 **19,00**

BCO 70
Der Batterie-Trennautomat trennt die Starterbatterie von der Versorgungsbatterie bei Bedarf, sowohl im Stand wie auch während der Fahrt. Mit Schutzbeschaltung gegen Spannungsspitzen und Falschpolung inklusive Kühlschrank-Trennrelais.
Schaltstrom Trennrelais 12 V / 70 A
Kühlschrankrelais 12 V / 20 A
Stromaufnahme 1,8 mA von Batterie für Regelelektronik, Maße 98 x 88 x 44 mm

9974556 **91,00**

www.bantam.ch online shop

Regelgeräte – Truma Battery Control Units

Batteriewächter schützen die Batterie durch automatisches Abschalten der Verbraucher vor Tiefentladung und empfindliche Geräte vor Unterspannung.
Die Geräte sind zwischen Batterie und Verbraucher anzuschließen.

Spannung	10 – 15 V
Stromaufnahme	1,8 mA
Schaltschwellen	Aus bei 10,8 V
	Ein bei 12,5 V
	Not-Ein für 3 Min.



BCU 35



BCU 120



BCU (120)

BCU 35
Schaltstrom: max. 35 A (bistabiles Relais), Ausstattung: Anschluss für externen Not-Ein-Schalter, Käfigzugklemmen für Ein- und Ausgänge, Maße 98 x 88 x 44 mm


9974745 **81,50**

BCU 120
Schaltstrom max. 120 A (bistabiles Relais)
Ausstattung Messleitung B+ und Minus, Anschlussstecker für Accu-Panel Schraubklemmen für Ein- und Ausgänge, Maße 205 x 145 x 85 mm

9974755 **251,00**

Panel BCU (120)
Unterspannungswarner als Zubehör zum BCU 120 – mit rot blinkender LED bevor der Verbrauchsausgang des BCU 120 abgeschaltet wird und – mit akustischem Intervallton sobald die Abschaltung (bei ca. 10,8 V) erfolgt ist

9974756 **60,50**



D+ Detector
Zum automatischen Erfassen des Ladevorgangs der Lichtmaschine. Ersatzweise, wenn der D+ Steuerkontakt der Lichtmaschine schwierig abzugreifen oder gar nicht vorhanden ist.
Eingang 12 V, Ausgang 12 V, Belastung 1 A
Stromverbrauch 1,7 mA, Maße 45 x 30 x 15 mm

9952133 **61,50**



DC-A 24 / 12 V / 35 A
Spannungswandler in Schaltnetztechnik zur Batterieladung in zwei Gleichspannungsnetzen (24 V / 12 V)
Ein-Ausgang I: 20 - 30 V (Starterbatterie)
Ein-Ausgang II: 10 - 15 V (Bordbatterie)
Ladestrom I: 35 A, IU-Kennlinie bei Fahrbetrieb
Ladestrom II: max. 4 A IU-Kennlinie bei Netzladung
Maße 180 x 195 x 95 mm, Gewicht 1,5 kg

9952135 **769,00**



Spannungslifter VB 10
Booster in Schaltnetztechnik mit konstanter Ausgangsspannung für ein rasches Aufladen der Wohnwagenbatterie während der Fahrt. Mit integriertem Kühlschrank-Trennrelais. Für Batterien mit Flüssig-oder Gel-/AGM-Technologie geeignet. Eingang 12 V, Ladespannung: 14,2 V
Ladestrom 7 A, IU-Kennlinie während der Fahrt
Batteriekapazität 50 – 100 Ah
Maße 119 x 156 x 66 mm, Gewicht 550 g

9952130 **209,00**

Bedienelemente – Truma Control Panels



CP V
Batterie-Kontrolltafel zur Spannungsmessung von zwei 12 V-Batterien (z.B. Starter- und Versorgungsbatterie) Maße 100 x 80 x 20 mm, Gewicht 100 g

9952101 **89,50**



CP W
Kontrolltafel für Füllstandsanzeige des Frisch- und Abwassertanks. Mit Messkabelsatz 5 m.
Maße 100 x 80 x 20 mm, Gewicht 100 g

9952102 **129,00**



CP F
Schalttafel für Hauptschalter und vier thermisch auslösende Sicherungsautomaten zur Absicherung von 12 V-Verbraucherstromkreisen.
Maße 100 x 80 x 80 mm, Gewicht 80 g

9952103 **75,50**

Truma Modular Electric Systems

Die Modular-Elektric-Systeme MES und MES 2 werden direkt vom Fahrzeughersteller eingebaut und können individuell um die Module B und C erweitert werden. Module B erweitert das Module A um die Funktion eines Ladeautomaten, wenn der Caravan autark betrieben werden soll und eine eigene Versorgungsbatterie erhält. Module B bietet durch den eingebauten Solarregler die Option zum Anschluss von zwei Solarpanelen, eine Unterspannungsüberwachung für die Versorgungsbatterie und einen Spannungslifter zum Ausgleich von Spannungsschwankungen und Leitungsverlusten zwischen Zugfahrzeug- und Versorgungsbatterie. Die Erweiterung erfolgt durch einfaches Anstecken, die Grundverkabelung bleibt dabei erhalten.



MES / Module B
Ladestrom Netzbetrieb 16 A (MES 250), 27 A (MES 400), Solar max. 10 A, 2 Panele á 85 W, Lifter max. 10 A, Maße 340 x 130 x 100 mm, Gewicht 1,3 kg

9952147 **536,00**



MES 2 / Module B
Ladestrom Netzbetrieb 23 A (MES 350 A 2), 36 A (MES 350 A 2 und A 3 - 200 W), Solar max. 12 A, 2 Panele á 85 W, Lifter max. 10 A, Maße 250 x 140 x 100 mm, Gewicht 1,9 kg

9952148 **559,00**



MES und MES 2 / Module C1
Anzeige und Schaltpanel in Verbindung mit Module A und B. Anzeige der Batteriespannung und des Frischwassertank-Füllstandes über fabig abgestufte LED-Anzeigen. Schnittstelle zu Modul B.
Maße 88 x 93 x 35 mm, Gewicht 70 g

9952149 **174,00**

online shop www.bantam.ch

IUOU-Lade-Booster

CARAVANING DESIGN AWARD 2010/2011 INNOVATIONS FOR NEW MOBILITY

MT-LB 25 / MT-LB 45

Optimale Ladung auch bei kurzen Fahrstrecken. Endlich ist es möglich, die optimale und schnelle Ladung auch während der Fahrt zu garantieren. Der Lade-Booster von Mobile Technology wird einfach in die Ladeleitung zur Bordbatterie geschaltet. In zwei Leistungsstufen 25 A und 45 A erhältlich, sorgen die Geräte durch ihre IUOU-Ladekennlinien dafür den Ladestrom von der Lichtmaschine bei Bedarf nicht nur zu erhöhen, sondern zusätzlich auch die Ladespannung auf den Wert anzuheben, der für den jeweiligen Batterietyp für eine Voll-Ladung notwendig und von den Batterieherstellern gefordert wird. Mit modernster Ladetechnik ausgerüstet wird auch während kurzen Fahrstrecken eine hohe Ladeleistung erreicht und bei längeren Fahrten durch die IUOU-Ladung eine Volladung garantiert und eine Überladung ausgeschlossen. Alle Geräte sind mit einem Batteriewahlschalter (Gel, AGM, Flüssig-Säure) und einem abnehmbaren Bedienteil das im Innenraum zur Fernüberwachung dienen kann ausgestattet.

Typ	MT-LB 25	MT-LB 45
Spannung	12 V	12 V
Ausgangsleistung	25 A (IUOU geregelt)	45 A (IUOU geregelt)
Maße (mm) BxHxT	223 x 70 x 270	223 x 70 x 270
Art.-Nr.	9952677	9952678
Preis	517,00	601,00

Designpreis Deutschland 2012 NOMINIERT

Made in Germany



MT Duo-Automatik-Ladegeräte mit IUoU-Kennlinie



Optimale Ladung an Bord

Wie alle MT-Geräte von Büttner Elektronik sind auch die Ladegeräte „Made in Germany" und genau abgestimmt auf ihren Einsatzbereich. Optimale Ladung ist garantiert durch modernste IUoU-Ladekennlinien, ergänzt durch die Langzeitaktivierung und die AGM/Gel/Säure-Batterie-Umschaltung. Somit ist ein überwachungsfreies Laden mit automatischer Batterieregeneration auch bei langen Standzeiten oder im Winterlager garantiert. Alle Geräte können zur Steigerung der Ladeleistung parallel zu bereits bestehenden Ladegeräten geschaltet werden und sind vor Kurzschluss, Überlastung, Verpolung usw. geschützt. Eine Spannungsstabilisierung ist integriert und garantiert auch genügend Ladeleistung bei schwachen oder unstabilen Stromnetzen. Das Bedienteil mit Anzeigefunktionen kann abgenommen und als Fernbedienung (Kabelverlängerung als Option erhältlich) im Fahrzeug montiert werden.

Ab der Baureihe MT 1240 ist zusätzlich ein zweiter Hauptladeausgang integriert. Dieser ermöglicht, Batteriebänke zu laden, die getrennt voneinander betrieben werden. Bei diesen Geräten ist auch ein 3-Stufen-Schalter vorgesehen, mit dem sich bei schwach abgesicherten Standplätzen die Aufnahmeleistung reduzieren lässt. Lieferbar für alle MT-Ladegeräte ist auch ein Temperatursensor (Option) zur optimalen Ladung in allen Klimazonen.

Technische Daten	MT 1215	MT 1220	MT 1225	MT 1230	MT 1240	MT 1260
Eingangsspannung	190 V - 255 V	190 V - 255 V	190 V - 255 V volle Ladeleistung (bei 110 V ca. halbe Ladeleistung)	190 V - 255 V volle Ladeleistung (bei 110 V ca. halbe Ladeleistung)	190 V - 255 V volle Ladeleistung (bei 110 V ca. halbe Ladeleistung)	190 V - 255 V
Netzfrequenz	45 - 65 Hz	45 - 65 Hz	45 - 65 Hz	45 - 65 Hz	45 - 65 Hz	45 - 65 Hz
Batteriespannung	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Empfohlene Kapazität	40 Ah – 170 Ah	65 Ah – 240 Ah	75 Ah – 300 Ah	80 Ah – 360 Ah	85 Ah – 480 Ah	110 Ah – 660 Ah
Ladestrom	0 - 15 A	0 - 20 A	0 - 25 A	0 - 30 A	0 - 40 A	0 - 60 A
Maße (mm) B x H x T	223 x 70 x 270	223 x 70 x 270	223 x 70 x 270	223 x 70 x 270	299 x 70 x 270	299 x 70 x 400
Gewicht	2,65 kg	2,69 kg	2,71 kg	3,1 kg	4,0 kg	5,8 kg
Art.-Nr.	9952201	9952202	9952203	9952204	9952205	9952209
Preis	489,00	587,00	657,00	741,00	839,00	1189,00

Verlängerungskabel 9952208 **19,00**

MT-Temperatursensor
Grundsätzlich empfohlen zur optimalen Kapazitätsausnutzung von AGM- und Gelbatterien 9952207 **27,50**



MT-Wechselrichter

...sind „Made in Germany" und stellen eine optimale 230 Volt-Versorgung aus der Bordbatterie zur Verfügung.

Alle MT-Wechselrichter arbeiten mit einer reinen Sinus-Wechselspannung. Somit garantieren alle Wechselrichter den uneingeschränkten Betrieb auch empfindlicher Verbraucher (z.B. Kaffeeautomaten, Staubsauger mit Sensorsteuerung und andere hochempfindliche Geräte. Bereits der MT 300 SI reicht aus, um TV/SAT, Video, DVD, Computer oder Akkuladegeräte problemlos zu betreiben. Für größere Verbraucher stehen Geräte mit 1000 W bzw. 1500 W zur Verfügung. Alle Geräte sind überlastfähig und verfügen über Flüsterlüfter sowie sämtliche Überwachungs- und Abschaltfunktionen. Das Bedienteil mit Anzeigefunktionen kann abgenommen und als Fernbedienung im Fahrzeug montiert werden. Eine integrierte Lasterkennung schaltet bei Nichtgebrauch die Geräte in einen Stromsparmodus und bei Bedarf auch vollautomatisch komplett aus.

Die großen Wechselrichter sind auch mit Netzumschaltung erhältlich. Diese Geräte erkennen, ob extern Landstrom anliegt und schalten selbstständig um. Solange Landstrom von außen anliegt, bleibt der Wechselrichter ausgeschaltet und auf den Innenraumsteckdosen steht der Landstrom zur Verfügung. Ist kein Landstrom mehr vorhanden, kann der Wechselrichter gestartet werden und die gleichen Steckdosen werden jetzt mit Wechselrichterstrom versorgt. Alle Wechselrichter werden anschlussfertig mit Steckdose und Batteriekabel (1,2 m) ausgeliefert.

Tipp: Klimatisieren während der Fahrt, mit dem Wechselrichter MT 1500 SI-K* Damit können 230 V Klimaanlagen auch während der Fahrt betrieben werden.

Klimaanlagen verbrauchen extrem viel Strom und somit muss dann auch ein leistungsstarker Wechselrichter zum Einsatz kommen. Wer seine Klimaanlage während der Fahrt betreiben will, muss sicherstellen, dass die Lichtmaschine auch genügend Ladung (nach Modell, mind. 90A) zur Verfügung stellen kann. Nötig ist auch eine Regelelektronik, die sicherstellt, dass der Wechselrichter genug Power bekommt und rechtzeitig abgeschaltet wird, um nicht mit leeren Batterien anzukommen.

Welchen Wechselrichter für welchen Einsatz?

Ein Wechselrichter produziert aus 12 V Bordspannung eine Wechselspannung von 230 V. Handelsübliche Endgeräte können somit mit der normalen Bordbatterie betrieben werden. Wechselrichter gibt es in diversen Leistungsgrößen und je nach Aufnahmeleistung muss der entsprechende Wechselrichter gewählt werden.

Reiner Sinuswechselrichter oder modifizierter Sinus?

Alle MT-Geräte arbeiten als reine Sinuswechselrichter. Der Strom, der zur Verfügung gestellt wird, ist absolut vergleichbar mit dem Strom, der auch im Haushalt zur Verfügung steht. Wenn die Leistungsklasse stimmt, kann damit jedes Elektrogerät ohne Einschränkung betrieben werden. Geräte mit „modifiziertem Sinus" (auch als „Quasi-Sinus" oder „Trapez-Wechselrichter" bekannt) versuchen, sich der Sinuswelle durch technische Impulssteuerung zu nähern. Dieses Verfahren ist einfacher zu realisieren, deshalb sind diese Geräte auch kostengünstiger. Je nach Gerät, das betrieben werden soll, kann es aber eventuell zu Einschränkungen kommen:

Dies trifft in erster Linie zu bei Kaffeeautomaten (Senseo, Jura, Saeco...), Faxgeräten, Laserdruckern oder Staubsaugern mit Sensorsteuerung. Wer lieber auf `Nummer Sicher´ gehen will und in Zukunft auch neue Endgeräte ohne Einschränkung betreiben möchte, dem empfehlen wir grundsätzlich einen Wechselrichter mit reiner Sinusspannung.

Technische Daten	MT 300SI	MT 1000 SI	MT 1000SI-N	MT 1500 SI	MT 1500SI-N	MT 1500 SI-K
Eingangsspannung	10,5 Volt – 15 Volt	10,5 Volt – 15 Volt	10,5 Volt – 15 Volt	10,5 Volt – 15 Volt	10,5 Volt – 15 Volt	10,5 Volt – 15 Volt
Ausgangsspannung	230 V AC 50 Hz quarzstabilisiert	230 V AC 50 Hz quarzstabilisiert	230 V AC 50 Hz quarzstabilisiert	230 V AC 50 Hz quarzstabilisiert	230 V AC 50 Hz quarzstabilisiert	230 V AC 50 Hz quarzstabilisiert
Dauer-/Spitzenleistung	300 W / 600 W	1000W / 2000 W	1000 W / 2000 W	1500 W / 3000 W	1500 W / 3000 W	1500 W / 3000 W
Stromaufnahme-Standby	0,003 A	max. 0,2 A	max. 0,2 A	max. 0,2 A	max. 0,2 A	max. 0,2 A
Netzumschaltung	nein	nein	ja	nein	ja	ja
Gewicht	2,15 kg	5,95 kg	5,95 kg	7,1 kg	7,1 kg	7,1 kg
Maße (mm) B x H x T	223 x 70 x 270	299 x 70 x 400	299 x 70 x 400	299 x 70 x 480	299 x 70 x 480	299 x 70 x 480
Art.-Nr.	**9952161**	**9952175**	**9952160**	**9952171**	**9952170**	**9982699**
Preis	**489,00**	**1175,00**	**1315,00**	**1455,00**	**1595,00**	**1805,00**

Kabelsicherungssatz
MT 1500 SI/SI-N/-N /SI-K
9952168 **44,50**

Verlängerungskabel
Kabelverlängerung für Bedienteil (5 m)
9952208 **19,00**

Kabelsicherungssatz
MT 1000 SI/SI-N/-N
9952166 **44,50**



MT Anzeigen und Schalterprogramm

Mit dem MT Anzeigen- und Schalterprogramm von BÜTTNER-ELEKTRONIK können Sie Ihre ganz persönliche Schaltzentrale individuell zusammenstellen. Alle Messgeräte sind als Einbaugeräte konzipiert (Einbauschablone liegt bei) beleuchtet und mit dem Schalter und Sicherungsprogramm kompatibel. Alle Anzeigen sind »Made in Germany« und wurden speziell für den Einsatz in Reisefahrzeugen entwickelt. So zeigt das LCD-Thermometer nicht nur die Außentemperatur an, sondern speichert auch den tiefsten Wert. Wichtig für alle, die auch im Herbst unterwegs sind und abschätzen wollen, wann der Abwassertank langsam aber sicher einfriert. Oder der Batterie-Computer: Er zeigt nicht nur an wie viel Ah die Bordbatterie noch vorhält, sondern auch wie lange die eingeschalteten Verbraucher noch betrieben werden können.

① MT 4000iQ Batterie-Computer mit Shunt
Messung von Spannung (Start / Bord), Lade-/Entladestrom, Batteriekapazität in Ah und % mit Restlaufanzeige, Innen-/Außentemperatur (Min/Max-Speicher), Zeit, Datum. Programmierbarer Schaltausgang. Lieferung mit Batterie-Mess-Shunt.
Spannung (V) 9 – 30 V
Maße B x H x T (mm) 80 x 85 x 20

100A-Shunt	**9952411**	**349,00**
200A-Shunt	**9952412**	**405,00**
400A-Shunt	**9952413**	**447,00**

② MT iQ Voltmeter
Messung von Spannung (Start/Bord), programmierbarer Schaltausgang, Zeit, Datum
Spannung (V) 9 – 30,
Maße B x H x T (mm) 80 x 85 x 20
9952422 **134,00**

③ MT iQ Amperemeter
Messung von Strom bis 100 A, Zeit und Datum; Programmierbarer Schaltausgang; Batterie-Mess-Shunt im Lieferumfang.
Spannung (V) 9 – 30,
Maße B x H x T (mm) 80 x 85 x 20
9952423 **237,00**

④ MT iQ Thermometer
Misst die Innen-/Außentemperatur über Fernfühler (Min/Max-Speicher); Messfühler im Lieferumfang
Spannung (V) 9 – 30,
Maße B x H x T (mm) 80 x 85 x 20
9952419 **167,00**

⑤ MT Duo-Batterie-Check
Zeigt über Leuchtdioden umschaltbar die Start-/Bordspannung an.
Spannung (V) 12
Maße B x H x T (mm) 47 x 85 x 20
9952414 **76,00**

⑥ MT Frischwasser-Anzeige
10-stellige Balkenanzeige gibt genauen Tankinhalt wieder.*
Spannung (V) 12 V/24 V
Maße B x H x T (mm) 47 x 85 x 20
9952454 **64,50**

⑦ MT Abwasser- / Fäkal-Anzeige
Balkenanzeige wie Frischwasser-Anzeige. Umschaltbar wenn zwei Tankgeber (Abwasser-/Fäkaltank) angeschlossen werden.*
Spannung (V) 12 V/24 V
Maße B x H x T (mm) 47 x 85 x 20
9952455 **83,00**

⑧ MT Hauptschalter 20 A
Ein-/Aus-Schalter mit Überstromschutzfunktion
Spannung (V) 12 V/24 V
Maße B x H x T (mm) 47 x 85 x 20
9952426 **64,50**

⑨ MT Sicherungspanel - 4
4 Sicherungsautomaten: 6 A; 8 A; 10 A, 12 A – mit Auslösekontrolle
Spannung (V) 12 V/24 V
Maße B x H x T (mm) 47 x 85 x 20
9952429 **83,00**

⑩ MT Schalter-Panel - 4
4 x Ein-/Aus-Schalter (8 A) mit LED-Kontrolle.
Spannung (V) 12
Maße B x H x T (mm) 47 x 85 x 25
9952428 **50,50**

⑪ MT Steckdosen-Panel
Norm-Steckdose für 12 V / 24 V DIN-Stecker (ISO 4165)
Spannung (V) 12 V/24 V
Maße B x H x T (mm) 47 x 85 x 20
9952427 **27,50**

⑫ MT Schalter-Panel I/II
Einzelschalter (ohne Abb.) bzw. 2 x Einzelschalter, belastbar je mit 16A.
Spannung (V) 12 V/24 V
Maße B x H x T (mm) 47 x 85 x 20

Panel I	**9952424**	**27,00**
Panel II	**9952425**	**34,00**

MT Frontplatte (ohne Abbildung)
Blindabdeckung; nutzbar zum Einbau eigener Komponenten
Maße B x H x T (mm) 47 x 85 x 20
9952457 **13,50**

⑬ MT iQ InfoPanel
Zeigt Start-/Bordspannung sowie Füllstand von Frisch-/Abwasser-/Fäkaltank an. Hauptschalter (16A) und Pumpenschalter (10A) integriert.* Maße B x H x T (mm) 200 x 55 x 20

12 V	**9952435**	**134,00**
24 V	**9952436**	**120,00**

⑭ MT Tankelektrode
Für Kunststoff- und Metalltanks. Einbau von oben. Auf Tankhöhe kürzbar (20 - 50 cm)
9952437 **83,00**

⑮ MT Tanksonde FL
Für Kunststoff- und Metalltanks. Einbau von oben. Auf Tankhöhe kürzbar (30 - 110 cm)
9952439 **84,00**

⑯ MT Tanksensor FL
Für Kunststoff- und Metalltanks. Einbau von oben oder seitlich. Auf Tankhöhe kürzbar (30 - 100 cm)
9952438 **69,00**

⑰ Aufbaugehäuse silber
Passend für MT Anzeigen mit den Maßen H x B x T 85 x 80 x 20 mm
9982667 **27,50**

⑱ MT Piktogramm-Folie
Folie mit 70 abriebfesten Symbolen die auf die Panels geklebt werden können.
9952456 **13,50**

***Tankgeber (Position 14, 15, 16) bitte separat bestellen**



WAECO
by Dometic GROUP

WAECO PerfectCharge – Die Oberklasse der Ladetechnik

Premium-Qualität, lange Lebensdauer und ein bereits preisgekröntes Design ... Vor allem aber wurde bei der aktuellen PerfectCharge Ladegeräte-Generation einfach an alles gedacht. Jede Einsatzsituation ist problemlos zu meistern. Ob mehrstufige Ladekennlinie, einstellbare Ladeleistung, Überladungsschutz, Sonderfunktion Conditioning/Refreshing, Sleep Mode-Funktion, IEC-Steckdose und optimale Montagevorbereitung – diese und viele weitere Einzelheiten tragen zum hohen Qualitätsniveau der WAECO Automatiklader bei.

Die Vorteile der IU0U-Lader auf einen Blick:
- Schnelles und schonendes Laden mit IU0U-Ladetechnik
- Geeignet für alle Bleibatterietypen (Gel-, Vlies- (AGM-) und Nassbatterien)
- Hoher Wirkungsgrad durch Switch Mode Technologie
- Spannungsstabilität bei Netzschwankungen
- Hohe Betriebssicherheit: Überlast- und Kurzschlussschutz
- Kompakte Bauform, geringes Gewicht
- Einfache Montage

IU0U-Automatiklader in Premium-Qualität



PerfectCharge IU 802A
IU0U-Automatiklader



Zubehör
WAECO PerfectCharge Accessories
Fernbedienung für IU0U-Automatiklader der Serie IU 152A bis IU 802A
- Maße (B x H x T) 65 x 110 x 25 mm (davon 22 mm Einbautiefe)
- LED für Statusanzeige, ON/OFF Schalter für Sleep Mode
- Lieferumfang ca. 5 m langes Anschlusskabel

9900337 **63,00**



Temperaturfühler mit 5 m Zuleitung
- IIU0U-Lader der Serie IU 152A bis IU 802A können zusätzlich mit dem Temperaturfühler ausgestattet werden, der als Zubehör lieferbar ist.

9952060 **32,00**

Perfekte Technik zum Laden von Versorgungsbatterien bis 100 Ah




PerfectCharge IU 812 A
IU0U-Automatiklader



Sleep Mode
In der Sleep Mode-Funktion wird die Ladeleistung halbiert und der Lüfter abgeschaltet. Auf diese Weise arbeitet das Ladegerät lautlos und kann durch die reduzierte Stromaufnahme auch auf schwach abgesicherten Campingplätzen eingesetzt werden.



DIP-Schalter
Vier DIP-Schalter zur Auswahl der optimalen Ladekennlinie – hier können Ladespannungen und Ladezeiten auf die Batterietypen Nass-, Gel- und Vliesbatterien gemäß Herstellerangabe eingestellt werden. Auch das Konditionieren/Refreshing „müder" Batterien ist möglich.



Gleichzeitiges Laden
Die PerfectCharge Ladegeräte sind mit zwei oder drei Ausgängen ausgestattet. Somit können mit einem Gerät mehrere Batterien gleichzeitig geladen werden.



Display
Besonders gelungenes Design-Detail mit dem Hauptschalter (ON / OFF / Sleep Mode) und drei Status-LEDs, die den aktuellen Ladezustand anzeigen. Das Display wurde in 45°-Neigung ins Gerät eingelassen, so dass es aus unterschiedlichsten Blickwinkeln einwandfrei abzulesen ist.

WAECO PerfectCharge	IU 812A	IU 152A	IU 252A	IU 154A	IU 452A	IU 254A	IU 802A	IU 404A
Batterieanschluss	1	1 + 1 A Ausgang f. Starterbatterie	2 + 1 A Ausgang f. Starterbatterie	2 + 1 A Ausgang f. Starterbatterie	3	3	3	3
Eingangsspannung	180 - 253 V AC	207 – 253 V AC	207 – 253 V AC	207 – 253 V AC	207 – 253 V AC	207 – 253 V AC	207 - 253 V AC	207 - 253 V AC
Batteriespannung	12 V	12 V	12V	24 V	12 V	24 V	12 V	24 V
Max. Batteriekapazität	100 Ah	150 Ah	300 Ah	200 Ah	500 Ah	300 Ah	800 Ah	400 Ah
Maximaler Ladestrom	8 A	15 A	25 A	15 A	45 A	25 A	80 A	40 A
Gewicht	ca. 0,9 kg	ca. 3,1 kg	ca. 3,8 kg	ca. 3,8 kg	ca. 5,5 kg	ca. 5,5 kg	ca. 6,5 kg	ca. 6,5 kg
Art.-Nr.	9952019	9900329	9900332	9900333	9900335	9900336	9996511	9975045
Preis	139,00	325,00	475,00	475,00	795,00	795,00	1390,00	1390,00

WAECO CombiPower – Sinus Wechselrichter und Automatiklader in einem Gerät

Probleme mit eingeschränkter Netzversorgung am Camping- oder Stellplatz?
Der neue WAECO CombiPower setzt diesem Stress ein Ende und bietet stattdessen maximale Unabhängigkeit in puncto Stromversorgung. Die intelligente Kombination aus Wechselrichter und Batterielader überwacht das Eingangsnetz und reagiert auf die jeweilige Situation. So unterstützt sie die begrenzte Leistungskapazität externer Energiequellen durch Batteriestrom (PSF). Fällt die externe Quelle ganz aus, schaltet sich automatisch der Wechselrichter ein (UPS-Funktion) und versorgt die angeschlossenen Verbraucher mit reiner Sinusspannung. 6-stufiger schonender Ladevorgang und angepasste Leistungsverteilung beim Batterielader: Seine Ladeleistung hängt ab vom eingestellten Strombegrenzer und vom aktuellen 230-V-Verbrauch.



WAECO CombiPower 2012 / 2024
Sinus Wechselrichter mit integriertem Automatiklader, 12 bzw. 24 Volt/2000 Watt. Verstärkt die externe Netzstromversorgung mit Energie aus der Batterie

- Gewicht 14 kg
- Maße (B x H x T) 490 x 145 x 285 mm

Sinus Wechselrichter
- Eingangsspannung 12 V oder 24 V
- 2000 Watt Dauerleistung
- 3000 Watt Spitzenleistung für 3 Sek. für hohe Startleistung
- Automatische Erdung für die Funktion eines RCD-Schutzschalter

Automatiklader
- Ladestrom 30 – 100 A, einstellbar
- Transferstrom 50 A (230 Volt)
- 6-stufige Ladecharakteristik mit Konditionierfunktion
- 2. Ladeausgang für Starterbatterie 5 A

Schnittstellen
- CAN-Bus für Power-Management
- Fernbedienung
- RS232
- Temperaturfühler Batterie
- Externer Störkontakt

Power-Sharing
- Regelung des Ladestromes unter Berücksichtigung des eingestellten Strombegrenzers und des aktuellen 230-V-Stromverbrauchs.


Power-Support-Funktion (PSF)
- Unterstützung eines begrenzten Netzanschlusses durch den Wechselrichter. Ist – z.B. für den Start der Klimaanlage – mehr Energie erforderlich, als die individuell einstellbare Netzeingangssicherung zulässt, holt er diese aus der Batterie.

UPS-Funktion – Unterbrechungsfreie Stromversorgung
- Entfällt die externe Energiequelle, versorgt der Wechselrichter die Verbraucher, die am Power-Support-Ausgang angeschlossen sind. Die mit dem Power-Sharing-Ausgang verbundenen Verbraucher schalten ab. Die Betriebsdauer des Wechselrichters kann begrenzt werden, um eine ungewollte Entladung der Batterie zu vermeiden.

CombiPower 2012,12 Volt	**9975042**	**2560,00**
CombiPower 2024, 24 Volt	**9975044**	**2560,00**


Beispielhafte Anwendungssituationen

① Power-Sharing




Verbunden mit einem externen Stromanschluss, der alle 230-Volt-Verbraucher mit Strom versorgt. Gleichzeitig wird die Verbraucherbatterie geladen.

② PSF-Funktion



Verbunden mit einem externen Stromanschluss, dessen Kapazität jedoch zur Versorgung der drei eingeschalteten Verbraucher nicht ausreicht. Der integrierte Wechselrichter liefert die zusätzliche notwendige Kapazität zum Betrieb der Verbraucher.

③ UPS-Funktion



Kein externer Stromanschluss. CombiPower holt den Strom für die angeschlossenen Verbraucher aus der Batterie. Der integrierte Wechselrichter wandelt ihn in reine 230-Volt-Wechselspannung um.

Fernbedienung für CombiPower
Im Lieferumfang enthalten
- Kabellänge 7,5 m

① 2-zeilige Display-Anzeige
② Funktions-LED-Anzeigen
③ Programm-Menütasten



WAECO
by Dometic GROUP

WAECO PerfectPower – Wechselrichter mit modifizierter Sinusspannung

Hohe Produktqualität, unverwechselbares Outfit, Spitzentechnik, zahlreiche Komfortmerkmale: Die Wechselrichter aus der Serie WAECO PerfectPower bringen alles mit, was Premium-Geräte ausmacht. Die Ausführungen bis 550 Watt sind besonders leicht und kompakt. Sie generieren aus 12 bzw. 24 Volt Batteriespannung eine sinusähnliche 230-Volt-Wechselspannung, ausreichend für eine Vielzahl von Anwendungen. Schon bei der Montage zeigt diese Geräte-Generation ihr Potential. So erlauben verstell- und aufsteckbare Montagefüße die exakte Anpassung an die Einbausituation. Und wer seinen Wechselrichter ganz bequem vom Armaturenbrett aus aktivieren will, nutzt den zusätzlichen Anschluss für einen externen Schalter.



PerfectPower PP 2002 Wechselrichter

PerfectPower PP 152 Wechselrichter

Fernbedienung MCR-9
- Maße (B x H x T) 58 x 72 x 28 mm
- Kabellänge 7,5 m



9900326 **90,00**

Die Vorteile der Wechselrichter auf einen Blick:
- Hohe Spitzenleistungen
- Überlast- und kurzschlusssicher
- Einzeln verstellbare, aufsteckbare Montagefüße
- Integrierte Netzvorrangschaltung (PP1002 bis 2004)

Typ	PP 152/PP 154	PP 402/PP 404	PP 602/PP 604	PP 1002/PP 1004	PP 2002/PP 2004
Eingangsspannung	12 V DC (11 – 15 V)/	12 V DC (11 – 15 V)/ 24 V DC (22 – 30 V)	12 V DC (11 – 15 V)/ 24 V DC (22 – 30 V)	12 V DC (11 – 15 V)/ 24 V DC (22 – 30 V)	12 V DC (11 – 15 V)/ 24 V DC (22 – 30 V)
Ausgangsspannung/ -frequenz	230 V AC / 50 Hz	230 V AC / 50 Hz	230 V AC / 50 Hz	230 V AC / 50 Hz	230 V AC / 50 Hz
Dauerleistung	150 W	350 W	550 W	1000 W	2000 W
Spitzenleistung	350 W	700 W	1100 W	2000 W	4000 W
Netz-Vorrangschaltung	–	–	–	ja	ja
Gewicht	ca. 0,84 kg	ca. 0,99 kg	ca. 1,4 kg	ca. 3,5 kg	ca. 5,0 kg
Art.-Nr. (12 V)	9952080	9952088	9952090	9900319	9900323
Preis	93,00	107,00	147,00	540,00	860,00
Art.-Nr. (24 V)	9952081	9952089	9952091	9900322	9900325
Preis	93,00	107,00	147,00	540,00	860,00
Zubehör: 12-Volt-Kabel	-	-	-	9997897	9997554
Preis	-	-	-	83,00	69,00

Wechselrichter im Mini-Format für unterwegs

Außendienst, Handwerker, technischer Kundendienst: Alle haben unterwegs ihren Laptop dabei. Der kann jedoch nur kurzzeitig im Batteriebetrieb arbeiten. Optimale Vorbeugung: einen PocketPower Smart Wechselrichter zwischen Notebook und Zigarettenanzünder stecken. Der preiswerte PocketPower SI 102 liefert eine sinusähnliche 230-Volt-Wechselspannung, die für viele Anwendungen ausreicht. Wer hochsensible Verbraucher störungsfrei betreiben und absolut auf Nummer Sicher gehen will, wird sich für den PocketPower TSI 102 begeistern: Reine Sinusspannung, eine Schukosteckdose und weitere Komfort-Extras machen ihn einzigartig am Markt!

PocketPower TSI 102 Smart Sinus Wechselrichter



PocketPower SI 102 Smart Wechselrichter

Typ	SI 102	TSI 102
Eingangsspannung	12 Volt DC (11 – 15 Volt)	12 Volt DC (11 – 15 Volt)
Ausgangsspannung/ -frequenz	230 Volt AC/50 Hz	230 Volt AC/50 Hz
Dauerleistung	100 Watt	120 Watt
Spitzenleistung	200 Watt	200 Watt
Gewicht	282 g	650 g
Art.-Nr.	9900327	9900328
Preis	84,00	237,00

Mobitronic Wechselrichter Movera

- Getaktete (switch mode) Ausführung
- Ausgangsspannung/-frequenz 230 V/50 Hz, stabilisiert
- Thermischer Überlastungsschutz
- Elektronischer Kurzschlussschutz
- Unterspannungsvorwarnung
- Automatische Abschaltung bei Unterspannung
- LEDs für Power und Überlastung
- Fernschalteranschluss



Typ	150 W	300 W
Eingangsspannung	12 V	12 V
Ausgangsspannung	210 - 230 V	210 - 230 V
Ausgangsfrequenz	50 +/- 2 Hz	50 +/- 2 Hz
Spitzen-/Dauerleistung	300/150 W	600/300 W
Maße B x H x T (cm)	13,0 x 7,8 x 18,5	13,0 x 7,8 x 20,5
Gewicht (kg)	0,9	1,2
Art.-Nr.	9990474	9990475
Preis	70,00	84,00



WAECO by Dometic GROUP

Integrierte Netzvorrang-schaltung mit Spannungs-synchronisierung

WAECO SinePower
Wechselrichter mit reiner Sinusspannung

Die Geräte mit Dauerleistungen ab 700 Watt aufwärts führen ganz klar in den Profi-Bereich. Mit reiner Sinusspannung sind sie das Optimum für sehr empfindliche und besonders leistungsstarke Verbraucher. Sie bieten Industriestandard, höchsten Bedienkomfort und wertvolle Technik-Details.
Die Netzvorrangschaltung mit Spannungssynchronisierung zum Beispiel, die Landstrom bevorzugt, sobald dieser anliegt und durch reibungsloses Umschalten die unterbrechungsfreie Spannungsversorgung angeschlossener Verbraucher sicherstellt. Oder der automatische Wechsel in den „Sleep Mode", sobald kein 230-Volt-Verbraucher mehr betrieben wird – spart Energie und entlastet die Bordbatterie!




SinePower MSP 2012
Sinus Wechselrichter

Die Vorteile der Sinus Wechselrichter:
- Mikroprozessorgesteuerte Elektronik für reine Sinusspannung
- Überlast- und kurzschlusssicher
- Einzeln verstellbare, aufsteckbare Montagefüße


ab 700 Watt zusätzlich:
- Integrierte Netzvorrangschaltung mit Spannungssynchronisierung
- RS232 Anschluss für Fernbedienung oder Computer und Anschluss für externen Ein-/Ausschalter
- Abluftadapter

Netzvorrangschaltung mit Spannungssynchronisierung
Mit diesem technischen Highlight wurden alle Hochleistungs- Wechselrichter der Serie WAECO SinePower ausgestattet. Der Hintergrund: Viele angeschlossene 230-Volt-Verbraucher sind auf eine unterbrechungsfreie Spannungsversorgung angewiesen. Zusätzlich kommt es darauf an, dass die Umschaltung der Spannung „reibungslos" verläuft. Das ist bei den Sinus Wechselrichtern MSP 702 bis 2524 gegeben. Hier wird die Wechselrichterspannung zur Netzspannung synchronisiert und blitzschnell umgeschaltet.

Nur diese integrierte Lösung, eine Kombination aus Wechselrichter und Netzvorrangschaltung, macht das für Verbraucher schadlose ruckfreie Umschalten möglich.



Fernbedienungen
WAECO SinePower Accessories



MCR-7 (MSP 702 bis MSP 2524)
- Maße (B x H x T) 130 x 120 x 25 mm
- Gewicht 400 g
- Kabellänge 7,5 m
- Anzeige des Unterspannungs-, Überspannungs-, Übertemperatur- und Überlaststatus über rote LEDs, Stand-By Mode, Power On über grüne LEDs

9900338 **185,00**



MCR-9 (MSP 162 bis MSP 2524)
- Maße (B x H x T) 58 x 72 x 28 mm
- Gewicht 40 g
- Kabellänge 7,5 m
- Anzeige Ein/Aus über rote LED

9900326 **90,00**



Kabelmanagement
Hier herrscht Ordnung, da vorbereitete Kabelführungen vorhanden sind und sich alle Anschlüsse auf einer Seite befinden.



DIP-Schalter
Mit den DIP-Schaltern können Sie den Eingangssparmodus einschalten und einen gewünschten Leistungswert einstellen. Wenn ein angeschlossener Verbraucher eine Leistung benötigt, die über dem eingestellten Wert liegt, arbeitet der Wechselrichter im Normalbetrieb. Liegt die Leistung darunter, im Sparmodus.



Sleep Mode
Wird kein 230-Volt-Verbraucher mehr betrieben, schaltet der Sinus Wechselrichter automatisch in die Sleep Mode-Funktion, um die Bordbatterie nicht unnötig zu belasten.



Display
Besonders gelungenes Design Detail mit dem Hauptschalter (ON/OFF/Sleep Mode) und drei Status-LEDs, die den aktuellen Ladezustand anzeigen. Das Display wurde in 45°-Neigung ins Gerät eingelassen, so dass es aus unterschiedlichsten Blickwinkeln einwandfrei abzulesen ist.

Technische Daten	MSP 162/ MSP 164	MSP 352/ MSP 354	MSP 702/ MSP 704	MSP 1012/ MSP 1024	MSP 1512/ MSP 1524	MSP 2012/ MSP 2024	MSP 2512/ MSP 2524
Eingangsspannung	12 V DC (11 – 15 V)/ 24 V DC (22 – 30 V)		12 V DC (11 – 15 V)/ 24 V DC (22 – 30 V)		12 V DC (11 – 15 V)/ 24 V DC (22 – 30 V)		
Ausgangsspannung/ -frequenz	230 V AC/ 50 Hz		230 V AC/ 50 Hz		230 V AC/ 50 Hz		
Dauerleistung	150 W	350 W	700 W	1000 W	1500 W	2000 W	2500 W
Spitzenleistung	300 W	700 W	1400 W	2000 W	3000 W	4000 W	5000 W
Gewicht (kg)	ca. 2,0	ca. 2,2	ca. 5,5	ca. 7,6	ca. 8,4	ca. 15,5	ca. 16,9
Art.-Nr. (12 V)	9900339	9900343	9900346	9900348	9900352	9900355	9900357
Preis	295,00	345,00	995,00	1275,00	1550,00	2195,00	3100,00
Art.-Nr. (24 V)	9900342	9900345	9900347	9900349	9900353	9900356	9900358
Preis	295,00	345,00	995,00	1275,00	1550,00	2195,00	3100,00
Zubehör: 12-Volt-Kabel	–	–	9997839	9997069		9994657	9975041
Preis	–	–	45,00	70,00		95,00	95,00

HONDA
POWER EQUIPMENT

Honda Stromerzeuger und der Betrieb mit E10 Kraftstoff

Seit 1961 ist Honda in Deutschland tätig. Von Anfang an auf 4-Takt-Motoren setzend, benötigten die Honda Motorgeräte schon damals eine Oktanzahl von mindestens 91. Daher ist der Betrieb der Honda Motorgeräte mit dem Ottokraftstoff E10, der 95 Oktan misst, generell möglich.
Der neue Ottokraftstoff E10 ist jedoch aggressiver gegenüber Kunststoffen und Lacken als das bisher übliche Benzin. Zudem reagiert E10 stärker auf Einflussfaktoren wie Lichteinstrahlung, Umgebungstemperatur und Lagerzeit. Diese können die Beschaffenheit des Benzins verändern und es schneller unbrauchbar machen.
Honda empfiehlt daher, nur E10-Kraftstoff zu verwenden, der nicht älter ist als 30 Tage und vorher in einem zugelassenen Kraftstoffbehälter aufbewahrt wurde,
um die Benzinqualität zu sichern. Wenn eine längere Außerbetriebsetzung des Gerätes geplant ist, sollte der Kraftstofftank sowie ggf. der Dampfabscheider (Vergaser) entleert werden.



Kleiner, leichter, besser – die neuen Honda Stromerzeuger setzen neue Maßstäbe im Hobby- und Freizeitbereich.
Durch Integration des Generators in den Motor werden bis zu 50% Volumen und bis zu 50% Gewicht eingespart. Die Vollkapselung macht die Geräte, die heute die weltweit strengste Abgasnorm aus Kalifornien CARB erfüllen, besonders leise.
Das intelligente Motormanagement spart Benzin (Normalbenzin bleifrei) und ermöglicht je nach Modell Laufzeiten zwischen 3,5 und 25 Stunden.
Die Inverterregelung bei den EU-Modellen garantiert perfekte Frequenz und Spannungsstabilität, d.h. idealen Strom selbst für sensible Anwendungen wie PC's. Dank modernster Motortechnik starten die Stromerzeuger auch nach längerer Standzeit besonders leicht. Fehlbedienung ist praktisch ausgeschlossen, denn alle Modelle sind mit einem Überlastschutz und Ölmangelabschaltung ausgestattet.
Zusätzliche Pluspunkte: Zwei gleiche Geräte der EU-Serie lassen sich über ein Verbindungskabel parallel schalten. Die Leistung wird so verdoppelt. Zudem sind alle Modelle mit einem Gleichstromausgang zum Laden von Batterien ausgestattet.

Ladekabel für Honda Generator
9952449 **29,50**

Parallelkabel
Doppelte Leistung im Parallelbetrieb.

Parallelkabel EU 10 i	**9952448**	**42,00**
Parallelkabel EU 20 i	**9952446**	**231,00**
Parallelkabel EU 30 iS + EU 30 i	**9952447**	**231,00**

Typ	EX 7	EU 10i	EU 20i	EU 30iS	EU 30i
Max. Leistung	0,7 kVA	1,0 kVA	2,0 kVA	3,0 kVA	3,0 kVA
Dauerleistung	0,6 kVA	0,9 kVA	1,6 kVA	2,8 kVA	2,6 kVA
Spannung / Frequenz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Spannungsregelung	Cyclo-Converter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Motor	4Takt GXH50	4Takt GXH50	4Takt GX100	4Takt GX200	4Takt GX160
Starter	Handstarter	Handstarter	Handstarter	E-Starter	Handstarter
Gleichstromausgang	12 V / 6 A Ladestrom	12 V / 8,3 A Ladestrom	12 V / 8 A Ladestrom	12 V / 12 A Gleichstrom	12 V / 8,3 A Gleichstrom
Tankinhalt	2,3 l	2,1 l	3,6 l	13,3 l	5,8 l
Laufzt./Füllung	4,5 h – 7,5 h	3,9 h – 8 h	4 h – 10,5 h	7,1 h – 20 h	3,5 h
Schalleistung	83 dB (A)	83-87 dB (A)	81-89 dB (A)	90 dB (A)	91 dB (A)
Geräuschpegel	in 7 m Abst. 56 dB (A)	in 7 m Abst. 52-57 dB (A)	in 7 m Abst. 53-59 dB (A)	in 7 m Abst. 58 dB (A)	in 7 m Abst. 64 dB (A)
Gewicht	12 kg	13 kg	21 kg	61 kg	35 kg
Abmessungen (mm)	240 x 380 x 450	240 x 380 x 450	290 x 425 x 510	480 x 570 x 655	622 x 397 x 489
Art.-Nr.	**9952440**	**9952441**	**9952444**	**9952443**	**9952445**
Preis	**1065,00**	**1710,00**	**2560,00**	**4339,00**	**3709,00**

Dometic

Dometic Generatoren – Autarker 230-Volt-Betrieb

Die Ferien genießen, fernab von Lärm und Hektik – und trotzdem komfortabel. Mit den Generatoren von Dometic können Sie Ihre Klimaanlage, Werkzeuge oder weiteres Fahrzeugzubehör überall nutzen, auch wenn kein Stromanschluss in der Nähe ist. Sie können unter dem Fahrgestell oder in einem belüfteten Staukasten installiert und einfach über die mitgelieferte Fernbedienung gesteuert werden. Die Geräte sind mit Umschaltrelais und automatischer Abschaltfunktion bei niedrigem Ölstand ausgestattet. Weitere Komforteigenschaften: elektronische Zündung, Elektrostarter sowie ein 12-Volt-Ausgang mit elektronischem Regler (für T 2500H Batterieladeregler AG 111) für das Aufladen von Batterien. 5 m Verlängerungskabel und Befestigungsmaterial.



Dometic T 2500 H

pro mobil
DIE BESTEN MARKEN 2010
3. PLATZ
Kategorie: Stromerzeuger



Dometic TEC 29



Dometic TEC 29 LPG

NEU bei TEC 29, TEC 29 LPG & TEC 30 EV: Autostart-Funktion zum automatischen Aufladen von Batterien



Dometic TEC 30 EV

Modell	T 2500 H	TEC 29	TEC 29 LPG	TEC 30 EV
Kraftstoff	Benzin bleifrei	Benzin bleifrei	Flüssiggas	Diesel
Verbrauch (l/h)	1,2 l / Std.	1,2 l / Std.	0,7 l / Std.	0,7 l / Std.
Nettogewicht	50 kg	44 kg	44 kg	70 kg
Dauerleistung (230 V)	2.000 W	2.600 W	2.600 W	2.500 W
Maximalleistung (230 V)	2.500 W	2.900 W	2.900 W	2.900 W
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Motorisierung	Honda GX160	Honda GX160	Honda GX160	Hatz 1B20
Motor-Leistung	5,5 PS	5,5 PS	4,5 PS	4,5 PS
Hubraum	163,4 cm³	163,4 cm³	232,0 cm³	232,0 cm³
Abmessungen (B x H x T)	530 x 290 x 385 mm	480 x 290 x 385 mm	480 x 290 x 385 mm	465 x 465 x 466 mm
Breite mit Aufhängung	640 mm	580 mm	572 mm	572 mm
Lautstärke dB(A) / 7 m	60 dB (A)	54 / 59 dB (A)	54 – 59 dB (A)	60 dB (A)
Batterie-Lade-Ausgang	12 V / 10 A	12 V / 10 A	12 V / 10 A	12 V / 10 A
Art.-Nr.	9952410	9952415	9952418	9952417
Preis	4715,00	5120,00	5405,00	8340,00

Zubehör zu Dometic Generatoren

Kunststoff-Benzintank 15 l
Komplett mit Einfüllstutzen, Be- und Entlüftung sowie Ausgangstutzen.
Maße (B x H x T) 250 x 300 x 200 mm
9952420 155,00

Stahl-Benzintank 20 l
mit Einfüllstutzen, Be- und Entlüftung sowie Ausgangstutzen.
Maße (B x H x T) 260 x 200 x 350 mm
9952421 460,00

Bodenkamin AG 106
zum Ableiten der Abgase bei Einbau des Generators in den Staukasten.
Passend für Generator 2500 H
9952330 25,50

Batterie-Laderegler 12 V für T 2500 H 9952331 155,00

Schalldämpfer für Generator Traveller 9952430 155,00

Verlängerungsrohr für Schalldämpfer
Gerade Ausführung 9952431 15,70

Verlängerungsrohr für Schalldämpfer
Gewinkelte Ausführung 90° 9952432 14,00

Flexibler Metallschlauch
ø 25 mm, Länge 1 m 9952434 95,00

Umschaltrelais für Generator T 2500 H 9952340 40,00



Telair ENERGY · ENGINE INSIDE YAMAHA · Made in Germany HATZ DIESEL engine inside

8012 GAS

2510 D - 4010 D



2510 B
2510 GAS

Bedienpanel

Bedienpanel ASP-Modelle

Bedienpanel ASP-Modelle

Das Panel ASP ermöglicht das automatische Ein- und Abschalten für den Fall, dass der Generator an ein Batterieladegerät (230 / 12 Volt) mit entsprechender Batterie angeschlossen ist.

8012 GAS

Dieser mit Flüssiggas (LPG) betriebene Generator kann bei einer Spannung von ca. 13,5 Volt bis zu 70 Ampere Strom erzeugen. Er kann sowohl als Leistungsquelle – zum Beispiel zur Versorgung eines 12-Vdc-Klimageräts (z.B. Silent 7012H) – wie auch als Batterieladegerät mit automatischer Einschaltung (bei entladener Batterie) und automatischer Ausschaltung (bei aufgeladener Batterie) verwendet werden. Dabei wurde besonders Wert auf geringst mögliche Geräuschentwicklung gelegt. Dies wird durch ein besonderes Schalldämmsystem erzielt.


2510 B - 4010 B / 2510 GAS - 4010 GAS

Superleise mit Benzin oder Gas betriebene Stromerzeuger mit Yamaha Motor, schallgedämpftes Metallgehäuse. Völlig automatischer, elektronischer Anlauf, Bedienteil bis zu 5 m entfernt montierbar. Betriebsstundenzähler (Gesamt-und Teilstunden), Kontrollleuchte der Motortemperatur mit automatischer Motorsperre, Öl- und Gas-Standanzeiger. Eingebautes Batterieladegerät 12 V / 10 A. Herausziehbarer Schiebeboden für eine einfache Wartung des Generators.

2510D - 4010 D

Dieselgenerator mit sehr niedrigem Verbrauch. Er kann an den Fahrzeugtank angeschlossen werden. Somit kann auf jeden weiteren Hilfstank verzichtet werden. Doppelt schallgedämpftes Metallgehäuse, ausgestatte mit einem völlig automatischen, elektronischen Anlauf und mit Bedieneinheit bis zu 5 m entfernt montierbar. Betriebstundenzähler (Gesamt- und Teilstunden). Ausgestattet mit Kontrollleuchten der Motortemperatur und mit Öl- und Dieselstandanzeiger.

Typ	ENERGY 2510B	ENERGY 2510GAS	ENERGY 4010B	ENERGY 4010GAS	ENERGY 2510D	ENERGY 4010D	ENERGY 8012GAS
Motorleistung	Yamaha MZ175	Yamaha MZ175 GAS	Yamaha MZ250	Yamaha MZ250 GAS	Hatz 1B20V	Hatz 1B30V	Yamaha MZ175
2 pol. Generator	synchron	synchron	synchron	synchron	synchron	synchron	–
Max. Leistung	2,5 KVA - 230 V 10 A / 12 Vdc	2,5 KVA - 230 V 10 A / 12 Vdc	3,8 KVA - 230 V 10 A / 12 Vdc	3,8 KVA - 230 V 10 A / 12 Vdc	2,2 KVA - 230 V 5 A / 12 Vdc	3,4 KVA - 230 V 5 A / 12 Vdc	70A / 13,5 Vdc
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	–
Startsystem	Electric - Manual	Electric - Manual	Electric - Manual	Electric - Manual	Electric	Electric	Electric
Geräuschpegel	58 dBA (7m)	58 dBA (7m)	60 dBA (7m)	60 dBA (7m)	63 dBA (7m)	66 dBA (7m)	56 dBA (7m)
Max. Verbrauch	1,2 l/h	0,8 kg/h	2,0 l/h	1,5 kg/h	0,7 kg/h	0,9 kg/h	0,8 kg/h
Maße (cm) (B x H x T)	54,5 x 29,5 x 38,5	54,5 x 29,5 x 38,5	61 x 36,5 x 46	61 x 36,5 x 46	66 x 36 x 40	68,5 x 39 x 40	54,5 x 29,5 x 38,5
Gewicht	56 kg	60 kg	81,7 kg	81,7 kg	90 kg	98 kg	52 kg
Art.-Nr.	**9952231**	**9952232**	**9952233**	**9952234**	**9952235**	**9952236**	**9981949**
Preis	**4717,00**	**5446,00**	**7489,00**	**8091,00**	**7629,00**	**9477,00**	–
Art.-Nr. mit ASP	**9952251**	**9952252**	**9952253**	**9952254**	**9952255**	**9952256**	**9952257**
Preis	**4983,00**	**5739,00**	**7769,00**	**8386,00**	**7833,00**	**9729,00**	**4829,00**



① S15 Diesel Kunststofftank

für Yamaha-Stromerzeuger Energy, komplett mit Stutzen und Reserveanzeige.
Maße H 140 x B 275 cm

9952242 **167,00**

② S15B – 15 l Benzintank

komplett mit Stutzen und Reserveanzeige

9900359 **148,00**

③ TB6 Gummischlauch

Ø 6 mm x 12 mm für bleifreies Benzin

9939446 **26,50**

④ Umschaltrelais CR

für alle Telair Energy Stromerzeuger, sorgt für automatisches Umschalten bei Netzbetrieb.
Maße H 140 x B 275 cm

9952240 **37,50**

⑤ MAE/2 Zusätzlicher Schalldämpfer

für mit Benzin betriebene Energy 2500B-Stromerzeuger

9952241 **181,00**

⑥ TB40 Benzinschlauch

Ø 40 für den Anschluss des Tanks S15 an einen Einfüllstutzen

9939440 **81,50**

RING Automotive



Multilader 6 / 12 V & 12 / 24 V
Mobiles vollautomatisches Batterieladegerät mit LED-Kontrollanzeige für den universellen Einsatz, auch für Gel Batterien. Metallgehäuse mit Schutzgummierung. Anschlusskabel mit Batterieklemmen.

Multilader 6 / 12 V
6 und 12 V, 12 A Ladestrom, Batteriekapazität bis 180 Ah. Maße (B x H x T) 190 x 210 x 196 mm, Gewicht 4,6 kg

9975023 **88,00**

Multilader 12 / 24 V
12 und 24 V, 22 Ah Ladestrom, Batteriekapazität bis 225 Ah. Mit 150 A Starthilfe. Maße (B x H x T) 206 x 295 x 225 mm, Gewicht 9,2 kg.

9975024 **191,00**



Power Inverter 1100
Wechselrichter mit modifizierter Sinuswelle, LED Display. 1100 W max. bei 12 Std., Standby 160 mA. Maße (B x H x T) 343 x 198 x 120 mm, Gewicht 2,73 kg. Kabel mit Batteriepolklemmen.

9975026 **223,00**



Power Inverter 300
Wechselrichter mit modifizierter Sinuswelle 300 W (5 min.), 240 W (4 Std.) Standby 250 mA, Input 11 - 15 V, Maße (B x H x T) 235 x 145 x 88 mm, Gewicht 0,88 kg. Kabel mit Batterieklemmen und Kabel mit 12 V Normstecker.

9975025 **67,00**







Batterieladegerät 6 / 12 V
Ideal für Roller, Quad, Motorrad, Oldtimer, Boot mit 6 V Anlage. Vollautomatisches Ladegerät für Säure- und Gelbatterien mit LED Ladezustandsanzeige. Maße (B x H x T) 273 x 247 x 118 mm. Batterieanschlussklemmen

9934185 **47,00**



Batterielader 12 V / 2-8 A
Vollautomatisches Ladegerät mit Ladestromanpassung für 12 V Säure, AGM, Kalzium und Gelbatterien. Universell einsetzbar für PKW, Reisemobil und Caravan. Ladeleistung 2, 4, 6 und 8 A, Batteriekapazität bis 220 Ah, mit LED Anzeige und LED Funktionsindikatoren, eingebaute LED Leuchte. Maße (B x H x T) 260 x 73 x 135 mm, 1,18 kg. 1,3 m Anschlusskabel mit Batterieklemmen

9975021 **125,00**



Power Inverter 2100
Wechselrichter mit modifizierter Sinuswelle, LED Display, Funkfernbedienung. 2100 W max. 12 Std. Standby 450 mA. Maße (B x H x T) 465 x 306 x 162 mm, Gewicht 6,61 kg. Kabel mit Battereipolklemmen.

9975027 **553,00**



Multi Inverter 150
Wechselrichter mit modifizierter Sinuswelle, USB Ausgang 2.0, 5 V 250 mA, Standby 150 m, 150 W (5 min.), 120 W (4 Std.). Maße 230 x Ø 80 mm, Gewicht 0,41 kg. Kabel mit 12 V Normstecker.

9975028 **62,50**



Gleichrichter 12V / 5A
Erzeugt aus 230 V Wechselstrom einen 12 V Gleichstrom. Ideal für kleine Verbraucher. Mit 12 V DIN 21 mm, Ø Buchse. Maße (B x H x T) 140 x 98 x 90 mm

9910009 **26,50**

Wechselrichter
Wechselrichter 12/230 V, 120 W – 5 min, 100 W – 4 Std., mit USB Ladeanschluss und Montagehalterung. Maße (B x H x T) 183 x 183 x 58 mm, Gewicht 0,2 kg.

9975065 **49,00**



Batterielader 12 V / 2-16 A + USB 5V
Vollautomatisches Ladegerät mit Ladestromanpassung für 12 V Säure, AGM, Kalzium und Gelbatterien. Universell einsetzbar für PKW, Reisemobil und Caravan. Ladeleistung 2, 4, 8 und 16 A, Batteriekapazität bis 300 Ah, mit LED Anzeige und LED Funktionsindikatoren, Mit USB 2.0 Ladeanschluss, eingebaute LED Leuchte. Maße (B x H x T) 260 x 73 x 135 mm, 1,18 kg. 1,3 m Anschlusskabel mit Batterieklemmen.

9975022 **181,00**

Solar Power Panel RSP 150 / 240 / 480
Solarpanel zur Erhaltungsladung von Bordbatterien und zum Betrieb von kleinen 12 V Verbrauchern. Kabel mit Batterieklemmen und Kabel mit 12 V Normstecker.

RSP 150
LED Funktionsanzeige, max. 1,5 W, 86 mA
Maße 352 x 125 x 14 mm, Gewicht 0,67 kg

9975018 **37,50**

RSP 240
Schnellbefestigung , max. 2,4 W, 138 mA
Maße 350 x 214 x 14 mm, Gewicht 1,15 kg

9975016 **55,50**

RSP 480 (ohne Abb.)
Schnellbefestigung, max. 4,8 W, 275 mA
Maße 413 x 350 x 14 mm, Gewicht 1,92 kg

9975017 **101,00**



LED Inspektionskamera
Handkamera mit ergonomischem Griff zum Einsatz an nicht zugängliche Stellen wie z. B. in Zwischenböden, Hohlräumen, Rohren u.v.m. Minikamera Ø 1 cm an 1 m Flexrohr mit zwei eingebauten LED´s zur Ausleuchtung des Kamerabereichs. 2,4" TFT Farbmonitor, Batteriebetrieb.
Weitere Modelle mit SD Karteneinschub und USB - Ausgang und Kameraverlängerung auf Anfrage. Lieferumfang Batterien, Kameraspiegel, -magnet, -haken, Transportkoffer

9900648 **237,00**



LAS 1218-2

Lüfterloses Switch-Mode Ladegerät mit 18 A Ladeleistung; Ladekennlinie IUoU. Das Gerät arbeitet mit modernster Schaltungstechnik und lädt Batterien von 55 bis 180 Ah optimal. Anzeige der aktuellen Ladephase über Leuchtdioden. Die Ladung einer zweiten Batterie (z.B. Starterbatterie) parallel mit bis zu 3 A möglich. Das Gerät kann auch ohne angeschlossene Batterie als Netzgerät eingesetzt werden. Lieferung mit passendem Kabel zur Anwendung als Zusatzladegerät an Schaudt Elektroblocks EBL; Maße (B x H x T) 150 x 90 x 250 mm, Gewicht 1,0 kg

9972735 **251,00**



Booster WA 1208

Der Booster WA 1208 erhöht die Ladespannung, die im Caravan zur Verfügung steht, auf max. 14,4 V, so dass die Caravanbatterie bei Fahrbetrieb optimal geladen wird. Werden Motor und Zündung ausgeschaltet, trennt der Booster die Caravanbatterie vom Zugfahrzeug. Eingangsspannung (-strom) 9,0 - 14,5 V (max. 11 A), Ausgangsspannung 14,4 V, Ausgangsstrom ca. 8 A bei 12 V am Eingang. Rückstrom aus Caravanbatterie < 0,5 mA, bei Zündung „Aus“ fließt kein Eingangsruhestrom.

9972941 **153,00**



LA 1210

Das Ladegerät LA 1210 ist für eine Ladung von Blei-Gel oder Blei-Säure-Batterien (z.B. einer Vorsorgungsbatterie) vorgesehen. Durch den elektronisch gesteuerten Ladevorgang ist ein Überladen (und damit eine Zerstörung) der Batterien ausgeschlossen. Ausgang 12 V / 10 A; Ladekennlinie IWUoU; 230 V, 50 Hz, 250 VA; Anzeige „Hauptladen/Erhaltungsladen“ über 2 LEDs. Länge Netzkabel: 75 cm. Lieferung inkl. Anschlussmaterial, und Sicherungen mit Haltern. Maße (B x H x T) 110 x 135 x 160 mm, Gewicht 3,3 kg.

9972736 **153,00**



LIS 101

Sehr kompakter Dimmer mit einer hohen Ausgangsleistung. Anschluss beliebig vieler Taster möglich um Leuchten zu schalten bzw. zu dimmen. 12 V / 10 A, 120 W. Maße 57 x 24 x 68 mm.

Inkl. Montageanleitung

9972737 **55,00**



CSV 300 Stromversorgungsgerät

12,5 V / 300 VA (24 A) mit gesiebtem Ausgang. 12 V-Versorgung während der Fahrt über Zugfahrzeug. Geringes Gewicht, da Schaltnetzteil. Nicht zum Laden von Batterien geeignet. 5 einzeln abgesicherte Stromkreise. 12 V-Anschlüsse über Steckverbindung. Inkl. Netz-Sicherungsautomat 2B13. Maße (B x H x T) 211 x 84 x 227 mm. Gewicht 1,5 kg. Für Geräte bis 300 Watt. Kein externes Phonosieb notwendig, da gesiebte Ausgangsspannung!

9973049 **195,00**



Laderegler LR 03

Für die automatische Nachladung der Starterbatterie mit bis zu 2 A, bis die Starterbatterie nahezu die Spannung der Zusatzbatterie erreicht hat. Maße (B x H x T) 64 x 44 x 95 mm, Gewicht 80 g.

9985790 **32,00**



Kontrolltafel IT 300

Anzeige der Ladeströme vom Solarpanel; inkl. Anschlusssatz an LR 1218 über Steckfahnen. Maße 75 x 75 mm; 200 g

9985632 **112,00**





Elektroblock EBL 208-S und Anzeigepanel LT 420

Der Elektroblock EBL 208-S enthält ein Batterieladem odul (18 A, Ladekennlinie IUoU), die komplette 12 V-Verteilung, die Absicherung der 12 V-Stromkreise sowie weitere Steuer- und Überwachungsfunktionen: bistabiles 12 V-Hauptschalterrelais, stromsparende Schaltstufe für die Wasserpumpe, geeignet für 6-zellige Blei-Säure- und Blei-Gel-Batterien (Auswahl über Schalter), Batterie-Trennschalter für Winterabschaltung (kein Ruhestromverbrauch), Batteriewächter zur Abschaltung der 12 V-Verbraucher bei Unterspannung der Wohnraumbatterie. Ausgänge der 12 V-Verteilung einzeln abgesichert, teilweise über Relais schaltbar. Parallele Ladung von Wohnraum- und Starterbatterie. Anschlussmöglichkeit für Solar-Laderegler LR 1218. Die passende Anzeigetafel LT 420 zeigt die Batteriezustände und den Füllstand von 2 Wassertanks an. EIN-/AUS-Schalter für das gesamte System und ein Pumpenschalter. Kontroll-LEDs für: Batterie-Unterspannung, Pumpe Ein / Aus, 12 V Ein / Aus, 230 V vorhanden. Lieferung inkl. Netzkabel und Anschlussmaterial, Verbindungskabel EBL/LT 5 m), Tanksensoren für Abwassertank, Mess-Sonde für Wassertank. Maße (B x H x T) 130 x 275 x 170 mm, Gewicht 1,8 kg.

9973043 **553,00**



Stromversorgung CSV 409 A

Der Elektroblock CSV 409 A ist für den Betrieb in autarken Caravans bestimmt. Er enthält ein Batterieladem odul 28 A, Kennlinie IUoU, die komplette 12 V-Verteilung, die Absicherung der 12 V-Stromkreise sowie weitere Steuer- und Überwachungsfunktionen: bistabiles 12 V-Hauptschalterrelais, ein Ladebooster 8 A für die Batterieladung der Fahrzeugbatterie im Anhängerbetrieb. Geeignet für 6-zellige Blei-Säure- und Blei-Gel-Batterien (Auswahl über Schalter). Anschlussmöglichkeit für Solarregler LR 1218 und Anzeigetafel LT 411. Beim Ankuppeln erfolgt automatisch eine Abschaltung der Verbraucher. Inkl. Anschlussmaterial und Schaltertafel ST 05 (12 V Ein / Aus). Maße (B x H x T) 320 x 111 x 217 mm, Gewicht 2 kg.

9993141 **399,00**



Anzeigetafel LT 411

Die Anzeigetafel LT411 kann direkt an das CSV 409 angeschlossen werden. Anzeige für Batteriespannung und Füllstand des Wassertanks. Lieferung mit 5m Anschlusskabel steckfertig und Tankzubehör. Maße 176 x 101 mm

9994964 **123,00**



Laderegler LR 1218

Der LR 1218 sorgt für eine gleichzeitige Ladung von Starter- und Wohnraumbatterie mit Hilfe eines Solarmoduls; Ladeschlussspannung 14,2 V; Nennstrom max. 18 A; mit Anschlusskabeln für Autarkbetrieb oder Anschluss an Schaudt-Systeme mit integrierter Solarstromanzeige; Inkl. Anschlussmaterial und Sicherungen mit Haltern. Maße (B x H x T) 110 x 75 x 56 mm; Gewicht 150 g.

9985630 **101,00**



Überspannungsschutz OVP 01, 230 V

Der Überspannungsschutz OVP 01 schützt vor Schäden durch Überspannung an Geräten, die am 230 V Netz betrieben werden. Das OVP 01 trennt angeschlossene Geräte innerhalb von ca. 10 Millisekunden vom 230 V-Netz;Sobald wieder normale Werte vorliegen, werden die Geräte autom. wieder mit dem 230 V-Netz verbunden. Inkl. Kabel KG- Stecker – KG-Buchse. Uaus: > 265 V; max. 10 A; Maße (B x H x T) 130 x 90 x 45 mm; Gewicht 200 g.

9952450 **118,00**



① Adapterkabel.
Reine Kabellänge 1500mm zzgl. Stecker und Kupplung. Eine Seite Vollgummistecker **CH** andere Seite CEE Winkelkupplung mit integrierter Schutzkontaktsteckdose 16A. **14230043** **34,00**

② CEE-Stecker auf Schukokupplung
1,5 m; 3 x 2,5 mm²

mit Kontrollleuchte	**9975983**	**24,50**
ohne Kontrollleuchte	**9975052**	**20,50**

③ CEE-Kupplung auf Schukostecker
1,5 m; 3 x 2,5 mm²

mit Kontrollleuchte	**9975985**	**25,50**
ohne Kontrollleuchte	**9975033**	**21,00**



④ CEE-Kupplung
auf CEE-Stecker; 1,5 m; 3 x 2,5 mm²

mit Kontrollleuchte	**9975982**	**25,00**
ohne Kontrollleuchte	**9975038**	**21,00**



⑦ CEE-Stecker auf Schukokupplung
0,5 m; 3 x 2,5 mm²

mit Kontrollleuchte	**9975987**	**25,50**
ohne Kontrollleuchte	**9975043**	**19,50**



⑩ CEE-Wanddose
spritzwassergeschützt, blau
3-polig 16 A 230 V
9948822 **11,50**



⑪ Adapter CEE 17 Stecker / Schukosteckdose
mit Klappdeckel **9948824** **26,50**



⑫ CEE-Anschlusskabel
40 cm lang, CEE 17 Kupplung/Schweizer Stecker
9975665 **26,50**



⑬ CEE-Wandgerätestecker
spritzwassergeschützt, blau
3-polig 16 A 230 V
9948862 **10,50**



⑱ Adapterkabel.
Reine Kabellänge 1500mm zzgl. Stecker und Kupplung. Eine Seite Vollgummistecker **CH** andere Seite CCE Kupplung. **14230040** **31,00**

⑲ Adapterkabel.
Reine Kabellänge 500mm zzgl. Stecker und Kupplung. Eine Seite CEE Stecker andere Seite Vollgummikupplung **CH**. **14230041** **29,00**



⑤ CEE-Winkelkupplung
mit Schukokupplung auf CEE-Stecker; 1,5 m; 3 x 2,5 mm²

mit Kontrollleuchte	**9975984**	**38,00**
ohne Kontrollleuchte	**9975029**	**33,50**



⑧ CEE Verlängerung
10 m; 3 x 2,5 mm²

mit Kontrollleuchte	**9975988**	**52,50**
ohne Kontrollleuchte	**9976570**	**48,50**



⑭ CEE-Kompakt-Verteiler
CEE-Stecker, 16 A, 3-pol., 3 x Schuko-Steckdose 230 V, JPX4 spritzwassergeschützt.
9975055 **56,00**



⑮ Caravan-Adapter
CEE-Stecker, 16 A, 3-pol., 230 V, Schuko-Steckdose 230 V, JPX4 spritzwassergeschützt
9975056 **25,00**



new



Steckadapter CH/Schuko.


Zwei Phasen	**14163055**	**9,80**
Drei Phasen	**14075620**	**9,20**

Steckadapter CH-Italien.
14163069 **8,30**



⑥ CEE-Kupplung auf Schukostecker
0,35 m; 3 x 2,5 mm²

mit Kontrollleuchte	**9975986**	**19,50**
ohne Kontrollleuchte	**9975047**	**15,50**



⑨ CEE-Verteiler
Eingang CEE Stecker mit 1,5 m Kabel 3 x 2,5 mm² und Kontrollleuchte; Ausgang 2x CEE Steckdose; 1x Schukosteckdose 16 A
9975409 **61,50**



⑯ Mobiler Stromzähler
Wechselstromzähler 230 V / 16 A für den mobilen Einsatz auf Campingplätzen, Yachthafen, Werkstätten, Verkaufsstellen u.v.m.
Spannung 230 V +/- 15 %, max. 16 A, Betriebstemp. -25° C bis + 55° C, IP 54, 5 + 1 Stellen, 2 x 50 cm Kabel mit CEE Stecker / Kupplung, ABS und Gummileitung, Maße Ø 60 x 210 mm
9975081 **265,00**

⑰ Personenschutzschalter
Orstsunabhängiger Fehlerstromschutzschalter mit Nullspannungsauslöser – nur für den privent Gebrauch geeignet. Schutz bei direkter Berührung von spannungsführenden Teilen. Mit Unterspannungsauslöser – verhindert selbständigen Wiederanlauf nach Spannungswiederkehr. Schutz bei Isolationsfehlern, mit Prüftaste, mit Kindersicherung. Spannung 230 V/ 50 Hz, Fehlerstrom Abschaltung bei 30 mA, Schutzart IP 54.
9933031 **22,50**



① 13-polige Steckvorrichtung
für alle Pkw-Typen und Anhänger. Elektrische und mechanische Sicherheit, mind. 5.000 Steckungen – keine Korrosionsgefahr, kein falsches Stecken. Die verwendeten Materialien sind langlebig und temperaturbeständig +100°C bis -40°C

Stecker **9984510** **23,00**

② Kupplung 13-polig
13P Kupplungssteckdose mit Schraubkontakten mit Kabelzugentlastung

9984630 **38,00**



③ Steckdose 13-polig
mit Abschaltautomatik des Pkw-Nebelschlusslichtes bei Hängerbetrieb

9984550 **22,00**

④ Anhänger-Steckdose
Metall, 7-polig **9975540** **8,10**



⑤ Kupplung 7-polig **9975560** **11,50**
⑥ Stecker 7-polig **9975550** **5,30**



⑦ Stecksystem WeSt
WeSt-Steckdose verwendbar als 7- bis 13-polige Steckverbindung, belastbar 25 A /12 V, verwendbar bei Metallsteckern, kompatibel zu Multicon-Stecker, mit NSL-Abschaltung, wasserdicht, mit Gummidichtung.

Steckdose **9984711** **28,50**
Stecker **9984701** **22,50**



⑧ Stecker 7 pol.
Stecker 7-pol. mit Schraubkontakten und Kabelzugentlastung

9975074 **6,00**

⑨ Stecker 13 pol.
Stecker 13-pol. mit Schraubkontakten und Kabelzugentlastung

9975073 **20,50**



⑩ Adapter
mit 13-pol. WeSt Stecker und 13-pol. kupplung

9984621 **94,00**



⑪ Adapter
mit 13-pol. Stecker und 13-pol. WeSt Kupplung

9984611 **83,50**



⑫ Adapterkabel
mit 7-pol. Stecker und 13-pol. Kupplung, 1m

9984540 **50,50**



⑬ Adapterkabel
mit 13-pol. Stecker und 7-pol. Kupplung, 1 m

9984530 **77,50**



⑭ Verbindung 13-polig
7,5 m lang; HO 5VVF 2 x 1,5; schwarz
2- adrig (12 V +/-) **9984640** **85,50**



⑮ Steckdose 7 pol.
Steckdose 7-pol. mit Schraubkontakten und Kabelzugentlastung

9975076 **9,70**



⑯ Verlängerung 7 pol.
Anhänger-Verlängerungskabel mit 7-pol. Stecker und 7-pol. Kupplung, 6 m lang, 7adrig

9975077 **41,00**



⑰ Kurzadapter-Universal
mit 13-pol. Stecker und 13-pol. WeSt Kupplung

9984650 **42,00**



⑱ „Mika 2" Minikurzadapter
mit 7-pol. Stecker und 13-pol. Kupplung

9984562 **18,00**



⑲ „Shorty" Minikurzadapter
mit 13-pol. Stecker und 7-pol. Kupplung

9984561 **26,50**

⑳ Kurzadapter
mit 13-pol. Stecker und 7-pol. Kupplung

9984560 **23,50**

wie 9984560 jedoch mit 7-pol.Stecker und 13-pol. Kupplung

9984652 **27,50**




㉑ Adapter 7/13 pol.
Anhängeradapter mit 7-pol. Stecker und 13-pol. Steckdose

9901293 **9,10**

㉒ Adapter 13/7 pol.
Anhängeradapter mit 13-pol. Stecker und 7-pol. Steckdose

9901294 **9,70**





KABELTROMMELN UND ZUBEHÖR

⑯ Kunststoff-Kabelrolle
Kunststoff-Kabelrolle olivegrün-gelb 4xT13, Kabellänge 30m, Td3x1.5mm² schwarz, Stecker T12 (angespritzt), mit Thermoschutz

54012001 **45,50**

⑰ Kunststoff-Kabelrolle
Kunststoff-Kabelrolle olivegrün-gelb 4xT13, Kabellänge 50m, Td3x1.5mm² schwarz, Stecker T12 (angespritzt), mit Thermoschutz

54012002 **56,00**

① Kabelaufroller
zum Aufrollen des Verlängerungskabels. Bei 3 x 2,5 mm² passen bis zu 40 m auf die Rolle

9976565 **13,50**

② Kunststoff-Kabeltrommel
mit CEE-Stecker und CEE Kupplung 3-polig, 16 A, 220 V, 25 m Gummikabel H07RN -F 3G 2,5 mm²

9976950 **111,00**

③ Kunststoff-Kabeltrommel
mit 2 Schukosteckdose mit Klappdeckel, 1 CEE-Steckdose 3-pol., 16 A, 220 V und CEE-Stecker 3-pol. 16 A, 220 V, 25 m,Gummikabel H07RN-F 3G 2,5 mm², mit Thermoschutzschalter

9976970 **132,00**

④ Kabeltrommel mit 25 m
aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff, stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell, Feststellbremse, VDE-Thermoschutzschalter mit Funktionsautomatik und 4 Schutzkontaktsteckdosen.Verwendung in trockenen Räumen bei mittlerer mechanischer Beanspruchung, nicht im Freien; Kunststoffmantelleitung H05VV-F 3G1,5

9976971 **52,50**

⑤ Doppelrohr Kabeltrommel mit 25 m
Robustes Gummikabel H07RN-F 3G2,5 und Schuko-Stecker und 3-fach Steckdosen Schuko mit Klappdeckel IP44

9976972 **139,00**

⑥ Kabelbox mit 7,5 m
Kunststoffmantelleitung H05VV-F 3G1,5 für den Innenbereich mit Thermoschalter und 4-fach Schukosteckdoseneinsatz

9976973 **28,00**

⑦ Kabeltrommel
mit 25 m Gummikabel H07RN-F 3G 1,5 mm² Schukodosen mit Klappdeckel, für den Gebrauch im Freien geeignet

9976850 **90,50**






⑧ CEE 17-Anschlussstecker
1 Stück SB **9948830** **6,00**

⑨ CEE 17-Winkelstecker
1 Stück SB **9948840** **8,30**

⑩ CEE 17-Anschlusskupplung
1 Stück SB **9948850** **6,20**

⑪ CEE 17 Winkelkupplung
1 Stück SB **9948870** **14,00**

Abbildungen können abweichen



⑫ CEE 17 Winkelkupplung
mit rückseitig eingebauter Steckdose. 1 Stück SB

9948880 **14,00**

Gummidichtung zu CEE 17 Winkelkupplung

9974930 **2,70**

⑬ Schuko-Winkelkupplung
mit rückseitig eingebauter Steckdose. 1 Stück SB

9948890 **19,20**



⑭ Kabelbox für CEE-Verbindungen
abschließbar **9975452** **15,50**
für Schukoverbindung, ohne Schloss

9975450 **8,30**

⑮ Verlängerung Schuko 230 V
25 m lang, Gummikabel H05RR-F 3 x 1,5 Schukostecker/Schukokupplung

9976560 **56,00**





① **Einspeisungssteckdose CEE 17**

braun	9974960	23,50
weiß	9974950	24,00

② **Einspeisungssteckdose CEE 17**
Einbaumaß ø 92 mm, Tiefe 81 mm, Größe außen 104 x 104 mm

braun	9975010	17,00
weiß	9975100	17,00

③ **Außensteckdose**
mit Klappdeckel

	9975410	15,00

④ **Multi-Funktions-Außensteckdose**
für 230 V/12 V/TV/TV Sat; Maße 100 x 100 mm

weiß	9975415	33,50
silber	9975416	38,00





⑤ **Einspeisungssteckdose CEE 17 ABL**
Maße 136,5 x 122 mm

weiß	9975442	19,00
grau	9975443	19,00

⑥ **Vorzeltsteckdose ABL**
Für 230 V 12 V, Sat, TV; Maße 136,5 x 122 mm

weiß	9975441	52,00
grau	9975444	52,00

⑦ **Einspeisungssteckdose CEE 17**
230 V CEE Einspeisesteckdose Unterflur, 16 A, IP44, schwenkbar, zum Anbau an den Fahrzeugboden, glasfaserverstärkter Kunststoff sorgt für sichere Benutzung auch bei thermischer und mechanischer Belastung.

	9998932	119,00







⑨ **Sicherungsautomat**
230 V mit FI (Personenschutz) zum Sicherheitsaustausch gegen einen Automaten ohne Personenschutz in bestehenden Sicherungskasten. Auslösewerte LS 10 A, FI 30 mA

1 Stück SB	9975113	84,00

⑩ **Doppelsicherungsautomat**
zur Absicherung der 220 V-Anlage. Notwendig bei Montage der CEE 17-Einspeisungssteckdose.

	9974910	28,00





⑪ **Personenschutzautomat**
Absicherung der 220 V-Anlage. Schutz vor elektrischen Unfällen bei ungewollter Berührung der 220 V-Anlage.

	9975110	69,50

⑫ **Wechselstromzähler**

regeneriert	9975670	27,50
beglaubigt	9975671	64,00







⑬ **Umrüstpaket CEE 17**

	9975000	42,00









⑮ **Schukostecker**

1 Stück SB	9948790	4,90

⑯ **Schuko-Kupplung**


1 Stück SB	9948800	6,90

⑰ **Schukosteckdose**
1-fach Aufputzausführung.

weiß	9974870	5,60

⑱ **Schukosteckdose**
2-fach Aufputzausführung.

weiß	9974890	6,90



⑲ **Verteilerleiste VL500 - 500A**
Schraubanschlüsse aus Messing vernickelt.
4 x M8, 5 x M6

	9982887	98,00

⑳ **Verteilerleiste VL10 - 125 A**
Klemmanschlüsse aus Kunststoff / Stahl verzinkt, 1 x 35 mm², 10 x 4 mm²

	9982322	43,50





㉑ **VDE-AP-Feuchtraum Abzweigkasten**
grau, Größe 85 x 85 x 40 mm.

	9984950	3,20

㉒ **Sicherungen 10 A**
für Einspeisungen älterer Bauart, 10 Stück – SB

	9975460	5,50

PRO CAR
AUTO- UND BOOTSZUBEHÖR



① Universalstecker
8A/12-24V, mit Schraubkontakten und zwangsgeführter Zugentlastung zum Anschluss von Zusatzgeräten in DIN-Steckdosen Ø 12 mm oder Zigarettenanzünder- und Powersteckdosen Ø 21-22 mm

9975690 **6,90**

16 A / 12-24 V, mit Schraubkontakten und geschraubter Zugentlastung.

9975695 **7,70**

② Sicherheits-Universalstecker
16 A / 12-24 V, mit 16 A Sicherung, Schraubkontakten und geschraubter Zugentlastung.

9975696 **8,30**

③ Sicherheits-Universalstecker
8 A / 12-24 V, mit 8 A Sicherung, Schraubkontakten und zwangsgeführter Zugentlastung, zum Anschluss von Zusatzgeräten in DIN-Steckdosen Ø 12 mm oder Zigarettenanzünder- und Powersteckdosen Ø 21-22 mm.

9975691 **6,40**

8 A / 12-24 V, mit 8 A Sicherung, Schraubkontakten und geschraubter Zugentlastung.

9975694 **7,10**

④ Winkelbarer Sicherheits-Universalstecker
mit EIN/AUS-Schalter 8 A / 12-24 V, stufenlos 180° schwenkbar.

9975088 **11,50**



⑤ Winkelbarer Universalstecker
8 A / 12-24 V, zum Anschluss von Zusatzgeräten.

9975392 **9,70**

⑥ Universal-Winkelstecker
7,5 A / 12-24 V, mit Leuchtdiode, 7,5 A Sicherung, Schraubkontakten und geschraubter Zugentlastung.

9975390 **15,00**



① Normstecker 8 A/12-24 V
mit Lötanschluss, zwangsgeführte Zugentlastung zum Anschluss von Zusatzgeräten in DIN-Steckdosen Ø 12 mm.

9975600 **4,80**

② Normstecker 15 A/12-24 V
mit Schraubkontakten zum Anschluss von Zusatzgeräten in DIN-Steckdosen Ø 12 mm.

9975602 **6,90**

③ Normsteckdosen-Adapter 16A/12-24V
für die Stromversorgung mit großen Steckern Ø 21 mm in kleinere DIN-Steckdosen Innen Ø 12 mm.

9975087 **13,00**

④ Adapter 8 A/12-24 V
zur Stromversorgung mit großen Steckern Ø 21 mm in kleinere DIN-Steckdosen Innen-Ø 12 mm, flexibel mit 0,25 m Leitung.

9958050 **14,00**

⑤ Aufbausteckdose 16 A / 12-24 V
Innen-Ø 12 mm, Flachsteckanschlüsse 6,3 x 0,8 mm, Befestigung mittels 2 Blechschrauben.

9975080 **6,90**

⑥ Aufbausteckdose 16 A / 12-24 V
mit Deckel, Innen-Ø 12 mm, Flachsteckanschlüsse 6,3 x 0,8 mm, Befestigung mittels 2 Blechschrauben.

9958530 **8,30**

⑦ Kupplung 16 A/12-24 V
Innen-Ø 12 mm, Flachsteckanschlüsse 6,3 x 0,8 mm.

9975580 **7,50**

⑧ Zwillingskupplung max. 16 A/12-24 V
mit Sicherheits-Universalstecker 16 A, 2 Kupplungsdosen Innen-Ø 12 mm kompakte Bauform.

9975570 **28,00**

⑨ Power-Aufbausteckdose 20 A/12-24 V
Innen-Ø 21 mm, Flachsteckanschlüsse 6,3 x 0,8 mm, Befestigung mittels 2 Blechschrauben.

9975089 **12,50**

⑩ Aufbau-Dreifachsteckdose 12-24 V
Innen-Ø 21 mm, max. 20 A bei Kabelquerschnitt 2,5 mm², 16 A bei 1,5 mm².

9981731 **26,50**

⑪ Dreifachsteckdose 12-24 V
mit Universalstecker 16 A, Innen-Ø 21 mm, Anschluss in Zigarettenanzünder-/Normsteckdosen möglich, max. 16 A mit drei Steckdosen.
Kabel: 2 x 1,5 mm² Flachleitung. Länge 2 m.


9981729 **41,50**

⑫ Powerkupplung 12-24 V
Innen-Ø 21 mm, max 20 A bei Kabelquerschnitt 2,5 mm², 16 A bei 1,5 mm², mit Bodenplatte.

9981732 **15,00**

⑬ Power-Zwillingskuppl. 16 A/12-24 V
mit Universalstecker 16 A, 2 Kupplungsdosen Innen-Ø 21 mm, kompakte Bauform.

9984841 **34,00**



① DIN- Einbau-Normsteckdose 16A/12-24V
Innen-Ø 12 mm, mit Deckel, Anschluss an Steckkontakte 6,3 x 0,8 mm, Befestigung mittels Sechskantmutter, Einbaubohrungs-Ø 18 mm.

9975400 **7,70**

② Einbaunormsteckdose Metall 16A/12-24V
12 mm, mit Schnappdeckel, Flachsteckeranschluss 6,3 x 0,8 mm, Befestigung mittels Sechskantmutter, Einbaubohrungs-Ø 18 mm.

9975084 **13,50**

③ Power-Steckdose 20 A / 12 – 24 V
Innen-Ø 21 mm, mit Deckel, Flachsteckanschluss 6,3 x 0,8 mm. Befestigung mittels Sechskantmutter, Einbaubohrungs-Ø 27,8 mm.

9975086 **10,50**

Mit Montageplatte zum Fronteinbau

9981848 **12,50**

④ Einbau-Dreifachsteckdose max. 16A/12-24V
Innen-Ø 12 mm, Flachsteckanschlüsse 6,3 x 0,8 mm, Befestigung mittels 4 Blechschrauben.

9975190 **15,00**

⑤ Wasserdichte- Einbaunormsteckdose
16 A / 12 – 24 V, Innen-Ø 12 mm, mit Schraubdeckel, 30 cm Kabel wasserdicht vergossen, Befestigung mit Sechskantmutter, Einbaubohrungs-Ø 18 mm.

9975085 **31,00**



① Verlängerungskabel 8 A / 12 – 24 V
mit Sicherheits-Universalstecker 8 A und Kupplung Innen-Ø 21 mm. Wendelleitung 0,6 – 3 m.
9984850 **21,50**

② Flachleitung 8 A / 12 – 24 V
2 x 0,75 mm², Länge 1,8 m mit Sicherheits-Universalstecker 8 A und Kupplung Innen-Ø 21 mm.
9984800 **9,70**

③ Verlängerungskabel 8 A / 12 – 24 V
mit 4 m Flachleitung 2 x 0,75 mm², Sicherheits-Universalstecker 8 A und Kupplung Innen-Ø 21 mm.
9984820 **19,00**

④ Wendelleitung 8A / 12 – 24 V
Länge 0,6 – 3 m mit Kupplung, Innen-Ø 21 mm.
9984860 **15,00**

⑤ Verlängerungskabel 8A / 12 – 24 V
Leitung 2 x 0,75 mm², Länge 4 m mit Sicherheits-Universalstecker 8 A und Kupplung Innen-Ø 12 mm.
9975500 **20,00**

⑥ Zwillingskupplung max. 16 A/12-24 V
mit Sicherheits-Universalstecker 16 A, 2 Kupplungsdosen Innen-Ø 21 mm, Kabel je 2 x 0,75 mm², Länge 0,25 m, max. 8 A belastbar.
9984840 **22,00**

⑦ Batteriewächter 8 A / 12 V DC
im winkelbaren Sicherheits-Universalstecker, Tiefentladungsschutz der Batterie bei 11 V AUS bei 12,3 V Erholung EIN, Verbraucher wie Kühlboxen, Leuchten usw. einfach in Kupplung (Innen-Ø 21 mm) stecken.
9984830 **64,50**



① Kfz-Ladekabel mit Multi Stecker 12-24V
Ausgang 5 V, 2000 mA. Inklusive 4 Adapter zum Laden und Betreiben der gängigsten Navigationsgeräte, PDAs, Digitalkameras, MP3-Sticks, mobile Spielkonsolen und andere elektronische Geräte. Mit hocheffektivem Schaltwandler und integriertem Kurzschluss-, Verpolungs- und Überlastschutz. Passend in Zigarettenanzünder- und Normsteckdosen durch winkelbaren 180° schwenkbarem Sicherheits-Universalstecker, Kabellänge: 1,50 m. Mini-USB; 5,5 x 2,5 mm Stecker; 4,0 x 1,70 mm Stecker; 3,5 x 1,35 mm Stecker.
9934803 **44,50**

② Kfz-Ladekabel mit Mini USB Stecker 12 – 24 V
Ausführung wie Position ② aber ohne Adapter.
9934804 **36,00**

③ USB Ladeanschlusskabel 12 V
Eingangsspannung Batteriestrom 12 V / Ausgangsspannung 5 V DC 1000 mA zum Laden und Betreiben von Navigationsgeräten, MP3 Playern, PDA´s u.v.a. mit integriertem Akku der über 5 V USB Anschlüsse geladen wird. Mit 1,8 m Leitung mobil einsetzbar. Mit Schutzkappe und 2 A Sicher-heitsuniversalstecker.
9984851 **35,00**

④ USB Ladeanschlussadapter
wie ③, jedoch Kabellänge 3 cm, USB Schutzkappe und Normstecker 8 A.
9984849 **35,00**

⑤ USB-Ladekupplung 12 V
USB-Ladekupplung wie ③, jedoch ohne Stecker zum Direktanschluss, 1,8 m Kabel / offene Enden mit Schutzkappe.
9984852 **35,00**

⑥ Geräteanschlusskabel 8 A
konfektioniert mit 2 m Kabel 2 x 0,75 mm², mit Hohlgerätestecker 2,5 x 5,5 mm, Schaltlänge: 9,5 mm.
9975062 **14,50**

⑦ Geräteanschlusskabel 2 A
Sicherheits-Universalstecker 2 A konfektioniert mit 2 m Kabel 2 x 0,4 mm², gewinkelte Ausführung, Schaltlänge: 9,5 mm. Mit Hohlgerätestecker 2,1 x 5,5 mm
9975060 **13,50**
Mit Hohlgerätestecker 2,5 x 5,5 mm
9975061 **13,50**

⑧ Digitale Zeitschaltuhr 8 A / 12 V
mit Tages, Wochen und Zufallsprogramm, 28 Speicherplätze (14 EIN / 14 AUS), Schaltleistung max. 8 A 100 W ohmsche Last, Anschluss an DIN (Innen-Ø 12 mm)- oder Zigarettenanzündersteckdosen Innen-Ø 21-22 mm.
9982735 **80,00**

⑨ USB Einbausteckdose
USB Einbausteckdose 12 V DC / 5 V DC 1000 mA zum Laden und Betreiben von Smartphones, Navigationsgeräten, PDAs, Digitalkameras, Handys und anderen elektronischen Geräten, die über USB geladen werden können.
Einbaumaß 27,8 mm, Kabelanschluss ca. 150 mm, vorkonfektioniert
9975091 **22,50**

⑩ USB Einbausteckdose
USB Einbausteckdose mit Montageplatte 12 V DC / 5 V DC 1000 mA
Einbaumaß 27,8 mm, Kabelanschluss ca. 150 mm, 4 Schrauben im Lieferumfang enthalten
9975092 **24,50**

⑪ USB Aufbausteckdose
USB Aufbausteckdose 12 V DC / 5 V DC 1000 mA Kabelanschluss ca. 150 mm, vorkonfektioniert, Maße (B x H x T) 35 x 33 x 85 mm
9975093 **22,50**

⑫ Aufbaudreifachsteckdose mit USB
Aufbaudreifachsteckdose 12 V DC mit 2 Powersteckdosen Innendurchmesser 21 mm und 1 USB Steckdose 12 V DC / 5 V DC 1000 mA
Gehäuse aus robustem Kunststoff
Maße (B x H x T) 95 x 34 x 85 mm
2 Schrauben im Lieferumfang enthalten
9975094 **41,50**

⑬ Dreifachsteckdose
Dreifachsteckdose 12 V DC mit 2 Powersteckdosen und 1 USB Steckdose 12 V DC / 5V DC 1000 mA Gehäuse aus robustem Kunststoff. Leitungslänge 1,5 m, Maße (B x H x T) 95 x 38 x 85 mm
9975095 **52,50**

⑭ KFZ-Ladekabel
Das Kfz Ladekabel mit Micro USB Stecker ist zum Laden und Betreiben von Navigationsgeräten, PDAs, Digitalkameras, Handys mit Ladefunktion über Micro USB und anderen elektronischen Geräten. Hocheffektivem Schaltwandler und integriertem Kurzschluss-, Verpolungs- und Überlastungsschutz. Passend in Zigarettenanzündern- und Normsteckdosen durch winkelbaren 180 Grad schwenkbaren Sicherheits- Universalstecker 1 A Kabellänge 1,80 m
9975096 **36,50**

⑮ Adapter MagCode 8 A / 12 V
für die Stromversorgung an Mag-Code-Powerport mit Universalstecker für Zigarettenanzündersteckdosen, Kupplungs-Innen-Ø 21 mm, Leitung 0,25 m.
9958051 **35,50**



12 V Steckdose mit Micro USB und USB
12 V Doppelsteckdose mit Micro USB und USB Anschluss zum Laden von div. Mobiltelefonen, IPAD und IPHONE, Nachtleuchtdesign.
80 x 60 x 80 mm, 0,25 kg

9975063 **37,50**





12 V Steckdose mit Micro USB
12 V Doppelsteckdose mit Micro USB Anschluss zum Laden von div. Mobiltelefonen, IPAD und IPHONE mit Batteriestatusanzeige, Nachtleuchtdesign. 40 x 70 x 70 mm 0,25 kg

9975064 **28,00**



① 12 V Universaladapter mit USB
Universaladapter mit USB und 8 verschiedenen Steckern, ABS kratzsicheres Gehäuse
Gewicht 0,175 kg

9975007 **30,50**

② 12 V USB Adapter
mit Normstecker und 2-fach Normsteckdosen zum Anschluss von 12 V Verbrauchern, zusätzlicher 2-fach USB-Ladeanschluss. Integrierte Batteriezustandsanzeige und Warnung bei nicht ausreichender Ladung durch die Lichtmaschine.
ABS Kunststoff kratzfest

9975006 **21,00**

③ Ladestecker 12 V für PKW
12 V Ladestecker für PKW. Für AA und AAA Batterien. LED Anzeige während des Ladevorgangs. Kann mit jedem Zigarettenanzünder verwendet werden. Gewicht 0,180 kg

9975008 **6,70**

④ Einbau-Steckdose
mit Deckel, 12 V, 2-polig, mit Steckanschluss. SB-verpackt

⑤ Aufbau-Steckdose **9958600** **9,80**
mit Deckel, 12 V, 2-polig, mit Steckanschluss. SB-verpackt

⑥ Stecker 12 V **9958610** **11,50**
passend zu Einbau-Steckdose 9958600 und Aufbau-Steckdose 9958610. SB-verpackt

9958620 **7,80**

⑦ Aufbausteckdose 12 V
doppelt **9982300** **11,50**
dreifach **9982301** **18,00**

⑧ Anbausteckdose 12 V

9975082 **8,00**

⑨ Batterieadapter 12 V
Plus- / Minus-Batteriepolklemmen auf 12 V-Kupplung, Innendurchmesser 21 mm

9975408 **6,60**

⑩ Feuchtigkeitsschutzspray
Unterwandert Nässe u. Feuchtigkeit und bildet einen dauerhaften Schutz vor Korrosion, Kriechströme und andere feuchtigkeitsbedingte Schäden an Auto, Boot, Reisemibil/Caravan, Motorrad usw. 200 ml

9981625 **25,50**



⑪ Sicherungsfunktionstester
kleiner, handlicher Funktionstester für KFZ-Flachsteck-Sicherungen (Mini, Midi u. Maxi) in eingebautem Zustand per LED, integrierte Klemmzange.

9934067 **17,50**

⑫ Sicherungshalter für Sicherung 50 A
Kurzschlusssicherung und Leitungsschutz für alle Batteriehauptleitungen. Ohne Sicherung.

9982320 **6,90**

⑬ Sicherungshalter stationär
für hohe Ströme, L 120 x B 42 x H 40 mm, Gewicht ca. 50 g. 1 Stück SB

9982324 **19,50**



⑭ Streifensicherung
100 A zu Sicherungshalter stationär, Größe: 69 x 16 mm. 1 Stück SB **9982332** **9,40**

Streifensicherung 50 A (ohne Abb.)
5 Stück SB **9982330** **4,80**

⑮ Sicherungsblock 6-fach
Sicherungsblock mit 6 Flachsicherungen, 5,3 mm. Kurzschlusssicherung und Leitungsschutz für Batterie- und Batteriehauptleitung zur Verhinderung von Kabel- und Fahrzeugbränden.

9952146 **19,00**

⑯ Flachsteck-Sicherungsautomat
schalt- und rückstellbar

10 A	1 Stück SB	**9975434**	**24,00**
15 A	1 Stück SB	**9975435**	**24,00**
25 A	1 Stück SB	**9975436**	**24,00**

⑰ Trennrelais
für 12 V / 40 A-Kühlschränke. Beim Ausschalten der Zündung schaltet automatisch die Stromzufuhr zum Kühlschrank ab.

9976630 **7,90**



⑱ Hängesicherung 1-polig
8 A-Sicherung **9975700** **3,40**

⑲ Sicherungsset
10 Stück Flachsicherungen

9975430 **4,10**

⑳ Autosicherungen
20 Stück SB **9975370** **2,30**

㉑ Sicherungshalter fliegend
für Flachstecksicherungen 5,3 mm bis 25 A mit Steckanschlüssen 6,3 mm, L 44 x B x 30 x H 20 mm anreihbar, 1 Stück SB

9982323 **3,60**

㉒ KFZ-Sicherungssets

KFZ-Flachstecksicherungset 12 V
3, 5, 7,5, 10 A, je 1 Stk **9975037** **1,30**
15, 20, 25, 30 A, je 1 Stk **9975034** **1,30**

KFZ-Miniflachstecksicherungset 12 V
10, 15, 20, 25 A, je 1 Stk **9999693** **1,30**


Glas-Feinssicherungset 230 V
3, 5, 13 A, je 1 Stk **9975035** **2,70**

KFZ-Rundsicherungset 12 V
5, 8, 16, 25 A, je 1 Stk **9975036** **1,30**

HELLA RING Automotive

Halogenscheinwerfer

new



Xenon Ultima 120%

Die erste Scheinwerferlampe der Welt mit bis zu 120% mehr Licht auf der Strasse.
Durch die Verwendung von Xenongas und neueste Lichtfadentechnologie wird diese extrem hohe Lichtleistung erreicht. Ein weiterreichendes Lichtstrahlsegment lässt Gefahren frühzeitig erkennen. Verbesserte Reflexionen von Verkehrszeichen und Strassenmarkierungen lassen Nachtfahrten sicherer werden. Xenon Ultima 120% Lampen sind E zertifiziert (Strassenverkehrszulassung) und können jederzeit die vorhandenen Halogenlampen ersetzen.



Scheinwerfer Xenon Ultima

H4 oder H7 120 %, 12 V, 55 W,2 Stück im Blister

H4 Xenon Ultima 120 %
9953048 **31,50**

H7 Xenon Ultima 120 %
9953049 **33,00**



new

Halogenscheinwerferlampe

Long Live Halogenlampe

H1 – 12 V, 55 W	**9953054**	**5,50**
H4 – 12 V, 69/55 W	**9953055**	**6,90**
H7 – 12 V, 55 W	**9953056**	**8,30**
H11 – 12 V, 55 W	**9953057**	**11,50**

Fahrzeuglampen-Sortiment

Inhalt: je 1 Stk. P21W (klar), PY21W (Blinklicht gelb), P21 / 5W, R5W, W5W, Flachsicherungen 15 A, 20 A, 30A.



Set H1	**9959331**	**13,50**
Set H4	**9959332**	**13,50**
Set H7	**9959330**	**18,50**

Tagfahrleuchten



LED Tagfahrleuchten-Set, runde Bauform

2 Leuchten inkl. Kabelsatz, Universal-Halter, 3 hochleistungs-LEDs pro Leuchte,
ca. 90 x 65,5 mm, Multi-Voltage 9 – 33 V
12 V / max. 5,5 W. Stromaufnahme ca. 2,18 A

9900254 **280,00**



LED Tagfahrleuchten-Set LEDayline

Für die Nachrüstung bei Fiat Ducato ab 07/06, Citroen Jumper ab 04/06 und Peugeot Boxer ab 04/06. 2 Leuchten mit fünf LEDs pro Leuchte und integriertem Relais zum vollautomatischen Ein- und Ausschalten.
2 Blenden in schwarzem, lackierfähigen Kunststoff, inkl. vorkonfektioniertem Anschlusskabelsatz, Montagematerial und Montageanleitung

9975014 **363,00**

new



LED Tagfahrleuchtenset 12/24V

LED - Tagfahrleuchtenset mit integriertem Steuergerät zur Umschaltung bei Abblendlicht, Robustes Metallgehäuse schwarz, neueste Spiegeltechnologie, je 1 x 3W LED, inkl Kabelsatz. Maße 70 x 75 x 70 mm, Gewicht 0,5 kg

9953042 **139,00**




18 LED Tag/Nachtlicht

für mehr Sicherheit und Licht auf der Straße. Das Nachrüst Set beinhaltet eine eingebaute, elektronische, automatische Lichteinschaltung. Einfaches Nachrüsten möglich.
250 x 40 x 20 mm, Anschlussleitung ca. 90 cm

9983159 **119,00**





** Bei Fahrzeugen mit einer Breite < 1.300 mm muss der Abstand mindestens 400 mm betragen.

*** Bei Verwendung als reine Tagfahrleuchte entfällt der maximale Abstand von außen in Zukunft (gültig ab Juli 2009).

Anbaumaße gemäß ECE R48
ECE Typprüfung
Die Leuchten sind ECE typgeprüft. Sie erfüllen die Anforderungen der ECE Regelung 87 für spezielle Tagfahrleuchten.
Fahrzeuge, die mit unseren Tagfahrleuchten ausgestattet sind, brauchen nicht beim TÜV vorgeführt werden. Eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere ist ebenfalls nicht erforderlich.

Tagfahrlicht Fiat X250

Das für alle Wohnmobile auf original Fiat X250 Ducato nachrüstbare Tagfahrlicht ist besonders formschön in die Fiatfront eingepasst. Hier werden Strom sparende Power-Leuchtdioden verwendet, die nicht nur eine optimale Lichtausbeute garantieren, sondern auch eine besonders lange Lebensdauer haben.Erleben Sie das Tagfahrlicht der neuen Dimension in der Verbindung von perfektem Design und innovativer Licht-Technologie.

Qualität
Hochleistungs-Golden Dragon LEDs 30 x längere Lebensdauer als H7-Glühlampen, Lebensdauer von mehr als 10.000 Std

Effizienz
Kein Mehrverbrauch gegenüber Fahren ohne Licht. Geringe Leistungsaufnahme von 5,8 W im Tagfahrlichtbetrieb und 0,6 W im Positionslichtbetrieb.

Dominant
Innovative LED-Power mit 5 Dioden pro Leuchte.

Unübersehbar
Das Tagfahrlicht wird von anderen Verkehrsteilnehmern früher und besser erkannt als Abblendlicht. Sie schützen sich und andere.

Sicherheitsgewinn
Das Tagfahrlicht bietet Ihnen einen entscheidenden Sicherheitsvorsprung im Straßenverkehr und verhindert Unfälle. Ihr Reisemobil wird von anderen Verkehrsteilnehmern früher und besser erkannt.

9953270 **629,00**

Heckbeleuchtung



E17

HELLA Heckleuchte
für den waagrechten Einbau, mit 12 V Glühlampen
Größe (B x H) 385 x 130 mm.

	Bestückung	Typprüfung ECE	SAE (USA)		
links	①②③④⑥	x		9992741	78,50
rechts	①②③④	x		9992742	64,40
links	①②③	x		9992743	50,50
rechts	①②③⑤	x		9992744	69,00
rechts	①②③⑤	x	xΔ	9992745	70,00

(Bestückung siehe unten)



E17

HELLA 3-Kammer-Heckleuchte
für waagrechten Einbau, mit 12 V Glühlampen
Größe (B x H) 305 x 130 mm.

	Bestückung	Typprüfung ECE	SAE (USA)		
links	①②③④	x		9992746	54,00
rechts	①②③⑤	x		9992747	54,00
links	①②③⑤	x		9992748	54,00



① ② ③ ④

① JOKON Rückfahrleuchte Serie 710
Einbau, Anschluss abgewinkelt, Größe Ø 95 mm, mit eingesetzter Glühlampe 12 V
9953073 27,00

② JOKON Blinkleuchte Serie 710
Einbau, Anschluss abgewinkelt, Größe Ø 95 mm, mit eingesetzter Glühlampe 12 V
9953071 27,00

③ JOKON Brems-Schlussleuchte Serie 710
Einbau, Anschluss abgewinkelt, Größe Ø 95 mm, mit eingesetzter Glühlampe 12 V
9953070 28,00

JOKON Nebelschlussleuchte (ohne Abb.)
Einbau, Anschluss abgewinkelt, Größe Ø 95 mm, mit eingesetzter Glühlampe 12 V
9953072 27,00

④ JOKON Zierring zu Leuchtenserie 700 / 710 / 720
chromfarben 9953080 8,30



HELLA Schlussleuchte 260 x 82 x 67 mm
links mit Kennzeichenleuchte
9953750 48,50
rechts mit Kennzeichenleuchte
9953760 48,50
Ersatzglas links 9953770 35,50
Ersatzglas rechts 9953780 35,50



E17

HELLA Heckleuchte
für waagrechten Einbau, mit integriertem Dreieck-Rückstrahler und 12 V Glühlampen.
Größe (B x H x T) 247 x 136 x 60 mm.

	Bestückung	Typprüfung ECE	SAE (USA)		
links	①②③④⑥	x		9992739	34,50
rechts	①②③⑤⑥	x		9992740	34,50



⑤ ⑥

⑤ JOKON Schlussleuchte
Blink-, Brems- und Schlussleuchte. Größe (B x H x T) 103 x 100 x 55 mm, links oder rechts mit Kennzeichenleuchte. SB-verpackt
9953100 18,00
Ersatzglas 9975263 14,00

⑥ JOKON Schlussleuchte
Blink-, Brems- und Schlussleuchte. Größe (B x H x T) 110 x 110 x 55 mm. Links und rechts. SB-verpackt
9953110 23,50
Ersatzglas 9975264 18,50



⑦ ⑧

⑦ HELLA Schluss-, Brems- und Blinklicht
Größe Ø 122,5 mm
9952831 45,00

⑧ HELLA Schluss- u. Bremslicht, Rückstrahler
Größe Ø 122,5 mm
9952833 36,50



JOKON LED-Schlussleuchte
Aufbau, 12 V, Lichtscheibe transparent mit roter LED, Größe (B x H x T) ca. 65 x 16 x 6,5 mm, Anschlusskabel 250 mm lang
9953092 17,00



JOKON LED-Schlussleuchte
Aufbau, 12 V, Lichtscheibe rot, Anschlusskabel 250 mm lang, Größe (B x H x T) ca. 65 x 16 x 6,5 mm
9953091 17,00



JOKON LED-Zusatz-Schlussleuchte
mit Rückstrahler, rot, 12 V, Größe (B x H x T) ca. 110 x 45 x 13 mm. Anschlusskabel 100 mm
9953086 17,00



JOKON Nebelschlussleuchte
ca. 95 x 73 x 67 mm 9974700 19,50

Ohne Abbildung:

HELLA Heckleuchte, Nebelschlusslicht
Größe Ø 122,5 mm
9952832 30,50

HELLA Blink- und Nebelschlusslicht
Größe Ø 122,5 mm
9952837 42,00

HELLA Blink- und Rückfahrlicht
Größe Ø 122,5 mm
9952839 40,50

Passende Leuchtmittel für unsere Rückleuchten

Bild	Beschreibung	Sockel	VE /St.	Artikel-Nr.	Preis
	Kugelform, 12 V / 5 W	BA 15s	2	9959215	3,40
	Kugelform, 12 V / 10 W	BA 15s	2	9959225	3,40
	Kugelform, 12 V / 21 W	BA 15s	2	9959235	3,40
	Kugelform, 12 V / 21 W / gelb	BA 15s	2	9975072	6,50
	Kugelform, 12 V / 21 / 5 W	BAY 15d	2	9959245	3,40
	Glassockel, 12 V / 5 W	W2, 1 x 9,5 d	1	9959350	3,30
	Glassockel, 12 V / 3 W	W2, 1 x 9,5 d	1	9959360	1,40
	Bajonett 12 V / 4 W	BA 9s	2	9959370	3,40
	Soffittenform, 12 V / 10 W	S 8,5	2	9959125	3,70
	Sofittenform, 12 V / 5 W	S 8,5	2	9959115	3,10

Legende – Bestückung
Δ SAE-Typprüfung für Fahrzeuge < 2.032 mm Breite
◊ SAE-Typprüfung für Fahrzeuge > 2.031 mm Breite
① Schlusslicht ② Bremslicht ③ Blinklicht ④ Nebelschlusslicht ⑤ Rückfahrlicht
⑥ Rückstrahler ⑦ Seitenmarkierungsleuchte mit Rückstrahler ⑧ Kennzeichenlicht

Jokon – Modulare Rückleuchten



	Caravan		Motorcaravan/Bus	
	Funktion links	Funktion rechts	Funktion links	Funktion rechts
Module	Brems-Schlussleuchte	Brems-Schlussleuchte	Brems-Schlussleuchte	Brems-Schlussleuchte
	Blinkleuchte	Blinkleuchte	Blinkleuchte	Blinkleuchte
	Nebel-Schlussleuchte	Rückfahrleuchte	Nebel-Schlussleuchte	Nebel-Schlussleuchte
	–	–	Rückfahrleuchte	Rückfahrleuchte
	–	–	Rückstrahler	Rückstrahler
Rückstrahler	Dreieck-Rückstrahler	Dreieck-Rückstrahler	siehe Module	siehe Module

Brems-Schlussleuchte mit Seitenmarkierung und Reflektor	**9992724**	**28,00**
Blinkleuchte	**9992725**	**28,00**
Nebelschlussleuchte	**9992726**	**28,00**
Rückfahrleuchte	**9992727**	**28,00**
Rückstrahler	**9992728**	**15,50**

Halterahmen

für 3 Module	**9975250**	**21,00**
für 4 Module	**9975251**	**22,00**
für 5 Module	**9975253**	**21,50**
Dekorahmen für 4 Module	**9975254**	**42,00**

Jokon Leuchtensystem 2000



① Blink-Brems-Schluss-Nebel-Seitenmarkierungsleuchte
mit Rückstrahler, Glühlampen montiert, 12 V, links, Glühlampen 2 x P 21 W, PY 21 W, R 10 W Größe (B x H) 300 x 188 mm

9953050 **84,00**

Blink-Brems-Schluss-Nebel-Seitenmarkierungsleuchte, mit Rückstrahler (o. Abb.)
Glühlampen montiert, 12 V, rechts
Glühlampen 2 x P 21 W, PY 21 W, R 10 W

9953051 **84,00**

② Dreieck-Rückstrahler **9953053** **13,50**

③ Rückfahrscheinwerfer **9953052** **21,20**



④ Blink-Brems-Schlussleuchte
rechts, 12 V, Glühlampen 2 x P 21 W + 2 x R 5 W Größe (B x H x T) 295 x 86 x 56 mm.

9975255 **56,00**

Ersatzglas **9993265** **36,00**

⑤ Blink-Brems-Schlussleuchte mit Nebelschlusslicht
rechts, 12 V, Glühlampen 3 x P 21 W + 2 x R 5 W Größe (B x H x T) 295 x 86 x 56 mm.

9975256 **61,00**

Ersatzglas **9975259** **39,00**

⑥ Blink-Brems-Schluss-(Kennzeichen-) Leuchte mit Nebelschlusslicht
links, 12 V Glühlampen 3 x P 21 W + 2 x R 5 W Größe (B x H x T) 295 x 86 x 56 mm.

9975257 **61,50**

Ersatzglas **9975258** **39,00**



⑦ JOKON Seiten-Rückstrahler
Gelb, rund, ø 60 mm, 2 Stück-Packung

9957430 **3,40**

⑧ JOKON Seiten-Rückstrahler
Alle Caravans, Anhänger und Kfz. (ausgen. Pkw) von mehr als 6 m Länge sind mit seitlichen gelben Rückstrahlern auszurüsten. Gelbe Prismenoptik, rechteckig, Größe (B x H) 95 x 45 mm
2 Stück / Packung.

9957420 **3,60**



⑨ JOKON Rückstrahler
Ø ca. 155 mm, schraubbar **9975265** **9,30**

⑩ Dreieckrückstrahler mit Halter
Seitenlänge ca. 157 mm **9974832** **6,90**

⑪ JOKON Rückstrahler
rote Prismenoptik, rund, ø 60 mm, 2 Stück / Pack.

9957470 **3,40**

Jokon Mehrfunktionsleuchten



⑫ Blink-Brems-Schlussleuchte mit Nebelschlusslicht
Glühlampen montiert, links oder rechts, 12 V Glühlampen 3 x P 21 W, R 10 W, Größe (B x H) 385 x 130 mm

9992715 **61,00**

⑬ Blink-Brems-Schlussleuchte mit Rückfahrscheinwerfer
Glühlampen montiert, links oder rechts, 12 V Glühlampen 3 x P 21 W, R 10 W, Größe (B x H) 385 x 130 mm

9992716 **61,00**



⑭ Blink-Brems-Schlussleuchte mit Rückfahrscheinwerfer und Nebelschlusslicht
Glühlampen montiert, links oder rechts, 12 V Glühlampen P 21/5 W, 3 x PY 21 W, Größe (B x H) 305 x 130 mm

9992717 **53,50**

⑮ Blink-Brems-Schlussleuchte mit Nebelschlusslicht
Glühlampen montiert, links oder rechts, 12 V Glühlampen P 21/5 W, 2 x P 21 W, Größe (B x H) 305 x 130 mm.

9992718 **64,50**



⑯ Blink-Brems-Schluss-Nebelschlussleuchte
Glühlampen montiert, links oder rechts, 12 V Glühlampen 2 x P 21 W, PY 21 W, R 10 W, Größe (B x H) 365 x 130 mm.

9992719 **56,00**

⑰ Blink-Brems-Schluss-Nebelschlussleuchte mit Rückfahrscheinwerfer
Glühlampen montiert, links oder rechts, 12 V Glühlampen 2 x P 21 W, PY 21 W, P 21/5 W, Größe (B x H) 365 x 130 mm.

9992720 **61,00**



⑱ Blink-Brems-Schluss-Kennzeichen-Rückfahr-Nebelschlussleuchte mit integriertem Rückstrahler
links, 12 V, Glühlampen 2 x P 21 W + PY 21 W + P 21/5 W + C 5 W, E9 1423. Größe (B x H x T) 220 x 101 x 52 mm.

9992721 **36,50**

Ersatzglas **9975260** **33,50**

⑲ Blink-Brems-Schluss-Kennzeichen-Rückfahr-Nebelschlussleuchte mit integriertem Rückstrahler
rechts, 12 V, Glühlampen 2 x P 21 W + PY 21 W + P 21/5 W + C 5 W, E9 1423. Größe (B x H x T) 220 x 101 x 52 mm.

9992722 **36,50**

Ersatzglas **9975261** **33,50**


online shop www.bantam.ch



① **HELLA Seitenmarkierungs-Leuchte**
zum Schrauben, für waagerechten und senkrechten Einbau. Inkl. Glühbirne 12 V / 3 W, Größe ca. 126 x 38 mm. Farbe gelb mit weißem Gehäuse
9956920 **13,50**

② **HELLA Seitenmarkierungs-Leuchte**
Aufbau, Farbe gelb, ca. 110 x 40 mm (B x H)
9956910 **9,70**

Ersatz-Glühlampe mit Glassockel (o. Abb.)
für 9956910, 12 V / 5 W
9959350 **3,30**



③ **JOKON LED-Seitenmarkierungsleuchte**
Aufbau, ca. 110 x 45 x 13 mm (B x H x T)
9953087 **18,00**

④ **JOKON LED-Seitenmarkierungsleuchte**
gelb, 12 V, ca. 85 x 44 x 12 mm (B x H x T)
9952911 **13,00**




⑤ **JOKON-Umrissleuchte**
ca. 92 x 43 x 37 mm **9956990** **8,70**

⑥ **HELLA-Umrissleuchte**
ca. 92 x 42 x 37 mm **9953090** **8,30**

Glühlampe (ohne Abb.)
BA 9s, 4 Watt, für 9953090 erforderlich
9959370 **3,40**

⑦ **HELLA Umrissleuchte**
für senkrechten Anbau, rot-weiß mit grauer Grundplatte mit 12 V-Glühlampe, ca. 122 x 39 x 29 mm
links **9975227** **9,70**
rechts **9975228** **9,70**




⑧ **JOKON Begrenzungs-Rückstrahler**
Weiße Prismentoptik, ø 60 mm, 2 Stück-Pack.
9957480 **3,40**

⑨ **JOKON Begrenzungsleuchte**
Einbau mit Glassockellampe W5W bestückt. PLR 130, Größe ca. 74 x 45 x 22,5 mm (B x H x T)
9952957 **11,00**



⑩ **JOKON LED-Begrenzungsleuchte**
Aufbau, 12 V, Schraubbefestigung, Bestückung mit 4 Leuchtdioden, ca. 65 x 16 x 6,5 mm (B x H x T), Anschlusskabel 250 mm lang
9952958 **20,50**



⑪ **JOKON LED-Begrenzungsleuchte**
mit Rückstrahler, weiß, 12 V, Anschlusskabel 100 mm
9953085 **22,50**

⑫ **JOKON Begrenzungsleuchte**
Größe 71 x 61 x 37 mm (B x H x T), 1 x 5 Watt
9952955 **10,50**
Ersatzglas **9952956** **9,80**

Ersatz-Glühlampe mit Glassockel (o. Abb.)
12 V / 3 W
9959360 **1,40**



⑬ **HELLA Positionsleuchte**
Größe ca. 80 x 60 mm, grau, 1 x 5 W, Soffitte
9975204 **12,00**
Ersatzglas **9975205** **11,00**

⑭ **HELLA Positionsleuchte**
Größe ca. 62 x 42 mm, 5 Watt, Soffitte
9975206 **14,00**



⑮ **HELLA Positionsleuchte**
Größe ca. 62 x 40 mm, Soffitte
9975200 **12,00**

⑯ **JOKON Positionsleuchte**
ø ca. 80 mm, Soffitte 12 V / 5 W erforderlich
9975130 **14,00**



⑰ **JOKON Kennzeichenleuchte**
Einbau, ca. 92 x 29 mm (B x H), u.a. für Bürstner, Cabby, Chateau, Knaus, Kip, div. ital. Hersteller
9975161 **6,20**

⑱ **HELLA Kennzeichenbeleuchtung**
Einbau, ca. 82 x 32 mm (B x H)
9975162 **19,00**

⑲ **JOKON Kennzeichenleuchte**
ca. 100 x 55 x 57,5 mm **9975160** **14,00**



⑳ **Vorzeltleuchte**
mit Schalter und weißer Blende.
Größe 250 x 104 mm für Wanddicke 26-35 mm.
Ausführung 230 V, Fassung E14 / 40 W
9975156 **38,50**
Ausführung 12 V Halogen. Fassung: G4 / 20 W
9975157 **42,00**



㉑ **Mini Thin LED**
fest mit grauer Grundplatte vergossen, Lichtscheibe klar, elektrischer Anschluss durch eine 170 mm lange Leitung, breite Ausleuchtung im nahen Vorfeld, IP 69, Temperaturbereich –40°C bis +60°C, 12 V / 0,7 W, Stromaufnahme = ca. 0,06 A
5 weiße LEDs **9900306** **56,00**



㉒ **Einstiegs- und Vorzeltleuchte**
für 12 V, für optimale Ausleuchtung im Stufenbereich und davor; mit 3 Sofitten-Glühlampen à 5 W, Gehäuse silberfarbig lackiert
silber 3 x 5 W **9900305** **74,00**



㉓ **FROLI LED Eingangsleuchte mit Regenrinne und Bewegungsmelder**
180° Infrarot Bewegungsmelder, 12 LED weiß, 1,2 W, Maße 665 x 70 x 50 mm
9934795 **140,00**



㉔ **Halogen Vorzeltleuchte**
Vorzeltleuchte 12 V / 10 W, Abdeckung klar inkl. Dichtung und Montageschrauben.
weiß **9975158** **21,30**
silber **9975159** **21,30**



㉕ **Außenleuchte mit Bewegungsmelder**
mit zwei energiesparenden Halogenbirnen 12 V/ 5 W und Infrarot-Bewegungssensor, der das Licht einschaltet, sobald Sie in den Erfassungsbereich kommen. Erfassungswinkel 110° (konisch), Reichweite ca. 7 m, Größe 200 x 85 x 55 mm.
9982350 **84,00**



㉖ **Eingangsleuchte**
Spezial Vorzeltleuchte mit 2 x 5 W Leuchtmittel.
Lieferumfang inkl. 20 cm Kabel.
9934793 **48,00**

㉗ **Regenabweiser**
passend zu Eingangsleuchte Pos. 26.
9934794 **50,50**



① LED Heckleuchte 12 / 24 V
Schluss-, Blink-, Brems-, Kennzeichenleuchte mit Reflektor, wasserdichtes Gehäuse, Glas gelb/rot, Montagerahmen schwarz. Maße 250 x 125 x 45 mm

9975069 **69,50**

② LED Heckleuchte 12 / 24 V
Schluss-, Blink-, Brems-, Kennzeichenleuchte mit Reflektor, wasserdichtes Gehäuse, Glas gelb / rot, Montagerahmen schwarz. Maße 150 x 125 x 40 mm

9975070 **66,50**



③ LED Heckleuchte 12 / 24 V
Schluss-, Blink-, Brems-, Kennzeichenleuchte mit Reflektor, wasserdichtes Gehäuse, Glas klar / rot, Grundplatte schwarz mit Fixierschrauben M6. Maße 150 x 125 x 60 mm

9975071 **34,50**

④ LED Nebelschlussleuchte 12 / 24 V
Nebelschlussleuchte, wasserdichtes Gehäuse, Glas rot , Befestigungsbohrungen, IP66. Maße 150 x 125 x 60 mm

9975068 **20,50**

LED Heckleuchten



⑤ HELLA Sicherheitsbremsleuchte
für waagrechten Anbau, mit 12 roten LEDs in brillanter Optik mit 3D-Tiefenwirkung durch Einbettung jeder LED in einem separaten Reflektor.
Anschlusskabel 200 mm, Rote Lichtscheibe, 12 V / 18 W. Stromaufnahme ca. 0,15 A, Größe 400 x 30 mm (B x H).

9975217 **104,00**



⑥ JOKON LED-Zusatzbremsleuchte
Aufbau, Schraubbefestigung, Bestückung mit 11 Leuchtdioden, Anschlusskabel 250 mm, 12 V, Größe 361 x 52 x 15 mm (B x H x T).

9953207 **53,00**



⑦ JOKON LED-Zusatzbremsleuchte
Aufbau, Schraubbefestigung, Bestückung mit 11 Leuchtdioden, Anschlusskabel 250 mm, 12 V, Größe 361 x 52 x 15 mm (B x H x T).

9953208 **53,00**



⑧ JOKON LED-Zusatzbremsleuchte
Einbau, Schraubbefestigung, Bestückung mit 28 Leuchtdioden, 12 V, Größe 310 x 16 x 15 mm (B x H x T).


rot	9953205	**51,00**
weiß	9953206	**52,00**



⑨ JOKON LED-Zusatzbremsleuchte
Einbau, Schraubbefestigung, Bestückung mit 11 Leuchtdioden, 12 V, Größe 361 x 52 x 36 mm (B x H x T).

9953089 **47,50**

HELLA-Heckbeleuchtung




Heckleuchte Caraluna II Plus
für waagerechten Einbau mit 12 V Glühlampen, mit kombiniertem Blink und Rückfahrlichtmodul, auch als Upgrade der Basisversion verwendbar

⑩ mit Dreieckrückstrahler

	Bestückung	Typprüfung ECE SAE (USA)		
links	①②③④⑤⑥⑦	x	9960017	**112,00**
rechts	①②③④⑤⑥⑦	x	9960018	**112,00**

⑪ mit rundem Rückstrahler

links	①②③④⑥	x	9960019	**112,00**
rechts	①②③④⑤⑥⑦	x	9960027	**112,00**




Heckleuchte Caraluna II Plus Chromium
für waagerechten Einbau mit 12 V Glühlampen, im brillianten Look, mit kombiniertem Blink und Rückfahrlichtmodul, auch als Upgrade der Basisversion verwendbar, ohne Seitenmarkierungsrückstrahlerleuchte

⑫ mit Dreieckrückstrahler

	Bestückung	Typprüfung ECE SAE (USA)		
links	①②③④⑤⑥	x	9960028	**134,00**
rechts	①②③④⑤⑥	x	9960029	**134,00**

⑬ mit rundem Rückstrahler

links	①②③④⑤⑥	x	9960037	**134,00**
rechts	①②③④⑤⑥	x	9960038	**134,00**




Heckleuchte Caraluna II
für den waagrechten Einbau, mit 12 V Glühlampen

⑭ mit Dreieckrückstrahler

	Bestückung	Typprüfung ECE SAE (USA)		
links	①②③④⑥⑦	x	9992730	**109,00**
rechts	①②③⑥⑦	x	9992731	**109,00**
links	①②③⑤⑥⑦	x	9992732	**109,00**
rechts	①②③⑤⑥⑦	x	9992733	**109,00**
rechts	①②③④⑥⑦	x	9992734	**109,00**

⑮ mit rundem Rückstrahler

links	①②③④⑥⑦	x	9992735	**109,00**
rechts	①②③④⑥⑦	x	9992736	**109,00**
links	①②③⑤⑥⑦	x xΔ◇	9992737	**109,00**
rechts	①②③⑤⑥⑦	x xΔ◇	9992738	**109,00**



Heckleuchte Caraluna II Chromium
für den waagrechten Einbau, mit 12 V Glühlampen

⑯ mit Dreieckrückstrahler

	Bestückung	Typprüfung ECE SAE (USA)		
links	①②③④⑤	x	9975201	**116,00**
rechts	①②③⑤⑥	x	9975207	**116,00**
links	①②③⑤⑥	x	9975208	**116,00**
rechts	①②③④⑥	x	9975209	**116,00**

⑰ mit rundem Rückstrahler

links	①②③④⑥⑦	x	9975211	**116,00**
rechts	①②③④⑥⑦	x	9975214	**116,00**
links	①②③⑤⑥⑦	x xΔ◇	9975215	**116,00**
rechts	①②③⑤⑥⑦	x xΔ◇	9975216	**116,00**



Heckleuchte Caraluna I
für den waagrechten Einbau, mit 12 V Glühlampen

⑱ mit Dreieckrückstrahler

	Bestückung	Typprüfung ECE SAE (USA)		
links	①②③④⑥⑦	x	9975218	**84,00**
rechts	①②③④⑤⑦	x	9975219	**84,00**
links	①②③⑤⑥⑦	x	9975220	**84,00**
rechts	①②③⑥⑦	x	9975221	**84,00**
rechts	①②③⑤⑥⑦	x	9975222	**84,00**

⑲ mit rundem Rückstrahler

links	①②③④⑥⑦	x	9975223	**84,00**
rechts	①②③⑤⑥⑦	x	9975224	**84,00**
links	①②③⑤⑥⑦	x xΔ◇	9975226	**84,00**

Legende – Bestückung
Δ SAE-Typprüfung für Fahrzeuge < 2.032 mm Breite
◇ SAE-Typprüfung für Fahrzeuge > 2.031 mm Breite
① Schlusslicht ② Bremslicht ③ Blinklicht ④ Nebelschlusslicht ⑤ Rückfahrlicht
⑥ Rückstrahler ⑦ Seitenmarkierungsleuchte mit Rückstrahler ⑧ Kennzeichenlicht



LICHT NEU ENTDECKEN MIT DOMETIC LIGHT

Dometic

Licht erhellt Räume, dient der Orientierung, sorgt für Sicherheit. Und Sie können hervorragend damit „spielen“: Akzente setzen, Stimmungen untermalen, Gemütlichkeit erzeugen. Dometic Leuchten wurden speziell für mobile Einsätze konzipiert und sind überwiegend mit moderner LED-Technologie ausgestattet. Dometic Leuchten überzeugen durch ein elegantes, reduziertes Design, das sich in jedes Interieur einfügt.

Schwenkbares Leselicht



L20 RM



L22 TM

Sanftes Raumlicht



L23 RM



L26 RM inklusiv 4 div. Designringe

Dreh- und schwenkbares Leselicht



L19 TM



L24 TM



L25 TM

Schrankleuchte



L28 TM

Modell	L20 RM	L22 TM	L23 RM	L26 RM	L19 TM	L24 TM	L25 TM	L28 TM
Leistung	1 W	1 W	1 W	1 W	1 W	0,75 W	0,75 W	0,1 W
Leuchtmittel	G4 Back Pin lang, Power-LED	G4 Back Pin lang, Power-LED	G4 Platine, Side Pin, Power-LED	G4 Platine, Side Pin, Power-LED	G4 Back Pin lang, Power-LED	MR16 LED-Kaltlicht-spiegel	MR16 LED-Kaltlicht-spiegel	LED
Lichtfarbe	warmweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß
Maße (mm)	Ø x T 80 x 20	Ø x T 75 x 85	Ø x T 65 x 20	Ø x T 17 x 14	Ø x T 75 x 85	Ø x T 75 x 100	Ø x T 75 x 120	B x H x T 30 x 65 x 20
Ein-/Ausschalter	ja	ja	nein	nein	ja	ja	ja	nein
Art.-Nr.	9996537	9996539	9996545	9996548	9996536	9996546	9996547	9996554
Preis	37,50	45,00	34,00	32,50	40,00	63,50	52,00	14,00

Sanftes Ambientelicht



L27 TM

Akku-Stableuchte



L37 TM

Ersatzleuchtmittel



RetroFit Side Pin



RetroFit Back Pin



RetroFit MR16

Dimmer + Fernbedienung



Modell	L27 TM	L37 TM	RetroFit Side Pin	RetroFit Back Pin	RetroFit MR16	Dimmer + Fernb.
Leistung	1 W	1,5 W	1 W	1 W	0,75 W	–
Leuchtmittel	Power-LED	30 LEDs	Platine mit Power-LED	Power-LED	MR16 LED-Kaltlichtspiegel	–
Lichtfarbe	warmweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß	–
Maße (mm)	B x H x T 140 x 37 x 130	B x H x T 50 x 290 x 35	Ø x T 25 x 10	Ø x T 28,5 x 24	Ø x T 49 x 45	B x H x T 50 x 290 x 35
Ein-/Ausschalter	nein	ja	nein	nein	nein	ja
Art.-Nr.	9996549	9996563	9996558	9996559	9996560	9904427
Preis	37,50	89,00	14,00	14,00	23,50	28,00



NEU! Dometic LIGHT TL 470
LED-Leuchte für Wandmontage
- 20 Radial-Dioden
- Energiesparend, drehbar
- Leuchtmittel SMD-LED
- Lichtfarbe warmweiß
- Länge 470 x 20 mm

9902675 52,00





NEU! Dometic LIGHT LK 120
LED-Lichtkit für Markisen
- Eingangsspannung 12 Volt DC
- Leistung 3,6 Watt/m
- 2 x 120 cm Länge
- Beleuchtungsstärke 240lm/m
- Komfortable Bedienung per Handsender
- Dimmfunktion

9904426 139,00


NEU LED-Lichtkit für Markisen

NEU! SMD-Flexband mit Klebefläche
- Eingangsspannung 12 Volt Dc
- Leuchtmittel SMD-LED
- Selbstklebend, haftet auch auf nicht planen Oberflächen, nur für den Innenbereich geeignet



Einfache, flexible Montage

Typ	FB 130	FB 230	FB 330	FB 430	FB 530	FB 160	FB 260	FB 360	FB 460
Dioden-Anzahl	30	30	30	30	30	60	60	60	60
Leistung	1,8 Watt/m	1,8 Watt/m	1,8 Watt/m	1,8 Watt/m	1,8 Watt/m	3,6 Watt/m	3,6 Watt/m	3,6 Watt/m	3,6 Watt/m
Beleuchtungsstärke	120 lm/m	120 lm/m	120 lm/m	120 lm/m	120 lm/m	240 lm/m	240 lm/m	240 lm/m	240 lm/m
Maße (mm)	8 x 3 x 1000	8 x 3 x 2000	8 x 3 x 3000	8 x 3 x 4000	8 x 3 x 5000	8 x 3 x 1000	8 x 3 x 2000	8 x 3 x 3000	8 x 3 x 4000
Art.-Nr.	9902674	9902668	9902669	9904415	9904416	9902673	9904421	9904422	9904423
Preis	36,50	58,50	80,00	102,00	110,00	43,50	73,00	116,00	145,00



① **Osram LED Stixx silber**
Mobil oder fest einsetzbarer LED Stab mit 4 weißen LEDs. Batterien (3 x AAA) und Halteclip im Lieferumfang enthalten

9959337 **21,00**



② **LED-Einbauleuchte**
zum Einklipsen, mit Glasabdeckscheibe, 17 LEDs, 12 V / 2 W, Abstrahlwinkel 20°, Einbautiefe 19 mm, Ø-Bohrung 58 mm, schwenkbar, Farbe chrom, ohne Schalter, (Abb. weicht ab)

9934837 **32,50**



③



④

Aufbau-/Einbau Power LED
8 – 30 V / 3 W, Power LED, warmweiß, 10 mm Aufbaumaß, Aluminium / silber. Außen-Ø 85 mm, Lichtfarbe 3300 K.

③ Ausführung ohne Schalter

9934799 **78,00**

④ Ausführung mit Schalter

9999261 **92,00**

new



⑤



⑥

⑤ **LED Aufbauleuchte**
11 – 30 V, 6 W, warmweiß, Gehäuse Alu matt. Ø 120 mm, Höhe 10,5 mm.

9994787 **140,00**

⑥ **LED - Aufbauleuchte 12 V**
Flache Leuchte mit hoher Lichtleistung und großem Abstrahlwinkel, geeignet zum Ausleuchten von Räumen, ohne Schalter. Spannungsbereich 8 – 30 V / 3,6 W. Größe Ø 70 mm, H 9 mm. Klebepads

9934047 **81,50**



⑦ **LED Spot zum Einklipsen**
starr, Farbe bicolor (mattsilber / chrom), 9 LEDs, 12 V / 1,2 W, Abstrahlwinkel 25°, Einbautiefe 16 mm, ohne Schalter, 30 cm Leitung.

9934821 **31,00**



⑧ **LED Einbau-Flachleuchte FLAT+**
12 V / 4 W, 184 x 110 mm, aus Kunststoff, silber, mit Schalter, Bestückung 48 LEDs

9993674 **67,00**



⑨ **LED - Tube Insight 12 / 230 V**
Rundstab LED Leuchte für universellen Einsatz. 150 LEDs, Befestigung über Klemmen oder Klettband, ohne Schalter. Ca. 100 cm Leuchtrohr, Ø 25 mm, Anschlussleitung 3,9 m. Netzgerät 230 V mit 12 V Kupplung, Anschlussleitung mit 12 V DIN Stecker, Halteklemmen für Rohrbefestigung, 2 Stück Klettbänder mit 30 cm

9996486 **81,00**



⑩ **LED - Tube Sigma 12 V**
Rundstab LED Leuchte für universellen Einsatz
20 LEDs, mit Schalter, drehbar, Befestigung über Klemmen. Ca. 35 cm Leuchtrohr, Ø 12 mm, Anschlussleitung 25 cm
Klemmhalter

9984622 **26,50**



⑪ **Lichtband 5m**
Spannung 12 V / 24 W

9934037 **39,00**



⑫ **LED-Trafo 230V**
LED-Trafo 230 V, Spannung 12 V, Maße 125 x 35 x 20 mm

9934039 **21,00**



⑬ **Mini LED Lichtleiste**
platzsparende, lichtstarke 21 LED Schiene für 12 / 24 V einsetzbar, 2,4 W, mit Schalter
Maße (B x H x T) 160 x 40 x 20 mm, Anschlussleitung ca. 90 cm. Gehäuse alu / matt mit Kunststoffenden grau und Befestigungsschrauben

9983157 **41,50**




⑭ **Mini LED Lichtleiste**
platzsparende, lichtstarke 33 LED Schiene für 12 / 24 V einsetzbar, 4,8 W, mit Schalter, Maße (B x H x T) 250 x 40 x 20 mm, Anschlussleitung ca. 90 cm. Gehäuse alu / matt mit Kunststoffenden grau und Befestigungsschrauben

9983158 **53,50**



⑮ **LED - Schrankleuchte**
Einbauleuchte mit Türkontaktschalter zum Beleuchten von Schrank und Schubkasten. Die Lampe erlischt beim Schließen der Klappe oder Türe. 4 LEDs, 0,24 W Kunststoff, schwarz, Maße (B x H x T) 4,5 x 2 x 7 cm. Lieferumfang 3 Batterien AAA & Montageschrauben

9975101 **14,00**



⑯ **LED Kleiderstange**
Beleuchtete Kleiderstange U-Pro mit Befestigungselementen für Wand/Decke. LED Tape S1 (4 W), inkl. externem Taster zur Betätigung durch die Schranktür. Kleiderstange aus Aluminium. Länge 500 mm, Ø 20 mm.

9939032 **39,50**



new

⑰ **LED Aufbauleuchte Mouse Lite**
LED Aufbauleuchte für den Innenbereich mit 1 LED, Gehäuse silber , 12 V, 1 W, mit Schalter, Maße (B x H x T) 55 x 40 x 80 mm

9993833 **75,50**



new

⑱ **LED Flachleuchte slim Lite**
LED Aufbauleuchte für den Innenbereich mit 48 LEDs, 12 V, 4 W, Gehäuse weiss, ohne Schalter, Maße (B x H x T) 210 x 11 x 165 mm

9993849 **98,00**



new

⑲ **LED Aufbauleuchte Ceiling Lite**
LED Aufbauleuchte für den Innenbereich mit 9 LEDs, 12 V, 0,75 W, silber, mit Schalter.
Größe Ø 85 x 22 mm.

9993903 **33,00**



new

⑳ **LED Aufbauleuchte Ceiling Lite**
LED Aufbauleuchte für den Innenbereich mit 9 LEDs, 12 V, 0,75 W, weiß, mit Schalter.
Größe Ø 85 x 22 mm.

9993846 **33,00**



㉑ **LED - Schrankleuchte "Butterfly"**
Einbauleuchte mit Türkontaktschalter zum Beleuchten von Schrank und Schubkasten. Die Lampe erlischt beim Schließen der Klappe oder Türe. 1 LED, 0,06 W, Kunststoff schwarz. Maße (B x H x T) 5 x 2,5 x 6 cm, Lieferumfang 3 Knopfzellen & Montageschrauben

9975102 **9,70**

Halogen und Transistor



① **Einbauspot 2066 H**
12 V / 10 W / MR 16. Farbe RAL 9006 mit Schalter. Einbauöffnung 65 mm. Gewicht ca. 100 g.
9934700 **30,50**

② **Aufbauspot 2064 H**
12 V / 10 W / MR 16. Farbe silber RAL 9006 mit Schalter. Gewicht ca. 100 g.
9934701 **30,00**

③ **Halogenaufbauspot 12 V mit Schalter**
silber chrom 10 W, G 4 s **9934523** **30,50**
weiß 10 W, G 4 s **9934522** **27,50**



④ **Halogen-Aufbauleuchten**
mit drehbarem Gehäuse und Schalter. Der Drehwinkel ist alternativ von 90° bis 180° einstellbar, Höhe 88 mm, Ø 63 mm, 12 V, G 4 H
schwarz **9934302** **21,00**
grau **9934303** **21,00**
messing **9934304** **28,00**



Stehleuchten
12 V / 7 W, standfeste Ausführung in gebürstetem Edelstahl, Lampenschirm abwaschbar, inkl. Leuchtmittel.

⑤ **Tara** H 410 mm, Schirm Ø 150 mm
9993485 **140,00**


⑥ **Isis** H 430 mm, Schirm 250 x 130 mm
9993484 **140,00**

⑦ **Luna** H 390 mm, Schirm Ø 150 mm
9993483 **140,00**



⑧ **Halogen-Decken-/Wandleuchte RIO**
aus Kunststoff, Ø 250 mm, Höhe 55 mm. 2 x Halogen 12 V / 10 W / G 4. 3 Stufen Schalter, Abdeckung in PP milchweiß.
silber **9934861** **7,30**

⑨ **Deckenleuchte**
messing poliert mit dekoriertem Glas, Ø ca. 30 cm, Höhe ca. 8 cm, mit Schalter
12 V, G4 Halogen **9934025** **36,50**
230 V, E27 **9934026** **36,50**
Ersatzglas **9934024** **12,00**



⑩ **Aufbaustrahler**
Halogen-Strahler 12 V, 10 W, MR 11, mit Schalter, dreh- und schwenkbar, mit Wandschild und Lichtscheibe, Sockel schwarz.
silber **9934480** **39,50**

⑪ + ⑫ **Microlight Spot**
12 V / 10 W / MR 11, mit Schalter
chrom mattiert **9934541** **20,50**
weiß **9934542** **20,50**



⑬ **Halogen-Minispot 12 V / 10 W / G 4**
weiß, mit Schalter **9934540** **18,50**

⑭ **Microspot 12 V**
Halogenleuchte transparent im 2er Pack. Ø Schirm 35 mm für Halogen 1 x 10 W, G4
9934545 **45,00**



⑮ **Linienleuchte MINI**
Aluminiumgehäuse mit Kunststoff-Endkappen, 180° schwenkbar, mit Schalter. Länge 165 mm, Aufbauhöhe 25 mm. Farbe weiß.
Bestückung 1 x 12 V / 10 W Halogen, G 4.
9934782 **38,50**

⑯ **Linienleuchte**
Länge 445 mm, Aufbauhöhe 25 mm, 2 x 12 V 10 W Halogen G 4, mit Schalter
9934781 **60,50**



⑰ **Deckenleuchte SOLO**
mit Schiebeschalter und 12 V / 21 W – Birne, 205 x 125 mm, Höhe 40 mm
weiß **9934250** **12,00**
silber matt **9934253** **14,00**

⑱ **Deckenleuchte DUO**
mit 3 Stufen-Schiebeschalter und zwei getrennt schaltbaren Birnen 12 V / 21 W. Maße 290 x 125 mm, Aufbauhöhe 40 cm.
weiß **9934251** **20,50**
silber matt **9934252** **21,00**

⑲ **Halogen-Deckenleuchte MAGMA**
aus Kunststoff mit integriertem Druckschalter 12 V / 10 W, G4
weiß **9934863** **14,00**
silber matt **9934864** **17,00**



⑳ **Halogen-Aufbauleuchte TOP**
Farbe silber, mit Mattglasschirm, Schwenkarm, 12 V / 10 W / G 4, Schalter und Fußsockel zur Wandbefestigung, Länge 200 mm.
9936609 **46,00**



㉑ **Transistorleuchten 12 V**
Komplett mit Leuchtstofflampe. Alurand, gold eloxiert, mit Schalter
8 Watt **9934110** **49,00**
13 Watt **9934120** **56,00**



㉒ **Transistorleuchte PEARL**
in extraschlankem Design, nur 4,5 cm x 3,5 cm hoch, Überspannungsschutz, mit Schalter
8 W 423 mm **9934300** **32,50**
13 W 652 mm **9934301** **35,00**



㉓ **Resolux 100**
12 Volt-Leuchte mit kompakter Leuchtstofflampe 11 Watt. Länge 314 mm, mit Schalter.
9934840 **112,00**


Ersatzleuchtmittel Resolux PL-S 11 W
9934800 **13,50**



12 V-Transistorleuchten LUMO
Abdeckung mit Eissplitter-Effekt, Schalter, funkentstört.

㉔ **Lumo 1:** Größe (B x H x T) 375 x 24 x 55 mm, mit 1 Röhre 8 W, Stromverbrauch 0,5 A
9934210 **34,00**

㉕ **Lumo 3:** Größe (B x H T) 375 x 27 x 85 mm, mit 2 Röhren 8 W, Stromverbrauch 1 A
9934240 **47,50**



Leuchte ELLIPSE
mit Schalter und 2 x 8 W Leuchtstoffröhren. Größe 418 x 100 mm, Aufbauhöhe 32 mm.
㉖ weiß **9934211** **43,50**
㉗ mattsilber **9934212** **46,00**




㉘ **Transistorleuchte LAVA**
12 V / 8 W, Größe (B x H x T) 440 x 35 x 62 mm, mit Schalter, Extrem leicht nur 210 g.
silber **9934785** **32,50**

Duales Schienensystem

Duales Schienensytem
Duale Schiene, Farbe chrom/silber 12 V

525 mm	9981301	29,50
775 mm	9981302	39,50
1065 mm	9981303	48,50



Spots Duales Schienensystem
Spots mit Schalter, Farbe chrom/silber 12V/10W

10 Watt MR11	9981304	22,00
20 Watt MR16	9981305	29,50
LED (20 LEDs) 1,8 W MR16	9981306	54,00

ENERGY SAVING

Einbauleuchten

① **Einbauspot**
20 Watt, 12 V Halogen G4, ø 85 mm, schwenkbar

eisen	9981456	15,00
chrom	9981457	15,00
messing	9981458	15,00

② **Aufbauschrankleuchte Piccolo 1**
mit 230 V Trafo, 3 x 20 Watt Halogen 12 V, G4, ø 65 mm

nickel-matt	9981463	61,50
weiß	9981464	52,50

③ **Einbauschrankleuchte Piccolo**
Mit 230 V Trafo, 3 x 20 Watt, Halogen 12 V, G4, ø 65 mm

nickel-matt	9981459	40,50
weiß	9981462	39,00
messing	9981461	40,50



①



②



③

Leuchten und Lichtleisten

T5 Röhre
12 V, 13 W, 570 mm

weiß	9981307	56,00



Kleiderbügelleuchte mit Schalter
12 V, 3 x 10 W, G4, 670 mm

silber eloxiert	9981308	56,00



Drehbare Leuchte mit Schalter
12 V, 2 x 10 W, G4, 502 mm

silber eloxiert	9981309	44,50




Flexleuchte mit Schalter
12 V, 10 Watt, Glas satiniert

nickel-matt	9981319	32,00
Ersatzglas	9981377	10,50



Lichtleiste Extend 2 / 230 V
3 x 20 Watt, G4, L = 600 x H = 25 mm

chrom	9981072	42,00
silber	9981073	42,00
weiß	9981071	42,00



2 x 20 Watt, G4, L = 400 x H = 30 mm

chrom	9983151	34,50
silber	9983149	34,50
weiß	9983148	34,50

Deckenleuchte Dome
230 V, 1 x 60 W, Leuchtmittel E27, ø 290 mm

chrom	9983152	19,50
messing	9983153	19,50
Ersatzglas	9981378	12,00







EGLO










LED-Energiesparende Leuchtmittel – langlebig und sparsam

	Bild Modell	Spannung	Typ	Maße in mm	Art.-Nr.	Preis
①	LED-Strahler MR 16 GU 5,3	12 V / 1,2 W	18 LED ww	Ø 50 x 50	9983141	9,00
②	LED-Strahler MR 16 GU 5,3	12 V / 3 W	15 LED ww	Ø 50 x 52	9983142	20,50
③	LED-Strahler GU 10	LED, 1,28 W	18 LED ww	Ø 50 x 57	9981355	30,50
③	LED-Strahler GU 10	230 V / 3 W	15 LED ww	Ø 50 x 62	9983143	20,50
④	LED-Strahler E14	230 V / 3 W	15 LED ww	Ø 50 x 79	9983144	22,00
⑤	LED-Strahler E27	230 V / 3 W	15 LED ww	Ø 50 x 77	9983145	22,00
⑤	LED-Strahler E27	230 V / 3 W	15 LED nw	Ø 50 x 77	9983146	22,00
⑥	Kerze E14 weiß	230 V / 3 W	nw	Ø 37 x 104	9983147	31,00
⑦	LED-Strahler MR11	12 V / 1,7 W	1 LED ww	Ø 35	9934011	21,00
⑧	LED-Strahler MR11	12 V / 2,5 W	1 LED ww	Ø 35	9934012	35,00
⑨	LED-Strahler MR8	12 V / 1,4 W	6 SMD LED ww	Ø 25 x 34	9934014	17,00
⑩	LED-Birne E27	230 V / 5,5 W	10 SMD LED ww	–	9934016	36,50
⑪	LED-Bajonettsockel BA 15s	12 V / 0,8 W	15 LED ww	–	9934055	17,50
⑫	LED-Flat G4 s	12 V / 1,3 W	6 SMD LED ww	Ø 28	9939982	11,00
⑫	LED-Flat G4 s	12 V / 2 W	9 SMD LED ww	Ø 28	9939981	12,00
⑫	LED-Flat G4 h	12 V / 1,3 W	6 SMD ww	Ø 28	9934042	22,00
⑬	LED-Flat G4 s	12 V / 3 W	15 SMD LED ww	Ø 45	9934018	23,50
⑭	LED-Strahler MR16 GU 5,3	12 V / 2,6 W	15 SMD LED ww	Ø 50 x 57	9934019	17,50
⑮	LED-Stecksockel G4	12 V / 1,5 W	15 LED ww	Ø 14 x 35	9934027	18,50
⑯	LED-Kolben E14	12 V / 3,6 W	18 LED ww	–	9934028	25,00
⑰	LED-Kerze E14 frosted	230 V / 2,8 W	44 SMD LED	Ø 37 x 100	9934031	23,50
⑱	LED-Strahler MR 16 GU 5,3	LED, 1,8 W	20 LED ww	Ø 50 x 52	9981356	21,00
⑲	LED-Flat G4 s	12 V / 1,5 W	15 LED ww	Ø 32	9981376	20,50
⑲	LED-Flat G4 s	12 V / 1,5 W	15 LED kw	Ø 32	9981375	20,50
⑳	LED-Strahler MR11	12 V / 1,3 W	6 SMD LED nw	Ø 35	9939979	15,00
㉑	LED-Sofitte	12 V / 1,3 W	6 SMD LED nw	Ø 37	9934013	16,50
㉒	LED-Sofitte	12 V / 2,5 W	9 SMD LED nw	Ø 42	9934041	22,50
㉓	LED-Flat G4s	12 V / 1,5 W	1 LED ww	Ø 29	9934802	28,00
㉔	LED Leuchtmittel	12 V / 1,5 W	1 LED w	Ø 12 x L 28 mm	9934121	9,70
㉔	LED Leuchtmittel	10 – 30 V / 0,5W	1 LED ww	Ø 30 mm	9934058	13,50
㉕	LED Flat G4	12 V / 1,7 W	14 LED 1		9934054	11,50





















Sonstige Leuchtmittel

	Bild Modell	Spannung	Typ	Maße in mm	Art.-Nr.	Preis
㉖	Bajonettsockel BA 15s	12 V / 5 W	2er Set	–	9959215	3,40
㉖	Bajonettsockel BA 15s	12 V / 10 W	2er Set	–	9959225	3,40
㉖	Bajonettsockel BA 15s	12 V / 21 W	2er Set	–	9959235	3,40
㉗	Sofitte	12 V / 5 W	2er Set	–	9959115	3,10
㉗	Sofitte	12 V / 10 W	2er Set	–	9959125	3,70
㉘	Tropfen E14	12 V / 15 W	2er Set	–	9959315	4,60
㉘	Tropfen E14	12 V / 25 W	2er Set	–	9959325	5,50
㉙	Kolben E14	230 V / 25 W	2er Set	–	9959415	4,80
㉚	Strahler E14 R39	230 V / 30 W	–	–	9959434	4,50
㉚	Strahler E14 R50	230 V / 25 W	–	–	9959432	2,90
㉛	Leuchtröhre	12 V / 8 W	–	–	9934820	6,00
㉛	Leuchtröhre	12 V / 13 W	–	–	9934850	6,90




nw = neutral weiß (Lichtfarbe ca. 4000 K) ww = warm weiß (Lichtfarbe ca. 2700 K)



① Solaraussenleuchte Sonne
Solarleuchte Sonne mit Windspiel, 1 LED, H 100 cm.
9934112 **26,50**

② Solaraussenleuchte Fackel
Solarleuchte Fackel, Erdspiess, IP44, 1 LED. Größe Ø 10,5 cm x H 70 cm.
9934108 **11,50**

③ Solaraussenleuchte Libelle
Solarleuchte Libelle, RGB LED inkl. Farbwechsel, 1 NiMh Akku 600 mA Betriebsdauer ca. 6 – 8 Stunden, IP44. Maße Ø 10,5 cm x H 76 cm.
9934106 **6,90**

④ Solaraussenleuchte Thermometer
Solarleuchte mit Thermometer, 1 LED, IP44. Größe Ø 15 cm x H 117 cm.
9934109 **21,00**



⑤ Solaraussenleuchte
Solarleuchte 2-er Set, 1 LED, inkl. Erdspieß und NiMH Akku IP44. H 100 cm.
9934111 **6,90**



⑨ LED - Strip 10-15 V
LED Band, silikonvergossen, rückseitiges 3M Klebeband , LED Abstand 30 mm, Anschlusskabel 30 cm, alle 10 cm kürzbar. Maße 100 cm x 0,07 cm.
9934100 **18,50**

⑩ LED Schlauch
230 V, 144 LED´s, ca. 6 W , IP44. Länge 600 cm.

klar	**9934105**	**31,00**
rot	**9934103**	**28,00**
blau	**9934102**	**31,00**
mehrfarbig	**9934104**	**31,00**



⑥ 15 LED Grasball
15 x 0,06 W , inkl. 230 V Netzteil , IP 44. Ø 20 cm.
9934118 **23,50**

⑦ 20 LED Grasball
20 x 0,06 W, inkl. 230 V Netzteil , IP 44. Ø 25 cm.
9934119 **30,50**



⑪ LED Lichtschlauch Solar
LED Lichtschlauch solar, Akku 1,2 V 600 mA , IP 44, 50 x 0,024 W. Ø 125 mm x H 337 cm Solarspieß x 7000 mm (Lichtschlauch).
9934107 **28,00**



⑫ LED Lichtschlauch 10-15 V
Lichtschlauch klar, 2700K warmweiß, alle 4 LED´s schneidbar, LED Abstand 27 mm, Maße 500 cm x 0,96 cm. Maße 500 cm x 0,96 cm.
9934101 **39,50**



⑧ Solaraussenleuchte Zwerg
Solarleuchte mit Zwerg, 1 LED, IP 44.
9934113 **18,50**



⑬ LED Klemmleuchte
30 LED, 2 W, Inkl. Schnurschalter, neutral weiss. Ø 6 cm x H 13,8 cm.

grau	**9934114**	**21,00**
schwarz	**9934115**	**21,00**
weiß	**9934116**	**21,00**



⑭ LED Bewegungsmelderleuchte
3 LED, Bewegungsmelder, Erfassungswinkel 90°, 3x AAA, Maße (B x H x T) 200 x 50 x 240 mm . Inkl. Batterien
9934117 **12,50**


①  ②

① Berker Flow/Pure Rahmen 1-fach

anthrazit	9981402	2,40
grau	9981403	2,40
weiß	9981404	2,40
chrom matt	9981405	14,00

② Berker Flow/Pure Rahmen 2-fach

anthrazit	9981406	5,30
grau	9981407	5,30
weiß	9981408	5,30
chrom matt	9981409	21,00

 ③

③ Berker Flow/Pure Rahmen 3-fach

anthrazit	9981410	7,70
grau	9981411	7,70
weiß	9981412	7,70
chrom matt	9981413	27,50


④ ⑤ ⑥

④ Berker Flow/Pure Rahmen mit Klappdeckel

anthrazit	9981414	6,20
grau	9981415	6,20
weiß	9981416	6,20
chrom matt	9981417	23,50

⑤ Berker Flow/Pure Rahmen 1-fach für TRUMA

anthrazit	9981418	5,30
grau	9981419	5,30
weiß	9981420	5,30
chrom matt	9981421	14,00

⑥ Berker Flow/Pure Rahmen 2-fach für TRUMA

anthrazit	9981422	8,10
chrom matt	9981423	16,50

 ⑦

⑦ Rahmen chrom glänzend 3-fach

chrom glänzend	9981528	21,00


⑧ ⑨ ⑩

⑧ Berker Flow/Pure Serienschalter

anthrazit	9981428	17,50
grau	9981429	17,50
weiß	9981432	17,50
chrom matt	9981433	38,00

⑨ Berker Flow/Pure AUS / Wechselschalter

anthrazit	9981424	12,00
grau	9981425	12,00
weiß	9981426	12,00
chrom matt	9981427	25,50

⑩ Berker Flow/Pure Markisentaster

anthrazit	9981434	34,50
chrom matt	9981435	39,50

 ⑪  ⑫

⑪ Berker Flow/Pure Trittstufentaster

anthrazit	9981436	18,50
grau	9981437	18,50
weiß	9981438	18,50
chrom matt	9981439	38,00

⑫ Wipptaster Schließer

anthrazit, matt	9983124	11,50
grau, glänzend	9983125	11,50
polarweiß, glänzend	9983126	11,50
chrom, matt	9983127	19,50

 ⑬

⑬ Dimmer 12 V DC
Dimmbereich 1,5 W bis 70 W, 59 x 59 x 46 mm, somit auch geeignet für die LED Leuchtmittel

braun	9904002	87,00
chrom	9904003	105,00
anthrazit matt	9983325	87,00


 ⑭

⑭ Powersteckdose
Powersteckdoseneinsatz 12V, anthrazit matt

	9983326	15,50

Powersteckdoseneinsatz 12V, grau glänzend

	9983327	15,50



⑮ ⑯

⑮ Berker Flow/Pure 12 V DIN Steckdose klein

anthrazit	9981444	17,30
grau	9981445	17,30
weiß	9981446	17,30

⑯ Berker Flow/Pure TV-Verbinderdose

anthrazit	9981447	22,50
grau	9981448	22,50
weiß	9981449	22,50


⑰ ⑱

⑰ USB Ladesteckdose 12 V

anthrazit, matt	9983089	54,00
polarweiß, glänzend	9983109	54,00

⑱ Berker Flow/Pure Schukosteckdose

anthrazit	9981441	6,90
grau	9981442	6,90
weiß	9981443	6,90

 ⑲

⑲ Steckdose mit Schutzkontakt
CH - Ausführung

anthrazit, matt	9997867	13,50
grau, matt	9997869	13,50
polarweiß, matt	9997868	13,50

 ⑳  ㉑

⑳ USB Ladesteckdose 230 V

anthrazit, matt	9983086	59,00
polarweiß, matt	9983087	59,00

㉑ SAT-Verbinderdose

anthrazit	9981452	22,50
grau	9981453	23,00
weiß	9981454	22,50

 ㉒  ㉓

㉒ Berührungsschutzdose
mit Zugentlastung, Durchmesser 45 mm, Einbautiefe 35,5 mm

grau	9994527	3,40

㉓ Berührungsschutzdose flach
ohne Zugentlastung Ø 45 mm, Einbautiefe 22 mm

grau	9982937	2,10

 ㉔

㉔ Berührungsschutzdose 2-fach
mit Zugentlastung
Ø 49 mm, Einbautiefe 38 mm

grau	9982938	4,50

 ㉕

㉕ Berührungsschutzdose 3-fach
mit Zugentlastung
Ø 49 mm, Einbautiefe 38 mm

grau	9982939	6,60


㉖ ㉗

㉖ Berührungsschutzdose 1-fach
ohne Zugentlastung
Ø 49 mm, Einbautiefe 38 mm

grau	9983084	2,70

㉗ Berührungsschutzdose 1-fach
ohne Zugentlastung
Ø 58 mm, Einbautiefe 35 mm

grau	9983083	2,90

 ㉘

㉘ Aufbaugehäuse
Aufbaugehäuse hoch, 1fach, anthrazit glänzend mit Zugentlastung

	9983322	13,50

Aufbaugehäuse hoch, 1fach, grau glänzend mit Zugentlastung

	9983323	13,50

Aufbaugehäuse flach, 1fach, anthrazit glänzend mit Zugentlastung

	9983324	13,50

Farbbeispiele


anthrazit grau weiß chrom matt







Bekannt aus dem Caravan-Modell LMC Skandica






new

230 V Anschlussbox für Caravans und diverse Anhänger die eine eigene Stromversorgung benötigen. Der abschließbare Deckel ist isoliert und daher für den Wintereinsatz bestens geeignet. Durch den integrierten Kabelauslass ist auch in angeschlossenem Zustand die Klappe abschließbar und ist somit auch gegen Kälte, Wasser, Schmutz, Sabotage oder Fremdstromentnahme gesichert. Der integrierte FI Personenschutzschalter und die Sicherungsautomaten bieten höchsten Sicherheitsstandard. Die Stromeingangs und Stromausgangskontrolle wird über rote und gelbe Kontrollleuchte angezeigt. Eine Frontsteckdose und rückseitig eingebaute Doppel-Schukosteckdosen bieten direkten Geräteanschluss. Antennenstecker und Buchse für Antenneneinspeisung und Antennenausgang bieten TV-Anschluss innerhalb oder außerhalb des Fahrzeugs. An der eingebauten 12 V / 10 A DIN Steckdose lassen sich ausserhalb des Fahrzeuges 12 V Geräte betreiben.
CEE Einspeisung 250V / 16 A, IP 44 // Steckdose Front 250 V / 16 A, IP 54 // Doppelsteckdose Rückseite 230 V, 16 A // FI Schutzschalter 30 mA, Doppelsicherungsautomat 10 A und 16 A, Koaxial Stecker / Buchse, 12 V DIN Steckdose 10 A, Schloss mit 2 Schlüsseln, Isodeckel mit Dichtung und Kabelauslass, vorkonfektionierte Kabelanschlüsse (Wago) 230 V mit 10 A / 16 A und 12 V / 10 A , Koaxialanschluss auf F-Verbinder.
Kunststoff, weiss. Ausschnittmaße (B x H x T) 285 x 152 mm, erforderlicher Platzbedarf 342 x 213 x 220 mm.


9975075 **629,00**

Schaltersysteme von Inprojal



① **Antennensteckdose TV + SAT**

weiß	30 mm	9953220	11,00
lichtgrau	30 mm	9953228	11,00
braun	30 mm	9953229	11,00



② **Steckdose 12 V DIN TV + SAT**

weiß	30 mm	9953230	17,50
lichtgrau	30 mm	9953238	17,50
braun	30 mm	9953239	17,50



③ **Flächenwippe**
1-pol. für Universal-Schaltungen

weiß	9974320	2,40
lichtgrau	9974328	2,40
braun	9974440	2,50
silber	9974012	4,10



④ **Doppel-Flächenwippe**
für Schaltung und Doppeltaster

weiß	9953240	3,60
lichtgrau	9953248	3,60
braun	9953249	3,60
silber	9974014	7,60



⑤ **Klappdeckel gefedert, verrastbar**

weiß	9974330	2,70
lichtgrau	9974338	2,70
braun	9974450	2,70
silber	9974017	9,00



⑥ **Schuko Steckdosen-Einsatz**
2-polig 10/16 A 250 V

weiß	9974260	5,90
lichtgrau	9974268	5,90
braun	9974390	5,90
silber	9974011	9,40



⑦ **Steckdosen-Einsatz 12 V, 2-polig**
12-V Steckdose DIN-Norm, 2-polig, 6-24 V, Tiefe 28 mm

weiß	9974280	13,50
lichtgrau	9974288	13,50
braun	9974410	13,50
schiefergrau	9974013	13,50



⑧ **Schuko Steckdose 25, schweizer Ausf.**

weiß	31 mm	9974290	17,00
lichtgrau	31 mm	9974298	17,00
braun	31 mm	9974420	17,00
schwarz	31 cm	9974015	17,00



⑨ **Wippschalter-Einsatz**
Für Flächenwippe 16 A/250 V, 1-polig
Tiefe 10 mm

weiß	9974310	8,00




⑩ **Doppeltaster-Einsatz für Doppelwippe**

weiß	9953280	12,50




⑪ **Berührungsschutzkappe 1-fach nach VDE**

34 mm	9974340	2,60
45 mm	9974350	2,70



⑫ **Berührungsschutzkappe 2-fach**
nach VDE, Ø 50 mm, Tiefe 34 mm

34 mm	9974348	6,90



⑬ **1-fach Rahmen 60 x 60 mm**

weiß	9974360	1,90
lichtgrau	9974368	1,90
braun	9974460	1,90
silber	9993670	4,10

⑭ **2-fach Rahmen 113 x 60 mm**
für senkrechte u. waagrechte Montage

weiß	9974370	3,30
lichtgrau	9974378	3,30
braun	9974470	3,30
silber	9974016	7,60

⑮ **3-fach Rahmen 00 x 60 mm**

silber	9974010	11,50



⑯ **12-V Steckdose, Zigarettenanzünder**

weiß	30 mm	9974540	13,00
lichtgrau	30 mm	9974548	13,00
braun	30 mm	9974549	13,00


Elektroleitungen

H 07 V-K in Ringen à 5 m.

rot	1,5 mm²	9984870	6,60
rot	2,5 mm²	9984890	6,90
rot	6,0 mm²	9984910	13,50
blau	1,5 mm²	9984880	6,60
blau	2,5 mm²	9984900	6,90
blau	6,0 mm²	9984920	13,50


H 07 V-K in Ringen à 5 m. Material PVC.

schwarz	10 mm²	9975414	23,00
schwarz	16 mm²	9975421	33,50
rot	10 mm²	9975417	23,00
rot	16 mm²	9975419	33,50



Kabelbinder in Naturfarbe
100 Stück im Kordelzugbeutel.

2,5 x 100 mm	9984970	2,20
3,6 x 200 mm	9984980	5,30
4,8 x 300 mm	9984990	8,80



Fahrzeugleitung PVC
H05VV-F 7 x 1,0 mm; schwarz; Ring 5 m
9975402 12,50

H05VV-F 7 x 1,0 mm; schwarz; Ring 10 m
9975403 26,50

H05VV-F 7 x 1,0 mm; schwarz; Ring 20 m
9994485 48,00
Grundpreis pro null = null

H05VV-F 13 x 1,0 mm²; schwarz; Ring 10 m
9975425 138,00



Isolierband
6 Rollen SB-verpackt in verschiedenen Farben (siehe Abbildung)
9988170 5,40



Elektroleitung
H 03 VH –H 2, x 0,75 mm²,
Farbe weiß, in Ringen à 5 m.
9984930 7,40

Farbe weiß, in Ringen, 3, x 1,5 mm².
9984940 11,50



H 05 VV-F in Ringen à 10 m. Material PVC.
schwarz 3 x 1,5 mm² 9975412 25,00

H 05 VV-F in Ringen à 20 m. Material PVC.
schwarz 3 x 1,5 mm² 9975422 25,00



H 07 RN-F in Ringen à 50 m. Material Gummi.
schwarz 3 x 1,5 mm² 9975413 139,00

Batteriekabel hochflexibel




25 mm² schwarz 10 m 9934044 13,00




25 mm² rot 10 m 9934045 13,00

Reisestecker




① Zwischenstecker
für deutsche Schukostecker und Schweizer Steckdosen.
9975620 8,30

② Zwischenstecker
für deutsche Schukostecker und französische, sowie belgische Steckdosen.
9975630 9,00




③ Zwischenstecker
für deutsche Schukostecker und italienische, sowie griechische Steckdosen.
9975640 6,50



④ Weltreisestecker Stecky
Der ideale Reisestecker für Globetrotter mit platzsparendem Etui. Geeignet für den Einsatz in über 100 Länder. Gewicht 0,2 kg
9974847 21,00

⑤ Weltadapter
Adapter für alle Steckdosen der Welt. Durch seine Kombinationsmöglichkeiten sind Sie immer am Netz, gleich wo Sie sich aufhalten. Platzsparend, da alle Teilstecker zusammengesteckt festsitzen.
9974841 7,60

EGLO



Halogen Leuchtmittel – langlebig und sparsam

	Bild Modell	Spannung	Typ	Maße in mm	Art.-Nr.	Preis
①	Glassockel G4	12 V / 5 W	–	Ø 14 x 35	9959660	3,20
①	Glassockel G4	12 V / 10 W	–	–	9959600	3,20
①	Glassockel G4	12 V / 20 W	–	–	9959690	3,40
②	Halogen Stiftsockel G4, ECO	12 V / 14 W	3er Set	–	9934122	6,90
②	Halogen Stiftsockel G4, ECO	12 V / 7 W	3er Set	–	9934123	6,90
③	Halogen-Bajonettsockel BA 9s	12 V / 5 W	–	–	9959640	6,30
③	Halogen-Bajonettsockel BA 15s	12 V / 5 W	2er Set	–	9959620	6,70
③	Halogen-Bajonettsockel BA 9s	12 V / 10 W	–	–	9959650	6,30
③	Halogen-Bajonettsockel BA 15s	12 V / 10 W	–	–	9959630	4,80
④	Halogen-Strahler MR 16 GU 5,3	12 V / 20 W	2er Set	–	9981477	5,20



Kleinbatterien

Duracell Photobatterien

Typ	⑤ DL 123	⑥ DL 223	⑦ DL 245	⑧ DL 1/3 N
Volt	3 V / Lithium	6 V / Lithium	6 V / Lithium	3 V / Lithium
Höhe	34,5 mm	35 mm	34 mm	10 mm
Länge	–	36 mm	45 mm	–
Ø	16,6 mm	–	–	11,6 mm
Verp.	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück
Art.-Nr.	9959152	9959153	9959154	9959156
Preis	7,60	14,00	14,00	8,30



⑨ **Micro Accu NiMh Professional**
2 x AAA, 1000 mA enthalten
9959158 8,30

⑨ **Mignon Accu NiMh Professional**
2 x AA, 2700 mA enthalten
9959159 9,00

Varta High Energy Duracell Ultra M3 GP Ultra Alkaline
Konstante Energieabgabe Alkali Mangan



⑪ ⑫ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮

Power-Energie-Center: Batterien für die Anwendungsbereiche von 1,5 bis 9 Volt

Typ	⑪ Micro	⑫ Mignon	⑬ Baby	⑭ Mono	⑮ E-Block
Volt	1,5/ Stand.	1,5 / Stand.	1,5/ Stand.	1,5/ Stand.	9,0/ Stand.
Bezeichnung	AAA	AA	C	D	-
Höhe	44,5	50,5	50,0	61,5	48,5
ø	10,5	14,5	26,2	34,2	-
Verp.	4 St. SB	4 St. SB	2 St. SB	2 St. SB	1 St. SB
Varta High Energy	9959141	9959142	9959143	9959144	9959145
Preis	6,90	6,90	6,10	6,90	6,10
Duracell Ultra M3	9959146	9959147	9959148	9959149	9959151
Preis	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70
GP Ultra	9934053	9934052			9934051
Preis	4,10	4,10			4,90



⑩ **Akku NiMh 1,2 V, 600 mA**
4 x AAA, Micro
ca. 1000 x wiederaufladbar
9934050 9,70

⑩ **Akku NiMh 1,2 V, 1300 mA**
4 x AA, Mignon
ca. 1000 x wiederaufladbar
9934046 13,50



⑯ **Varta Lithium Professional**
Mignon, AA, 1,5 V, 2er Blister
9959001 9,70

⑰ **Varta Lithium Professional**
Micro, AAA, 1,5 V, 2er Blister
9959002 9,60



Abb. ähnlich

⑱ **VARTA Hobby Blockbatterie 6 V**
9959030 6,90



⑲ **Blockbatterie 6 V**
Blockbatterie 4R25 Zink-Chlorid 6 V
9953047 5,50





⑳ **Digital Batterietester**
Testet nahezu alle Kleinbatterien, von der 1,5 V Knopfzelle bis zum 9 V Block, Anzeige der Kapazität über LCD - Display. Maße (B x H x T) 118 x 88 x 23 mm. Batterie 1,5 V AAA für LCD Display
9959162 13,00

㉑ **Batterietester**
9959155 5,50

RING Automotive









① Design LED Laterne Flair
Campingleuchte mit 6 hellen LED´s, und LED´s in rot, grün, blau für farbige Illumination. Batteriebedarf 3 x AAA für max. 40 Std. Leuchtdauer. ABS Kunststoff Maße Ø 11 x H 24 cm, Gewicht 0,3 kg

9959004 **18,50**

② LED - Campinglaterne mit Alarm
LED-Kurbellaterne mit 15 LED, aufladbar über eingebaute Kurbel oder über 12 V Ladekabel, platzsparende Versenkung des Leuchtenkörpers, ECO-Schaltung auf 9 LED robuste Ausführung mit Tragegriff und zuschaltbarer Alarmsirene.
Leuchtdauer bis zu 7 Std. bei 9 LED
Maße 225 x 110 mm offen, 155 x 110 mm geschlossen. Inkl. 12 V Ladekabel

9934183 **49,00**

③ LED - Campinglaterne
LED-Kurbellaterne mit 9 LED, aufladbar über eingebaute Kurbel oder über 12 V Ladekabel, Lichtverstärkung über eingebauten Reflektor.
Robuste Ausführung mit Tragegriff, Leuchtdauer bis zu 2 Std.
Maße 175 x 85 mm. Inkl.12 V Ladekabel

9934184 **36,50**

④ Campingleuchte Bahia 1
Betriebsdauer ca. 130 Std. mit Alkali-Mangan-Batterien bei 50% Helligkeit. 3 x Mignon / LR6 / AA (im Lieferumfang nicht enthalten). Gewicht 180 g (ohne Batterien). Maße 87 x 134 mm (B x H)

9934806 **28,00**

⑤ Campingleuchte Bahia 2
Betriebsdauer ca. 300 Std. mit Alkali-Mangan-Batterien bei 50% Helligkeit. 3 x Baby / LR14 / C (im Lieferumfang nicht enthalten). Gewicht 265 g (ohne Batterien). Maße 97 x 187 mm (B x H)

9934807 **35,00**




⑥ Osram LED Stixx silber
Mobil oder fest einsetzbarer LED Stab mit 4 weißen LEDs. Batterien (3 x AAA) und Halteclip im Lieferumfang enthalten

9959337 **21,00**

⑦ LED Kunststoff Touch Light
1 LED Berührungsleuchte, 3 variable Halterungen, selbstklebend, Magnet, Haken. Maße 76 x 37 mm Batterien 3 x 1,5 V AAA

9934088 **12,50**




⑧ Zusatzleuchte „Fond-Licht"
12 V / 10 W, mit EIN-/ AUS-Schiebeschalter, Länge ca. 48 cm, inkl. Montageset und 8 A Sicherung.

9959930 **39,00**

⑨ Leseleuchte „Pilot-Licht"
12 V / 10 W, mit EIN / AUS Schiebeschalter und Sicherheits-Universalstecker 8 A, Länge ca. 32 cm, passend in Zigarettenanzünder- und DIN-Steckdosen.

9959920 **28,00**



⑩ LED Leseleuchte
12 V, mit DIN Stecker und Schalter, flexibler Arm. Länge ca. 40 cm.

9934828 **21,00**

⑪ Superlux Halogen Hand- und Leseleuchte
12 V / 10 W, Wendelleitung 0,6 - 3 m, mit Sicherheits-Universalstecker 8 A, drehbarer Universal-Halter, passend in Zigarettenanzünder- und DIN-Steckdosen.

9959910 **49,00**

⑫ Spot – Leseleuchten
starke, blendfreie Lichtquelle mit flexiblem Metallarm, mit Halter für Festanbau, inkl. Halogen-Glühlampe 12 V / 5 W
für Festmontage 195 mm lang

9959923 **42,00**

für Festmontage 500 mm lang

9959924 **46,50**

mit Stecker für Zigarettenanzünder 160 mm lang

9959925 **42,00**





⑬ Bewegungsmelder mit Lampe
Schaltet sich bei Annäherung einer Person im Dunkeln automatisch ein.
- Erkennnungsbetrieb bis zu 6 m bei 90° Erfassungswinkel
- Dauerlichtbetrieb möglich
- Ideal für Flur, Treppen, Garage oder Camping
- Betrieb mit 4 Mignon-Batterien oder Steckernetzteil (nicht im Lieferumfang enthalten)

Bewegungsmelder mit Lampe **9959016** **21,00**

Dynamo-Leuchten



⑭ Dynamoleuchte Universal
silber **9934823** **32,50**

⑮ LED Dynamoleuchte
3 LED Dynamoleuchte durch Kurbel aufladbar (60 Sek. > 10 min Licht)

9975031 **8,30**

⑯ Transformator Taschenlampe Cyba-lite
Hightech Serie speziell für den Freizeitbereich entwickelt. Diese Produktlinie umfaßt praktisch Leuchten für jeden Einsatz.Die Cyba-lite Taschenlampe mit Kurbel für den ECO bewussten Kunden. Bei der umweltfreundlichen Multifunktions Dynamo LED Lampe ist kein Batteriewechsel und Glühbirnenwechsel nötig, sie hat eine Leuchtdauer bis zu 7 Stunden.
- schwenkbar mit Magnet
- 5/3 Led´s schaltbar
- LED mit 500.000 Stunden Lebensdauer
- wasserdicht und stoßfest

Im Lieferumfang enthalten: Ladegerät für 12 V Steckdose im Auto. Gewicht 0,3 kg, Maße (B x H) 240 x 97 mm

9975009 **35,00**

RING Automotive



new

Handlampe
Handlampe mit ABS Kunststoffgehäuse in blau, wasserabweisend und stabil inkl. 6 V Krypton Birne. Batterie 6 V Block (9953047) nicht im Lieferumfang enthalten. Maße (B x T x H) 205 x 120 x 105 mm
Gewicht 0,25 kg

9975019 **9,70**



new

Lightstar Aluminium 45
Taschenlampe mit superleichtem und wasserdichtem Alugehäuse, Hochleistungs-LED mit bis zu 100 000 Betriebsstunden, inkl 1 x AA Batterie. Maße Ø 28 x L 99 mm

9975066 **28,00**



⑩ LED Aluminium Taschenlampe
9 Hochleistungs LED superweiss
100 000 h LED Lebensdauer, wasserfest
Batterien 3 x 1,5 V AAA, Trageschlaufe

9975032 **6,90**



Stableuchte Sprite LED 1

9934839 **5,50**



Stableuchte Sprite LED 3

9934822 **9,50**



Stableuchte Sprite LED 6

9934841 **9,70**



LED Inspektionslampe
Handliche Taschenlampe für den Profieinsatz in der Werkstatt und im Outdoorbereich. Das wasser und stossfeste Gehäuse mit Gummiummantelung schützt vor Beschädigung und Korrosion. 3 Hochleistungs LED mit einer Brenndauer von ca. 100.000 Std. Kunsfstoff mit Gummiummantelung Länge ca. 20 cm, Lieferumfang 2 Batterien Mono

9900647 **9,70**



new

LED Teleskoplampe
Aluminium Taschenlampe mit 3 weißen LED, ausziebar auf 68 cm Länge, Magnet am Lampenkopf, flexibler Lampenhals, inkl. Batterien 4 x LR 44 / AG13. 22 cm, ausziebar auf 68 cm, ca 190 g

9959005 **32,00**



new

Lightstar Aluminium 120
Taschenlampe mit superleichtem und wasserdichtem Alugehäuse, Hochleistungs-LED 120 Lumen, mit bis zu 100 000 Betriebsstunden, inkl 3 x AA Batterie. Maße Ø 34 x L 124 mm

9975067 **42,00**



new

LED Taschenlampe Ultra 1+3
Taschenlampe mit Schaltfunktion von 1 / 3 LED, Gummimantel, spritzwassergeschützt, Aufhängevorrichtung, Batteriebedarf 3 x Mignon AA (optional). Länge 21,5 cm, Gewicht ca. 140 g

9959003 **12,50**

LED Stretch Light
1 LED Taschenlampe mit hochstellbarem Kopf, auch als Standlaterne verwendbar.
wasserfest. Aluminium. Maße 126 x Ø 30 mm, Batterien 3 x 1,5 AAA

9934043 **15,50**



LED - Klappleuchte
LED Lampe leuchtet sofort beim Aufklappen mit 18 superhellen LED, für Outdoor, Camping, Haushalt, Werkstatt usw. Batterien 3 x 1,5 V AA. Inkl. Batterien und Aufhängehaken

9934181 **14,00**





LED Inspektionslampe
Robuste Akku-LED Handleuchte für den Einsatz in Werkstatt, Haus und Hobby, leicht und sehr lichtstark (500 LUX) durch 18 Hochleistungs LED. NiMH Akkus sorgen für bis zu 3 Std. Leuchtdauer. Ladung (4 Std.) über 230 V Netzteil und Statusanzeige. Länge ca. 27 cm. Kunststoff mit gummiertem Griff. 230 V Netz / Ladeadapter

9900598 **31,00**



new

LED Clip Leuchte
LED Clipleuchte mit 2 Stk. weissen und 1 rote LED für den Nachteinsatz. inkl. Batterien.Ideal zum Tragen auf Baseballcaps, Fahrradhelme u.sonst. Maße 17 x 25 x 4,5 mm, Gewicht 0,02 kg

9975049 **13,00**



LED Stirnleuchte
5 LED in Stufen 1, 3 und 5 LED´s schaltbar, integriertes Notfallblinklicht.
Batterien 3 x 1,5 V AAA

9934087 **21,00**



new

LED Handleuchte
LED Handleuchte mit 24 LED´s mit Aufhängekaken und Magnet, inkl. Batterien. Maße 60 x 200 x 30 mm, 0,15kg.

9975051 **11,50**



new

LED Rundleuchte
LED Rundleuchte mit 24 LED´s mit Aufhängehaken und Magnet, inkl Batterien. Maße (B x H x T) 70 x 38 x 70 mm, Gewicht 0,1kg

9975050 **8,30**



LED Inspektionslampe
Akku-LED Handleuchte für den Einsatz in Werkstatt, Haus und Hobby, leicht und sehr lichtstark durch 21 Hochleistungs LED Arbeitslicht für 4 Std.. Ein 5 LED Spotlicht bietet 15 Std. Dauerlicht durch Lithium Ionen Akkus. Ladung (5 Std.) über 12 oder 230 V Netzteil und LED Statusanzeige. 180° winkelbarer Magnetfuss für vertikale und horizontale Befestigung. Für magnetlosen Gebrauch stehen 2 integrierte, ausklappbare Aufhängehaken zur Verfügung. Kunststoff mit gummiertem Griff. Länge ca. 25 cm
230 V Netz/ Ladeadapter und 12 V Anschlusskabel mit Normstecker.

9900599 **51,80**



LED LAMPEN

① Quasar LED 8
14,5 cm, 285 g, 3xAA (1,5V)

Spritzwasserdichte Outdoorleuchten mit LED-Technik, die sich durch Ausziehen automatisch aktivieren. Robuster Tragegriff mit integriertem Haken zum Aufhängen. Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff. Die Batterien sind nicht im Lieferumfang inbegriffen.

74612008 **27,90**

② Quasar LED 10
17,5 cm, 375 g, 3xD (1,5V)

Spritzwasserdichte Outdoorleuchten mit LED-Technik, die sich durch Ausziehen automatisch aktivieren. Robuster Tragegriff mit integriertem Haken zum Aufhängen. Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff. Batterien sind nicht im Lieferumfang inbegriffen.

74612009 **26,30**

③ Quasar Krypton RG12
26,5 cm, 1,25 kg, RG

Spritzwasserdichte Outdoorleuchte mit leistungsstarker Krypton Glühbirne. Hohe Leuchtkraft. Wiederaufladbar mit 12 und 220V. Robuster, klappbarer Tragegriff. Stabiles Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff. Mit Ein-Aus Schalter.

74612010 **46,00**

④ Up&Down
22,5 x ø 10,5 cm, 270 gr, 3xLR2/D (1,5V)

Speziell konstruierte LED-Campinglaterne, die sowohl als Steh- als auch als Hängelampe verwendet werden kann. Leuchtstark und sparsam. Mit hochwertigem KS-Gehäuse, Tragebügel aus verchromtem Metall und ON-OFF Schalter. Batterien sind im Lieferumfang nicht inbegriffen.

74612011 **37,50**

⑤ Sombrero
Ø 11,5x18,5 cm, 210 g, 4xLR6/AA (1,5V)

Freizeitleuchte mit hoher Leuchtkraft (Krypton Birne). Stabiles KS-Gehäuse mit kompakten Abmessungen und modernem, funktionellem Design. Mit Haken zum Aufhängen. Batterien sind im Lieferumfang nicht inbegriffen.

74612012 **21,00**

⑥ Gitano
Ø 12,5x15,5, 250 g, 4xLR6/AA (1,5V)

Freizeitleuchte mit hoher Leuchtkraft (Krypton Birne). Stabiles KS-Gehäuse mit kompakten Abmessungen und modernem, funktionellem Design. Mit Haken zum Aufhängen. Batterien sind im Lieferumfang nicht inbegriffen.

74612013 **33,40**





EHM Keramik TREND E UT
komplett mit Messingauslaufrohr und Wandanschlussplatte, Haushaltskeramikkartusche und wasserdichtem Schalter IP 67, 93° Anschlusstüllen mit 0,5 m Uni-Quick-Rohr 12 mm, inkl. eingebundener Schlauchtülle, Chrom. **Speziell für Bürstner Fahrzeuge.**

F6 9971827 **119,00**



Designarmatur Keramik TREND E AT
Farbe chrom, mit Keramikkartusche und wasserdichtem Schalter (IP 67), Duschanschluss 3/8", Gewicht ca. 290 g, Montagebohrung 33 mm.

A6 9970371 **77,00**



Designarmatur Keramik TREND E
Farbe chrom, mit herausziehbarer Brause Julia, mit Keramikkartusche und wasserdichtem Schalter (IP 67), Auslauf um 90° schwenbar, Gewicht ca. 890 g, Montagebohrung 36 mm.

F6 9970370 **158,00**



EHM Keramik CASCADA chrom
Neue, hochwertige Badarmatur mit freiem Wasserauslauf, Keramikkartusche, wasserdichtem Schalter (IP67), flex. Anschlüsse UniQuick 250 mm mit Tülle, Montagebohrung Ø 33mm, Gewicht 250 g.

A6 9970373 **63,00**

EHM Keramik CASCADA weiß (o. Abb.)
Ausführung wie Artikel 9970373.

A6 9970374 **60,00**



Einhebelmischer CONCEPT S
Hochwertige, galvanisch verchromte Designarmatur mit Keramikkartusche und wasserdichtem Schalter IP67, für Montagebohrung 33 mm, weit ausragendem Auslauf (179 mm), Gewicht 320 g.

A6 9970320 **93,50**



Einhebelmischer Concept S mit 30 cm höherem Auslauf
Speziell für den Küchenbereich wurde diese 30 mm hohere Variante des Mischers Concept S entwickelt, der hohe Auslauf ist um 360 Grad drehbar. Die Armatur verfügt über eine Keramikkartusche, einen wasserdichten Schalter und ist für eine Montagebohrung von 33 mm vorgesehen. Gewicht 360 g.

A6 9970372 **103,80**



Einhebelmischer CONCEPT E
Hochwertige, galvanisch verchromte Designarmatur mit Keramikkartusche und wasserdichtem Schalter IP67, für Montagebohrung 33 mm, weit ausragender Auslauf (153 mm) der 360° schwenkbar ist, Gewicht 280 g.

A6 9970323 **87,00**

Einhebelmischer und Wasserhahn Keramik CONCEPT E
mit Haushaltskeramikkartusche und wasserdichtem Schalter IP 67. Auslauf 360° drehbar. Chrom. 6 bar. Montagebohrung 33 mm. Wie Artikel 9970323, **speziell für Hymer Fahrzeuge.**

A6 9970321 **87,00**



Designarmatur TREND A
Farbe chrom, mit Schalter und vertikal schwenkbarem Auslauf, mit ausgezeichnetem Preis-Leistungsverhältnis und einer 40 mm Bauhöhe für den Einbau in Spülbecken mit Glasplatte bestens geeignet. Gewicht ca. 150 g, Montagebohrung 27 mm.

A3 9970380 **46,00**



Dethleffs Einhebelmischer STYLE 3005
Mit vertikal schwenkbarem, gebogenem Auslauf. 40 mm Bauhöhe für den Einbau in Spülbecken mit Glasplatte. Gewicht ca. 150 g, Montagebohrung 27 mm. **Speziell für Dethleffs Fahrzeuge.**

F6 9970318 **46,00**

Wasserhahn STYLE 3005
mit gebogenem Auslauf und Mikro-Schalter, flexible Anschlüsse, Montagebohrung Ø 27 mm, Chrom. Wie Artikel 9970318, **speziell für Bürstner Fahrzeuge.**

F3 9971828 **46,00**



① **Designarmatur TREND A mit Metallauslauf**
Farbe chrom, mit Schalter und vertikal schwenkbarem Auslauf, mit ausgezeichnetem Preis-Leistungsverhältnis und einer 40 mm Bauhöhe für den Einbau in Spülbecken mit Glasplatte bestens geeignet. Gewicht ca. 200 g, Montagebohrung 27 mm.

A3 9970381 **50,50**

② **EHM TREND A AT**
mit Mikro-Schalter, Montagebohrung Ø 27 mm, Hochglanz-Chrom. Duschanschluss R 1/2"
Speziell für Bürstner Fahrzeuge.

A3 9971829 **42,00**




Einhebelmischer PELIKAN
mit 360° schwenkbarem Auslauf, mit wasserdichtem Schalter und Keramikkartusche, die sich im Bedarfsfall ohne Ausbau der Armatur austauschen läßt. Montagebohrung 33 mm, max. Druck 6 bar, Schaltleistung 4 A, Kabellänge 600 mm, Gewicht ca. 315 g.

chrom A6 9971840 **104,00**
mattchrom A6 9971841 **108,00**

jedoch Auslauf lang (170 mm)
chrom A6 9971842 **116,00**

Erklärung der Anschlüsse



Armaturen für den Caravanbereich zeichnen sich durch einige Besonderheiten gegenüber Haushaltsarmaturen aus. Dies ist in den meisten Fällen ein integrierter Mikroschalter zur Ansteuerung der Tauchpumpen sowie konsequenter Leichtbau durch Einsatz von hochwertigen Kunststoffen. In der Regel sind diese Armaturen mit Tüllenanschlüssen für 10/12mm Schlauch versehen (siehe Anschlussart A). Je nach Einbausituation und Fahrzeughersteller können aber auch andere Anschlüsse in Frage kommen. Die hier gezeigten Abbildungen können leicht vom Original variieren, zeigen aber dennoch auf, wie die Armatur ausgestattet ist. Die Zahl hinter dem Buchstaben im Button gibt an, bis zu welchem Eingangsdruck die Armatur betrieben werden kann. Dies ist aber in den meisten Fällen nicht relevant, da in den Fahrzeugen mit maximal 3 bar gearbeitet wird, da die verwenden Pumpen nicht mehr Ausgangsdruck geben.



① **Einhebelmischer Trend SF**
Speziell für den Küchenbereich entwickelt, Gesamthöhe ab Oberkante Arbeitplatte 440 mm, der Auslauf ist ca. 180 mm von der Arbeitsplatte entfernt, galvanisch verchromt, mit Keramikkartusche und Mikroschalter, für Montagebohrung 33 mm, Gewicht 1.300 g. **A6** **9970375** **279,00**

② **Einhebelmischer Keramik TREND SI**
Mit Haushaltskeramikkartusche und wasserdichtem Schalter IP67. Metallauslauf Radius 90 mm. Farbe chrom. Montagebohrung 33 mm, Gewicht 400 g.
A6 **9971080** **107,00**

Einhebelmischer TREND S (o. Abb.)
Hochwertige, galvanisch verchromte Designarmatur mit beleuchtetem Auslauf, Keramikkartusche und wasserdichtem Schalter IP67, für Montagebohrung 33 mm, Auslaufradius 75 mm, Gewicht 400 g mit Beleuchtung. **A6** **9970324** **158,00**

Einhebelmischer Keramik
mit Haushaltskeramikkartusche und wasserdichtem Schalter IP 67, Metallauslauf Radius 75 mm, Evoprene Strahlregler, Bohrung Ø 33 mm. 6 bar. Wie Artikel 9971080, jedoch im Radius 75 mm, **speziell für Hymer Fahrzeuge.**
TREND SE Chrom **A6** **9970310** **107,00**

TREND S II Mattnickel
Wie Artikel 9971080, mattnickel, jedoch im Radius 75 mm, **speziell für Hymer Fahrzeuge.**
A6 **9970311** **110,00**

LMC Einhebelmischer Keramik TREND S II
Hochwertige Küchennarmatur mit Haushaltskeramikkartusche Auslaufradius 75 mm, Bedienhebel rechts, Kabel mit Aderendhülse, Montagebohrung Ø 33 mm, „LMC"-flexible Anschlüsse 1.660 mm. Gewicht 360 g. Wie Artikel 9971080, jedoch im Radius 75 mm, **speziell für LMC / TEC Fahrzeuge.**
A6 **9970083** **107,00**



③ Exklusiv aus dem Dethleffs Frauenmobil
Einhebelmischer TREND SV
Exclusive Armatur mit Haushaltskeramikkartusche und wasserdichtem Schalter IP67. Metallauslauf. Chrom. Montagebohrung 33 mm, Gewicht 400 g.
A6 **9970319** **107,00**

④ **Einhebelmischer Keramik Concept S90**
Hochwertiger Einhebelmischer mit Keramikkartusche und wasserdichtem Schalter IP67. Farbe chrom. Montagebohrung 33 mm mit Anschlusstüllen. Höhe 290 mm, Gewicht 455 g.
A6 **9970036** **107,00**



Einhebelmischer Keramik TREND E
Mit Haushaltskeramikkartusche und wasserdichtem Schalter IP67. Auslauf 360° drehbar. Farbe chrom. Montagebohrung 33 mm, Gewicht 320 g.
A6 **9971081** **77,00**

Einhebelmischer Keramik TREND E
mit Haushaltskeramikkartusche und wasserdichtem Schalter IP 67, Bohrung Ø 27 mm, mit Kabelschuh, Hochglanz-Chrom. 6 bar. Wie Artikel 9971081, **speziell für Hymer Fahrzeuge.**
A6 **9970312** **77,00**

Einhebelmischer TREND EC ECCO
Auslauf 360° drehbar. Montagebohrung 33 mm, mit flexiblen Anschlüssen. Gewicht 320 g.
Wie Artikel 9971081, **speziell für Dethleffs Fahrzeuge.** **F6** **9970316** **77,00**



LMC Einhebelmischer Keramik TREND ECO
Hochwertige Küchennarmatur mit Haushaltskeramikkartusche mit kurzem, abgewinkeltem Auslauf, Montagebohrung Ø 33 mm, „LMC"-flexible Anschlüsse 45° 120 mm UniQuick mit Tülle. Gewicht 300 g. **Speziell für LMC Fahrzeuge.**
F6 **9970086** **56,00**



Einhebelmischer TREND EC ECCO
Wie Artikel 9970316, jedoch ohne Auslauf und mit 1/2" Duschanschluss, **speziell für Dethleffs Fahrzeuge** zur Verwendung mit Brauseschläuchen und Duschkopf. Montagebohrung 33 mm, mit flexiblen Anschlüssen. Gewicht 320 g.
F6 **9970317** **54,50**



Einhebelmischer Keramik TREND E UT
Mit Haushaltskaramikkartusche und wasserdichtem Schalter IP67. Schlauchanschluss R 3/8". Farbe chrom. Montagebohrung 33 mm, Gewicht 230 g.
A6 **9971082** **68,00**

Einhebelmischer Keramik TREND E UT
(o. Abb.)
mit Haushaltskeramikkartusche und wasserdichtem Schalter IP 67, Bohrung Ø 33 mm, mit Kabelschuh, flex. Anschlüsse, Hochglanz-Chrom. 6 bar. Wie Artikel 9971082, **speziell für Hymer Fahrzeuge.**
F6 **9970314** **68,00**



Designarmatur STYLE
Farbe chrom, mit quer eingebauter Keramikkartusche und wasserdichtem Schalter (IP 67), Auslauf vertikal schwenkbar, Bauhöhe 40 mm, Gewicht ca. 195 g, Montagebohrung 33 mm, mit Schalter.

A6		9970360	67,00

LMC Einhebelmischer Keramik STYLE
Wie Artikel 9970360, mit flex. Anschlüssen, **speziell für LMC / TEC Fahrzeuge.**

F6		9970081	67,00



LMC Einhebelmischer Keramik TREND C
hochwertige Küchenarmatur mit quer liegender Haushaltskeramikkartusche mit langem, abgewinkeltem Auslauf, Montagebohrung Ø 33 mm, „LMC"-flexible Anschlüsse 250 mm UniQuick mit Tülle. Gewicht 205 g. **Speziell für LMC / TEC Fahrzeuge.**

F6		9970084	67,00



LMC Einhebelmischer Keramik TREND CAT
Hochwertige Badarmatur mit quer liegender Haushaltskeramikkartusche zum Anschluss eines 1/2" Brauseschlauchs, Montagebohrung Ø 33 mm, „LMC"-flexible Anschlüsse 45°, 120 mm, UniQuick mit Tülle. Gewicht 250 g. **Speziell für LMC / TEC Fahrzeuge.**

F6		9970082	60,00



Einhebelmischer TREND A AT
Bohrung Ø 27 mm, mit R 1/2" Anschluss für Duschschläuche, Hochglanz-Chrom. 3 bar. **Speziell für Hymer Fahrzeuge.**

A3		9971829	42,00



Einhebelmischer Keramik TWIST
mit hochwertiger Keramikkartusche. Der Einhebelmischer hat eine Einbauhöhe von nur 40 mm. Durch Abziehen des Auslaufrohres kann eine Brause mit 1/2" Gewindeanschluss angeschraubt werden. Hochwertiges Kunststoffgehäuse in anspruchsvollem Design. Der bedienerfreundliche Griff ermöglicht optimales Mischen und Regulieren der Wassermenge. Mit Mikroschalter. Montagebohrung 39 mm.

chrom	A6	9970120	77,00



Einhebelmischer SAMBA
mit Keramikkartusche und wasserdichtem Schalter. Montagebohrung 39 mm, Gewicht ca. 240 g.

chrom	A6	9971891	73,00



Mischbatterie Keramik TWIST UT
Aufbau einer üblichen Haushaltsarmatur bei einer Bauhöhe von nur 40 mm! Die erprobte Keramikkartusche bürgt für beständige Qualität. Durch die Feinregulierung der Temperatur und Durchflussmenge äußerst sparsam im Wasserverbrauch! Die Keramikkartusche und der wasserdichte Mikroschalter sind ohne Ausbau der Armatur von oben zu wechseln. Mit 3/8" Untertischanschluss für einen Brauseschlauch. Montagebohrung 39 mm. Entleerungsanzeige.

chrom	A6	9970773	70,00

EHM Keramik TWIST AT (o. Abb.)
mit Keramikkartusche, welche eine Feinregulierung von Temperatur und Durchflussmenge ermöglicht. Aufgrund der galvanischen Verchromung leicht zu Reinigen, Aufbauhöhe nur 40 mm, zur Montage auf einer Arbeitsplatte oder auch an der Wand. Montagebohrung Ø 39 mm. **Speziell für Bürstner Fahrzeuge.**

A6		9971826	70,00

① **Wasserhahn DELUXE**
mit dreh- und schwenkbarem Auslauf, Anschlussstutzen 200 mm, mit Mikroschalter, druckbeständig bis maximal 3 bar, für Montagebohrung 20 mm.

mattnickel	A3	9971750	33,50
weiß	A3	9970850	32,90
beige	A3	9971660	32,90



② **Mischbatterie DE LUXE**
mit Schalter. Montagebohrung 2 x 20 mm.

mattnickel	A3	9970390	61,50
weiß	A3	9970410	60,50
beige	A3	9970440	60,50



Wasserhahn STYLE 2002 und STYLE 2005
mit dreh- und schwenkbarem Auslauf. Der Hahn ist regulierbar, sehr bedienungsfreundlich. Der Drehweg des Knebels beträgt nur 90°. Einbauhöhe 38 mm. **STYLE 2005** mit **geschwungenem Auslaufrohr.** Inkl. Mikroschalter, für Montagebohrung 20 mm.

chrom/schwarz	A3	70260	34,50
weiß		70860	33,00
chrom/schwarz		70790	36,00
weiß	A3	70800	34,50



Mono-Mix STYLE 2002 und 2005

mit dreh- und schwenkbarem Auslauf. Die Mono-Mix hat nur einen Bedienungshebel. Der Drehweg des Knebels beträgt nur 90°. Druckbeständig bis 3,5 bar. Mono-Mix **STYLE 2005** mit **geschwungenem Auslaufrohr.** Montagebohrung 27 mm. Mit Mikroschalter.

chrom/schwarz	A3	9970450	61,00
weiß		9970870	60,00
chrom/schwarz		9970910	62,00
weiß	A3	9970950	61,00



Einhebelmischer KAMA
Der Einhebelmischer KAMA ist aufgebaut wie eine Haushaltsarmatur. Die erprobte Keramikkartusche bürgt für beständige Qualität. Durch die Feinregulierung der Temperatur und Durchflussmenge äußerst sparsam im Wasserverbrauch! Der Auslauf ist um 360° drehbar. Die Keramikkartusche und der wasserdichte Mikroschalter sind ohne Ausbau der Armatur von oben zu wechseln. Kinderleichte Montage durch 250 mm lange flexible Anschlüsse. Montagebohrung 33 mm. Entleerungsanzeige.

chrom	A6	9970303	**88,00**
mit feststehenden 45° Anschlusstüllen. Montagebohrung 27 mm.	A6	9970301	**67,80**

Einhebelmischer KAMA (o. Abb.)
Der Einhebelmischer KAMA ist aufgebaut wie eine Haushaltsarmatur. Die erprobte Keramik-Kartusche bürgt für beständige Qualität. Durch die Feinregulierung der Temperatur und Durchflussmenge äußerst sparsam im Wasserverbrauch! Der Auslauf ist um 360 Grad drehbar. Die Keramik-Kartusche und der wasserdichte Mikroschalter sind ohne Ausbau der Armatur von oben zu wechseln. Kinderleichte Montage durch flexible Anschlüsse. Montagebohrung 33 mm. Entleerungsanzeige. Farbe Chrom. Wie Artikel 9970303, **speziell für Bürstner Fahrzeuge.**

F6		9971832	**88,00**

LMC Einhebelmischer Keramik CASA (o. Abb.)
Hochwertige Badnarmatur mit Haushaltskeramikkartusche Kabel mit Aderendhülse, Montagebohrung Ø 33 mm, „LMC"-flexible Anschlüsse 125 mm. Gewicht 300 g. Wie Artikel 9970303, mit flex. Anschlüssen, **speziell für LMC / TEC Fahrzeuge.**

F6		9970085	**88,00**



Einhebelmischer CARINO
mit Keramikkartusche und wasserdichtem Schalter. Montagebohrung 33 mm, Gewicht 260 g.

A6		9971890	**69,00**

Einhebelmischer CARINO
Leichter, galvanisch verchromter Einhebelmischer mit wasserdichtem Schalter IP67 und Keramikkartusche in Haushaltsqualität.
Wie Artikel 9971890, mit flex. Anschlüssen, für Montagebphrung 33 mm, **speziell für Bürstner Fahrzeuge.**

F6		9971830	**74,00**

Wie Artikel 9971890, mit feststehenden 45° Anschlusstüllen, für Montagebohrung 27 mm, **speziell für Bürstner Fahrzeuge.**

A6		9971831	**69,00**



Einhebelmischer KAMA UT
Der Einhebelmischer KAMA UT ist aufgebaut wie eine Haushaltsarmatur und besitzt einen 3/8" Untertischanschluss für einen Brauseschlauch. Die erprobte Keramikkartusche bürgt für beständige Qualität. Durch die Feinregulierung der Temperatur und Durchflussmenge äußerst sparsam im Wasserverbrauch! Die Keramikkartusche und der wasserdichte Mikroschalter sind ohne Ausbau der Armatur von oben zu wechseln. Kinderleichte Montage durch 250 mm lange flexible Anschlüsse, Montagebohrung 33 mm. Entleerungsanzeige. Farbe chrom.

F6		9970305	**86,50**



Einhebelmischer Keramik COLOR
mit drehbarem Auslauf und Strahlregler. Aufgebaut wie eine haushaltsübliche Armatur. Die erprobte Keramikkartusche, in Messing gefasst, bürgt für beständige Qualität. Temperatur und Wassermenge können reguliert werden. Druckbeständig bis 6 bar. Die Befestigung der Armatur erfolgt mit der üblichen Gewindestange. Schlauchanschlüsse Standard. Mit Mikroschalter. Montagebohrung 33 mm. Farbe chrom.

E6		9970110	**132,00**



Metall-Einhebelmischer CHARISMA
Der Messing-Einhebelmischer CHARISMA ist aufgebaut wie eine Haushaltsarmatur. Die erprobte Keramikkartusche – komplett in Messing gefasst – bürgt für beständige Qualität. Durch die Feinregulierung der Temperatur und Durchflussmenge äußerst sparsam im Wasserverbrauch! Der Auslauf ist um 360° drehbar. Die Keramikkartusche und der wasserdichte Mikroschalter sind ohne Ausbau der Armatur von oben zu wechseln. Auslauf 160 mm lang. Mit Metallanschlüssen. Entleerungsanzeige. Farbe chrom. Montagebohrung 30 – 35 mm.

mit Schalter	D6	9970302	**154,00**
ohne Schalter	D6	9970300	**146,50**

Wie Artikel 9970300, mit 400 mm langen Stahlflex Schläuchen, **speziell für Bürstner Fahrzeuge.**

H6		9971835	**147,00**



Wasserhahn KERAMIK CLASSIC
mit keramischen Dicht- und Regelscheiben. In klassisch schlankem Design. Druckbeständig bis 6 bar. Schaltleistung 4 A.

chrom	B6	9970060	**41,50**
weiß	B6	9970090	**36,50**



Einhebelmischer KAMA mit ausziehbarer Brause Julia
Der Einhebelmischer KAMA mit herausziehbarer Brause Julia ist aufgebaut wie eine Haushaltsarmatur. Die erprobte Keramikkartusche bürgt für beständigte Qualität. Durch die Feinregulierung der Temperatur und Durchflussmenge äußerst sparsam im Wasserverbrauch! Der Auslauf ist um 90° drehbar. Die Keramikkartusche und der wasserdichte Mikroschalter sind ohne Ausbau der Armatur von oben zu wechseln. Der Wasserstrahl ist umstellbar von „NORMAL" auf „DUSCHEN". Kinderleichte Montage durch 250 mm lange flexible Anschlüsse. Montagebohrung 36 mm. Entleerungsanzeige

chrom	F6	9970304	**138,00**



Einhebelmischer Keramik PELIKAN
und Handbrause JULIA mit Agraffbrauseschlauch 1,5 m, Haushaltskeramikkartusche mit wasserdichtem Schalter IP 67, Bohrung Ø 36 mm, mit Kabelschuh, flexible Anschlüsse, Hochglanz-Chrom. 6 bar. **Speziell für Hymer Fahrzeuge.**

F6		9970313	**138,00**




Einhebelmischer KERAMIK DUETT
mit herauszieh- und schwenkbarer Brause. Die Mischbatterie hat ein erfolgreiches und klassisches Design – einfach – elegant – exclusiv – und ist aus den besten Materialien hergestellt. Die erprobte Keramikkartusche, in Messing gefasst, bürgt für beständige Qualität. Die Armatur ist mit einem Mikroschalter ausgerüstet und kann im Küchen- bzw. Naßzellenbereich eingesetzt werden. Durch einen 1,5 m langen, herausziehbaren Schlauch ist sie für den Naßzellenbereich optimal geeignet. Montagebohrung 36 mm.


chrom	D6	9970080	**189,00**

Serie LONDON

Die moderne Armatur für Einbauhöhen unter 40 mm. Ein Blickfang in Küche und Bad







② Automatik-Wasserhahn LONDON

Klassischer Wasserhahn zur Montage unter der Spülen-Abdeckung. Mit Schalter.
Montagebohrung 22 mm.

weiß	A3	9970880	22,50
chrom/schwarz	A3	9970881	26,00
chrom/weiß	A3	9970882	26,00
chrom/chrom	A3	9982922	33,00



① Automatik-Mischer LONDON

Klassischer Einhebelmischer zur Montage unter der Spülen-Abdeckung. Mit Schalter.
Montagebohrung 27 mm.

weiß	A3	9970883	28,00
chrom/schwarz	A3	9970884	32,00
chrom/weiß	A3	9970885	32,00
chrom/chrom	A3	9982921	33,00

Automatik-Wasserhahn LONDON AT

Duscheanschluss 1/2", Montagebohrung 22 mm.

weiß	A3	9970886	21,00
chrom/schwarz	A3	9970887	22,50



③ Einhebelmischer London Compact

Fb. chrom, Anschlusstüllen Ø 10 – 12 mm, Montagebohrung Ø 27 mm, Höhe 40 mm (abgeklappt).

A3 9970039 36,50



Einhebelmischer SIENNA

Automatik-Einhebelmischer SIENNA chrom mit Auslauf Sienna, Griff Sienna, Nylonflexschlauch 8/10 mm, Gewicht 235 g, Montagebohrung 33 mm. Mit Keramikkartusche und wasserdichtem Schalter.

F3 9970331 63,00



Dusche NOVO mit Schlauch 1,5 m und Einsteckmaske

Bohrung ø 24,5 mm. Einstellbar auf Strahl/Brause. Doppelfunktion als beweglicher Hahn und Dusche. Heißwasserfest bis 3 bar.

smoky cream	A3	9970730	49,00
weiß	A3	9970732	49,00



Automatikwasserhahn NOVO SUPER

Fein regulierbare Wassermenge, heißwasserbeständig bis 3 bar. Auslauf dreh- und schwenkbar, Schlauchtülle drehbar. Für waagerechte, schräge oder senkrechte Montage, Gewicht 80 g.

smoky cream	A3	9970480	20,50
weiß	A3	9970470	20,50
braun/beige	A3	9971820	20,50
hellgrau/dunkelgrau		9970325 A3	20,50

④ Fußschalter

12 V

9972700 6,30

⑤ Fußschalter für Tauchpumpen

Schalenförmige, unverwüstliche Kunststoffausführung. ø 6 cm, nur 2 cm hoch.

9947530 5,50

⑥ Batteriekasten mit 1 m langem Kabel.

9977730 6,90

⑦ Blockbatterie 6 V

9959030 6,90









⑧ Batteriekasten mit 12 V Steckdose


Für 2 Blockbatterien 6 V, die Ideale Stromversorgung für den mobilen Einsatz, geeignet für Geräte mit 12 V Stecker und maximal 80 W. Ideal für den Einsatz beim Zelten, Angeln oder am Strand.

9977900 23,50



Autom. Einhebelmischer CAPRI kompakt
Diese Armatur ist der „kleine Bruder" von unserem Erfolgsmodell CAPRI. Mit Schalter, chrom. Montagebohrung 33 mm.

F3 9982919 **56,00**



Dethleffs Einhebelmischer mit ausziehbarer Dusche
Der Automatik-Einhebelmischer ROMA mit ausziehbarer Dusche LONDON. Ausziehbare Dusche ca. 30° schwenkbar. Montagebohrung Ø 33 mm. Druckwasserbeständig bis 3 bar. Gewicht 950 g. **Speziell für Dethleffs Fahrzeuge.**

F3 9970524 **108,00**



Dethleffs Einhebelmischer FLORENZ
Speziell für den Einsatz in der Spüle mit abklappbarem Deckel (Einbauhöhen bis 40 mm) entwickelt. Im eingebauten Zustand um 90 Grad schwenkbar, **speziell für Dethleffs Fahrzeuge.** Montagebohrung Ø 33 mm, druckwasserbeständig bis 3 bar. Gewicht 360 g.

F3 9970527 **73,80**



Einhebelmischer FLORENZ AT
Wie Einhebelmischer FLORENZ, jedoch ohne Auslauf, dafür mit 1/2" Duschanschluss. Mit Schalter, chrom. Montagebohrung 33 mm.

F3 9982923 **60,00**



Einhebelmischer CAPRI mit Microschalter
Eine optisch und qualitativ sehr hochwertige Kunststoffarmatur in aktuellem Design. Auslauf schwenkbar um 120°. Mit Keramikkartusche und ausschraubbarem Wasserauslass zum reinigen und Kalk entfernen. Montagebohrung: ø 33 mm, Aufbauhöhe: 15,5 cm, Max. Druck. 4 bar, Auslauf 17 cm. Farbe chrom, Montagebohrung 33 mm.

F3 9981479 **72,50**



Automatik-Einhebelmischer ROMA
Duscheanschluss 1/2", Nylonflexschlauch 8/10 mm, Gewicht 300 g, Montagebohrung 33 mm. Mit Keramikkartusche und wasserdichtem Schalter.

weiß F3 9970537 **58,50**
chrom F3 9970538 **61,00**



Einhebelmischer Roma Auslauf 17 cm
Automatik-Einhebelmischer ROMA chrom mit Auslauf 17 cm, Nylonflexschlauch 8/10 mm, Gewicht 355 g, Montagebohrung 33 mm. Mit Keramikkartusche und wasserdichtem Schalter.

F3 9970306 **59,00**



FLORENZ Automatik-Einhebelmischer
Gewicht 250 g, Einbauhöhe 40 mm. Mit Keramikkartusche und wasserdichtem Schalter.

F3 9970690 **58,50**

Einhebelmischer FLORENZ Auslauf 17 cm
Automatik-Einhebelmischer FLORENZ chrom mit Auslauf 17 cm, Griff Finger, Nylonflexanschlüsse 8/10 mm, Gewicht 365 g, Montagebohrung 33 mm. Einbauhöhe 40 mm. Mit Keramikkartusche und wasserdichtem Schalter.

F3 9970329 **61,00**



Einhebelmischer Capri mit herausziehbarere Brause
Automatik-Einhebelmischer CAPRI mit ausziehbarem Auslauf mit Brausefunktion, Nylonflexanschlüsse 8/10 mm, Gewicht 530 g, Montagebohrung 33 mm. Mit Keramikkartusche und wasserdichtem Schalter.

F3 9970307 **111,00**



Automatik-Einhebelmischer ROMA
Fb. chrom, Nylonflexschlauch 8/10 mm, Montagebohrung 33 mm. Mit Keramikkartusche und wasserdichtem Schalter.

F3 a) Auslauf Standard, 330 g 9970535 **61,00**
F3 b) Auslauf 22 cm, 365 g 9970536 **68,00**




Automatik-Einhebelmischer ROMA
herausziehbare Dusche, Montagebohrung 33 mm. Mit Keramikkartusche und wasserdichtem Schalter.

weiß, 720 g F3 9970533 **86,50**
chrom, 780 g F3 9970534 **108,00**



Einhebelmischer Florenz Compact
Fb. chrom, Nylonflexschläuche Ø 10 mm, Montagebohrung Ø 33 mm, Höhe 40 mm (abgeklappt).

F3 9970038 **63,00**



① Wasserhahn STANDARD
Mit Schaltautomatik, SB

braun	A3	**9947700**	**17,00**
weiß	A3	**9947710**	**16,40**

② Einhebel-Mischer WATER-MIX
Praktische Warm- und Kaltwasser-Mischarmatur, die Komfort wie zu Hause bietet. Alle Funktionselemente sind in einem Steuergehäuse, das nur über eine Mutter zu installieren ist. Fein- und Temperaturregulierung durch 110°-Hebel-Schwenkbereich. Durch einfaches Heben (Pumpe schaltet) und Drehen des Steuerknopfes wird Wassermenge und Temperatur reguliert. Für alle Wasserpumpen geeignet. Schaltleitung 15 A, Druck max. 5 bar. Mit Schaltautomatik.

A3 **9947670** **42,00**



Duschset DUETT Konus
Die Handbrause DUETT hat ein Zweiwege-Ventil. Durch Drehen des Ringes am Kopf sind die Einstellungen DUSCHEN-STRAHL möglich. Die Wassermenge ist regulierbar. Die Dusche steckt man in die Tischrosette. Zum Duschen zieht man sie heraus. Sie kann aber auch an einem Wandhalter befestigt werden. Mit 45°-Rosette und Standard-Konusaufnahme 1/2" sowie mit einem flexiblen 1,50 m Schlauch. Die Handbrause mit Konusmutter ist passend zu allen gängigen Duschstangen und Wandhaltern. Anschluss 1/2". Paßt zu Mischbatterie Keramik UT und Mono-Mix.

chrom	**9970430**	**68,00**
weiß	**9970460**	**53,50**



Duschset TREND E
Mit Rosette 45° und Agraff-Metallbrauseschlauch 1,5 m. R 1/2" Konusmutter und R 3/8" Rändelmutter. Geeignet bis 6 bar. Farbe Chrom.
Speziell für Hymer Fahrzeuge.

9970431 **70,00**



③ Duschset DE LUXE
Die Handbrause DE LUXE hat ein Dreiwege-Ventil. Durch Drehen des Ringes am Kopf sind die Einstellungen AUS-DUSCHEN-STRAHL möglich. Die Wassermenge ist regulierbar. Der Strahlregler ist abschraubbar. Die Dusche steckt man in die Tisch-Rosette. Zum Duschen zieht man sie heraus. Sie kann auch an einem Wandhalter befestigt werden. Anschluss 1/2".

chrom	**9970466**	**61,00**
weiß	**9970465**	**52,00**



⑥ Duschkopf Trend E
Galvanisch verchromt, mit Anschluss R 1/2", die gummierten Strahlregler können besonders leicht von Kalk und Ablagerungen befreit werden.
Speziell für Bürstner Fahrzeuge.

9971836 **35,00**

⑦ Duschkopf DUETT
Handbrause DUETT mit R 1/2"-Anschluss. Die Handbrause hat ein Zweiwege Ventil. Durch Drehen des Brausekopfes kann die Einstellung „Dusche" oder „Strahl" gewählt werden. Zur Verwendung mit Artikel EHM TWIST AT Set oder auch in Verbindung mit allen anderen Brauseschläuchen mit R 1/2"-Anschluss. **Speziell für Bürstner Fahrzeuge.**

9971834 **21,00**



Handbrause NOVO
Passend für Dethleffs Automatik-Einhebelmischer ROMA mit Duschanschluss ½" in Ver-bindung mit Sanflex-Brauseschlauch. Anschluss R ½". Chrom / Kunststoff. Gewicht 115 g.
Speziell für Dethleffs Fahrzeuge.

9970528 **14,00**



Brauseschlauch
1,5 m lang, mit Konusmutter R 1/2", Farbe chrom.

9971847 **28,00**



④ Kunststoff Stellbrause 2-teilig
Vorderteil 1/2" Außengewinde mit abschraubarem Winkel 3/8" Außengewinde. Funktion: Dauerlauf/ Impuls/ abstellbar. Passend für alle Brauseschläuche mit Konus 1/2", Überwurfmutter 1/2", Überwurfmutter 3/8". Auch als Ersatzteil für die Mobilduschen # 77 911 und # 77 913 geeignet.

9971769 **12,50**

⑤ Kombi Stellbrause mit Winkel, weiß
Stellbrause mit Kombi-Brausekopf (Perlator/Brause). Kunststoff, weiß. 1/2" Gewinde ohne Winkel, 3/8" Gewinde mit Winkel.

9943704 **29,50**




Duschkopf 1/2"
Der gebündelte, großflächige Strahl trifft mehr Körperoberfläche als herkömmliche Duschen und verwöhnt Ihre Haut mit einem sanften wohltuendem Wasserstrahl • sparsamer Wasserverbrauch • selbstreinigende Düsen • die ideale Dusche für kleine Duschzellen • Fb. chrom. Lieferung ohne Schlauch.

9971760 **32,00**

Duscharmaturset
für Druckwasser ab 1 bar. Dusche mit Anschlussschlauch 1,5 Meter und Anschlusswinkel.

9971761 **56,00**



⑩ Duschset DUETT Standard
Die Handbrause DUETT hat ein Zweiwege-Ventil. Durch Drehen des Ringes am Kopf sind die Einstellungen DUSCHEN-STRAHL möglich. Die Wasser menge ist regulierbar. Die Dusche steckt man in die Tischrosette. Zum Duschen zieht man sie heraus. Sie kann aber auch an einem Wandhalter befestigt werden. Anschluss 1/2".

chrom **9970900** **56,50**

⑪ Sanflex-Brauseschlauch
1,50 m lang, Hochflexibler, reißfester Kunststoffbrauseschlauch.
Für Stellbrause # 9971 769 oder # 9971760.
Anschluss 3/8", Überwurfmutter x Konus 1/2" mit O-Ring.

9971800 **21,00**

Anschluss 1/2", Überwurfmutter x Konus 1/2" mit O-Ring.

9971801 **21,00**



Multi-Mix DUETT
mit dreh- und schwenkbarer Brause. Sie hat nur einen Bedienungsknebel. Der Auslauf kann auf Strahl oder Breitstrahl eingestellt werden. Drehweg des Knebels beträgt nur 90°. Mit Mkroschalter. Einbauhöhe 38 mm. Montagebohrung 27 mm.

chrom/schwarz	A3	9970610	**74,50**
weiß	A3	9970890	**73,00**



Einhebelmischer KERAMIK DE LUXE
mit keramischen Dicht- und Regelscheiben. Einbauhöhe beträgt nur 40 mm. Dreh- und schwenkbares Auslaufrohr. Durch Abziehen des Auslaufrohres kann eine Brause mit 1/2"-Gewindeanschluss angeschraubt werden. Passend für fast alle handelsüblichen abdeckbaren Spülen. Mikroschalter. Montagebohrung 27 mm.

chrom/schwarz	A3	9971070	**68,50**
weiß	A3	9970840	**65,50**



Wasserhahn KERAMIK MONO
mit keramischen Dicht- und Regelscheiben, mit hochwertigem Kunststoffgehäuse in aktuellem Design. Einbauhöhe nur 40 mm. Dreh- und schwenkbares Auslaufrohr. Passend für fast alle handelsüblichen abdeckbaren Spülen. Mikroschalter. Montagebohrung 20 mm.

chrom	A3	9970660	**42,90**
weiß	A3	9970820	**35,00**



Einhebelmischer Keramik UT
Der Einhebelmischer Keramik UT mit 1/2" Untertischanschluss für einen Brauseschlauch. Aufgebaut wie eine Haushaltsarmatur. Die erprobte Keramikkartusche – in Messing gefasst – bürgt für beständige Qualität. Durch die Feinregulierung der Temperatur und Durchflussmenge äußerst sparsam im Wasser-verbrauch! Montagebohrung 54 mm. Entleerungsanzeige. Mit Mikroschalter.

chrom	A6	9970771	**96,50**



Mono-Mix UT
Untertisch-Mischbatterie mit Einknopfbedienung. Durch Drehung wird die Pumpe eingeschaltet. Zunächst kommt kaltes Wasser, das sich bei weiterer Drehung erwärmt. In Endstellung höchste Temperatur. Schaltleistung 3 A, Druck 2 – 3 bar, Kabellänge 25 cm. Mit 1/2"-Brauseanschluss für Dusch-Set. Montagebohrung 20 mm.

chrom	B3	9971810	**65,50**
weiß	B3	9970420	**64,00**



Messing-Wasserhahn CARLETTA
Der Wasserhahn besitzt ein Messinggehäuse sowie eine Messingtülle und einen Auslauf mit hochwertigem Strahlregler. Schlauchanschluss 10/12 mm.

weiß		9970280	**58,50**

① Automatikschalter für CARLETTA Armaturen

		9971980	**36,20**



Messing-Mischbatterie CARLETTA
Die Mischbatterie besitzt ein Messinggehäuse sowie Messingtüllen und einen Auslauf mit hochwertigem Strahlregler. Schlauchanschluss 10/12 mm.
Anschlussabstand 89 mm

		9970250	**91,00**



② CARLETTA-DUSCHOMAT
Die CARLETTA-Duschomat besitzt ein integriertes Messingventil und einen integrierten Mikroschalter. So wird für den Betrieb mit Kaltwasser keine weitere Armatur benötigt. Bei Warmwasser ist lediglich der Vormischer CARLETTA vorzuschalten (bitte extra bestellen). Mit 1,5 m Metall-Sicherheitsschlauch. Inklusive Wandhalter. Schlauchanschluss 10/12 mm.

weiß	A3	9970309	**162,80**

③ Vormischer CARLETTA für Carletta-Duschomat. Schlauchanschluss 10/12 mm.

weiß	A6	9971580	**57,50**



Wasserhahn COMPACT
Formschöne Armatur aus dem Hause Barwig mit keramischen Dichtscheiben, die eine störungsfreie Funktion und lange Lebensdauer garantieren. Druckfest bis 10 bar, besonders für Druckwasserpumpen (z. B. Shurflo) geeignet. Wassermenge feinregulierbar, Auslauf dreh- und schwenkbar. Zur waagerechten, schrägen oder senkrechten Montage. Gewindelänge 25 mm, Bohrung 20 mm. Mit Schaltautomatik.

braun	A3	9947620	**21,00**
weiß	A3	9947630	**21,00**



Mischbatterie mit Schaltautomatik
wie oben, jedoch als Mischer.

braun	A3	9947640	**41,50**
weiß	A3	9947650	**39,00**



① Tauchpumpe 10 l/min. und 0,5 bar, 1,5 – 1,8 A
Förderleistung 10 l/min. Druck 0,5 bar.
9972201 **22,00**

② Tauchpumpe EASY 14 l/min. 0,5 bar.
1 m Kabel.
9972024 **16,50**

③ Tauchpumpe 12 l/min. und 0,6 bar, 1,8 – 2,0 A
Automatische Entlüftung. Förderleistung 12 l/min. Druck 0,6 bar.
9972202 **28,00**

④ Hochleistungstauchpumpe 18 l/min. und 0,9 bar, 2,5 – 3,0 A
Automatische Entlüftung. Förderleistung 18 l/min. Druck 0,9 bar.
9972203 **42,00**

⑤ Hochleistungstauchpumpe PLUS 19 l/min. und 1,1 bar
Automatische Entlüftung. Förderleistung 19 l/min. Druck 1,1 bar.
9972205 **46,00**

⑥ Hochleistungs-Tandempumpe 19 l/min. und 1,4 bar
Automatische Entlüftung. Förderleistung 19 l/min. Druck 1,4 bar.
9972206 **61,00**

⑦ Verstärkerpumpe 18 l/min. 0,8 bar, nicht selbstansaugend 30 – 40 W, ø ca. 45 mm.
9972207 **39,50**

⑧ Tauchpumpe 15 l/min. und 0,5 bar, 1,5 – 1,8 A
Robuste Pumpe mit Longlife-Dichtung. Hygienisches leicht zu reinigendes Gehäuse. Förderleistung 15 l/min. Druck 0,5 bar.
9972510 **32,90**

⑨ EUROPOWER Tauchpumpe 15 l/min. und 1 bar
Automatische Entlüftung. Integriertes automatisches Rückschlagventil. Inklusive Verschraubung. Förderleistung 15 l/min. Druck 1 bar.
9972204 **47,50**

⑩ Tauchpumpe Power Jet
- für Rückschlagventil
- mit automatischer Entlüftung
- mit Sieb
- Leistung 22 l/min
- max. Druck 1,8 bar
- Stromaufnahme 70 W
- Kabellänge 1 m

9970037 **50,50**

⑩ Tauchpumpe Power Jet plus
Ausführung wie # 9970037, jedoch
• Leistung 25 l/min • max. Druck 2,1 bar • Stromaufnahme 75 W
9973012 **60,50**



⑪ HYMER Hochleistungs-Tandempumpe 19 l/min und 1,4 bar
Automatische Entlüftung, integriertes Rückschlagventil (Anschluss 12 mm) mit Sieb und UniQuickanschluss. Förderleistung 19 l/min. Druck 1,4 bar. Gewicht 325 g. **Speziell für Hymer Fahrzeuge.**
9972199 **72,50**

⑫ HYMER Hochleistungs-Tandempumpe 19 l/min. und 1,4 bar
Automatische Entlüftung. Förderleistung 19 l/min. Druck 1,4 bar. Gewicht 325 g. **Speziell für Hymer Fahrzeuge.**
9972208 **61,00**

⑬ HYMER Hochleistungs-Tandempumpe 19 l/min. und 1,4 bar
Automatische Entlüftung. Integriertes automatisches Rückschlagventil. Inklusive UniQuickanschluss. Förderleistung 19 l/min. Druck 1,4 bar, Anschlusskabel 0,7 m, Ausführung gemäß DIN 2001-2. Gewicht 325 g. **Speziell für Hymer sowie LMC / TEC Fahrzeuge.**
9971818 **61,00**

⑭ HYMER Hochleistungs-Tandempumpe 19 l/min. und 1,4 bar
Mit Sieb. Förderleistung 19 l/min. Druck 1,4 bar, Anschlusskabel 0,7 m, Ausführung gemäß DIN 2001-2. Gewicht 325 g. **Speziell für Hymer sowie LMC / TEC Fahrzeuge.**
9971819 **61,00**

⑮ HYMER Tauchpumpe 19 l/min. und 1,1 bar
Automatische Entlüftung mit Sieb und Rückschlagventil. Förderleistung 19 l/min. Druck 1,1 bar, Anschlusskabel 0,7 m, Ausführung gemäß DIN 2001-2. Gewicht 186 g. **Speziell für Hymer sowie LMC / TEC Fahrzeuge.**
9971821 **46,50**

⑯ HYMER Tauchpumpe 18 l/min. und 0,9 bar
Mit Sieb. Förderleistung 18 l/min. Druck 0,9 bar. Gewicht 175 g. **Speziell für Hymer sowie LMC / TEC Fahrzeuge.**
9972200 **42,80**

⑰ HYMER Tauchpumpe 19 l/min. und 1,1 bar. Mit Sieb. Förderleistung 19 l/min. Druck 1,1 bar, Anschlusskabel 0,7 m, Ausführung gemäß DIN 2001-2. Gewicht 170 g. **Speziell für Hymer sowie LMC / TEC Fahrzeuge.**
9971822 **46,50**

⑱ HYMER Tauchpumpe EASY 14 l/min. und 0,5 bar. Förderleistung 14 l/min. Anschlusskabel 0,7 m, Ausführung gemäß DIN 2001-2. Gewicht 145 g. **Speziell für Hymer sowie LMC / TEC Fahrzeuge.**
9971823 **16,50**

⑲ Dethleffs Tauchpumpe 18 l/min. und 0,9 bar. Automatische Entlüftung. Förderleistung 18 l/min. Druck 0,9 bar. Gewicht 170 g. **Speziell für Dethleffs Fahrzeuge.**
9970308 **42,00**

⑳ TANDEM Tauchpumpe 15 l/min, 1,0 bar
Automatische Entlüftung. Integriertes, automatisches Rückschlagventil. Schraubtülle und Mutter 16 mm. **Speziell für Bürstner Fahrzeuge.**
9971825 **47,50**

online shop www.bantam.ch



① COMET Tauchpumpe ELEGANT
Paßt mit 3,8 cm ø in jeden Kanister. Anschluss an 12 Volt DC, Stromaufnahme 10 – 24 Watt, Kabellänge 100 cm. Förderleistung max. 8,5 l/min., 0,57 bar. Trockenlauf bis zu 1 Stunde möglich.
9972022 **18,00**

② COMET Tauchpumpe ELEGANT 24 V
Die 24 V Version kann auch im 12 V Bereich eingesetzt werden, bei diesem Einsatz hat die Pumpe eine deutlich höhere Lebensdauer wie die vergleichbare 12 V Pumpe, Kabellänge 1 m, Gewicht 170 g. Trockenlauf bis zu 1 Stunde möglich.
9970327 **18,50**



Dethleffs Tauchpumpe 15 l/min. und 0,6 bar
Die Pumpe verfügt über ein Sieb und eine automatische Entlüftung. Fördermenge max. 15 l/min. Förderhöhe max. 6 m. Druck 0,6 bar. Verbrauch max. 35 Watt. Anschlusskabel 1,0 m. Gewicht 290 g. **Speziell für Dethleffs Fahrzeuge.**
9970525 **27,50**



Dethleffs Hochleistungstauchpumpe 19 l/min. und 1,0 bar
Die Pumpe verfügt über ein Sieb und eine automatische Entlüftung. Fördermenge max. 19 l/min. Förderhöhe max. 10 m. Druck 1,0 bar. Verbrauch max. 40 Watt. Anschlusskabel 1,0 m. Gewicht 310 g. **Speziell für Dethleffs Fahrzeuge.**
9970526 **31,00**

③ COMET Tauchpumpe VIP 17
Anschluss an 12 Volt DC. Förderleistung 17 L/min. bei 0,6 bar. Stromaufnahme 10 – 20 Watt, Kabellänge 100 cm. Trockenlauf bis zu 1 Stunde möglich.
9972040 **22,50**

④ COMET Hochleistungs-Tauchpumpe LUXPLUS
Anschluss an 12 Volt DC. Förderleistung 19 l/min. bei 1,0 bar. Stromaufnahme 30 – 40 Watt, Kabellänge 100 cm. Trockenlauf bis zu 30 Minuten möglich.
9972020 **25,50**

⑧ Rückschlagventil
Anschluss für 10/16 mm Schlauch, aufsteckbar auf die Druckseite der Comet-Pumpen, selbstentlüftend.
9947410 **8,30**



COMET Membranschalter 1,4 bar
Druckgesteuerter Schalter für Druckwassersysteme. Schaltdruck 1,4 bar. Passend für FOUR-COMET + BI-COMET.
9972125 **19,80**



COMET Druckausgleichsbehälter
Für Einbau zwischen Pumpe und Heizgerät oder Armatur. Empfehlenswert bei Druckwasseranlagen. Max. Druck 4 bar bei 22 °C. Anschluss für Schlauch innen ø 10 mm, Höhe 280 mm, ø 82 mm.
9947540 **25,50**

⑤ Tauchpumpe OCEAN
Tauchpumpe OCEAN 12 VOLT DC, Kabellänge 1 m, Fördermenge 22 l/min, 1,75 bar, Gewicht 370 g. Trockenlauf bis zu 30 Minuten möglich.
9970328 **40,00**

⑥ COMET Hochleistungs-Tauchpumpe VIPPLUS
Anschluss an 12 Volt DC. Förderleistung 20 L/min. bei 1,1 bar. Stromaufnahme 35 – 45 Watt, Kabellänge 100 cm.
9972042 **26,00**

⑦ Verstärkerpumpe VIP 17
12 V/1,5 – 2 Amp., zur Montage außerhalb des Tankes mit Anschlussstutzen, nicht selbstsaugend, Fördermenge max. 17,2 l/min. Trockenlauf bis zu 30 Minuten möglich.
ø 48 mm **9972050** **25,00**



FOR-COMET
Automatik-Wasserpumpe 12 Volt DC. Selbstansaugende (max. 1,5 m) Viermembran-Druckpumpe zur Versorgung von mehreren Zapfstellen. Zuverlässige Konstruktion. Einfache Wartung. Geringe Stromaufnahme (30 – 45 Watt) und niedriger Geräuschpegel (55 dB). Automatischer Druckschalter für 1,4 bar. Fördermenge 8 l/min. Thermischer Überlastschutz. Stromaufnahme 70 – 85 Watt.
9973130 **144,00**



BI-COMET
Automatik-Wasserpumpe 12 Volt DC. Selbstansaugende (max. 1,5 m) Doppelmembran-Druckpumpe zur Versorgung von mehreren Zapfstellen. Doppelte Drucksicherung. Zuverlässige Konstruktion. Geringe Stromaufnahme (20 – 35 Watt). Niedriger Geräuschpegel (50 dB). Fördermenge 6,5 l/min.
9972120 **125,00**

Serie 4406 Quad II – Modell R4406-143
Druckwasserpumpe mit Bypass-Ventilsystem
12V, 3,9 Amp., 12,1 l/min

- Automatische Pumpe mit eingebautem Druckschalter
- Kein Druckausgleichsbehälter erforderlich durch eingebautes Bypass-Ventilsystem
- Ruhiger Wasserfluss von 3,8 l bis 12,1 l/min
- Vierkammer Membransystem für bis zu fünf Zapfstellen
- Trockenlaufsicher ohne Schaden an der Pumpe
- Einfache Installation und servicefreundlich
- Inklusive Anschlüsse 2 x 1/2"-Gewinde, 2 x 1/2"-Schlauch
- 12 Volt/3,9 A
- 12,1 l/min
- Einschaltdruck 1,5 bar, Ausschaltdruck 2,4 bar
- Maße H 95 x B 160 x T 208 mm
- Gewicht 1,8 kg

9970000 **196,00**



Serie 4515 VSD - Modell R4515-743
Druckwasserpumpe mit neuer Technologie
12 – 24V, 12,5 l/min, Druck 1,7 – 2,4 bar

- Die neue Pumpentechnologie: Sensorkontrollierte Pumpe mit variabler Geschwindigkeit. Macht Ausgleichsbehälter überflüssig
- kein Druckschalter erforderlich
- gleichbleibender Wasserfluss
- konserviert Energie, niedriger Ampere-Verbrauch
- Präzisionssensor reguliert Wasserdruck. Elektronische Einstellung auf 12 oder 24 V
- 12 – 24 V
- 14 l/min
- Druck 1,7 – 2,4 bar
- Maße H 95 x B 160 X T 221 mm
- Gewicht 2,0 kg
- Wassertemperatur max. 70 °C

9970001 **522,00**



Druckwasser-Pumpe Triplex



Druckwasser-Pumpe Triplex
Sehr leise laufende Pumpe zur gleichzeitigen Versorgung von 2-3 Zapfstellen. Intelligente Ventilsteuerung sorgt für pulsationsfreien Betrieb und ersetzt den Druckausgleichstank. Vorteile: glatter Wasserstrom durch integrierten Pulsabsorber, Schlauchanschlüsse mit werkzeugfreien Clipverschlüssen, Montagefüße geräusch- und vibrationshemmend, Pumpe saugt trocken an und ist trockenlaufsicher. 12 V, 5 A, 8 l/min, Ausschaltdruck 1,4 bar, Schlauchanschluss 12 mm, Gewicht 1,6 kg, Maße (L x B x H) 230 x 108 x 109 mm.

Triplex 8 l

9970005 **122,00**

Triplex 11 l, wie Version 8 l, jedoch mit Förderleistung 11 l/min und Ausschaltdruck 3,0 bar.

9970006 **172,00**




Druckpumpe Aqua-Jet
Selbstansaugend bis ca. 50 cm, zum Betreiben von 2 oder 3 Zapfstellen. Förderleistung 6,5 l/min. bei 0,2 bar, Maximaldruck 1,5 bar, Schlauchanschluss 10 – 12 mm. Die Pumpe muß mit Fußschalter oder Automatikhahn gesteuert werden. Durchmesser 80 mm, 135 mm lang, 1,4 kg.
12 V – 30 Watt

9973140 **67,50**

Als Automatik-Pumpe
12 V – 30 Watt

9973150 **84,00**





SHURflo Sensor-Pumpe, 12 V, 19 l, 2,5 bar
5-Kammer-Membran-Sensorpumpe mit sehr hoher Leistung und variabler Anpassung der Förderleistung aus der neu entwickelten Extreme ™ Serie.
• Integrierter Smart Sensor™ (= Flüsterreglerfunktion) • Quick-Fittings, Schnellanschlüsse zur noch schnelleren Montage • Max. Förderleistung 19 l/min • Maximaldruck 2,5 bar • Trockenlaufsicher • Trockenselbstansaugend bis 4,0 m vertikal • Motor, Kühlkörper, Pumpkopfantrieb aus Metall • Restlicher Pumpkopf und Bodenplatte aus PP • Anschlüsse: Quickfittings mit 1/2" AG • Begrenzung des Stromverbrauchs auf max. 10 Ampere • Maße H x B x T 140 x 135 x 250 mm • Gewicht 2300 g

9976983 **471,00**



SHURflo Sensor-Pumpe, 12 Volt, 19 l/min
5-Kammer-Membran-Sensorpumpe mit sehr hoher Leistung und variabler Anpassung der Förderleistung aus der neuentwickelten Extreme™ Serie. • Integrierter Smart Sensor™ (= Flüsterregler) • Quick-Fittings, zur schnelleren Montage • kein Druckschalter mehr • Max. 19 l/min • Maximaldruck: 4,5 bar • Trockenlaufsicher • Trockenselbstansaugend bis 4,0 Meter vertikal • Motor, Kühlkörper, Pumpkopfantrieb aus Metall • Restlicher Pumpkopf und Bodenplatte aus PP • Anschluss: Quickfittings mit 1/2"-AG • Begrenzung des Stromverbrauchs auf max. 10 A • Gewicht 2300 g • Maße H 140 x B 135 x T 250 mm

9972151 **467,00**



SHURflo-Wasserpumpe WHISPER-KING
Die extrem leise Druckwasserpumpe für mittelgroße bis große Reisemobile mit 5 Jahren Garantie. Präzisionskugellagerantrieb, 3-fach-Membran-Konstruktion, trockenlaufsicher, selbstansaugend, erfüllt die strengen CE-Richtlinien. 12 Volt/max. 5,5 A Förderleistung 10,0 L, max. Ansaughöhe 3,1 m, Abschaltdruck 2,8 bar, Wiedereinschaltdruck 1,9 bar, Gewicht 2200 g.

	9972150	**228,00**
Tülle gewinkelt	**9992582**	**4,20**
Tülle gerade	**9992583**	**4,20**




SHURflo Trailking S403
Die Pumpen der Serie Trail King sind 3-Kammer-Membranpumpen zur automatischen Versorgung von Frischwasser. Die Trail King ist seit Jahren bekannt für die zuverlässige Wasserversorgung in Wohnmobilen. Die von SHURflo patentierte Membrantechnologie ermöglicht präzise und kontrollierte Dosierung. Bei Bedarf einstellbar von 2,0 bis 3,2 bar. Förderleistung 10,6 l/min. Trockenselbstansaugend bis zu 3,1 m Höhe vertikal, 12 Volt, 3,9 Ampere, 47 Watt, Tüllen 12 mm gewinkelt und gerade gehören zum Lieferumfang. Maße H x B x T 197 x 127 x 113 mm, Gewicht 2022 g.

9922041 **163,00**



SHURflo-Wasserpumpe TRAIL-KING
Druckwasserpumpe für kleinere bis mittelgroße Reisemobile. Äußerst wirtschaftlicher Präzisionskugellagerantrieb, 3-fach-Membran-Konstruktion, trockenlaufsicher, selbstansaugend, erfüllt die strengen CE-Richtlinien. 12 Volt/max. 4 A, Förderleistung 7,0 l, Abschaltdruck 1,4 bar, Gewicht 1800 g.

9976980 **130,00**




⑤ Flüsterregler
steuert Druckwasserpumpen so intelligent, daß man sie kaum noch hört. Max. Dauerstrom 8 A, Spitzenstrom max. 3 Sek. 18 A, Ruhestrom, kleiner als 1 mA. Einstellbarer Druck 1,2 – 2,5 bar. Max. Versorgungsspannung 16 V. Maximale Wassertemperatur 40 °C. Größe ohne Stutzen ca. 71 x 45 x 40 mm.

9976988 **203,00**

⑥ Montageset Leise Sohlen
für alle SHURflo Pumpen. Vermindert die Schallübertragung. 4er Set mit Montageanleitung.

9976989 **18,50**



① **Schraubfilter** zu SHURflo-Pumpe

9977000 **13,00**

② **Reihenfilter** zu SHURflo-Pumpe

9976990 **21,00**


③ SHURflo-Vorfilter, groß, SmartSensor
zum Einbau in die Ansaugleitung vor die Pumpe. Der große feinmaschige, rostfreie Mertallsiebkorb hält Schwebstoffe zurück. Für alle Anwendungen, wo viel Verschmutzung aufgefangen werden soll. Der durchsichtige Deckel läßt erkennen, wann eine Säuberung nötig ist. Durch Drehverschluss einfache Reinigung. Technische Daten: Sieb Metall, Maschenweite 0,3 mm, 1/2" I-G-NPT, Gehäuse Kunststoff, 1,7 bar max., H 130 x B 125 x T 100 mm, 190 g, Temperaturbereich +5° bis 60 °C.

9976991 **32,50**



④ Großer Schmutzfilter
Zum Einbau in die Ansaugleitung zwischen Wassertank und Pumpe. Ein feinmaschiges rostfreies Metallsieb hält Partikel und Teile zurück, die der Wasseranlage schaden. Für alle Anwendungen, wo besonders viel Verschmutzung aufgefangen werden soll, z. B. Marine. Der durchsichtige Deckel läßt erkennen, wann eine Säuberung nötig ist. Durch 1-Hand-Bajonettverschluss einfache Reinigung. Passende Tüllen für Schlauchanschluss 12 oder 19 mm (Bitte extra bestellen!). Technische Daten: Sieb Metall ø 77 mm, Maschenweite 0,3 mm, Gehäuse Nylon, 1,7 bar max., 1/2" I-G-NPT, H 56, B 133, T 105 mm, Gew. 170 g. Temperaturbereich + 5° bis +60 °C.

9971782 **32,00**



⑦ Passende Tüllen
für # 71 782 mit 1/2" NPT-Innengewinde.

12 mm	**9971783**	**5,00**
19 mm	**9971784**	**6,50**

⑧ Quick-Fitting SmartSensor 1/2" gerade
zum Einstecken in die Smart Sensor. Technische Daten: PP, verstärkt. Anschlüsse 1/2". Maße H x B x T 25 x 50 x 25 mm, Gewicht 20 g.

9976992 **5,90**

⑨ Druckminderer Messing 1/2" 1 – 4 bar
Ausgangsdruck stufenlos einstellbar von 1 bis 4 bar über Messingschraube unter Abdeckkappe. Druckfest bis 15 bar, schützt alle empfindlichen Geräte.

9977765 **25,00**

FIAMMA



















① Wasserpumpe Aqua 8 – 12 V
Neue, verbesserte selbstansaugende Pumpe. Sie saugt Wasser automatisch bis zu einer Fördehöhe von 3 m an. Mit Silent Kit zur Vibrationsdämpfung. Integrierter Filter aus Edelstahl schützt die Pumpe vor Verunreinigungen und garantiert eine lange Lebensdauer. Automatischer Druckschalter schaltet automatisch ein und aus. Alle Pumpenteile aus für flüssige Lebensmittel zugelassenen Materialien. Keine Kalkablagerungs- oder Oxydationsprobleme, kann problemlos trockenlaufen. Die Pumpe funktioniert in jeder Stellung. Wir empfehlen jedoch die Montage in vertikaler Stellung, wobei der Motor nach oben gerichtet wird. Dies verhindert mögliche Motorschäden im Falle von Wasseraustritt. Auf einer festen Fläche montieren um Geräusche und Vibrationen zu reduzieren. Abgewinkelte und gerade Schlauchhalterung für Schläuche ø 13 mm serienmäßig. Druckschalter schaltet sich automatisch ein u. aus.

Förderleistung 7 l/min., 12 V, 1,4 A

1,5 bar	**9971720**	**131,00**

Förderleistung 10 l/min., 12 V, 3,4 A

1,5 bar	**9971724**	**138,00**

② Fiamma Aqua 8 I Sensor
Der innovative Sensor der Fiamma Aqua 8 Pumpe kontrolliert punktgenau den Wasserdruck und reguliert so die Geschwindigkeit des Motors ohne zusätzlichen Druckschalter oder Druckbehälter. Stromaufnahme 1,4 A, 12 V, Förderleistung bis zu 7 l/min. Größe 225 x 160 x 130 mm.

9971719 **190,00**

③ Akkumulatorentank A20
Die ideale Ergänzung zur AQUA 8 und zu allen Druckschalterpumpen auf dem Markt. Der neue A20 Akkumulatortank beseitigt das unregelmäßige Fließen des Wassers und verhindert ein unnötiges An- und Ausschalten des Pumpenzykluses. Es senkt den Wasserverbrauch und verlängert die Lebensdauer von Pumpe und Boiler. Die innere Membrane nimmt die Wasserstöße auf und gewährleistet kontinuierlichen Wasserfluss. Voreingestellter Druck zu 0,9 bar (13 psi), kann aber zur Anpassung an handelsübliche Druckschalterpumpen mit einem herkömmlichen Kompressor geladen werden.
Größe 15 x 10 x 23,5 cm. **9971030** **38,50**

④ Roll-Tank 40 F Frischwassertank
Frischwassertank 40 l mit einem eingebauten bequemen Griff und zwei massiven Rollen für den einfachen Transport auch auf unebenen Flächen. Aus atoxischem Material hergestellt.
Größe 81 x 41 x 20 cm. **9971680** **114,00**

⑤ Tank 21 W Abwasser- oder Fäkaltank
21 l, mit Bajonettanschluss für Sanitary-Flex (gehört nicht zum Lieferumfang). Durchsichtiger Entleerungsstutzen für die Kontrolle des Füllstandes. Komplett mit Auslaufventil. Größe 43,5 x 36 x 22 cm. **9972180** **52,50**

⑥ Roll-Tank 23 F Frischwassertank
Neuer blaufarbener Frischwassertank, 23 l. Kompakte Maße (paßt in viele Staufächer vieler Fahrzeuge). Verschluss für Tauchpumpe gehört zum Lieferumfang.
Gewicht 3 kg, 50 x 33 x 25 cm. **9972470** **58,50**

⑦ Roll-Tank 23 W Abwassertank
Neuer graufarbiger Abwassertank, 23 l. Kompakte Maße (paßt in viele Staufächer vieler Fahrzeuge). Größe 50 x 33 x 25 cm. Gewicht 3 kg. **9972890** **57,50**

Verschlußdeckel mit Dichtung (o. Abb.)
Ersatzdeckel zu # 9972890 **9991623** **7,70**

⑧ Roll-Tank 40 W Abwassertank
Neuer graufarbiger Abwassertank, 40 l. Integrierter Füllstandsanzeiger und Luftloch. Abwasseranschluss 45° im Lieferumfang enthalten, flexibler Schlauch nicht im Lieferumfang. Größe 81 x 41 x 20 cm. Gewicht 3,5 kg. **9971670** **128,00**

⑨ SANITARY FLEX KIT
Flexibles Rohr, das bis zu 75 cm ausgezogen werden kann. Eine Seite hat Anschluss zur Verbindung an Roll-Tank 40 W, Tank 21 W und Tank 18 W, die andere Seite dagegen hat Edelstahlanschluss zur Verbindung am Abwasserschieber Ihres Wohnmobiles.

9971671 **28,00**

Kompaktwassermobil

... im exklusiven Design!



Kompaktwassermobil im exklusiven Movera Design!
Geeignet für den bequemen Transport von Frisch- bzw. Abwasser. Mit 2 Verschraubungen für DIN61/NW61 Anschlüsse. Passend für alle Zubehörteile (z. B. Befüllschlauch, Hahnverschluss) mit 61er Gewinde. Mit ausziehbarem Zugbügel und großen, sehr stabilen Kunststoffrädern. Inhalt 24 Liter. Maße ca. 59,5 x 32,5 x 21,5 cm (mit eingeschobenem Zugbügel).
Gewicht ca. 1,75 kg

9991778 **60,00**








Abbildung ähnlich



Abbildung ähnlich





③ Aquamobil Entsorgungsmobil
fahrbar, 35 l, Größe ca. 85 x 39 x 17 cm.

9977510 **84,00**

④ Unterboden-Halterung für Aqua-Mobil
galvanisch verzinkt. Mit Montageanleitung, ohne Bohren und Schweißen am Fahrgestell zu montieren. Passend für alle Fahrgestelle von 1550 – 1770 mm Breite. Höhenverstellbar von 65 – 110 mm.

9978630 **280,00**

① Frischwasser-Mobiltank II
Der Frischwassertank mit vielen Möglichkeiten, komplett ausgestattet mit einem Schiebegriff und besonders breiten Rollen für einen guten Transport auf weichem Untergrund. Für die Wasserentnahme kann die im Wohnwagen vorhandene Tauchpumpe in den Tank eingelegt werden. Alternativ: Deckelsonde verwenden. Beim Transport verbleibt die Tauchpumpe im Fahrzeug. Tank mit Verschlussstopfen. Durch integrierte Griffmulden ist eine besonders leichte Handhabung möglich. Inhalt 22 l.
Maße H 215 x B 330 x T 496 mm.

9971231 **93,00**

② Abwasser-Mobiltank II
Der Abwassertank mit vielen Möglichkeiten, komplett ausgestattet mit einem Schiebegriff und besonders breiten Rollen für einen guten Transport auf weichem Untergrund, zusätzlich mit einem Tragegriff ausgestattet. Dieser Tank ist besonders gut geeignet als Abwassertank für das Auffangen des Abwassers unter dem Wohnwagen. Durch integrierte Griffmulden ist eine besonders leichte Handhabung möglich. Inhalt 22 l. Maße H 215 x B 330 x T 495 mm.

9971331 **93,00**

Ersatzdeckel zu Artikel 71231 und 71331

9990635 **5,90**



⑤ Abwassersack
(25 l) aus PVC-beschichtetem Polyestergewebe (50 x 65 cm) mit Tragebügel und 80 cm langem Spiralschlauch, welcher zum Transport in den oberen Griff eingeschoben wird.

9972990 **52,00**



WILLKOMMEN IN DER CHAMPIONS LEAGUE

DAS PREMIUM-GEN STECKT IN JEDEM CARTHAGO REISEMOBIL:

C-TOURER : DAS BESSER-GÜNSTIGE REISEMOBIL
CHIC C-LINE : DER KOMFORTWELTMEISTER UND REISEMOBIL DES JAHRES
CHIC E-LINE/S-PLUS : DER AUTARKIE-WELTMEISTER
CHIC HIGH-LINE : DER ZULADE-WELTMEISTER

Karosseriebau der Liner Premiumklasse:
- Holzfrei
- Aluminium auch auf Wand-Innenseite (Wärmespeicherwirkung)
- Faradayscher Käfig
- GFK Dach hagelsicher
- GFK Bodenplattenunterseite
- Verbindung von Bodenplatte, Seitenwänden, Garagenabsenkung über Ringankerprofile.

Das Carthago Fahrerhaussichtkonzept:
- Blick von Fahrerposition nach vorne auf Fahrbahnoberfläche bereits nach 2,77 m. Bestwert!
- Isolierfrontscheibenplissée mit Dualfunktion von oben nach unten und von unten nach oben als Sichtschutzfunktion.

Das langlebige Interieur:
- Carthago-Möbel in echter Schreiner-Qualität.

REISEN SIE EXKLUSIV

carthago®

bantam camping

CH-3324 Hindelbank/BE
Kichbergstr. 18
Tel. +41 (0)34 411 9090
Info-hindelbank@bantam.ch
www.bantam.ch

B&W Sports et Loisirs
bantam wankmüller sa

CH-1037 Etagnières / VD
Route en Rambuz 1
Tel. +41 (0)21 7319191
info@bw-sports.ch
www.bw-sports.ch

Carthago Reisemobilbau GmbH

D-88213 Schmalegg / Ravensburg
Tel. +49 (0)751-79121-0
www.carthago.com





① MOBIL-DUSCHE
mit Kanister und Tauchpumpe 12 l/min., Druck 0,6 bar, Verbrauch 18 – 24 W, mit Stellbrause, abstellbar/Dauerlauf/Impuls und 2 m Brauseschlauch. Mit Wendelleitung ca 4 m und 12-V-Stecker. Kanister 20 l, Größe 290 x 255 x 390 mm. Einfachste Bedienung: Stecker in 12-V-Steckdose stecken – Tauchpumpe ist in Betrieb. Schlauch aus Kanister ziehen, Hebel von Stellbrause nach unten drücken, schon fließt Wasser.

9977911 **98,00**

Mobil-Dusche 24 V wie vor, jedoch 24 V.

9943743 **118,00**

② Spiral-Mobildusche 12 V
im praktischen Koffer. 25 cm Wendelschlauch mit Stellbrause bis zu 2 m ausziehbar. Tauchpumpe 12 l/min, Druck 0,6 bar, Verbrauch 18 – 24 W. Wendelleitung bis 4 m ausziehbar und 12-V-Stecker. Passt in jeden Kanister mit Verschluss DIN 96. Lieferung ohne Kanister. 9977913 **113,00**

Spiral Dusche 24 V wie vor, jedoch 24 V.

9943744 **131,00**





Service Wassertaxi 12 V
Wasser immer an Bord! Der fest am Wassertaxi montierte Servicekoffer hat alles dabei. In den Tank eingebaute Tauchpumpe: Leistung 18 l/min., Druck 1 bar, Verbrauch 25 – 30 W. Brauseschlauchlänge 2 m. Wendelleitung bis auf 4 m ausziehbar. 24-Volt-Stecker für Zigarettenanzünder. Flexibler geht es nicht mehr ! 9977518 **212,00**

Service Wassertaxi 24 V wie oben

9943745 **222,00**



Wasserversorgung 12 V
Wasseranlage für Batteriebetrieb. Einfache Montage durch Steckverbindungen. Verwendung mit Weithals-Kanister DIN 96. Lieferumfang Batteriekasten für 2 x 6 V Batterien, Tauchpumpe 12 l/min. 0,6 bar, Wasserhahn bis 3 bar, 2 m Verlängerungskabel, 2 m PVC-Schlauch, 2 Schlauchschellen, Schraubring/Staubkappe für Kanister.

9977912 **63,00**



Solardusche
Durch Sonnenenergie warmes Wasser erzeugen. Einfache Handhabung. Behälter befüllen und am oberen Tragegriff aufhängen. Nicht für Trinkwasser geeignet. Material aus 0,45 mm starkem PVC. Schlauch und Brausekopf inklusive. 20 Liter.

9977720 **9,00**



Mobiler Wasserhahn
mit 19 Liter Weithalskanister für 2 Mono-Batterien 1,5 V. Batteriebetriebener Wasserhahn, mit Pumpenstab, der bis auf den Kanisterboden reicht. Wasser läuft auf Knopfdruck.

9970490 **70,00**



AQUA BOY
Einfache mobile Kaltwasserdusche, kinderleichtes Handling und Transport durch die integrierten Rollen. Akku kann mit Netzgerät, alternativ mit optionalem Solarmudul geladen werden.
Druckpumpe, wartungsfreier Bleiakku 12 V, 2,3 Ah. Ladezeit mit Netzladegerät 6 Stunden. Tankfassungsvermögen 30 Liter, Entleerzeit ca. 5 Minuten, incl. Duschvorrichtung. Größe 930 x 380 x 280 mm, Gewicht ca. 6 kg.

9977715 **196,00**

Solarmodul zu Aquaboy
Solarmodul 12 Volt, für netzunabhängiges Laden des AQUA BOY Akkus.

9977716 **91,00**



Portable Dusche
Die hochwertige portable Dusche kann über 4 x 1,5 V D Zelle (max. 3 Ah) oder alterntiv über 12 V (Zigarettenanzünder, 1,5 Ah) betrieben werden.

9977717 **53,00**



WASSER-TAXI ideal für Camping und Freizeit
Inhalt 25 Liter.
Geeignet als Abwasserbehälter
- zum Auffangen des Abwassers kann das WASSER-TAXI unter jeden Wohnwagen oder Wohnmobil gelegt werden. Zum Entleeren wird es einfach zur nächsten Entsorgungsstelle gefahren

Geeignet als Frischwasserbehälter
- kann in jedem Kofferraum mitgeführt werden
- Leicht zu führen durch herausziehbaren Transportgriff (kann bis auf 810 mm verlängert werden)
- Leicht zu heben durch umklappbaren Rangiergriff
- leicht zu füllen durch Einfüllstutzen 3/4" AG
- leicht zu entleeren durch große Öffnung NW 100
- leicht mit Tauchpumpe in Betrieb zu nehmen



Fb. grau Maße 500 x 335 x 240 mm **9977515** **70,00**
Fb. grün Maße 500 x 335 x 240 mm **9977514** **70,00**

Abwasserkanister
19 Liter, mit seitlichem Verschluss DIN 96 und Schlüssel und Verschluss DIN 61 oben. Maße L x B x H 475 x 280 x 170 mm.
9972900 **28,00**

Universal-Abwasserkanister
19 Liter, wie # 9972900, jedoch mit zusätzlichem Abwasserverschluss und 100 cm flexiblem Abwasserschlauch/Anschlussmuffe für Abwassersysteme ID 28 mm.
Maße L x B x H 475 x 280 x 170 mm.
9972901 **39,50**



Abwasser-Taxi
Rolltank 25 Liter mit herausziehbarem Bügelgriff. Verschluss DIN 96 und Einfüllstutzen ¾" AG und Verschluss ¾". Zusätzlicher Abwasserverschluss DIN 96 mit 100 cm flexiblem Abwasserschlauch/Anschlussmuffe. Für Abwassersysteme ID 28 mm. Maße mit eingeschobenem Bügel 500 x 335 x 240 mm.
9977516 **84,00**



Abwasser-Verschlüsse
Mit Schraubring, 100 cm Abwasserschlauch mit Anschlussmuffe für Abwassersystem ID 28 mm. Kann leicht selbst gekürzt werden.




DIN 96

DIN 96 **9972905** **15,50**
DIN 61 **9972906** **14,00**



DIN 61


CITY-Wasseranschluss Kleinschwimmer-Ventil
Um direkten Anschluss an das öffentliche Wassernetz (max. 6 bar) zu ermöglichen, ohne daß im Wohnwagen Leitungen geändert werden müssen. Das Schwimmerventil reguliert die Wasserzufuhr selbstständig und sperrt diese auch komplett ab. Schlachtülle 90°, 3/8"außen am Tank. SB-verpackt (ohne Wasserkanister).
9977760 **47,00**





Einfüllkanne 10 Liter
2 Griffe erleichtern das Einfüllen in den Frischwassertank. Die Ausgießtülle ist mit einem Entlüftungskanal versehen, so dass das Wasser problemlos aus dem Kanister fließen kann.
9943706 **27,50**

① **Verschluss DIN 96 mit Halteband** für alle Weithalskanister DIN 96. Schützt den Verschluss vor Verlust und dient gleichzeitig als Schlüssel für die Stopfen im Kanister (9972171, 9972161, 9972601), wenn man das Halteband abzieht.
9943703 **5,70**



② **Verschluss DIN 96** mit Dichtung für alle Weithalskanister DIN 96
9977860 **6,50**

③ **Verschluss DIN 96** mit Dichtung und Ablasshahn
9972590 **13,20**

④ **Schraubring DIN 96** **9971240** **4,90**
⑤ **Staubkappe DIN 96** **9971280** **3,50**



⑥ **Verschluss DIN 96 mit Schnellverschlusskupplung** für Weithalskanister oder Wassertaxi. Schnellkupplung mit ½" Schlauch versehen und auf Verschluss stecken. **9943702** **23,50**

⑦ **Verschluss DIN 96 mit Ausgießer**
Ausgießer kann von beiden Seiten in den Verschluss gedreht werden
mit Ausgießer 200 mm, Ø 34 mm **9971555** **12,50**
mit Ausgießer 140 mm, Ø 22 mm **9971556** **13,00**

⑧ **Steckkappe** für Kanister DIN 96 **9943707** **4,10**
⑧ **Steckkappe** für # 9977461 + # 9977460 **9990307** **4,10**
⑨ **Schlüssel** für alle Verschlüsse DIN 96 **9971870** **7,50**



⑩ **Auslaufhahn ¾"-Gewinde** mit Entlüftung und Befestigungsmutter. Auslauf 20 mm Ø. **9943570** **12,50**

⑪ **Auslaufhahn ¾"-Gewinde** ohne Entlüftung, mit Befestigungsmutter. Auslauf 10 mm Ø. **9943560** **9,20**

⑫ **Gewindestopfen für ¾"-Gewinde** mit Dichtung. Neue Ausführung. **9972169** **3,50**

⑬ **Verschluß ¾" IG** mit Dichtung für Wasser-Taxi und Raumsparkanister. Passend für Artikel 9977514, 9977515, 9943800 und 9943810. **9999155** **5,00**

⑭ **Entlüftungshahn**
Für jeden Kanister geeignet. Kann leicht selbst montiert werden. Montagespitze in Kanisterwand drücken, Spitze fällt nach innen, der Hahn sitzt fest **9971770** **9,80**



⑮ **Verschluß DIN 51** mit Auslaufhahn und Flexschlauch 50 cm **9971740** **15,00**

⑯ **Verschluß DIN 61** mit Auslaufhahn und Flexschlauch 30 cm **9971741** **16,50**

⑰ **Verschluß DIN 96** mit Auslaufhahn und Flexschlauch 50 cm **9971742** **16,50**



Standard-Weithalskanister
DIN 96 mit integriertem Tragegriff, Verschluss DIN 96, ¾"-Gewinde, ungeöffnet.

13 Liter, 280 x 170 x 355 mm
9972175 **18,00**

16 Liter, 280 x 170 x 415 mm
9972165 **20,00**



19 Liter, 280 x 170 x 475 mm
9972605 **22,00**

20 Liter, 290 x 255 x 390 mm
9971943 **23,50**

25 Liter, 290 x 255 x 465 mm
9971944 **24,50**

30 Liter, 290 x 255 x 540 mm
9971945 **27,00**

Universal-Weithalskanister
mit Steckkappe, festem Tragegriff und 3/4"-Gewinde offen, mit Stopfen verschlossen, zum nachträglichen Einbau eines Ablaßhahnes 3/4", Verschlussgröße DIN 96 (läßt sich innen leicht mit der Hand reinigen)

13 Liter, 280 x 170 x 355 mm
9972171 **19,00**

16 Liter, 280 x 170 x 415 mm
9972161 **21,50**

19 Liter, 280 x 170 x 475 mm
9972601 **23,50**



Raumsparkanister
12 Liter mit Verschluss DIN 96 und Verschluss 3/4". Passt wegen der extrem niedrige Bauhöhe von nur 260 mm in jeden Staukasten.

ohne Auslaufhahn
425 x 125 x 260 mm
9943800 **23,50**

mit Auslaufhahn
445 x 125 x 260 mm
9943810 **31,00**



UNIBOY Trinkwasserkanister
mit Verschluss DIN 96, Bügelgriff und Ablasshahn 5 cm über dem Kanisterboden.

14 Liter, 280 x 170 x 400 mm
9977880 **26,50**

16 Liter, 320 x 170 x 375 mm
9977881 **28,00**



Bügel-Weithalskanister
mit Bügelgriff, Verschluss DIN 96, ¾"-Gewinde.

10 Liter, 280 x 170 x 280 mm
9943740 **18,00**

Spezial-Weithalskanister
DIN 96 mit Bügelgriff, Steckkappe, 3/4"-Gewinde, ungeöffnet, mit Ausschnitt für Tauchpumpenkabel und Schlauch im Kanisterhals.

13 Liter, 280 x 170 x 400 mm
9977460 **18,00**

15 Liter, 320 x 170 x 370 mm
9977461 **19,00**



Super-Weithalskanister
mit integriertem Tragegriff, Verschluss DIN 96, ¾" Gewinde, mit Auslaufhahn und Verschlussdepot.

10 Liter, 270 x 140 x 350 mm
9943739 **32,50**



Aqua Case mit Zurrgurt
mit Verschluss DIN 96 und 1 m stabilem Zurrgurt mit Befestigungsschnalle zur Befestigung im Fahrzeug.

13 Liter, 400 x 120 x 360 mm
9943741 **32,50**



Kanister mit Ausgießerverschluß (200 mm) DIN 51
Ausgießer kann von beiden Seiten in den Verschluss gedreht werden.

5 Liter, 185 x 165 x 235 mm
9943761 **19,00**

10 Liter, 225 x 190 x 300 mm
9943771 **20,00**

Kanister mit Verschluss DIN 51 (ohne Ausgießer)

5 Liter, 185 x 165 x 235 mm
9943760 **10,50**

10 Liter, 225 x 190 x 300 mm
9943770 **11,50**



Safari Trinkwasserkanister
türkisblau, aus robusten PE für starke Beanspruchung im Camping-, Outdoor- und Trekkingbereich, mit drehbarem Rangiergriff und Ausgießerverschluß DIN 51 (Ausgießer kann von beiden Seiten in den Verschluss gedreht werden).

15 Liter, 350 x 170 x 390 mm
9971906 **34,00**

23 Liter, 350 x 170 x 520 mm
9971907 **37,50**



Combi-Kanister
- für Trinkwasser und flüssige Lebensmittel
- mit Ablasshahn (außer 5 Liter)
- mit flexiblem Auslauf (außer 35 Liter)
- robust und unempfindlich gegen Schlagwirkung
- Verschlusskappe gegen Verlust gesichert
- Auslaufrohr wird im Kanister aufbewahrt
- hohe Standfestigkeit durch große Standfläche



Inhalt	5 Liter	10 Liter	15 Liter	20 Liter	35 Liter
Grundfläche (mm)	330 x 150	348 x 174	352 x 175	416 x 203	415 x 248
Höhe (mm)	251	319	418	408	537
Art.-Nr.	9977888	9977883	9977884	9977885	9977882
Preis	15,50	19,80	20,50	22,50	35,00

CKW Kanister mit dem Servicegriff









② Kanister
Wasserentnahme horizontal und vertikal möglich aus lebensmittelechtem Polyäthylen, mit zwei Weithals-Öffnungen NW 100, mit zwei selbstdichtenden Schraubverschlüssen.
Maße: H/B/T 410/175/285 mm.
15 l 9972758 **36,50**



⑦ Einschraubtüllen Winkel
Trinkwasserechte Polypropylen-Einschraubtüllen. Druckbeständig bis 8 bar, temperaturbeständig bis 90 °C, kurzzeitig bis 130 °C. Mit Kontermutter und Dichtung

1 1/2" x 40 mm	**9971786**	**8,20**
1/2" x 10/12 mm	**9971360**	**4,50**
3/4" x 18/19 mm	**9971370**	**3,70**

⑧ Einschraubtüllen gerade

1 1/4" x 40 mm	**9971785**	**5,90**
1/2" x 10/12 mm	**9971420**	**4,50**
3/4" x 18/19 mm	**9971130**	**3,80**
1" x 30 mm	**9971180**	**5,50**

③ Weithalskanister
mit 3/4" Innengewinde aus lebensmittelechtem Polyäthylen, mit Schraubverschluss NW 100

5 Liter,	**293/166/166 mm**	
	9971940	**15,50**
10 Liter,	**mit Verschluss 340/230/180 mm**	
	9971941	**18,50**
15 Liter,	**330/230/295 mm**	
	9971942	**19,00**



⑨ Steckkappe
ø 7,5 cm
9977865 **4,10**

⑩ Schraubring
mit Staubkappe NW 100
9971241 **5,50**

⑪ Schraubring
mit Staubkappe NW 61 **9971242** **5,30**

① Kanister mit dem Servicegriff
und 3/4" Innengewinde für Ablaßhahn
Größe 28 x 17 x 35,5 cm
12 l **9972560** **21,00**
Größe 28 x 17 x 41,5 cm
15 l **9972561** **23,00**
Größe 28 x 17 x 47,5 cm
18 l **9972562** **25,00**



Einfüllstutzen 40 mm
9971787 **11,00**



Entleerungshahn
Einschraubbar für 3/4"-Innengewinde, mit 19-mm-Auslauf **9943510** **8,10**



④ – ⑥ Bügel-Weithalskanister
mit 3/4" Innengewinde für Ablaßhahn
④ Größe 28 x 17 x 47,5 cm
19 l **9972752** **20,50**
⑤ Größe 28 x 17 x 35,5 cm
13 l **9972750** **18,50**
⑥ Größe 28 x 17 x 41,5 cm
16 l **9972751** **19,00**



⑫ Befüllhilfe Spiralschlauch mit Tülle
NW 61 mit Spiralschlauch I.W. 25, 200 mm mit 28 mm Tülle **9971791** **10,50**
NW 61 mit Spiralschlauch I.W. 25, 500 mm mit 28 mm Tülle **9971794** **13,50**

⑬ Befüllhilfe Spiralschlauch mit Tülle
NW 100 mit Spiralschlauch I.W. 25, 200 mm mit 28 mm Tülle **9971551** **14,50**

⑭ Befüllhilfe Spiralschlauch mit Tülle
NW 100 mit Spiralschlauch I.W. 25, 500 mm mit 28 mm Tülle **9971554** **13,00**



Befüllkanister 12 l
Der ideale Faltkanister mit beweglichem Aufschraubausgießer zum leichten Befüllen von Wassertanks. Entleert sich in wenigen Sekunden. Der Aufschraubausgießer ist ohne Verschluss

9977565 **22,30**



Zubehör für Füllungen.
Für die leichte Füllung von Behältern und Benzinkanister. Accessoires de remplissage. Tuyau Fill Up pour le remplissage facile des réservoirs et jerricans.

13005110 **12,00**



Schmutzwasser-Boy
Umweltfreundlicher, hygienischer Abwassertank mit 20 Liter Fassungsvermögen.

9977550 **13,50**



Faltkanister
aus Polyäthylen in Lebensmittelqualität.
12 l bzw. 20 l.

9977560 **15,50**
9977570 **18,00**



Flachschlauchkassette Box. Flachschlauchkassette mit einer Schlauchlänge von 18m. Dank seiner optimalen Konzeption für den Gebrauch kein komplettes Abrollen nötig. Abmessungen: 330x130x380.

13005050 **110,00**



Wasserkanister
mit Tragegriff, Auslaufrohr und unverlierbarem Schraubverschluss. Einfüllöffnung Ø 29 mm, Material Polyäthylen hart.

10 l 250 x 146 x 406 mm
9977520 **25,00**
20 l 335 x 175 x 470 mm
9977530 **31,00**
Ersatz-Auslaufrohr **9977521** **5,30**



Anschluss-Stück Ø 10-25 mm.
13005070 **9,90**

Transportwagen

① **Lastenroller SHERPA**
nimmt Ihnen Ihre Lasten ab. Aus kunststoffüberzogenem Stahlrohr und Gitter. Mit Gummizug. Gummiräder ø 150 mm. 43 x 28 x 93 cm. Tragkraft bis 50 kg.

9980830 **57,50**

② **Transportroller Trolley**
Der handliche Wagen zum bequemen Transport von schweren Wasserkanistern, Koffern, Gasflaschen oder Abwassertanks. Schnell und einfach aufgeklappt und wieder zusammengelegt. Teleskopgestänge bis 87 cm Höhe ausziehbar. Tragfläche umklappbar. Breite Räder sorgen für leichten Lauf. Material Alu-Gestänge. Belastbar bis 35 kg.


9980831 **29,00**

③ **Alu-Carry Transportwagen**
Gewicht 5,5 kg, belastbar bis 70 kg, Maße (ausgeklappt) 10 x 50 x 43 cm.

9980834 **76,00**

③ **Alu-Carry Transportwagen „klein“**
belastbar bis 50 kg.

9980835 **51,50**



Beach-Rolly




Eckla Beach-Rolly
Ideale Transporthilfe für Badesachen, Getränke, Kühltaschen, Tauch- und Angelausrüstung und vieles mehr. Selbst Surfbretter, Kajaks oder kleinere Boote können mit dem Beach-Rolly tranportiert werden. Leer ist er auch ein idealer Sitz. Er besteht aus einer stabilen, nichtrostenden Aluminium-Konstuktion. Die breiten luftbefüllten Räder verhindern ein Einsinken in den Sand und ermöglichen so einen bequemen Transport. Zusammengeklappt benötigt der Beach-Rolly nur wenig Platz im Kofferraum. Maße zusammengeklappt 70 x 70 x 8 cm, Gewicht 4,6 kg, Rad-ø 26 cm, Tragfähigkeit 100 kg.

Farbe blau **9980840** **153,00**
Eckla Beach-Rolly mit Sonnendach
9980845 **192,00**




FUSION




Fusion-Tanks mit Reinigungsöffnung ø 120 mm. Oberseite verrippt zur Aussteifung bei hängender Montage, mit Entleerungssumpf.


47 Liter	**EV 0901 (V4-17)**	
	9971190	**113,00**
61 Liter	**EV 1202 (V5-17)**	
	9971210	**153,00**
78 Liter	**EV 1602 (V7-17)**	
	9971220	**191,00**




EV 1111 – 50 Liter
Tank für Festeinbau in Sitzbank. Mit Reinigungsöffnung ø 120 mm. 1 Zulaufstutzen ø 40 mm. Unterseite mit Entleerungsstutzen zur Wagenboden-Durchführung, verschlossen durch 1/2" Gewindestopfen auf der Tankinnenseite. Befestigung an 4 integrierten Schlitzen. **9971216** **111,00**




EV 1010 – 44 Liter
Reinigungsöffnung ø 120 mm, Zulaufstutzen ø 40 mm, ungeöffnet. 4 Befestigungspunkte integriert mit Aussparung und Verrippungen für die Luftführung.
9971480 **136,00**




EV 1501 (V7-02) – 75 Liter
Mit Reinigungsöffnung ø 120 mm, mit 2 Einfüllstutzen ø 40 mm, bei Bedarf zu öffnen.
9943830 **193,00**




EV 1004 (V4-01) – 50 Liter
Mit Reinigungsöffnung ø 120 mm. 2 Einfüllstutzen ø 40 mm, die in den Tank eingearbeitet sind (keine Vorsprünge). Stutzen bei Lieferung verschlossen bei Bedarf zu öffnen.
9971211 **107,00**



EV 0905 (V4-05) – 43 Liter
Mit Reinigungsöffnung ø 120 mm. Zulaufstutzen ø 40 mm. Die Stutzen sind bei Lieferung verschlossen und können bei Bedarf geöffnet werden.
9971213 **114,00**



EV 1301 (V6-12) – 63 Liter
Mit Reinigungsöffnung ø 120 mm. In den Tank eingearbeitet (keine Vorsprünge) sind 2 Einfüllstutzen 40 mm. Die Stutzen sind bei Lieferung verschlossen und können bei Bedarf geöffnet werden.
9971215 **153,00**



EV 2007 – 100 Liter
Sitzbanktank. Mit seiner günstigen Abmessung passt der Tank in die meisten Sitzbänke. Ausstattung: 2 Befestigungspunkte integriert, Aussparung zum Vorbeiführen von Heizungsschläuchen, Reinigungsöffnung ø ca. 120 mm.
9971410 **184,00**

CKW



Frisch- bzw. Abwassertank
mit großer Reinigungsöffnung NW 100. 30 Liter. Mit Befestigungsmaterial. Größe 59,5 x 28,5 x 24,5 cm.
9971009 **60,00**



Frisch- bzw. Abwassertank
mit großer Reinigungsöffnung. 4 NW 170. 45 Liter. Ohne Befestigungsmaterial. Größe 84,0 x 28,5 x 24,5 cm.
9971001 **88,00**



Frisch- bzw. Abwassertank
mit großer Reinigungsöffnung. NW 170. 70 Liter. Mit Befestigungsmaterial. Größe 94,0 x 37,0 x 26,0 cm.
9971300 **92,50**



Aquamobil Befestigungswinkel
zur Befestigung am Boden (4 Stück).
9971002 **11,50**



Winterentleerung
mit Bodendurchführung.
9971006 **19,00**



Tank-Montage-Satz (Abb. ähnlich)
Bestehend aus Schrauben, Gewindemuffen und Muttern sowie 4,5 m Spannband 27 mm breit.
9973170 **31,00**

2/3-Verschraubung Nr. 61 gerade
9971007 **7,30**

2/3-Verschraubung Nr.61 90° Winkel
9971008 **9,80**

Winkel-Tankanschlussteil 1/2" x 10/12 mm
9991929 **5,90**

Einschraubtülle gerade mit 3/4" x 10/12 mm
9991930 **3,20**

Tankanschlussteil gerade 1/2" x 10/12 mm
9991931 **4,60**

Winkel-Tankanschlussteil 1/2" x 10/12 mm
9991932 **4,60**

Tankanschlussteil gerade 1/2" x 10/12 mm
9991933 **5,30**

Winkel-Tankanschlussteil 1/2" x 10/12 mm
9991934 **6,30**




Stadtwasserregler COLORADO
City-Wasseranschluss zum direkten Zugang an das öffentliche Wassernetz, ohne die im Fahrzeug installierte Wasserversorgung umrüsten zu müssen. Es muß jedoch ein Rückschlagventil an der Ausgangsseite der Pumpe zwischengesteckt werden. Der Regler wurde so konstruiert, daß er den Ausgangsdruck von 0,7 bar nicht überschreitet. Eingangsdruck bis 12 bar. Schließdruck 1,1 bar.

weiß	**9943710**	**95,00**
grau RAL 7000	**9943711**	**95,00**



Stadtwasserregler GOK
Zum Anschluss an eine externe Wasserversorgung. Reduziert den Eingangsdruck und schützt somit Ihre Fahrzeuginternen Wasserverbraucher (z.B. Pumpe, Boiler etc.) vor Beschädigungen durch Überdruck. Mit integriertem Rückschlagventil. Techn. Daten: Eingangsdruck bis 10 bar, Fließdruck 1,0 bar, Ruhedruck 1,5 bar, Anschluss RVS 8 mm x 1/2" (für Gardena Kupplung).

9933191 **46,00**



① CITY-Wasseranschluss
Um direkten Anschluss an das öffentliche Wassernetz (max. 6 bar) zu ermöglichen, ohne daß im Wohnwagen Leitungen geändert werden müssen. Das Schwimmerventil reguliert die Wasserzufuhr selbstständig und sperrt diese auch komplett ab. Schlachtülle 90°, 3/8"außen am Tank. SB-verpackt (ohne Wasserkanister).

9977760 **47,00**

② Außenanschluss mit Bodendurchführung
zu CITY-Wasseranschluss **9977630** **67,00**





Unterflur-Wassersteckdose SWING
Der hinter der Wohnwagenschürze versteckte Stadtwasserregler SWING vermeidet unschöne und problematische Montagen von Stadtwasserreglern in der Außenhaut des Freizeitfahrzeugs. Zum Betrieb wird der Anschluss einfach herausgeschwenkt. Der Druckminderer ist in einer herausnehmbaren Kassette untergebracht, somit ist die Frostgefahr im Winter gebannt. Prämiert mit dem Caravaning Design Award 2006/2007.

9970943 **175,00**

wie vor, jedoch mit Magnetventil

9970944 **293,00**



Frischwassertank
Ideal für den Staukasten des Caravans. Mit Einfüllöffnung und großer Reinigungsöffnung, aus lebensmittelechtem Polyäthylen, Abmessungen (H x B x T) 290 x 380 x 380 mm. Inhalt ca. 38 Liter.

9971412 **112,00**





Universal-Schlüssel
zum Öffnen fast aller Schraubdeckel an Wassertanks. Stück

9971250 **7,00**



③ Wasser-Tankdeckel
mit Anschluss für Gardena-System. Bajonettverschluss für Wassertank mit Überlauf.

9968739 **23,50**

④ Water Connector für Wassertank ohne Überlauf.
9993684 **23,50**

⑤ Water Connector Für Einfüllstutzen unter Abdeckung (Neues Modell) u.a. für Dethlefs, LMC, TEC ab Bj. 2010, für Wassertanks mit und ohne Überlauf.
9968734 **23,50**

⑥ Water Connector für Füllstutzen unter Abdeckung.
9968737 **23,50**





Außenfüllstutzen
für Wassertanks. Deckel abschließbar.

9971310 **28,00**

Ersatzdeckel
abschließbar

9971540 **25,00**

Einfülltrichter mit biegsamen Schlauch
9972780 **8,30**



Wassereinfüllstutzen

⑦ schwarz	**9943610**	**23,50**
weiß	**9943611**	**23,50**
Ersatzdeckel, schwarz	**9995119**	**18,00**
⑧ weiß	**9943614**	**18,50**

Wassereinfüllstutzen Typ L

⑨ schwarz	**9943609**	**23,50**
weiß	**9943612**	**23,50**
Ersatzdeckel, schwarz	**9943615**	**19,00**
⑩ weiß	**9943613**	**19,00**



Kassetten-Wasserschlauch
Tragbare, extrem leichte (ca. 1,2 kg) und nur 26 x 31 x 4 cm große Kunststoffschlauchtrommel, wahlweise als 10 m oder 20 m Flachschlauch (ø innen 18 mm) gefüllt. Betriebsdruck 10 atü. Lieferung mit je 1 Kupplung an jedem Ende, 1 Spritze, 1 Nippel 3/4" x 1/2" und einer Universal-Gummimuffe für Wasserhähne ohne Schlauchanschlussgewinde. Nach Gebrauch pressen die Wringer das Wasser beim Aufrollen völlig heraus.

10 m	**9971010**	**94,00**
20 m	**9971020**	**131,00**

⑪ Gardena Hahnstück 3/4"
2-er Pack **9977291** **7,70**

⑫ Gardena Wasserdieb
für Wasserhähne 10 – 25 mm Durchmesser.

13005070 **9,90**





Flachschlauchkassette
mit Sicherungsautomatik, verhindert beim unbeabsichtigten Unterdrucksetzen des nicht abgespulten Schlauches die Zerstörung der Tragekassette. Berstdruck über 25 bar. Länge 15 m. Leicht und kompakt. Imprägnierter, widerstandsfähiger Flachschlauch. Komplett mit Original GARDENA-Systemteilen und Spritze.

9977290 **122,00**

Faltschlauch
Sehr stabiler 3-Kammer Faltschlauch, der zum Gebrauch nicht abgerollt werdn muss. Leicht drehende Trommel mit Tragegriff, Knickt nicht, leicht zu verstauen. Mit Sprühdusche und 2 Schnellkupplungen für 3/4" Wasserhahnanschluss. Länge 15 m.

9977261 **36,50**





Schlauchtrommel
Größe 320 x 375 x 60 mm. Gewicht 1,35 kg. Schlauchlänge 15 m, 2 Schnellkupplungen, Kunststoff, Diameter Kupplung 16 mm. Trommel ist für Festmontage geeignet.

9971016 **34,60**

Faltschlauch
Gewebeschlauch zum Aufrollen. Platzsparend zu verstauen. Schlauchlänge 15 m mit Schnellverschluss-Spritze sowie 3/4" Gewindeanschluss für den Wasserhahn.


9977261 **31,00**




Cap-Saver
Nie mehr verschmutzte Frischwassertankdeckel! Der Capsaver wird einfach am Tankdeckel und Einfüllstutzen montiert. Er verhindert das Herunterfallen des Deckels und schützt ihn so vor Verschmutzungen. Einfache Montage am vorhanden Tankdeckel (passend zu Artikel 9968928 und 9968229). Für Füllstutzen unter Abdeckung (z.B. Hymer).


9968738 **9,70**


CKW

















Bezeichnung	Art.-Nr. Fb. reinweiß	Preis	Art.-Nr. Fb. granit	Preis
① Waschbecken	9970020	55,50	9970400	60,50
② Waschbecken	9970140	61,00	9970510	61,00
③ Waschbecken	9970180	53,50	9970520	59,00
④ Einlegemulde	9970190	53,50	9970550	57,50

Bezeichnung	Art.-Nr. Fb. reinweiß	Preis	Art.-Nr. Fb. granit	Preis
⑤ Eckwaschbecken	9970160	54,00	9970650	56,00
⑥ Eckwaschbecken	9970210	54,50	9970590	61,00
Klappwaschbecken	9970150	95,50	9970740	95,00
⑧ Duschwanne	9970270	76,00	9970750	82,50

Waschbecken fashion

Alle Waschbecken sind aus hochwertigem, schlagfestem Styrol-Butadien (Polystyrol) tiefgezogen. Weiße Waschbecken werden mit einer Schutzfolie kaschiert.



⑨ Eckwaschbecken Ablage links
B/T/H 840/375/150 mm, Ablagentiefe 170 mm

reinweiß	9970205	60,50
granit	9970204	65,50

⑩ Eckwaschbecken Ablage rechts
B/T/H 840/375/150 mm, Ablagentiefe 170 mm

reinweiß	9970203	59,00
granit	9970202	65,00

⑪ Waschbecken
Polystyrol, B/T/H 900/325/160 mm

reinweiß	9970211	63,00
granit	9970212	65,50

⑫ Waschbecken mit runder Mulde
B/T/H 900/340/140, Ablagentiefe 270 mm

reinweiß	9977889	59,00
granit	9977896	62,00

⑬ Raumsparwaschbecken klappbar, 2-teilig ...für kleinste Räume
Nach der Benutzung wird das Wasser nach hinten in den Wandhalter gekippt und läuft ab ohne Restwasser zu hinterlassen. Polystyrol.
Maße B/T/H
Wandhalter 540/105/180 mm
mit hochgeklappten Becken 540/175/315 mm
mit aufgeklappten Becken 540/315/180 mm

reinweiß	9977897	113,00
granit	9977898	120,00

⑭ Eckwaschbecken mini
Polystyrol, B/T/H 345/345/116 mm

reinweiß	9970201	46,00
granit	9970200	51,00

⑮ Eckwaschbecken maxi
Polystyrol, B/T/H 420/420/160 mm

reinweiß	9977886	51,50
granit	9977887	56,00

Einlegemulden fashion

⑯ Edelstahl-Einlegemulde rund mit Ablaufgarnitur
260 mm Ø, Ausschnittmaß Ø mit Rand 295 mm, Tiefe 120 mm, mit Ablaufgarnitur = Tiefe 150 mm + Ablaufgarnitur 52 mm, 90° abgewinkelt für Schlauch 25 mm mit Stopfen und Edelstahlsieb

9970217 88,50

Edelstahl Einlegemulde rund mit Ablaufgarnitur 300 mm Ø Ausschnittmaß Ø mit Rand 335 mm, Tiefe 150 mm, mit Ablaufgarnitur = Tiefe 180 mm + Ablaufgarnitur 52 mm, 90° abgewinkelt für Schlauch 25 mm mit Stopfen und Edelstahlsieb. 9970218 106,00

⑰ Ablaufgarnitur mit Edelstahlsieb für Abläufe
52 mm, 90°-Winkel für Schläuche 25 mm Edelstahlsieb. 9992566 21,00

⑱ Einlegemulde Mini rund
Zum Einbau in eine Arbeitsplatte, Polystyrol.
Ausschnittmaß 230 mm Ø, Gesamt Ø 290 mm
Tiefe 120 mm

weiß-glänzend	9970213	56,00
granito-grau/weiß	9970214	63,00



⑲ Einlegemulde rund
Zum Einbau in eine Arbeitsplatte, Polystyrol.
Ausschnittmaß 300 mm Ø, Gesamt Ø 360 mm, Tiefe 140 mm

weiß-glänzend	9970206	59,00
granito-grau/weiß	9970207	64,50

⑳ Einlegemulde oval
Zum Einbau in eine Arbeitsplatte, Polystyrol.
Mulde 380 mm x 210 mm, Tiefe 150 mm
Gesamtmaß 450 mm x 275 mm


weiß-glänzend	9970215	55,00
granito-grau/weiß	9970216	60,00

㉑ Einlegemulde oval groß
Polystyrol. 515 x 350 x 150 mm.

weiß-glänzend	9943705	63,00



EDLE BADACCESSIORES



① Duschstange
chrom **9971762** **35,00**

② Badsäule
Stabile Funktionssäule für den Bad- und Sanitärbereich. Platzsparend und nur geringes Gewicht, da alle Teile aus hochwertigem Kunststoff gefertigt sind. Einfache und schnelle Montage durch Steckverbindung. Ausführung Rohre und Verbindungsteile Chrom glänzend, Becher weiß. Maße 530 x 13 x 93 mm (L x B x H).
9936675 **70,00**

③ HYMER Duschstange
Farbe chrom **9971845** **71,50**



⑧ HYMER Seifenspender
Maße 163 x 66 x 66 mm (H x B x T)
Farbe weiß/chrom **9936709** **17,50**

⑨ HYMER Seifenspender
Maße 163 x 74 x 105 mm (H x B x T).
Farbe weiß. Halterung chrom.
9936710 **35,50**



HYMER Handtuchhalter
Maße 325 x 104 mm (B x T). 2-armig, verchromt. Auszug 200 mm.
9936716 **49,00**



④ HYMER Zahnputzbecher
Maße 95 x 69 x 69 mm (H x B x T).
Farbe mineralweiß **9936706** **4,90**

⑤ HYMER Zahnputzbecher
mit Zahnbürstenhalter
Farbe weiß **9936707** **5,80**



⑥ HYMER Seifenschale
runde Form.
Farbe transparent. **9936712** **14,00**

⑦ HYMER Seifenschale mit Edelstahlbügel.
Farbe transparent mit chrom.
9936714 **22,00**



⑩ Universal-Halter TREND
für Handtücher oder Toilettenpapier. Oberfläche glänzend verchromt.
9971846 **28,00**



⑪ HYMER Handtuchhalter
Stabiler Handtuchhalter für den Bad- und Sanitärbereich. Alle Teile aus hochwertigem Kunststoff, Oberfläche glänzend verchromt. Einfache und schnelle Montage durch Steckverbindung. Maße 873 x 43 x 93 mm (L x B x H). Länge individuell kürzbar.
9936676 **35,00**

⑫ Spezialreiniger
für Kunststoffwaschbecken. Entfernt mühelos Kalk, Wasserflecken und hartnäckige Verschmutzungen. Sorgt für Hygiene und strahlenden Glanz. 500 ml Sprühflasche.
9970209 **22,50**



⑥ HYMER Seifenspender
Farbe weiß **9936708** **6,90**

⑦ HYMER Seifenspender-Halterung
Maße 95 x 81 x 60 mm (H x B x T). Edelstahl, glasperlengestrahlt passend zu Seifenspender (9936708)
9936713 **32,00**



HYMER Wäschekorb
Maße 270 x 230 x 430 mm (B x T x H).
verchromt **9936717** **42,00**



Ausziehbarer Wäschetrockner
Wohin mit den nassen Badesachen und Geschirrtüchern, mit rasch durchgewaschenen T-Shirts oder Socken? Die werden auf dem stufenlos ausziehbaren Wäschetrockner schnell wieder trocken. Er stellt drei Aufhängestäbe und eine besonders stabile Badetuchstange zur Verfügung. Für die Montage ist nur wenig Platz erforderlich, bei Nichtgebrauch wird der Wäschetrockner einfach zusammengeschoben. Lieferung mit zwei Wandhalterungen aus Aluminium. Abmessungen 500 x 50 x 100 mm (B x H x T) (zusammengeschoben) 500 x 50 x 220 mm (ausgefahren).
9997954 **77,00**

Reich UV12 Tauchstrahler

Aufbewahrung von Trinkwasser führt innerhalb weniger Tage zur Verkeimung. Bakterien bilden sich und schaden Ihrer Gesundheit. Die beste Gegenmaßnahme hierfür sind UV-Strahler, deren Wirkung auf der Zerstörung der Erbinformationsübermittlung bei der Zellteilung beruht. Als Folge davon sterben Bakterien ab.

Der **REICH UV12 Tauchstrahler** folgt diesem Prinzip. Er besteht aus einem von Spezial-Quarzglas umhüllten Tauchrohr sowie einem elektronischen Vorschaltgerät, das zur Steuerung der Leistungsversorgung dient. Wasserdichte Stromanschlüsse und kompakte Maße erlauben einen Einsatz als Tauchstrahler in Frischwassertanks.

In Betrieb, wird der Tauchstrahler vom **elektronischen Vorschaltgerät alle 4 Stunden für 15 Minuten eingeschaltet.** Diese kurze Zeit reicht aus, um die Erbinformationsübermittlung bei der Zellteilung zu stören und Bakterien dadurch absterben zu lassen. Dank besonders energiesparender Arbeitsweise kann der Tauchstrahler auch über eine Solaranlage betrieben werden. Der Einbau des UV12 Tauchstrahlers von Reich ist unkompliziert und kann auch leicht selbst vorgenommen werden.

Durch den Tankdeckel oder Tank wird einfach ein Loch von 20,5 mm Durchmesser gebohrt und eine Verschraubung angebracht. Durch diese wird das Versorgungskabel des Tauchstrahlers geführt und der Tauchstrahler selbst wird an diesem Kabel bis auf den Tankboden abgesenkt. Anschließend wird der Tankdeckel und die Verschraubung festgezogen. Jetzt muss nur noch das Versorgungskabel des Tauchstrahlers sowie ein 12-V-Versorgungskabel vom Bordnetz mit dem Vorschaltgerät verbunden werden – fertig. Die Entkeimungsleistung des REICH UV12 Tauchstrahlers wurde vom Hygieneinstitut der Universität Heidelberg geprüft.





Technische Daten:

Nennspannung	12 Volt (stabilisierte Gleichspannung)
Spannungsbereich	10 – 15 Volt
Nennleistung	12 Watt
Gewicht	1600 g
Größe	75 x 75 x 250 mm
Länge des Anschlusskabels	3 m
Temperaturbereich	–5 °C bis +50 °C
Betriebslage	beliebig
Tankvolumen	max. 500 l

Reich UV12 Tauchstrahler
9945840 **282,00**

FIAMMA Ordnung im Sanitärbereich

Alle Artikel in Kunststoff, weiss.
Lieferung ohne Dekomaterial.

① **Seifenschale** **9976022** **8,60**

② **Auflage** komplett mit Becher und geschlitzter Halterung für Zahnbürsten
9976023 **11,00**

③ **Becherhalter** incl. Zahnputzbecher
9990948 **8,60**

④ **Handtuchhalter** mit 4 Kleiderhaken
9976024 **13,00**

⑤ **Toilettenpapierhalter**
9976025 **11,00**



new



TravelDuschFuchs
Der TravelDuschFuchs verhindert effektiv das Am-Körper-Kleben von Duschvorhängen und sorgt so für komfortables Duschen auch in kleineren Mobilen! Die Stützstäbe aus PVC mit jeweils 2 integrierten Power-Magneten in den Vorhangring einhängen, dann die hochglanzpolierten, nichtrostenden Metallplättchen platzieren, fertig! Durch die flexiblen höhenverstellbaren Schnüre optimal für jedes Mobil und jeden Wohnwagen passend. Patentierte Qualität „Made in Germany". Gewicht 120 g.
9977726 **28,00**

3M 3M Wasserfilter

US-E2 Wasserfiltersystem

Die Lösung für sauberes und klares Trinkwasser. Der 3 M Wasserfilter sorgt für angenehmen Geruch und Geschmack des Trinkwassers.

Entfernt Zysten und Chlor, entfernt Bakterien, frisches Wasser auch nach längeren Standzeiten. Nutzen: Kein Kauf u. Lagerung von schweren und teuren Wasserflaschen, einfache Installation, hygienischer und schneller Wechsel der Kartusche Reduziert nachweislich bis zu 99,99 % der Bakterien, Zysten, Algen und Schimmelsporen. Die Filterpatronen sind direkt betriebsbereit.

Beinhaltet einen Filterkopf mit Befestigungsvorrichtung und eine einzelne Filterpatrone. Die gelieferten Halterungen sind 3/8" bis 12 mm John Guest oder 3/8" bis 12 mm Schlauchtülle.
9975938 **202,00**

E 2 Ersatzfilter
Ersatzkartusche ohne Anschlußkopf.
Kapazität bis zu 7.500 Liter
9975941 **100,00**

Bypassschlüssel
Damit bei verstopftem Filter das ungefilterte Wasser weiterhin gefördet werden kann.
9975053 **10,50**



Reinigungspatrone
Zur Reinigung der Filteranlage und des Wassersystems, eine Reinigung 1x jährlich wird empfohlen.
9975054 **42,00**

Trinkwasser – unser höchstes Gut




Für Keime ist Ihr Frischwassertank wie ein großer Swimmingpool – Hineinspringen und Wohlfühlen. Schon nach wenigen Stunden vermehren sich Bakterien & Co. um ein Vielfaches. Erkennen können Sie das meist an einem schleimigen Film an der Innenseite Ihres Frischwassertanks bzw. in Ihren Leitungen. Der Film, auch Biofilm genannt, bietet den Bakterien optimale Lebensbedingungen zum Vermehren und schützt Sie gleichzeitig vor äußeren Einflüssen.
Daher ist es ratsam, den Biofilm erst gar nicht entstehen zu lassen und somit Bakterien & Co. jegliche Lebensgrundlage zu entziehen – und das am besten zuverlässig und ohne großen Arbeitsaufwand!

Schutz vor Krankheitserregern




Mit dem Silvertex®-System schützen Sie Ihr komplettes Frischwassersystem vor einer Biofilmbildung sowie sich und Ihre ganze Familie vor einer Verkeimung des Trinkwassers – und das zuverlässig und ohne tägliches Dosieren von chemischen Zusätzen.

Anwendung



1
Legen Sie das Silbernetz in den gereinigten Frischwassertank.



2
Befüllen Sie nun Ihren Tank wieder mit Frischwasser
– FERTIG!

Die Wirkung des Silvertex Systems basiert auf dem Einsatz von reinen Silberionen. Diese inaktivieren bzw. töten Bakterien, Viren und Pilze. Die Effizienz der Silberionen ist sehr hoch. Sie zerstören die Zellmembran, inaktivieren die Zellenzyme und verhindern damit eine DNA Neubildung. Konkret sieht das wie folgt aus: Sie legen das Netz in Ihren vorher gereinigten Frischwassertank und füllen den Tank. Die Wassermoleküle lösen aus dem Netz die Silberionen heraus, durch die Bewegung des Wassers beim Füllen oder auch während der Fahrt gelangen die Silberionen wirkungsvoll in jeden Bereich des Wassersystems. Das System ist für die Konservierung von bis zu 5000 l Wasser geeignet, das heist in den meisen Fällen kann mit dem Netz eine komplette Saison gearbeitet werden. Das System ist durch die techn. Universität Dresden geprüft worden! Diese Konservierung des Trinkwassers ist nach §11 der Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) zugelassen. Qualität „Made in Germany".

Material: Polyamid, Polyester, besilbert.
Maße und Gewicht: 10 x 10 x 2 cm, 8 g.
Lieferumfang: Netz in Blechdose verpackt.




Hochwertiges Silvertex-Vlies in der praktischen Blechdose verpackt!


Silvertex für 30 – 120 l Tank
9954008 **70,00**



Hochwertiges Silvertex-Vlies in der praktischen Bleckdose verpackt!

Silvertex für 120 – 250 l Tank
9954009 **126,00**





So funtioniert's:



1. Solvatisierung
Wassermoleküle (H_2O) lösen die Silberionen (Ag^+) aus den besilberten Fäden des Textils.



2. Fluidisierung
Ob beim Befüllen oder Fahren – Bewegung sorgt für den Transport der Silberionen in jeden Winkel Ihres Frischwassersystems.



3. Kontaktfläche
Durch die Netzstruktur entsteht eine große besilberte Oberfläche – diese sorgt für die schnelle Konservierung des gesamten Frischwassersystems.

Geeignet für alle Freizeitfahrzeuge









Ursachen für schlechtes Trinkwasser:

1.) Wasserqualität: Bakterien und Krankheitserreger im Frischwasser, verschmutzte Zapfstellen und Schläuche gefährden Ihre Gesundheit.
2.) Wasserversorgung: In ungereinigten Tanks, Leitungen, Pumpen und bei langen Verweilzeiten des Wassers im Tank wird auch das beste Trinkwasser schlecht.
3.) Stillstandszeiten: Wasserreste in Tank, Leitungen, Pumpen und schlechte Belüftung verursachen einen Belag von Bakterien und Algen an den Innenseiten der Tanks und Leitungen.

So lösen Sie das Problem:

1.) Wasserzusätze: Bei jeder Tankfüllung das Trinkwasser mit certisil® desinfizieren und haltbar machen.
2.) Tankpflege: Das gesamte Trinkwassersystem im Herbst und Frühjahr mit certinox® reinigen und mit certisil combina® desinfizieren.
3.) Systemschutz: Bei Stillstandszeiten Tank und Leitungen ganz mit Trinkwasser auffüllen und mit certisil® vor Wiederverkeimung schützen.
Wichtiger Tipp: Während des Winterlagers macht **certinox® FrostSchutz** Leitungen und Pumpen winterfest und schützt gleichzeitig vor Bakterienbefall.



certisil combina desinfiziert Ihren Tank und das Leistungssystem



certisil argento schützt das Trinkwasser bis zu 6 Monaten vor Wiederverkeimung

Sauberes Wasser im sauberen Tank. Trinkwasserhygiene mit certisil® und certinox® – für Ihre Sicherheit



certinox® FrostSchutz
Während Stillstandsyzeiten im Winterlager werden Pumpen und Leitungen mit Glycol vor Frostschäden und mit Silberionen vor Bakterienbefall geschützt. Mit grüner Sicherheitsfarbe!

cfs 1.000 f
1 l, unverdünnt zu verwenden.
9945990 **23,10**

cfs 2.500 f (o. Abb.)
2,5 l, unverdünnt zu verwenden.
9945991 **31,00**



certisil argento® – ohne Chlor –
Trinkwasser in Mittel- und Nordeuropa enthält Bakterien und keine Krankheitserreger. Silberionen machen klares Trinkwasser haltbar und schützen bis 6 Monate vor Wiederverkeimung.

① ca 1.000 f
1 ml/10 l. Inhalt 100 ml, reicht für 1.000 l Wasser
9945650 **17,00**

ca 1.000 p
1 g/10 l. Inhalt 100 g Pulver, reicht für 1.000 l Wasser
9945680 **23,10**

ca 10.000 p
1 g/100 l. Inh. 100 g Pulver, reicht für 10.000 l Wasser
9945660 **31,00**

② certisil combina® – mit Chlor –
Frischwasser in Süd- und Osteuropa und den Tropen enthält fast immer viele Bakterien und Krankheitserreger. Chlor desinfiziert Frischwasser, Silberionen schützen bis 6 Monate vor Wiederverkeimung.

cc 1.000 f
1 ml/10 l. Inhalt 100 ml, reicht für 1.000 l Wasser
9945720 **18,50**

cc 1.000 p
1 g/10 l. Inhalt 100 g Pulver, reicht für 1.000 l Wasser
9945710 **26,40**

cc 10.000 p
1 g/100 l. Inhalt 100 g Pulver, reicht für 10.000 l Wasser
9945730 **34,00**



certisil®
certinox®

③ certinox® TankRein
Algen und Bakterienbeläge in Tank und Leitungen werden mit Aktivsauerstoff entfernt. Silberionen schützen vor Wiederverkeimung.

ctr 250 p
1 g/1 l. Inhalt 250 g Pulver, reicht für 250 l Tankinhalt
9945601 **20,00**

ctr 500 p
1 g/1 l. Inhalt 500 g Pulver, reicht für 500 l Tankinhalt
9945602 **29,50**

④ certinox® TankFrisch
Muffiger Geruch, schlechter Geschmack und Kalk in Wassertanks und Leitungen als Folge langer Stillstandszeiten werden mit Zitronensäure beseitigt. Silberionen schützen vor Wiederverkeimung.

ctf 25 p
10 g/1 l. Inhalt 250 g Pulver, reicht für 25 l Spülmenge
9945610 **18,50**

ctf 50 p
10 g/1 l. Inhalt 500 g Pulver, reicht für 50 l Spülmenge
9945612 **28,00**

⑤ certinox® SchleimEx
Übelriechende Beläge im Abwassertank werden mit Aktivsauerstoff und Fettlöser bei gleichzeitiger Desinfektion gründlich entfernt.

cse 100 p 2,5g/1l.
Inhalt 250 g Pulver, reicht für 100 l Tankinhalt
9945981 **19,80**

cse 200 p 2,5g/1l.
Inhalt 500 g Pulver, reicht für 200 l Tankinhalt
9945982 **27,00**

Pflegeset für Wasseranlagen
Dieses Komplettpaket wurde zur Reinigung und Desinfektion von Trinkwassersystemen zusammengestellt. **certinox®** zur Reinigung und **certisil®** zur Desinfektion sind in ihrer Wirkung genau aufeinander abgestimmt.
certibox® 100 Set für Tanks bis 100 l
Bestehend aus:
certinox®TankRein, 1 Flasche mit 100 g
certinox®TankFrisch, 1 Flasche mit 100 g
certisil combina®, 1 Flasche mit 100 ml reicht zur Desinfektion eines 100 Liter Tanks und um 600 Liter Wasser zu desinfizieren und frisch zu halten.
9945700 **40,00**

certibox® 250 Set
für Tanks bis 250 l Bestehend aus:
certinox®TankRein, 1 Flasche mit 250 g, certinox®TankFrisch, 1 Flasche mit 250 g, certisil combina®, 1 Dose mit 100 g reicht zur Desinfektion eines 250 Liter Tanks und um 9.000 Liter Wasser zu desinfizieren und frisch zu halten.
9945000 **58,50**

Micropur® Classic macht klares Trinkwasser mit Silberionen haltbar und schützt bis 6 Monate vor Wiederverkeimung. Im gereinigten Trinkwasserbehälter werden Bakterien innerhalb von 2 Stunden inaktiviert. Ohne Geschmacksveränderung. Optimal zum Frischhalten von Trinkwasser im Urlaub und auf Reisen.

Micropur® Forte desinfiziert Wasser mit Chlor. Silberionen schützen bis 6 Monate vor Wiederverkeimung. Bakteriologische Krankheitserreger und Viren werden in 30 Minuten abgetötet. Ohne Geschmacksveränderung. In südlichen Ländern und den Tropen unentbehrlich für die Erhaltung der Gesundheit!

KATADYN
MAKING WATER DRINKING WATER



① **Tabletten MC 1T** – Inhalt 100 Tabletten.
• Dosierung 1 Tabl. auf 1 Liter
9945870 **22,50**

② **Tabletten MC 10T** – Inhalt 40 Tabletten.
• Dosierung 1 Tabl. auf 10 Liter
9945871 **34,00**

Pulver MC 100P – Inhalt 10 x 1 g. (o. Abb.)
• Dosierung 1 g auf 100 Liter
9945902 **31,00**

③ **Pulver MC 10.000P** – Inhalt 100 g.
• Dosierung 1 g auf 100 Liter
9945900 **34,70**

④ **Flüssig MC 300F** – Inhalt 30 ml.
• Dosierung 1 ml auf 10 Liter
9945911 **13,50**

⑤ **Flüssig MC 1.000F** – Inhalt 100 ml.
• Dosierung 1 ml auf 10 Liter
9945910 **18,20**

⑥ **Tabletten MF 1T** – Inhalt 100 Tabletten.
• Dosierung 1 Tabl. auf 1 Liter
9945905 **26,50**

⑦ **Flüssig MF 1.0000F** – Inhalt 100 ml.
• Dosierung 1 ml auf 10 Liter
9945906 **22,50**

Aqua Clean

Yachticon
Einfach gute Pflege

- Tötet Bakterien (wie z. B. Cholera, Salmonellen, etc.)
- Konserviert Trink- und Brauchwasser bis zu 6 Monate
- Ist geruchs- und geschmacksneutral
- nur 2 Stunden einwirken lassen
- konserviert Trinkwasser auf Silberionen Basis



⑧ **AC 20** – Inhalt 100 Tabletten
• Dosierung 1 Tabl. auf 20 Liter
9944010 **29,00**

⑨ **AC 500** – Inhalt 50 ml.
• Dosierung 1 ml auf 10 Liter
9944940 **11,50**

⑫ **PURA Tank**
ohne Chlor. Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Wassertanks, Rohrleitungen, Pumpen und Anschlüsse, aktiv durch Sauerstoff, geeignet für alle Materialien, tötet Algen und Bakterien ab, geruchs- und geschmacksneutral, ein desinfizierter Tank ist Voraussetzung für sicheres Trinkwasser. Wir empfehlen, den Tank ein- bis zweimal im Jahr zu desinfizieren und das Trinkwasser regelmäßig mit Aqua Clean zu konservieren. Einfach in der Anwendung.
500 ml Flasche **9945740** **17,00**

⑩ **AC 1000 – Inhalt 100 ml.**
• Dosierung 1 ml auf 10 Liter
9944950 **14,00**
Grundpreis pro null = null

⑪ **AC 10.000P** – Inhalt 100 g
• Dosierung 1 g auf 100 Liter
9944970 **29,00**
Grundpreis pro null = null

⑬ **Clean a Tank**
Gegen Kalkablagerungen, schlechten Geschmack und faulige Gerüche in Trinkwassertanks und -systemen, mit Zitronensäure. Ist immer dann anzuwenden, wenn Kalk und andere Ablagerungen Ihr Trinkwassersystem verstopfen. Mit Auqa Clean zur Entkeimung und Dauerfrischhaltung Ihres Wassersystems. Einfache Anwendung. Nach erfolgreicher Anwendung sollte mit PURA Tank das gesamte Trinkwassersystem desinfiziert werden, um Algen und Bakterien abzutöten. **9944230** **24,00**



⑭ **SCHLEIMPUR**
Schleim-, Schlier- u. Algenreiniger beseitigt Schleim, Schlieren u. Algen und die damit verbundene Geruchsbelästigung in Wasseranlagen, Tanks und Rohren sowie Armaturen im Wohnwagen und Reisemobil.
500 ml **9945941** **18,50**
1 Liter **9945951** **34,00**
450 g Pulver **9945131** **17,00**

⑮ **Schleimpur EXTRA**
Die 250 g Dose reicht für 100 l Tanksystem.
9945939 **32,50**

⑯ + ⑰ **MIKROSEPT**
Trinkwasserentkeimungsmittel auf Basis von Silberionen, ist in der angegebenen Dosierung gesundheitsunschädlich, frei von Chlor, daher geruchs- und geschmacksneutral. Mit Mikrosept behandeltes Wasser bleibt bis zu 6 Monate keimfrei. 100 ml reichen zur Entkeimung von 1.000 l Wasser. Die schwarze Flasche ist UV-undurchlässig, daher ist das Produkt in dieser Verpackung drei Jahre haltbar, die im Verschluss angebrachte und markierte Pipette garantiert eine sehr leichte Dosierung.

⑯ **Mit Spritzverschluss.** Inh. 100 ml
9946170 **13,50**

⑰ **Mit Pipette.** Inh. 100 ml
9945930 **15,00**

⑱ **Geruchsverhinderer PURIMAR**
Idealer Zusatz für den Brauchwassertank.
500 ml Flasche **9945880** **14,00**

⑲ **Dieselölentferner DIESOLAN**
entfernt Dieselölrest aus der Wasseranlage, so daß diese nach der Reinigung nicht mehr nach Diesel riecht und daß dem Frischwassertank entnommene Wasser neutral schmeckt. Die Reinigung erfolgt erst nach der vollständigen Entleerung des Öls. Kanister 5 l für die Reinigung eines 50 l Tanks. **9945162** **98,00**

⑳ **Dieselschlammentferner DIESELSEPT**
Dieselstoff und Heizöl können im Tank große Mengen an Kondenswasser enthalten. Mikroorganismen vermehren sich in diesem Medium rasch und bilden Schlamm, der Filter und Leitungen verstopft. Dieselsept beseitigt die vorhandenen Bakterien, somit die Schlammbildung und die Verstopfung von Leitungen und Filtern. Der Verbrauch an Dieselkraftstoff wird dadurch verringert. Der Motor läuft ruhiger. **9945163** **45,00**

Anlagen- und Wasserreinigung

Nie wieder auf sauberes Trinkwasser verzichten: Reinigen Sie Ihre Trinkwasseranlage im Freizeitfahrzeug wirkungsvoll und einfach mit der für Umwelt und Gesundheit unbedenklichen Truma AquaStar Systempflege.
Algen-, Bakterien- und Kalkbeläge werden aus Tank, Leitungen und Warmwasserbereiter entfernt und das Trinkwasser im Tank wird hochwirksam von Krankheitserregern befreit. Alle Truma AquaStar Produkte sind mild zu Metallen sowie Dichtungen und somit perfekt auf die Anwendung im Freizeitfahrzeug abgestimmt.

- Beutelweise vordosiert für einfache und sichere Anwendung
- Natürliche Entkalkung mit Zitronensäure
- Chlorfreie Entkeimung – mit Aktivsauerstoff und Silber
- Unbedenklich für Umwelt und Gesundheit
- Pflege für Trinkwasseranlagen und Truma Warmwasserbereiter
- Versorgung mit Wasser in Trinkwasserqualität auch in entlegenen Gegenden
- Speziell für die Anwendung im Freizeitfahrzeug
- Als Pflegesystem ergänzen sich die Produkte noch wirkungsvoller



Truma AquaStar 1 und 2 im Set
Der Entkalker für bis zu 50 l Tankvolumen. AquaStar 1 befreit Ihre Trinkwasseranlage hochwirkungsvoll von Kalk und den im Kalk siedelnden Bakterien, die schlechten Geschmack und Geruch verursachen.
AquaStar 2, der 2-Komponenten-Desinfektionsreiniger für bis zu 50 l Tankvolumen. Durch die kombinierte Wirkung von Aktivsauerstoff und Silber bietet AquaStar 2 als „Zweiphasenreiniger" besonderen Schutz: Der Aktivsauerstoff durchbricht den Biofilm (Algenbelag) und löst diesen von Tank- und Leitungswänden.
9971501 **25,00**

Truma AquaStar 3
Der Wasserentkeimer und Konservierer. AquaStar 3 tötet mind. 99,9 Prozent der krankmachenden Bakterien und Keime mittels Aktivsauerstoff im Trinkwasser ab.
9971502 **9,70**





EisEx Heizkabel
Die neuentwickelte 12 Volt Rohrbegleitheizung „Eis-Ex" passt sich jeder Krümmung an und taut in Minuten selbst stark eingefrorene Leitungen und Auslassschieber auf und das bei nur 7,5 Watt pro Meter. Das feuchtigkeitsunempfindliche Heizkabel wird um die Frostgefährdeten Leitungen gelegt oder gewickelt und kann bei Bedarf mit handelsüblichen Rohrisolationsmaterial isoliert werden. Der Kaltleiter (Stromleitung 12 Volt) kann dann direkt an das Bordnetz mit einem Zwischenschalter zum Ein- und Ausschalten angeschlossen werden. Es besteht auch die Möglichkeit das heizkabel mit unserem 12 Volt Heiztrafo an 230 Volt Netzspannung anzuschließen.
Bestelllänge = 2 x die zu isolierende Rohrlänge.

Heizkabel Eis-Ex pro lfm **9971520** **18,50**

Anschlusskonfektionierung
Muss für jede Anfertigung von Artikel 9971520 mitbestellt werden. **9971521** **32,00**





Trafo 200 VA für Eis-Ex Kabel (Abb. rechts)
Trafo zum Anschluss von Ei-Ex Kabel oder Heizteppich an das 230 V Netz.
Für maximal 20 lfm Eis-Es Kabel oder 1 qm Heizteppich.
Gewicht 4,1 kg.
9983299 **112,00**

Trafo 100 VA für Eis-Ex Kabel (Abb. rechts)
Trafo zum Anschluss von Ei-Ex Kabel oder Heizteppich an das 230 V Netz.
Trafo zum Anschluss von Ei-Ex Kabel oder Heizteppich an das 230 V Netz.
Gewicht 2,4 kg.
9983272 **70,00**

Trafo 60 VA für Eis-Ex Kabel
Trafo zum Anschluss von Ei-Ex Kabel oder Heizteppich an das 230 V Netz.
Für maximal 6 lfm Eis-Es Kabel oder 0,3 qm Heizteppich.
Gewicht 0,4 kg
9983328 **67,00**

ELGENA



ELGENA-Kleinboiler drucklos

• Fassungsvermögen 3 l • geringer Stromverbrauch • thermostatische Regelung von ca. 30 – 70 °C mit Frostschutzeinrichtung für Winterbetrieb • 5 Jahre Werksgarantie • mit 1 m Kabel, mit Stecker 230 V/660 W • Größe nur Ø 16 cm, 30 cm lang • Gewicht 1,0 kg • Lieferumfang ohne Mischventil.


230 V/660 W	**9977890**	**203,00**
12 V/200 W	**9977610**	**241,00**
230 V/660 W und 12 V/200 W	**9977480**	**350,00**



ELGENA-Boiler mit 6 L Inhalt

für den größeren Bedarf. Größe 23 x 24 x 33 cm, Gewicht 1,7 kg.

230 V/660 W	**9947550**	**228,00**
12 V/200 W	**9947560**	**269,00**
230 V/660 W und 12 V/200 W	**9977481**	**385,00**



① Tauchsieder 12 V

Speziell für die Nutzung in Auto, Boot oder Reisemobil. Mit 12-V-Stecker, 130 W, Heizstab ca. 11 cm lang, ø 4 cm.

9943742 **35,00**

② Warmwasser-Heizstab CAMPING STAR MAGNUM 2000 (Abb. links)

Einfach in den Behälter legen und Stecker in die Steckdose stecken. Erwärmt Wassertemperatur körpergerecht auf 37 °C. Edelstahlausführung mit VDE-Zeichen.

230 V/75 W	**9977620**	**130,00**
230 V/250 W	**9977621**	**187,00**
230 V/150 W	**9977629**	**182,00**
12 V/75 W, ohne 12-V-Stecker	**9977628**	**140,00**



ELGENA Nautic Compact E

Klein und leistungsstark, die neue Therme Nautic-Compact für Boote und Yachten präsentiert sich in bewährter ELGENA Qualität. Nautic Compact ist eine Platzsparende Warmwasserversorgung mit hochwertigem Edelstahlkessel und Kompaktisolierung die auch bei kleinsten Platzverhältnissen noch untergebracht werden kann. Die robuste Isolierung sorgt dafür, dass auch am nächsten Tag noch warmes Wasser zur Verfügung steht. Auch eine nachträgliche Montage ist einfach und unkompliziert. Die serienmäßigen Größen sind mit 6 Liter und 10 Liter Inhalt und thermostatisch von 30° – 80 °C regelbar. Ergänzend kann die Variante M mit eingebauten Wärmetauscher geliefert werden.

Inhalt	Höhe	Breite	Länge	Gewicht
6 l	23 cm	22 cm	39 cm	2,8 kg
10 l	23 cm	22 cm	54 cm	3,5 kg

6 l	**230 V/660 W**	**9977918**	**113,00**
6 l	**12 V/200 W**	**9977921**	**503,00**
10 l	**230 V/660 W**	**9977920**	**517,00**
10 l	**12 V/200 W**	**9977919**	**521,00**



Frostwächter 12 V

Elektrische Hochleistungs-Heizpatrone, DBGM, extrem zuverlässiges High-Tech-Produkt, absolut rostfrei, aus speziell behandeltem Edelstahl mit Messing-Mutter und Dichtung, trockenlauf- und überhitzungssicher. Schützt eine Wassermenge von über 40 l vor Einfrieren bei Außentemperaturen von bis zu –25 °C. Für problemlosen Einbau in alle Frisch- u. Abwassertanks. Sinkt die Wassertemperatur auf ca. 5 °C ab, beginnt der Frostwächter das Wasser zu erwärmen. Hat das Wasser eine Temperatur von 10 °C erreicht, beendet er den Heizvorgang. Techn. Daten: Gesamtlänge 200 mm, Ø 18 mm, Gewindelänge 16 mm, Bohrungs-Ø 26 mm, Anschluss: 2 Flachstecker (gegen Falschpolung geschützt, jeweils + oder –), eingebauter Thermostat, Trocken-/Überhitzungsschutz, Leistungsaufnahme beim Aufheizen 30 W.

9971170 **92,50**




Nautic Therm S Typ E (stehend)

Ideal für Reisemobil, Caravan, Yacht oder Verkaufswagen

- benötigt wenig Platz
- Grundfläche nur 30 cm x 38 cm
- Heizelement wahlweise: 230 V/660 W oder 12 V/200 W
- Elektrobeheizung mit Thermostat von 30° – 85 °C stufenlos regulierbar
- Edelstahlkessel V4A
- Frostwächter und Überhitzungsschutz

10 l • 230 V/660 W • H 30 cm • 4,5 kg	**9977893**	**546,00**
10 l • 12 V/200 W • H 30 cm • 4,5 kg	**9977613**	**546,00**
15 l • 230 V/660 W • H 38 cm • 5,5 kg	**9977894**	**616,00**
15 l • 12 V/200 W • H 38 cm • 5,5 kg	**9977614**	**616,00**
20 l • 230 V/660 W • H 46 cm • 7,5 kg	**9977895**	**686,00**
20 l • 12 V/200 W • H 46 cm • 7,5 kg	**9977615**	**686,00**



Tankheizung „Ultra Heat"

Schützt Wassertanks vor dem Einfrieren bei Außentemperaturen bis zu –40 °C. Thermostatisch geregelt: sinkt die Außentemperatur unter +7 °C schaltet sich die selbstklebende Heizfolie ein. Erreicht die Außentemperatur einen Wert von +19 °C schaltet der Heizvorgang automatisch ab.

Tankheizung 12V 80l 15 x 33 cm	**9971510**	**124,00**
Tankheizung 12V 110l 18,5 x 48 cm	**9971511**	**133,00**
Tankheizung 12V 130l 30,5 x 30,5 cm	**9971512**	**165,00**
Tankheizung 12V 150l 18,5 x 66 cm	**9971513**	**151,00**



Truma Boiler B10/14 (EL)

Leistungsstark.

Der Gasbrenner (1500 W) heizt den Boiler besonders schnell auf. Sie brauchen keinen Netzstrom. Die Temperatur ist stufenlos einstellbar. Wählen Sie zwischen 10 l und 14 l Fassungsvermögen. Für ultraschnelles Aufheizen ist auf Wunsch eine Elektro-Variante (EL) mit zusätzlichem Elektroheizstab (850 W) erhältlich. Wasserbehälter aus Edelstahl.

Lieferumfang: Boiler, Wandkamin, Kaminklappe (KBS 3), Sicherheits-/Ablassventil (ABO), Bedienteil mit 3 m Kabel.

Technische Daten siehe Tabelle unten.

B10	**9977410**	**904,50**
B10 EL	**9977580**	**1119,00**
B14	**9977780**	**1024,00**
B14 EL	**9977831**	**1245,00**



Truma Elektroboiler

Länger warmes Wasser.

Der elektrische Boiler mit einem Fassungsvermögen von 14 Litern erhitzt das Wasser über ein Elektroheizelement (230 V/850 W). Das Wasser wird von ca. 15 auf 70 °C in ca. 70 min aufgeheizt. Das innovative EPP-Gehäuse isoliert den Boiler gegen Wärmeverlust. Dank dieser speziellen Isolierung sinkt die Wassertemperatur nur um 1 °C pro Stunde.

Lieferumfang: Bedienteil, 3 m Kabel, Ablass- und Belüftungsventil (ABO).

Technische Daten siehe Tabelle unten.

9947585 **615,00**



Truma Therme

Speziell für den Caravan.

Die 5-Liter-Therme bietet Warmwasser-Komfort in kleinster Abmessung. Sie nutzt die Heizungswarmluft, um Wasser zu erwärmen. Damit die Therme auch ohne Heizungsbetrieb genutzt werden kann, ist ein elektrisches Heizelement (230 V /300 W) eingebaut.

Lieferumfang: Bedienteil, Ablass- und Belüftungsventil (ohne Mischventil).

Technische Daten siehe Tabelle unten.

9977960 **269,00**



Zubehör

Zubehör Boiler (EL):

Kaminverlängerung VBO 2:
50 mm Länge (für Wandstärken über 35 mm erforderlich).

9977070 **45,00**

Kaminklappe KBS 2:
cremeweiß, Abdeckung für den Boiler Wandkamin (Baureihe 2 + 3 ab Baujahr 01/92 bis 06/06).

9977080 **15,20**

Kaminklappe KBS 3:
reinweiß, Abdeckung für den Boiler Wandkamin (Baureihe 3 ab Baujahr 07/06).

9990404 **15,20**

Zubehör Boiler (EL) und Elektroboiler:

Sicherheits-/Ablassventil ABO
(in manchen Einbauten zusätzlich erforderlich). 2,8 bar für flexible Schläuche Ø 10 mm

9977170 **28,00**

2,8 bar mit Anschluss für feste Rohrverlegung

9994779 **46,50**

	Truma Boiler B 10 (EL) / B 14 (EL)	Truma Elektroboiler	Truma Therme
Wasserinhalt in l	10 / 14	14	5
Abmessungen L x B x H in cm	10 l: 35 x 35 x 26 14 l: 35 x 35 x 32	45,5 x 40,5 x 29,5	37 x 23 x 22
Gewicht kg (ohne Inhalt)	6,7 / 7,3	3,0	2,0
Wasserdruck max. in bar	2,8	2,8	1,2
Gasverbrauch g/h	120	–	–
Stromaufnahme bei 12 V in A	Zünden: 0,17 Aufheizen: 0,08 Bereitschaft: 0,04	–	–
Elektrisches Heizelement	230 V / 850 W	230 V / 850 W	230 V / 300 W
Aufheizzeit	bei 10 l von ca. 15 °C bis 70 °C Gasbetrieb: ca. 34 min Elektrobetrieb: ca. 45 min Gas und Elektro: ca. 25 min	von ca. 15°C bis 70°C ca. 70 min	von ca. 15°C bis 60°C ca. 50 min
Temperaturbegrenzer	70 °C	70 °C	65 °C

Zubehör Therme:

Ablassventil mit Doppelanschluss

9995638 **6,10**

Mischventil Truma Therme

9977980 **25,00**

Sicherheits-/Ablassventil ABO 1,5 bar
zwingend erforderlich wenn die Therme an die zentrale Wasserversorgung angeschlossen werden soll.

9938241 **28,00**

(o. Abb.) Rückschlagventil zu TRUMA-Gasboiler.

9977750 **8,70**

online shop www.bantam.ch

CARYSAN®



Die Vorteile der Carysan Serviceklappe:

- Diese kann an jeder gewünschten Stelle des Caravans oder Reisemobils etc. montiert werden
- Sie brauchen keine innere Verstärkung, denn der innen liegende Halterahmen wird durch Fixierpunkte gehalten und durch beiliegende Niroschrauben mit dem Vorderteil fest angezogen
- Optischer Vorteil: Im Innenraum des Caravans oder Reisemobils sind keine ausgesägen Kanten zu sehen
- Kein Oxidieren der Gelenkstifte, da diese aus Niro sind
- Alle Klappen sind abschließbar

Lieferumfang:

Alle Serviceklappen werden mit einer Schablone, 4 Niroschrauben und einem inneren Halterahmen mit Fixierungspunkten geliefert.
Ausschnittsabmessung 135 x 99 mm für eine Wandstärke von 16 – 40 mm.

① Wasserbefüllklappe
mit integriertem Trichter. für Spiralschlauch

30 mm ø	**9971315**	**46,00**

für Spiralschlauch

40 mm ø	**9971311**	**56,00**

② Wassersteckdose
mit Ein/Aus Schalter für Tauchpumpe

	9971313	**78,50**

③ Wassersteckdose
für Druckwasser

	9971314	**74,50**

④ Gas- und Wassersteckdose

	9971317	**133,00**

⑤ Gassteckdose

	9971318	**101,00**

⑥ Elektrosteckdose
220 V und 12 V, TV-Sat

	9971319	**75,00**

Carysan Versorgungs-zentrale



Ausstattung: Wassersteckdose mit Elektroschalter, Gaststeckdose mit Sicherheitsventil. Diese sind durch eine Wand abgetrennt von den Elektrobauteilen: 12-V-Steckdose SAT- und TV-Receiver 220-V-Steckdose mit Schutzkappe sowei ein unten liegendes Fach mit 1,5 m Gasschlauch und 1,7 m Wasserschlauch mit Intervall-Handdusche. Größe (H x B x T) 340 x 400 x 135 mm. Die Versorgungszentrale ist passend zu einer Thetford Serviceklappe Tür III Größe 350 x 300 mm .

Versorgungszentrale

	9971560	**279,00**

Hintere Abdeckung
Gewicht ca. 440 g

	9971561	**35,00**



Durchreiche
mit Winterisolierung (ohne Dusche)

	9971316	**52,00**



Wassersteckdose
komplett mit Charisma-Duschgarnitur und Carletta-Schlauch.

jasminweiß	**9970940**	**77,00**
reinweiß	**9902797**	**249,00**



Versorgungsklappe Universal
mit Brausearmatur Charisma, Schalter für Tauchpumpe und Steckdose mit Schnellschlußventil für Gasentnahme. Mit Carletta-Schlauch. Lieferung ohne Schloss.

reinweiß	**9972970**	**133,00**
RAL 7000 grau	**9999165**	**133,00**



Versorgungsklappe für Warmwasser
mit Vormischer, Wassersteckkupplung und Brausearmatur. Größe B 216 x H 94 mm. Ausschnittmaß B 158 x H 69 mm. Schloss ist nicht im Lieferumfang enthalten.

reinweiß	**9972790**	**123,00**
RAL 7000 grau	**9970942**	**123,00**

REICH

UNIQUICK



Das steckbare UniQuick-Rohrsystem in der Dimension 12 mm hat viele Vorteile gegenüber herkömmlichen Schlauchsystemen:

- Das einzigartige UniQuick-Rohr besteht aus einem besonderen Material, das selbst die neuesten und strengsten Trinkwasser- und Lebensmittelrichtlinien in Deutschland und Europa erfüllt und dies nicht nur bei Temperaturen bis 60 °C sondern sogar bis 90 °C
- Die Montage erfolgt durch einfaches Einstecken des Rohres in die UniQuick-Fittings, ohne Schrauben, Kleben oder Schweißen. Die Steckverbindung ist bei Bedarf jederzeit lösbar und wiederverwendbar
- Das UniQuick-Rohr garantiert 100-prozentige Dichtheit bis zu einem Druck von 6 bar bei 80°C. Außerdem ist es frostunempfindlich
- Aufgrund seines speziellen Materials ist es enorm unempfindlich gegen mechanische Beschädigungen
- Mit dem UniQuick-Rohr lassen sich Radien ohne Einknicken des Rohres verlegen. Damit bleibt immer der volle Durchfluss des Rohres erhalten
- Selbst im Bereich der Fittings bleibt der volle Durchfluss erhalten, da keine herkömmlichen und querschnittsverengenden Tüllen verwendet werden
- Durch die Stabilität des Rohres ist eine exakte Verlegung, ohne die Bildung von „Wassersäcken" möglich, dies reduziert das Risiko einer nicht vollständigen Entleerung und verhindert so auch die Verkeimung

① Warmwasserrohr
Rolle 100 Meter.
Preis je lfm.
Ø 12 mm. rot/schwarz
9981489 **4,00**

② UniQuick Kaltwasserrohr
Rolle 100 Meter.
Preis je lfm.
Ø 12 mm. blau/schwarz
9982797 **4,00**

③ Gerader Verbinder
9981491 **8,20**

④ Winkelverbinder 90°
9981492 **8,70**

⑤ T-Verbinder
9981493 **11,00**

⑥ Mehrfachverbinder
9981494 **18,50**

⑦ Gerader Tüllenverbinder
12 mm 9981495 **5,40**

⑧ Gerader Tüllenverbinder
10 mm 9981496 **5,40**

⑨ Gerader Verbinder
mit Verschraubung R1/2" für 12 mm Rohr
9981497 **9,60**

⑩ Winkel-Tüllenverbinder 12 mm
9981498 **5,30**

⑪ Winkel-Steckanschluss
9981499 **5,30**

⑫ Winkel-Verbinder
mit Verschraubung
R1/2" 9981501 **9,50**

⑬ Gerader Boileranschluss
9981502 **10,50**

⑭ Winkel-Boileranschluss
9981503 **10,50**

⑮ Entleerungs- und Entlüftungsventil
9981504 **13,00**

⑯ Schlauchstecktülle 12 mm
9981505 **2,00**

⑰ Endstopfen
9981506 **5,40**

⑱ Verschlussstopfen
9981507 **2,00**

⑲ Kugelabsperrhahn R1/2"
9981508 **17,00**

⑳ 90°-Bogen
9981509 **2,10**

㉑ Übergangsstück
MS1/2" / 1/2" 9981511 **7,70**

㉒ Übergangsstück
MS1/2" / 3/8" 9981512 **7,70**

㉓ Übergangsstück
MS1/2" / 1/4" 9981513 **7,70**

㉔ Kunststoff-Rohrschelle
einfach 9981514 **1,50**

㉕ Kunststoff-Rohrschelle
doppelt 9981515 **2,10**

㉖ Rohrschere
9981516 **99,00**

㉗ Frischwasser-Tankdurchführung
9981517 **7,30**

㉘ Rückschlagventil
9981518 **9,30**

㉙ Rückschlagventil
Standardtülle 10/12 mm 9981519 **8,30**

㉚ Rückschlagventil
mit Gewindetülle
10/12 mm 9981521 **7,80**

㉛ Adapter
von 12 auf 14 mm Rohr 9981522 **10,20**

㉜ Y-Verbinder
12 mm 9981523 **11,00**

㉝ T-Verteiler
12 mm 9981524 **8,80**

㉞ Ablaßventil
1 Eingang 12 mm 9981525 **13,00**

㉟ Ablaßventil
2 Eingänge 12 mm 9981526 **15,00**

㊱ Rückschlagventil
2 x Standardtülle 9981527 **9,00**



① Verbinder gerade

10 mm	9972430	2,20
12 mm	9972434	2,50
3/4"	9972400	2,70

② Verbinder Winkel

10 mm	9972460	2,40
12 mm	9972464	2,60

③ Verbinder Y

10 mm	9972450	2,40
12 mm	9972454	2,60
3/4"	9972390	3,20

④ Verbinder T

10 mm	9972440	2,50
12 mm	9972444	2,60
3/4"	9972230	3,20

⑤ Befestigungsschelle

Aus naturfarbenem Kunststoff. Wärmebeständig und zäh, je 5 Stück, SB.

Innen-ø 11,0 mm	9946940	3,30
Innen-ø 16,0 mm	9946941	3,50
Innen-ø 25,5 mm	9946942	6,70

⑥ Schlauchschellen (Snapper)

Wieder zu öffnende Schlauchschellen aus Polyacetal natur Inhalt je 5 Stück, SB.

12,0 – 13,7 mm	9946910	2,90
13,7 – 5,3 mm	9946911	3,10
15,0 – 16,8 mm	9946912	3,10

⑦ Rückschlagventil

Kein Rücklauf der Wassersäule. Anschluss beidseitig für 10/10 mm Schlauch.

	9947400	8,00



⑧ Spiralschlauch-Schellen

Spezialschellen, Metall, zur problemlosen und sicheren Befestigung von Spiralschläuchen. Inhalt 3 Stück.

Ø 19 mm	9946712	5,90
Ø 25 mm	9946713	6,70
Ø 40 mm	9946714	7,70

⑨ Schlauchverbindungsschelle Stahl

Ø 10 – 16 mm		
Inhalt 5 Stück	9946669	5,00
Ø 16 – 25 mm		
Inhalt 5 Stück	9946700	5,10
Ø 35 – 45 mm		
Inhalt 5 Stück	9946740	5,40

o. Abb. Schneckengewindeschellen

8 – 12 mm	9946710	7,00
16 – 25 mm	9946720	7,00
20 – 32 mm	9946730	7,00

⑩ Absperrhahn

mit beidseitigem 3/8"-Innengewinde-Anschluss.

	9971160	11,00

⑪ Auslaufstutzen gerade

12 mm, für Absperrhahn 3/8"-Innen-Anschluss.

	9971161	4,90

⑫ Auslaufstutzen abgewinkel

12 mm, für Absperrhahn 3/8"-Innen-Anschluss.

	9971162	5,90

⑬ Absperrhahn

mit beidseitigem 1/2"-Innengewinde-Anschluss.

	9971163	16,50

⑭ Auslaufstutzen gerade

20 mm, für Absperrhahn 1/2"-Innengew.-Anschluss.

	9971164	4,90

⑮ Auslaufstutzen abgewinkel

20 mm, für Absperrhahn 1/2"-Innengew.-Anschluss.

	9971165	6,00

⑯ Absperrhahn

mit beidseitigem 1"-Innengewinde-Anschluss.

	9971166	17,50

⑰ Auslaufstutzen gerade


30 mm, für Absperrhahn 1"-Innengew.-Anschluss.

	9971167	8,00

⑱ Auslaufstutzen abgewinkel

30 mm, für Absperrhahn 1"-Innengew.-Anschluss.

	9971168	10,50



⑲ Winkeltülle 45°

mit Messingtülle, Schlauchanschluss 10/12 mm. SB-verpackt.

	9970710	7,50

⑳ Winkeltülle 90°

Messing-Winkeltülle mit Überwurfmutter 3/8" und Tülle 10/12 mm. SB-verpackt.

	9970720	10,90

㉑ Ablassventil mit 2 Eingängen

KS bis 3 bar

	9972811	21,00

㉒ Ablassventil mit 1 Eingang

KS bis 3 bar

	9972813	15,50



㉓ Durchlaufhahn

Zwischen-Absperrhahn für Schläuche von 10 und 12 mm Innen-Ø.

Ø 10 mm SB-verpackt	9943440	10,00
Ø 12 mm SB-verpackt	9943450	8,10

㉔ Steckkupplung

mit 2 x 10 mm Tüllen	9970980	17,50

㉕ Rückschlagventil für Wasserpumpen


Vermeidet Rücklauf der Wassersäule. Für Ansaug- und Druckseite der Wasserpumpe zu empfehlen. **Beidseits 10/12-mm-Anschluss.**

	9947420	8,30

㉖ Automatik-Druckschalter

Elektro-Membranschalter zum Nachrüsten fast aller Druckpumpen ohne Automatik. Gewindeanschluss

3/8" x 10/12 mm, 1 bar	9947430	22,50



㉗ Automatik-Druckschalter

Gewindeanschluss 10/12 x 10/12 mm.

1 bar	9947440	22,50
0,5 bar	9947450	22,50



㉘ Wasserschlauch

10 mm Ø, lebensmittelecht

	9971610	3,80

㉙ Wasserschlauch

10 mm Ø, lebensmittelecht, heißwasserfest

	9971620	4,30

㉚ Frischwasserschlauch lebensmittelecht

8 mm Ø innen	9972060	1,90
10 mm Ø innen	9972410	2,10
13 mm Ø innen	9971630	2,80

㉛ Frischwasserschlauch lebensmittelecht mit Gewebeeinlage


10 mm Ø	9972100	2,70
13 mm Ø	9971600	3,60

㉜ Spiral-Abwasserschlauch

19 mm Ø	9972080	3,80

㉝ Spiralschlauch

25 mm Ø	9981867	4,80
32 mm Ø	9971640	6,40
40 mm Ø	9972420	8,80



① **Muffe, 28 mm**		
mit Dichtung	**9971100**	**3,50**
② **Muffe**		
mit Dichtung	**9971101**	**9,40**
③ **Winkel 45°, 28 mm**		
mit Dichtung	**9971102**	**3,20**
④ **Rohr 1 m lang**		
mit Dichtung	**9971103**	**2,90**
⑤ **Winkel 90°, 28 mm**		
mit Dichtung	**9971104**	**3,60**
⑥ **T-Stück 45°, 28 mm**		
mit Dichtung	**9971105**	**5,20**
⑦ **T-Stück 90°, 28 mm**		
mit Dichtung	**9971106**	**5,20**
⑧ **Reduzierstück für 28 mm**		
28 mm ø auf 25 mm ø	**9971107**	**2,40**
28 mm ø auf 19 mm ø	**9971108**	**2,50**
⑨ **Übergangsstück Muffe/Abwasserschlauch**		
mit Dichtung	**9971109**	**3,10**
⑩ **Gleitmittel** 125 ml		
	9971110	**7,70**





Steckbares Abwasser-Rohrsystem für Caravans und Reisemobile

Durch das neue Stecksystem ist eine kostengünstige und sichere Montage des Abwasserrohres möglich. Kein Schrauben, Kleben oder Schweißen, man steckt die Teile einfach ineinander. Das Rohr mit einer Wandstärke von 1,5 mm ist schlag- und stoßunempfindlich, sowie frostsicher, es ist aus Polyäthylen und entspricht heutigen hygienischen Anforderungen. Temperaturbeständig von −40 °C bis +80 °C.

Rohr 28 x 1,5 mm	**9972210**	**3,70**
⑪ **Winkel 45 Grad**	**9972240**	**3,80**
⑫ **T-Stück**	**9972250**	**3,80**
⑬ **Winkel 90 Grad**	**9972260**	**3,80**
⑭ **Übergangsstück** Ø 19 mm		
	9972270	**2,70**
⑮ **Muffe**	**9972280**	**2,60**
⑯ **Reduzierstück**	**9972290**	**3,00**
⑰ **Übergangsstück** Ø 20 mm		
	9972620	**2,60**
⑱ **Übergangsstück Duschwanne**		
	9972630	**2,70**
⑲ **Rohrschelle**	**9972640**	**3,00**
⑳ **Abwassertank-Dichtung**		
	9972680	**2,50**



Wandhalter
für 19 – 25 mm Schlauch, als Geruchsverschluss. Gegen Herausfallen durch Klammern gesichert.
9972375 **15,00**



① **Beckenauslauf** für 28 mm Rohr mit Winkel, komplett mit Kettchen und Stopfen Ø 25 mm, mit Niro-Innenteil.	**9971995**	**21,00**
② **Wasserabfluss** mit 24 mm Rohranschluss für 28 mm Rohr		
33 mm	**9972320**	**16,50**
39 mm	**9972310**	**16,50**
③ **Siphon** 2 Zugänge, 24 mm für 28 mm Rohr		
39 mm	**9972330**	**18,00**
33 mm	**9972340**	**18,00**
④ **Siphon** für 28 mm Rohr mit 2 Zugängen 39 mm mit Restesieb.	**9972331**	**21,00**
⑤ **Geruchsverschluß** für 28 mm Rohr mit Reinigungsöffnung.	**9972370**	**11,40**



Abwasser Entsorgungs-Set
Zum Anschluss an den Abwasserstutzen/das Abwasserrohr, bestehend aus Abwasserstutzen 0,25 m (zur mobilen Entsorgung) sowie Abwasserrohr-Verlängerung 3 m zur Entsorgung z.B. auf Komfort Campingplätzen. Kann bei Bedarf durch weitere Sets beliebig verlängert werden, ø 28 mm, passend auf Anschluss 28 mm Außen-ø fahrzeugseitig.
9923724 **28,00**

Auto-Drain – die saubere Lösung

Auto-Drain 3”
12-V-Antrieb für Entleerungsventile, komfortabel, sauber, einfach und automatisch 1-1/2” und 3”-Ventile. Erhöht die Lebensdauer des Ventils, da es dieses gleichmäßig betätigt. Ermöglicht Montage der Entleerung an schwer zugängl. Stellen. Ist fernsteuerbar und betätigt das Ventil auf Knopfdruck. Der 12-V-Antrieb wird direkt am bestehenden Ventil montiert und mit dem Spezialschalter verbunden. Dieser hat eine integrierte Zeitschaltung und braucht nur kurz gedrückt zu werden: Das Ventil öffnet bzw. schließt dann automatisch innerhalb von Sekunden. Mit Mechanismus, Spezialschalter, Befestigungsmaterial, Anleitung und Anschlusskabel. Antrieb H 80, B 140, T 130 mm 450 g. Schalter H 40, B 100, T 50 mm 130 g. 12-Volt DC 0,2 A, Öffnungsdauer 7 sec.



für Vecam (Zadi)-Ventil	9973761	262,00
für Valterra o. Bristol	9973762	262,00
für Thetford-Ventil	9973763	262,00
für Valterra-Ventil 1 1/2”	9973764	262,00



Kraftvoller Reiniger

Flexibler Swivel Stik
löst und sprüht Ablagerungen von Tankwänden und -ecken. Erzeugt aus Wasserdruck des Schlauches eine schnelle Drehbewegung und bewirkt so eine kraftvolle Rundum-Reinigung. Am Griff befindet sich ein Absperrventil. Alle beweglichen Teile bestehen aus Messing. Patentiert. Der Swivel Stik ist mit einem 75-cm-langen Schlauch mit korrosionsbeständiger Feder ausgestattet. Kunststoff/Messing. L 1500 mm 1000 g.

9971500 **57,50**



Abwasserschieber 1 1/2”
(38 mm) zur schnellen Entleerung von Tanks. Auf der einen Seite ist ein Gewindeauslaß 1 1/2” (38 mm) mit Schraubdeckel, auf der anderen Seite ein Einlaß zum Einkleben. 81 x 170/225 x 105 mm. 283 g.

9973703 **48,00**

Abwasser-Tank-Entleerungssystem

①	**Abwasserschlauch 3”** – verstärkte Ausführung. Flexibel, ca. 60 cm lang, ausgezogen jedoch 260 cm lang	9973650	18,50
②	**Ventildeckel**	9973660	8,70
③	**Paßstück 3”** für Tankanschluss	9973670	9,10
④	**Hauptventil mit Gummidichtung und 4 Schrauben**	9973690	32,50
⑤	**Paßstück 3”** für Tankanschluss	9973680	11,50
⑥	**Paßstück 3”** für Bajonettanschluss 3’’	9973700	9,00
⑦	**Paßstück** zur Montage zwischen Tank und Hauptventil. Mit Gummidichtung.	9973710	11,50
⑧	**Paßstück 3”**	9973730	8,80
⑨	**Bajonettanschluss** gebogen für 3”-Rohr	9973760	17,00
⑩	**Bajonettanschluss** gerade für 3”-Rohr	9973770	10,50
⑪	**Schlauchbox** 0,7 m für 3”-Schlauch	9973780	91,00





Kunststoffablaufventil
weiß oder braun, mit Kettchen und Stopfen. Schlauchanschluss 3/4”.

Gerade, weiß	9972650	5,90
Winkel, weiß	9972660	5,90

Ersatzstopfen
passend für Artikel #9972650 und #9972660.

9994544 **3,60**




Siphon-Geruchsverschluss 19 mm
jasmin-weiß 9972000 **14,00**



Siphon-Geruchsverschluss
ohne Reinigungsöffnung, Ein-/Auslauf.

19 mm	9972670	11,50
25 mm	9972671	15,80





Füllstandssonde 5-Stab – außen –
Sonden zur Füllstandsmessung in 5 Stufen (0 – ¼ – ½ – ¾ – 1/1) für Frisch- und Abwassertanks. Geeignet für Tanks bis 380 mm Außenhöhe. Die Kontaktstäbe können anhand beiliegender Kürzungstabelle auf die Tankhöhe abgestimmt werden. Die Füllstandsabfrage erfolgt extern per Taster, z. B. über ein Panel oder über das Bord Control. Nicht verwendbar für Kraftstofftanks. Füllstandssonde außen 5-Stab, ¾”-Gewinde im Tank, 3 Schrauben von oben, Befestigungsmutter von unten, Lieferumfang Kontermutter und Flanschdichtung.

9973213 **28,00**

Füllstandssonde 5-Stab – innen – (Abb. links)
Füllstandssonde 5-Stab 380 mm, Befestigung am Tank durch die Reinigungsöffnung mit Verschraubung von oben, Lieferumfang PG 29-Verschraubung mit Dichtring.


9973214 **28,00**


SOG® – elektrische 12 V WC-Entlüftung. Keine Gerüche mehr – keine Chemie.

Arbeitet mit einem speziell entwickelten leistungsstarken Absauglüfter. Erzeugt durch hohe Drehzahl effektive Absaugung! Auch alle Gerüche bei der Benutzung werden abgesaugt. Die vermehrte Sauerstoffzufuhr gewährleistet die Zersetzung, Lüfter schaltet nur bei der Benutzung ein – geringer Stromverbrauch. **Vorteile: keine chemischen Zusätze, handelsübliches Toilettenpapier, problemlose Entsorgung, höherer Komfort!**

Alle Bausätze beinhalten – neben Lüfter und Adapterteilen – Filtergehäuse, Filter, Kabelsatz mit Schalter zur Stromversorgung des Lüfters, sowie die kompletten Kleinteile zur Montage (mit sehr differenzierter Montageanleitung). Farbangaben beziehen sich immer auf das Filtergehäuse.








Montagebeispiele SOG II

Rohrverbindung kann bis insgesamt 3 m verlängert werden





Typ	Typ A	Typ B	Typ C	Typ D	Typ E	Typ F	Typ G		
Modell	Thetford C2/3/4	Thetford C200	Thetford Porta Potti und Dometic 900	Thetford C400	Festtank	Thetford C250/260	Thetford C500	Dometic 3000er Serie	**Preis**
weiß	**9976420**	**9976520**	**9976521**	**9976559**	**9976524**	**9976531**	**9976038**	**9976535**	**193,00**
hellgrau	–	**9976523**	–	**9976549**	–	**9976532**	**9976039**	**9976536**	**193,00**
dunkelgrau	–	**9976529**	–	**9976554**	–	**9976533**	**9976043**	**9976537**	**193,00**
Dachentlüftung	–	**9976522**	–	**9976527**	–	**9976534**	**9976044**	**9976538**	**193,00**
Typ II	**9976545**	**9976546**	**9976547**	**9976548**	–	**9976551**	**9976045**	**9976552**	**202,00**





















	Typ	Geeignete Modelle	2. Anschluss Art.-Nr.	2. Anschluss Preis
①	A	Thetford C2/3/4	**9976660**	**17,50**
②	B	Thetford C200	**9976661**	**17,50**
③		Dometic 3000er Serie	**9976544**	**17,50**
④	F	Thetford C250/260	**9976662**	**17,50**
⑤	D	Thetford C400	**9976555**	**5,30**
⑥	G	Thetford C500	**9976046**	**17,50**










Ersatzfilter zu SOG®

Aktivkohlefilter **zum jährlichen Austausch.**

⑦ SOG I	**9976670**	**13,00**
⑧ SOG II	**9976553**	**28,00**

Filtergehäuse einzeln (o. Abb.)		
Farbe	**Art.-Nr.**	**Preis**
weiß	**9991004**	**29,50**
hellgrau	**9991625**	**29,50**
dunkelgrau	**9992581**	**29,50**



THETFORD
Loving leisure



① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

① Toilet Bowl Cleaner
Reinigt das Innere der Toilette gründlich und ist dabei absolut sicher in der Anwendung auf Kunststoff- oder Keramik-Materialien Ihrer mobilen Toilette. Dank seiner einzigartigen Entkalkungseigenschaften entfernt der Toilet Bowl Cleaner leicht Schmutz- und Kalkablagerungen. Sorgt für optimale Hygiene und Glanz.

9945572 **10,80**

② Badreiniger
Ein leistungsstarkes Reinigungsmittel für die tägliche Pflege. Der Badreiniger eignet sich zur sicheren, gründlichen und einfachen Reinigung sämtlicher Kunststoffoberflächen, einschließlich der Toilette sowie Ihrer Badezimmereinrichtung.

9945533 **7,70**

③ Aqua Soft
Extraweiches Toilettenpapier, das sich schnell auflöst. Verhindert Verstopfungen und erleichtert das Entleeren des Fäkalientanks. Inhalt 4 Rollen.

9976490 **5,80**

④ Aqua Rinse
Flüssiger Toilettenzusatz, der das Spülwasser frisch hält und für eine effektive Spülwirkung sorgt. Mit Schmierwirkung für den Schieber.

0,375 l Flasche **9976211** **5,30**

1,5 l Flasche **9977300** **17,50**

⑤ Aqua Kem Blue
Bekannte Toilettenflüssigkeit für die tägliche Pflege des Fäkalientanks Ihrer mobilen Toilette. Mit kraftvoller und effektiver Wirkung.

2 l Flasche **9975930** **21,00**

⑥ Aqua Kem Sachets
Toilettenbeutel mit kraftvoller Wirkung, komplett wasserlöslich, für die tägliche Pflege des Fäkalientanks Ihrer mobilen Toilette. Inhalt 15 Stück per Packung.

9976015 **22,80**

⑦ Aqua Kem Green
Umweltfreundliche Toilettenflüssigkeit für die tägliche Pflege des Fäkalientanks Ihrer mobilen Toilette. Dank biologischem Verfahren für die Entleerung in Klärtanks geeignet. (Test ISO 11734).

0,375 l Flasche **9976281** **6,90**

1,5 l Flasche **9976270** **19,80**

⑧ Aqua Kem Natural
In leichte und handliche Beutel vorverpackte neutrale Toilettenperlen für die tägliche und umweltfreundliche Pflege des Fäkalientanks Ihrer mobilen Toilette. Inhalt 10 Beutel.

9976016 **17,00**

⑨ Gummi-Plegespray
Gleitmittel, speziell entwickelt für unsere mobilen Toiletten. Für die Pflege, Konservierung und Schmierung von Dichtungen, Schlössern, Scharnieren, Markisenlaufschienen, Fahrrädern usw.

9945586 **6,90**

⑩ Cassette Tank Cleaner
Leistungsstarker flüssiger Zusatz für die regelmäßige Reinigung und Wartung Ihres Fäkalientanks. Entfernt hartnäckige Kalkablagerungen ganz ohne Schrubben.

1 l Flasche **9945571** **13,50**

⑪ Tank Freshener
Ein flüssiger Zusatz für die tägliche Nutzung im Abwassertank und für die Leitungen von Wohnwagen und Wohnmobilen. Verhindert unangenehme Gerüche, Ablagerungen und Ansammlungen von Fett.

1,5 l Flasche **9945570** **10,30**





Tragbare Toiletten von Thetford

* **poids** (env. kg)

Typ	Größe mm (H x B x T)	Füllst.-anzeige	Farbe	Volumen in l Frisch-/Abwasser		Spülsystem	Gew.*	Art.-Nr.	Preis
PP Qube 145	330 x 383 x 427	nein	grau	15	12	Balgenp.	3,6	9970152	**75,00**
PP Qube 165	414 x 383 x 427	nein	grau	15	21	Balgenp.	3,9	9970153	**97,00**
PP Qube 335	315 x 342 x 382	ja	weiß	12	10	Kolbenp.	3,3	9970154	**174,00**
PP Qube 345	330 x 383 x 427	ja	weiß	15	12	Kolbenp.	3,8	9970155	**115,00**
PP Qube 365	414 x 383 x 427	ja	weiß	15	21	Kolbenp.	4,0	9970156	**137,00**
PP Qube 365	414 x 383 x 427	ja	rubinrot	15	21	Kolbenp.	4,0	9970157	**137,00**
PP Qube 365	414 x 383 x 427	ja	weiß	15	21	Kolbenp.	4,0	9970158	**137,00**
PP Excellence	458 x 388 x 450	ja	weiß	15	21	Kolbenp.	5,5	9970159	**223,00**
PP Excellence	458 x 388 x 450	ja	rubinrot	15	21	Kolbenp.	5,5	9970161	**223,00**
PP Excellence	458 x 388 x 450	ja	marine	15	21	Kolbenp.	5,5	9970162	**223,00**
PP Excellence	458 x 388 x 450	ja	granit	15	21	Elektrisch	5,8	9970163	**279,00**

Die Vorteile der Porta Potti
- Hergestellt vom Produkterfinder
- Leichter, hochwertiger Kunststoff
- Langlebig und praktisch in der Anwendung
- Benutzerfreundlich
- Einfach zu dosieren
- Integrierter Auslaufstutzung
- Belüftungsknopf für spritzfreies und hygienisches entleeren
- Füllstandanzeiger Abwassertank
- Eine dreijährige Garantie



WC-Papier Flow Soft.
Toilettenpapier (3fach), lässt sich leicht und rasch hinunterspülen. 4 Stück pro Paket.
12101865 **5,50**

Flow Kem Beutel.
15 lösbare, vordosierte Beutel für Fäkalientänke. Beseitigt unangenehme Gerüche, reduziert Gasbildung und hält den Tank sauber.
12101866 **19,90**





Schmiermittel antihaftbeschichtet Fleckenentferner.
Schmiert die beweglichen Teile. Reinigt und schützt dank einem antihaftbeschichtetem Film welcher Flecken und Staubfilm verhindert. Spraydose zu 400 ml.
12101892 **9,90**



Transparenter Dosierer





Flow Freshner 2 L.
Reinigende Flüssigkeit für den Abwassertank. Effizienter Zusatz, reduziert die festen Bestandteile und die Verunreinigungen mit geruchsunterdrückender Wirkung. Verbessert die Hygiene und erleichtert die Entleerung des Behälters.
12101864 **18,90**



new

Flow Kem blau 2 L. Zitrone Geruch.
Flüssigkeit welche die festen Bestandteile im Fäkalientank zersetzt. Beseitig unangenehme Gerüche, reduziert Gasbildung und hält den Tank sauber.
13012007 **17,90**



Flow Rinse 2 L.
Hygieneflüssigkeit für die Wasserspülung. Dem oberen Wassertank der Toilette beigefügt hält diese Flüssigkeit das Wasser sauber und hinterlässt gleichzeitig eine leichte Schutzschicht im Toilettenbecken. Verhindert Kalkbildung.
12101863 **17,50**

So komfortabel wie zu Hause: Kassettentoilette mit Keramik-Inlay

Qualität vom Weltmarktführer: Die Keramiktoilette der Serie Dometic CT 3000 hat sich im Test gegen alle Wettbewerbsprodukte behauptet. Und wird von vielen führenden Fahrzeugausstattern eingesetzt.

Luxus vor Ort
Die besondere Konstruktion der Dometic Keramiktoilette führt zu mehr Bewegungsfreiheit im Sanitärbereich und zu einem deutlich geringeren Gewicht als vergleichbare Produkte. Der runde platzsparende Sitz lässt sich in beide Richtungen um bis zu 90° verstellen. Das hochwertige kratzfeste Keramik-Inlay ist schmutzabweisend und sehr einfach zu reinigen. Vorbereitet für SOG-Abluftsystem, SK 5 Service-Klappe und rollbarer Caddy-Tank im Lieferumfang.

CTS 3110	9982647	769,00
Mit integriertem Spülwassertank		
CTW 3110	9982655	811,00







Ersatztank zu CTS/CTW 3110/4000
9994744 251,00

Hygiene kompakt: Portable Toiletten

Die 970er-Serie von Dometic löst Platzprobleme und passt in jedes Budget. Auf kleinstem Raum bieten die portablen Toiletten viele sinnvolle Funktionen und einen hohen Bedienkomfort. Die starke 360°-Druckspülung stellt eine schnelle und effektive Reinigung sicher. Das extralange, drehbare Abflussrohr sowie Lüftungsöffnungen für spritzfreies Ausgießen machen die Entsorgung denkbar einfach. Lieferbar in 2 Farbkombinationen, mit 9,8-Liter- oder 18,9-Liter-Abwassertank. Der Frischwassertank fasst 8,7 Liter.



Typ	Farbe	Art.-Nr.	Preis
Dometic 972	weiß/beige	9982640	154,00
Dometic 972	weiß/grau	9982644	154,00
Dometic 976	weiß/beige	9982645	175,00
Dometic 976	weiß/grau	9982646	175,00







Dometic

Dometic Power Care Tabs
Noch nie war Hygiene so einfach

- Tabs in selbstauflösender Folie
- Blockiert die Entstehung von Gasen und Gerüchen im Fäkalientank
- 1 Tab pro Tankfüllung (20 l) ausreichend
- Verflüssigt Fäkalien, erleichtert damit die Entsorgung
- Auch nach Frostphasen noch wirksam
- Unentbehrlich für Wintercamper
- Einfache Anwendung
- Menge 16 Stück

9982894 **17,00**







Dometic Comfort Care
Spezielles, schnell lösliches Toilettenpapier für Komfort wie zu Hause.

- Schnell löslich, beugt somit Verstopfungen vor
- 2-lagig
- Extraweich
- Erleichtert das Entleeren des Fäkalientanks
- Menge 4 Rollen

9977363 **4,80**

Sealand by Dometic GROUP

MasterFlush

Komfortabel und leise



MasterFlush 8152/8156

MasterFlush 8112/8116

Keramik-Toiletten – Komfortabel wie zu Hause

Modernes kompaktes Design, hochwertiges Keramikbecken, stabiler Deckel aus beschichtetem Holz, geringer Wasserverbrauch, komfortable Bedienung. SeaLand MasterFlush Toiletten setzen neue Standards an Bord. Nach außen unsichtbare Anschlüsse sorgen für eine makellose Optik. Die Elektrotoiletten arbeiten mit einer geräuscharmen, effektiven Hebe- und Zerhackeranlage. Abwassertanks können bis zu 30 m entfernt oder bis zu 3 m über der Toilette installiert werden – die leistungsstarke Pumpe bewältigt diese Distanzen problemlos. Der Rückfluss von Schwarzwasser wird durch ein Rückschlagventil unterbunden.

- Elektrotoiletten in Standardhöhe oder als Niedrig-Modell
- Hochwertiges Keramikbecken, Sitz und Deckel in Heavy-Duty-Ausführung
- Spülwasserverbrauch ca. 2,3 Liter
- Komfortables Bedienelement
- Effizienter Zerhacker aus Edelstahl
- Hochwertiges Rückschlagventil
- Sehr leiser Betrieb
- Geringer Energieverbrauch
- Lieferbar als 12-Volt- und als 24-Volt-Ausführung

Elektrotoilette in Standardhöhe:
MasterFlush 8152 12 V, DC
9970132 **1063,00**
MasterFlush 8156, 24 V, DC
9970133 **1076,00**

Elektrotoilette als Niedrig-Modell:
MasterFlush 8112, 12 V, DC
9970134 **1047,00**
MasterFlush 8116, 24 V, DC
9970136 **1063,00**

Sealand by Dometic GROUP

Traveler



new

Traveler 510+PS

Keramik-Toiletten für den Kanalisationsanschluss

Dauercamper aufgepasst: Wer das Kanalisations-system „seines" Campingplatzes nutzen will, ist mit den hochwertigen Toiletten der Traveler 500er-Serie optimal beraten. Sie werden gegen die vorhandene Kassettentoilette ausgetauscht und verwöhnen den Nutzer mit Komfort wie zu Hause: großer Sitz, extratiefe Schüssel, pflegeleichte Porzellanoberfläche, zeitloses Design. Die hocheffiziente sparsame Schwerkraftspülung wird per Fußhebel betätigt.




new

Traveler 511+PS

- Material: Keramik
- Farbe: Weiß
- Maße (B x H x T): 387 x 476 x 521 mm / 394 x 368 x 521 mm
- Gewicht: 18,6 kg / 18,1 kg
- Qualitätsmerkmale: Nur 0,5 Liter Wasserverbrauch je Spülgang. Großer komfortabler Sitz. Robuste langlebige Konstruktion. Spülung per Fußhebel – keine Elektrik nötig. Speziell geformter Beckenrand zur Vermeidung von Wasserspritzern.

Traveler 510+PS
Gefälle-Toilette in Standardhöhe
9970054 **713,00**

Traveler 511+PS
Gefälle-Toilette als Niedrig-Modell
9970055 **746,00**



Abwasseranschluss C200
Mit diesem Abwasseranschluss für Thetford-Cassettentoiletten können Sie Ihre Thetfordtoilette vom Typ C200 mit dem öffentlichen Abwasserkanal auf dem Campingplatz (wenn vorhanden) verbinden. Ihre Vorteile: kein lästiges Entleeren von Fäkalienkassetten und keine Verwendung von chemischen Zusätzen mehr erforderlich. Die Montage kann von jedem Laien selbst durchgeführt werden. Die Toilette kann jederzeit wieder in den Urzustand zurück versetzt werden. Anschluss mit dem separat zu bestellenden flexiblen Anschlussschlauch HT 100.

9976400 **391,00**



① Abwasseranschluss C2/3/4
wie # 9976400 **9976401** **237,00**

② Abwasseranschluss C400
wie # 9976400 **9976407** **315,00**



Stadtwasserspülung
Mit dieser Stadtwasserspülung schließen Sie Ihre Thetford-Einbautoilette an das Stadtwassersystem auf Ihrem Campingplatz an. Geeignet ist diese Stadtwasserspülung für Thetfordtoiletten der Typen C2, C3, C4, C200, C400. Diese Stadtwasserspülung ist mit einem Servogesteuerten Magnetventil in 12V ausgestattet, sie verfügt weiterhin über ein Durchflussmengenventil mit diesem kann die Durchflussmenge individuell eingestellt werden. Diese Stadtwasserspülung wir mit dem Spülschalter der Thetfordtoilette gekoppelt und mit diesem auch angesteuert. Ihr Vorteil, Sie brauchen keinen Spülwassertank mehr befüllen.

9976403 **273,00**



Zerhackerpumpe C2/C3/C4
Mit dieser Zerhackerpumpe verwandeln Sie Ihre Thetfordtoilette in eine Zerhackertoilette. Die Montage erfolgt direkt unter dem Toilettenflansch an Stelle der Cassette. Die Pumpe ist einfach zu montieren. Angesteuert wird diese über einen mitgelieferten separaten Tastschalter. Die Montage kann jederzeit rückgängig gemacht werden.

9976404 **783,00**

Zerhackerpumpe C200
wie oben **9976405** **783,00**

Zerhackerpumpe C400
wie oben **9976406** **783,00**



Flexibler Anschlussschlauch
Dieser hoch flexible Anschlussschlauch in Größe HT-100 können Sie in Verbindung mit allen Abwasseranschlüssen für Thetfordtoiletten verwenden. Dieser ist dann besonders praktisch, wenn Sie mit festen Rohren nicht aus dem Wohnwagenboden rauskommen weil sich unter der Toilette der Rahmen des Fahrgestells Ihres Wohnwagens befindet. Mit dem Flexschlauch können Sie dies problemlos umgehen.

9976402 **88,00**

Bi-Pot

FIAMMA



Bi-Pot 30
Die robuste Toilette Bi-Pot ist vollkommen autark, d.h. völlige Unabängigkeit für eine geruchsfreie Hygiene. Sehr leicht zu reinigen. Kompakt, in allen Teilen zerlegbar, auch das Ventil, für eine gründliche und vollständige Reinigung. Robuster Handgriff für bequemen Transport. Große Ablassöffnung, kein hervorstehendes Rohr, leicht und hygienisch zu entleeren. Kein Verstopfen. Jeder Behälter wurde elektronisch auf Dichtigkeit überprüft. Praktische Seitenhaken, mit denen der obere und untere Teil zusammengehalten wird.
Frischwassertank 10 l. Abwassertank 11 l.
Maße 43,5 x 34,5 x 30 cm.
Gewicht 4,1 kg.

9993685 **93,00**

Bi-Pot 34
Ausführung wie Bi-Pot 30, jedoch:
Farbe grau.
Frischwassertank 15 l, Abwassertank 13 l.
Maße 43,5 x 36 x 34 cm,
Gewicht 4,7 kg.

9993686 **98,00**

Bi-Pot 39
Ausführung wie Bi-Pot 30, jedoch:
Farbe grau.
Frischwassertank 15 l, Abwassertank 20 l.
Maße 43,5 x 36 x 39,2 cm,
Gewicht 4,8 kg.

9993687 **103,00**

Verschlußdeckel mit Dichtung
(o. Abb.)

9991623 **7,70**

Ersatzpumpe Bi-Pot
(o. Abb.)

9996505 **11,00**



Soft 6
Besonders weiches, zweilagiges und schnell auflösendes Toilettenpapier. Biologisch abbaubar. Verhindert Verstopfung der Toilette. Jetzt fester und weicher. 300 Blatt. 6er Pack.

9981482 **6,60**

THETFORD
Loving leisure



Typ	Fäkalien Tank (l)	Spülwasser Tank (l)	Gewicht (ca. kg)	Farbe SK, Ausführung	Art.-Nr.	Preis
C 200 CS	17	Ohne	7,2		9977840	**783,00**
C 200 CW	17	7	7,6		9977930	**783,00**
C 200 CWE	17	8,3	7,6		9996038	**839,00**
C 402 C	19,3	15	8,1	weiß, rechts	9977845	**903,00**
C 402 C	19,3	15	8,1	Fiat bianco, rechts	9977846	**903,00**
C 402 C	19,3	15	8,1	weiß, links	9977847	**903,00**
C 402 C	19,3	15	9,1	Fiat bianco, links	9977848	**903,00**
C 403 L	19,3	Ohne	9,1	weiß, rechts	9977935	**937,00**
C 403 L	19,3	Ohne	9,1	Fiat bianco, rechts	9977936	**937,00**
C 403 L	19,3	Ohne	9,1	weiß, links	9977937	**937,00**
C 403 L	19,3	Ohne	9,1	Fiat bianco, links	9977938	**937,00**
C 263 CS	17,5	Ohne	8,0		9970141	**825,00**
C 262 CWE	17,5	8	8,1		9970142	**909,00**
C 263 CSK	17,5	ohne	17,1	Keramik	9970143	**1105,00**
C 262 CWEK	17,5	8	17,5	Keramik	9970144	**1119,00**

Weitere Ausstattung: C 200 CW: ② ③ C 402 C: ① ③ ④ C 263 CS: ① ③ ④
C 200 CS: ① ③ C 200 CWE: ① ③ C 403 L: ① ③ ④ ① C 262 CWE: ① ③ ④ ⑤
① Elektrische Spülung ② Manuelle Spülung ③ Optionale Außenentlüftung
④ Fäkalientank auf Rädern ⑤ Optionale Anzeige Spülwassertank; K=Keramik, SK=Serviceklappe

Die Thetford Cassettentoiletten: die Lösung für mobile Sanitäranlagen!

- Optimale Platznutzung
- Langlebig, Benutzer- und Wartungsfreundlich
- Einfach Zugänglichkeit des Fäkalientanks von außen
- Leistungsstarkes Spülsystem: wahlweise manuell oder elektrisch (12 V)
- Geräuscharme Spülung: keine Lärmbelästigung im Vergleich zu anderen Anbietern
- In die Entleerungstülle integrierter Messbecher
- Füllstandsanzeige zeigt an, wann der Fäkalientank geleert werden muss
- Entlüftungstaste für spritzerfreies Entleeren
- Automatisches Entlüftungsventil: verhindert die Bildung gefährlicher, unter hohem Druck stehender Gase und gewährleistet das spritzerfreie Öffnen des Fäkalientanks
- Unabhängige Wasserzufuhr sowie Anschlussmöglichkeit an den zentralen Wassertank des Fahrzeugs

Thetford Ersatzteile

Schieberdichtung C2 C3 C4
bis 15.06.00 **9979120** **20,00**
ab 15.06.00 **9956132** **20,00**

Pumpe zur Cassette
9979280 **61,00**

Abwassertank C2 C3 C4
rechts **9979010** **209,00**
links **9979000** **209,00**

Abwassertank C 200
9979970 **209,00**

Abwassertank C 250
9990598 **237,00**

Ersatzfilter für C 250
9945573 **20,50**

Abwassertank C 500
rechts **9901948** **252,00**
links **9901949** **252,00**

Abwassertank C 400
rechts **9990823** **237,00**
links **9990593** **237,00**

Mechanik zu Tank C 400
rechts **9990589** **68,00**
links **9990448** **68,00**

Thetford Außenentlüftungs-System
Für die C 200 Serie **9976525** **47,00**
Für die C 400 Serie **9981490** **9,10**

Elektrischer Ventilator C 250
Zum Nachrüsten der C 250 Cassettentoilette, filtert Gerüche aus dem Fäkalientank, Anzeige auf dem Bedienfeld der Toilette, automatisch Start- und Stoppfunktion.
9956359 **204,00**



Toiletten für Fahrzeuge mit fest eingebautem Fäkalientank
Thetford bietet auch Einbautoiletten für Fahrzeuge an, die über einen fest eingebauten Fäkalientank verfügen. Das Spülsystem dieser Toiletten lässt sich einfach mit dem zentralen Wassertank des Fahrzeugs verbinden. Das tiefe WC-Becken verhindert Spritzer. Einfache Reinigung. Installation und Zugänglichkeit von außen.

Profil	Betrieb	Abmessungen (B x H x T) in mm	Gewicht (ca. kg)	Art.-Nr.	Preis
Hoch	Betätigung über ein Fußpedal	421 x 454 x 513	7,3	**9992820**	**466,00**
Niedrig	Betätigung über ein Fußpedal	421 x 356 x 513	6,8	**9992280**	**419,00**

Auffrisch-Set (Fresh-up Set)

EIN NEUER START FÜR EINE ‚ALTE' TOILETTE

Thetford bietet den Käufern von Gebrauchtfahrzeugen eine einfache und wirtschaftliche Möglichkeit, die eingebaute Cassettentoilette wieder wie neu zu machen. Auch die Eigner von Wohnwagen und Wohnmobilen, die eine ältere Cassettentoilette einfach wieder auffrischen wollen, können dieses Produkt nutzen.

Das Toilettenset enthält einen Sitz und einen Deckel mit Fäkalientank sowie kostenlose Sanitärzusätze zur vollständigen Auffrischung der Toilette.

C 400 **9979974** **195,00**
C2 / C3 / C4 **9979975** **195,00**
C 200 **9979976** **195,00**
C 250 **9979977** **195,00**



① Sanitärkristalle Bigsan
zersetzen Fäkalien, verhindern Geruchsbildung, lösen Verkrustungen im Toilettentank sowie im Fäkal-, Spül- u. Abwassertank Kalkablagerungen und Urinstein. Nach dem Einsatz sind die Tankwände absolut sauber. Der Abwassertank stinkt durch Zugabe der Bigsankristalle im Sommer nicht mehr. Dose Inhalt 400 g. **9977641** **13,50**

② Sanitärkristalle Bigsan
1000 g Runddose **9977640** **24,00**


③ Bigsan Nachfüllbeutel
1000 g **9993129** **21,00**

⑧ Sanitärpulver SANIFIX
verhindert unangenehme Gerüche und zersetzt Fäkalien in mobilen Toiletten. Reine Wirkstoffe auf sauerstoffabspaltender Basis (Peroxid!), dadurch sehr preisgünstig. Die Sanitärprodukte Sanifix bekamen als erste den Blauen Engel. Dose Inhalt 1 kg.
9976470 **21,00**

Fäkalientankreiniger FÄKALIUM
beseitigt Fäkalrückstände, Kalkablagerungen, Urinstein, und Fäkalgeruch. Inhalt 500 ml.
9945605 **21,00**



Frostschutzmittel FROSTIMAR
in Bezug auf Verbrauch ein preisgünstiges Gefrierschutzmittel zum Einsatz in mobilen Toiletten, Tanks, Sanitärund Wasseranlagen im Wohnwagen, Reisemobil, Boot, Bus, Großtanks u. ä. – Es ist frei von Farbstoffen u. Formaldehyd, verhindert Frost- und Geruchsbelästigung, ist weder brennbar noch kennzeichnungspflichtig.
Inhalt 5 Liter **9976440** **43,50**



⑨ WC-Garnitur rund, platzsparende Form, Größe ca. 39 cm, farblich sortiert.
9976020 **4,90**

⑩ Mini-Toilettenbürste
mit Behälter zum Aufhängen. Bürstenlänge ca. 27 cm. **9979100** **19,00**

⑪ WC-Garnitur Froggy
Fußteil und Topf Kunststoff, farbig sortiert, Rundkopfbürste Kunststoff. Höhe ca. 41 cm.
9976021 **13,50**

⑫ Mini-WC-Garnitur **9979101** **20,00**



④ Instablue Standard
Sanitärzusatz für Chemie-Toiletten, ohne Formaldehyd, biologisch abbaubar. Mit Dosierskala und Kindersicherheitsverschluss. Zur Beigabe im Abfalltank. Inhalt 2,5 Liter.
9975970 **17,80**

⑤ Sani Clean
Ein modernes Desinfektionsspray für unterwegs · desinfiziert Toiletten und Sanitäranlagen
9976359 **6,90**

⑥ Systemreiniger **9945860** **13,50**
500 ml

⑦ WC Öl
Schmiert und schützt alle Gummidichtungen Ihres Bord WC`s, entfernt Salzablagerungen, schmiert die Innenwände des Pumpzylinders, verhindert das Zusetzen der Pumpventile, schmiert die Kolbenstange, umweltschonend.
100 ml **9977723** **11,00**



Kinderleichte Entsorgung mit Carysan®
chemische Toilette. Man benutzt sie überall dort, wo kein Wasseranschluss vorhanden ist. Im Caravan, Wochenendhaus, Zelt, Schrebergarten. Carysan® chem. Toiletten sind aus glattem Kunststoff, leicht, problemlos sauber zu halten. Innendeckel schließt absolut dicht. Ausleeren ist einfach. Durch die große Öffnung kann Inhalt des Eimers schnell ausgekippt werden. Farbe lichtgrau/bordeaux, Größe B 34 x H 42 x T 43 cm.
Reisepackung, 25 WC-Papierbrillen
9976040 **84,00**
Ersatzeimer mit Deckel zu oben
9976060 **17,85**
Deckel mit Brille (o. Abb.)
9991415 **25,00**



Toilettenbürste Fridolin
Mini-Toilettenbürste für den Gebrauch in Caravans und Reisemobilen. 7,3 x 8,5 x 26 cm.
9901187 **15,70**



⑬ Bio-Soft WC-Papier
4 Rollen/Btl., 2-lagig, 250 Blatt pro Rolle, weich und löslich, 100 % Altpapier, ohne Farb- und Bleichstoffe, mit Jury-Umweltzeichen „Blauer Engel".
9977360 **6,90**

Transportrahmen für Thetford-Casetten C200, C2 und C4-Größen
Casette ohne festspannen, nur einlegen und losfahren. Große Räder mit Schnellverschlüssen. Gut verstaubar. Ohne Räder nur 3 cm hoch, Gewicht ca. 1,8 kg.
9985311 **77,00**









⑮ Camperbag
Mit weniger Wasser eine saubere Toilette, Abreißen, einlegen, abspülen – sauber.
1 Rolle mit 100 Stück **9977650** **15,50**
1 Rolle mit 40 Blatt **9977653** **8,10**

⑯ Camperbag – Spender
aus hochwertigem Edelstahl,formschön und hochglanzpoliert. Der dekorative Aufbewahrungsbehälter schützt Ihre Camperbag-Rolle vor Feuchtigkeit in der Naßzelle und ermöglicht eine problemlose Entnahme von Camperbag. Mit 1 Rolle Camperbag. Größe 12,5 x 12,5 x 37,5 cm.
9977652 **45,00**

⑰ SitClin WC-Brillenschutz
10 WC-Papierbrillen im praktischen Taschenset.
9977370 **2,10**
Reisepackung, 25 WC-Papierbrillen
9976350 **3,30**



Eimertoilette Optitoil
Moderne, tragbare Eimertoilette mit Sitz, Deckel und separat verschließbarem Eimer. Sehr stabile KS-Konstruktion.
Als einfaches WC ohne Installationsaufwand konzipiert, ist die Optitoil eine praktische und kostengünstige Alternative zu den verbreiteten Chemietoiletten. Inhalt des Fäkalientanks ca. 7 l.
Maße 40 x 48 x 33 cm.
9928307 **53,50**

Webasto

Wasserheizgerät Thermo Top C

Die meisten Reisemobile besitzen bereits eine Innenraumheizung. Diese Heizung kann jedoch den Fahrerhausbereich oftmals nicht auseichend erwärmen, da die großen Glasflächen nicht isoliert sind. Diese Webasto Zusatzheizung auf Basis einer modifizierten Thermo Top C hat den Vorteil, dass der Fahrerhausbereich ganz gezielt über das Fahrzeuggebläse erwärmt wird. Die Heizung wird so im Motorraum in den Wasserkreislauf des Fahrzeugs eingebunden, dass entweder das Fahrerhaus beheizt oder der Motor vorgeheizt wird. Die Umschaltung zwischen den beiden Kreisläufen erfolgt mittels eines Schalters am Armaturenbrett im Fahrerhaus. Produktvorteile der Thermo Top C Motorcaravan:

- Schneller Einbau
- Einbaufertiger umfangreicher Lieferumfang mit Gerät Thermo Top C Motorcaravan, Heizgerätehalter, Webasto Vorwahluhr (die auch Dauerheizbetrieb ermöglicht), Kabelbaum, Umschalter, Thermostat, Wassereinbindung (passende Schläuche etc.) und Dokumentation,
- Dieselversion 12 Volt.
- Stets startbereites Fahrzeug, da die Stromversorgung der Heizung über die Aufbaubatterie erfolgt

Thermo Top C	TT-C Motorcaravan	
Heizleistung	2,5 – 5,2 kW	
Nennspannung	12 V	
Nennspannungsaufnahme mit Umwälzpumpe (ohne Fahrzeuggebläse)	18 – 42 W	
Brennstoff	Diesel	
Brennstoffverbrauch	0,30 – 0,61 l/h	
Volumenstrom der Umwälzpume gegen 0,14 bar	500l/h	
Gewicht Heizgerät	2,9 kg	
Gewicht Dosierpumpe	0,3 kg	
Maße Heizgerät in mm	214 x 106 x 168	
Maße Umwälzpumpe in mm	95 x 61 x 61	
Fiat Ducato* Fahrgestell ab Bj. 03	**9954560**	**1875,00**
MB Sprinter Fahrgestell ab Bj. 03	**9954561**	**1896,00**

***Einbau in andere Fahrzeuge (z. B. Peugot Boxer oder Citroën Jumper) ist mit Modifikation möglich – fragen Sie Ihren Movera-Fachhändler.**





Bezeichnung	Typ	Art.-Nr.	Preis
Thermo Top C Basis	Basic TT-C Motorcaravan Heizgerät mit Hauptkomponenten	**9954580**	**1602,00**
Einbaukits	Fiat Ducato 250 2,3 l	**9954581**	**429,00**
	Fiat Ducato 250 3,0 l	**9954582**	**429,00**
	Ford Transit Frontantrieb	**9954583**	**544,00**
	Ford Transit Heckantrieb	**9954584**	**454,00**
	MB Sprinter 3,0 l	**9954585**	**604,00**
	Iveco Daily	**9954587**	**557,00**
	Renault Master	**9954589**	**522,00**

Luftheizgerät Air Top

Für die schnelle, optimale und besonders geräuscharme Erwärmung des Innenraumes Ihres Reisemobils eignen sich die Luftheizsysteme von Webasto besonders gut. Die extrem leistungsstarken Modelle der Air Top-Serie sind durch ihre kompakte Konstruktion Platz sparend und deshalb selbst in kleineren Reisemobilen problemlos nachrüstbar. Die Luftheizung sorgt auch nachts für angenehmes Wohlfühlklima - so leise, dass Sie in Ruhe schlafen können. Und dank des geringen Kraftstoff- und Stromverbrauchs ist die Webasto Air Top auch für sehr lange Betriebszeiten und extreme Einsatzbedingungen ideal geeignet. Lieferumfang mit Luftheizgerät Air Top, Universaleinbausatz.



Air Top 2000 ST



Air Top Evo 3900 und 5500

Typ	Air Top 2000 ST	Air Top Evo 3900	Air Top Evo 5500
Heizleistung (kW) **	0,9 – 2,0	1,5 – 3,5 (3,9)*	1,5 – 5,0 (5,5)*
Nennspannung (V)	12	12	12
Nennleistungsaufnahme (W)	14 – 29	15 – 40 (55)*	15 – 95 (130)*
Brennstoff	Diesel	Diesel	Diesel
Verbrauch (l/h)	0,13 – 0,27	0,18 – 0,42 (0,47)*	0,18 – 0,60 (0,66)*
Luftvolumenstrom (m3/h)	93	132 (136)*	200 (220)*
Gewicht (kg)	2,6	5,9	5,9
Abmessungen (B x H x T)	311 x 121 x 120	423 x 162 x 148	423 x 162 x 148
Art.-Nr.	**9954573**	**9954569**	**9954568**
Preis	**1973,00**	**2533,00**	**2915,00**

* Boost Modus

** (stufenlos regelbar)

Gehäuse für Aussenmontage
9954577 **287,00**

Winkelhalter für Aussenmontage
9954578 **72,50**



Webasto DualTop

Webasto Dual Top – so schön kann Urlaub sein

Die Dieselheizung Dual Top heizt nicht nur den Fahrzeuginnenraum, sondern sorgt auch parallel für heißes Wasser. Dazu benötigt die Dieselheizung keinen extra Platz im Innenraum, sondern wird samt integriertem Wassertank außerhalb des Fahrzeuges montiert und direkt mit dem Fahrzeugtank verbunden. Natürlich kann die Dual Top aich im Fahrzeug oder Zwischenboden montiert werden.
Die Dual Top RHA 100 heizt ausschließlich mit Diesel aus dem Fahrzeugtank und wird wahlweise für Tauch- oder Druckwasser-pumpensysteme angeboten. Über das Bedienelement lassen sich bequem die verschiedenen Betriebsmodi wie das Heizen der Kabine und des Brauchwassers, sowie der Gefrierschutz und die Boilerentleerung aktivieren.

Vorteile der Webasto Dual Top im Überblick:

- Mehr Stauraum, da keine zusätzliche Energiequelle nötig
- Einfache Bedienbarkeit
- Zusatzfunktionen für Gefrierschutz und Boilerentleerung


Technische Daten:

Heizleistung:	1,5 – 6,0 kW (stufenlos regelbar)
Spannung:	12 V
Leistungsaufnahme:	15 – 65 W
Boilerkapazität:	11 Liter
Brennstoffverbrauch:	ca. 0,19 – 0,66 (l/h)
Gewicht:	ca. 20 kg
Maße:	ca. 530 x 350 x 250 mm (L x B x H)


Für Tauchpumpensysteme
9981321 **3395,00**
Für Druckpumpensysteme
9981322 **3331,00**



Standard Bedienelement – Mit diesem Bedienelement können sie die Webasto **Dual-Top RHA-100** jederzeit problemlos bedienen.



A) Heizsystem Webasto Dual Top RHA-100 Das Heizgerät wurde speziell dafür entwickelt, um es unter dem Fahrzeug anzubringen und dadurch mehr Platz im Innenraum zu schaffen. Eine Installation im Zwischenboden oder im Fahrzeuginneren ist nach wie vor möglich.
B) Luftansaugung
C) Ausströmer zur gleichmäßigen Verteilung der Warmluft. Bei Gegendruck in der Luftführung justiert sich der Luftvolumenstrom von selbst.
D) Integrierte 11l Warmwasseraufbereitung. Die Boilerentwässerung wird per Knopfdruck direkt vom Bedienelement gesteuert.









Abb.	Artikel-Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
1	Flex Rohr Pak 60	9992388	22,50
2	Flex Rohr Pak 80	9992389	30,00
3	Adapter 90/80	9992390	5,70
4	Reduzierung 90/80	9992391	5,40
5	Reduzierstück 90/80	9992392	9,20
6	Anschluss 55	9992393	18,50
7	Luftgitter 60/60/60	9992394	41,00
8	T-Stück 60	9992395	9,20
9	Bogen 90-90, 90°	9992396	21,00
10	Y-Stück	9992397	9,20
11	Abzweigstück 80/80/80 45GR	9992398	124,00
12	Verteiler 80/80/80	9992399	35,00
13	Ausstromer 80	9992400	22,50
14	Ausstromer 55 45GR	9992401	37,50
15	Endkappe D60	9992402	9,20

Trumatic E 2400/4000 – kompakte Heizungen mit großen Leistungen.

Die Trumatic E 2400 eignet sich ideal für kleinere Reisemobile oder Vans, während die E 4000 eher in großen Reisemobilen für wohlige Wärme sorgt. Beide Heizungen verfügen serienmäßig über Raumthermostat, Befestigungsset, Bedienteil mit Kabel (4 m) und sind elektronisch gesteuert.
Betriebsdruck 30 mbar




E 2400



E 2400



E 4000



E 4000

Typ	E 2400	E 4000
Nennwärmeleistung	2400 W	3700 W
Gasverbrauch	100-200 g/h	150-310 g/h
Luftförderung	ca. 49/78 m³/h	ca. 70/120 m³/h
Stromaufnahme (12 V)	0,6/1,1 A	1,0/3,2 A
Ruhestrom	0,01 A	0,01 A
Gewicht ca. (kg)	ca. 4,7 kg	ca. 10 kg
Art.-Nr.	9954510	9954330
Preis	1399,00	1861,00

Zubehör für Trumatic E 2400 (o. Abb.)

Wandkaminset EW 24 (ohne Kappe)
Komplett mit 1 m Abgasrohr, 1 m Zuführungsrohr und Schellen

creme weiß	9954690	91,00
Bianco	9954691	91,00
Schwarz	9954692	91,00

Kaminkappe KKW-2 für Wandkamine ab 03/2001

Creme	9954415	13,50
Bianco	9954416	13,50
Schwarz	9954417	13,50

Abgasrohr AA 24 33 mm per Meter — 9954420 — 17,50

Zuführungsrohr ZR 24 64 mm
per Meter — 9954430 — 20,00

Schelle ÜS hellgrau
3 St./SB — 9964029 — 4,30

Luftdurchführung f. außen montierte E 2400

Luftrohr LF18, Ø 76 mm (innen)

Fixlänge 60 cm	9954590	88,00
Drahtschelle VA	9954591	6,30

Anschlussstück für Rohre Ø 72 mm (innen) — 9954592 — 8,00

Schutzgitter	9954593	4,50
Montagebügel	9954594	8,50

Zubehör für Trumatic E 4000 (o. Abb.)

Wandkaminset CW (ohne Kappe)
Komplett mit 1 m Abgasrohr, 1 m Zuführungsrohr und Schellen
creme weiß — 9952980 — 91,60

Dachkaminset ED
Komplett mit jeweils 2 m Abgas- bzw. Zuführungsrohr, Kondenswasserabscheider und Schellen — 9954660 — 209,00

Wandkaminkappe MKA	9954250	15,00
Dachkaminkappe KMD	9954240	28,00

Abgasrohr AA3 Ø 55 mm
per Meter — 9954440 — 17,50

Zuführungsrohr ZR Ø 80 mm
per Meter — 9954490 — 20,00

Schelle ZRS Ø 80 mm
3 Stück, SB — 9954505 — 6,30

Luftverteilungsrohr VR Ø 72 mm
per Meter — 9954210 — 18,50

Warmluftverteilung Trumatic E 2400/4000

Luftverteilungsrohr VR80 Ø 80 mm (außen)
per Meter — 9954495 — 19,50

Bogen BG80

90°, nicht für E 4000	9954811	13,50
Y-Stück Ø 80	9954821	10,50
T-Stück Ø 80	9954825	11,50
Luftverteiler LR80	9954801	13,60



Wandkamin Set E 2400



Wandkamin Set E 4000



Zeitschaltuhr ZUE2, 12/24 V, mit Kabel (4 m) und Abdeckrahmen — 9954990 — 279,00

Heizungen

Truma Combi und Combi D

Heizung und Warmwasser in einem.
Das bietet das Heizsystem Combi:


- Konstante Wohlfühltemperatur
- Optimale Warmluftverteilung durch vier Warmluftausgänge
- Kurze Aufheizzeit des Wassers und langes Duschvergnügen
- Heizbetrieb auch ohne Wasser möglich
- Langlebiger Edelstahlwasserbehälter
- Leichteste und sparsamste Combi Heizung
- Serienmäßig mit FrostControl, dem stromlosen Sicherheits-/Ablassventil mit Frostüberwachung
- Inneneinbau schützt vor Steinschlag, Schmutz oder Frost

Mehrfach ausgezeichnet:

pro mobil 2008 1. PLATZ | pro mobil 2008 1. PLATZ | pro mobil 2008 1. PLATZ

	Combi 4 (E)/6 (E)	Combi D 6
Nennwärmeleistung • **Elektro** • **Gas** • **Diesel**	900 W/1.800 W (nur E) 2.000/4.000/6.000* W	2.000/4.000/6.000* W
Betriebsspannung	12 V/230 V (E)	12 V
Stromaufnahme	Heizung + Boiler bei 12 V, 0,2 – 5,6 A Boiler aufheizen 0,4 A bei 230 V 900 W, 3,9 A, 1.800 W, 7,8 A	Heizung + Boiler bei 12 V, 1,8 – 7 A Boilerbetrieb max. 1,8 A
Ruhestrom	0,001 A	0,001 A
Wasserinhalt	10 l	10 l
Aufheizzeit Wasser	von ca. 15 °C bis ca. 60 °C ca. 20 min.	
Luftfördermenge	max. 287 m³/h	max. 287 m³/h
Gasverbrauch Brennstufe 1/2/3	160 g/h /320 g/h 480*g/h Gasverbrauch im Regelbetrieb bei mittlerer Heizleistung (1.000 W) 80 g/h	220 – 630 ml/h Kraftstoffverbrauch im Regelbetrieb bei mittlerer Heizleistung (1.000 W) 110 ml/h
Gewicht (ohne Peripherie)	14,0 kg/15,1 kg (E)	15,8 kg
Gewicht (inkl. Peripherie)	14,5 kg/15,6 kg (E) * nur Combi 6 (E)	17,2 kg

Zubehör Combi



Wandkamin-Set CW kpl. mit je 1 m Abgas- und Zuführungsrohr und Schellen, für Combi und Combi E

9952980 **91,60**



Dachkaminset CD kpl. mit 3 m Abgasrohr, 3 m Zuführungsrohr und Schellen, für Combi und Combi E

9952992 **181,00**



Verlängerungskabel 6 m für Bedienteil Combi und Combi E

9981316 **16,00**



Zeitschaltuhr ZUCB kpl. mit 3 m Kabel

9981315 **293,00**



FrostControl Heizelement mit 1,5 m Kabel, für Combi, Combi E und Combi D

9981314 **49,00**

Zubehör Combi D



Wandkamin WKCD
kpl. mit Absauggebläse und Anschlusskanal (ohne Schalldämpfer und Abgasrohr)
Erhältlich in den Farben:

reinweiß	**9952984**	**321,00**
bianco	**9952981**	**321,00**
schwarz	**9952982**	**321,00**
anthrazit	**9952983**	**321,00**

RohrSet CDW
kpl. mit Schalldämpfer für Verbrennungsluft und Abgas inkl. Sperrscheibe und Überrohr
Erhältlich in den Längen:

54 cm	**9952985**	**209,00**
70 cm	**9952986**	**209,00**
100 cm	**9952987**	**251,00**
150 cm	**9952988**	**315,00**

Combi 4 (E)/6 (E)



Inkl. FrostControl und Bedienteil

Die bewährte Gasheizung
- Wirkungsgrad ca. 97 %
- In vier Varianten erhältlich
- Kombinierter Gas-Elektrobetrieb möglich (E)

Combi 4 – mit 4.000 Watt Heizleistung

9981310 **2281,00**

Combi 4 E – mit 4.000 Watt Heizleistung und integrierten 1.800 Watt starken Heizstäben

9981311 **2869,00**

Combi D 6 – mit 6.000 Watt Heizleistung

9981312 **2617,00**

Combi 6 E – mit 4.000 Watt Heizleistung und integrierten 1.800 Watt starken Heizstäben

9981313 **3219,00**

Combi D 6



Inkl. FrostControl und Bedienteil

Die neue Diesel-Variante
Die neue Diesel-Variante

9981318 **3345,00**

truma

Truma Geräte Vordruckregler VDR 50/30




Für den Austausch von defekten 50 mbar Geräten (z.B. Heizung/Kühlschrank) gegen neue 30 mbar Geräten erforderlich. Pro Gerät wird ein Vordruckregler benötigt.

Der Einbau erfolgt in die Gasleitung zwischen Absperrventil und dem 30 mbar Verbraucher und darf nur vom Fachmann durchgeführt werden.

Zulässig für alle Flüssiggasgeräte im Caravanbereich – darf nicht für Mobilheime, der zentralen Gasversorgung am Campingplatz oder auf Booten verwendet werden.

Anschluss: RVS 8 x RVS 8 (0,8 kg/h).

9955991 **81,50**



① Abgasrohrstütze AST
9954150 **9,00**

② Abgaskamin AK 3
Gewindelänge: 8,5 cm **9954120** **22,30**

Abgaskamin AKL 3 (o. Abb.)
wie AK 3 jedoch Gewindelänge: 14,5 cm
9954750 **33,50**

③ Abgaskamin AK 5
9954140 **29,50**

④ Kaminverlängerung
Länge: 45 cm, 3tlg. **9954130** **19,10**

⑤ Kamindeckel einzeln
für AK3/AK5 **9954110** **8,00**

⑥ Kaminaufsatz
für den Betrieb der Heizung während der Fahrt.
T2 **9954390** **8,00**
T3 **9954380** **12,00**




S 3002 FS

Trumatic S 3002 FS

Sorgt für sichere Wärme und bringt dadurch Gemütlichkeit in Ihr Vorzelt.
Keine Probleme beim Nachrüsten, da die Heizung in einem Montagekasten vormontiert ist.
Nennwärmeleistung 3400 W, Gasverbrauch ca. 30 – 280 g/h, Gewicht ca. 18,5 kg.
Komplett mit Dachkamin, Dachdurchführung für schräge Dächer, 3 m Abgasführung, Trumavent Gebläse TEB-2 und allen Montageteilen.
Achtung: Betrieb nur mit Original Truma Verkleidung zulässig.
Lieferung immer ohne Verkleidung! Bitte extra bestellen. (Siehe Tabelle S. 422).

S 3002 FS 30 mbar **9953930** **1385,00**



Alle Maße generell in Millimeter !



Trumatic „Kaminfeuer" Verkleidung

Täuschend echte Kaminfeuer Optik mit akustischem Holzfeuer-Knistern. Sorgt den romantischen Effekt im Caravan. Kaminfeuer und Heizung können getrennt voneinander betrieben werden.
Die Verkleidung kann nur bei der Heizung Trumatic S 5002, 30mbar, ab 06/2004 nachgerüstet werden. Für die Nachrüstung von älteren S 5002, 30 mbar (05/1998-05/2004) muss zusätzlich der innere Einbaukasten getauscht werden.
Techn. Daten:
Betriebsspannung: 12V (0,65 A); Gewicht: ca. 5,2 kg

Mittelbraun **9953980** **770,00**
Grau-Aluminium **9953981** **770,00**



Elektro-Zusatzheizung Truma Ultraheat

Ausschließlich passend für Trumatic Heizungen S 3002 (P) ab Bj. 07/81, S 5002 (ab 04/98 mit halbrunder Verkleidung).
Achtung: Montage zwischen Einbaukasten und Wärmetauscher – nur über den Fachmann.
Kpl. mit Bedienteil (3 m Kabel) und Raumthermostat
Techn. Daten:
Stromversorgung: 230 V. Leistung: 500 W (2,2 A), 1000 W (4,5 A), 2000 W (8,5 A). Gewicht ca. 2 kg

Ultraheat **9954311** **391,00**
Verlängerungskabel (5m) für Bedienteil
9954312 **64,50**
Fernfühler FFC mit Kabel (4m)
9954313 **49,00**
Aufputzrahmen für Bedienteil
9954315 **5,20**

truma-Ersatzteile:



TRUMA Zündautomat m. Adapterkabel
für Trumatic S3002/5002.
Lieferung ohne Batterien.
9954094 **90,00**



TRUMA Batteriekasten für Zündautomat
Lieferung ohne Batterien.
9954095 **8,40**

TRUMA Piezozünder (o. Abb.)
für alte Vekleidung
9956262 **22,00**

TRUMA Piezozünder (o. Abb.)
für neue Verkleidung
9956273 **33,00**

truma




S 2200

CE

Trumatic S 2200

Behaglichkeit auf kleinem Raum. Die Trumatic S 2200 ist die ideale Lösung, um einen kleinen Caravan oder Faltcaravan schnell zu erwärmen. Wahlweise mit Zündautomat oder Druckzünder.



Techn. Daten:

Nennwärmeleistung:	1850 W
Gasverbrauch:	ca. 50-170 g/h
Gewicht:	ca. 6,7 kg
Abschluss:	30 mbar

Einbauvariante	A	B	C
Rohrlänge bis	35 cm	75 cm	120 cm
Mindest-Kaminhöhe	20 cm	33 cm	66 cm

Trumatic S 2200 P mit Druckzünder

Abgasrohranschluss links	9954050	531,00
Abgasrohranschluss rechts	9954051	541,00

Trumatic S 2200 mit Zündautomat

Abgasrohranschluss links	9954055	573,00
Abgasrohranschluss rechts	9954053	573,00

Trumatic S 2200 P Einbauzubehör

Wandkamin-Set kurz (1 m Abgasrohr, 0,5 m Überrohr, Kaminkappen) = Einbauvariante A & B

9954052 **126,00**

Wandkamin-Set lang (1,5 m Abgasrohr, 0,75 m Überrohr, Doppelstütze, Kaminkappen) = Einbauvariante C

9954056 **153,00**

Dachkamin-Set (Kamin AK3, 2,5 m Abgasrohr, 2 m Überrohr, Schellen & Ansaugstutzen) = Einbauvariante AKD 9954057 **147,00**

Einbaukasten EKM 9954054 **174,00**

Rückwand

mit Wärmeleiteblech links 9954058 **94,00**

mit Wärmeleiteblech rechts 9954059 **94,00**



S 3002 S 3002 P

CE

Trumatic S 3002 (P)


Zugelassen für Caravans und Reisemobile. Wird seit Jahren von vielen Herstellern serienmäßig eingebaut – Problemlose Nachrüstung durch Ihren Caravan- & Reisemobilfachbetrieb möglich. Nennwärmeleistung 3400 W, Gasverbrauch ca. 30 – 280 g/h, Gewicht ca. 9,8 kg. Anschluss 30 mbar.
Serienmäßig mit Einbaukasten und Thermostat.
Wahlweise mit Zündautomat oder Piezozünder (Druckzünder) erhältlich. Achtung: Betrieb nur mit Original Truma Verkleidung zulässig. Lieferung immer ohne Verkleidung! Bitte extra bestellen. (Siehe Tabelle unten).

S 3002 P (mit Piezozünder)

9953900 **461,00**

S 3002 (mit Zündautomat)

9953910 **489,00**



Alle Maße generell in Millimeter !



S 5002

CE

Trumatic S 5002


Ausschließlich für große Caravans oder Mobilheime zugelassen.
Nennwärmeleistung 5500 W, Gasverbrauch ca. 60 – 480 g/h, Gewicht ca. 17,5 kg. Anschluss 30 mbar.
Serienmäßig mit Zündautomat, Einbaukasten und Thermostat.
Achtung: Betrieb nur mit Original Truma Verkleidung zulässig.
Lieferung immer ohne Verkleidung! Bitte extra bestellen. (Siehe Tabelle unten).

S 5002 9954041 **860,00**

S 5002 Spezial

(mit Einbaukasten für 2 Gebläse)

9954045 **902,00**



Alle Maße generell in Millimeter !

Verkleidungen für Trumatic Heizungen S 3002 / S 3002 P / S 5002 / S 3002 FS			
Typ	**Farbe**	**Art.-Nr.**	**Preis**
S 3002 / S 3002 P / S 3002 FS	Sepiabraun	9953950	119,00
S 3002 / S 3002 P / S 3002 FS	Achatgrau	9953960	119,00
S 5002 / 5002 Spezial	Sepiabraun	9954042	167,00
S 5002 / 5002 Spezial	Achatgrau	9954043	167,00

truma



Lüfterrohr 65 mm



Dükerrohr 75mm




Schelle



Abzweigrohr/Schelle



Schwenkdüse SCW 2





T-Stück



Wandbelüfter WL



Y-Stück



Bogen BG



Strangsperre SP



Strangsperre SP2



Verbindungsmuffe ÜM



Abzweig-T AT



Rohrdeckel



Verschlussdeckel VD



Reduzierung RZ



Isothermrohr IR



Abzweig AB 35




Schelle 35 mm



Eckdüse



Reduzierung RZ35



Abgasrohr AE 3 + 5

① **Lüfterrohr** 65 mm Ø
9954790 **7,20**

② **Schelle** für dto., 3 Stück, SB
9954926 **3,50**

③ **Dükerrohr** 75 mm Ø
9954780 **16,00**

④ **Schelle** für dto. 3 Stück, SB
9954936 **4,70**

⑤ **Abzweigrohr** 22 mm Ø
9954700 **5,30**

⑥ **Schelle** für dto. 3 Stück, SB
9954945 **3,30**

⑦ **Lüfter-T achatgrau LT**
Ø 65, 72 mm **9954881** **4,10**

⑧ **Endstück-Mutter EM achatgrau**
9954883 **2,50**

⑨ **Blende BL 1 achatgrau** Ø 22 mm
9954884 **1,60**

⑩ **Blende BL 2 achatgrau** Ø 30 mm
9954885 **1,60**

⑪ **Endstück EN** für Lüfter-T LT, Endstück-Mutter EM und Rohre Ø 65 mm

achatgrau	**9954863**	**4,10**
beige	**9954864**	**4,10**
braun	**9954865**	**4,90**
grau	**9954866**	**4,10**
schwarz	**9954867**	**4,90**
weiß	**9954868**	**4,90**

⑫ **Endstück EN-O achatgrau**
ohne Luftklappe, für Lamelleneinsatz LA
9954882 **2,60**

⑬ **Lamelleneinsatz LA** zum Aufstecken auf das Endstück EN-O, Luftströmungsrichtung durch Drehen einstellbar

achatgrau	**9954873**	**2,10**
beige	**9954874**	**2,10**
braun	**9954875**	**2,10**
grau	**9954876**	**2,10**
schwarz	**9954877**	**2,10**

⑭ **Schwenkdüse SCW 2**
Luftauslass für Heizungen Trumatic E und Trumatic C (für Rohre Ø 80, 72 oder 64/65 mm)

schwarz	**9954832**	**23,90**
beige	**9954830**	**23,90**

⑮ **T-Stück TS achatgrau** Ø 65/72 mm
9954886 **4,10**

⑯ **Wandbelüfter WL achatgrau**
Ø 65 /72 mm
9954887 **6,00**

⑰ **Y-Stück achatgrau** für Rohre Ø 65/72 mm
9954823 **6,30**

⑱ **Bogen BG** für Rohre Ø 65/72 mm
9954810 **12,00**

⑲ **Strangsperre SP achatgrau**
für Rohre Ø 65/72 mm **9954888** **13,40**

⑳ **Strangsperre SP 2 achatgrau**
wie vor, jedoch mit einem Bowdenzug
9954889 **28,00**

㉑ **Verbindungsmuffe ÜM achatgrau**
für Rohre Ø 65/72 mm **9954891** **4,70**

㉒ **Abzweig-T AT achatgrau** Rohre Ø 65/72 mm
Ausgang Ø 22 mm **9954892** **6,30**

㉓ **Rohrdeckel RD achatgrau**
für Rohre Ø 65/72 mm
9954893 **1,40**

㉖ **Verschlussdeckel VD achatgrau**
9954894 **2,10**

㉕ **Reduzierung RZ** für Rohre Ø 72 mm
auf 49 mm **9954840** **9,00**

㉖ **Isotherm-Rohr (IR)** Ø 35 mm
9954200 **11,00**

㉗ **Abzweig AB35 achatgrau**
für Rohre Ø 65/Ø 72 mm,
Abgang Ø 35 mm **9954896** **6,30**

㉘ **Doppelschelle DS beige**
für Isothermrohr Ø 35 mm
2 Stück, SB **9954306** **3,50**

㉙ **Eckdüse EC achatgrau** für Isothermrohr
Ø 35 mm **9954897** **5,30**

㉚ **Reduzierung RZ35 achatgrau**
für Rohre Ø 65/72 mm auf Isothermrohr Ø 35 mm
9954898 **2,30**


㉛ **Abgasrohr AE 3** Edelstahl, Ø 55 mm

2,2 m	**9954710**	**46,50**
2,5 m	**9954730**	**54,00**

㉜ **Abgasrohr AE 5** Edelstahl, Ø 65 mm
2,5 Meter **9954720** **69,00**
Größere Längen auf Anfrage !

Überrohr für Abgasrohre per Meter
Ø 65 mm **9954790** **7,20**
Ø 75 mm **9954740** **10,50**

online shop www.bantam.ch



Vorzelt Warmluft-Set
sorgt für angenehme Wärme im Vorzelt.
Wird direkt an die Warmluftverteilung jeder Truma Heizung angeschlossen.
Einfache Montage (weniger als 1 Stunde) und leichte Bedienbarkeit.
Lieferumfang: Warmluftauslass mit Klappe, 1 m Warmluftrohr, T-Stück TS und Strangsperre.

Elenbein	9954345	84,00
Weiß	9954346	84,00



Truma Handtuchtrockner
- trocknet zuverlässig selbst große Badetücher.
- wärmt oder trocknet auch Schuhe bzw. Skistiefel
- einfache Montage über zwei Punkte an der Wand
- Luftstrom mittels Drehknopf und Luftklappe individuell regelbar
- Tragkraft je Arm max. 4 kg

Maße ca. 420 x 760 x 80 mm (B x H x T), Gewicht ca. 700 g

9982859 **97,00**



Schraubglühkörper für Truma Wandleuchte
9934950 **21,40**




Multivent Gebläse TBM 12V
Zur Warmluftverteilung der Heizung S 2200. Steigert die Luftleistung in bestehenden Warmluftanlagen, sowie als Dunstabzug oder Kühlschrankbelüftung verwendbar.
Techn. Daten:
Luftförderung: **29 m³/h (Halbstellung), 60 m³/h (Vollstellung)**
Stromaufnahme: **0,23 A (Halbstellung), 0,5 A (Vollstellung)**
9964710 **153,00**





Truma Dükerbogen
zur platzoptimierten Luftrohrführung unter dem Fahrzeugboden. Ideal, wenn Luftrohre unter dem Fahrzeug verlegt werden müssen. Saubere, wasserdichte Durchführung des Luftrohres, da der doppelwandige Dükerbogen von unten an den Fahrzeugboden mit Karosseriedichtmittel angeschraubt wird. Kompatibel mit diversen Lüfter- bzw. Dükerrohren. Es werden zwei Stück benötigt!
9954599 **11,50**



Komfortpaket mit Airmix
die ideale Ergänzung zu Ihrem Trumavent Gebläse (ab 05/96).
Sorgt für angenehmes Raumklima im Caravan:
- Ventilation und Frischluft im Sommer
- Frischluftanreicherung im Winter

Nicht geeignet für Reisemobile oder Heizungen mit Abgasführung unter dem Boden, sowie nicht für die Heizung Truma S 55 T!
9955000 **102,00**



Trumavent Gebläse
Zur Unterstützung der Warmluftverteilung bei Trumatic S3002/5002 ab Baureihe 96.

TN – 2 (230 V) m. externem Bedienteil
9954350 **202,00**

TEN – 2 (230 V)
mit Drehzahlautomatik und externem Bedienteil
9954400 **335,00**

TEN – 2 (12 V mit 230 V Netzteil)
mit Drehzahlautomatik und Bedienteil zum Einbau in der Heizungsverkleidung
9955200 **349,00**

TEB – 2 (12 V)
mit Drehzahlautomatik und externem Bedienteil
9954360 **251,00**

TEB – 2 (12 V)
mit Drehzahlautomatik und Bedienteil zum Einbau in der Heizungsverkleidung
9954370 **258,00**



Ersatzschirm für Truma Wandleuchte
9934940 **35,00**

Wir haben für Sie Qualitätsprodukte zu aussergewöhnlichen Preisen ausgesucht:

bantam Preis

BaseCamp Relaxstuhl uni

Stufenlos verstellbar und klappbar.
Gepolsterte Sitzfläche
und Rückenlehne,
auch mit einem
Kissen ausgestattet.
Grösse 88x66x113 cm. Gewicht 8kg.
(ab Ende April 2012 lieferbar)

dunkelblau

19012002 **109,00**



new

BaseCamp Relaxstuhl uni Textylene

Stufenlos verstellbar und klappbar.
Sitz und Rückenlehne aus Textylene,
auch mit einem Kissen ausgestattet.
Grösse 88x66x113 cm. Gewicht 8kg.
(ab Ende April 2012 lieferbar)

schwarz 19012001 **99,00**



bantam Preis

new



bantam Preis

Aluminium Rolltisch

Aus Vierkant-Aluminiumrohr 25 x 25 mm,
sehr stabil, Füsse auf einer Seite verstellbar,
dadurch guter Stand.
Masse LxBxH: 140 x 80 x 70 cm
Packmass: 150 x 21 x 12 cm
Gewicht ca.: 7,2 kg

9922922 **99,00**



bantam Preis

Luxus Klappstuhl BOTTICELLI

Vierkant –Aluminiumrohr, Rückenlehne 4fach verstellbar.
Mit einer Rückenlehnenhöhe von 69 cm und einer Belastbarkeit von 150 kg
haben Sie einen Stuhl, der Komfort mit einem kleinen Packmass verbindet.
Durch die Sitzhöhe von 45 cm wird dieser Komfort noch erhöht.
Packmass: 106 x 59 x 13 cm. Gewicht: ca. 4,5 kg.

Dunkelgrau (Maulwurf) 9928431 **75,00**

bantam Preis



Aluminium Hocker Botticelli

Packmass 60 x 41 x 5 cm, Gewicht ca. 1 kg.
Passend zu Klappstuhl Botticelli,
Dreibeinliege Tintoretto und
Entspannungsliege Relax 90.
Masse: 46 x 40 x 41 cm (H x B x T).

Dunkelgrau (Maulwurf) 9928434 **18,90**

bantam Preis



Kopfpolster Botticelli

Passend zu Klappstuhl Botticelli,
verstellbar mit Gummizug.

Dunkelgrau (Maulwurf) 9928435 **8,90**

bantam Preis

Aluminium Beinaufliege Botticelli

Dunkelgrau (Maulwurf)

12087999 **25,90**

Heizen während der Fahrt

MonoControl CS



vertikale Wandmontage | horizontale Deckenmontage

Für den Betrieb einer Flüssiggasheizung während der Fahrt schreibt der Gesetzgeber spezielle Sicherheitsvorkehrungen vor: Bei Fahrzeugen ab Baujahr 01/2007 muss gemäß Heizgeräterichtlinie für den Betrieb einer Flüssiggasheizung während der Fahrt eine Sicherheits-Absperreinrichtung vorgesehen werden, welche bei einem Unfall verhindert, dass ungewollt Gas austritt.
Die Truma Gasdruckregler MonoControl CS und Duo Control CS mit integriertem Crashsensor erfüllen in Verbindung mit Hochdruckschläuchen mit Schlauchbruchsicherung (SBS) alle Normen und Vorschriften europaweit zum Heizen während der Fahrt.

DuoControl CS



DuoControl CS vertikale Wandmontage | DuoControl CS horizontale Deckenmontage

Ab einer Aufprallgeschwindigkeit von ca. 20 km/h* unterbricht die neuartige, mechanische Schutzvorrichtung den Gasfluss. Der problemlose Einbau dieser neuen Technik vereinfacht auch die Nachrüstung in bestehenden Wohnwagen und Reisemobilen.

Technische Daten:
Ausgangsdruck: 30 mbar oder 50 mbar
Durchflussmenge: 1,5 kg/h
*Verzögerungswert Crashsensor: 3,5 g +/- 0,5 g
Reglereingang: Aussengewinde M 20 x 1,5
Reglerausgang: 8 mm oder 10 mm
(50 mbar Version nur 8 mm, Gastankversion nur 10 mm)

MonoControl CS vertikale Wandmontage

30 mbar	9955841	140,00
50 mbar	9955842	140,00

MonoControl CS horizontale Deckenmontage

30 mbar	9955843	140,00
50 mbar	9955844	140,00

DuoControl CS vertikale Wandmontage

30 mbar	9955845	223,00
50 mbar	9955846	223,00

DuoControl CS horizontale Deckenmontage

30 mbar	9955847	223,00
50 mbar	9955848	223,00

Zubehör zur Gasversorgung



Fernanzeige DuoC sorgt für noch mehr Komfort. Sie zeigt den Betriebszustand der Gasflaschen im Fahrzeug-Innenraum an. Mit integriertem EisEx und Kabelbaum 6 m. Für DuoControl CS, DuoControl und DuoComfort.

9955946 **153,00**

Verlängerungskabel 5 m für Bedienteil (o. Abb.)

9954312 **64,50**



Gasfernschalter (12 V) komplett mit 1,5 m Anschlusskabel und Bedienteil. Zum bequemen Abschalten der Gaszufuhr vom Fahrzeug-Innenraum.

GS 8 (Gasrohr Ø 8 mm) 9933882 **153,60**
GS 10 (Gasrohr Ø 10 mm) 9933883 **153,60**




EisEx
(12 V), gegen Vereisung der Regleranlage

9955947 **52,00**

Truma Hochdruckschläuche (Abb. links)
Die länderspezifischen Hochdruckschläuche ermöglichen einen europaweiten Betrieb des Regler- und Umschaltanlagen. Mit integrierter Schlauchbruchsicherung in zwei verschiedenen Längen erhältlich (siehe Tabelle unten). Diese sind auch für die neuen Regler Mono- und Duo-Control geeignet!

Zubehör (o. Abb.)
Hochdruckschlauch ausschließlich zulässig für Gasflaschen (11 – 33 kg), welche außerhalb des Fahrzeuges stehen. Länge 1500 mm, Anschluss G.5 (Großflaschenanschluss Deutschland)

9955987 **74,50**



Anschlüsse/Länder	450 mm		750 mm	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
G.12; Deutschland/Österreich	9955961	50,00	9955981	52,70
G. 7; GB Propane	9955962	50,00	9955982	52,70
G. 2; Frankreich Shell	9955963	50,00	9955983	52,70
G. 1; Italien Liqui	9955964	50,00	9955984	52,70
G.10; Schweden Pol	9955965	50,00	9955985	52,70
G. 8; Europa Shell	9955966	50,00	9955986	52,70

Hinweis: Länge 450 mm nur bei Festinstallation.
Länge 750 mm nur zulässig für Flaschenhalterungen mit Auszugsvorrichtung.

DuoComfort



DuoComfort

Ermöglicht ein automatisches Umschalten von der leeren Betriebs- auf die volle Reserveflasche.

Die optimale Ergänzung der Einflaschenanlagen Truma MonoControl CS oder SecuMotion zur Zweiflaschen Umschaltanlage. Erfüllt alle Richtlinien zum Heizen während der Fahrt.

Manuelle Auswahl der Betriebsflasche per Drehknopf möglich. Sichtanzeige für Status der Betriebsflasche (voll/leer).

9955945 **101,00**

truma



Truma Geräte Vordruckregler VDR 50/30

Für den Austausch von defekten 50 mbar Geräten (z.B. Heizung/Kühlschrank) gegen neue 30 mbar Geräten erforderlich. Pro Gerät wird ein Vordruckregler benötigt.
Der Einbau erfolgt in die Gasleitung zwischen Absperrventil und dem 30 mbar Verbraucher und darf nur vom Fachmann durchgeführt werden.
Zulässig für alle Flüssiggasgeräte im Caravanbereich – darf nicht für die zentrale Gasversorgung am Campingplatz oder auf Booten verwendet werden.
Anschluss: RVS 8 x RVS 8 (0,8 kg/h).

9955991 **81,50**



TRUMA Eis-Ex (12 V)
für DuoMatic und TrioMatic gegen Reglervereisung im Winter. Nicht für Truma SecuMotion, DuoComfort oder DuoControl.

9933970 **36,50**

Trafo-Stecker (o. Abb.) für den Betrieb des Eis-Ex an 230 V **9933980** **81,50**

Zapfen-T-Stück **9933960** **10,50**



Truma Gasfilter (Abb. rechts)
schützt Gasdruckregler bzw. automatischeUmschaltventile (z. B. DuoControl) vor Verschmutzungen durch ölige Aerosole und Abdampfrückstände.
Ausstattung:
- für alle Wandmontierten Druckregler und automatischen Umschaltventilen
- hoher Abscheidegrad von 99 %
- intergrierte Sättigungsanzeige
- einfaches Auswechseln der Filterpatrone

Anschlüsse AG M 20 x 1,5 x M 20 x 1,5 ÜM
Lieferbar ab Ende März 2012.

9955849 **112,00**



Ersatzpatrone
für Truma Gasfilter


9955850 **52,00**



DuoControl
ist ein automatisches Umschaltventil für die Zweiflaschenanlage mit integriertem Gasdruckregler und Prüfanschluss (für Fahrzeuge ab 2007). Darf nur verwendet werden, wenn kein Heizen während der Fahrt gewünscht wird.
Für Altfahrzeuge uneingeschränkt verwendbar. Auch für den Betrieb mit nur einer Gasflasche geeignet. Mittels Gasfernschalter, EisEx und Fernanzeige erweiterbar. DuoControl ist wahlweise als 30 oder 50 mbar Version erhältlich. Europaweite Verwendung durch länderspezifische Hochdruck-Schlauchleitungen (Zubehör).


Achtung: Einbau nur durch den autorisierten Fachbetrieb!

30 mbar (1,5 kg/h) AG M 20 x 1,5 x RVS 10 x AG M 20 x 1,5	**9981627**	**189,00**
50 mbar (1,5 kg/h) AG M 20 x 1,5 x RVS 8 x AG M 20 x 1,5	**9981651**	**189,00**



Hochdruck-Schlauchleitungen

	Länge 450 mm		Länge 750 mm	
Anschlüsse/Länder	**Art.-Nr.**	**Preis**	**Art.-Nr.**	**Preis**
G.12; Deutschland/Österreich	**9981626**	**27,00**	**9981663**	**28,00**
G. 7; GB Propane	**9981652**	**27,00**	**9981657**	**28,00**
G. 2; Frankreich Shell	**9981653**	**27,00**	**9981658**	**28,00**
G. 1; Italien Liqui	**9981654**	**27,00**	**9981659**	**28,00**
G.10; Schweden Pol	**9981655**	**27,00**	**9981661**	**28,00**
G. 8; Europa Shell	**9981656**	**27,00**	**9981662**	**28,00**



① **Tankflaschenhalter**
für zwei Flaschen. Gewicht ca. 0,5 kg.
9977023 **175,00**



② **Tankflaschenhalter**
für eine Flasche. Gewicht ca. 0,5 kg.
9977025 **93,50**



③ **Spiegel**
hilfreich bei ungünstigem Einbau der Tankflasche.
Gewicht ca. 0,5 kg. **9977024** **20,00**



④ **Füllset 3** zur Direktbetankung.
Einzelflaschen Anlage. Gewicht ca. 0,5 kg.
9977018 **112,00**

Füllset 3 zur Direktbetankung. (o. Abb.)
Zweiflaschen Anlage. Gewicht ca. 0,5 kg.
9977020 **175,00**



⑤ **Füllset 5**
zur Montage im Flaschenkasten oder der Fahrzeugseitenwand. Einzelflaschen Anlage.
9977021 **133,00**

⑥ **Füllset 6**
zur Montage im Flaschenkasten oder der Fahrzeugseitenwand. Zweiflaschen Anlage.
9977022 **195,00**


Spanien Adapter (o. Abb.)
9977026 **49,00**



⑦ **Niederdruckregler** mit Wandhalterung
Zum Anschluss an die Gasflasche über eine Hochdruckschlauchleitung. Mit Überdrucksicherheitseinrichtung und Prüfventil.
Anschluss: M 20 x 1,5 x RVS 10
(1,5 kg/h)
30 mbar **9955262** **75,50**







⑨ **Gasrohr, 8 x 1 mm**
nach DIN 2393, wirbelstromgeprüft 12-15 my verzinkt, div. chromatisiert, kunststoffbeschichtet.
Preis per Stück

Gasrohr 8 x 1 mm		
1 m	**9933840**	**10,60**
2 m	**9933820**	**19,50**
3 m	**9933830**	**29,50**
6 m	**9933860**	**58,50**
Gasrohr 10 x 1 mm		
1 m	**9933841**	**9,70**
2 m	**9933821**	**19,50**
3 m	**9933831**	**29,50**
6 m	**9933861**	**58,50**

⑩ **Gasrohrschellen** mit Gummischutz

8 mm, 5 Stück, SB	**9955210**	**11,00**
10 mm, 5 Stück, SB	**9955212**	**11,00**



⑪ Winterfest bis –30°



⑫ Winterfest bis –30°



⑬ Winterfest bis –30°

⑪ Anschlüsse: Überwurfmutter, (G 1/4 x LH-ÜM) x Schneidring (8 mm)

Länge (cm)	Art.-Nr.	Preis
30	**9955310**	**5,50**
40	**9955320**	**5,90**
80	**9955330**	**9,10**
100	**9955360**	**11,00**
150	**9955340**	**12,00**
200	**9955370**	**14,40**
o. Abb., jedoch Schneidring (10 mm)		
40	**9955352**	**8,30**

⑫ Anschlüsse: Überwurfmutter, (G 1/4 x LH-ÜM) x Stecknippel (STN) für Gassteckdosen

Länge (cm)	Art.-Nr.	Preis
30	**9933130**	**6,30**
80	**9933140**	**11,20**
150	**9933150**	**14,00**

⑬ Anschlüsse: Überwurfmutter (RVS 8 x RST 8 mm)

Länge (cm)	Art.-Nr.	Preis
80	**9955430**	**11,00**

GOK

Alles für die sichere Gasversorgung im Freien


①



Butan-Regler
zum Direktanschluß von Campinggaz Flaschen.

50 mbar	**12103530**	**21,00**
30 mbar	**12103531**	**21,00**

②



Sicherheitsregler Propan.
Durchlass: 1,5kg/h.
Mit Manometer.

30 mbar	**12111400**	**44,00**
50 mbar	**12111313**	**44,00**

③



Propan-Regler
11 + 5 kg.

50 mbar	**12101240**	**26,00**
30 mbar	**12101241**	**26,00**

④



④ **Niederdruckregler** (0,8 kg/h) zum Anschluss von 30 mbar Caravans bzw. Motorcaravans (Reisemobile) an 50 mbar Standleitungen.
Nur zur Verwendung im Freien geeignet!
Nicht innerhalb von Fahrzeugen zu verwenden!
Anschluss: RVS 8 x RVS 8 **9955990** **51,50**

⑤



⑤ **Niederdruckregler** (1,0 kg/h) zum Anschluss an Campingaz®-Flaschen. Mit Absperrventil. Betriebsdruck 50 mbar. Anschluss: GAZ x G ¼ LH-KN
9955220 **20,50**



⑥ **Niederdruckregler**
(1,0 kg/h) zum Anschluss an Gas-Kartuschen mit Aufschraubgewinde. Mit Absperrventil, Betriebsdruck 50 mbar.
Anschluss: Gas-Kart. X G 1/4 LH-KN
9933134 **20,50**



⑦ **Gasflaschenventil** zum Anschluss an Campingaz®-Flaschen (Butan) bis 3 kg. Füllgewicht. Mit Sicherheitsablassventil.
Anschluss: GAZ (M16x1,5) x AG KLF
9955010 **21,50**

⑧ **Winterfest bis –30°**



⑧ **Mitteldruck Schlauchleitungen**
zur Verbindung von Gaskochern, Grills oder Heizgeräten mit entsprechenden Niederdruckreglern. DIN-DVGW geprüft.
Anschlüsse: G ¼ LH-ÜM x G ¼ LH-ÜM

Länge (cm)	Art.-Nr.	Preis
40	**9953572**	**5,80**
80	**9955380**	**8,10**
150	**9955390**	**8,10**
300	**9955400**	**12,00**

⑨



⑨ **Regulierventil** zur stufenlosen Regulierung der Gaszufuhr von Grills, Strahlern oder Kochern. Mit Absperreinrichtung. Anschluss: G ¼ LH-ÜM x G ¼ LH-KN
9955020 **9,40**

⑩



⑩ **Schlauchbruchsicherung** verhindert Gasaustritt bei Beschädigung der Schlauchleitung.
Anschluss: G ¼ LH-ÜM x G ¼ LH-KN
50 mbar **9955070** **21,50**
30 mbar **9933193** **23,00**

⑪



⑪ **Abzweigventile** zum gleichzeitigen Anschluss mehrerer Verbrauchsgeräte an einen Regler. Mit Absperreinrichtung.
Anschluss: G ¼ LH ÜM x 2 Abgänge G ¼ LH-ÜM
9955030 **11,00**
Anschluss: G ¼ LH ÜM x 3 Abgänge G ¼ LH-ÜM
9955040 **12,50**

⑫



⑬



⑫ **Schlauchkupplung** zur Verbindung zweier Gasschläuche. Anschluss: 2 x G ¼ LH-ÜM
9955440 **3,30**

⑬ **Gas-Übergangsstück** z. B. zum Anschluss von Kühlboxen an die Gasversorgung.
Anschluss: G ¼ LH-ÜM x RST 8 mit Mutter und Schneidring montiert
9955080 **4,20**



① **Euro Füll Set** zum Befüllen deutscher Gasflaschen durch autorisierte europäische Füllstellen. 4 Füllstutzen im Set.
D1 = I, CH, D2 = I, GR, D3 = B, DK, FIN, L, N, A, P, CH, I, S, D4 = DK, F, NL, I, A, CH, E

9955050 **28,00**



② **EURO Set** zum Anschluss eines Druckreglers mit deutschem Anschluss auf die am europ. Markt gängigen Gasflaschen. Bestehend aus 4 Übergangsstutzen.
1 = I, CH, 2 = I, GR, 3 = B, DK, FIN, L, N, A, P, CH, I, S, 4 = DK, F, NL, I, A, CH, E

9955090 **28,00**

③ **Anschlussstutzen** zur Verbindung von 33 kg Gasflaschen an DIN Regler.

9955060 **8,20**



⑥ **Alu-Carry Transportwagen**
Gewicht 5,5 kg, belastbar bis 70 kg, Maße (ausgeklappt) 10 x 50 x 43 cm.

9980834 **76,00**



⑨ **ALUGAS Tankflasche**
- Leicht und korrosionsbeständig
- Mit CE-Kennzeichnung
- Selbstbetankung in ganz Europa möglich

Hinweis: ALUGAS Tankflaschen dürfen an jeder LPG Tankstelle in Europa selbst befüllt werden, sofern diese fest mit dem Fahrzug verbunden sind (fachmännischer Einbau). Befüllung darf nur von außen per Zapfsäule über den Außenanschluss Ihres Fahrzeuges erfolgen.
Ausgestattet mit Füllstopventil, Entnahmeventil und separatem Füllstandanzeiger.
Version 11 kg. Taragewicht (inkl. Armaturen) ca. 6,3 kg, Maße (Oberkante Kragen) ca. 575 mm x 300 mm (DM).

9977015 **518,00**

Wie vor, jedoch **Version 14 kg.** Taragewicht (inkl. Armaturen) ca. 7,5 kg, Maße (Oberkante Kragen) ca. 715 mm x 300 mm (DM).

9977016 **554,00**



④ **Gastankregler**
Niederdruckregler zum Anschluss für am Fahrzeug festinstallierte Gasbehälter (z. B. Gastanks). Wahlweise mit Anschluss Kleinflasche (GF) oder 2 x Schneidringverschraubung (RVS). Div. Innenteile Edelstahl, Gehäuse verchromt. Gasdruck 50 mbar/1 kg/h.

Anschluss RVS 8 x RVS 8.

9994691 **196,00**

Anschluss GF x RVS 8.

9996599 **196,00**



⑩ **Leckagetestgerät**
ermöglicht jederzeit per Knopfdruck eine schnelle, aussagekräftige Dichtheitsprüfung der Flüssiggasanlage. Einfache Montage nach den Druckregler in die Gasrohrleitung

Vorteile und Ausstattung:
- Druckkontrolle bis 2,0 bar
- bei einer Undichtigkeit in der Flüssiggasanlage werden im Schauglas Blasen sichtbar.
- Prüfung kann beliebig oft wiederholt werden
- mit Glykol-Gemisch, zur Prüfung auch bei Minustemperaturen.


Anschluss RST 8 x RVS 8, Abgang 90°

9933135 **63,00**



⑦ **Winkelverschraubung**
für den Anschluss von Haushaltskochern/-herden an 8 mm Gasrohr.
Anschluss IG G 1/2 x RVS 8.

9933004 **11,00**




⑧ **Gas Außensteckdose**
Mit Schnellschlussventil und Schloss.
Ausschnittsmaß 160 x 70 mm, Einbautiefe 90 mm.
Gasanschluss fahrzeugseitig 8 mm Rohrstutzen.

Jasminweiß	**9933110**	**92,50**
Reinweiß	**9933111**	**92,50**
RAL 7000, grau	**9994605**	**92,50**




⑤ **Reglerlöser Quickfree** zum einfachen Lösen von Gasreglern von der Gasflasche.

9955291 **11,00**



GOK




Verteilerblöcke, messing
Wahlweise mit 2, 3 oder 4 Abgängen (jeweils 8 mm). Zugänge (RVS) 8 oder 10 mm.

① RVS 8 x 2 Abgänge x RVS 8	**9955102**	**39,50**
RVS 10 x 2 Abgänge x RVS 8	**9981931**	**35,00**
② RVS 8 x 3 Abgänge x RVS 8	**9955112**	**42,00**
RVS 10 x 3 Abgänge x RVS 8	**9955115**	**70,00**
③ RVS 8 x 4 Abgänge x RVS 8	**9955122**	**80,00**
RVS 10 x 4 Abgänge x RVS 8	**9955125**	**87,00**




Kupplungsventil
Das Trennen und Verbinden ist nur bei geschlossenem Ventil möglich. Lieferung ohne Steckkupplung.
Anschluss Stechkupplung 8 mm, Gasrohr 8 mm.

④ Durchgangsventil	**9933030**	**69,50**
⑤ T-Ausführung	**9933040**	**92,50**



Steckkupplung
(8 mm Rohrverschraubung)

⑪ Mit 8 mm Stecktülle	**9933160**	**18,00**
⑫ Ohne Stecktülle	**9933170**	**17,00**
⑬ Stecktülle einzeln	**9933041**	**4,70**



Absperrventile, messing (Eingang 8 mm)

⑧ mit Rohrzapfen 8 mm (RST 8 x RVS 8)	**9955130**	**22,50**
⑨ beidseitig 8 mm (2 x RVS 8)	**9955140**	**19,00**
⑩ T-Ventil (3 x RVS 8)	**9955150**	**45,00**



⑥ **Verbindungsstück** gerade
G ¼ LH – KN x RST 8
1 Stück, SB **9955160** **3,50**



⑦ **Blindstopfen** 1 Stück, SB

8 mm	**9955520**	**2,50**
10 mm	**9955522**	**2,20**




⑭ **Leck-Suchspray**

125 ml	**9933120**	**5,00**
400 ml	**9933100**	**6,70**



⑮ **Truma Dichtpaste**
25 g **9955480** **13,00**



Schneidring-Verschraubungen nach DIN
Für Gasrohr 8 oder 10 mm, verzinkt. Je 1 Stück, SB

⑯ G	RVS 8 x RVS 8	**9955510**	**3,50**
	RVS 10 x RVS 10	**9955512**	**4,20**
⑰ W	RVS 8 x RVS 8	**9955170**	**5,90**
	RVS 10 x RVS 10	**9955172**	**8,30**
⑱ K	4 x RVS 8	**9955180**	**17,50**
⑲ T	3 x RVS 8	**9955190**	**6,60**
	3 x RVS 10	**9955192**	**10,50**

⑳ **Reduzierverschraubung** gerade

RVS 10 x RVS 8	**9955562**	**5,60**



Überwurfmutter 2 St./SB.

8 mm	**9955450**	**2,30**
10 mm	**9955455**	**2,70**



Schneidring 5 St./SB.

8 mm	**9955460**	**3,90**
10 mm	**9955465**	**4,20**



Blindstopfen 2 St./SB.

8 mm	**9955470**	**5,10**



① **Gaslevel**
Mit Hilfe des rückseitigen Magneten einfach an verschiedenen Stellen der Gasflasche ansetzen. Mittels Ultraschall wechselt, je nach Füllstand der Gasflasche, die Signalleuchte von rot auf grün und umgekehrt. **MADE IN GERMANY.** ABS Kunststoffgehäuse. Maße ca. 65 x 30 x 16 mm.
Inkl. Lithium Batterie CR2032.

9977412 **35,00**



② **GIM Gasflaschen Inhaltsmesser**
für 11 kg Stahlflaschen. Einfache Befestigung mittels integriertem Magnet. Sekundenschnelle Ermittlung des Gasvorrates und Anzeige über großes LCD Display.

9977400 **182,00**



③ **Flüssiggasanzeige**
kinderleichte Anbringung mittels Magnet an Stahl-Gasflaschen.

9977250 **13,00**



④ **Gasflaschenfederwaage**
Messbereich bis 25 kg.

9977220 **9,50**



⑤ **Gasflaschenfederwaage**
Messbereich bis 22 kg. Mit integriertem Maßband (1 m).

9977221 **16,50**



⑥ **Gasflaschen Thermoabdeckung**
Mehrlagige Thermomatte speziell für 11 kg Gasflaschen. Schützt wirklungsvoll vor Überhitzung bei Sonneneinstrahlung. Einfache und schnelle Anbringung. Material: Polyethylene PVC. Gewicht ca. 1,2 kg.

9977280 **35,00**



⑦ **Gasflaschenhalterung**
für 5 und 11 kg Flaschen. Befestigung am Boden. Eine zusätzliche Befestigung an der Seite ist nicht nötig.

9977223 **33,50**



⑧ **Gasflaschenhalterung**
für Flaschen bis 11 kg. Inkl. 4 Befestigungsfüßen und Gurt.

9977140 **15,50**



⑨ **Gasflaschenschrank**
für 33 kg Flaschen. Verzinkt, komplett mit Rückwand. Vorschrift auf einigen Campingplätzen.
Für 1 Gasflasche, Maße 465 x 1500 x 400 mm (B x H x T)

9977310 **256,00**

Für 2 Gasflaschen, Maße 840 x 1500 x 400 mm (B x H x T)

9977320 **307,00**

Zylinderschloss für dto. (o. Abb.)

9977340 **28,00**

SMEV
by Dometic GROUP



3-Flammen Einbaukocher
Leistung 3,8 kW, 12-V-Zündung, 30 mbar, Sicherheitszündsystem, Verbrauch ca. 277 g/h. Maße (B x T): 520 x 370 mm. Einbautiefe: 50 mm.

9973464 **321,00**



2-Flammen Einbaukocher
Leistung 2,8 kW, Piezo-Zündung, 30 mbar, Sicherheitszündsystem, Verbrauch ca. 204 g/h. Maße (B x T) 420 x 370 mm, Einbautiefe 50 mm.

9973463 **223,00**



Spülbecken eckig
Edelstahl, inkl. Syphon,
Abmessungen (B x H x T) 370 x 125 x 370 mm,
Einbaumaß (B x H x T) 336 x 336 mm.

9919454 **117,00**



Spülbecken mit Glasabdeckung
inkl. Syphon. Maße (B x T) 420 x 440 mm. Einbautiefe: 145 mm.

9973462 **223,00**

Spülbecken mit Glasabdeckung (o. Abb.)
inkl. Syphon, ohneWasserhahn. Maße (B x T) 420 x 370 mm. Einbautiefe: 145 mm.

9973461 **209,00**



Kombination 2-flammig mit Glasabdeckung
Leistung 2,8 kW, 12-V-Zündung, 30 mbar, Sicherheitszündsystem, inkl. Syphon, ohne Wasserhahn. Maße (B x T) 680 x 142 x 440 mm, Einbautiefe 142 mm.

9973459 **503,00**



Kombination 2-flammig
Leistung 2,8 kW, 30 mbar, Sicherheitszündsystem, inkl. Syphon. Maße (B x T) 600 x 420 mm, Einbautiefe 110 mm.

9973466 **279,00**



Kochmulde mit Glasabdeckung 3-flammig
mit elektronischer Zündung.
Leistung 4,6 kW, Gasverbrauch ca. 335 g/h.
Abmessungen (B x H x T) 560 x 90 x 440 mm,
Einbaumaß (B x H x T) 466 x 358 mm.

9919451 **557,00**



Kochmulde mit Glasabdeckung 3-flammig
mit elektronischer Zündung.
Leistung 4,6 kW, Gasverbrauch ca 335 g/h,
Abmessungen (B x H x T) 590 x 160 x 350 mm,
Einbaumaß (B x H x T) 572 x 332 mm.

9919452 **553,00**



Doppelspülbecken, inkl. Syphon (2 St.).
Maße (B x T) 575 x 370 mm. Einbautiefe 100/110 mm.

9973468 **161,00**



Kombination 2-flammig
Leistung 2,8 kW, Piezo-Zündung, 30 mbar, Sicherheitszündsystem, inkl. Syphon. Maße (B x T) 800 x 320 mm. Einbautiefe 125 mm.

9973465 **293,00**



Schutzfolie für Gaskocher oder -herde
100% antihaft, einfache Reinigung, dadurch wiederverwertbar. Inhalt 4 Stück.

9973919 **18,00**

Dometic CRAMER

Flüssiggas-Kochmulden und Spülbecken aus Edelstahl für den flachen Einbau in der Küchenoberfläche



2-flammige Kochmulde
Leistung 3,2 kW, Sicherheitszündsystem.
Maße (B x T) 450 x 325 mm.
30 mbar **9919470** **203,00**



2-flammige Kochmulde mit Glasabdeckung
Leistung 3,2 kW, Sicherheitszündsystem, 30 mbar.
Maße (B x T) 460 x 335 mm.
9919840 **259,00**



Mini-Kombination 2-flammig
Leistung 3,2 kW, Sicherheitszündsystem, inkl. Syphon. Maße (B x T) 460 x 480 mm.
30 mbar **9919660** **245,00**

Universal-Topfhalterung (o. Abb.)
verchromt, zur Befestigung am Kocherrost.
9919770 **21,00**



Spülbecken eckig
inkl. Syphon. Maße (B x T) 400 x 325 mm.
9919400 **125,00**



3-flammige Kochmulde
Leistung 4,8 kW, Sicherheitszündsystem.
Maße (B x T) 500 x 400 mm
30 mbar **9919540** **259,00**



3-flammige Kochmulde mit Glasabdeckung
Leistung 4,8 kW, Sicherheitszündsystem, 30 mbar.
Maße (B x T) 520 x 445 mm.
9919860 **321,00**



Spülbecken eckig
mit Glasabdeckung, integriertem Abfallbehälter, inkl. Syphon Maße (B x T) 400 x 445 mm.
Gesamttiefe: 181 mm.
9919850 **181,00**



Kochmulde
500 x 400 mm, 4-flammig
30 mbar **9919600** **307,00**



Mini-Kombination 2-flammig
mit Glasabdeckung, Leistung 3,2 kW, Sicherheitszündsystem, 30 mbar, inkl. Syphon. Maße (B x T) 600 x 445 mm.
9992207 **335,00**



Kombination aus Spülbecken und Abtropffläche mit Glasabdeckung inkl. Syphon. Maße (B x T) 600 x 445 mm.
9919830 **245,00**




3-flammige Eckkochmulde
mit Glasabdeckungen und Glasoberfläche, 30 mbar, Leistung 4,5 kW, Gasverbrauch ca. 330 g/h.
Abmessungen (B x H x T) 485 x 86 x 485mm, Einbaumaß (B x T) 457 x 455 mm, Gewicht ca. 7,5 kg.
9919453 **643,00**

Dometic CRAMER

Gas Ceran Einbaukochfeld

mit 4 Kochzonen (2 Koch- und 2 Fortkochplatten). Pflegeleichte, rahmenlose Glasplatte mit geschliffenen Rändern. Einfache Montage, kein Rauchabzug erforderlich.



- Anschlussspannung 12 V (elektr. Zündung)
- Leistung 1 x 1,6 kW; 1 x 1,3 kW
- Gasdruck 30 mbar
- Gasverbrauch ca. 210 g/h

Außenmaß 566 x 110 x 445 mm (B x H x T)
Einbaumaße 548 x 110 x 428 mm (B x H x T)
Gewicht ca. 11 kg.

Weiß	9980246	1077,00
Schwarz	9980244	1077,00



Très élégant et facile d'entretien



Mobile Küchenlösungen

Kuchen oder Pizza backen, Hähnchen oder Braten grillen, leckere Aufläufe gratinieren... mit den Backöfen von SMEV und Dometic CRAMER zaubern Sie auch auf Reisen die feinsten Leckerbissen.

Alle Backöfen arbeiten mit Propan Gas (30 mbar) und sind ausgestattet mit Thermostat, sowie einer elektronischen Komfort Zündung.

Hinweis: Fahrzeuge mit einer 50 mbar Gasanlage lassen sich, vorausgesetzt der entsprechende Platz ist vorhanden, mittels eines Vordruckgeräteregler (# 9955991) ebenfalls mit den Backöfen ausstatten.

Dometic Cramer Gasbacköfen – für Caravan, Reisemobil und Camping

Technische Daten:
Gasdruck: 30 mbar
Volumen: 32 l
Außenmaße: 528 x 430 x 422 mm (B x H x T)

Serienausstattung:
- elektronische 12-V-Zündung
- Thermostat
- Innenbeleuchtung
- Hitzeglas und Panoramascheibe
- Emailliertes Backblech
- Rost und Grillspieß* aus Edelstahl
- Innenraum und Tür leicht zu reinigen
- Gasanschluss 30 mbar

Alle Grills verfügen über das CE-Prüfzeichen
* Grillspieß nur bei # 73452 erhältlich



Backofen mit Grill

Leistung des Ofens	ca. 1,2 kW
Leistung des Grills:	ca. 1,6 kW
Gasverbrauch (g/h):	ca. 85 (Ofen) ca. 115 (Grill)
Ofenkapazität:	32 Liter
Gewicht:	18,4 kg
Abmessungen (B x H x T):	528 x 430 x 422 mm
Einbaumaß (B x H x T):	484 x 388 x 422 mm
Türanschlag unten.	

9973452 755,00

SMEV by Dometic GROUP



Backofen mit Grill
Mit Drehteller. Einbaumaße 500 x 410 x 460 mm.
9973473 811,00



SMEV Backofen mit Grill
Leistung Ofen 1,0 kW, Leistung Grill 1,3 kW, Gasverbrauch (g/h) ca. 73 (Ofen), ca. 95 (Grill), Ofenkapazität ca. 20 l
Abmessungen (B x H x T) 530 x 310 x 410 mm
Einbaumaß (B x H x T) 504 x 283 x 460 mm
Gewicht ca. 13,2 kg
9973480 755,00

Dometic CRAMER



Cramer Backofen ohne Grill
Leistung 1,1 kW, Gasverbrauch ca. 80 g/h, Ofenkapazität ca. 18 l
Abmessungen (B x H x T) 410 x 310 x 490 mm
Einbaumaß (B x H x T) 398 x 304 x 490 mm
Gewicht ca. 13,7 kg
9973481 783,00

CAN – Technik trifft Design

bereits in der 3. Generation werden Hochleistungskocher und Spülen hauptsächlich für den Marine Bereich in Italien produziert.
Seit einigen Jahren werden diese edlen und formschönen Produkte auch in Caravans oder Reisemobilen verbaut.
Hochwertige Materialien und eine exzellente Verarbeitung zeichnen die Produkte aus.



Einbaukocher Hoodiny oval
mit Glasabdeckung. 2 Hochleistungsbrenner (1000/1900 W) mit Zündsicherung. Einbaumaße 510 x 390 mm. Gewicht ca. 3,9 kg. Gasanschluss 30 mbar.
9933766 **427,00**



Einbauspüle Oval
mit Glasabdeckung und Mischwasserhahn. Material: Edelstahl. Einbaumaße 510 x 390 mm. Gewicht ca. 7,2 kg.
9933769 **461,00**




Kocher Spülen Kombination
aus gehärtetem Glas mit Edelstahl Spüle und 2 Hochleistungskochern (1000/1900 W).
Komplett mit Ablaufgarnitur.
Material: Edelstahl/Glas.
Einbaumaße 540 x 390 mm.
Gasanschluss 30 mbar.
9933774 **559,00**



Spüle Edelstahl
ohne Ablauf. Maße 290 x 120 mm.
9933767 **53,00**



Einbauspüle Oval – geschlossen



Glasspüle
zur Montage in Bad oder Küche auf die Arbeitsplatte. Material: Glas.
Maße ca. ø 280 x 125 mm (T) Gewicht ca. 2,1 kg.
Bitte beachten: Zur Montage wird unbedingt der Ablauf 9933772 benötigt!
9933771 **123,00**



Ablauf
für Glasspüle (9933771). Mit Druckverschluss Siphon. Anschluss 25 mm.
9933772 **55,50**



Ablauf mit Stöpsel
90° gewinkelt, 25 mm. Passend für Einbauspülen (9933769/9933767).
9933768 **12,50**



CAMPING DUO GRILL R.
Rechaud 2-flammig inkl. 2 Grillplatten. Topfauflagen mit Windschutz und guter Stabilität. Emaillierte Grillplatte und Bratplatte, praktischer Fettauffangbehälter, einklappbare Beine. Direktanschluss auf Campingaz -Behälter 907. inkl. Tragetasche. Leistung: 2x1500 Watt. Gasverbrauch: ca.115g/h. Gewicht: 4kg.

12204200 **139,00**



CAMPING DUO GRILL CV.
Gleich wie Camping Duo Grill R, aber mit Easy Clip Plus-Anschluss für eine sichere Montage von Ventilkartuschen CV 470. Inkl. Tragetasche. Gewicht: 3,7kg.

12204296 **139,00**



Druckregler.
28 mbar / 800 g/h.
Ausgang: ohne Gewinde (Steckanschluss).
Eingang: Campingaz Behälter-Anschluss.

28 mbar / 800 g/h. **12100341** **27,50**

ANSCHLUSSHAHN.
Anschlusshahn für Campingaz Behälter Ausgang Flaschengewinde, für den Anschluss von Propan Regler. **12202983** **22,50**

Campingaz GASFLASCHEN
(Nicht versendbar)

Behälter 1 Liter leer	**12124008**	**52,00**
Behälter 4 Liter leer	**12124009**	**69,00**
Behälter 6 Liter leer	**12124010**	**81,00**
Füllung Butangas 1 Liter	**12124011**	**23,00**
Füllung Butangas 4 Liter	**12124012**	**34,50**
Füllung Butangas 6 Liter	**12124013**	**40,00**



Super Carena R mit Windschutz
Einflammiger Kocher, sehr leistungsfähig und dauerhaft. Mit Tragbügel. Direktanschluss auf Campingaz-Behälter 904/907. Leistung 3000Watt. Gasverbrauch ca. 220 g/h. Siedezeit ca. 4 Min. für 1 l Wasser. Brenndauer R 904 - mind. 8h, R 907 - mind. 12h. Masse 21 x 11,5 x 22,7 cm, Gewicht 600g.

12100340 **85,50**



BIVOUAC.
Robuster und sehr stabiler Campingkocher mit 4 grosssen Haltearmen aus Stahl. Flammenregulierung. Easy-Clip Plus-Anschluss für Ventilkartusche. Piezozündung. 4 abnehmbare Beine, Tragtasche. Leistung: 2600 Watt. Brenndauer: CV470 -ca.2 ¼h. Gasverbrauch: 190g/h.

12103144 **80,00**



Grillzange silikon.
12120210 **12,20**







⑤ Tischkocher Bistro 300
Techn. Daten:
Leistung ca. 2.600 W, Gasverbrauch ca. 190 g/h, Brenndauer ca. 70 min. (mit Kartusche CV 300 Plus). Integrierte Piezozündung. Mit Zündsicherung (Stopgaz ™). Überhitzungsschutz. Topfträger ø 18 cm. Maße ca. 330 x 220 x 120 mm, Gewicht ca. 1,5 kg. Inkl. Kunststoff Transportkoffer.

9977012 **85,50**



① Kocher „Multifuel“
Spezial Trekking/Camping-Kocher mit bleifreiem Benzin oder Petroleum zu betreiben. Ausklappbare Füsse für sicheren Stand, Benzingenerator montiert, Petroleumgenerator inklusive.
Leistung 2200 Watt. Siedezeit ca. 3 3/4 Min. für 1L Wasser. Tankinhalt 0,3l. Energie Bleifrei-Benzin, Coleman-Benzin oder Petroleum/Kerosin. Brenndauer bis 7h. Masse Diam. 13 x 15 cm. Gewicht 660g. **12212001** **175,00**

② Compact
Einflammige und kompakte Benzinlaterne mit Hängebügel und stufenloser Helligkeitsregulierung. Kostensparend, umweltfreundlich, einfache Handhabung. Leistung 80 Watt. Tankinhalt 0,25l. Energie Bleifrei-Benzin oder Coleman-Benzin. Brenndauer bis ca. 5h. Durchmesser 11 x 24 cm. Gewicht 817g.

12212002 **134,00**



Coleman Bleifrei-Benzin
Spezielles, reines Katalybenzin, für alle Coleman Benzin-Produkte verwendbar. Inhalt 1L. Masse 9 x H 26,5 cm. Gewicht 1058g.

12100348 **12,50**

Camping Kitchen Linie
Die 2-Flammkocher-Linie Camping Kitchen bietet zahlreiche Ausführungen:
- fein regulierbare Wärmeleistung (1700/2300 W)
- kindersichere Reglerknöpfe
- große, abnehmbare Topfträger

Gasverbrauch ca. 122 / 170 g/h.
Betriebsdruck 50 mbar.
Lieferung bei allen Modellen inkl. Schlauch, ohne Regler.



① **Camping Kitchen mit Zündsicherung** (Stopgaz®).
Maße 505 x 335 x 140 mm, Gewicht ca. 4,5 kg.

9973942 **161,00**



③ **Camping Vario ™ Deluxe**
traditioneller Gaskocher mit integriertem Toastgrill. Mit höhenverstellbaren Füßen und Textil Ablagefläche.
Leistung Kocher (2 x 2.100 W), Toaster (1.1000 W)
Gasverbrauch ca. Kocher (2 x 170 g/h), Toaster (80 g/h) Anschluss 50 mbar. Mit Piezozünder. Ohne Zündsicherung. **Nicht für den Einsatz in geschlossenen Räumen geeignet.**
Maße Kocher ca. 570 x 490 x 370 mm
Kochhöhe ca. 550 mm
Aufstellmaß ca. 570 x 490 x 810 mm
Transportmaß ca. 570 x 325 x 95 mm
Gewicht ca. 6,2 kg

9977010 **179,00**



② **Camping Kitchen Grill** wie zuvor, jedoch mit zusätzlicher antihaftbeschichteter, spülmaschinen geeigneter Aluminium-Grillplatte. Somit Koch- und Grillfunktion in einem Gerät. **Ohne Zündsicherung.** Maße 505 x 335 x 140 mm, Gewicht ca. 6 kg.
Nicht für den Einsatz in geschlossenen Räumen geeignet.

9973940 **175,00**



④ **Camping Kitchen Extra,** mit zusätzlichem textilem Unterschrank für die Lagerung von Lebensmittel und Kochzubehör. Die zwei seitlichen Ablagen können zu dem als Windschutz verwendet werden. **Ohne Zündsicherung.**
Polyster Unterschrank UV-beständig, schimmelhemmend und schwer entflammbar. Maße 535 x 335 x 770 mm (aufgebaut), Gewicht ca. 10 kg.
Nicht für den Einsatz in geschlossenen Räumen geeignet.

9973941 **207,00**

⑥ **Party Grill** (Abb. rechts)
Mobiles, vielseitiges Gerät zum Kochen, Grillen und Kontaktgrillen. Für den Transport werden einfach die Beine abgenommen und in der Wasserschale verstaut. Mit Piezozündung, abnehmbarem antihaftbeschichtetem Brat- und Grillaufsatz. Fein regulierbare Hitzezufuhr. Leicht zu reinigen und pflegen.

Techn. Daten:

Leistung:	1350 W
Verbrauch:	ca. 99 g/h
Betriebsart:	CampingGAZ Kartusche CV 470. (Nicht im Lieferumfang)
Maße:	Ø 32,5x13cm
Gewicht:	ca. 2,2 kg

9933741 **85, 00**

CAMPINGAZ®



⑤ **3 in 1 Grill**
Kochen, Grillen, Kontaktgrillen - alles in einem Gerät. Durch emaillierten Deckel ist auch ein Backofeneffekt. Einfache Bedienbarkeit, leicht zu reinigen und eine fein regulierbare Hitzezufuhr zeichnen dieses Gerät aus. Betrieb erfolgt mit der CampingGaz Kartusche CV 470 (nicht im Lieferumfang).
- Leistung 1500 W
- Mit Piezozünder
- Brenndauer ca. 4 Std. 50 Min (CV 470 Plus)

Antihaftbeschichteter Grillrost und Kontaktgrillplatte.
Maße ca. 470 x 390 x 150 mm, Gewicht ca. 5,6 kg.
Inkl. Transporttasche.
Sinnvolles Zubehör:
Gaskartusche CV 470 Plus (#9977355/S.439-G25)

9973943 **148,50**



⑦ **Kontaktgrillplatte** um z. B. leckere Crepes auf dem Camping GAZ Party Grill zubereiten zu können. Spülmaschinengeeignet, antihaftbeschichtet. Ø 32 cm.

9933744 **37,80**

Ersatzgrillplatte (o.Abb.) für Party Grill, antihaftbeschichtet, Ø 32 cm.

9933743 **36,00**

Transporttasche (o. Abb.) für Party Grill. Mit Reißverschluss und Trageriff. Material Polyester.

9933742 **21,00**

CAMPINGAZ



① **Kocher Camping 206 S**
Robuster Stechkartuschenkocher (zu betreiben mit C 206). Die Kunststoffglocke sorgt für einen sicheren Stand. Leistung 1250 W, Gasverbrauch ca. 90 g/h, Gewicht ca. 280 g.

9973961 **32,40**

② **Kocher Bleuet® 206 Plus**
Die moderne Version des berühmten Kochers Beleuet® für den Betrieb mit Stechkartusche C 206. Mit 4 ausklappbaren Topfträgern, Fuß und integriertem Windschutz. Leistung 1.250 W, Verbrauch ca. 90 g/h, Gewicht ca. 370 g.

9973966 **60,50**



③ **Kocher Twister® Plus**
Kompakte Bauweise, daher ideal für Trekking- oder Fahrradtouren. Ausgestattet mit dem einfachen Easy Clic® Plus Verschluss (= Gerät auf die Ventilkartusche aufsetzten, um 45° drehen – fertig). Der Anschluss an die Ventilkartuschen der CV Serie (CV 300 bzw. CV 470) ermöglichen zu dem, dass der Kocher abgenommen werden kann, auch wenn diese noch nicht restlos entleert ist. Leistung 2.900 W, Verbrauch ca. 210 g/h, Gewicht ca. 274 g bzw. 263 g (ohne Piezo).

270 PZ (m. Piezozünder) **9973968** **65,00**
270 (o. Piezozünder) **9973967** **69,50**



④ **Stechkartusche C 206, Butan/Propan**
Nettogewicht 190 g. **9977161** **3,70**

⑤ **Ventil-Einwegkartusche CV 360**
Inhalt 52g Butangas. Pat.-Vorrichtung, so dass diese Kartusche in jeder Position ohne Flüssigphase mit dem jeweiligen Gerät verwendet werden kann. **12100330** **7,70**

⑥ **Gasampulle**
Inhalt 62 ml. Zum Nachfüllen des Universalanzünders. Unter Verwendung der beiliegenden Adapter auch für auffüllbare Feuerzeuge verwendbar.

12100336 **3,40**

Lumogaz Plus
Kompakte Lampe mit Aufhänge- und Tragbügel. Flammenregulierung. Easy Clic Plus-Anschluss für eine sichere Montage von Ventilkartuschen. Drahtschutzgitter für das Glas. Leistung 80 Watt. Gasverbrauch 38 g/h. Brenndauer CV 470 (203085) - mind. 12h. Masse Diam. 10,6 x H 18,2 cm. Gewicht 280g.

12104194 **53,00**



Lumostar Plus
Kompakte Laterne mit Flammenregulierung. Easy Clic Plus-Anschluss für eine sichere Montage von Ventilkartuschen. Lampenkopf lässt sich abnehmen für einfachen Glühstrumpfwechsel. Inkl. Aufhänge- und Tragebügel. Leistung 80 Watt. Gasverbrauch 39 g/h. Brenndauer CV 470 (203085) - mind. 12h. Masse Diam. 9,3 x H 19,7 cm. Gewicht 247g.

12204192 **69,50**



Lumostar Plus PZ
Kompakte Lampe mit Flammenregulierung und Piezozündung. Easy Clic Plus-Anschluss für eine sichere Montage von Ventilkartuschen. Lampenkopf lässt sich abnehmen für einfachen Glühstrumpfwechsel. Inkl. Aufhänge- und Tragekette, inkl. Schutz- und Transporthülle. Leistung 80 Watt. Gasverbrauch 40 g/h. Brenndauer CV 470 (203085) - mind. 12h. Masse Diam. 9,3 x H 17,3 cm. Gewicht 379g.

12100414 **85,50**





⑦ **CV 300 Plus**
(Nettogewicht 240 g) **9977356** **7,10**

⑧ **CV 470 Plus**
(Nettogewicht 450 g) **9977355** **12,40**

⑨ **CP 250**
(Nettogewicht 250 g) **9973857** **7,50**

⑭ **Ersatzglühstrümpfe für Camping GAZ Leuchten, 3-er Set**

Größe S passend für z. B. Lumogaz®, Lumostar®M, Lumo 206, Bleuet CV 270, Camping 206 L

9934972 **17,00**

Größe M passend für z. B. Rhapsody®470, Soleio®, Symphony®, Super Symphony®

9934982 **17,00**



⑩ **Ambiance Latern**
Stimmungslampe im traditionellen Design für Caravan, Garten oder Terasse. Angenehmes, weiches Tischlicht. Betrieb erfolgt völlig geräuschlos über die Kartusche CV 300 (nicht im Lieferumfang). Gasverbrauch ca. 7 g/h, Brenndauer max. 34 Std. (mit einer Kartusche CV 300), fein regelbare Gaszufuhr und Flammenhöhe. Gewicht ca. 250 g. Inkl. Ölschale (zur Verwendung von Duftölen), Kartuschenhülle aus Kunstleder, Stabilisierungsfuß. **Sinnvolles Zubehör:** Gaskartusche CV 300 Plus (# 9977356)

9927514 **53,00**



⑪ **Ersatzglas Rund M**
passend z. B. für Lumo 206, Camping 206 L (Bis 1999), Bleuet CV 270 L/300 L, Lumogaz 270/N 206/T 206, Lumostar M. Höhe 85 mm x ø 85 mm.

9933746 **17,00**

⑫ **Ersatzglas Gerade M**
passend z. B. für Camping C 206 L (ab 1999), Rhapsody 470, 600 RL. Höhe 80 mm x ø 80 mm.

9995131 **14,00**

⑬ **RETRO LAMPE.**
Aufladbare Laterne im Retro-Look. Verbreitet 360° Rundumlicht, 9,5 m weiter Lichtkegel. Aufladbar über 230 V oder 12 V, beide Ladegeräte inklusiv. Aufhänge-/ Tragebügel. Glühbirne spiralförmig 11 Watt. Masse: 33,5 x Ø 18 cm. Gewicht: 2,8 kg (mit Batterien).

12211003 **89,00**











Gaskocher ZEUS, weiß pulverbeschichtet, mit Deckel und Messingbrenner, ohne Schlauch und Regler. Wahlweise mit oder ohne Zündsicherung erhältlich.

Techn. Daten:

1-flammig: Leistung 1,9 KW (Verbrauch max. 140 g/h)
Maße ca. 30 x 30 x 12 cm, Gewicht ca. 2,5 kg

2-flammig: Leistung 3,4 KW (Verbrauch max. 250 g/h)
Maße ca. 50 x 33 x 13 cm, Gewicht ca. 3,5 kg

3-flammig: Leistung 4,2 KW (Verbrauch max. 310 g/h)
Maße ca. 60 x 33 x 13 cm, Gewicht ca. 4,6 kg

Mit Zündsicherung				Ohne Zündsicherung			
30 mbar	1-flammig	9973921	77,00	30 mbar	1-flammig	9973970	56,00
50 mbar	1-flammig	9973923	77,00	50 mbar	1-flammig	9973971	56,00
30 mbar	2-flammig	9973924	115,00	30 mbar	2-flammig	9973972	74,50
50 mbar	2-flammig	9973925	115,00	50 mbar	2-flammig	9973973	74,50
30 mbar	3-flammig	9973926	150,00	30 mbar	3-flammig	9973974	89,50
50 mbar	3-flammig	9973927	150,00	50 mbar	3-flammig	9973975	89,50

CADAC Gaskocher Serie, leichte und kompakte Bauweise.

Edelstahlbrennern, verchromten Topfträgern und Piezozündung.
Emaillierte Ausführung, mit Deckel.
Leistung: ca. 2,6 KW je Brenner.
Verbrauch: max. 195 g/h.
Maße: ca. 560 x 390 x 145 mm









Durch integrierte Einstellschrauben kann der Kocher immer waagrecht aufgestellt werden

Edelstahl Gaskocher, 3-flammig
mit stufenlos regelbaren Brennern (je 2,3 kW) und Zündsicherung, 50 mbar.
Brennerdeckel und Gehäuse aus Edelstahl.
inkl. Anschlussschlauch.
Maße ca. 59,7 x 35,5 x 9 cm, Gewicht ca. 6,3 kg

9973003 **189,00**

2-Cook Deluxe Gaskocher ausgestattet mit 2 antihaftbeschichteten Alu Grillplatten (glatt/geriffelt) ohne Zündsicherung

50 mbar	9991997	181,00
30 mbar	9992001	181,00

2-Cook Supreme
Wie zuvor, jedoch mit stabilem Untergestell und Ablage. Lieferumfang ohne Gasflasche, **ohne Zündsicherung**

50 mbar	9903827	251,00
30 mbar	9903828	251,00



Kocher-Tasche (Abb. links)
Material 100% Polyester, Farbe grau

Medium		
50 x 33 x 12 cm	9982116	11,50
Large		
60 x 33 x 12 cm	9982117	13,00







Transporttasche für Kocher
mit Schulterriemen und Fronttasche für Zubehör.
Material Polyester 600 D mit PVC Beschichtung.
Maße ca. 57 x 35 x 14 cm.

9973939 **25,50**



Tischgrill Fargo
Tischgrillgerät für den Einsatz von Propangas-flaschen.
- Piezozünder
- Beide Deckel als Seitenablagen nutzbar
- Fettauffangschale

Inkl. Schlauch

Techn. Daten:

Leistung:	4,5 kW (stufenlos regelbar)
Verbrauch:	322 g/h (Propan)
Grillfläche:	ca. 47,5 x 30,5 cm
Grillhöhe:	ca. 24 cm
Gasanschluss:	50 mbar
Transportmaß:	ca. 65 x 34 x 29 cm
Standmaß (offen):	ca. 112 x 34 x 24 cm
Gewicht:	ca. 7 kg

9998419 **170,00**



Lavasteine
Inhalt 3 kg
9933399 **14,00**



Lavastein Tischgrill
Tragbarer, kompakter Gasgrill mit Aluminium Gehäuse. Lieferung inkl. Lavasteinen, **ohne Gasschlauch und Regler.**

Techn. Daten:

Leistung:	2,7 kW (regelbar)
Anschluss:	50 mbar
Verbrauch (max.):	250 g/h
Gewicht:	ca. 6,1 kg

9933395 **147,00**





Gasgrill GPL Mono
Gasgrill GPL mit Gußeiserner Platte, einem Brenner, zwei Griffen.
Größe: 50 x 42 x 70 cm
Gußeiserne Platte: 38 x 38 cm
Das Produkte wird gemäß des Europäischen Standards und der CEE Zertifizierung hergestellt.
Made in Italy.

74612006 **249,00**



Gasgrill GPL COMBINIERT
Gasgrill GPL mit Gußeiserner Platte und Untertopf, zwei Brenner, zwei Griffen.
Größe: 70 x 42 x 70 cm
Gußeiserne Platte: 38 x 38 cm
Unsere Produkte werden gemäß des Europäischen Standards und der CEE Zertifizierung hergestellt. Made in Italy.

74612007 **298,00**



Vierflammenkocher zündgesichert 50 mbar mit Deckel und je einem Brenner von 0,9 kW, 1,65 kW, 2,3 kW und 2,8 kW. Größe ca. 50 x 54 x 13 cm. Gewicht ca. 10 kg.

weiß emailliert	**9973630**	**399,00**
braun emailliert	**9973640**	**413,00**



Plancha ECO-75
Echte Plancha Espagnole.
Spezielle Platte von 6 mm.
Masse : 760 x 430 x 210 mm. Gewicht : 28 Kg
Leistung : 6700 Kcal/h – 7,7 KW – 2 Brenner.

74512002 **850,00**



Plancha ECO-50
Echte Plancha Espagnole.
Spezielle Platte von 6 mm.
Masse : 510 x 430 x 210 mm. Gewicht : 19kg
Leistung : 3900 Kcal/h – 4,5W – 1 Brenner.

75412001 **670,00**



① CADAC Adventure Gaskocher
Leichter, kompakter Kartuschenkocher.
Mit geriffeltem Topfträger und stufenlosregelbarer Gaszufuhr. Für den Betrieb mit 190 g Stechkartusche (Zubehör).
Gewicht ca. 450 g (ohne Kartusche).

9933755 **35,00**

② Leichte, kompakte Gaslaterne mit einstellbarer Lichtleistung. (max. 80 W), Piezozünder, abnehmbarem Stahldeckel und Tragegriff. Betrieb erfolgt mit 190 g Stechkartusche (Zubehör). Gewicht ca. 650 g (ohne Kartusche).

9933752 **42,00**

Ersatzglas für Adventure Gaslaterne (o. Abb.)

9933753 **6,20**

Glühstrümpfe (3 Stück) für Gaslaterne (o. Abb.)

9933754 **2,70**



③ Stechkartusche 190 g

9933758 **1,70**

④ CADAC Schraubkartusche
Inhalt 500 g. **9933759** **6,60**

⑤ CADAC Schraubkartusche
Inhalt 300 g. **9901577** **5,60**



⑥ Gaskartusche für Gasfeuerzeuge
Mit verschiedenen Adaptern. Inhalt ca. 250 ml

9973859 **4,10**

⑦ TOKAI Feuerstab mit Piezozündung – das Original
Länge ca. 16 cm **9931520** **4,50**

⑧ Gasanzünder piezo elektrisch,
Länge ca. 22 cm **9931540** **11,00**





⑩ Mini Kocher Bright Spark
mit Piezozünder und stufenlos regelbarer Gaszufuhr. Topfträger verchromt und zerlegbar.
Leistung ca. 1 kW, Tankinhalt ca. 40ml, Brenndauer ca. 60 – 90 Minuten. Wird betrieben mit 230 g Ventilgaskartusche „Brigth Spark" (nicht im Lieferumfang). Höhe ca. 145 mm, Ø ca. 120 mm, Gewicht ca. 400 g. Inkl. Kunststoff-Tragebox.
Sinnvolles Zubehör:
Ventilgaskartusche 9973852.

9973829 **56,00**



⑪ TOKAI Gasfeuerzeug Turbo Flame
nachfüllbar, mit Kindersicherung.
Maße ca. 289 x 48 x 29 mm.

9931501 **4,90**

⑫ Ventilgaskartusche
(230 g) für „Bright Spark"

9973852 **6,30**



Der Cook 200 lässt sich leicht platzsparend zusammenklappen

⑨ Cook 200
faltbarer und stabiler Kocher mit abnehmbaren Füßen. Zu betreiben mit CADAC Schraubkartuschen 300 oder 500 g. Gewicht ca. 4 kg.

9933045 **53,50**



⑬ Kartuschenkocher Bright Spark
Mit Piezozündung, emaillierter Kochmulde und praktischer Kunststoff Tragebox. Wird betrieben mit 230 g Ventilkartusche (Zubehör).
Brenndauer bei Vollleistung max. 2 Stunden.
Leistung max. 2 kW (stufenlos regulierbar).
Maße 350 x 295 x 100 mm, Gewicht 2,7 kg, mit Zündsicherung.

9973850 **96,00**



⑭ Kartuschenkocher Bright Spark
wie 78850, jedoch ohne Zündsicherung. Inkl. Kunststoff-Tragebox. **9973832** **52,00**



⑮ Grillaufsatz für „Bright Spark" (Ø 33 cm), antihaftbeschichtet mit Wasserauffangschale.

9973851 **32,50**

Dometic

Seit über 30 Jahren heiß begehrt: die DOMETIC Koffergrills.

Sie arbeiten mit Gas, sind schnell aufgestellt und betriebsbereit. Dank oberhalb liegender Brenner entsteht weder Rauch noch Asche oder Funkenflug – einfach Clever. Während das Fleisch vor sich hingrillt, garen die Beilagen derweil auf zwei oder drei Kochplatten (außer Modell Consul).
Das Modell **Consul** verfügt zwar nicht über die Kochplatten, kann jedoch bei kühler Witterung sehr schnell von Grill zum Heizstrahler umfunktioniert werden. Der Hochwertige Keramik Brenner arbeitet äußerst effizient: die starke, gleichmäßige Hitze ist direkt auf das Grillgut gerichtet.
Bei dem Modell **MOVERA Exklusiv** sind Koffer, Seitenteile, Brenner und Kochplatten aus Edelstahl gearbeitet – daher **KEIN ROST** durch abgeplatztem Lack oder Emaille. Sonst wird hier die seit Jahren bewährte Dometic Technik verwendet.

Ausstattungsmerkmale der Dometic Grills:

- Brenner und Kochplatten aus Edelstahl (außer Consul)
- Keramikbrenner bei Modell Consul – auch als Heizstrahler verwendbar
- **MOVERA Exklusiv Modell aus Edelstahl (Koffer, Seitenteile, Brenner, Kochplatten) – daher kein Rost durch abgeplatztem Lack oder Emaille**
- 4 höhenverstellbare Beine – Verstellbereich 200 mm – bei **allen** Modellen
- **Alle Modelle** ausgestattet mit 2 Fleischhaltern, Grillrost, Saftschale und Grillrosthalter
- Inkl. Anschlussschlauch für die Gasflasche (bei 50 mbar Version) oder die Gassteckdose (30 mbar Version)
- Kofferfarbe: Anthrazit, hochwertiger Strukturlack (nur bei Modellen Classic und Consul)
- Techn. Daten siehe Tabelle



Koffergrill CLASSIC No. 2



Koffergrill Movera Edelstahl



Koffergrill Consul



Koffergrill CLASSIC No. 1

Modell	mbar	Kochstellen	Seitenteile	Leistung in W	Verbrauch g/h	Maße/cm im Koffer	Gewicht (ca. kg)	Art.-Nr.	Preis
Classic No. 1	50	3	Stahlblech	5300	385	62 x 29 x 13	10	9919012	203,00
Classic No. 1	30	3	Stahlblech	5300	385	62 x 29 x 13	10	9919011	203,00
Classic No. 2	50	2	Stahlblech	4300	320	51 x 29 x 13	8	9919014	189,00
Classic No. 2	30	2	Stahlblech	4300	320	51 x 29 x 13	8	9919013	189,00
Consul	50	–	Stahlblech	4800	350	62 x 29 x 13	10	9919008	293,00
Consul	30	–	Stahlblech	4800	350	62 x 29 x 13	10	9919009	293,00
Movera	50	3	Edelstahl	4800	350	62 x 29 x 13	10	9933747	307,00
Movera	30	3	Edelstahl	4800	350	62 x 29 x 13	10	9933748	307,00





Trekki – der Kleine aus dem Hause Dometic Cramer.

Praktisch, tragbar und leicht, da aus Aluminium.
Lieferung mit Schlauch.

Technische Daten:
Leistung: 2000 W
Verbrauch: ca. 125 g/h
Maße (geschlossen): ca. 26 x 20 x 7,5 cm.

50 mbar **9919016** **105,00**
30 mbar **9919015** **105,00**





① **CRAMER Grillkorb,** verchromt, zum Bestücken trennbar.
MAXI: Korbbreite 48 cm für Grills 59 – 72 cm.
9933290 **31,00**
MIDI: Korbbreite 32 cm für Grills 35 – 48 cm.
9933230 **27,00**

② **Grill Ablagetabletts** einfach an alle CRAMER Grills einzuhängen. Maße ca. 27 x 17 cm.
Lieferung paarweise **9933250** **31,00**

CADAC – DIE ANDERE ART ZU GRILLEN

CADAC
LIVE THE BRAAI LIFE

CADAC – die innovativen und qualitativ hochwertigen Gasgrills und das entsprechende Zubehör wurden entwickelt und konzipiert um sich die Outdoor-Freizeit-Lebensweisheiten vor Augen zu führen. CADAC verbindet Genuss und Geselligkeit mit Familie und Freunden.
Die Carri Chef Geräte verfügen über einen leistungsstarken Gasbrenner, welcher von 0 – 3,6 kW stufenlos verstellbar ist. Eine Piezozündung, der eingebaute Hitzereflektor, das stabile Untergestell sowie eine Tragetasche runden die Grundausstattung komfortabel ab. Arbeitshöhe der Carri Chef Modelle ca. 80 cm. Gasanschluss ¼" Linksgewinde.

NEU: Nur noch als 30 oder 50 mbar Version erhältlich.
Lieferung bei allen CADAC Grills immer ohne Schlauch und Regler. Diese finden Sie passend auf Katalog Seite 429/435. Lieferung ebenso ohne evtl. abgebildeten Gasflaschen.





Carri Chef Barbecue – bestehend aus:
- Basisgerät Carri Chef
- Grillrost

30 mbar Export	**9991996**	**181,00**
50 mbar	**9933762**	**181,00**



Carri Chef DeLuxe
– das Komplettmodell bestehend aus:
- Basisgerät Carri Chef
- Aufsatz Skottel
- Topfständer
- Grillrost
- Grillplatte Ø 39 cm, antihaftbeschichtet (beidseitig verwendbar)
- Backhaube

30 mbar Export	**9933723**	**321,00**
50 mbar	**9933715**	**321,00**



Carri Chef Barbecue Grill
– bestehend aus:
- Basisgerät Carri Chef
- Topfständer
- Grillrost
- Grillplatte Ø 39 cm, antihaftbeschichtet (beidseitig verwendbar)

30 mbar Export	**9933722**	**237,00**
50 mbar	**9933716**	**237,00**



Safari Chef der „Kleine" – für großes Grillvergnügen. Ideal auch zum Braten, Backen oder Kochen. Ausgestattet mit Teflon beschichteter Grillplatte (beidseitig verwendbar), emaillierter Backhaube (umgedreht als WOK verwendbar), Grillaufsatz, Topfhalter, sowie einklappbarem Kocherunterteil und Transporttasche.
Techn. Daten:

Gasanschluss:	5 oder 11 kg Propan Gasflasche
Leistung:	0 – 2,4 KW (stufenlos regelbar)
Verbrauch:	max. 175 g/h
Maße:	Ø 360 x H 440 mm
Gewicht:	ca. 5,0 kg

30 mbar Export	**9933737**	**139,00**
50 mbar	**9997545**	**139,00**

CADAC
LIVE THE BRAAI LIFE





Antihaft Folie
Für fettfreies Grillen oder Braten. Leicht zu reinigen und dadurch mehrfach verwendbar.

9933717 **13,50**



Grillplatte
Teflon beschichtete Grillplatte (Ø 39 cm), beidseitig verwendbar (glatt/geriffelt). Passend für alle Carri Chef Modelle. Gewicht ca. 6 kg.

9992000 **56,00**



Skottel Top
Emaillierter Aufsatz für die Modelle Carri Chef Barbecue und Barbecue Grill. Ø 52 cm, Gewicht ca. 4 kg. Inkl. Transporttasche.

9933725 **49,00**



Food Warmer
Gerichte können hiermit getrennt voneinander warm gehalten werden. Passend für **alle Carri Chef Modelle.** 2 tlg.

9933727 **15,50**



Table Top Legs
Ermöglicht den problemlosen Umbau der Carri Chef Modelle zum Tischgrill durch Drehen.

9933728 **18,10**



Backhaube
Emailliert, für Gerichte welche nicht direkt erhitzt werden. Für Carri Chef Barbecue und Barbecue Grill. Gewicht ca. 2,5 kg.

9933726 **53,50**



Abdeckhaube
Verschleißfestes Nylon. Nur für die staubfreie Abdeckung der Carri Chef Grills, nicht wasserdicht.

9933729 **14,00**



CADAC Spezialreiniger
Für alle emaillierten und verchromten Flächen. Nicht verwendbar für Teflon beschichtete Grillplatten. Inhalt 400 ml.

9933719 **5,50**



Paella Pfanne
Teflonbeschichtete Alupfanne (Ø 46cm) mit hohem Rand. Gewicht ca. 3,2 kg.

9933718 **70,00**



Pizza Stein
hitzebeständiger Stein (bis 500°) für die Verwendung bei Carri Chef Deluxe und anderen Gas- oder Holzkohlegrills. Damit wird jede Pizza zum Genuss. Maße ca. 33 x 10 cm.

9997517 **32,00**



Röst Pfanne
Beschichtete Bratpfanne für Carri Chef Deluxe. Gewicht ca. 2,5 kg.

9991998 **41,20**



Das große Outdoor Kochbuch
Eine kulinarische Reise voller neuer Entdeckungen rund um den CADAC Grill.
Leckere Gerichte (mit Abbildungen) auf über 100 Seiten. Guten Appetit!


9933761 **28,00**

COBB



Erst entdeckte der Mensch das Feuer – später kam auch noch der Cobb Grill hinzu. Egal ob Sie grillen, braten, backen, kochen oder gar räuchern wollen, der Cobb-Grill ist ein echtes Sparwunder.
Er besteht aus einer kleinen zentralen Wärmequelle in der Mitte und einer isolierten Außenschale. Deshalb kann der Cobb Grill auch getragen und umsetzen werden, während im Innern des Grills ca. 280 – 300 °C herrschen.
Er wurde so entwickelt, dass die Wärme optimal genutzt wird. Daher benötigt der Cobb-Grill nur 6 – 7 Grillbriketts (oder 1 Cobble Stone) um bis zu 2 Stunden Essen zu zu bereiten. Grillbereit mit normalen Briketts nach ca. 25 Minuten, mit dem „Cobble Stone" (Zubehör) bereits nach ca. 2 Minuten.
Größe ca. Ø 32 x H 30 cm, Gewicht ca. 4,5 kg.
Im Lieferumfang befindet sich auch eine praktische Trage- und Aufbewahrungstasche.
Der Cobb Grill ist in zwei Variationen lieferbar: Mit Edelstahl oder pulverbeschichteter Außenhaut.

Das COBB-Prinzip:





Cobb Gas Grill
der erste Gas Grill aus dem Hause COBB® mit allen Vorteilen:
- kaltbleibende Aussenschale zum bequemen Versetzen des Grills
- Teflon beschichtete Grillplatte
- Edelstahl Bratenrost
- Deckel und Außenhaut aus hochwertigem Edelstahl

Gasanschluss direkt mittels Gasregler (Zubehör) direkt an der Gasflasche. Gasdruck 50 mbar, Leistung ca. 2,2 kW, Verbrauch 110g/h. Grillfläche ca. 39 x 39 cm, Maße ca. 45 x 51 x 45 cm, Gewicht ca. 9 kg.

9933367 **489,00**



Hier sehen Sie die Einzelteile des Cobb Gas Grills



Cobb Grill Premier aus Edelstahl

9933370 **209,00**

COBB



Cobb Griddle, mit non stick Oberfläche.

9933373 **50,50**



Cobb Wok, für leckere asiatische Gerichte.

9933371 **56,00**



Kochbuch – das leckere Muss.

9940709 **14,00**



Quick BBQ Brikett
sichert einen sicheren und schnellen Start des Cobb Grills innerhalb einer Minute. Aus gepressten Kokosnussschalen. Glühzeit ca. 1,5 Std.
Inhalt 5 Briketts (einzeln verpackt).

9933382 **13,20**





Cobb Pfanne, für Spiegelei oder Crepés

9933372 **56,00**



Cobble Stone, hergestellt aus gepressten Kokosnussschalen. Macht den Cobb Grill nach ca. 2 Minuten einsatzbereit. Glühzeit ca. 2 ½ Std. Einfach zu verwenden ohne zusätzliche Grillanzünder, umweltfreundlich, biologisch abbaubar. 6 Stück im Set, einzeln verpackt, daher keine Probleme durch Feuchtigkeit wie bei normalen Grillbriketts.

9933375 **18,50**




Cobb Deckelverlängerung
mit Hähnchenhalter für Cobb Premier oder Pro. Wird einfach zwischen Deckel und Grillfläche aufgesetzt.

9933303 **37,50**



Cobb Bratenthermometer
grau, Edelstahl **9933377** **14,00**



Cobb Kochbuch
... das ultimative Barbeque Kochbuch mit leckeren Rezeptideen wie: Lammkeule griechischer Art, geräucherte Entenbrust oder süße Chilligarnelen.

9940699 **21,00**



① City Grill Elektro 420.
30mbar. Elektro-Kugelgrill mit Hitzereflektor, erreicht Temperaturen über 300°C. Einfach in der Bedienung und Reinigung. Praktische Fettauffangschale. Arbeitshöhe 75cm. Grillrost ø 39,5cm. Leistung 2000 Watt, Platzbedarf 60x60cm.

12112523 **301,00**



② Easy Charcoal 480.
30mbar. Robustes Fahrgestell mit Rädern und integriertem Schiebegriff. Aufklappbarer Grillrost, Saftschale verhindert Austrocknen des Grillguts. Thermometer, Deckelhaken und Besteckhalter. Gewicht:18kg.

12101696 **229,00**



③ LEON 570 schwarz. 30mbar.
Farbe schwarz, Fahrgestell Graphite, Grillhöhe 89cm, Gasdruck 50mbar, Gasverbrauch 612g/h. Die Vorzüge des Leon 570 ist das Deckenscharnier für müheloses Anheben und kippen des Deckels. Bodenrost aus Metall. Alle Gastechnischen Teile sind vormontiert. Elektrische Mehrfachzündung. Inklusiv Batterie, Thermometer und Besteckhalter.

12102020 **629,00**



PORTO 480 schwarz mit Räder.
30mbar. Integrierte Piezozündung. Auf 2 Arbeitshöhen verwendbar. Bodenanwendung: 83 cm, Tischanwendung: 43 cm. Nur 2 Min. Vorheizzeit sofort kochen, braten und grillieren. Exakte Temperaturmessung, einfache, schnelle Reinigung. Leistung 5,3kWh. Gasverbrauch 378 gr/h.

12100672 **399,00**



CITY GRILL 420 schwarz.
30mbar. Der kleinste unter den Kugelgrills. Ausgestattet mit dem einzigartigen Trichtersystem. Mit Piezo-Zündung, Thermometer, 13kg.

12100680 **249,00**

Option:
Die dazu passende Tasche erleichtert den Transport, bietet Platz für Zubehör und vieles mehr.

12101597 **49,90**

Zusatzgestell für City Grill.

12102060 **49,90**



MUNICH GASKUGELGRILL.
30mbar. Kugel onyx. Fahrgestell titan-siber. Material: Stahl. Kugel porzellanemailliert. Fahrgestell pulverbeschichtet. Grillfläche: Ø 45. Leistung: 5,4 kW. Gasverbrauch: 389 g/h. Arbeitshöhe: 88 cm. Platzbedarf: 84 x 60 cm. Gewicht: 35 Kg. Deckelscharnier für müheloses Anheben und Kippen des Deckels. Robustes Fahrgestell aus pulverbeschichtetem Stahl mit 4 arretierbaren Lenkrollen. Bodenrost mit spezieller Gasflaschenvertiefung. Arbeitsfläche aus schwarzem Granit. 1 Einzel-Ringbrenner. Elektrische Mehrfachzündung, inklusive Batterien. Emailliert: Grillkugel, Grillrost, Brenner, kleiner und grosser Trichter. 4 Besteckhalter und 1 Thermometer.

15112001 **799,00**



ASCONA GASKUGELGRILL
30mbar. Kugel blau. Neu mit 2 höhenverstellbaren Füssen um Bodenunebenheiten auszugleichen. Fahrgestell titan-silber. Material: Stahl. Kugel porzellanemailliert. Fahrgestell pulverbeschichtet. Grillfläche: Ø 54. Leistung: 1,2/8,5 kw. Gasverbrauch: 90/612 g/h. Arbeitshöhe: 87 cm. Platzbedarf: 67 x 100 cm. Gewicht: 32 Kg. Deckelscharnier für müheloses Anheben und Kippen des Deckels. Frontablage und Bodenrost aus Eukalyptusholz (FSC), schwarz lackiert. 2 voneinander unabhängige Ringbrenner zum Grillen auch bei niedrigen Temperaturen, um 100°. Elektrische Mehrfachzündung, inklusive Batterien. Emailliert: Grillkugel, Grillrost, grosser Brenner, kleiner und grosser Trichter. Kleiner Brenner aus Edelstahl. 4 Besteckhalter und 1 Thermometer.

12100671 **799,00**



new

Pizza- und Brotbackstein.
Für City. Diam. 32 cm
15112002 **89,00**
Diam. 41 cm (inkl. Schaufel)
12101444 **129,00**



Gourmet-Halbmond.
Für Trichtersystem 480 wie 570.
12112525 **59,00**



Reinigungsbürste "Fredy".
Aus Edel- Stahlwolle, für Trichter wie Universal Grille.
12112526 **14,90**



Wok mit Aufsatz.
Ø 35cm für Kugelgrössen 480er/ 570er.
Gusseisen.
12121139 **69,00**



new

Grillbesteck-Set „Royal".
3-teilig.
15112003 **49,00**



Pizzablech.
Ø 40 cm, antihaftbeschichtet, leicht zu reinigen.
12101478 **29,90**



Gusseisenplatte.
Ø 39cm. Schnelles Anbraten mit intensiver Hitze, matt-emailliert, leicht zu reinigen.
12101472 **99,00**



Gourmet-Set. 2-teiliges Set aus:
Universalpfanne Ø 42 cm, Pizzablech Ø 40 cm, hochwertige Materialien. Leicht zu reinigen.
12100013 **74,00**
City Grill **12118211** **59,00**



Grilladero Outdoor Chef.
Abdeckhaube für LEON, alle 480er.
12100015 **59,00**



Universal-Abdeckhaube, lang.
Für alle Campingaz Grills. Schützt vor Witterungseinflüssen. Masse: 122 x 45 x 103 cm.
12100445 **49,00**

Abdeckhaube für Ascona.
12100017 **74,00**



① **Starfire Grillanzünder**
revolutionäer und einfach in der Handhabung: Sprühknopf drücken bis der Sprühnebel am Sicherheitszerstäuber austritt, mit dem Feuerzeug anzünden und in ca. 1 – 2 Minuten glüht Ihre Holzkohle. Eine Falsche reicht für ca. 15 – 20 Anwendungen.
Inhalt 30 ml. **9927208** **6,90**

② **Starfire Feuerpapier**
spezial beschichtetes Papier zum leichten und umweltfreundlichen Anzünden von Holzkohle Grills oder Kaminöfen. Einfach in der Handhabung: ca. 1,5 m Feuerpapier luftig zusammen knüllen, Holzkohle drüber umd mit einem Feuerzeug anzünden. Völlig geschmacks- und geruchsneutral.
Inhalt 20 m Rolle. **9927207** **5,50**

③ **Fleischspieße**
4 Stück á 32 cm Länge. Edelstahl – rostfrei.
9920024 **8,30**

④ **Grill Besteck,** verchromt (3 tlg.)
9933867 **4,10**

⑤ **Thermometergabel**
zeigt über eine kleines Display den aktuellen Garzustand an. Batteriebetrieben. Material Kunststoffgehäuse. Länge ca. 33 cm. Inkl. Batterie.
9933763 **14,00**

⑥ **Grill Holzzange** (40 cm)
9933869 **2,10**

⑦ **Fischwender,** verchromt (41 cm)
9933650 **2,70**

⑧ **Grillwender,** verchromt (23 x 23 cm)
9933653 **6,30**

⑨ **Batterie Grillmotor** für 1,5 V Monozellen (Lieferung ohne Batterien).
9933360 **9,70**

⑩ **Kombi Grillmotor** (230 V/Batterie)
9933410 **24,00**

⑪ **Monozellen Batterien** (2 St./SB)
9959144 **6,90**

⑫ **Netz Grillmotor** (230 V), leistungsstark, für schweres Grillgut (bis 15 kg), auch passend für Cramer Grillkörbe.
9933760 **41,50**

⑬ **Grillanzünder,** flüssig, 1000 ml
9927213 **5,20**

⑭ **Grillanzünd Gel,** 1000 ml
9927214 **6,90**

⑮ **Grillkoffer**
aus Edelstahl mit massiven Holzgriffen.
Bestehend aus: Gabel, Wender, Zange, Pinsel, Messer Reinigungsbürste, Spiesse (4) und Maiskolbenhalter (8) im handlichen Kunststoffkoffer.
Länge ca. 530 x 67 x 25 cm.
9933713 **49,00**

⑰ **Feuerkräuter,** über die Grillglut gestreut, entwickelt sich schnell angenehmer Kräuterduft.
Inhalt 100 g
9927215 **4,10**

⑱ **Grill Bürste** mit Messingbürste, Schaber und Schwamm.
9933877 **4,90**



① **Rundgrill** mit emaillierter Feuerschüssel. Grillfläche 38 cm, Grillhöhe ca. 55 cm,
Gewicht ca. 2,9 kg. **9933396** **20,70**



② **Picknickgrill Easy – S**
Zusammenklappbarer Edelstahl Holzkohlegrill. Schnell aufgebaut und leicht zu transportieren. Maße offen ca. 38 x 30 x 23 cm (B x H x T), geklappt ca. 38 x 2,5 x 28 cm, Gewicht ca. 1,3 kg.
9933792 **50,50**



Zusammengeklappt nur 2,5 cm breit (Easy – S)

② **Picknickgrill Easy – M**
Ausführung wie Easy – S, jedoch
Maße offen ca. 38 x 47 x 36 cm (B x H x T), geklappt ca. 38 x 4 x 58 cm Gewicht ca. 2,2 kg.
9933793 **70,00**



③ **Notebook Grill**
zusammengeklappt flach wie eine Flunder, ausgeklappt bietet er eine Grillfläche von 44 x 33 cm. Material: Schwarz lackierter Stahl.
Maße, geklappt: 45 x 32,5 x 35 cm (B/H/T).
9933705 **42,00**



④ **Eimergrill**
einfach und praktisch: Grillkohle rein, anzünden und nach wenigen Minuten kann der Grillspaß beginnen. Bestehend aus: • Grilleimer mit separater Feuerschale • verchromtem Grillrost • verchromtes dreibeiniges Gestell. Grillfläche ca. 25 cm.
Maße 25 x 32 x 25 cm (B/H/T).
9933711 **35,00**



⑤ **Edelstahl Tischgrill** kann aufgeklappt auf beiden Seiten begrillt werden (Grillfläche 2 x 34 x 22 cm). Mit Holztragegriff, dient aufgeklappt als Standfuß. Arbeitshöhe 18 cm. Aufbaumaß 42 x 37 x 30 cm.
Gewicht ca. 3,7 kg. **9933398** **60,00**



⑥ **Koffergrill POKER,** mit emaillierter Feuerschüssel, sowie höhenverstellbarem, verchromten Grillrost. Grillfläche ca. 48 x 37 cm, Höhe 77 cm,
Gewicht 2,9 kg. **9933397** **84,00**



⑦ **Edelstahl-Trichtergrill**
traditioneller Grillspaß für bis zu 6 Personen. Edelstahlausführung inkl. Windschutz, Feuerschale und Standfuß. • verchromter Grillrost • Lüftungsscheibe in der Säule erleichtert das Anzünden. • Leicht entnehmbarer Aschebehälter. Maße 55 x 95 x 38,5 cm (B/H/T), Grillfläche ca. 36 x 35 cm.
9933712 **112,00**



⑧ **Schwenkgrill ALU-STAR** überall und jederzeit einsetzbar mit kleinsten Verpackungsmaßen. Das 3-teilige Gestänge wird in einem Giebelstück aus Aluguß gehalten. Eine große Umlenkrolle, sowie die Selbstklemmfixierung ermöglicht es, den Grillrost bequem und stufenlos in der Höhe zu verstellen. Die Feuerschale ist aus lebensmittelecht aluminiertem Stahlblech hergestellt und verfügt über ein Belüftungsgitter unter der Holzkohle (TOP AIR SYSTEM), wodurch eine gleichmäßige und rasche Glutentwicklung ermöglicht wird.
Maße: Höhe 170 cm, Rost Ø 45 cm, Feuerschale 40 x 40 cm, Gewicht ca. 4,85 kg.
9933392 **130,00**



⑨ **Holzkohle Briketts**
Inhalt 3 kg. **9933332** **7,70**

⑩ **Holzkohle Briketts**
DIN Plus Qualität. Inhalt 2,5 kg.
9933333 **6,30**

⑪ **STYX®Grill & Kamin-Anzünder**
mit 100 Würfeln in der praktischen und wiederverschließbaren Dose. Hergestellt auf Paraffin-Basis.
9927506 **11,40**



BLUECAT™
Katalytheizgerät
Nahezu geräuschloses und flammloses Heizgerät für den mobilen Einsatz. Extrem windbeständig, emissionsarm und mit bequemer Piezozündung ausgestattet. Zwei Leistungsstufen sorgen für eine angenehme Wärme. Wird betrieben mit Camping GAZ Ventilgaskartusche CV 470 (Zubehör).
Leistung 850 W, Gewicht ca. 1,7 kg.

9934983 **89,80**

Ventilgaskartusche CV 470 (o. Abb.)
9977355 **15,00**




Indoor King Heizofen
Tragbarer Infrarotheizstrahler ideal für den In- oder Outdoorbereich. Ausgestattet mit neuester Sicherheitstechnik wie thermoelektrischer Zündsicherung, Sauerstoffmangesicherung, Überdrucksicherung, Kippsicherung und komfortablem Piezozünder. Der Betrieb erfolgt mittels Druckgaskartusche (Zubehör).

Techn. Daten:
Leistung: 1,7 KW
Verbrauch: ca. 310 g/h
Maße: 275 x 345 x 190 mm (B x H x T)
Gewicht: ca. 2,2 kg

9982707 **161,00**

Gaskartusche 230 g für Indoor King
9973852 **6,30**



Infrarot Gasheizstrahler
Wird direkt auf die Gasflasche (5 oder 11 kg) aufgesetzt und verschraubt. Leistung 2 – 4,3 kW stufenlos regelbar. Inkl. Schutzgitter und Schlauch. Lieferung ohne Gasregler. Gasdruck 50 mbar. Maße ca. 330 x 355 x 185 mm (B x H x T), Gewicht ca. 2300 g.

9933560 **56,00**

Wie zuvor, jedoch mit Piezozündung und Sauerstoffmangelsicherung. Maße ca. 330 x 355 x 185 mm (B x H x T), Gewicht ca. 2650 g.

9933561 **96,50**



Camping Alu – Konvektionsheizgerät
Für den Anschluss an 5 oder 11 kg Gasflaschen. Leistung ca. 1,7 kW, Gasverbrauch ca. 130 g/h. Maße 340 x 85 x 185 mm, Gewicht ca. 900 g. **Lieferung inkl. Schlauch, ohne Regler.**

Ohne Zündsicherung **9933617** **84,00**
Mit Zündsicherung **9933618** **98,00**



Stand- und Wandheizung Calorama SSI-3000/-4500

Die Gasheizgeräte sind mit modernster Sicherheitstechnik versehen und verfügen neben der piezoelektrischen Zündung auch über eine professionelle Sauerstoffmangelsicherung.
Propan Butan 50 mbar, 1/4" lks. Anschluss.
Lieferumfang ohne Schlauch und Regler. Mit thermoelektrischer Endsicherung und Piezozünder.

SSI-3000 2,9 KW **9934892** **391,00**
59 x 35 x 16,4 cm, Verbrauch 232 g/h

SSI-4500 4,2 KW **9934893** **419,00**
59 x 50 x 17 cm; 9,5 kg, Verbrauch 336 g/h



Stand- und Wandheizung
Edelstahl Stand- und Wandheizung mit Blue Flame Gasbrenner. Heizleistung stufenlos bis max. 4 kW regulierbar. Leistung max. 4 kW (stufenlos regelbar). Verbrauch ca. 280 g/h. Gasdruck 50 mbar. Maße ca. 360 x 495 x 140 mm (B x H x T), Gewicht ca. 5,8 kg. **Lieferung inkl. Gasschlauch, ohne Regler.** **9991782** **234,00**



© by_daniel_stricker_pixelio.de.



Katalyt Heizofen
Für 5 oder 11 kg Propan Gasflaschen. Mit thermoelektrischer Zündsicherung, Sauerstoffmangelsicherung und Piezozünder. Nur 28 cm Gehäusetiefe und runde, geschlossene Rückverblendung. Platzsparend für Eckaufstellung. **Lieferung inkl. Schlauch, ohne Regler.**

Techn. Daten:

Leistung	3,1 kW (3-stufig regelbar)
Verbrauch	max. 242 g/h
Gasdruck	50 mbar
Maße	ca. 430 x 780 x 420 (280) mm (B x H x T)
Gewicht	ca. 12,4 kg

9933611 **224,00**



Katalyt Heizofen
Für 5 oder 11 kg Propan Gasflaschen. Ausgestattet mit thermoelektrischer Zündsicherung, Sauerstoffmangelsicherung, Piezozündung, sowie Komforthandgriffen und Einhandbedienung. **Lieferung ohne Schlauch, ohne Regler.**

Techn. Daten:

Leistung:	3,2 KW (3-stufig regelbar)
Verbrauch:	max. 240 g/h
Gasdruck:	50 mbar
Maße:	ca. 430 x 770 x 270 mm (B x H x T)
Gewicht:	ca. 9,9 kg

9933626 **161,00**



Blue Flame Heizofen
Für 5 oder 11 kg Propan Gasflaschen. Energieeinsparung von bis zu 20 % mittels Spezialbrenner. Mit thermoelektrischer Zündsicherung, Sauerstoffmangelsicherung und Piezozünder. Nur 28 cm Gehäusetiefe und runde, geschlossene Rückverblendung. Platzsparend für Eckaufstellung. **Lieferung inkl. Schlauch, ohne Regler.**

Techn. Daten:

Leistung	4,2 kW (2-stufig regelbar)
Verbrauch	max. 310 g/h
Gasdruck	50 mbar
Maße	ca. 430 x 780 x 420 (280) mm (B x H x T)
Gewicht	ca. 13,0 kg

9933613 **217,00**



② Katalyt Heizofen Mini
für 5 kg Propan Gasflaschen. Mit thermoelektrischer Zündsicherung, Sauerstoffmangelsicherung und Piezozünder. **Lieferung inkl. Schlauch, ohne Regler.**

Techn. Daten:

Leistung:	1,7 kW (fest eingestellt)
Verbrauch:	max. 136 g/h
Gasdruck:	50 mbar
Maße:	ca. 365 x 610 x 295 mm (B x H x T)
Gewicht:	ca. 9,0 kg

9933612 **181,00**

Für den Betrieb unserer Heizgeräte ohne Gasregler empfehlen wir den Niederdruckregler (9933133)



Infrarot Heizofen
Für 5 oder 11 kg Propan Gasflaschen. Mit thermoelektrischer Zündsicherung, Sauerstoffmangelsicherung und Piezozünder. Nur 28 cm Gehäusetiefe und runde, geschlossene Rückverblendung. Platzsparend für Eckaufstellung. **Lieferung inkl. Schlauch, ohne Regler.**

Techn. Daten:

Leistung	4,2 KW (3-stufig regelbar)
Verbrauch	max. 310 g/h
Gasdruck	50 mbar
Maße	ca. 430 x 780 x 420 (280) mm (B x H x T)
Gewicht	ca. 14,0 kg

9933614 **231,00**



Infrarot Heizofen
Für 5 oder 11 kg Propan Gasflaschen. Ausgestattet mit thermoelektrischer Zündsicherung, Sauerstoffmangelsicherung und Piezozündung, sowie Komforthandgriffen. **Lieferung ohne Schlauch, ohne Regler.**

Techn. Daten:

Leistung:	1,4 – 4,2 KW (3-stufig regelbar)
Verbrauch:	max. 310 g/h
Gasdruck:	50 mbar
Maße:	ca. 430 x 770 x 340 mm (B x H x T)
Gewicht:	ca. 9,9 kg

9933625 **167,00**

Infrarottisch Vulcano
Geeignet für den Innen- und Außenbereich. Das wetterfeste Gehäuse ist prädestiniert für den Einsatz auf Terrassen, Pergolen, sowie im Vorzelt oder Wintergarten.

- mit Bewegungssensor
- sauber und effizient
- Sicherheitsglas
- Kippsicherung
- LED Licht
- IP 24 gesichert
- Leistung ca. 1400 W
- Anschluss 230 V

Maße: ca. 50 x 75 x 50 cm (B x H x T)
Gewicht: ca. 5,3 kg

9983298 **419,00**



Karbon-Heizelement



LED Licht



Bewegungssensor





① **Tontopf Party Kerzen**
3er Pack (á 10 cm) **9927680** **9,40**



② **Alu Kerzen** mit Mückenabwehrstoff
2er Pack **9927500** **5,90**



③ **Petroleumlampe „Marina“**
Höhe ca. 29 cm, Ø ca. 11,5 cm
9927507 **31,00**

④ **Gartenlaterne Antik,** aus geflammten Holz. Mit Kupferdach. Ohne Licht. Höhe ca. 25 cm
9927283 **19,00**



⑤ **Ersatzdochte für Petroleumlampen oder -fackeln**

Rund, ø 2 mm	**9927590**	**5,20**
Rund, ø 4 mm	**9927591**	**5,20**
Rund, ø 6 mm	**9927592**	**5,20**
Flach, 7 mm	**9927595**	**5,20**
Flach, 12 mm	**9927596**	**5,20**



⑥ **Wachsfackel im 3er Set**
Länge ca. 60 cm, je Set
9927510 **11,50**

⑦ **Handfackel mit Handschutz**
Brenndauer ca. 1 Std., 2er Pack (á ca. 50 cm)
9927511 **11,50**



⑧ **Sturmlaterne** für Lampenöl oder Petroleum
Höhe ca. 19 cm, farblich sortiert
9927040 **7,50**

Sturmlaterne (o. Abb.)
wie zuvor, jedoch kupferfarbig. Höhe ca. 25 cm
9927050 **10,50**

⑨ **Antike Stall-Laterne** in Kupferoptik für Lampenöl oder Petroleum. Höhe ca. 25 cm
9927051 **14,00**



⑩ **Zündhölzer „Maxi“**
Länge ca. 20 cm, Inhalt ca. 50 Stück
9927206 **4,10**



⑫ **Phoenix „Die Fackel“**
für stimmungsvolle Abende im Freien. Sauberer Abbrand – kein Spritzen und Tropfen. Lange Brenndauer. **Made in Germany.** Hergestellt aus natürlichen Rohstoffen (Holz und Wachsen). Maße ca. 49 x 3,5 cm (H x Ø), Gewicht ca. 250 g.
9927504 **4,10**



⑬ **Phoenix „Die Säule“**
wie 27504, jedoch: Maße ca. 29,0 x 8,5 cm (H x Ø), Gewicht ca. 1000 g. **9927505** **6,90**



⑪ **Einfüllstutzen** für Petroleum- oder Öllampen. Ermöglicht ein sauberes Einfüllen.
9927454 **3,50**

Trendline rot Melamingeschirrserie

Komplett-Set 16-tlg.
bestehend aus je 4x Essteller, Dessertteller, Suppenteller, Henkelbecher

	9937794	71,00

Komplett-Set 20-tlg.
bestehend aus je 4x Essteller, Dessertteller, Suppenteller, Tasse und Untertasse

	9937800	71,00
Tasse & Untertasse 4-tlg.	9937167	14,50
Henkelbecher 300 ml	9937168	4,90
Dessertteller Ø 20,5 cm	9937169	5,70
Essteller Ø 25,5 cm	9937171	6,70
Teller tief Ø 23 cm	9937172	6,00
Müslischale Ø 15 cm	9937797	4,90



Gartentischdecke Capri

aus Weichschaummaterial, mit fein strukturierter rutschhemmender Oberfläche, waschbar bei 40 °C, wind- und wetterfest, UV-beständig

rot eckig, 130 x 160 cm	9900652	35,00
rot rund, Ø 160 cm	9900655	42,00





Tischläufer Miami 40 x 150 cm

rot/anthrazit	9900549	14,00



Tischset 30 x 43 cm

weiß geflochten	9900133	5,60

Red Feeling Melamingeschirr

Komplett-Set 16-tlg.
bestehend aus je 4x Essteller, Dessertteller, Suppenteller, Henkelbecher

	9938011	66,00
Schüssel mit Deckel	9938012	23,50
Platte oval 25 x 20 cm	9938013	6,30
Schüssel Ø 21,5 cm	9938015	6,30
Schüssel Ø 25 cm	9938014	9,10
Schüssel tief Ø 22 cm	9938016	8,30
Teller eckig Ø 25 cm	9938018	11,00
Teller eckig Ø 30 cm	9938017	13,50
Flachteller Ø 25 cm	9938019	6,90
Suppenteller Ø 20,5 cm	9938021	4,90
Brotzeitplatte mit Griff	9938022	8,30
Dessertteller Ø 20 cm	9938023	3,90
Tasse mit Untertasse	9938024	5,50
Eierbecher	9938025	2,70
Henkelbecher mit Untersetzer	9938026	4,30
Trinkbecher 230 ml	9938027	3,10





Melamin Geschirrserie Blue Feeling

Komplett-Set 16-tlg. bestehend aus je 4x Essteller, Dessertteller, Suppenteller, Henkelbecher	9938944	66,00
Platte oval 25 x 20 cm	9938949	6,30
Schüssel Ø 25 cm	9938941	9,10
Schüssel Ø 21,5 cm	9938940	6,30
Schüssel mit Deckel Ø 25 cm	9938942	23,50
Schüssel eckig tief Ø 22 cm	9938947	8,30
Teller eckig Ø 30 cm	9938946	13,50
Teller eckig Ø 25 cm	9938945	11,00
Essteller Ø 25 cm	9938937	7,50
Suppenteller Ø 20,5 cm	9938938	4,90
Brotzeitplatte mit Griff	9938948	8,30
Dessertteller Ø 20 cm	9938936	3,90
Tasse mit Untertasse	9938935	5,50
Eierbecher	9938943	2,70
Henkelbecher & Untersetzer	9938939	4,30
Trinkbecher 230 ml	9938934	3,10



Family-Set Granit 1

Komplett-Set 16-tlg. bestehend aus je 4x Maxitasse, Dessertteller, Teller tief, Teller flach	9937271	75,00
Schüssel Ø 23,5 cm	9937200	7,70
Steakteller Ø 27 cm	9937260	8,40
Frühstücksbrett 12 x 22,5 cm	9937220	4,30
Schale Ø 16,5 cm	9937190	4,30
Butterdose 17 x 10,5 x 5 cm	9937210	8,70
Eierbecher	9937250	3,30
Sahnekännchen 190 ml	9937230	4,60
Zuckerdose 250 ml	9937240	7,10
Maxitasse 280 ml	9937150	4,90
Henkelbecher 400 ml	9900939	6,30
Teller flach Ø 23,5 cm	9937180	5,60
Teller tief Ø 20,5 cm	9937170	5,60
Dessertteller Ø 19,5 cm	9937160	4,90
Untertasse Ø 14,9 cm	9937140	3,10
Tasse 200 ml	9937130	4,60



WACA
Qualität seit 1921.

gimex melamine plus

High Line Neptune

Komplett-Set 16-tlg. bestehend aus je 4x Essteller, Dessertteller, Müslischale, Henkelbecher	9994025	88,50
Komplett-Set 20-tlg. bestehend aus je 4x Essteller, Dessertteller, Suppenteller, Tasse und Untertasse	9994024	96,50
Espresso-Set 4-tlg.	9994027	10,50
Tasse & Untertasse 4-tlg.	9994339	16,50
Müslischale Ø 15 cm	9994342	5,20
Eierbecher	9938358	2,90
Henkelbecher 300 ml	9994341	4,90
Dessertteller Ø 21 cm	9994315	6,90
Essteller Ø 25,5 cm	9994340	7,70
Suppenteller Ø 23 cm	9938357	7,30



Geschirrset QUADRATO Motiv Cucurbit

Curcubit-Set 16-tlg. **9937783** **77,00**
bestehend aus je 4x Essteller, Dessertteller, Müslischale, Henkelbecher

Dessertteller Ø 20 cm	**9937801**	**6,30**
Essteller Ø 25 cm	**9937802**	**7,60**
Schale Bowl Ø 15 cm	**9937803**	**4,60**
Henkelbecher 300 ml	**9937804**	**4,60**



Geschirrserie QUADRATO

Calha-Set 16-tlg. **9937784** **77,00**
bestehend aus je 4x Essteller, Dessertteller, Müslischale, Henkelbecher

Dessertteller Ø 20 cm	**9937834**	**6,30**
Essteller Ø 25 cm	**9937835**	**7,60**
Schale Bowl Ø 15 cm	**9937836**	**4,60**
Henkelbecher 300 ml	**9937837**	**4,60**



Tischläufer Miami 40 x 150 cm

grün/beige **9900552** **14,00**



Tischsets 4er Box grün 45 x 30 cm

4 Tischsets aus gewebten, pflegeleichtem Vinyl
9950181 **28,00**



Tischläufer grün 150 x 45 cm

Tischläufer aus gewebten, pflegeleichtem Vinyl
9950186 **25,00**



Trendline grün Melamin-geschirrserie

Komplett-Set 16-tlg. **9937790** **71,00**
bestehend aus je 4x Henkelbecher, Dessertteller, Essteller, Müslischale

Komplett-Set 20-tlg. **9937796** **71,00**
bestehend aus je 4x Tasse, Untertasse, Dessertteller, Essteller, Suppenteller

Tasse & Untertasse 4-tlg.	**9937060**	**14,50**
Henkelbecher 300 ml	**9937061**	**4,90**
Dessertteller Ø 20,5 cm	**9937062**	**5,70**
Essteller Ø 25,5 cm	**9937063**	**6,70**
Teller tief Ø 23 cm	**9937067**	**6,00**
Müslischale Ø 15 cm	**9937068**	**4,90**



Tischläufer Miami 40 x 150 cm

olive/mocca **9925051** **14,00**



Edelweiß Melamingeschirr

Dinner-Set 10-tlg. 9937532 **42,00**
bestehend aus je 2x Tasse und Untertasse, Dessertteller, Flachteller, Suppenteller

Komplett-Set 16-tlg. 9994014 **78,50**
bestehend aus je 4x Essteller, Dessertteller, Müslischale, Henkelbecher

Komplett-Set 20-tlg. 9994013 **86,50**
bestehend aus je 4x Essteller, Dessertteller, Suppenteller, Tasse und Untertasse

Henkelbecher 300 ml	9900213	5,30
Eierbecher	9900215	3,20
Müslischale Ø 15 cm	9900216	7,10
Milchkännchen 300 ml	9900217	9,70
Zuckerdose mit Deckel	9900218	12,00
Dessertteller Ø 21 cm	9900219	6,60
Essteller Ø 25,5 cm	9900228	9,00
Suppenteller Ø 23 cm	9900229	8,30
Salatschüssel Ø 23 cm	9900232	11,00
Schüssel Ø 25,5 cm	9900233	23,50
Deckel zu Schüssel Ø 25,5 cm	9900533	9,10
Platte oval Ø 35,5 cm	9900235	13,50
Frühstücksbrett 22 x 13 cm	9900236	8,00
Butterdose mit Deckel	9900237	11,50
Espresso Set 4-tlg.	9900238	10,50
Salz- und Pfefferstreuer	9900239	6,50
Tasse und Untertasse 4-tlg.	9900248	16,50



Tischset 30 x 43 cm

schwarz geflochten **9900212** **5,60**

Gartentischdecke Capri
aus Weichschaummaterial, mit fein strukturierter rutschhemmender Oberfläche, waschbar bei 40 °C, wind- und wetterfest, UV-beständig

schwarz eckig 130 x 160 cm	9900654	35,00
schwarz rund Ø 160 cm	9900658	42,00

Trendline schwarz

Komplett-Set 16-tlg. 9937791 **71,00**
bestehend aus je 4x Essteller, Dessertteller, Müslischale, Henkelbecher

Komplett-Set 20-tlg. 9992225 **71,00**
bestehend aus je 4x Essteller, Dessertteller, Suppenteller, Tasse und Untertasse

Tasse und Untertasse 4-tlg.	9937085	14,50
Henkelbecher 300 ml	9937086	4,90
Dessertteller Ø 20,5 cm	9937087	5,70
Essteller Ø 25,5 cm	9937088	6,70
Teller tief Ø 23 cm	9937089	6,00
Müslischale Ø 15 cm	9937104	4,90



Black Feeling Melamingeschirr

Komplett Set 16-tlg. 9938071 **66,00**
bestehend aus je 4x Essteller, Dessertteller, Suppenteller, Henkelbecher

Schüssel mit Deckel, Ø 25 cm	9938072	23,50
Platte oval 25 x 20 cm	9938073	6,30
Schüssel Ø 25 cm	9938074	9,10
Schüssel Ø 21,5 cm	9938075	6,30
Schüssel tief Ø 22 cm	9938076	8,30
Teller eckig Ø 30 cm	9938077	13,50
Teller eckig Ø 25 cm	9938078	11,00
Flachteller Ø 25 cm	9938079	6,90
Suppenteller Ø 20,5 cm	9938080	4,90
Brotzeitplatte mit Griff	9938081	8,30
Desserteller Ø 20 cm	9938082	3,90
Tasse mit Untertasse	9938083	5,50
Eierbecher	9938084	2,70
Henkelbecher & Untersetzer	9938085	4,30
Trinkbecher 230 ml	9938086	3,10





Melamingeschirr-Set YUME

Komplett-Set 20-tlg.	9938929	70,00
bestehend aus je 4x Essteller, Dessertteller, Suppenteller, Tasse und Untertasse		
Dessertteller Ø 20 cm	9938921	3,40
Flachteller Ø 25 cm	9938922	5,90
Teller tief Ø 25 cm	9938923	4,10
Henkelbecher & Untersetzer	9938924	4,10
Tasse mit Untertasse	9938920	5,00
Schüssel Ø 22 cm	9938925	6,90
Schüssel Ø 25 cm	9938926	10,50
Schüssel mit Deckel 22,5 cm	9938927	20,50
Eierbecher	9938928	2,50
Teller eckig Ø 25 cm	9938930	11,50
Teller eckig Ø 30 cm	9938931	13,50
Teller tief Ø 22 cm	9938932	8,30





Salatschale Farbe schwarz/weiß

28 x 26 cm	9970173	18,50
Salatschale klein		
16 x 14,5 cm	9970172	4,90
Salatbesteck 30 cm	9970171	6,90



Tischsets 4er Box weiß/grau 45 x 30 cm

4 Tischsets aus gewebten, pflegeleichtem Vinyl

9950176 28,00

Tischläufer weiß/grau 150 x 45 cm

Tischläufer aus gewebten, pflegeleichtem Vinyl

9950173 25,00

Servietten

Servietten schwarz 20 Stk. 9937194 4,10

Pastateller

Farbe schwarz/weiß

23 x 23 cm 9970174 8,70



Geschirrserie High Line Quadrato Black & White

Hochwertiges Melamin-Geschirr in quadratischer Form. Farbe schwarz/weiß

Komplett-Set 16-tlg.	9994020	94,00
bestehend aus je 4x Essteller, Dessertteller, Müslischale, Henkelbecher		
Komplett-Set 20-tlg.	9994019	104,00
bestehend aus je 4x Essteller, Dessertteller, Müslischale, Tasse und Untertasse		
Espresso Set 4-tlg.	9941717	10,50
Tasse und Untertasse 4-tlg.	9981331	17,00
Henkelbecher 4-tlg.	9994547	20,00
Henkelbecher mit Deckel		
2 Sets	9994034	15,50
Müslischale Ø 15 cm	9937762	7,10
Dessertteller Ø 20 cm	9937763	8,50
Essteller Ø 25 cm	9937764	9,90
Schüssel Ø 25 cm	9981334	18,00
Deckel	9981335	7,10
Platte 35 x 25 cm	9981336	16,50

Geschirrserie Brombeer Grey

Dinner Set 12-tlg. **9970184** **56,00**
bestehend aus je 4x Essteller, Dessertteller, Müslischale

Henkelbecher 35 cl **9970186** **5,50**

Geschirrserie Orange Grey

Dinner-Set 12-tlg. **9937254** **56,00**
bestehend aus je 4x Essteller, Dessertteller, Müslischale

Henkelbecher 35 cl **9937257** **5,50**

Geschirrserie Blue Grey

Dinner-Set 12-tlg. **9937253** **56,00**
bestehend aus je 4x Essteller, Dessertteller, Müslischale

Henkelbecher 35 cl **9937256** **5,50**

Geschirrserie Lemon Grey

Dinner-Set 12-tlg. **9937255** **56,00**
bestehend aus je 4x Essteller, Dessertteller, Müslischale

Henkelbecher 35 cl **9937258** **5,50**

Geschirrset Himbeer Grey

Dinner Set 12-tlg. **9970188** **56,00**
bestehend aus je 4x Essteller, Dessertteller, Müslischale

Henkelbecher 35 cl **9970189** **5,50**

Geschirrserie Red Grey

Dinner Set 12-tlg. **9970183** **56,50**
bestehend aus je 4x Essteller, Dessertteller, Müslischale

Henkelbecher 35 cl **9970185** **5,50**

Müslischale 15 cm

grey-orange	**9970164**	**5,50**
grey-lemon	**9970165**	**5,50**
grey-blue	**9970168**	**5,50**
brombeer-grey	**9970177**	**5,50**
himbeer-grey	**9970178**	**5,50**
red-grey	**9970179**	**5,50**









Tischläufer Miami 40 x 150 cm

cerise/grau **9925052** **14,00**

Tischläufer Miami 40 x 150 cm

anthrazit/hellgrau **9900548** **14,00**



Servietten

Servietten türkis 20 Stk. **9937193** **4,10**



Becherhalter Tisch-Clip

Passend auch für Getränkedosen, PET Flaschen und viele weitere Gläser.

navy blue	9970263	3,50
brombeer	9970264	3,50
orange	9970265	3,50
rot	9970266	3,50
lemon green	9970267	3,50

Mega-Klipp Glashalter



Doppelglashalter Standard

grau	9931127	14,00
braun	9931121	14,00



Einzelglashalter Standard

grau	9931126	14,00
braun	9931122	14,00



Doppelglashalter Rotwein

grau	9931128	14,00
braun	9931123	14,00



Einzelglashalter Rotwein

grau	9931129	14,00
braun	9931124	14,00



Gläser- und Tassenhalter

aus hochwertigem Gummi-Kunststoff, schützt Gläser vor Bruchgefahr; 33 x 24,5 x 6 cm mit 13 Vertiefungen für Gläser oder Tassen

9930900 24,00



Flaschenträger

für 6 Flaschen

9936762 7,70



Flaschenbutler

Zur praktischen Aufbewahrung leerer PET-Einweg- Pfandflaschen. Kapazität bis zu 28 Flaschen. Sicherer Transport durch speziellen Sperrschieber. Für Wandmontage geeignet. Aus robustem Kunststoff. Maße ca. 52 x 40 cm

9990481 9,70



Glassicherungstray

Für verschiedenen Glas- und Schrankgrößen flexibel und individuell einsetzbar.

9930901 27,00



Barkeeper

Teleskopierbare Haltestange mit rutschfesten TPR-Endkappen. Wird gegen die Inhalte von Kühlschrank oder Vorratsschrank geschoben und verhindert zuverlässig das Verrutschen oder Umkippen während der Fahrt. Sogar Milchtüten können offen stehen bleiben. Material aus langlebigem und leichten Aluminium.

weiss, Ø 10 mm, 25-44 cm		
2 Stück	9950091	9,10
weiss, Ø 10 mm, 41-71 cm		
2 Stück	9950101	9,10
Eiche, Ø 10 mm, 25-44 cm		
2 Stück	9950092	9,10
Eiche, Ø 10 mm, 42-71 cm		
2 Stück	9950102	9,10



Unzerbrechliche Polycarbonat-Gläser, 2er-Set

Formschöne Trinkgläser Serie Klarglas

Bierglas 50 cl	9930541	22,50
Longdrinkglas 45 cl	9930517	18,00
Caipi-Latte Glas 30 cl	9930532	14,00
Weizenbierglas 50 cl	9930526	24,00
Weißweinglas 25 cl	9930513	13,50
Schnapsglas 2 cl, 4er-Set	9936231	14,00
Champagnerglas 15 cl	9930515	14,00
Weinkelch 25 cl	9930542	15,50
Cognacglas 5 cl	9930521	20,00
Pilsglas 35 cl	9930527	18,50
Trinkglas 30 cl	9930524	17,00
Bierkrug 50 cl	9930523	28,00



Serie Blau

Trinkglas 30 cl	9930525	18,00
Longdrinkglas 45 cl	9930518	19,00
Weinkelch 25 cl	9930519	16,50

gimex melamine plus



Rotweinglas	25 cl	9930511	8,30
Weißweinglas	25 cl	9930512	8,30



Trinkglasserie, 4er-Set

grün/gelb, 30 cl	9930547	14,70
blau, 30 cl	9930548	14,70
rot/orange, 30 cl	9930549	14,70

Volle Würze



3-fach Gewürzstreuer

Salz, Pfeffer, Paprika.

9935860 5,50



Gewürzstreuer RONDO

0,15 l; 2er Set 9935612 5,20



6-fach Gewürzstreuer

Salz, Curry, schwarzer Pfeffer, Knoblauch, Paprika, Cayennepfeffer

1 Stück	9935850	5,20
im 3er-Pack	9935740	14,00



Salz- und Pfefferstreuer 2-tlg.

Fassungsvermögen je 50 ml, Behälter aus Glas, Schraubdeckel aus Edelstahl rostfrei, spülmaschinengeeignet

9923722 3,30



Salz- und Pfefferstreuer

9932590 4,30

Heißes Wasser auf **Pfiff**



Aluminium Wasserkessel

Fassungsvermögen ca. 1 l mit Deckel und Filtereinsatz

9932831 15,00



Flötenkessel

Inhalt 2,0 l rostfrei mit Deckel

9931435 17,00



Edelstahl Wasserkessel mit Filter

1 l, 360 g

9931396 21,00



Flötenkessel

2 l Fassungsvermögen, aus Edelstahl

9931400 15,50



Wasserkessel

2,5 l Edelstahl; mit extra starkem Sandwich Energiesparboden; wärmeisolierender Hand- und Deckelgriff; ø 20 cm; Höhe 23 cm

9931402 42,00



Aluminium-Flötenkessel

2,0 l; extrem leichter Kessel; mit wärmeisolierendem Klappgriff und großer Einfüllöffnung; Gewicht 350 g; Farbe: Marine-blau.

9931431 16,50





SAN-Gläser, 2er-Set

Sektglas 10 cl, klar	**9937106**	**13,00**
Weinglas 20 cl, klar	**9937107**	**11,50**
Trinkglas 40 cl, klar	**9937108**	**12,50**
Trinkglas 60 cl, klar	**9937109**	**13,00**
Sektglas 10 cl, blau	**9937110**	**13,00**
Weinglas 20 cl, blau	**9937129**	**11,50**
Trinkglas 40 cl, blau	**9937131**	**12,50**
Trinkglas 60 cl, blau	**9937152**	**13,00**



Nord-West Gläser, 2er-Set

Unsere starke Glas-Serie aus unzerbrechlichem Polycarbonat

Trinkglas 30 cl, klar	**9937176**	**16,50**
Schnapsglas 10 cl, klar	**9937015**	**11,50**



Geschirrserie Saria

mit abnehmbaren Fuß, Polycarbonat, 2er Set

Pilsglas 40 cl, blau	**9937184**	**22,50**
Pilsglas 40 cl, schwarz	**9937056**	**22,50**
Pilsglas 40 cl, klar	**9937183**	**22,50**
Sektglas 15 cl, blau	**9937181**	**20,50**
Sektglas 15 cl, schwarz	**9937182**	**20,50**
Sektglas 15 cl, klar	**9937179**	**20,50**
Weißweinglas 20 cl, blau	**9937058**	**20,00**
Weißweinglas 20 cl, schwarz	**9937059**	**20,00**
Weißweinglas 20 cl, klar	**9937057**	**20,00**
Rotweinglas 30 cl, blau	**9937177**	**22,00**
Rotweinglas 30 cl, schwarz	**9937178**	**22,00**
Rotweinglas 30 cl, klar	**9937069**	**22,00**



Trinkglas Bubble

stapelbar, aus Polycarbonat

2 Stück 0.35 l	**9937055**	**15,00**



Glasuntersetzer Silikon

Praktischer Glasuntersetzer aus hochwertigem Silikon. Verschönert die Gläser, bringt Farbe auf den Tisch und verhindert ungewolltest Verrutschen. Spülmaschinenfest, farbensortiert im 6er Set mit elegantem Metallhalter.Durchmesser 8 cm

	9932145	**22,50**



Weinglas

	9930880	**4,50**

Trinkbecher

	9930920	**1,90**

Saftkanne

	9930890	**5,10**



Saftkrug

2,25 l	**9991759**	**11,00**

Trinkbecher

groß 580 cl	**9991761**	**2,80**



Polycarbonat-Gläser

Unzerbrechlich, lebensmittelgerecht, stapelbar, spülmaschinenfest, recycelbar

Schnapsglas 60 ml	**9930510**	**3,20**
Weinglas 200 ml	**9930530**	**4,00**
Bierglas 250 ml	**9930540**	**4,30**



Bier-Krüge

aus unzerbrechlichem Polycarbonat

0,25 l	**9936470**	**6,60**
0,30 l	**9936490**	**6,80**
0,50 l	**9936750**	**8,70**

Weizenbierglas

	9930660	**6,30**





Sektkelch

	9930560	**4,90**



Menübesteck Rapid 100 30-tlg.

Edelstahl rostfrei 18/0 poliert, spülmaschinengeeignet. Bestehend aus je 6x Messer, Gabel, Löffel, Kaffeelöffel, Kuchengabel

	9923726	26,00
Menümesser 2 Stück	9923734	3,50
Menügabel 2 Stück	9923732	2,70
Menülöffel 2 Stück	9923733	2,70
Kaffeelöffel 2 Stück	9923728	2,10
Kuchengabel 2 Stück	9923727	2,20



je 4x Messer, Löffel, Gabel, Teelöffel, spülmaschinengeeignet

Besteckset TOSCA 16-tlg.

dunkelblau	9931701	38,00
anthrazit	9931702	38,00
königsblau	9931703	38,00
beige	9900182	38,00



Besteckset Quadrato

je 4x Messer, Löffel, Gabel, Teelöffel, spülmaschinengeeignet

black, 16-tlg.	9937249	38,00
black pearl, 16-tlg.	9937251	38,00



Besteck-Set Purple Rain

16-tlg. Bestehend aus je 4x Messer, Löffel, Gabel, Teelöffel, spülmaschinengeeignet.

9937228 38,00



Messerserie Victorinox

Sparschäler einschneidig	9991750	5,80
Sparschäler zweischneidig	9991738	6,00
Gemüsemesser 6 cm	9991739	4,10
Gemüsemesser 8 cm	9991740	4,10
Gemüsemesser 8 cm	9991741	4,10
Gemüsemesser 10 cm	9991743	5,50
Steakmesser spitz	9991737	6,20
Vespermesser rund	9991728	5,80

Besteckset Record 30-tlg.

Edelstahl rostfrei 18/0 poliert, spülmaschinengeeignet. Bestehend aus je 6x Messer, Gabel, Löffel, Kaffeelöffel, Kuchengabel

9923709 42,00



Menübesteck Rustika 300 30-tlg.

Edelstahl rostfrei 18/0 poliert, spülmaschinengeeignet. Bestehend aus je 6x Messer, Gabel, Löffel, Kaffeelöffel, Kuchengabel

9923721 25,50





Messerset 3-tlg.

groß 20 cm: Fleischmesser, Brotmesser, Kochmesser; klein: Küchenmesser gebogen 9 cm, Gemüsemesser 39 cm, Universalmesser 11 cm

brombeer, groß	9920014	14,00
brombeer, klein	9920016	9,70
grün, groß	9920019	14,00
grün, klein	9920017	9,70





Besteckset Edelstahl 16-tlg.

Je 4x Messer, Löffel, Gabel, Teelöffel, spülmaschinengeeignet

türkise	9970187	38,00
gelb	9970197	38,00
orange	9970196	38,00
rot	9970195	38,00
lemon green	9937252	38,00



Becherlöffel

Der Becherlöffel ermöglicht durch die neue spezielle Formgebung das restlose Auslöffeln von Bechern aller Art.

16 cm, Edelstahl rostfrei 18/0

2 Stück 9923719 5,20



Campingbesteck

leichtes bruchsicheres Campingbesteck

Messer	9935523	1,30
Gabel	9935524	1,30
Teelöffel	9935526	1,30
Löffel	9935525	1,30



Besteckset Landhaus

Edelstahl rostfrei, geschmiedete Qualität, spülmaschinengeeignet

Menülöffel 2-tlg.	9923711	6,50
Menügabel 2-tlg.	9923710	6,50
Menümesser 2-tlg.	9923712	6,90
Kaffeelöffel 4-tlg.	9923718	8,30
Steakmesser 2-tlg.	9923714	8,00
Kuchengabel 4-tlg.	9923716	9,10



Panda 30-tlg.

Edelstahl rostfrei 18/0 poliert, spülmaschinengeeignet. Bestehend aus je 6x Messer, Gabel, Löffel, Kaffeelöffel, Kuchengabel

9923725 42,00

Besteck & Besteckständer

25-tlg. Freizeitbesteck, Edelstahl 18/0 poliert mit farbigen Griffen, spülmaschinengeeignet

brombeer	9920020	42,00
grün	9920021	42,00
schwarz	9920022	42,00
weiß	9920023	42,00



Küchenmesserset 3-tlg.

9923729 4,90



Kinder-Besteck

Tiere 3-tlg. Hund, Katze, Häschen
Edelstahl 18/10 spülmaschinenfest

9920013 14,00

Frischhaltebox aus flexiblem Silikon


new

faltbare Proviantbox aus hochwertigem, flexiblem Silikon. Hitzebeständig, lebensmittelecht, Mikrowellen- und spülmaschinengeeignet. Zum verstauen wird die Box flach zusammengedrückt.



Maße 17,5 x 11 x 7 cm

orange	9950242	13,50
blau	9950244	13,50
grün	9950243	13,50



Maße 24,5 x 17,5 x 7 cm.

orange	9950247	25,50
blau	9950245	25,50
grün	9950246	25,50

new



Frischhaltebox Banane

Maße 21 x 8 x 6 cm

9936754 5,50



Klickbox vario-klick XL

24 x 2 x 8,5 cm, mit Inneneinteilung (5 Trennstege)

lavendel	9936748	10,50
rubin	9936749	10,50



Aschenbecher 2-tlg.


9931650 6,40



Salatgeschirrset 7-tlg.

bestehend aus 4x Schälchen 15 x 15 cm, große Salatschale 25 x 25 cm, Salatbesteck (Gabel, Löffel)

9937645 40,00



Eierlöffel

2er Pack, rot-gelb	9931561	4,10
2er Pack, blau-weiß	9931562	4,10
2er Pack, grün-gelb	9931563	4,10
2er Pack, schwarz-weiß	9931564	4,10

Eierbecher

rot-gelb	9931505	4,90
blau-weiß	9931504	4,90
grün-gelb	9931506	4,90
schwarz-weiß	9931507	4,90



Eierbehälter

für 6 Eier

9932580 4,20



Eierbecher

mit Eierlöffel 6er-Set

9931060 5,50



Silikon Eierbecher

9950192 4,10

new



Küchenbesteck

6-tlg.

weiß	9994021	15,50
schwarz	9994022	15,50



Butterdose

mit Kunststoffmesser

9935615 6,90



Salatschüssel

ø 19 cm 9932690 5,00

Salatbesteck schwarz

24 cm 9932700 2,70



Küchengeräte

Wender	9931553	2,90
Rundlöffel	9931551	2,90
Spitzlöffel	9931552	2,90
Spaghettilöffel	9931554	3,60
Schöpflöffel	9931555	3,60



Salatbesteck

rot-gelb	9931508	8,30
blau-weiß	9931512	8,30
grün-gelb	9931509	8,30
schwarz-weiß	9931511	8,30



new

Löffelset 4-tlg.

Tee / Kaffee

Rainbow	9970228	3,90
Purple Rain	9970244	3,90

Latte Macchiato

Rainbow	9970194	5,30
Purple Rain	9970248	5,30



Zitruspresse

9935001 6,60




Royal Single Salatschüssel

Salatschüssel Ø 25 cm	9991763	13,00
Salatbesteck zweiteilig	9991764	2,70




Schubkorb
verchromt inkl. Schienen.
405 x 365 x 80 mm **9936720** **28,00**

Multifunktionsprogramm




Universalboard zum Einhängen
164 x 103 x 112 mm **9936680** **20,50**

Filtertütenhalter zum Einhängen
165 x 55 x 90 mm **9936683** **16,50**



Papierrollenhalter
312 x 130 x 110 mm **9936691** **30,50**

Hakenleiste
Länge 280 mm, 4 Haken **9936692** **8,80**



Gewürzboard mit Anschraubösen
289 x 57 x 103 mm **9936693** **23,50**

Universalablage mit Anschraubösen
289 x 95 x 103 mm **9936690** **25,50**

Kombihalter mit Anschraubösen
281 x 209 x 135 mm **9936688** **28,00**



Küchensäule
Universell einsetzbare Küchen-/Funktionssäule, stabil, formschön, funktionell und hochflexibel, wird jeder Raumsituation gerecht. Alle Verbindungsteile und Rohre aus hochwertigem Kunststoff, Oberfläche glänzend verchromt. Innenrohr aus Aluminium, Korb aus Metall glänzend verchromt. Einfache und schnelle Montage.
Höhe 45 – 50 cm. **9936677** **104,00**



Geschirrkorb
Stellen Sie ihr Geschirr nach dem Spülen einfach in den Geschirrkorb mit Schale in Ihr Spülbecken. Dank des Korbes hat das ganze Geschirr einen festen Halt und kann selbst während der Fahrt in der Spüle zum Trocknen bleiben.
Schale: 337 x 275 x 31 mm
Korb: 330 x 270 x 103 mm
9936740 **107,30**



Geschirrporter
Klappbares Abtropfgestell für 18 Teller und Kleingeschirr
9932130 **18,50**



SNIPS Besteckabtropfer
Farbe gelb **9935668** **22,00**



Abtropfsieb
Platzsparendes faltbares Abtropfsieb. Kunststoff rot. Größe 23,5 x 2,0 x 30,0 cm
9931411 **18,50**



Abgießdeckel
Dank seines verstellbaren Stiels für Pfannen und Töpfe von ø 22-26 cm verwendbar
9935653 **4,80**



Abtropfplatte
Durch Anbringung der Abtropfplatte an Ihrer Rundspüle vermeiden Sie lästige Wasserspritzer auf der Arbeitsplatte.
Die besondere Form mit Ablauf in die Spüle dient zur idealen Unterlage zum Arbeiten mit nassem Gemüse oder zum Abstellen von nassem Geschirr. Passend für alle Rundspülen mit einem Innendurchmesser von ca. 380 mm.
504 x 454 x 38 mm **9936726** **63,00**



Geschirrtrockner DRIP DROP
Maße 30 x 20 x 5,5 cm, zusammenklappbar
9932020 **29,00**



Besteckabtropfhalter Riflori
9935004 **9,10**



Standsieb
Ø 22 cm, Kunststoffrahmen mit rostfreiem Gewebe
9930680 **14,00**





Silikonsieb faltbar
Der Hingucker. Gefaltet lässt sich das Sieb platzsparend fast überall verstauen.
Ø 14 cm **9950221** **15,50**
Ø 18 cm **9950222** **18,50**
Ø 23 cm **9937805** **22,80**



Wetterstation Domatic

Azeigen: Temperatur, Barometer, Hydrometer; Größe 345 x 120 mm, ø 80 mm

9935482 **71,00**



Maxima-Minima-Thermometer

für Innen- (-10 °C bis +60 °C) und Außentemperatur (-50 °C bis + 70 °C); umschaltbar °C/°F; Kabel ca. 3 Meter lang

9935311 **16,50**



Maxima-Minima-Thermometer

für Innen- (-10 °C bis +50 °C) und Außentemperatur (-50 °C bis +60 °C); umschaltbar °C/°F; silbermetallic; Kabel ca. 3 m; zum Hängen oder Stellen; Größe 105 x 65 x 20 mm


9935312 **18,00**



Gecko-Fensterthermometer

mit Saugnäpfen. Zum Ablesen der Außentemperatur; 225 x 70 mm

9935362 **14,50**



Kunststoff-Thermometer

16 cm hoch **9935350** **2,10**



Fenster-Thermometer

aus Kunststoff, Skala drehbar

9935360 **3,80**



Außenthermometer aus Edelstahl NIROSTA

4 mm; mit Schrauben; Selbstklebefolie; ø 73 mm

9935300 **11,50**



Funkwecker

Anzeige von Wochentag und Datum, Sekunden, Weckalarm mit Schlummerfunktion; „HiGlo"-Hintergrundbeleuchtung; Größe 70 x 105 x 116 mm

9935481 **32,00**



Thermometer

45 mm ø; mit Magnet und Selbstkleber

9935320 **3,50**



Thermometer

40 x 40 mm; mit Selbstkleber

9935330 **2,70**



Anti-Rutsch-Unterlage Mega-Stop

Das Anti-Rutsch Material für Caravan, Boot und Heim. Verhindert das Verrutschen von Gegenständen in Geschirrfächern, Schubladen, Schränken, Regalen etc.

Größe 30 x 150 cm

beige	9917000	6,30
weiß	9917013	6,30
grau	9980484	6,30
blau	9993699	6,30
schwarz	9917012	6,30

Größe 50 x 150 cm

beige	9980483	10,50
weiß	9901323	10,50
grau	9980482	10,50
blau	9980485	11,00
schwarz	9980481	10,50







Getränkeständer

Standsicherer Getränkehalter aus schwarzem Kunststoff mit 3 silbernen Getränkehaltern; das spitze Ende wird einfach in den Boden versenkt.

9936763 18,50

Tischplatte für Getränkeständer

Ø 29,6 cm 9936006 8,30

Sektglashalter

3 Stück 9936759 1,70



Tassenstapler

Zum sicheren Stapeln von bis zu 6 Tassen.

Im 2er-Set. 9936020 13,00



Hafthaken

Hafthaken Trapez, 4er Set verchromt

9931112 3,50



Omni-Stop

Innovatives aber einfaches Zubehör, um einige Haushaltsartikel im Reisemobil sicher festzuklemmen. Haltestange aus eloxiertem Aluminium. Druckbügel aus extra robustem Kunststoff


9931125 9,80



Tellerhalter

ausziehbar für Größen von 200 - 300 mm. Für bis zu 8 Teller, die mit Hilfe von beiliegenden Gummimatten sicher fixiert werden können.

für 6 Teller	9931114	25,50
für 8 Teller	9931115	26,50



Tellerhalter

Sicher wie im Safe! Das ist die sicherste Lösung zum Stapeln von Tellern. Kombinierbar - nur zusammenstecken und fertig. Für Teller & Untertassen Ø 140 und 200 mm, Maßvariabel durch einsetzbaren Reduzierring. Für 6 Teller, beliebig erweiterbar durch Stecksystem. Gewährt sichere Lagerung und kippsicheren Stand

niedrig 75 mm	9931113	7,70
hoch 110 mm	9931116	8,30

Tassenhalter (ohne Abbildung)

ø 80 - 95 mm. 1-fach für 2 Tassen, beliebig erweiterbar durch Stecksystem. Gewährt sichere Lagerung und kippsicheren Stand. Bedienerfreundlich stapelbar. Durch Federlaschen auch bei kleineren Durchmessern keine Geräusche, kein Klappern

9931117 7,50



Küchenrollenhalter

Küchenrollenhalter Inox mit glänzender Oberfläche, schwarze Kunststoffkugel

9931119 16,50



Küchenrollenhalter ROLLO

Größe 34 x 8 x 10 cm

9935623 7,60



Schutzhüllen


für Gläser und Flaschen aus reißfestem, weichem Kunststoffmaterial; 4,5 mm stark

9930650 6,30



Flaschenhalter – Bottle-Butler

schwarz	9932424	9,70
weiß	9932425	9,70



Glashalter

Verhindert ein Herumrutschen während der Fahrt. Ein störendes Klappern und Klirren der Gläser ist durch die Federlaschen nicht mehr möglich, der sichere Transport ist gewährleistet. Maximaler Glasdurchmesser: 70 mm, minimaler Glasdurchmesser: 50 mm. Farbe weiß

2 Stück 9931118 13,50

Lock & Lock Frischhalteboxen sind garantiert 100% luft- und wasserdicht. Das Geheimnis: eine Doppelkammer-Silikondichtung und 4 patentierte Sicherheitsverschlüsse. Lebensmittel bleiben erheblich länger frisch, und die Boxen sind absolut geruchsdicht und aromafest. Die Spezialverschlüsse lassen sich spielend leicht, selbst mit einer Hand, öffnen und schließen. Sie haben eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer! Lock & Lock Frischhalteboxen der Premiumklasse sind

- tiefkühlgeeignet bis - 20° C
- mikrowellengeeignet bis + 120° C
- spülmaschinenfest



Bild	Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
①	Frischhaltebox rechteckig 137 x 104 x 185 mm, 1300 ml	9936773	5,60
②	Frischhaltebox rechteckig 151 x 108 x 69 mm, 600 ml	9936774	4,30
③	Frischhaltebox rechteckig 137 x 104 x 120 mm, 850 ml	9936772	4,30
④	Frischhaltebox rechteckig 151 x 108 x 117 mm, 1000 ml	9936775	5,30
⑤	Frischhaltebox rechteckig 207 x 134 x 70 mm, 1000 ml mit Ablaufgitter	9936782	7,40
⑥	Frischhaltebox rechteckig 207 x 134 x 70 mm, 1000 ml, mit 3 Innenboxen	9936781	9,00
⑦	Frischhaltebox rechteckig 294 x 230 x 138 mm, 6500 ml, mit Ablaufgitter	9936790	22,50
⑧	Frischhaltebox-Set, 5-tlg. rechteckig 1 x 292 x 225 x 85 mm rechteckig, 3900 ml, m. Ablaufgitter 1 x 207 x 134 x 70 mm rechteckig, 1000 ml 2 x 137 x 104 x 70 mm rechteckig, 470 ml Gesamtvolumen: 5840 ml	9936795	31,00
⑨	Frischhaltebox rund Ø 74 x 43 mm, 100 ml	9991856	3,50
⑩	Frischhaltebox rund Ø 101 x 118 mm, 700 ml	9936779	4,30
⑪	Frischhaltebox quadratisch 155 x 155 x 60 mm, 870 ml	9991857	6,00
⑫	Frischhaltebox rechteckig 137 x 104 x 70 mm, 470 ml	9936771	4,30
⑬	Frischhaltebox rechteckig 179 x 127 x 53 mm, 550 ml, mit 2 Innenboxen	9991859	6,90
⑭	Frischhaltebox rechteckig 292 x 225 x 85 mm, 3900 ml, m. Ablaufgitter	9991861	17,00
⑮	Toastbrotbox rechteckig 297 x 152 x 118 mm, 3400 ml	9991862	12,00
⑯	Frischhaltebox rechteckig 279 x 116 x 102 mm, 2000 ml, m. Ablaufgitter	9991865	8,70
⑰	Frischhaltebox rechteckig 179 x 127 x 88 mm, 1100 ml	9991860	6,00
⑱	Frischhaltebox-Set, 6-tlg. quadratisch (ineinander stapelbar) 1 x 111 x 111 x 60 mm quadratisch, 260 ml 1 x 137 x 137 x 72 mm quadratisch, 520 ml 1 x 164 x 164 x 83 mm quadratisch, 950 ml 1 x 190 x 190 x 95 mm quadratisch, 1600 ml 1 x 219 x 219 x 107 mm quadratisch, 2500 ml 1 x 250 x 250 x 120 mm quadratisch, 4000 ml Gesamtvolumen: 9830 ml	9991866	44,50
⑲	Frischhaltebox rechteckig 145 x 110 x 94 mm, 800 ml (ineinander stapelbar)	9991868	5,20
⑳	Frischhaltebox rechteckig 145 x 110 x 128 mm, 1000 ml (ineinander stapelbar)	9991869	6,80
㉑	Frischhaltebox rechteckig 210 x 146 x 94 mm, 1800 ml (ineinander stapelbar)	9991871	8,40
㉒	Frischhaltebox rund 300 ml, Ø 101 x 55 mm	9936778	3,80
㉓	Frischhaltebox rechteckig 550 ml, 145 x 110 x 67 mm	9991867	4,50
㉔	Frischhaltebox rechteckig 1200 ml, 210 x 146 x 67 mm	9991870	7,30
㉕	Frischhaltebox rechteckig 2400 ml, 210 x 146 x 128 mm	9991872	10,50
㉖	Cerealien-Box 245 x 111 x 247 mm, 3900 ml	9990492	16,00
㉗	Mixer rund Ø 101 x 205 mm, 690 ml	9990493	5,90



Haushaltsschere

16 cm	9920012	4,10
17 cm	9920011	4,90
21 cm	9920009	5,50



Schneidbrett

Aus hochwertigem Kunststoff 0,9 cm stark, schont Messerklingen, rutschfest - die farbigen Silikonkanten verhindern das Verrutschen des Brettes, beidseitig benutzbar, spülmaschinengeeignet

grün 36 x 24,5 cm	9920005	14,00
grün 29 x 20 cm	9920006	9,10
brombeer 36 x 24,5 cm	9920007	14,00
brombeer 29 x 20 cm	9920008	9,10

MICHELANGELO





Korkenzieher

Hebelkorkenzieher chrom

9920002 9,70

Dosenöffner Edelstahl

9920003 11,50



Kurzzeitmesser Egg

9923730 8,30



Tischabfallbehälter

Tisch- Abfallbehälter mit Schwingdeckel aus rostfreiem Edelstahl, spülmaschinengeeignet 16 cm hoch, Ø 12 cm

9920004 14,00



Isolierkanne

Doppelwandig, Heiß- und Kaltgetränke behalten extrem lange ihre Temperatur. Stoß- und schlagfest, Korpus aus mattiertem Edelstahl 18/0, Griff und Deckel Kunststoff schwarz, Einhandbedienung dank praktischem Ausgießer

1,2 l	9920056	35,00
1,5 l	9920053	39,00
2,0 l	9920054	42,00
2,5 l	9920055	49,00



Zuckerdosierer Basic

250 ml Fassungsvermögen, Behälter aus Glas, Schraubdeckel aus Edelstahl rostfrei, spülmaschinengeeignet

9920000 5,50

Honigspender/Sahnegießer

250 ml Fassungsvermögen, Behälter aus Glas, Schraubdeckel aus Edelstahl rostfrei, spülmaschinengeeignet

9920001 5,90



Digitale Vielzweck-Waage

Digitale Vielzweckwaage, 0-50 kg. Neuartige Waage für unterwegs und zu Hause. Prüft genau z.B. Zuladungen bei Wohnmobilen- wagen oder Gasflaschen, auch zum überprüfen des Gewichts von Koffern Hochwertige Ausführung mit stabilem Haken. Lieferung erfolgt mit 2x AAA Batterien.

9983688 28,00



Flexible Schneidematte

naturfarben, schützt die Arbeitsplatte vor Kerben, Schnitten und Flecken, verhindert verschütten! Robust und leichtgewichtig, ungiftig, spülmaschinengeeignet, aus Kunststoff

9932755 9,10



Thermobecher

Bruchfester Edelstahl-Thermobecher mit isolierender Doppelwand. Mit fest schließendem Deckel und isolierendem KS-Griff.

Ø 8,5 cm, 14 cm hoch 9932082 15,00



Haartrockner 12 V

Reise-Haartrockner 12 V mit klappbarem Griff, EIN/AUS Schalter und 12 V Stecker. Gehäuse aus widerstandsfähigem Kunststoff

9920057 18,00



Tek Towel 50 x 100 cm

erhältlich in verschiedenen Farben. Schnell trocknendes ultra feines Mikrogewebe. Verpackt in einer kleinen Tasche. Größe 50 x 100 cm, ca. 200 g

9935532 28,00



new

Silikondeckel 3er Set

12 cm / 16 cm / 21 cm

9950211 21,00

new



Silikondeckel

Farbe transparent orange

Ø 85 mm	9950212	4,80
Ø 120 mm	9950213	6,90
Ø 150 mm	9950214	8,10
Ø 180 mm	9950215	13,00
Ø 220 mm	9950216	16,00
Ø 250 mm	9950217	18,00
Ø 290 mm	9950218	19,50


new



Silikon Topflappen

75 mm, orange

9950191 5,60



Spülbürste SNIPPY

mit Dosierer

9930932 6,90



Melaminspezialreiniger

350 g 9945833 7,40



Isolierkannen-Bürste

aus extra weichem Schaumstoff zur schonenden Reinigung von Isolierkannen (30 cm lang)

9930930 3,80



Hängekorb

verchromt

9929011 10,50



new

Messen, pressen und essen

Selbstgemachte Spätzle in 3 Minuten. Mit dem innovativen Küchenhelfer Spätzle-Shaker ist das jetzt möglich. Einfache Handhabung, leicht zu reinigen - spülmaschinengeeignet , ideal auch für kleinere Portionen, optimale Teigausbeute. Düsenaufsatz und Deckel sowie Flaschenkörper aus Polypropylen ohne Weichmacher, Mixkugeln aus V2A-Stahl, rostfrei, lebensmittelgeeignet.

9935669 21,00



new

Spätzlelöffel

aus Melamin, spülmaschinengeeignet, ca. 35 cm

9931565 4,10



Multi-Küchenhelfer

Dieser arretierbare Multi-Küchenhelfer ist vielseitig zu verwenden. Er dient sowohl als Grillwender, Schneebesen und Heber, als auch als Salat-, Spaghetti-, Eier-, Obst- und Pommes-Greifer. Geeignet für beschichtete Pfannen. ABS-Kunststoff, rostfreier Edelstahl

9932826 6,90



Speiseschutzhaubenset

1 Stck., Ø 30 cm und 75 cm

9936650 13,50



Öffner-Hilfe

aus Kunststoff, mit Griffnoppen; ø 13 cm; Aufhängeloch; Manschette; farbig sortiert

9936200 3,20



new

Multi Hacker

Der revolutionäre Multi Hacker für Camping und Outdoor geeignet. Hackt, trocknet, schneidet, mixt, püriert, crusht ohne Strom. Das Multipower Gerät ersetzt eine Küchenmaschine.

9932829 57,50



Pfannenspritzschutz

Geeignet für Pfannen mit Durchmesser 20 / 22 / 24 / 26 / 28 cm; Dampf-Öffnungen lassen Wasserdampf entweichen und ermöglichen knuspriges Braten ohne Fettspritzer; mit Bakelitgriff; leicht zu reinigen, da antihaftbeschichtet

9931469 4,90



Grill-Toaster

aus Weißblech; mit klappbarem Griff; Größe 21 x 24 cm


9932600 6,70



Pfannen und Topfschutz "Pan Protector"

Diese Antirutsch-Unterlage ist aufgrund seiner Form u. Größe passend für alle Pfannen. Das weiche Material schützt vor allem anti-haftbeschichtete Pfannen vor Kratzern.

Ø 38 cm, 3-tlg. 9931382 4,20



Spiral-Topfuntersatz

stabile Ausführung, feuerverzinkt, 18 x 18 cm

9931790 5,50



Hängekörbchen

30 cm breit, 13 cm hoch, innere Korbgröße ca. 28,5 x 7,5 x 5,5 cm

9931070 5,00

new



Besteckkasten

5 Fächer, 30 x 41 x 7,5 cm

9936758 9,10

Küchenhelfer

FORMSCHÖNE UND PRAKTISCHE TOPFSETS



Kochtopfset Alu-blue 7-tlg.
mit hochwertiger Algoflon-Beschichtung, bestehend aus Kochtopf ø 18 cm, Kasserolle ø 14 und ø 16 cm, Pfanne mit 2 Griffen ø 18 cm, 2 Deckel ø 16 + 18 cm und 1 Topfgriff
9931385 **72,50**

Kochtopfset Alu-blue 9-tlg.
mit hochwertiger Algoflon-Beschichtung, bestehend aus Kochtopf ø 24 cm, Kasserolle ø 16 und ø 20 cm, Pfanne ø 24 cm, Bratpfanne ø 20 cm, 2 Deckel ø 20 und 24 cm und 2 Topfgriffe
9931386 **100,00**



Kochtopfset Alu-grey 10-tlg.
mit hochwertiger Algoflon-Beschichtung, bestehend aus Kochtopf ø 20 cm, Siebeinsatz ø 18 cm, Pfanne ø 20 cm, je 1 Kasserolle ø 12 und ø 16 cm, Bratpfanne ø 18 cm, je 1 Deckel ø 18 und 20 cm und 2 Topfgriffe
9931380 **71,50**

Kochtopfset Alu-grey 13-tlg.
mit hochwertiger Algoflon-Beschichtung, bestehend aus Kochtopf ø 22 cm, Sieb ø 20 cm, Pfanne ø 22 cm. je 1 Kasserolle ø 12, 16 und 18 cm, je 1 Bratpfanne ø 16 und 20 cm, je 1 Deckel ø 16, 20 + 22 cm, 2 Topfgriffe
9931381 **106,00**



Topfset 9 + 1 aus Aluminium Orange
Topfset aus Aluminium mit hochwertiger Antihaft-Beschichtung. Kompakt verstaubar, modernes Design, hygienisch, unempfindlich gegenüber Temperaturschocks, korrosionsfest und leicht zu reinigen. 1 Topf mit Griff Ø 22 cm 5 l, 1 Pfanne mit Griff Ø 22 cm, 1 Sieb Ø 22 cm, 1 Pfanne Ø 20 cm, 1 kleiner Topf Ø 18 cm, 1 kleiner Topf Ø 14 cm, 1 Deckel Ø 22 cm, 1 Deckel Ø 18 cm, 1 Griffzange
9932011 **106,00**

Topfset 7 +1 aus Aluminium Orange
Topfset aus Aluminium mit hochwertiger Antihaft-Beschichtung. Kompakt verstaubar, modernes Design, hygienisch, unempfindlich gegenüber Temperaturschocks, korrosionsfest und leicht zu reinigen. 1 Topf mit Griff Ø 20 cm 4 l, 1 Pfanne mit Griff Ø 20 cm, 1 kleiner Topf Ø 16 cm, 1 kleiner Topf Ø 14 cm, 1 Deckel Ø 20 cm, 1 Deckel Ø 16 cm, 1 Griffzange
9932012 **70,00**



Camping-Kochgeschirr, 7-tlg.
Algoflon-Beschichtung, bestehend aus 1 Kochtopf mit Deckel Ø 20 cm, 1 Bratpfanne Ø 20 cm, 1 Topf Ø 17 cm mit Deckel, 1 Topf Ø 14 cm und 1 Topfgriff.
9931350 **44,50**

Camping-Kochgeschirr, 9-tlg.
Algoflon-Beschichtung, bestehend aus 1 Topf mit Deckel Ø 22 cm, 1 Topf mit Deckel Ø 18 cm, Topf Ø 14 cm, 1 Pfanne mit 2 Griffen Ø 22 cm, 1 Pfanne Ø 18 cm, 1 Topfgriff und 1 Seiher Ø 20 cm
9931370 **67,00**



Camping-Kochgeschirrset 8-tlg.
aus Edelstahl 18/0, bestehend aus 3 Töpfen mit Deckel Ø 16 cm, 18 cm und 20 cm; Stieltopf Ø 14 cm; 1 Pfanne ø 22 cm
9931530 **60,00**



Camping-Kochgeschirr LIGHT
12-tlg. Edelstahl
1 Topf mit Deckel ø 19,5 cm und ø 23 cm, 1 Topf ø 17 cm, 1 Bräter ø 20 cm und ø 23 cm, 1 kleiner Topf ø 8,5 cm, Kelle, Sieb, Schaber und Haltegriff
9932780 **118,00**



Kochtopf mit Deckel
„La Cucina" aus hochwertigem Edelstahl
Volumen 4 l 9931390 **33,00**
Volumen 5 l 9931391 **35,00**



Edelstahl Kochtopf
ø 26 cm; Höhe 22 cm, 15 l
9931393 **36,50**
ø 32 cm; Höhe 24 cm, 20 l
9931394 **41,50**

Pastatopf



aus Edelstahl für alle die gerne Nudeln in allen Variationen mögen. Mit diesem Topf, der ein spezielles Innensieb hat, gelingt Ihnen alles.
Für alle Herdarten geeignet, da mit Sandwichboden. Natürlich auch für Gasflammenherde. Mit speziellem Glasdeckel für Camping und integrierter Abdampfvorrichtung; 3-teilig; ø 24 cm; ca. 6 l
9931395 **45,00**



Edelstahl-Topfset Milano AC
9-tlg. Qualitativ sehr hochwertiges Set (Wandung = 0,6 mm) mit extra mattierten Böden zur besseren Wärmeaufnahme. Bestehend aus 3 Töpfen (2,2 l ø 20 cm; 1,5 l ø 18 cm; 1,2 l ø 16 cm); 2 Pfannen (ø 20 cm und 17 cm); 1 Teekanne (0,8 l) mit Einsatz; 1 Spezialgriff
9931342 **70,00**



Das Gourmet-Alu-Kochtopfset
aus Aluminium, außen grün lackiert, innen antihaftbeschichtet, Gewicht ca. 2000 g
- 1 Topf ø 22 cm, ca. 6 l
- 1 Topf ø 20 cm, ca. 2,5 l
- Pfanne mit 2 Griffen ø 22 cm
- Pfanne ø 20 cm
- Kasserolle ø 14 cm
- Stahldeckel ø 22 cm
- Stahldeckel ø 20 cm
- 2 Griffe und 1 Trage- und Verschlussgurt

9931340 **70,00**

Die clevere und qualitativ hochwertige Lösung speziell für die kleine Küche. Platzsparend, mit einklappbaren Griffen und stapelbar bzw. ineinander nestbar bietet das innovative Click & Cook Kochgeschirr von Ballarini eine optimale Raumausnutzung – mit 5 JAHREN Garantie.









Pfanne
Mit ein- u. ausklappbaren Griffen, patentierter Arretierungsvorrichtung der Griffe, 3-fach keramischer Antihaftversiegelung KERAVIS, Bodenstärke 3,5 mm, Pulver beschichtet

Ø 20 cm	**9931412**	**42,00**
Ø 24 cm	**9931413**	**49,00**
Ø 28 cm	**9931414**	**56,00**

Servierpfanne

Ø 20 cm, 2 l	**9931415**	**42,00**
Ø 24 cm, 3 l	**9931416**	**49,00**
Ø 28 cm, 4 l	**9931417**	**56,00**

Servierpfanne mit Deckel

Ø 20 cm, 2 l	**9931432**	**55,00**
Ø 24 cm, 3 l	**9931428**	**63,00**
Ø 28 cm, 4 l	**9931429**	**71,50**

Kochtopf

Ø 16 cm, 1,3 l	**9931418**	**34,00**
Ø 20 cm, 2,6 l	**9931419**	**41,20**
Ø 24 cm, 3,6 l	**9931421**	**49,00**

Kochtopf mit Deckel

Ø 16 cm, 1,3 l	**9931426**	**45,00**
Ø 20 cm, 2,6 l	**9931423**	**55,00**
Ø 24 cm, 3,6 l	**9931422**	**63,00**





◄ **Ergänzt durch die neueste Innovation, dem Silikondeckel mit der Frischegarantie, kann das Kochgeschirr problemlos zur Aufbewahrung im Kühl- oder Gefrierschrank eingesetzt werden. Durch leichtes Andrücken entsteht ein Vakuum, so dass verschiedenste Töpfe dicht verschließen.**

Glasdeckel

Ø 16 cm	**9931403**	**11,40**
Ø 20 cm	**9931404**	**13,10**
Ø 24 cm	**9931405**	**14,70**
Ø 28 cm	**9931406**	**15,50**

Silikondeckel

Ø 22 cm	**9931407**	**15,50**
Ø 27 cm	**9931408**	**21,00**
Ø 32 cm	**9931409**	**24,00**

Kochtopfset 6-tlg.
bestehend aus 3 Töpfen Ø 16 cm, Ø 20 cm und Ø 24 cm mit passenden Glasdeckeln

9931410 **163,40**



Gut b(e)raten mit **Ballarini**



Bratpfanne Garda
Aluminiumpfanne mit 3-facher Antihaftversiegelung Quartz Plus und Pulverbeschichtung außen. Ausgestattet mit einem Kunststoffstiel mit Flammschutz und 2,3 mm Bodenstärke ideal für Gas-, Elektro- und Ceranherde. 2 Jahre Garantie.

Ø 24 cm **9931466** **13,00**

new



Spritzschutz
Verhindert heiße Fettspritzer beim Braten und schützt vor Verbrennungen sowie Verschmutzung. Nicht in die offene Flamme halten. 2 Jahre Garantie.

Ø 29 cm **9931468** **7,70**

new



Grillplatte Gli Speciali
Dickwandige Aluminium-Grillplatte in besonders widerstandsfähiger Ausführung, ideal für die Zubereitung von Grillfleisch, Fisch, Gemüse und Obst, auch in großen Mengen dank der möglichen Verwendung auf zwei Herdplatten. Das speziell entwickelte Design und die thermische Stabilität des Geräts gewährleistet eine gesunde und fettarme Zubereitung in kürzester Zeit. Mit eigens entwickelter Antihaftversiegelung KERAVIS mit keramischen Partikeln. Besonders geeignet für Gasherde und Outdoorgrills. Leicht zu verstauen. 4 Jahre Garantie.

49 x 29 x 2,5 cm **9931467** **84,00**





Wäschetrockner

höhenverstellbar, für Reisemobile und Wohnwagen. Einfache Befestigung am Fahrzeugrad. Maße 72 x 34 cm

9916551 **77,00**



Erweiterung

für Wäschetrockner 9916551

9916552 **49,00**



Abdeckplatte

für Wäschetrockner 9916551

9916553 **35,00**



Wäschetrockner

aus 15 mm Sperrholz zum Einhängen in die Rangiergriffe. Trockenlänge 4 x Caravanlänge. Montage bei horizontal angebrachten Griffen

9916540 **17,00**

Montage bei vertikal angebrachten Griffen

9916550 **18,20**



Bodenhülse für ALU-Wäschespinne

Für die problemlose Befestigung von Wäschespinnen in Böden, wie z. B. Sand, Wiesen, etc. Mit Klemmschraube für optimalen und sicheren Stand. Geeignet auch für Sonnenschirme bis 40 mm Durchmesser. Aus lackiertem Stahl. Länge: 46,5 cm


9935040 **12,00**



Wäscheleine

Der Wäschetrockner wird am Fahrradträger befestigt und muss auch beim Auf- oder Abladen der Fahrräder nicht abgenommen werden. Er ist komplett aus Edelstahl INOX und Nylon hergestellt und daher besonders widerstandsfähig. Mit 5 Leinen für Fahrradträger für 2-3 Räder. Die Breite ist verstellbar von 600 bis 800 mm und kann allen Fahrradträgern angepasst werden.

9935008 **84,00**



Wäschetrockner

new

Der Wäschetrockner wird an der Rückseite des Wohnwagens mit der „Klemm-Verbindung“ an den Rundrohr-Rangiergriffen befestigt. Schnelle und Kinderleichte Montage des Aluminiumgestänges mittels Klemmschellen.
Die Wäscheleine mit 20m Länge ist reiß- und wetterfest. Passend für HYMER Wohnwagen ab Modelljahr 2005: Eriba Feeling; Eriba Nova , SL, GL, S, Gold-Edition, Highline; Eriba Moving.

9916541 **103,00**



Wäschespinne

aus Aluminium, Seitenteile Kunststoff. Größe verpackt: 127 x 16 cm, Gewicht ca. 1.500 g. Oberste Leinenlänge pro Seite 95 cm, Leinenlänge gesamt ca. 25 m Größe in ausgestelltem Zustand: H 127 x 99 cm Seitenlänge. Komplett mit Kunststoffhülse zur Befestigung in Stützradhalterung

9935012 **50,50**



Haltevorrichtung

Haltevorrichtung für Wäschespinne, falls mitgelieferte Kunststoffhülse nicht in die Klemmvorrichtung des Stützrades passt

9935080 **13,50**



Ultra-Sil Shopping Bag

Die orange Einkaufstasche hat eine Traglast von 130 kg und ein Volumen von 25 l. Zusammengepackt mit nur 48 g kann diese Riesentasche an den Schlüsselanhänger angebracht werden. Aus 300 Nylon Silivonised.

9935531 **28,00**



Tubtrug

Größe S, 23 x 33 cm, 14 l

blau	9935635	11,50
grün	9935636	11,50
orange	9935637	11,00

Größe M, 30 x 39 cm, 26 l

blau	9935671	15,00
grün	9935672	15,00
orange	9935673	15,00

Größe L, 33 x 45 cm, 45 l

blau	9935675	19,00
grün	9935676	19,00
orange	9935677	19,00




Eimer mit Henkel

Durchmesser 35 cm, Höhe 20 cm, 15 l

grün	9935609	7,00
orange	9935633	7,00
blau	9935628	7,00

Deckel für Mehrzweckeimer

grün	9935607	4,10
orange	9935656	4,10
blau	9935638	4,10



Einsatz grau

zu Eimer mit Henkel

grau 9935634 **5,60**



Einfaltbare Einkaufstasche

9935005 **6,90**



Falteimer

Falteimer in extra starker Qualität. Steht alleine, wenn mit Wasser gefüllt. Material: PVC Inhalt 9 Liter, Größe 26 x 31 cm

9935378 **11,50**



Faltschüssel

Faltschüssel vielseitig einsetzbar zum Waschen, Abwaschen, Tragen usw. Steht alleine, wenn mit Wasser gefüllt. Sehr stabiles Planengewebe. Platzsparend zu verstauen, 33 x 33 x 19,5 cm 15 Liter Farbe blau

9935379 **17,00**



Kitchen Sinks 10 l

praktisches Waschbecken für unterwegs. Die grüne Nylonschüssel mit Tragegriffen steht nach Einfüllen des Wassers von selbst aufrecht. Ø 25 cm, Volumen 10 l, im Lieferumfang ein Netzpackbeutel

9935529 **35,00**



Viereckschüsseln

aus Hostalen

Größe 34 x 34 cm	9932540	7,70
Größe 38 x 38 cm	9932550	8,50



Darling-Korb

Gr. 33 x 33 x 20 cm, weiß

9935800 **14,00**



Einfaltbare Einkaufstasche mit „ECO"-Bezeichnung

9935006 **4,10**

Einfaltbare Einkaufstasche mit Erdbeer-Dekor

9935007 **4,10**



Clipbox 25 Liter

mit praktischem Clip-Verschluss.

Maße 44 x 31 x 23 cm 9935591 **11,50**



Clipbox 25 l

Größe 52 x 37 x 17 cm mit Rollen

9935590 **16,00**



Clipbox 38 l

Größe 52 x 37 x 27 cm

9935592 **17,00**



TOP HIT Wäschebehälter


33 x 33 x 66 cm

rot	9990330	18,50
blau	9982818	18,50
grün	9982817	18,50
schwarz	9982816	18,50



Weidenkorb


330 x 281 x 200 mm	9900894	28,00
330 x 480 x 200 mm	9900897	42,00
330 x 555 x 200 mm	9900896	46,00
420 x 420 x 240 mm	9900895	46,00



Wäschetrockner

zum Einhängen in das Wohnwagenfenster o. ä.
Farbe weiß

9935060 **12,00**



Wäschetrockner

Aufhängestäbe aus verzinktem Stahl.
600 x 50 x 100 mm (B x H x T) geschlossen,
600 x 50 x 220 mm geöffnet

9997954 **77,00**



Wäschespinne

Wäschespinne aus Kunststoff, rechteckiges Gestell mit 34 Klammern und klappbar

9932053 **13,50**



Trockenrad

Ø ca. 30 cm **9935020** **6,60**



Mini Wäschespinne

9935050 **9,50**



Alu-Wäschespinne „NL“

Weiter entwickelte Wäschespinne mit 3 Armen in Standardausführung. Mit 14 m Leine und einer praktischen Einsteckhülse inkl. preiswertem Stativ sowie Transportsack; 1,7 kg

9935014 **46,00**



Raumsparbügel

mit 4 Bügeln, für Ordnung auf engstem Raum

9932920 **8,70**



Handtuchhalter

Stabiler Handtuchhalter für das Bad und Sanitärbereich.
Hochwertiger Kunststoff, Oberfläche glänzend verchromt. Einfache und schnelle Montage mit Steckverbindung. 873 x 43 x 93 mm (BxHxT)

9936676 **35,00**



20 Meter-Kunststoff-Wäscheleine

mit Stahleinlage auf Kunststoffwickler; reißfest, wetterbeständig und abwaschbar

9935072 **6,00**



ALU-Stativ (zu Wäschespinne)

4-beinig; Modifiziertes Stativ mit 4 extra langen Beinen (L = 72 cm) für einen sehr stabilen Stand für Wäschespinnen, Satellitenschüsseln, etc. Die vier unten an den Füßen angebrachten Ösen sind für Erdnägel (inkl.) vorgesehen um das Stativ schnell und sicher im Boden zu befestigen. Robuste Ausführung aus hochwertigem Aluminium

9939444 **36,00**



Wäscheklammerkorb

mit 24 Klammern **9935073** **4,10**
mit 50 Klammern **9935074** **4,60**



Deichselhalterung für Wäschespinne

Rohrdoppelhalterung für Deichselstützräder (für Satstative)
8 x 18,8 x 4,2 cm **9935172** **11,50**

Verlängerungsrohr für ALU-Stativ
Zum problemlosen Einstecken der Wäschespinne mit einem Durchmesser von 40 mm für ein bequemes Aufhängen der Wäsche

9993541 **8,70**



WAECO PerfectKitchen

PerfectKitchen Wasserkocher

Heißes Wasser so komfortabel und sicher wie zu Hause bietet der WAECO PerfectKitchen Wasserkocher mit 750 ml Inhalt. Die im Lieferumfang enthaltene Befestigungsplatte ermöglicht eine feste Installation an der Wand oder auf dem Boden. Zum Wasserkochen kann der Wasserkocher dann einfach aus der Halterung herausgenommen werden. Die integrierte Heizplatte ermöglicht ein bequemes und schnelles Aufheizen. Für Ihre Sicherheit sorgen der verriegelbare Deckel und zwei Thermostate, die zum einen bei Beendigung des Brühvorgangs abschalten, und zum anderen ein Aufheizen des Gerätes ohne Wasser verhindern.

12 V/200 W	**9982672**	**62,00**
24 V/380 W	**9982702**	**62,00**



Silverpoint Wasserkocher

- 230 Volt, 730 Watt
- Inhalt 1,2 Liter
- Maße 21 x 24 cm
- Gewicht 0,95 kg
- Schnurlos abnehmbar
- Mit Kabelaufwicklung

9982663 **49,00**



Espressomaschine Tekna Line

Die Aluminium Espressomaschine mit der neuen und innovativen Form, passt in jede moderne Küche. Sie hat ein lackiertes schwarzes Unterteil, das für alle Kochherde geeignet ist (Gasherd, elektrische Kochplatte, Pyroseram Kochplatte, Induktion Kochplatte). Das Oberteil ist ebenso aus Aluminium und hat einen schwarzen Handgriff. Der Deckel ist mit einem Polycarbonat Fenster ausgestattet.

3 Tassen	**9983168**	**24,00**
6 Tassen	**9983169**	**28,00**
9 Tassen	**9983167**	**29,50**



Alu-Espressobereiter

Kaffeetrinker schätzen den unverkennbaren Duft, den aromatischen Geschmack und die anregende Wirkung des Getränkes aus gerösteten Bohnen. Die Original, italienische Art der Kaffeezubereitung.

3 Tassen	**9923723**	**11,50**
6 Tassen	**9932358**	**14,00**



PAD- Kaffeemaschine

erste Pad- Kaffeemaschine für den mobilen Einsatz. Frischer Kaffee nach 3 Minuten Brühzeit.
Kaffeemaschine mit 230 V Anschlusskabel und Stecker, Wechselrichter, Kaffeepadhalter, Messbecher, Keramiktasse, Befestigungskit für Bodenmontage
1 Tasse 125 ml, 230 V 1400 W/ 24 V 360 W, 200 x 200 x 130 mm

9983295 **277,00**



Elektrokocher Tikappa

Kleiner Kochherd aus emailliertem Stahl mit Kochplatten aus Gusseisen. Die Gusseisenplatten speichern die Wärme in ausgeschaltetem Zustand für lange Zeit, wodurch eine erhebliche Energieeinsparung erzielt wird.

1 Platte	230 V, 300 W	**9974006**	**28,00**
1 Platte	230 V, 1500 W	**9974004**	**35,00**
2 Platten	230 V, 2500 W	**9974005**	**56,00**



Silverpoint Kaffeemaschine 1

- Farbe silber/schwarz
- 230 Volt, nur 350 Watt
- Maße 16 x 20 x 20 cm (B x H x T)
- Gewicht 1,15 kg
- Inklusive 1 große Tasse

9982668 **32,50**



Silverpoint Kaffeemaschine 2

- 230 Volt, nur 450 Watt
- Inhalt 1,2 Liter
- Maße 17 x 15 x 24 cm
- Gewicht 0,95 kg
- Mit Permanentfilter und beleuchteter Betriebsanzeige
- Inklusive 2 Porzellantassen

9982664 **32,50**



WAECO Perfect Coffee 1-Tassen-Kaffeemaschine

Aufgrund ihrer kompakten Abmessungen eignet sich diese Kaffeemaschine bestens für den Einsatz im PKW, Wohnmobil, LKW oder auch auf dem Boot. Das Gerät ist als 12-Volt und als 24-Volt-Version lieferbar. Schon nach rund fünf Minuten Brühzeit ist der Kaffee im formschönen Keramikbecher fertig.

- Maße: 135 x 190 x 110 mm (inkl. Fixing Kit)
- Gewicht: 750 g

12 Volt/180 Watt	**9982673**	**25,50**
24 Volt/250 Watt	**9982703**	**25,50**



WAECO Perfect Coffee MC 05

5 Tassen Fassungsvermögen (800 ml). Attraktive Glaskanne. Ausgelegt für handelsübliche Papierfilter. Fixing-Kit für die **Wand bzw. Bodenmontage**. Integrierte Transportsicherung für die Glaskanne. Warmhalteplatte mit Thermostat. Überhitzungsschutz.
Leuchtdiode für Betriebsanzeige. Durchsichtiges Wasserreservoir mit praktischer Tasseneinteilung.
Farbe schwarz/rot; Außenmaße (inkl. Fixing-Kit) 210 x 260 x 140 mm (B x H x T); Gewicht 1,34 kg; 12 V; 240 W; 1 m Zuleitungskabel

9982670 **66,00**

WAECO PerfectCoffee

Coffee-Maker de Luxe

Kaffeegenuß so komfortabel wie zu Hause bietet die WAECO PerfectCoffee Kaffeemaschine für den mobilen Einsatz. Sie ist ausgestattet mit einer für 8 Tassen ausgelegten Kunststoff-Isolierkanne, die bei Nichtgebrauch in Ihrem Schrank verschwinden kann. Die daraus resultierende Gerätetiefe von nur noch 10 cm macht diese Kaffeemaschine zu einem wirklichen Platzwunder. Der abnehmbare Wassertank verbessert zudem ihre Handhabung. Beste Aussichten auch für Ihre Batterie: Die Kaffeemaschine schaltet nach dem Brühvorgang ab, und verhindert so die unnötige Belastung der Batterien. Zur sicheren Montage liegt eine Wandhalterung und eine Bodenmontageplatte bei. Die Coffee Maker de Luxe werden mit einem speziellen Zigarettenanzünder-Stecker geliefert, der einen noch besseren Kontakt zur Steckdose gewährleistet.

- Inhalt 8 Tassen (750 ml)
- Maße 285 x 320 x 100 mm (B x H x T)
- Gewicht: 1,8 kg
- Farbe: schwarz/silber
- Lieferumfang: Isolierkanne, Befestigungskit für Wand- und Bodenmontage

12 Volt/200 Watt	**9982690**	**130,00**
24 Volt/360 Watt	**9982691**	**130,00**

Kaffeekanne Coffee-Maker de Luxe

9998860 **13,00**







Mehrweggeschirr Trippy

Gütezeichen „Glas und Gabel“. Ideal für Feste. Spülmaschinengeeignet, umweltfreundlich, stapelbar. Farbe blau transparent. Von oben links:

Schale Ø 190 x 85 mm	**9932173**	**2,60**
Kaffeetasse Ø 82 x 105 mm	**9932172**	**2,10**
Teller flach Ø 265 x 25 mm	**9932170**	**2,30**
Becher Ø 82 x 105 mm	**9932171**	**1,50**
Besteck 4-tlg.	**9932174**	**2,50**



Gläser aus PC, blau

Formschön, stapelbar, spülmaschinen- und mikrowellengeeignet (-40 °C – +135 °C); 0,2 l.

Trinkglas	**9931733**	**4,50**
Trinkbecher	**9935620**	**1,90**
Henkelbecher	**9935621**	**2,50**



Meßbecher ONDA

0,3 l; Ø 8,7 x 11,5 cm

9935617 **5,20**



Shaker mit Schraubverschluss pink

Mix Star Shaker mit Schraubverschluss 500 ml mit Siebeinsatz, doppelt geprägter Skalierung und Trinknute im Deckel.

9936755 **6,90**



Rührschüssel 3 Liter

Ei-Aufschlagkante, gravierte Maßskala, genoppte Griff-Fläche.

9936757 **7,70**

Messkanne

Messkanne 1 Liter. Mit großer deutlicher Skalierung und stabilem Griff. Aus hochwertgem Kunststoff in glasklarer Ausführung. Spülmaschinengeeignet.

9936756 **6,90**



Flex3 System

Das Flex 3 System ist für Gruppen von drei oder mehreren Personen konzipiert und bietet Ihnen mit grösseren Töpfen und Zubehör für drei Personen zusätzliche Andwendungsmöglichkeiten.

74412003 **169,00**



Flex Skillet

Aluminiumpfanne mit Antihaftbeschichtung. Die Pfanne kann in ein Flex 4 System und ein Flex 3 System in die Pfanne gelegt werden.

74412004 **42,00**



Quick 2 System

Das Quick 2 System ist die pefekte Lösung für die meisten Anwendungsarten und Mahlzeiten.

74412001 **129,00**



Quick 2 Potset

Durch eine Kombination aus antihaftbeschichteten und hartanodisierten Oberflächen ermöglichen diese Produkte eine Vielzahl von Kochmöglichkeiten für Gruppen ab zwei Personen.

74412002 **89,00**

Mobiler Spülkomfort unterwegs

Geschirrspüler Dometic DW

Ausgerechnet im Urlaub das Geschirr von Hand spülen? Keine Sorge, der Geschirrspüler von Dometic erledigt das für Sie leicht und leise. Denn das innovative Carboran-Gehäuse spart Gewicht und wirkt schalldämmend für erstaunlich geräuscharmen Betrieb. Zudem ist Carboran absolut rostfrei und 100% recyclingfähig. Die freistehenden Dometic Geschirrspüler überzeugen durch ihren technologischen Vorsprung: Bis zu vier Einzelprogramme und der effiziente WBS- Sprüharm gewährleisten eine schnelle und gründliche Reinigung. Die Geräte arbeiten mit geringem Wasser- und Stromverbrauch und somit umweltfreundlich.



Technische Daten	DW 2440 W
Anschlussspannung	230 V AC
Verfügbare Temperaturen	50/55/65/70 °C
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (220 Standardprogramme)	138,6 kWh
Leistungsaufnahme	1180 W
Sicherung	10 A
Geräuschpegel	48 dBA
Frequenz	50 Hz
Wasserverbrauch	7 Liter
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (220 Standardprogramme)	1760 l
Energieklasse	A
Trocknungsklasse	B
Erforderlicher Wasserdruck	0,8 bar
Farbe	weiß
Maße B x H x T (mm)	545 x 447 x 480
Gewicht (kg)	20,7
Art.-Nr.	**9935521**
Preis	**867,00**

Dometic



Dometic Dunstabzugshaube CK 400

Diese zweistufige Dunstabzugshaube bietet einen in die Dachkuppel (nicht in das Gerät selbst) integrierten 12-V-Motor. Besserer Luftdurchfluss und verbesserte Leistung – zwischen 45 und 90 m³/h. Integrierte Halogenlampen erleichtern das Kochen.

- auswaschbare Metallfettfilter
- Halogenlampe (2x 10 Watt, 12 Volt) integriert
- Robuste Kunststoffkuppel mit Lüfter
- Dunstabzug in Edelstahl
- Maße: 399 x 45 x 277 mm (B x H x T)
- Ø Einbauausschnitt: 105 mm

9981371 **335,00**



Dometic Dunstabzugshaube CK 2000

Einfacher Einbau, da Umluftprinzip keine Abluftschläuche, Gebläse 2-stufig, niedriger Energieverbrauch von 5 W bei einer Saugleistung von 50 m³/h.

- Halogenlampen (2x10 W, GU4,12 V) integriert
- Auswaschbarer Metallfettfilter
- Austauschbarer Aktivkohlefilter
- Maße: 400 x 56 x 280 mm (B x H x T)

9981401 **307,00**



White Magic Handwaschmaschine

Die Kugel-Waschmaschine spart Wasser, Zeit und Geld aufgrund eines besonderen Hochdrucksystems. Praktisch für die kleine Wäsche unterwegs beim Urlauben. Ideal auch für Feinwäsche wie Seide und Wolle. Füllgewicht: ca. 2,2 kg. Material: Hochwertiger Kunststoff. Kann bis auf die Trommel zusammengelegt werden und benötigt daher wenig Platz.

9977999 **82,00**



Silverpoint Toaster

- 230 Volt, nur 780 Watt
- Inhalt 1,2 Liter
- Maße 26 x 13 x 16 cm
- Gewicht 0,7 kg

9982662 **25,00**



Mikrowelle 12 V/230 V

Wavebox - Mikrowelle für 12V/230 V verwendbar, tragbar mit praktischem Handgriff. Im Lieferumfang enthalten: Kühlbox, die in die Mikrowelle passt, Tassenhalterung, Kabel für Anschluß 12 V (20 A), Kabel für Anschluß an Autobatterie 12 V, Kabel für Anschluß am Stromnetz 230 V.

Lieferbare Farben: weiß, blau, schwarz

weiß	**9935513**	**357,00**
blau	**9935514**	**357,00**
schwarz	**9935516**	**357,00**



Silverpoint Grillofen Jukebox

- 230 Volt, niedriger Anschlusswert, nur 650 Watt
- Nettoinhalt 6 Liter
- Maße 25 x 33 x 19,5 cm
- Gewicht 2,55 kg
- Mit Zeitschaltuhr und 2 Backblechen

9982660 **55,50**



WAECO
by Dometic GROUP





Staubsauger PowerVac

Dieser neue leistungsstarke Staubsauger kommt dank eines integrierten Akkus ohne externe Stromversorgung aus und ist somit für alle mobilen Einsätze ideal geeignet. Der 12-Volt-Akku erlaubt einen Betrieb von bis zu 20 Minuten. Danach geht's mit Hilfe des mitgelieferten Netzteils zum Auftanken für ca. 10–14 Stunden an die 230-Volt-Steckdose. Seiner beträchtlichen Saugkraft können selbst hartnäckige Verschmutzungen nicht widerstehen. Auch mit Flüssigkeiten wird der Nass- und Trockensauger problemlos fertig. Lieferumfang: Staubsauger, Saugschlauch, Polsterdüse, Aufsatzbürste, Fugendüse, Tragriemen, Netzteil, Bedienungsanleitung.

Nass- und Trockensauger, 12 Volt
Technische Daten
- Motor: 12 Volt DC
- Akku: 12 Volt DC, 2,6 Ah
- Fassungsvermögen: 3,8 l
- Leistungsaufnahme 100 Watt
- Saugleistung 400 mm Wassersäule
- Abmessungen (B/H/T): 270 x 320 x 198 mm
- Gewicht: 2150 g

	9985031	97,00
Bürstenaufsatz	9995524	5,20



12 V Staubsauger REVAC 200

12 V/90 W Nass- und Trockenstaubsauger mit Zubehör und Zigarettenanzünder für den Caravanbereich und Werkstatt. Waschbarer Filtereinsatz mit einem 3,5 m Kabel und abnehmbares Zubehör. Hervorragend geeignet um Flüssigkeiten und Schmutz im Wohnmobil aufzusaugen.
Farbe: weiß/grün; 105 x 455 x 101 mm

9952157 45,00



Akku-Staubsauger REVAC 500

240 V/45 W Nass- und Trockenstaubsauger mit Ladegerät, Wandhalterung, Zubehör und europäischen Stecker für den Caravanbereich, Haus und Werkstatt. Waschbarer Filtereinsatz mit einem 3,5 m Kabel und abnehmbares Zubehör geeignet um Flüssigkeiten, Schmutz im Wohnmobil aufzusaugen. Farbe: weiß/grün; 105 x 455 x 101 mm

9952158 81,50



VACUBOY

Umschaltbar 12 V/230 V-Anschluss
Bärenstarke Saugleistung durch optimales Zusammenwirken des patentierten, umschaltbaren Motors mit 3-Stufen-Turbine. Saugunterdruck beträgt 900 mm, Wassersäule beim 12 V-Betrieb und 1150 mm Wassersäule beim 230 V-Betrieb mit äußerst geringem Stromverbrauch. Nur 175 W bei 12 V, nur 240 W bei 230 V.

9985030 154,00



Zentrales Staubsaugersystem Dometic CV 2004

Gerade einmal so groß wie ein Schuhkarton lässt es sich perfekt in ungenutzter Staufläche integrieren. Sichtbar bleibt nur eine kleine Steckdose, die bis zu 1,20 m entfernt vom Staubsauger verbaut werden kann. Beim Einstecken des Saugschlauches in diese Öffnung schaltet sich das Gerät automatisch ein. Beim Herausziehen schaltet es sich ab und die Kappe der Steckdose schließt sich von allein. Der elastische Saugschlauch lässt sich bis zu 12 m ausziehen und kann somit auch ideal für die Reinigung des Vorzeltes genutzt werden. 230 V; 5,5 A; 1200 W; Saugleistung 2500 mm Wassersäule; Kunststoffgehäuse schwarz; Abmessungen (B x H x T) Frontplatte 243 x 460 x 30 mm; Gehäuse 209 x 413 x 100 mm; Gewicht 3,7 kg
- Effizient und hygienisch dank starker Motorleistung und Dreifach- Filtersystem
- Verdeckte Installation in Stauflächen
- Variable Einbaumöglichkeiten der Steckdose
- Horizontale oder vertikale Montage möglich
- Elastischer Schlauch bis zu 12 m ausziehbar
- Diverse Bürsten und Düsen im Lieferumfang

	9900553	755,00
Staubsaugerbeutel		
5 Stück	9996516	43,00

Ersatzteile zu VACUBOY		
Koffer Kunststoff	9985120	30,50
Saugschlauch		
mit Adapter	9985100	29,00
Spezial-Blasdüse	9985110	21,00
Textil-Staubbeutel mit		
Mikro-Motorschutzfilter	9985090	30,50
Fugendüse	9985140	21,00
Ersatz-Polsterdüse	9985040	18,50
Netzkabel 220 V	9985130	28,00


Schmutzfänger



Allwettermatte

Farbe grün, Größe 40 x 60 cm

9914991 12,40



Schuhbürste BRUSHY

9932031 17,00



Einstiegs- / Duschtassenmatten

aus besonders gefertigtem Polyamid nehmen bis zu 85% Sand und Schmutz – den ärgsten Feinden jeden Bodenbelags – und ca. 5 l pro m² an Feuchtigkeit auf. „Synthetik-Aktiv" ist daher die ideale Matte für den Einstiegsbereich und die Duschtasse Ihres Wohnmobils.
Farbe braun-schwarz; Größe 36 x 58 cm

9914980 26,50



Profi Combi Microfaser
25 cm, Einwascher und Wischer in einem, Microfaserbezug waschbar bei 60 °C

9991885 20,50

Profi Fenster Einwascher
Microfaser 25 cm, Bezug waschbar bei 60 °C



9991874 13,00

Profi Ersatzbezug
Microfaser 25 cm, passend für Profi Fenster Einwascher und Profi-Combi Microfaser



9991875 8,70



new

Mini-Waschbürste
Min-Waschbürste mit Alu-Stiel und Wasser-anschluss. Neu entwickelte Waschbürste für überall dort, wo normale Bürsten aufgrund ihrer Größe nicht benutzt werden können. Mit praktischem Wasseranschluss, regulierbarem EIN- und AUS-Regler, Anti-Rutsch-Griff sowie Qualitäts- Borsten. Eine umlaufende und weiche Gummilippe am Bürstenkopf verhindert Beschädigungen. Gesamtlänge: 65 cm

9983685 20,50

new




Mini-Waschbürstekopf
Auch kleinste Ecken zu reinigen ist jetzt kein Problem mehr. Mit der neuen Mini-Bürste kommt man überall dorthin, wo herkömmliche Bürsten aufgrund ihrer Größe ungeeignet sind. Die umlaufende Gummimanschette verhindert Beschädigungen.

9983686 12,00



ABS Eiskratzer / Schneebesen
25 cm Bürste (PP) Alu Teleskopstiel (bis 88 cm)

9930935 20,00



Bodenreiniger SweepMop
35 cm, zum Entstauben und Feuchtreinigen, schwenkbarer, besonders schmaler Kopf für Arbeiten an engen Stellen, Spezialbezug waschbar

9991883 13,00



Teleskopstange 2x 60 cm
Stahl, Innenverschluss, fester Konus

9991877 8,70

Profi Teleskopstange 2x 1,25 m
Aluminium, abnehmbarer Konus

9991876 29,00



Winkelgelenk
nur passend für die Profi-Teleskopstange 9991876

9991878 11,50




Profi Fensterwischer
25 cm, rostfreier Edelstahl

9991884 14,50



Schwamm-Set 4-tlg.
Synth. Fensterleder (32 x 40 cm), Schwamm (155 x 110 x 65 mm), harter Putzschwamm (100 x 80 x 50 mm), Wisch u. Trockenkissen (125 x 90 x 40 mm)


9981948 9,90



Auto-Combi-Reiniger
mit Teleskopstange aus Stahl, 2x 0,60 m, ausziehbar auf max. 1,20 m

9990521 15,00

Tele Flo Reinigungsbürste



auf Teleskopstange mit Wasserführung und Nassreinigungsbürste, 180 cm maximale Länge, gespleißte Borsten für schonend-gründliche Reinigung, ON/OFF-Schalter zum Regeln der Wasserzufuhr

9990334 36,00

Ersatzbürste 9995109 14,50

Staubwedel aus Lammwolle
biegsam, Staub wird durch nat. Öl in der Lammwolle gebunden



9991882 14,50

Staubmagnet Wischer
Staubmagnetwischer mit 4 Ersatzbezügen. Nimmt zuverlässig den Staub auch von empfindlichen Oberflächen. Ersatztücher passen auf alle handelsüblichen Systeme.



9932523 3,40



Alu Waschbürste
ausziehbarer Aluminium Stiel 90-175 cm, mit Wasserdurchlauf, große, weiche Waschbürste, passend für Gardena Schlauchanschlüsse

9945816 25,50




Alu Waschbürste
Superweiche Waschbürste mit seitlichen Bürsten. Ausziehbarer Alu Teleskopstiel 90 - 175 cm. Mit Wasserduchlauf und Schnellanschlusskupplung.

9983684 26,50



Waschbürste ECO
Auszug min. 105 cm – max 185 cm, mit Schnellkupplung

9935173 22,50



Waschbürste mit ALU-Teleskopstab
Länge ca. 2 m

9983681 40,00



Scheibenreiniger mit Trockner
für Waschbürste, Art-Nr. 9983681

9983682 14,40



Shampoo Dosierer 160 ml
für Waschbürste, Art-Nr. 9983681

9983683 22,50

Mikrofaser-Pflege

Mikrofaser Spezialtücherset
4 Stück, grün: Allzwecktuch, gelb: entstauben und polieren, blau: Spiegel u. Glas, weiß: Edelstahl



9948265 8,20



GiantMicroWipe Bodentuch
60 x 50 cm, extra groß für die Bodenreinigung. Tuch waschbar bei 60 °C


9991880 9,80



Mikrofaser Glastuch MicroWipe
40 x 40 cm, für Glasreinigung, waschbar bei 60 °C

9991881 8,20

Mikrofaser-Reinigungstücher
4 Reinigungstücher für verschiedene Einsatzgebiete



9932521 11,00



Duster Mikrofaserhandschuh
Handschuh zum Entstauben und Feuchtreinigen

9990335 9,80



Mikrofaser-Tuch MicroWipe
40 x 40 cm, universell für alle Oberflächen, Tuch waschbar bei 60 °C

9991879 5,50



new

Microfaser Teleskop-Mop
Microfaser Telescop Mop 2 in 1 Länge max. 1,2m. Reinigt äußerst schonend und gründlich aufgrund seiner Microfaser-Technologie. Durch das praktische Abschrauben des Kopfes kann dieser bequem und leicht mit einer Hand auch dort benutzt werden, wo der Stiel nur hinderlich wäre. Leicht zu reinigen und problemlos zu trocknen. Max. Ausziehlänge 1,2 m

9983687 25,50



Super Camping Set
bestehend aus
- stabilem, klappbarem Müllsackständer
- Kehrgarnitur
- Mehrzweckbesen
- Teleskopstiel (bis ca. 1,25 m ausziehbar)
- 1 Rolle Müllsäcke (10 Stck. 70 x 110 cm)

9947051 **29,50**

Ersatzrolle Müllsäcke
(70 x 110 cm) 10 Stck. auf der Rolle

9937971 **3,10**



Koffermülleimer
aus stabilem Kunststoff, hat einen dichtschließenden Deckel, kann durch ausgeklügeltes Stecksystem in drei verschiedene Größen (39 cm bis 72 cm Höhe) verwandelt werden. Lieferung ohne Müllsäcke

Gestell mit Deckel **9930790** **11,50**

Müllsäcke 70 l
(o. Abb.), Größe: 575 x 1.000 mm, Abreißrolle mit 25 Stück

9932450 **7,70**



Beutelständer
Zusammenlegbarer Abfallständer. Passend für fast alle Tragetaschen.

9932060 **6,50**



Bio-Eimer
mit arretierbarem Klappdeckel und stabilem Tragebügel. Zum Einbau geeignet, stabile Metall-Befestigungsleiste. Optimale Raumnutzung, da der Eimer von allen Seiten in die Befestigung eingehängt werden kann.

23 x 20 x 30 cm	8 l	**9932420**	**17,00**
25 x 23 x 30 cm	10 l	**9932421**	**18,00**



Abfallbehälter 4,5 l
Komplett mit Aufhängeleiste, 23 x 27 x 13,5 cm (B x H x T)

9932390 **19,50**

Abfalleimer 5 l
mit Klappmechanismus inkl. Befestigungsmaterial und Montageanleitung. Material Kunststoff, weiß. Abmessung ca. Ø 20 und Höhe 20 cm.

9936723 **19,00**






① Alu Allzweckschaufel
70 cm, zerlegbar

9996970 **26,00**

② Kehrschaufel
250 x 270 x 750 mm

9932671 **3,50**



Abfallgestelle
Den gefüllten Beutel hochziehen, an der Perforation abreißen, entsorgen, neuen Beutel einspannen. Platz sparend an der Innenseite einer Schranktür oder einfach an einer freien Wandfläche bzw. an einem Zeltstab montierbar. Mit stabilem Kunststoffdeckel.
Wandgerät 6 l (WD 6). Das beliebte, platzsparende Modell für Caravan, Reisemobil und Boot. 23 x 33 x 16 cm (B x H x T)

9938050 **21,00**

Wandgerät 15 l (WD 15)
30 x 44 x 21 cm (B x H x T)

9938060 **25,00**



Skipi - Beutel aus der Dose
Die blaue Skipi-Dose wird ganz einfach per Klettverschluss an der Wohnmobil-, der Wohnwagen- oder der Zeltwand befestigt, so sind Ihre Müllbeutel jederzeit griffbereit. Wird ein Müllbeutel herausgezogen, kommt der nächste automatisch nach und kann mit einem kurzen Ruck entlang der Perforierung abgetrennt werden. 25 Beutel je 20 l.

9932451 **6,30**



Auto-Snappy
Abfallbeutel-Klemmrahmen mit Schnappdeckel

schwarz	**9937430**	**19,50**
grau	**9937440**	**19,50**
weiß	**9932370**	**19,50**

Auto-Snappy-Ersatzbeutel

20er Pack schwarz	**9937460**	**4,60**
20er Pack grau	**9937470**	**4,60**
20er Pack weiß	**9932380**	**4,60**



③ Komfort Kehrset Casa
aus Kunststoff Höhe 77cm Größe der Kehrschaufel 27 x 25 cm

9947049 **13,00**

④ Kehrbesen
mit Teleskopstiel **9932669** **17,00**

⑤ Gummi-Besen
9932665 **13,50**



⑥ Reisstroh-Handbesen
Länge 43 cm **9947020** **6,70**

⑦ Reisstrohbesen
Besonders gute Strohqualität, sehr voll
Länge ca. 125 cm **9947010** **8,70**

⑧ Handfeger mit Kehrschaufel
Kehrschaufel aus bruchsicherem Kunststoff mit Lippe. Handfeger aus Kunststoff, ca. 30 cm lang, gute Rosshaarmischung mit weißem Bart

9947040 **5,20**

⑨ Reisstrohbesen klein
22 x 3,5 x 25 cm

9932673 **3,50**

⑩ Reisstrohbesen groß
30 x 3,5 x 34 cm

9932672 **4,20**

Besenstiel
Stabiler Besenstiel passend für die meisten Strohbesen u. Borstenbesen. Länge 130 cm

9932677 **1,70**



Besen

30 cm	PVC	**9932674**	**3,40**
40 cm	PVC	**9932675**	**5,00**
60 cm	PVC	**9932676**	**6,70**



Paroli Heizmatten

Praktisch und einfach - Paroli Heizmatten für Reisemobil, Caravan oder Zuhause, 9 mm dick
- Kurze Aufheizzeit, schnelle Betriebsbereitschaft
- Angenehme Temperatur von ca 30° C
- Gaseinsparung durch Raumtemperatursenkung
- 12 V Version mit Zigarettenanzünder-Stecker
- 230 V mit Schnurschalter und Eurostecker

Heizmatte	cm	silber Art.-Nr.	grün Art.-Nr.	braun Art.-Nr.	hellbraun Art.-Nr.	blau Art.-Nr.	hellblau Art.-Nr.	Preis
12 V / ~35 W	60 x 40	9982942	9982943	9982944	9982945	9982946	9982947	99,50
12 V / ~60 W	60 x 70	9982948	9982949	9982950	9982953	9982954	9982955	149,00
12 V / ~90 W	60 x 100	9982956	9982957	9982958	9982959	9982961	9982962	192,00
230 V / ~35 W	60 x 40	9982963	9982964	9982965	9982966	9982967	9982968	99,50
230 V / ~60 W	60 x 70	9982969	9982970	9982971	9982972	9982973	9982974	150,00
230 V / ~90 W	60 x 100	9982975	9982976	9982977	9982978	9982979	9982981	192,00
230 V / ~110 W	80 x 90	9982982	9982983	9982984	9982985	9982986	9982987	209,00



Paroli Heizgewebe

Die Paroli Heizgewebe bestehen aus einem äußerst robusten Glasfasergewebe, in welchem die Carbon-Heizleiter eingewebt sind. Diese gleichmäßig wärmende Heizfläche ist mit einer 3-lagigen Polyesterfolie auf beiden Seiten isoliert. Daher kann die Heizung allseitig benutzt werden. Die Gesamtdicke von nur 0,4 mm trägt nicht auf und kann somit unter jeden fußbodenheizungsgeeigneten Teppich verlegt werden. Sind die freien Bodenflächen beheizt, ergibt sich eine Gasheizungseinsparung von 50% bei angenehmen 30° Bodenerwärmung, bei nur 150 W/m². Regelbar über Zeitschaltuhr, Thermostat oder Dimmer.
12 und 230 Volt Ausführung in jeder Länge lieferbar. Max. Länge der 12 Volt Heizgewebe 2 m.
Die 12 V Heizgewebe haben einen Steckeranschluss für den Zigarettenanzünder und können wahlweise auch mit unseren 12 V Trafos über Netzspannung betrieben werden.

Anschluss-Konfektionierung bitte unbedingt als separate Position mitbestellen!

12 V Heizgewebe 50 cm breit, pro 10 cm
9982864 **9,10**

1x Anschluss-Konfektionierung
9982866 **29,50**



Heizgewebe 230 V pro 10 cm

30 cm breit	9982851	7,80
50 cm breit	9982852	9,40
60 cm breit	9982853	11,50
75 cm breit	9982854	13,00
Anschlusskonfektionierung	9982866	29,50

Paroli Heizfilme und Heizgewebe sind Sonderanfertigungen. Lieferzeit ca. 14 Tage ab Bestelleingang. Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen!



PVC-Heizmatten 12/24 V

Die robusten und beidseitig verwendbaren PVC-Heizmatten entwickeln nach kurzer Anlaufzeit eine wohlige Fußtemperatur bis ca. 30 °C.

12 V ca. 25 W, Maße (B x L) 60 x 40 cm, Farbe		
schwarz	9983303	99,50
grau	9983307	99,50
12 V ca. 70 W, Maße (B x L) 60 x 100 cm, Farbe		
schwarz	9983304	192,00
grau	9983305	192,00
230 V ca. 25 W, Maße (Bx L) 60 x 40 cm, Farbe		
schwarz	9983310	99,50
grau	9983309	99,50
230 V ca. 70 W, Maße (B x L) 60 x 100 cm, Farbe		
schwarz	9983308	192,00
grau	9983306	192,00



Zubehör Paroli Heizgewebe

12 V Heiztrafo
Leistung pro m² entspricht 160 W

60 VA	9983328	67,00
100 VA	9983272	70,00
200 VA	9983299	97,00



Eis Ex Heizkabel

Passt sich jeder Wasserrohr-Krümmung an und taut in kurzer Zeit selbst eingefrorene Leitungen und Auslassschieber auf. Einsetzbar in allen frostgefährdeten Rohrleitungen und bei Sonderlösungen. Ideal für Wintercamping in Wohnwagen und Reisemobilen. Das Heizkabel wird um Rohrleitungen gelegt oder gewickelt. Der Anschluss kann direkt an das 12 Volt Bordnetz angeschlossen werden. Mit Trafo auch über 230 V einsetzbar. Bestellungen müssen die doppelte Länge der zu erwärmenden Rohrleitung haben. Sonderlängen und Leistungen auf Anfrage.
Leistung ca. 7,5 Watt pro Meter, Länge ab 1 m in 10 cm Schritten erhältlich.

12 V	9971520	18,50
24 V	9983312	18,00



Badeheizteppiche 12 V

Angenehme Fußwärme im Bad. Das Obermaterial besteht aus einem superweichen Flor und einem Anti-Rutschmaterial auf der Rückseite. Das Heizgewebe kann mittels Reißverschluss entnommen werden, wodurch der Teppich sich bis zu 60 °C in der Waschmaschine reinigen lässt. 12 V ca. 50 W, Maße (B x L) 60 x 40 cm

Farbe blau	9983301	97,00
Farbe gelb	9983302	97,00



Bolon-Heizteppich grau-blau

Die verschweißten und beidseitig verwendbaren Bolon Heizteppiche entwickeln nach kurzer Anlaufzeit eine wohlige Fußtemperatur bis ca. 30 °C.12 V ca. 50 W, Maße (Bx L) 60 x 40 cm

Farbe grau-blau	9983311	99,50



Ausführung	Watt	Maße (mm)	titan Art.-Nr.	weiß Art.-Nr.	Preis
Compact mit Zugschalter	500	141 x 145 x 376	9982916	9982915	363,00
Compact mit Zugschalter	1000	141 x 145 x 508	9982685	9982192	221,00
Compact	1400	155 x 145 x 448	9982905	9982904	413,00



Elektroheizung Ceramico Lyon

Interessante technische Details wie elektronischer Filter, effiziente Heizleistungen dank Keramikplatten. Durch die Keramikplatte heizen wir äusserst Enerige und Umwelt bewusst.
silber/schwarz ; 1500/1800 Watt; 220-240 V
26 x 20 x 15 cm; 2,1 kg

9983329 **84,00**

Heizlüfter FH 7000

Geniessen Sie die wohlige Wärme. Vorteil wie Thermostat, Überhitzungs- und Spritzwasserschutz zeichnen diesen Lüfter aus. Dank dem multifunktionalen Design lässt sich dieser Lüfter überall positionieren. Attraktives Design, in 2 Positionen aufstellbar, Umluftgebläse Warm-, Kaltluftgebläse, kompakte Bauweise, Thermostat, Überhitzungsschutz 1000/2000 Watt / 220- 240 Volt ; 25 x 24,5 x 11,5 cm

9983297 **49,00**

Heizlüfter Cuby-Silber

Der kleine, kompakte Heizlüfter in Würfelformat. Hohe Heizleistung in trendigem Design, gleichzeitig sparsam und effizient, dank patentierter Keramik-Technologie.
Keramik-Heizelement, Thermostat, Überhitzungsschutz, Kontrolllampe, 2 Heizstufen 750/1500 Watt / 240 Volt; 20 x 18 x 18 cm

9983296 **63,00**

Solamagic Infrarotwärme

Eine Wärmequelle, wie fürs Caravaning geschaffen. Solamagic, ein IR-Wärmestrahler, benötigt keine Aufheizphase. Beim Einschalten ist die Wärme sofort verfügbar und kann vom Wind nicht weggeweht werden. Der Solamagic ist einfach zu benutzen. An die Steckdose anschließen und fertig. Der Kauf, Transport und Wechsel von Gasflaschen entfällt. Nie wieder ein Abend ohne Wärme wegen leerer Gasflaschen. Egal ob im Vorzelt, auf der Terrasse, oder im Haus – Solamagic ist überall einsetzbar. Zugelassen für Innenräume.
230 V / 50 Hz; Lebensdauer ca. 1000 Std.; Schutzklasse 1; IP 21 / 1400 W IP 24

① ECOMAT 2000 - Classic

Das technische Heizwunder aus der Schweiz. Der High-Tech-Heizlüfter für 2 Ampere-Absicherung 450 Watt bis 1800 Watt. Elektronischer Thermostat, auch als Frostwächter zu verwenden. Bietet höchsten Standard mit Kugellagerventilatoren, das leiseste Gerät (betriebssicher bis -20 °C). Absolut brandsicher, braucht keinen Sauerstoff.
2 Jahre Garantie. 220 - 240 V/AC; Gewicht 2 kg; Maße: 145 x 180 x 140 cm (B x H x T)

Hochsee Ausführung - Classic u. Classic Plus mit Aufpreis erhältlich !

9934895 **335,00**

① ECOMAT 2000 Classic Plus

Classic Plus Vorteile
- Neuentwicklung der 3. Generation
- Robusteres Metallgehäuse
- 2-Stufenschaltung

9997077 **391,00**

Staubfilter für Ecomat 2000

5 Stück **9993239** **13,50**

② Sunnywarm 140

Halogen-Heizgerät mit elektrischem Heizelement. 2 Heizstufen: 400 und 800 W. Automatischer Oszillationsradius von 70°. Gerät schaltet automatisch bei Umkippen aus.
230 V, 50 Hz, Gewicht 2 kg.
Maße : ca. 38 x 70 x 24 cm (B x H x T)

9983165 **42,00**

③ Sunnywarm 160

Quartz-Heizgerät mit 2 Heizstufen 400 u. 800 W; oszillierend, mit Umkippsicherung.
230 V; Gewicht 2,5 kg; Farbe silbergrau;
Maße: 38 x 70 x 24 cm (B x H x T)

9954060 **70,00**

④ Sunnywarm 60

Keramisches Heizgerät mit 2 Heizstufen: 600 und 1200 W; oszillierend; mit Umkippsicherung.
230 V; Gewicht 1,95 kg; Farbe silbergrau;
Maße: 24 x 33 x 21 cm (B x H x T)

9991793 **61,50**

⑤ SSE-2000 Elektro-Stand- u. Wandheizung Calorama

Die Heizgeräte der Calorama Modellreihe überzeugen durch das moderne Design, ihre Wirtschaftlichkeit und Funktionalität; 2 kW; 230 V;
Maße: 59 x 50 x 17 cm; 9,5 kg

9934891 **315,00**



Freez´box Small
- Gute Kühlleistung 4 Std.15 Min. mit Flexi Freez'Pack®
- Brotdose (Volumen 1 Liter)

Maße 20,5 x 14,5 x 10 cm
Gewicht 420 g

9948349 **15,20**



Freez'Box Medium
- Gute Kühlleistung 5 Std. (mit Flexi Freez'Pack®).
- Herausnehmbare Fächertrennung
- Brotdose (Volumen 2 Liter)

Maße 22 x 18 x 13 cm
Gewicht 500 g

9948348 **18,90**

Freez´Box

CAMPINGAZ

Kompakte Kühltasche mit integrierter Brotdose. Separates Obst-/Getränkefach bei den Größen Medium und Large. Praktisch ist das im Deckelfach integrierte Kühlelement Flexi Freez'Pack® S. ist im Lieferumfang enthalten.
- aus Polypropylen, beständig bis 110 °C, mikrowellen- und spülmaschinengeeignet, lebensmittelecht
- Tasche Polyester 600 D mit rückwärtiger PVC-Beschichtung
- Isolierung EPE
- Leichtgängiger Reißverschluss, guter Zugang zur Brotdose
- Praktischer Tragegriff
- Einfache und schnelle Reinigung

Freez'Box Large
- Gute Kühlleistung 5 Std. 30 Min. mit Flexi Freez' Pack®
- Herausnehmbare Fächertrennung
- Brotdose (Volumen 3 Liter)

Maße 24 x 18 x 14 cm
Gewicht 570 g

9948347 **22,50**

Picnic Cooler

Praktische Kühltasche fürs Picknick
- Herausnehmbare Trennwand
- Verstärkter Boden für erhöhte Strapazierfähigkeit
- Isolierung EPE
- Außenmaterial Polyester 600 D mit rückwärtiger PVC-Beschichtung
- Verstellbarer, abnehmbarer und verstärkter Schulterriemen
- 2 Tragegriffe mit Textilpolsterung



Picnic Cooler 18 l
- Fasst 5 liegende 1,5 Liter-Flaschen
- Einfache Fronttasche mit Reißverschluss
- Fassungsvermögen 18 Liter
- Kühldauer bis zu 11 Std. 30 Min. (mit Freez'Pack® M20, einzeln unter Art.Nr. 9950921 zu bestellen, Seite 574)

Maße 40 x 34,5 x 29 cm
Gewicht 870 g

9948357 **40,50**

Picnic Cooler 28 l
- Fasst 8 x 1,5 L-Flaschen (Höhe 33,8 cm)
- Fronttasche mit 4 Fächern, speziell für das Picknickgeschirr
- Fassungsvermögen 28 Liter
- Kühlleistung bis zu 11 Std. (mit Freez'Pack® 2 x M20, einzeln unter Art.Nr. 9950921 zu bestellen, Seite 574)

Maße 46,5 x 32 x 35 cm
Gewicht 1.000 g

9948356 **46,80**



Picnic Quad 30 l

Faltbarer Kühltrolley mit 2 Rädern, mit verstellbarem Teleskopgriff und mit drei Fächern. Ideal für Strand, Picknick und Shopping.
- Fassungsvermögen 30 Liter
- Isolierung EPE
- Außenmaterial Polyester 600 D und 1680 D mit rückwärtiger PVC-Beschichtung, wasserabweisend
- Robuste Räder, auch für den Einsatz auf Naturgelände
- 1 großes, teilbares Staufach
- Teleskopgriff mit zwei Höhenpositionen
- Kühlleistung 15 Std. (mit Freez'Pack®, separat erhältlich)

Maße (L x B x H) 45,5 x 40 x 83,5 cm
Höhe mit Teleskopgriff 95 cm
Gewicht 2.500 g

9948338 **69,50**



Urban Lunch Bag

Praktische Kühltasche mit zwei integrierten Brotdosen, separatem Obst-/Getränkefach sowie Kühlelement Flexi Freez'Pack® S., im Lieferumfang enthalten
- Fassungsvermögen 5 Liter
- Herausnehmbare Trennwand hält Boxen in Position und trennt Obst-/ Getränkefach sicher ab
- Mit verstellbarem Schulterriemen
- Gute Kühlleistung 4 Std. (mit Flexi Freez'Pack® S)
- Brotdosen aus Kunststoff
- Beständig bis 110 °C, mikrowellen- und spülmaschinengeeignet
- Lebensmittelecht
- Tasche Polyester 600 D mit rückwärtiger PVC-Beschichtung
- Isolierung EPE
- Mit Reißverschluss-Frontfach

Gewicht 850 g

9948346 **19,80**



Cusco Picnic 15 l

Praktischer Kühlrucksack mit Fronttasche, 2 Seitentaschen und Netztasche mit Gummizug.
- Fassungsvermögen 15 Liter (13 l + 2 l)
- Fasst 3 stehende 1,5 Liter-Flaschen
- Mit verstellbaren, gefütterten Schulterriemen
- Gute Kühlleistung von 11 Std. (mit Flexi Freez'Pack®, einzeln unter Art.Nr. 9950921 zu bestellen, Seite 574)
- Tasche Polyester 600 D mit rückwärtiger PVC-Beschichtung
- Isolierung EPE

Maße 35 x 41 x 16 cm
Gewicht 620 g

9948339 **36,00**

CAMPINGAZ



Kühltasche MiniMaxi Artic 4 l
Coole Bikertasche für kühle Getränke und frische Snacks unterwegs, mit einem Volumen von 4 Litern. Kühltasche mit verstellbaren Schulterriemen und einer Hängeschlaufe. Clipse zur Befestigung am Fahrradlenker. Kühlleistung bis zu 7 Std. (mit Freez'Pack® M5, 9950920)
(B x T x H) 22 x 14 x 15,5 cm
Gewicht 270 g

9977001 **15,80**

Kühltasche Shopping Cooler Artic 15 l
Coole Schultertasche für Shopping, Strand oder Picknick.
Größe 15 Liter. Kühltasche mit Reißverschluss. Kühlleistung bis zu 10 Std. (mit Freez'Pack® M20, 9950921)
(B x T x H) 36,5 x 18 x 32 cm
Gewicht 480 g

9977002 **15,80**

Kühltasche MiniMaxi Artic 19 l
Große Kühltasche, die nach Gebrauch praktisch zusammengelegt werden kann. Das Volumen beträgt 19 Liter. Verstellbare Schulterriemen und Hängeschlaufe, Seitentasche, Kühlleistung bis zu 12 Std. (mit Freez'Pack® M20, 9950921)
(B x T x H) 27,5 x 19,5 x 37 cm
Gewicht 550 g

9977003 **22,50**

Kühltasche MiniMaxi Artic 29 l
Große Kühltasche mit einem Fassungsvermögen von 29 Litern, ideal um die Verpflegung einer Familie für einen Tagestrip zu fassen. Verstellbare Schulterriemen und Hängeschlaufe, Seitentasche, Kühlleistung bis zu 12 Std. 40 Min. (mit Freez'Pack® M30, 9993475)
(B x T x H) 28 x 37 x 36,5 cm
Gewicht 840 g

9977004 **32,50**





PASSIVE KÜHLBOXEN

CAMPINGAZ

Eine klassische Boxenlinie mit höchster Leistung. Alle Boxen haben ein sehr robustes Außenmaterial, eine höchst leistungsfähige Isolierung und einen luftdichten Verschluss. Mit diesen Kühlboxen bleibt das Kühlgut mindestens einen ganzen Tag lang kühl.

- 30 Jahre Garantie bei vorschriftsmäßiger Anwendung
- Deckel mit Tragebügel verriegelbar
- Gummidichtung für luftdichten Verschluss
- PU-Schaum in Deckel und Korpus
- Belastbarkeit bis zu 250 kg



Griff verschließt den Deckel





integrierter, luftdichter Verschluss

TESTSIEGER

ETM TESTMAGAZIN · URTEIL

Campingaz Isotherm Extreme 28 l

SEHR GUT	92,2 %
3 Passive Kühlboxen im Vergleichstest	Heft 07/2010

Isotherm Extreme 32 L

Kompakte und robuste Kühlbox, die höchsten Ansprüchen gerecht wird.

- Fassungsvermögen: 32 l, fasst 8 stehende oder liegende 1,5 l Flaschen
- Abflussöffnung für Kondenswasser
- Mit Einsätzen und herausnehmbaren Halbrosten
- Kühlleistung bis zu 28 Std. (mit Freez'Pack® M20 und M30)
- Außenmaße 48 x 31,5 x 41 cm
- Gewicht 3,5 kg

9994206 **99,00**

Isotherm Extreme 28 L

Wie Isotherm Extreme 32 L, jedoch

- Fassungsvermögen: 28 l, fasst 8 liegende 1,5 l Flaschen oder 15 stehende 0,5 l Flaschen
- Kühlleistung bis zu 26 Std. (mit Freez'Pack® M20 und M30)
- Außenmaße 47 x 32 x 37,5 cm
- Gewicht 3,2 kg

9948321 **89,00**

Isotherm Extreme 10 L

Wie Isotherm Extreme 32 L, jedoch

- Fassungsvermögen: 10 l, fasst 8 liegende oder 7 stehende 0,5 l Flaschen
- Kühlleistung bis zu 17 Std. (mit Freez'Pack® 2 x M10)
- Außenmaße 35 x 22,5 x 31 cm
- Gewicht 1,4 kg

9948323 **52,00**

Isotherm Extreme 17 L

Wie Isotherm Extreme 32 L, jedoch

- Fassungsvermögen: 17 l, fasst 8 liegende oder 11 stehende 0,5 l Flaschen
- Kühlleistung bis zu 20 Std. (mit Freez'Pack® M10 und M20)
- Außenmaße 41 x 24,5 x 35,5 cm
- Gewicht 2,1 kg

9948322 **73,00**

Isotherm Extreme 24 L

Wie Isotherm Extreme 32 L, jedoch

- Fassungsvermögen: 24 l, fasst 6 liegende 1,5 l Flaschen oder 14 stehende 0,5 l Flaschen
- Kühlleistung bis zu 22,5 Std. (mit Freez'Pack® 2 x M20)
- Außenmaße 45 x 29,5 x 37 cm
- Gewicht 2,8 kg

9994376 **80,00**


Kühlakku Freez'Pack®

Freez'Pack® etwa 2 bis 4 Stunden vor Gebrauch ins Gefrierfach legen und die Lebensmittel und Getränke halten länger frisch. Lebensmittelecht (ungiftiges Kühlmittel) und spülmaschinengeeignet (nicht Flexi Freez'Pack).

Typ	Größe (cm)	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
Flexi Freez'Pack® S	14,5 x 15 x 1,8	150 g	9977005	4,90
Flexi Freez'Pack® M	19,5 x 24 x 1,8	300 g	9902506	6,20
Flexi Freez'Pack® L	37,5 x 24 x 1,8	600 g	9977006	8,90
Freez'Pack® 2 x M 5	15 x 8 x 2,5	230 g	9950920	4,80
Freez'Pack® 2 x M 10	18 x 9,5 x 3	370 g	9948324	6,20
Freez'Pack® M 20	20 x 17 x 3	740 g	9950921	3,50
Freez'Pack® M 30	25,5 x 21 x 3	1.100 g	9993475	6,20



Designpreis Deutschland 2011
GOLD



Flip-Box® - die clevere faltbare Isolierbox

Sicher und stressfrei transportieren Sie gekühlte Getränke, gefrorene Lebensmittel, Salate, Kuchen und Reiseproviant mit den innovativen klappbaren Isolierboxen. Ganz ohne Strom oder Kühlakkus bleibt der Inhalt über Stunden frisch. Durch die stabile Konstruktion aus 100% EPP (kein sprödes Styropor) und die integrierten Griffe, tragen die Boxen bis zu 25kg. Und zusammengeklappt sparen sie wertvollen Platz in jedem Kofferraum.

Flip-Box® classic



- 23 Liter Inhalt
- Eigengewicht 0,48 kg
- Abmessungen:
  40 x 40 x 8,5 cm zugeklappt
  40 x 40 x 22 cm aufgeklappt
- Isolierwerte:
  - 18°C - 12°C: 115 Minuten
  +10°C +15°C: 420 Minuten
  +83°C +55°C: 62 Minuten
- Farbe: weiß / schwarz

9936753

24,00

Flip-Box® new



- 25 Liter Inhalt
- Eigengewicht 0,56 kg
- Abmessungen:
  42 x 42 x 11,5 cm zugeklappt
  42 x 42 x 24 cm aufgeklappt
- Isolierwerte:
  - 18°C - 12°C: 126 Minuten
  +10°C +15°C: 600 Minuten
  +83°C +55°C: 82 Minuten
- Farbe: schwarz / grau

9936008

35,00

Flip-Box® UL



- 38,5 Liter Inhalt
- Eigengewicht 1,2 kg
- Abmessungen:
  40 x 40 x 8,5 cm zugeklappt
  40 x 40 x 22 cm aufgeklappt
- Isolierwerte:
  - 18°C - 12°C: 126 Minuten
  +10°C +15°C: 600 Minuten
  +83°C +55°C: 82 Minuten
- Farbe: grau / schwarz

9936007

49,00



① **Kühlakku Freeze Board Cooler**
(L x B) 25 x 14 cm, 400 g

9914075 **6,20**

② **Kühlakku für Dosen**
(L x B x H) 22,5 x 10 x 5 cm, 700 g

9981676 **2,70**

③ **Kühlakkus 2er Set**
(L x B) 16 x 9 cm, 2 x 200 g

9948358 **3,80**



Kühlboxständer inkl. Transporttasche
Stabiler Kühlboxständer aus Aluminium. Lieferung inklusive Tragetasche mit Umhängegurt. Zum Schutz der Kühlbox sind die Träger weich ummantelt. Unebenheiten können durch einen verstellbaren Fuß ausgeglichen werden. Einstellbar in zwei unterschiedliche Größen (H x B x L) 45x33x50 cm oder 32x44x50 cm. Gewicht 1,5kg.

9901363 **35,00**



Kühlbox Bravo 25
Volumen ca. 25 l, isoliert, Deckel als Tablett verwendbar. Größe ca. 37,3 x 25,5 x 38,5 cm. Gewicht ca. 2 kg

9951025 **28,00**



Kühlbox Fliplid 5
Leichte und kompakte Kühlbox mit patentiertem Drehdeckel. Die Rückseite kann als Serviertisch verwendet werden. Fassungsvermögen 4,7 l. Isolierung PU-Schaum im Korpus, Kühlleistung bis zu 9 Std. Gewicht 730 g, Außenmaße (L x B x H) ca. 26 x 19 x 18 cm.
blau/weiß **9948332** **21,60**



Extrem Jug 0,6 L
Leicht und unzerbrechliche isoliertasche mit Tragschlaufe. Klappe mit aufstellbarer Trinktülle. Zum Kühlen und Warmhalten von Getränken. Innenbehälter aus Polycarbonat, keine Rückstände von Geruch und Geschmack, hält kochend heissen Getränken stand. Inhalt 0,6 L. Kühlleistung bis $4^{1/2}$h. Isolation Pu-Schäumung. Gewicht 314g.

12212003 **18,90**

Extrem Jug 1 L
Ausführung wie Extreme Jug 0,6 L, jedoch mit Trinkbecher. Inhalt 1,0 L. Kühlleistung bis 6h. Gewicht 450g.

12212004 **20,70**

Extrem Jug 1,5 L
Ausführung wie Extreme Jug 0,6 L, jedoch mit Trinkbecher. Inhalt 1,5 L. Kühlleistung bis 6h15. Gewicht 554g.

12212005 **22,50**



Eismaschine Elegant
Die Elegant ist eine kleinere, kompakte Eismaschine. Diese effiziente Ausführung produziert glasklare Eiswürfel in drei verschiedenen Größen.
- Deckel mit Schauglas
- klare Eiswürfel in drei unterschiedlichen Größen
- vollautomatisch
- mit Kompressor
- maximale Produktion 15 kg/Tag
- Tankinhalt 1,5 Liter

Maße (B x T x H) 34,5 x 26 x 33,2 cm
Gewicht 11 kg

9936026 **419,00**



Eismaschine Pro
Lust auf eisgekühlte Getränke? Mit der Eismaschine Pro produzieren Sie innerhalb von 15 Minuten perfekte, klare Eiswürfel in zwei verschiedenen Größen.
- Deckel mit Schauglas
- klare Eiswürfel in zwei unterschiedlichen Größen
- vollautomatisch, mit Kompressor
- maximale Produktion 15 kg/Tag

Maße (B x T x H) 50 x 35 x 75 cm
Gewicht 15 kg

9936025 **489,00**



Weinkühler WAECO My Fridge MF-1W
Perfekt gekühlter Wein – auch in freier Natur. Der kompakte MF-1W kühlt und hält den Wein viele Stunden auf stufenlos wählbarer Trinktemperatur. Betrieb mit 12 V DC oder 100-240 V AC, schnurlos mit handelsüblichen Batterien / Akkus, ø 33 W.

schwarz/rot **9950739** **147,00**



Weinflaschenkühler D10 AC silber
Weinflaschenkühler für handelsübliche Weinflaschen bis ø 90 mm geeignet. Vibrationsfrei. Kühlbereich bis 18° C unter Umgebungstemperatur. Anschluss über externern 230 V Adapter oder Batteriebetrieb. Digitale Temperaturanzeige
Maße (L x B x H) 19 x 14 x 22 cm
Gewicht 1,4 kg

silber **9950738** **133,00**



Lüfter-Set
für Kühlschrank, 2,6 W, geräuscharm 32 dBA, komplett mit Befestigungswinkel und Thermostatschalter 50° C

9934010 **36,50**



Universal-Lüfter einzeln

9934060 **28,00**

BRUNNER



Kühlschranklüfter Vento
Dieser wirkungsvolle Kühlschrank Lüfter besteht aus zwei Ventilatoren, die mit 12 V betrieben werden. Die Geschwindigkeit ist 2-stufig regelbar. Ein eingebauter Thermostat sorgt für einen automatischen Betrieb.
Durchmesser je 95 mm
Gewicht 0,37 kg
Kühlschranklüfter inkl. Montageteile

9917014 **53,50**



Solar Kühlschrank-Ventilator
verbessert die Leistung um bis zu 30%. Solarpanel ca. 138 x 60 mm, 2 V / 0,6 A. Ventilator ca. 83 x 59 mm, ø 76 mm, 1,5 - 4 V 1300 U/min.
Gewicht ca. 140 g

9934015 **52,00**

MOBICOOL
Our Name is our Mission

MOBICOOL G32/G35
Kühlboxen für Outdoorfans

Schneller, weiter, höher: Wer anderen stets um Längen voraus ist, fährt auf dieses eiskalte Duo ab. Mit schnittigem Design, prägnanten Stilelementen und trendiger Farbgebung spricht es alle an, die in Freizeit und Urlaub besonders aktiv sind.
Nicht zu sehen, aber deutlich spürbar ist der niedrige Energieverbrauch der thermoelektrischen Kühlboxen. Energieeffizienzklasse A bedeutet: optimierte Kühltechnik und eine hocheffektive Isolierung. Die großvolumigen Modelle (30/35 Liter Inhalt) werden als AC/DC-Ausführung für 12-Volt- und Netzbetrieb geliefert.



Technische Daten	G32	G35
Kühltechnik	Thermoelektrik	Thermoelektrik
Bruttoinhalt	ca. 30 l	ca. 35 l
Anschlüsse	12 Volt DC / 230 Volt AC	12 Volt DC / 230 Volt AC
Qualitätsmerkmale	12/230 Volt für Auto und Steckdose, Zweitfunktion des Tragegriffs als Deckelstütze oder Verriegelung, Kabelfach im Deckel, Stehhöhe für 2-Liter-Flaschen, Außen- und Innenlüfter.	Automatische AC/DC-Umschaltung (12/230 Volt) für Auto und Steckdose, integrierter ABS, (Aktivierbarer Batterieschutz), Schnellzugriff auf Flaschen über separate Öffnung im Deckel, einsetzbar als Box und als Schrank, Kühl- und Heizfunktion, Stehhöhe für 2-Liter-Flaschen, herausnehmbares Trenngitter, ausklappbare seitliche Tragegriffe
Farbe	Rumba / dunkelgrau	Rumba/dunkelgrau
Abmessungen (mm) (B x H x T)	396 x 296 x 445	530 x 350 x 445
Gewicht (kg)	4,3	8,1
Artikel-Nr.	**9964152**	**9964153**
Preis	**105,00**	**209,00**

Kühlbox U30 DC/AC
Thermoelektrische Kühlbox

Isobox oder Isotasche waren gestern. Hier kommt das beste Argument für Freizeit-Fans, sich endlich eine thermoelektrische Kühlbox zuzulegen.
Das unglaublich günstige Preis-Leistungs-Verhältnis der U 30 lässt niemanden lange zögern. Rund 30 Liter Volumen, Stehhöhe für 2-Liter-Flaschen, Kühlleistungen bis zu 18 °C unter Umgebungstemperatur – alles perfekt für Picknick und Reise!
Anschlussspannung 12 Volt DC / 230 Volt AC, Abmessungen (B x H x T) 290 x 450 x 360 mm, Gewicht 4 kg

9950605 **91,00**



Kühlbox C40 230 AC
Supergünstig: Kühl- und Gefrierbox

Die Mobicool C40 arbeitet selbst bei hohen Außentemperaturen zuverlässig und sparsam. Gehäuse aus beschichtetem Stahlblech in blau, hellgrauer Kunststoffdeckel mit Rundumdichtung und Magnetverschluss.
230 V AC Kompressor Kühlbox, Normal- und Tiefkühlung, Stufenloser Thermostat +10° C bis -15° C, besonders schnelle Kühlung, extrastarke Isolierung, ca. 40 Liter Bruttoinhalt, Farbe Coronet Blue.
Maße (B x H x T mm) 510 x 450 x 520
Gewicht 22 kg

9950873 **405,00**



Kühlbox W40 DC 12/24 V AC 230 V

Thermoelektrische Kühlbox mit 12/24 V und 230 V Anschluss. Ein ausklappbarer Multifunktionsgriff und zwei stablile Räder sorgen für einen bequemen Transport.
Deckel zweigeteilt, Kabelfach im Deckel, Stehhöhe für 2-Liter Flaschen, Außen- und Innenlüfter, Trenngitter herausnehmbar, Inhalt ca. 40 Liter, Farbe Metallic Blau.
Maße (B x H x T mm) 595 x 450 x 400
Gewicht 8,4 kg

9950874 **195,00**



WAECO CoolPower
Zubehör für thermoelektrische Kühlboxen



Spannungswächter
sorgt für automatische Abschaltung des Gerätes bei Unterspannung und für Wiedereinschaltung bei Normalspannung. Funktionsanzeige über Leuchtdiode. Ausgangsspannung 11,6 V; Wiedereinschaltspannung 12,8 V; Auschaltverzögerung ca. 10 sec., Schaltstrom max. 5 A. Mit Zigarettenanzünderstecker.

9950311 **27,00**



Gleichrichter MOBICOOL Y50
für den Anschluss an das 230-V-Netz. TÜV/GS-geprüft. Eingangsspannung 230 V/50 Hz; Ausgangsspannung 12 V DC; Dauerbelastbarkeit 5 A. Gewicht 0,6 kg.

9950303 **39,50**



Gleichrichter 230 V › 12 V
Wie Gleichrichter Y50. Dauerbelastbarkeit 6 A

9950301 **55,00**

Netzadapter MPS50
Anschluss von 12-/24-Volt-Kühlgeräten an das 110- bis 240-Volt-Netz. Einsetzbar für alle WAECO Kühlgeräte mit Danfoss BD35F- und BD50F-Kompressor. Eingangsspannung 110 - 240 Volt AC, Ausgangsspannung 27 Volt DC, Ausgangsleistung 150 Watt, Dauerbelastbarkeit 6 A, Gewicht 1 kg



9994350 **130,00**







WAECO CoolFun CK-40D Hybrid & CoolFun CK-40D

KLASSISCHE KÜHL- UND GEFRIERBOX – JETZT AUCH ALS HYBRID-VARIANTE

Sie suchen ein hocheffizientes Kühlgerät für Vorzelt, Terrasse, Partykeller? Da erweist sich die AC-Kompressorbox WAECO CoolFun CK 40D als echter Glücksgriff: Tiefkühlleistungen bis –15 °C, 40 Liter Volumen und ein unglaublich günstiger Preis! Noch vielseitiger einsetzbar ist die neue Hybrid-Ausführung des bewährten Gerätes. Hier ergänzt ein thermoelektrisches Aggregat den Kompressor, so dass die Box zusätzlich über die 12-Volt-Fahrzeugbatterie betrieben werden kann. Auf diese Weise bleibt bei guter Vorkühlung die Kühlkette auch während des Transports zum Urlaubsort erhalten. Äußerlich gleichen sich die beiden Kühlboxen-Varianten: elegantes Silber/Schwarz, formschönes Stahlblech-Gehäuse mit integrierten Tragegriffen.

Hybrid Thermoelektrik-/Kompressor-Kühlbox für 12 Volt (Thermoelektrik) und 230 Volt (Kompressor)

- Bruttoinhalt: ca. 40 Liter
- Thermoelektrik: Kühlen bis ca. 20 °C unter Umgebungstemperatur, Kompressor: Temperaturbereich +10 °C bis –15 °C
- Leistungsaufnahme DC: 47 Watt, AC: 75 Watt
- Abmessungen (B x H x T): 520 x 454 x 515 mm
- Gewicht: ca. 22 kg

9982924 425,00

Leistungsstarke Kompressorkühlbox für 230 Volt

- Bruttoinhalt: ca. 40 Liter
- Temperaturbereich +10 °C bis –15 °C
- Leistungsaufnahme AC: 75 Watt
- Abmessungen (B x H x T): 520 x 454 x 515 mm
- Gewicht: ca. 22 kg

9950875 340,00

Energie-A+klasse

Die Vorteile der CK-40:
- Normal- und Tiefkühlung im Festnetzbetrieb (Kompressor)
- Normalkühlung im 12-Volt-Betrieb (Thermoelektrik)
- Stufenlose Temperaturregelung im Kompressorbetrieb
- Stehhöhe für 2-Liter-Flaschen

WAECO by Dometic GROUP

WAECO CoolFreeze

Wer auch unterwegs Wert auf exzellente Kühlleistungen legt, ist mit einer WAECO CoolFreeze Kompressorbox bestens beraten. Die Kälte wird hier mit Hilfe eines Kühlmittels erzeugt, dessen Kreislauf durch einen Verdichter (Kompressor) angetrieben wird.

Das Ergebnis:
- **Normalkühlung +10 °C bis –18 °C Tiefkühlung**
- **Exzellente Kühlergebnisse selbst bei extremen Außentemperaturen**
- **Minimaler Energieverbrauch**
- **Superleiser Lauf**



CDF-11

WAECO CoolFreeze CDF

Kompressorgeräte zu Einsteigerpreisen
Die WAECO CoolFreeze CDF Baureihe bietet leistungsstarke Kompressorkühlung zum unglaublichen Preis. Mit ihrer kompakten Bauform sind die Kühlboxen die Lösung für ungenutze Zwischenräume in Ihrem Fahrzeug. Schon ab 8,8 kg Eigengewicht gibt es diese kleinen Raumwunder und lassen sich so bequem transportieren! Über den Netzgleichrichter EPS 100W sind sie auch zu Hause am 230-V-Netz zu betreiben.



CDF-18

Bezeichnung	CDF-11	CDF-18	CDF-25
Bruttoinhalt	10,5 l	18 l	23 l (4 l Frischefach)
Anschluss-spannung	12/24 DC	12/24 DC	12/24 DC
Mittlere Leistungs-aufnahme	ca. 30 W	ca. 35 W	ca. 35 W
Prozentuale Laufzeit	16 % bei 20 °C* 26 % bei 32 °C*	10 % bei 20 °C* 18 % bei 32 °C*	15 % bei 20 °C* 19 % bei 32 °C*
Temperatur-bereich	+10 °C bis -18 °C	+10 °C bis -18 °C	+10 °C bis -18 °C
Stehhöhe	für 1-Liter-Mehr-wegflaschen	für 2-Liter-Mehr-wegflaschen	für 2-Liter-Mehr-wegflaschen
Maße B x H x T (mm)	540 x 358 x 235	465 x 414 x 300	550 x 425 x 260
Gewicht	8,8 kg	11,5 kg	12,5 kg
Art.-Nr.	9950877	9950880	9950889
Preis	545,00	610,00	680,00



CDF-25

WAECO CoolFreeze CF – Premium-Boxen für alle Einsatzzwecke

Hightech-Kühlung ohne Grenzen
Kompressortechnik vom Feinsten kennzeichnet die Baureihe CoolFreeze CF-35 bis CF-110. Die leistungsstarken Geräte können weltweit an fast jedem Stromnetz betrieben werden. Die neue Elektronik erkennt, ob 12, 24, 100 oder 240 Volt anliegt und stellt sich darauf ein. Herzstück dieser Generation bildet die CF-Spezialelektronik. Mit Softstart, intelligenter Turbofunktion und komfortablem Digitaldisplay.

- Normalkühlung +10 °C bis -18 °C Tiefkühlung
- Exzellente Kühlergebnisse selbst bei extremen Außentemperaturen
- Minimaler Energieverbrauch
- Superleiser Lauf
- Anschlussfertig für 12/24 V DC und 100 – 240 V AC mit Vorrangschaltung

Turbostark und trotzdem sparsam
Die CF-Spezialelektronik lässt den Kompressor sanft und energiesparend bei einer Drehzahl von 2500 RPM anlaufen. Ist die gewählte Temperatur nach kurzer Zeit nicht erreicht oder wird eine Soll-Temperatur unter –12 °C gewählt, schaltet sich automatisch die Turbokühlung ein. Sobald die Soll-Temperatur bis –12 °C erreicht ist, schaltet die CF-Spezialelektronik auf Sparmodus zurück (ausgenommen Soll-Temperatur unter –12 °C).



Der Vorteil: Eine schnelle und dennoch sparsame Kühlung von +10 °C bis –18 °C.

- Solleinstellung der Temperatur
- Anzeige der Ist-Temperatur
- Einstellung °Celsius oder °Fahrenheit
- Memory-Funktion
- Dreistufiger Batteriewächter

A
Energieklasse

WAECO
by Dometic GROUP

Yacht ★★★★★
Sehr gut
Test 13/2008





Serienmäßige Innenbeleuchtung für mehr Überblick im Dunkeln



Anschlussfertig für 12/24 Volt DC und 100 – 240 Volt AC mit Vorrangschaltung



Sorgt für Ordnung: herausnehmbarer Korbeinsatz (außer CF-35), CF-40/50: Korbeinsatz mit Trenngitter



Ergonomisch geformte Griffmulden und stabile, montierbare Tragegriffe erleichtern den Transport

Bezeichnung	CF-32 UP	CF-35	CF-40	CF-50	CF-60	CF-80	CF-110
Bruttoinhalt	31 l (kein Frischefach)	31 l (4,5 l Frischefach)	37 l (6 l Frischefach)	49 l (8 l Frischefach)	59 l (8 l Frischefach)	80 l (7 l Frischefach)	106 l (13 l Frischefach)
Anschluss-spannung	12/24 V DC	12/24 V DC 100-240 V AC	12/24 V DC 100-240 V AC	12/24 V DC 100-240 V AC	12/24 V DC 100-240 V AC	12/24 V DC 100-240 V AC	12/24 V DC 100-240 V AC
Mittlere Leistungs-aufnahme	ca. 45 W	ca. 45 W	ca. 45 W	ca. 45 W	ca. 45 W	ca. 65 W	ca. 65 W
Prozentuale Laufzeit	18 % bei +20 °C* 22 % bei +32 °C*	15 % bei 20 °C* 19 % bei 32 °C*	18 % bei 20 °C* 22 % bei 32 °C*	15 % bei 20 °C* 19 % bei 32 °C*	18 % bei 20 °C* 22 % bei 32 °C*	12 % bei 20 °C* 22 % bei 32 °C*	14 % bei 20 °C* 25 % bei 32 °C*
Temperatur-bereich	+10 °C bis -18 °C	+10 °C bis -18 °C	+10 °C bis -18 °C	+10 °C bis -18 °C	+10 °C bis -18 °C	+10 °C bis -18 °C	+10 °C bis -18 °C
Stehhöhe	für 1,5-Liter-Flaschen	für 1,5-Liter-Flaschen	für 2-Liter-Flaschen	für 2-Liter-Flaschen	für 2-Liter-Flaschen	für 2-Liter-Flaschen	für 2-Liter-Flaschen
Maße B x H x T (mm)	360 x 445 x 580	580 x 385 x 360	580 x 445 x 360	630 x 480 x 360	630 x 582 x 360	790 x 455 x 500	790 x 555 x 500
Gewicht	24 kg	15 kg	16 kg	18 kg	21,6 kg	31 kg	33 kg
Art.-Nr.	9982705	9950885	9950886	9950888	9950890	9950878	9950879
Preis	1323,00	995,00	1050,00	1215,00	1275,00	1590,00	1750,00

Anschlusskabel 240 V	9991027	14,00
Anschlusskabel 12/24 V	9991029	33,50

Engel, die ultimativen Kühlboxen.

Weltweit verlassen sich viele Anwender auf die sehr sparsame und zuverlässige Technik. Die meisten Modelle sind neu mit Digitalthermometer, wodurch die gewünschte Kühl- oder Tiefgefriertemperatur genau abgelesen werden kann. Diverses Zubehör wie die leicht montierbaren Slide- locks, die zusätzliche Isolation der Transitbag.

	① MT17F	② MT27F	③ MT35D/F	④ MT45D/F
Spannung (V)	12/24/230	12/24/230	12/24/230	12/24/230
Inhalt (Lt.)	15	21	32	40
Dimension (mm) L x B x H	38x306x348	538x306x440	647x364x408	647x364x508
Gewicht (kg)	15	16	21	31
Kühlbereich °C	+5 bis -18	+5 bis -18	+5 bis -18	+5 bis -18
Stromaufnahme bei 30°C (Ah/h)	0.8 bei +4°C	0.8 bei +4°C	0.8 bei +4°C	0.8 bei +4°C
Schwingkolbenkomp.	ja	ja	ja	ja
Material	ABS	ABS	Stahlblech	Stahlblech
Haltebügel	ja	ja	ja	ja
Transit Bag	ja	ja	ja	ja
Slide- lok	ja	ja	ja	ja
	12101223	**12108554**	**12108555**	**12108556**
	956,00	**1103,00**	**1290,00**	**1420,00**



Zubehör Engel Kühlboxe

⑤ Slide Lock MT17	**12108567**	**179,00**
Slide Lock MT27	**12108563**	**179,00**
Slide Lock MT35/45	**12100817**	**179,00**
⑥ Travel Bag MT17	**12108564**	**222,00**
Travel Bag MT27	**12108565**	**222,00**
Travel Bag MT35	**12108566**	**254,00**
Travel Bag MT45	**12108568**	**275,00**





IBS -DBS Doppelbatteriesystem.

Neben der automatischen Verbindungsfunktionen (Link) sowie der Anzeige der Energiezustände der 2 Batterien und der Lichtmaschine ist eine Vielzahl von neuen, anwenderfreundlichen Funktionen vorhanden: Tiefentladealarm, manuelle 30 und 180 Minuten Batterieverbindung für Notsituationen, Linkfehleralarm, Deaktivierung der Linkfunktion, Dimfunktion der Leds. Über das IBS 200A Leistungsrelais kann bei Startproblemen die Bordbatterie zur Startunterstützung zugeschaltet werden. Bei Überwintern werden durch ein angeschlossenes Ladegerät oder Solar beide Batterien geladen. Das in der Schweiz gefertigte System ist weltweit im Einsatz und erhielt 2008 den Award für das beste Offroad Zubehör.



⑦ IBS-DBS.

Monitor, IBS 200A Relais, Installationskit, ohne Leistungskabel.


12108557 **425,00**

⑧ IBS-DBR (Doppelbatterie-Relais).

Das IBS-DBR (Doppel Batterie Relais) ist das höchst integrierte Doppel Batterie Relais auf dem Markt. Im IBS Hochleistungsrelais von 200A/12V oder 100A/24V ist ein Micro Computersystem neuester Technologie integriert zur Überwachung und Steuerung der Relaisfunktionen. 15 Jahre Erfahrung im Bereich Doppel Batteriemanagement wurden in diesem neuen Produke konsequent umgesetzt.
Mehr Information finden Sie auf dem Link für DBR auf deutsch:
http://ibs-tech.ch/de/products/doppel-batterie-system/ibs-dbr-doppel-batt-relais.html

15122133 **225,00**





WAECO
by Dometic GROUP

Kühlbox WAECO CoolFun MB40
Thermoelektrische Kühlbox mit integriertem Soundsystem
12 Volt DC und 230 Volt AC
Bruttoinhalt ca. 40 Liter
Leistungsaufnahme DC: 48 Watt; AC: 47 Watt
Maße (B x H x T) 580 x 440 x 390 mm
Kühlen max. 22 °C unter Umgebungstemperatur
Gewicht 9,6 kg

9950876 **349,00**


Geteilter Deckel: einfaches Anheben – geringe Kälteverluste


Detailarbeit: Feder-Handgriffe mit Kunststoffummantelung



Die Vorteile der MB 40
- Integriertes Soundsystem mit MP3-Player-Anschluss
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Feder-Handgriffe mit Kunststoffummantelung


Praktisch: geräumiges Kabelfach mit schwenkbarer Abdeckung


Integriertes Soundsystem mit MP3-Player-Anschluss

Allround-Talent mit zwei Deckeln



WAECO CoolFun CD 28

Thermoelektrische Kühlbox mit zusätzlichem Isolierdeckel, 12 Volt DC und 230 Volt AC
- Bruttoinhalt ca. 28 Liter
- Kühlen bis max. 20 °C unter Umgebungstemperatur, + 65 °C im Heizbetrieb
- Leistungsaufnahme ca. 47 Watt bei 12 V DC, ca. 50 Watt bei 230 V AC
- Gewicht 4,7 kg

9950907 **133,00**

Unser Tipp!
Aktivkohlefilter beseitigt Gerüche in allen Kühlschränken, Kühlboxen und anderen geschlossenen Behältern wie Kleiderschrank oder Staufach.



Aktivkohlefilter	**9999811**	**14,00**
Anschlusskabel 12/24 V	**9991034**	**21,00**

A
Energieklasse

Die Vorteile der CD 28:
- Kühl- und Heizfunktion
- 12/230-Volt-Anschluss serienmäßig
- Stehhöhe für 2-Liter-Flaschen
- Zweitfunktion des Tragegriffs als Deckelstütze oder Verriegelung
- Kabelfach im Deckel
- Zusätzlicher Isodeckel im Lieferumfang

WAECO TropiCool

Vielseitigkeit, Leistungsstärke und eine perfekte Ausstattung – das sind die Erkennungsmerkmale der WAECO TropiCool Serie. So verfügen die Boxen über eine intelligente Energiesparschaltung, die Temperatur lässt sich individuell regeln und wird über LED angezeigt. Bei Bedarf kann man den komfortablen Geräten auch warme Speisen anvertrauen.



Die Vorteile der TropiCool Serie:
- Kühlung bis 30 °C unter Umgebungstemperatur (TC-07 bis 25 °C)
- Bis +65 °C im Heizbetrieb
- Intelligente Energiesparschaltung
- Dynamische Innenbelüftung
- Verschleißfreier Lüfter

A
Energieklasse



TC Spezialelektronik mit Softtouch-Bedienpanel
- 7-stufige Temperaturregelung im Heiz- und Kühlbetrieb
- LED-Temperaturanzeige
- Memory-Funktion speichert letzte Einstellung
- Folientastatur schützt Elektronik vor Staub und Feuchtigkeit

Bezeichnung	TC-07	TC-14FL	TC-21FL	TC-35FL
Spannung	12 / 230 V	12 / 24 / 230 V	12 / 24 / 230 V	12 / 24 / 230 V
Volumen	7 Liter	14 Liter	21 Liter	35 Liter
Maße B x H x T	333 x 278 x 190 mm	450 x 328 x 303 mm	450 x 420 x 303 mm	550 x 460 x 376 mm
Leistungsaufnahme	36 Watt	46 W bei 12 V, 50 W bei 24 V, 64 W bei 230 V	46 W bei 12 V, 50 W bei 24 V, 64 W bei 230 V	46 W bei 12 V, 50 W bei 24 V, 64 W bei 230 V
Gewicht	2,8 kg	5,0 kg	6,0 kg	10,0 kg
Art.-Nr.	**9950502**	**9950560**	**9950561**	**9950568**
Preis	**265,00**	**349,00**	**377,00**	**461,00**

Dometic

Absorbertechnik – Kühlen mit Gas und Strom

Sie arbeiten lautlos und machen wirklich mobil. Kühlgeräte mit Absorber bringen den ersehnten Geschmack von Freiheit ins Camperleben. Gasbetrieb am einsamen Fjord, 230-Volt-Anschluss auf dem Campingplatz, Energiezufuhr über den Zigarettenanzünder in Pkw oder Wohnmobil – alles ist möglich! Die Umstellung ist im Handumdrehen erledigt; die Kühlung lässt sich sowohl im Gasbetrieb wie auch bei 12/230-Volt-Versorgung optimal regulieren. Bis zu 30 °C unter Umgebungstemperatur sind möglich.





Dometic CombiCool RC 1200 EGP

Viel Volumen für wenig Geld

Der preiswerte Einstieg in die Dometic Absorbertechnik. Die RC 1200 bietet satte 41 Liter Inhalt, eine Kühlleistung bis zu 25 °C unter Umgebungstemperatur ist möglich.

50 mbar	**9996573**	**310,00**



Dometic CombiCool RC 1600 EGP

Wenn es eng wird, spielt diese Absorberkühlbox ihre Stärke voll aus. Großes Innenvolumen – kleine Außenabmessungen. Ausgestattet mit einem neuen leistungsstarken Verdampfer erreicht diese Kühlbox eine Kühlleistung bis zu 30 °C unter Umgebungstemperatur.

50 mbar	**9950616**	**335,00**
30 mbar	**9950617**	**335,00**



Dometic CombiCool RC 2200 EGP
Starkes Outfit – Spitzenleistung!

Das neue, edle Aluminiumgehäuse dieser Absorberkühlbox sieht unglaublich gut aus und macht jedes (Camping)-Abenteuer mit. Dank optimierter Absorbertechnik erzielt sie exzellente Kühlleistungen, bis zu 33 °C unter Umgebungstemperatur sind möglich.

Die COMBICOOL RC 2200 EGP bietet 41 Liter Volumen und macht das Kühlen von bis zu acht 2-Liter-Flaschen möglich. Für den bequemen Transport des Gerätes sind seitliche Griffmulden vorhanden.

50 mbar	**9950627**	**405,00**
30 mbar	**9950628**	**465,00**

Technische Daten	RC 1200 EGP	RC 1600 EGP	RC 2200 EGP
Gasdruck	50 mbar	50 mbar/30 mbar	50 mbar/30 mbar
Bruttoinhalt/Gewicht	41 Liter/16 kg	33 Liter/16 kg	41 Liter/14 kg
Anschlussspannung	12 V/230 V/Gas	12 V/230 V/Gas	12 V/230 V/Gas
Kühlleistung	bis zu 25 °C unter Umgebungstemperatur	bis zu 30 °C unter Umgebungstemperatur	bis zu 33 °C unter Umgebungstemperatur
Farbe	silber/grau	silber/grau	silber/schwarz
Abmessungen (B x H x T)	500 x 440 x 508 mm	500 x 440 x 443 mm	500 x 440 x 508 mm
Anschlusswerte			
Elektro/Watt 230 V	85 W	75 W	85 W
12 V	85 W	75 W	85 W
Gas	10,6 g/h	10,5 g/h	10,5 g/h
Verbrauch			
230 Volt, kWh/24 h ca.	1,6	1,35	1,6
12 Volt, Ah/24 h ca.	170	150	170
Gas g/24 h min./max. ca.	197/255	187/252	187/252

Dometic

Großartige Kühlschränke für jedes Fahrzeug – 4er Serie – Kompaktkühlschränke



RM 4181 M

Große Kühlschränke für kleinere Fahrzeuge: Die Kühlschränke der legendären 4er-Serie wurden speziell für kleinere Freizeitfahrzeuge entwickelt. Aber Sie werden staunen, wie viele Lebensmittel diese kompakten Komfortgeräte fassen: Sie bieten von 40 bis hin zu 97 Liter Stauraum!

- Geringes Gewicht und sichere Türverriegelung
- Mit geraden Türen ausgestattet
- Erhältlich als Reigniter oder Piezo-Modelle

Weltweit bewährt



RM 4401 LM

Modell	Bruttoinhalt (mit FF)	Nettogewicht (mit FF)	Anschlusswerte 230 V / 12 V	Gas (g/h)	Abmessungen (B x H x T)	Art.-Nr.	Preis
RM 4181 M	40 l	18,0 kg	105 W / 100 W	14,7	617 x 401 x 451 mm	9950350	1049,00
RM 4210 Piezo	60 l	20,0 kg	125 W / 120 W	18,3	618 x 486 x 474 mm	9950450	959,00
RM 4211 LM	60 l	20,0 kg	125 W / 120 W	18,3	618 x 486 x 474 mm	9950370	1189,00
RM 4230 L Piezo	70 l (Radausschnitt)	22,0 kg	125 W / 120 W	18,3	821 x 486 x 474 mm	9950420	1189,00
RM 4281 LM	80 l	24,0 kg	125 W / 120 W	18,3	821 x 486 x 474 mm	9950390	1343,00

FF=Frosterfach

Dometic CombiCool RF 60



Absorber-Kühlschrank für AC, DC, Gas

Der mobile Absorberkühlschrank Dometic COMBICOOL RF 60 ist der komfortable und vielseitige Kühlschrank für Camper und Caravaner. Seine besondere Stärke: Er kann gleich drei Energiequellen (12 Volt, 230 Volt oder Gas) in kraftvolle Kühlleistung umsetzen. Rund 60 Liter Volumen stellt er zur Verfügung und eine Innenaufteilung mit verstellbaren Tragrosten und Türeinsätzen, ganz wie von zu Hause gewohnt. Die Absorbertechnik läuft absolut lautlos. So kann der RF 60 selbst in Nähe eines Schlafplatzes niemanden stören. Träumen Sie also in aller Ruhe von einem frischen Frühstück!

* mit Schlauch, nur für Anschluss an die Gassteckdose (Anschlusskupplung) zugelassen

Technische Daten	RF 60	
Maße B x H x T (mm)	496 x 615 x 490	
Bruttoinhalt	ca. 60 Liter	
Anschlusswerte	230 Volt/12 Volt – 110 Watt Gas – 14,8 g/h	
Verbrauch/24 h	230 Volt – 1,9 kWh 12 Volt – 220 Ah Gas min./max. – 325/375 g	
Kühlleistung	bis 30 °C unter Umgebung	
Gewicht	26 kg	
50 mbar*	9902788	535,00
30 mbar*	9900365	560,00

Dometic RGE 2000



Dual Energy Kühlschrank – leistungsstark und komfortabel

Der freistehende Absorberkühlschrank Dometic RGE 2000 ist energievariabel. An Orten ohne Stromanschluss kühlen sie mit Gas. Und zwar absolut lautlos. Er erzielt Kühlleistungen bis zu 30 °C unter Umgebungstemperatur. In den Frosterfächern geht die Temperatur bis auf –12 °C herunter. Mit 97 Litern erreicht dieses Gerät die Dimensionen eines Haushaltskühlschranks. Und sind wie dieser perfekt ausgestattet: höhenverstellbare Tragroste, Fächer in der Innentür, Flaschenfinger im untersten Türfach, Piezozündung.

Bezeichnung	RGE 2000
Maße B x H x T (mm)	531 x 851,6 x 558
Bruttoinhalt (davon Frosterfach)	97 l (10,5 l)
Anschlüsse	230 V AC/Gas
Anschlusswerte – 230 V /Gas	135 W / 18 g/h
Verbrauch/24 h – 230 V / Gas	2,6 kWh / 270 g
Gewicht	33,3 kg
Art.-Nr./30 mbar	9900369
Art.-Nr./50 mbar	9900372
Preis	1270,00

Dometic

Die 8er-Serie – Kühlschränke für die Zukunft

Maximaler Bedienkomfort, Stil und höchste Effizienz
Das sind die besonderen Kennzeichen der 8er-Serie, mit der Dometic ganz neue Maßstäbe im Bereich der Absorberkühlschränke setzt. Innovative Form- und Farbelemente machen aus den hochwertigen Geräten ästhetische Stilmittel.
Außen schaffen große Dekorflächen einen einzigartigen Möbelcharakter. Innen zeigen die Kühlschränke einen angenehm eisblauen Farbton, sind mit einer energiesparenden LED-Beleuchtung und vielen weiteren benutzerfreundlichen Details ausgestattet.

Mehr Energieeffizienz durch
- Optimiertes Kühlsystem
- Stark verbesserte Gehäuseisolation
- Innovative Mikroprozessor-Technologie
- Piezo-Modelle verfügen über eine Batteriezündung
- Entnehmbares Frosterfach bringt bis zu 20% weniger Verbrach



Weltweit patentiert:
Ein innovatives Clipsystem erlaubt die einfache Entnahme des Frosterfachs



RM 8505

pro mobil
DIE BESTEN MARKEN
2010
1. PLATZ



Weiterentwickeltes Tragrostsystem:
Leichtgängige Entnahme und flexibles Postitionieren möglich



Innovatives Öffnungssystem:
Die Tür lässt sich ganz einfach mit den Fingerspitzen öffnen



Neu gestaltete Bedienblende mit benutzerfreundlichem LED-Display sowie MES und AES

Drei Zündsysteme für unterschiedliche Ansprüche



Das **AES-System** (Automatische Energie-Selektion) wählt automatisch die beste Energiequelle aus und garantiert so stets eine effiziente Kühlleistung. Alternativ können Sie die gewünschte Energieart manuell bestimmen.
Thermostatische Regelung bei allen Energiearten.
Alle AES-Kühlschränke haben einen Solareingang S+ für den Betrieb mit 12 V Solarspannung.



Das **MES-System** (Manuelle Energie-Selektion) ist mit elektronischer Wiederzündung ausgestattet. Diese erkennt eine erloschene Flamme und entzündet diese erneut.
Welche Energieart genutzt werden soll, wählen Sie einfach manuell aus. Thermostatische Regelung bei allen Energiearten.



Bei der Batteriezündung wird das Gas per Knopfdruck entzündet. Sobald die Flamme erlischt, wird die Gaszufuhr automatisch unterbrochen. Thermostatische Regelung (bei 230 V/Gas).



NEU!
Alle Modelle auch rahmenlos erhältlich.
Lieferzeit ca. 6 – 8 Wochen.

Dometic

Neu in der 8er-Serie – Großvolumige Zweitürer

Gleiche Abmessungen und gleiche Leistung wie die bewährten Zweitürer der erfolgreichen Dometic 7er-Serie, aber 9 % mehr Volumen und bis zu 4 kg weniger Gewicht. Das größere Volumen konnte durch die nach innen verlegte Bedienblende erzielt werden. Eine Kontrollleuchte, die im Notfall warnt, bleibt dennoch nach außen sichtbar. Technischen Verbesserungen und dem Einsatz extraleichter Materialien sind die erheblichen Gewichtseinsparungen zu verdanken.

Auf einem Blick

- Separates Frosterfach mit zuschaltbarer Rahmenheizung
- Mehr Volumen dank integrierter Bedienblende
- Gewichtsreduzierung durch Verarbeitung extraleichter Materialien
- Ergonomische Türfächer mit Auslaufschutz
- Innovatives Öffnungssystem („Fingertip opening“)
- Integrierte Bedienblende mit nach außen sichtbarer Kontrollleuchte





Raumgewinn und Gewichtsreduktion bei gleicher Leistung gegenüber gleichgroßen Zweitürern der 7er-Serie durch neues Design, verbesserte Technologie und Materialien



RMD 8501/RMD 8551



Integrierte Bedienblende mit nach außen sichtbarer Kontrollleuchte



Öffnung der Tür mit den Fingerspitzen, LED-Anzeige

Modellerklärung

RM	->	Standardmodell
RMS	->	Radkastenmodell
RMD	->	Zweitürenmodell
RML	->	Großraummodell

Modell	Zündsystem	Bruttoinhalt (mit/ohne FF/FF)	Nettogewicht (mit FF)	Anschlusswerte 230 V / 12 V	Gas (g/h)	Abmessungen (B x H x T)	links* Art.-Nr.	rechts* Art.-Nr.	Preis
RM 8400	Piezo	90 l/95 l/8 l	27,0 kg	125 W // 120 W	18,3	486 x 821 x 569 mm	9981603	9981866	1345,00
RM 8401	MES	90 l/95 l/8 l	27,0 kg	125 W // 120 W	18,3	486 x 821 x 569 mm	9981606	9981582	1460,00
RMS 8400	Piezo	80 l/85 l/8 l	25,0 kg	125 W // 120 W	18,3	486 x 821 x 569 mm	9981607	9981868	1270,00
RMS 8401	MES	80 l/85 l/8 l	25,0 kg	125 W // 120 W	18,3	486 x 821 x 569 mm	9981608	9981584	1395,00
RMS 8500	Piezo	90 l/96 l/9 l	26,0 kg	125 W // 120 W	18,3	525 x 821 x 569 mm	9981534	9981614	1305,00
RMS 8501	MES	90 l/96 l/9 l	26,0 kg	125 W // 120 W	18,3	525 x 821 x 569 mm	9981485	9981615	1385,00
RMS 8505	AES	90 l/96 l/9 l	27,8 kg	125 W // 120 W	18,3	525 x 821 x 569 mm	9981542	9981807	1455,00
RM 8500	Piezo	100 l/106 l/9 l	27,5 kg	135 W // 130 W	18,3	525 x 821 x 569 mm	9981455	9981611	1360,00
RM 8501	MES	100 l/106 l/9 l	27,5 kg	135 W // 130 W	18,3	525 x 821 x 569 mm	9981537	9981612	1440,00
RM 8505	AES	100 l/106 l/9 l	27,5 kg	135 W // 130 W	18,3	525 x 821 x 569 mm	9981478	9981613	1525,00
RM 8551	MES	115 l/122 l/12 l	29,0 kg	135 W // 130 W	18,3	525 x 821 x 569 mm	9981598	9981810	1480,00
RM 8555	AES	115 l/122 l/12 l	29,0 kg	135 W // 130 W	18,3	525 x 821 x 624 mm	9981599	9981819	1610,00
RML 8551	MES	179 l/189 l/33 l	45,0 kg	190 W // 170 W	22,5	525 x 1.245 x 626 mm	9981539	9981359	2475,00
RML 8555	AES	179 l/189 l/33 l	45,0 kg	190 W // 170 W	22,5	525 x 1.245 x 626 mm	9981541	9981595	2545,00
RMD 8501	MES	160 l/–/30 l	37,0 kg	190 W / 170 W	22,5	525 x 1245 x 568 mm	9981596	9981597	2585,00
RMD 8505	AES	160 l/–/30 l	37,0 kg	190 W / 170 W	22,5	525 x 1245 x 568 mm	9981601	9981602	2715,00
RMD 8551	MES	190 l/–/35 l	38,5 kg	190 W / 170 W	22,5	525 x 1245 x 623 mm	9981604	9981605	2700,00
RMD 8555	AES	190 l/–/35 l	38,5 kg	190 W / 170 W	22,5	525 x 1245 x 623 mm	9981609	9981610	2780,00

* Artikel mit Linksanschlag sind auf Lager, mit Rechtsanschlag haben 14 Tage Lieferzeit

FF=Frosterfach

Thetford Absorptionskühlschränke: Flüsterleise und Garantierte Qualität

Mit einem Kühlschrank von Thetford haben Sie auch unterwegs immer optimalen Kühlkomfort. Ein Thetford Kühlschrank sorgt dafür, dass Lebensmittel und Getränke frisch, wohlschmeckend und zuverlässig kühl bleiben – unabhängig von der Außentemperatur. So können Sie Ihre wohlverdiente Erholung unbeschwert genießen.



Thetford Premium LCD Reihe

Die moderne Form des Kühlens. Die Thetford Premium LCD Reihe ist mit allen modernen Annehmlichkeiten ausgestattet: LCD-Display, eine zeitgemässe Optik und benutzerfreundliche Funktionen. Alle Modelle sind mit elektrischer oder automatischer Zündung erhältlich. Was könnte man sich sonst noch wünschen?

Thetford Premium LCD – N80P



- Volumen inkl. Gefrierfach 81 l
- Volumen Gefrierfach 10 l
- 2 verstellbare Einlegegitter
- Innentür 2-fach unterteilt
- Gaszündung manuell (Piezo)

Thetford Premium LCD – N100E



- Volumen inkl. Gefrierfach 97 l
- Volumen Gefrierfach 11 l
- –18 °C im Gefrierfach*
- 2 verstellbare Einlegegitter
- Innentür 2-fach unterteilt
- Licht
- Gaszündung elektrisch

Thetford Premium LCD – N145A



- Volumen inkl. Gefrierfach 141 l
- Volumen separates Gefrierfach 23 l
- LC-Display
- Flache Tür
- Modernes Design
- 3 verstellbare Einlegegitter
- Innentür 3-fach unterteilt
- Licht
- Gaszündung elektrisch oder automatisch
- Automatische Energiewahl (SES)
- Automatischer Abtauzyklus

Thetford Premium LCD – N150A / N175A



- Volumen inkl. Gefrierfach 149 l (N150A) / 175 l (N175A)
- Volumen separates Gefrierfach 25 l (N150A) / 31 l (N175L)
- Gebogene Tür
- LC-Display
- Modernes Design
- 3 verstellbare Einlegegitter
- Innentür 3-fach unterteilt
- Licht
- Gaszündung elektrisch oder automatisch
- Automatische Energiewahl (SES)
- Automatischer Abtauzyklus
- Auch verfügbar in komplett Schwarz (nur N175A)



N175A LCD schwarz



N150 Kontrollpanel



N175 Flaschenhalter



N150 Frischhaltefach

Bezeichnung	Volumeninhalt gesamt	davon Gefrierfach	Licht	Gaszündung	Gewicht ca. kg	Abmessungen H x B x T (mm)	Art.-Nr.	Preis
N80P	81 Liter	10 Liter	-	Piezo	22	486 x 821 x 543	9951294	1189,00
N100E LCD	97 Liter	11 Liter	ja	elektrisch	30	525 x 821 x 543	9951291	1259,00
N145A LCD	141 Liter	23 Liter	ja	autom. Energiewahl	38	525 x 1245 x 543	9951292	1959,00
N150A LCD	149 Liter	25 Liter	ja	autom. Energiewahl	38	525 x 1245 x 578	9951229	2239,00
N175A LCD	175 Liter	31 Liter	ja	autom. Energiewahl	40	525 x 1245 x 628	9951228	2336,00
N175A LCD schwarz	175 Liter	31 Liter	ja	autom. Energiewahl	40	525 x 1245 x 628	9951231	2458,50

Dometic

NEU! Die Dometic 5er-Serie: Optimierte Klassiker

Auch extrem erfolgreiche Reisemobil-Kühlschränke gehen mit der Zeit: Die bewährte Dometic 4er-Serie wird durch die neue 5er-Serie abgelöst. Die 5er-Modelle erhielten eine moderne Optik, eisblaue Innenbehälter und eine Innenbeleuchtung. Serienmäßig technische Verbesserungen: batteriebetriebenes Zündgerät, thermostatische Steuerung 230 Volt/Gas. Wie ihre Vorgänger sind die „neuen Klassiker" der 5er-Serie perfekt auf die Raumverhältnisse in kleinen Freizeitfahrzeugen zugeschnitten und innen erstaunlich geräumig. Sie stehen in Größen von 60 bis 80 Liter Volumen zur Verfügung.

Die Vorteile der 5er-Serie:

- Separates Frosterfach
- Praktische Ablagefächer an der Türinnenseite
- Stehhöhe für große Getränkeflaschen an der Türinnenseite
- Benutzerfreundliche Bedienblende
- LED-Innenbeleuchtung
- Batteriebetriebenes Zündgerät
- Thermostatische Regelung bei 230 Volt und Gas



Dometic RM 5310

Standard- und Radkastenmodelle

Die Kühlschränke der Dometic 5er-Serie haben die gleichen Maße wie die Geräte der 4er-Serie – ein Austausch ist problemlos möglich. Neben Standardausführungen in zwei verschiedenen Höhen ist auch ein Radkastenmodell (RM 5330) im Programm.

AC 230 Volt | DC 12 Volt | Gas | Absolut lautlos

pro mobil – Die besten Marken 2011 – 1. Platz


Benutzerfreundliche Bedienblende


Sichere Türverriegelung mit Vent-Stellung


Verstellbare Tragroste

	RM 5310	RM 5330	RM 5380
Energie-Selektion	Batteriezündung	Batteriezündung	Batteriezündung
Bruttoinhalt (mit FF)	60	70	80
Bruttoinhalt (davon Frosterfach)	5	5	5
Anschlüsse	12 Volt DC / 230 Volt AC Flüssiggas	12 Volt DC/230 Volt AC Flüssiggas	12 Volt DC / 230 Volt AC Flüssiggas
Anschlusswerte 230 Volt (Watt)	125	125	125
Anschlusswerte 12 Volt (Watt)	120	120	120
Anschlusswerte Gas (g/h)	18,3	18,3	18,3
Verbrauch 230 Volt (kWh/24 h)	2,5	2,5	2,5
Verbrauch 12 Volt (kWh/24 h)	2,5	2,5	2,5
Verbrauch Gas (g/24 h)	270	270	270
Kühlleistung	Kühlschrank +7° C, Frosterfach bis -12° C bei Außentemperaturen bis 32° C (entspricht der Klimaklasse SN)	Kühlschrank +7° C, Frosterfach bis -12° C bei Außentemperaturen bis 32° C (entspricht der Klimaklasse SN)	Kühlschrank +7° C, Frosterfach bis -12° C bei Außentemperaturen bis 32° C (entspricht der Klimaklasse SN)
Farbe	silber/grau	silber/grau	silber/grau
Abmessungen (B x H x T)	486 x 618 x 474 mm	486 x 821 x 474	486 x 821 x 474
Gewicht (kg)	20	20	24
Artikel. Nr.	**9964130**	**9964131**	**9964132**
Preis	**1010,00**	**1140,00**	**1245,00**

Lüftungsgittersets bestehend aus Einbaurahmen, Lüftungsgitter und Winterabdeckung



Dometic

Lüftungsgitterset LS 100 oben 480 x 180 mm

Lüftungsgitterset für eintürige Dometic Kühlschränke, bestehend aus Einbaurahmen, Lüftungsgitter und Winterabdeckung. Kunststoff.
(L x B) 480 x 180 mm, 800 g

weiß	9944330	41,50
beige	9994002	41,50



Lüftungsgitterset LS 200 unten 480 x 180 mm

Lüftungsgitterset für eintürige Dometic Kühlschränke, bestehend aus Einbaurahmen, Lüftungsgitter und Winterabdeckung. Kunststoff
(L x B) 480 x 180 mm, 800 g

weiß	9944350	38,00
beige	9994001	38,00



Lüftungsgitterset LS 300

Lüftungsgitterset für zweitürige Dometic Kühlschränke, bestehend aus Einbaurahmen, Lüftungsgitter und Winterabdeckung. Oben und unten verwendbar. Kunststoff (L x B) 525 x 280 mm, 1200 g

weiß	9944380	55,00



Kaminabdeckung zu LS 100

Kaminabdeckung zu Lüftungsgitterset LS 100. Kunststoff 250 g

weiß	9992451	9,80
beige	9998679	11,00



THETFORD
Loving leisure

Lüftungsgitterset bestehend aus Einbaurahmen, Lüftungsgitter und Fliegenschutz.

Kunststoff

klein 480 x 180 mm, 700 g

grau	9992332	48,00
creme	9981692	48,00
weiß	9981693	48,00
hellgrau	9981691	48,00

groß 520 x 280 mm 1000 g

grau	9998946	60,00
weiß	9994781	60,00

Winterabdeckungen



Set Winterabdeckung oben und unten für LS 100/K-s200 oben 370 x 130 mm, unten 440 x 130 mm

Lüftungsgitterset für eintürige Dometic Kühlschränke, bestehend aus Einbaurahmen, Lüftungsgitter und Winterabdeckung.

weiß	9944412	21,00
beige	9944411	21,00



Winterabdeckung zu LS 300

zur Montage auf dem Gittereinsatz. Kunststoff 482 x 223 mm, 190 g

weiß	9992861	29,50
grau NCS 7000	9993543	29,50
bianco	9999345	29,50
grau RAL 7012	9997495	29,50



Isolierte Winterabdeckung EWS 300 zu LS 300

Die isolierte Winterabdeckung EWS 300 verstärkt die Isolationswerte des Kühlschranks und sichert selbst bei Umgebungstemperaturen bis -30° C seine maximale Leistung. Zur Montage anstelle des Gittereinsatzes. Kunststoff 515 x 275 mm, 400 g

weiß	9944381	36,50



Dachentlüftung R 500

Die Dachentlüftung R 500 ist ratsam, wenn sich an der Kühlschrankseite eine Markise befindet.
Kunststoff (L x B x H) 548 x 205 x 140 mm, 400g

weiß	9999669	82,00



Winterabdeckung für Thetford Lüftungsgitter.

Kunststoff

klein 435 x 130 mm, 200 g

grau	9994061	23,00
weiß	9991509	23,00
creme	9996035	23,00
hellgrau	9991510	23,00

groß 480 x 235 mm, 300g

weiß	9990645	31,50

WAECO
by Dometic GROUP



pro mobil
DIE BESTEN MARKEN
2010
2. PLATZ
Kategorie: Kühlschränke

WAECO CoolMatic MDC

Kompressor-Kühlschränke mit „Absorbermaßen“

Genießen Sie auch in Ihrem Reisemobil den Kühlkomfort, wie Sie ihn von zu Hause gewohnt sind – optimale Kühlleistung, selbst bei hohen Außentemperaturen, einen minimalen Energieverbrauch und den nahezu geräuschlosen Lauf. Das Vorkühlen vor Reiseantritt ist nicht mehr erforderlich. Die MDC-Kühlschränke sind maßlich baugleich mit gängigen Absorber-Modellen und daher sehr einfach auszutauschen. Dank der Kompressor-Technik können Sie auf eine Außenbelüftung getrost verzichten.

geeignet für Solarbetrieb



Bezeichnung	MDC-50	MDC-65	MDC-90	MDC-110
Spannung	12/24 V	12/24 V	12/24 V	12/24 V
Bruttoinhalt/davon Gefrierfach	43 L / 4 L	64 L / 10 L	90 L / 10 L	110 L / 13 L
Breite	425 mm	485 mm	485 mm	525 mm
Höhe (* ohne Blende)	565 mm*	618 mm*	830 mm	805,5 mm
Tiefe	445 mm	475 mm	475 mm	547 mm
Gewicht	15 kg	20 kg	28 kg	30,5 kg
Leistungsaufnahme	45 W	45 W	45 W	45 W
Stromverbrauch* 20° / 32°	0,9 / 1,5 Ah/h	1,1 / 1,6 Ah/h	1,3 / 1,8 Ah/h	1,5 / 2,0 Ah/h
Art.-Nr.	9951210	9951220	9951230	9951240
Preis	1189,00	1259,00	1371,00	1441,00



„Lichtblick“ bei Tag und bei Nacht: die serienmäßige Innenbeleuchtung



Die patentierte Verriegelung bei geschlossener Tür und in „Vent“-Stellung

Bezeichnung	MDC-50	MDC-65		
Zubehör	Belüftungspanele	Belüftungspanele	serienmäßig	serienmäßig
Art.-Nr.	9951200	9951221	–	–
Preis	50,00	50,00		

WAECO CoolMatic CD-30



Kühlschubfach für innen und außen

Das Kompressorschubfach nutzt verborgene Hohlräume in Caravans, Reisemobilen und Booten. Außen liegende Staufächer können so zur Kühlung genutzt werden. Das Kühlaggregat ist abnehmbar und kann im Abstand bis zu 1,5 m montiert werden.
Bruttoinhalt 30 Liter; Anschlussspannung 12/24 Volt DC; mittlere Leistungsaufnahme 40 Watt; Temperaturbereich -2 °C bis 12 °C; Maße 440 x 250 x 730 mm (B x H x T); Gewicht ca. 18 kg

schwarz	9950870	797,00
weiß	9950871	797,00



WAECO Cool Matic CR

WAECO by Dometic GROUP

Premium-Einbaukühlschränke für ihr Freizeitfahrzeug

Die tropentauglichen Einbaukühlschränke bestimmen in Ausstattung, Verarbeitung, Technik und Design den Kurs am Markt. Sie garantieren bei 43 °C Umgebungstemperatur ein ***-Gefrierfach und 5 °C Innentemperatur.

- Fünf Modelle von 50 bis 136 Liter Bruttoinhalt
- Separates, isoliertes ***-Gefrierfach
- OptimaleTemperaturregelung durch zusätzlichen, integrierten Verdampfer im Innenraum
- First Class Ausstattung: Innenbeleuchtung, Flaschenhalter, funktionale Fächer und Ablagen
- Tropentauglich in Anlehnung an DIN EN ISO 7371



Tropentauglich!
***-Tiefkühlung bei 43°C Umgebungstemperatur

Bezeichnung	CR-50	CR-65	CR-80	CR-110	CR-140
Bruttoinhalt/davon Gefrierfach	48 L / 5 L	64 L / 7,2 L	80 L / 7,9 L	108 L / 10,2 L	136 L / 11,5 L
Einbaumaße ohne Tür (B x H x T)	380 x 534 x 447 mm	448 x 525 x 492 mm	475 x 640 x 475 mm	520 x 745 x 505 mm	525 x 805 x 569 mm
Anschluss-Spannung	12/24 V	12/24 V	12/24 V	12/24 V	12/24 V/100-240 V
Stromverbrauch pro Stunde* bei 25° Außentemperatur	1,4 Ah	1,6 Ah	1,8 Ah	2,2 Ah	2,3 Ah
Stromverbrauch pro Stunde* bei 32° Außentemperatur	1,7 Ah	1,9 Ah	2,1 Ah	2,5 Ah	2,6 Ah
Leistungsaufnahme	ca. 40 W	ca. 45 W	ca. 48 W	ca. 50 W	ca. 65 W
Art.-Nr.	9951239	9951241	9951242	9951243	9900373
Preis	1025,00	1095,00	1175,00	1275,00	1540,00

* jeweils bei 50 C Geräte-Innentemperatur und -180 C im Gefrierfach


Innenbeleuchtung


Tür mit eingelassenem Griff





Drehscheibe mit Doppelfunktion: Kühlen oder Lüften

2 Rahmenversionen für den Einbau als Zubehör

Standard-Einbaurahmen

CoolMatic CR-50	384 x 536 x 447 mm	9951244	27,00
CoolMatic CR-65	452 x 527 x 492 mm	9951245	31,00
CoolMatic CR-80	479 x 642 x 475 mm	9951246	31,00
CoolMatic CR-110	524 x 747 x 505 mm	9951247	37,00
CoolMatic CR-140	529 x 807 x 569 mm	9900375	42,50

Flush-Mount-Einbaurahmen

CoolMatic CR-50	406 x 536 x 495 mm	9951248	59,00
CoolMatic CR-65	474 x 527 x 540 mm	9951249	65,00
CoolMatic CR-80	501 x 642 x 523 mm	9951250	71,00
CoolMatic CR-110	546 x 747 x 553 mm	9951251	81,50
CoolMatic CR-140	551 x 807 x 619 mm	9900376	89,00

Standard-Einbaurahmen



Flush-Mount-Einbaurahmen





Truma Klimasysteme Mehrfach ausgezeichnet!

pro mobil DIE BESTEN MARKEN 2009 – 1. PLATZ Kategorie: Klima-Anlagen
pro mobil DIE BESTEN MARKEN 2008 – 1. PLATZ Kategorie: Klima-Anlagen
pro mobil DIE BESTEN MARKEN 2007 – 1. PLATZ Kategorie: Klima-Anlagen
pro mobil DIE BESTEN MARKEN 2006 – 1. PLATZ Kategorie: Klima-Anlagen

KÖNIG KUNDE AWARD 2010 – 1. PLATZ IN DER ZUBEHÖR-KATEGORIE KLIMAANLAGE – caravans

Mehr Komfort für unterwegs

Das neue Highlight vom Klimaspezialisten Truma – die Dachklimasysteme Aventa

Der Klimaspezialist Truma erweitert seine Modellpalette. Für eine besonders einfache und schnelle Nachrüstung bietet Truma die neue leistungsstarken Dachklimaanlagen für gehobene Ansprüche an : Aventa eco und Aventa comfort

Sowohl außen auf dem Dach als auch im Wohnraum machen die Klimasysteme Aventa eine gute Figur. Zwei verschiedene Farbvarianten des Luftverteilers, ihre besonders flache Form, sowie die integrierte, dimmbare Ambiente-Beleuchtung lassen die Klimasysteme Aventa zum Highlight in jedem Wohnraum werden. Dank der hohen Leistung wird ihr Fahrzeug im Handumdrehen zur Wohlfühlzone. An heißen Sommer-Tagen mit starken 1.700 W bzw. 2.400 W Kälteleistung und in kühlen Übergangsnächten mit der energiesparenden Wärmepumpenfunktion (Aventa comfort). Dabei sind die Klimasysteme Aventa besonders effektiv und sparsam im Verbrauch. Die einzeln verstellbaren Luftauslässe bieten vielfältige Möglichkeiten, die klimatisierte Luft im Fahrzeug zu verteilen – ganz wo Sie wünschen.

Zubehör:

Dachstärkenadapter 10 mm
für Dachstärken > 50 - 110 mm (1 Stück)
9964119 **9,70**

Austausch-Filter (2 Stück)
9964125 **22,00**

Dichtrahmen Aventa Comfort

Der Dichtrahmen wird empfohlen beim Einbau der Dachklimaanlage Aventa Comfort in einem Ausschnitt von 400 x 400 mm, z.B. bei einem vorhandenem Dachlukenausschnitt.
L 560 x B 520 x H 44 mm, Gewicht 0,9 kg
9964126 **42,00**

Ausgleichsband für Luftverteiler

(zum Ausgleich von bis zu 5 mm Spalten zwischen Luftverteiler und Dach)
Aventa
Ausgleichshöhe 5 mm
grau **9964127** **12,50**
creme **9964128** **12,50**

- Starke 2.400 W Kühlleistung sorgen für schnelle Abkühlung
- 1.700 W Heizleistung durch die energiesparende Wärmepumpenfunktion
- Aufgrund der geringen Stromaufnahme ist die Aventa eco auf fast allen europäischen Campingplätzen einsetzbar,
- Die Luft wird entfeuchtet
- Neuartiges, wabenförmiges Luftfiltersystem reinigt die Innenluft
- Besonders leicht für mehr Zuladung
- Die Sleep-Funktion sorgt für eine leisere Raumkühlung
- Zwei Luftverteiler-Farbvarianten
- Flachster Luftverteiler am Markt – für mehr Durchgangsfreiheit
- Dimmbare LED-Ambientebeleuchtung
- Ergonomische und intuitive Infrarot-Fernbedienug mit Uhrzeit und Timer
- Einfache Nachrüstung im Dachlukenausschnitt



Aventa eco erhältlich ab März 2012





Luftverteiler grau
Ambiente-Beleuchtung
Je zwei einzeln verstellbare Luftauslässe vorne und hinten



Luftverteiler creme/braun
Ambiente-Beleuchtung

Typ	Aventa comfort		**Aventa Eco**	
Betriebsspannung	230 V, 50 Hz		230 V, 50 Hz	
Modis	Kühlen, Heizen, Automatik, Umluft		Kühlen	
Kühlleistung	2,4 kW		1,7 kW	
Stromaufnahme Kühlbetrieb	4,2 A		2,8 A	
Heizleistung (Wärmepumpe)	1,7 kW			
Stromaufnahme Heizbetrieb	3,7 A		-	
Gewicht	33 kg		28 kg	
Abmessungen (L x H x B) innen	670 x 46 x 523 mm		670 x 46 x 523 mm	
Abmessungen (L x H x B) außen	1008 x 248 x 660 mm		1008 x 248 x 660 mm	
Gebläsestufen Kühlbetrieb	3 plus Sleep-Funktion		3 plus Sleep-Funktion	
Gebläsestufen Heizbetrieb	2		-	
Dachausschnitt	400 x 400 mm		400 x 400 mm	
Für Dachstärken	25 - 50 mm (mit Dachstärkenadapter bis 110 mm)		25 - 50 mm (mit Dachstärkenadapter bis 110 mm)	
Außeneinheit für Fahrzeuge bis ca. 7,5 m / 6 m	**9964116**	**2400,00**	**9964049**	**2190,00**
Luftverteiler creme/braun	**9964117**	**307,00**	**9964048**	**307,00**
Luftverteiler grau	**9964118**	**307,00**	**9964047**	**307,00**

new

Das Saphir Stauraumklimasystem

Die Saphir Klimasysteme wurden speziell für den Einbau in Stauräumen entwickelt. Die kompakten, leichten Geräte werden im Inneren des Fahrzeugs montiert. Die Einbaulage am Boden sorgt für einen tiefen und leisen Schwerpunkt des Fahrzeugs. Durch die individuelle und flexible Luftverteilung haben Sie immer prima Klima und genießen auch bei größter Hitze jeden Urlaubstag entspannt.



Saphir compact

Je weniger Gewicht, desto besser. Mit nur 20 kg ist die Saphir compact einzigartig leicht.
Durch den geringeren Stromverbrauch ist sie auf fast allen europäischen Campingplätzen einsetzbar. Und durch die leise Sleep-Funktion erleben Sie Kühlkomfort neu

- Für Fahrzeuge bis ca. 5,5 m
- Stromsparend
- Kühlt auch während der Fahrt mit dem Wechselrichter TG 1000 sinus

9964037 **1718,00**



Saphir comfort

Die Saphir comfort kühlt durch ihre hohe Leistung auch Freizeitfahrzeuge bis ca. 6,5 m Länge bis in jeden Winkel. Mit nur 24 kg setzt sie Maßstäbe in ihrer Klasse.
Genießen Sie alle Vorteile und das gute Gefühl, einen Testsieger mit an Bord zu haben:

- Für Fahrzeuge bis ca. 6,5 m
- Leistungsstark

9964035 **1799,00**



Saphir vario

Weltweit die einzige Klimaanlage, die sich bei vielen Reisemobilen in den Zwischenboden einbauen lässt – dank einer Einbauhöhe von nur 20 cm. Drei variable Leistungsstufen und automatische Spannungserkennung (mit Wechselrichter TG 1000 sinus) sorgen für höchsten Komfort. Zusammen mit dem Truma Wechselrichter TG 1000 sinus ist das Kühlen während der Fahrt über die Lichtmaschine und sogar autark im Stand möglich.

- Drei variable Leistungsstufen einstellbar
- Für den Einbau im Zwischenboden

9964036 **2482,00**

	Saphir compact	Saphir comfort	Saphir vario
Betriebsspannung	230 V ~, 50 Hz	230 V ~, 50 Hz	230 V ~, 50 Hz
Stromaufnahme	230 V: 2,8 A 12 V: 55 A	230 V: 4,2 A 12 V: –	230 V: 1,7 A / 3 A / 4,4 A 12 V: 35 A / 62,5 A
Kühlleistung	1.800 W	2.400 W	600 W / 1.500 W / 2.000 W
Gebläsestufen	2 plus Sleep-Funktion	3 plus Auto-Funktion	2
Gewicht	20 kg	24 kg	27 kg
Abmessungen B x H x T	400 x 290 x 560 mm	400 x 290 x 710 mm	550 x 200 x 800 mm

www.bantam.ch online shop

Wählen Sie Ihren Klimakomfort!


Mit der individuellen Luftverteilung schaffen Sie in Ihrem Fahrzeug Ihr persönliches Lieblingsklima. Ganz einfach und zielgerichtet leiten Sie die kühle Luft dahin, wo Sie sich angenehme Frische wünschen – je nach Bedarf.

Saphir EasySet
Für einen noch schnelleren Einbau
Für den Eco-Einbau gibt es ab sofort das Saphir EasySet. Es enthält das komplette Zubehör für die Kaltluftverteilung, das Sie benötigen.
Bestehend aus:
3 m Kaltluftrohr KR Ø 65 mm
3 Endstück-Muttern EM
3 Endstücke EN-O
3 Lamelleneinsätze LA beige


9985219 **63,00**


EasySet


Eco-Lösung
Kühlen für ein angenehmes Raumklima.
Damit Sie auch im Sommer erholsam schlafen, ist diese Lösung ideal zum Vorkühlen des Fahrzeugs geeignet. Unsere Klimasysteme verteilen die kühle Luft gut im Raum.


Eco-Lösung

Komfort-Lösung
Wohltuende Kühle – überall.
Die Luft wird nach oben geleitet. Von dort sinkt sie ganz von selbst ab und kühlt komfortabel ohne Zugluft. Zudem wird die Luft in drei Richtungen verteilt. Den Frische-Effekt spüren Sie überall. Ein großes Plus an Klima-Komfort.


Komfort-Lösung

Luxus-Lösung
Maximaler Wohn- und Schlaf-Komfort.
Mit dieser Lösung können Sie getrennte Wohn- und Schlafbereiche individuell mit kühler Luft versorgen. Durch verstellbare Ausströmer dosieren Sie gezielt, wie viel gekühlte und gereinigte Luft wohin strömt.


Luxus-Lösung

Wechselrichter TG 1000 sinus – Unabhängig kühlen!


Wechselrichter TG 1000 sinus

Mit dem **Wechselrichter TG 1000 sinus** völlig autark im Stand über Batterie (Saphir vario) und während der Fahrt über die Lichtmaschine kühlen (Saphir vario und Saphir compact). Genießen Sie perfekten Kühlkomfort in allen Situationen. Bei der Fahrt über Land kühlen Sie Ihr Fahrzeug über die Lichtmaschine oder Bordbatterie. Und auf dem Campingplatz greifen Sie wieder auf den 230 V Netzanschluss zurück. Das intelligente System erkennt selbständig, aus welcher Stromquelle es gespeist wird.

9952159 **1154,00**


ElektrikSet KlimaSet AutarkSet SwitchboxSet

ElektrikSet
Das Set zur Einbindung des Wechselrichters an Ihr elektrisches Bordnetz.

9964032 **328,00**

KlimaSet
Das Set zur intelligenten Erweiterung der Truma Klimageräte Saphir compact und Saphir vario zu einem intelligenten Klimasystem.

9964033 **67,50**

AutarkSet
Das Set zur autarken Nutzung beliebiger elektrischer Verbraucher bis 1.000 W Leistungsaufnahme.

9964034 **98,00**

SwitchboxSet
Das Set zur Ergänzung des AutarkSets und des KlimaSets. Zum Umschalten zwischen Klimabetrieb und Autarkbetrieb.

9964038 **167,00**

Zubehör


Kaltluftrohr

Kaltluftrohr KR 65
Durch den optimalen Aufbau des Rohres wird ein verbesserter Isolationswert und ein niedriger Geräuschpegel erzielt.

9964028 **15,50**


Schalldämpfer

Schalldämpfer Kaltluftrohr
Durch den Einbau eines Schalldämpfers je Kaltluftrohr kann das Luftgeräusch um ca. 50 % reduziert werden. Beim Einsatz von zwei Schalldämpfern je Kaltluftrohr ist sogar eine Reduzierung des Luftgeräusches um bis zu 90 % möglich.

9964031 **67,50**


Ausblaskanal

Ausblaskanal
Reduziert die Luftgeräusche nach außen auf ein Minimum.

9963996 **69,00**

Weiteres Truma Zubehör zur optimalen Luftverteilung finden Sie im Bereich Gas/Truma Heizungen.

Dometic

Dometic FreshLight
Die einzigartige Kombination aus Klimaanlage und Fenster

Für diese innovative Klimaanlage muss kein Dachfenster weichen – ganz im Gegenteil. Bei Dometic FreshLight wurde das Fenster in den Klimaanlagenkorpus integriert. Ergebnis: Wohlfühltemperaturen an Bord von Caravan oder Wohnmobil und weiterhin natürliches Licht von oben.





Durchatmen –
bei himmlischen Aussichten

Die Vorteile der Dometic FreshLight:

- Energieeffizientes Wärmepumpensystem zum Kühlen und Heizen
- Mit aktivem Entlüftungssystem und einfach plissierter Verdunkelung


Natürliches Licht


Kühle Luft – entfeuchtet


Zusätzliche Heizfunktion


Integrierte Leuchten


Aktive Entlüftung


Inklusive Fernbedienung

new

Technische Daten	FreshLight 1600	FreshLight 2200
Empfohlene Fahrzeuglänge (m)	max. 6	max. 7
Kälteleistung	1550 /5300 (Watt/Btu/h)	2200 / 75000 (Watt/Btu/h)
Heizleistung (Watt)	2050	2700
Verbrauch Kühl-/Heizbetrieb (Watt)	620 / —	950 / —
Verbrauch Wärmepumpe (Watt)	800	1200
Eingangsspannung	230 Volt AC / 50 Hz	230 Volt AC / 50 Hz
Stromaufnahme Kühl-/Heizbetrieb (A)	2,7 / —	5,6 / —
Stromaufnahme Wärmepumpe (A)	4	6
Abmessungen (mm) (B x H x T)	758 x 210 x 1105	758 x 210 x 1105
Dachausschnitt (mm)	400 x 700	400 x 700
Gewicht (kg)	40	42
Anzahl der Düsen	2 (je 1 vorn / hinten)	2 (je 1 vorn / hinten)
Funktionalität der Düsen	Luftaufteilung auf die Düsen stufenlos regelbar	Luftaufteilung auf die Düsen stufenlos regelbar
Anzahl Gebläsestufen	4	4
Fernbedienung	•	•
Funktionen	Nachtschaltung, Timer, Temp. Vorwahl (+16 °C bis +31 °C), Autom.-Betrieb, Kühlen / Heizen, Beleuchtung ein / aus, Entlüftung	Nachtschaltung, Timer, Temp. Vorwahl (+16 °C bis +31 °C), Autom.-Betrieb, Kühlen / Heizen, Beleuchtung ein / aus, Entlüftung
Artikel Nr.:	**9964004**	**9962639**
Preis	**2745,00**	**3100,00**



1. Integriertes Dachfenster

2. Individuell regelbarer Luftverteiler mit Automatikgebläse

3. Plissierte Verdunkelung

4. Dimmbare LED-Leuchten

Kühlen während der Fahrt DC-Kit-2/-3 (optionales Zubehör)

Gelassen ankommen – die hochwertigen DC-Kits ermöglichen Ihnen den Betrieb der Klimaanlage auch während der Fahrt.

DC-Kit-2, Standard
Wechselrichter, 1600 Watt
9982732 **965,00**

DC-Kit-3, Komfort
Sinus Wechselrichter, 1500 Watt, 2. Steckdose
9982731 **1815,00**

Dometic

Das komfortable Leichtgewicht: Die neue Dometic FreshJet 1100

So sieht unbeschwerter Klimagenuss aus! Mit nur 22 kg Gewicht und einer superkompakten Bauform ist die FreshJet 1100 ideal für kleinere Wohnwagen und Reisemobile. Weiterer Pluspunkt: der sehr geringe Anlaufstrom von 3 A, der die Anlage auch auf schwach abgesicherten Campingplätzen problemlos anlaufen lässt. Thema Komfort: integrierte LED-Beleuchtung, Fernbedienung und vier breite Luftkanäle, über die die Luft in alle vier Richtungen ausgeblasen werden kann. Die FreshJet 1100 ist einfach zu montieren. Besitzern großer Reisemobile empfehlen wir sie im „Doppelpack", um separate Klimazonen im Innenraum zu schaffen.





Inklusive Fernbedienung



Die Vorteile der FreshJet 1100:

- Kompakte Bauform, geringes Gewicht
- Absicherung Campingplatz: 3 A, träge
- Sparsam und angenehm leise
- Sämtliche Funktionen über Fernbedienung steuerbar
- Integrierte LED-Beleuchtung
- Luftverteilersystem mit vier regelbaren Luftausströmern
- Perfektes Einbauergebnis
- Konzipiert für Fahrzeuge bis 5 m Länge
- Als Duo ideal zur Schaffung getrennter Klimazonen in größeren Fahrzeugen
- Über Zubehörkits DC-Kit-1 oder -3 auch während der Fahrt zu betreiben (12 Volt DC)



Eclairage intégré



Innovatives Luftverteilersystem

Klimakomfort wie bei einer großen Anlage: Über breite seitliche Luftkanäle kann die Luft in alle vier Richtungen ausgeblasen werden. Die Stärke der Luftströme ist selbstverständlich regelbar. Die integrierte Lichtleiste spendet angenehm gedämpftes Licht.

Komfortable Bedienung

Die Dometic CA 1000 besitzt vier individuell einstellbare Luftdüsen. Auf dem selbst erklärenden Bedienpanel werden die eingestellte Temperatur und die Lüfterstufe digital angezeigt.



- Ein-/Aus-Schalter
- Einstellung der Lüfterstufe
- Digitale Anzeige der Temperatur
- Temperatureinstellung
- Technische Probleme

Technische Daten	FreshJet 1100
Empfohlene Fahrzeuglänge (m)	max. 5
Kälteleistung	1000 Watt/3400Btu/h
Verbrauch	430 Watt
Eingangsspannung	230 Volt AC / 50 Hz
Stromaufnahme Kühlbetrieb	2,0 A
Abmessungen (mm) (B x H x T)	Aufdach-Einheit 562 x 225 x 787 Inneneinheit 535 x 47 x 480
Dachausschnitt (mm)	400 x 400
Dachstärke (mm)	25 – 60
Gewicht (kg)	22
Anzahl der Düsen	4 (je 2 seitlich, 1 vorn / hinten)
Anzahl Gebläsestufen	4
Fernbedienung	•
Funktionen	Nachtschaltung, Timer, Temp.- Vorwahl (+16 °C bis +31 °C), Autom.-Betrieb, Kühlen / Heizen, Beleuchtung ein / aus
Artikel Nr.:	**9964019**
Preis	**1860,00**

12-V-DC-Betrieb: Stromverbrauch 30 – 40 A, empfohlene Lichtmaschinenleistung ≥ 75 A, empfohlene Gesamtbatteriekapazität ≥ 80 Ah

12-V-DC-Kit zum Anschluss der Klimaanlagen an das 12-V-Bordnetz

CA-DC Kit 1	CA-DC Kit 3
Ladestromverteiler	Ladestromverteiler
Wechselrichter mit sinusähnlicher Ausgangsspannung	Sinus Wechselrichter mit zusätzlichem 230-Volt-Anschluss für weitere Verbraucher
Dauerleistung 1000 Watt	Dauerleistung 1500 Watt
9964001	**9982731**
720,00	**1815,00**

Dometic

Dometic B-Serie: Wohlfühlklima in jeder Situation


Eine der meist verkauften Klimaanlagen Europas wurde weiterentwickelt, mit zusätzlichen Komfort-Merkmalen ausgestattet und in drei unterschiedlichen Leistungsvarianten ausgeführt. Das Ergebnis: die Kompressor-Dachklimaanlagen Dometic B 1600PLUS, B 2200 und B 2600. Zugeschnitten auf mittlere und große Freizeitfahrzeuge, einfach zu montieren, mit einem perfekten Einbauergebnis. Weitere Pluspunkte: die benutzerfreundliche Fernbedienung und eine integrierte Beleuchtung. Die kompakten Geräte liefern kühle, entfeuchtete Luft ohne Staub und Schmutz. Dank des patentierten Verteilersystems kann diese nach hinten, nach vorne oder auch in beide Richtungen zugleich gelenkt werden. Heizen? Ebenfalls kein Problem für diese komfortablen Klimaanlagen, die sich an Bord rasch unentbehrlich machen.



Die Vorteile der Dometic B-Serie:

- 3 Leistungsvarianten für Fahrzeuglängen bis max. 8 Meter
- Individuell regelbarer Luftverteiler mit Automatikgebläse
- Angenehm ruhiger Lauf
- Sämtliche Funktionen über Fernbedienung steuerbar
- Zusätzliche Heizfunktion
- B 2600 mit energieeffizientem Wärmepumpensystem
- Bedienpanel mit integrierter Beleuchtung
- Perfektes Einbauergebnis dank Dachstärkenanpassung
- Absicherung Campingplatz: 4 A (B 1600PLUS), 6 A (B 2200) bzw. 8 A (B 2600), träge
- Über Zubehörkits DC-Kit-2 / -3 (B 1600PLUS, B 2200) bzw. DC-Kit-4 (B 2600) auch während der Fahrt zu betreiben (12 Volt DC)





Innovatives Luftverteilersystem
Über einen Schiebeknopf an der Luftauslasseinheit lässt sich der Luftstrom individuell lenken: nach vorn, nach hinten oder in beide Richtungen zugleich. Vier Leuchten, unter der Blende verborgen, spenden angenehm gedämpftes Licht.

Modell	B 1600PLUS	B 2200	B 2600
Kühlleistung kW/Btu/h	1,5/5200	2,2/7500	2,5/8500
Ventilationsstufen	4/Automatik	4/Automatik	4/Automatik
Thermostatische Temperaturkontr.	Ja	Ja	Ja
Heizelement	0,8 kW	1,2 kW	3,3 kW*
Stromaufnahme Kühlbetrieb	3,0 A	5,6 A	7,9 A
Absicherung	4 A/träge	6 A/träge	8 A/träge
Verbrauch Kühlbetrieb	620 W	950 W	1200 W
Gewicht	33 kg	34 kg	40,5 kg
Dachausschnitt (mm)	400 x 400	400 x 400	400 x 400
Für Dachstärken	30 - 80 mm	30 - 80 mm	30 - 80 mm
Schräglage	Ja, bis max. 10° möglich	Ja, bis max. 10° möglich	Ja, bis max. 10° möglich
Fernbedienung	√	√	√
Zubehör DC-Kits für den 12-V-Betrieb	DC-Kit-2/DC-Kit-3	DC-Kit-2/DC-Kit-3	DC-Kit-2/DC-Kit-4
Stromverbrauch	81 - 150 A	81 - 150 A	100 - 150 A
Empfohlene Lichtmaschinenleistung	≥ 120 - 150 A	≥ 120 - 150 A	≥ 150 A
Empfohlene Gesamtbatteriekapazität	≥ 200 - 250 Ah	≥ 200 - 250 Ah	≥ 250 Ah
Art.-Nr.	9982704	9964089	9964084
Preis	2490,00	2710,00	3250,00

* Wärmepumpenleistung

Standard und Komfort: 12-V-DC-Kits zum Anschluss der Klimaanlagen an das 12-V-Bordnetz

CA-DC Kit 2	CA-DC Kit 3	CA-DC Kit 4
Ladestromverteiler	Ladestromverteiler	Ladestromversteiler
Wechselrichter mit sinusähnlicher Ausgangsspannung	Sinus Wechselrichter mit zusätzlichem 230-Volt-Anschluss für weitere Verbraucher	Sinus Wechselrichter mit zusätzlichem 230-Volt-Anschluss
Dauerleistung 1600 Watt	Dauerleistung 1500 Watt	Dauerleistung 2000 Watt
9982732	9982731	9983207
965,00	1815,00	2470,00

Die weltweit einzigartige Staukastenklimaanlage

Dometic

Ob es draußen tropisch heiß oder ungemütlich kalt ist: In Ihrem Fahrzeug herrschen immer optimale klimatische Bedingungen. Dafür sorgt die Dometic HB 2500, die weltweit erste Staukastenklimaanlage mit Heizfunktion. Dank effizienter Wärmepumpentechnik besonders leistungsstark und sparsam im Energieverbrauch. Sie liefert kühle oder erwärmte Luft, reinigt und entfeuchtet sie. Über drei Austrittsöffnungen, die sich in Ihrem Fahrzeug individuell, sowohl an der Längs- als auch an der Stirnseite der Anlage, positionieren lassen, wird der Luftstrom gleichmäßig verteilt. Alle Funktionen sind über die Fernbedienung bequem zu steuern. Die Vorteile der Installation im Staukasten kennen Sie: Dachfenster, Außenabmessungen und Schwerpunkt Ihres Fahrzeugs bleiben erhalten.




Empfänger


Fernbedienung






Zubehör


Bogenstück 90°
9981546 **15,00**


Flexibler Schlauch
10 m, ø 60 mm
9981544 **145,00**


Rundes Lufteinlass-Gitter
2er Set
9981547 **30,00**


Rechteckiges Lufteinlass-Gitter
9981543 **25,00**


Luftauslass Gitter-Set
3er Set
9981545 **15,00**

12-V-DC-Kit zum Anschluss der Klimaanlagen an das 12-V-Bordnetz

CA-DC Kit 3
Ladestromverteiler
Sinus Wechselrichter mit zusätzlichem 230-Volt-Anschluss für weitere Verbraucher
Dauerleistung 1500 Watt
9982731
1815,00

Die Vorteile der Staukastenklimaanlage:

- Für Fahrzeuglängen bis max. 8 Meter
- Angenehm ruhiger Lauf
- Energieeffizientes Wärmepumpensystem zum Kühlen und Heizen
- Sehr leise Luftzirkulation
- Drei Lüfterstufen
- Individuelle Positionierung der drei Luftaustrittsöffnungen möglich
- Hoher Bedienkomfort durch multifunktionale Fernbedienung
- Geringes Eigengewicht
- Keine zusätzliche Dachlast, Verbesserung des Fahrzeugschwerpunkts
- Unveränderte Fahrzeughöhe
- Absicherung Campingplatz: 4 A im Kühlbetrieb bzw. 5 A im Heizbetrieb, träge
- Über Zubehörkit DC-Kit-3 auch während der Fahrt zu betreiben (12 Volt DC)

Zentrale Luftverteilung: Leistungsstarke und effiziente Luftverteilung



Rundum-Lösung: Gleichmäßige Luftverteilung in jeder Fahrzeugzone



12-V-DC-Betrieb: Stromverbrauch 100 A, empfohlene Lichtmaschinenleistung ≥ 120 A, empfohlene Gesamtbatteriekapazität ≥ 250 Ah

Typ	HB-2500
Kühlleistung	2,5 kW / 8.500 Btuh
Heizleistung	3 kW
Eingangsspannung	230 V AC
Anzahl Gebläsestufen	3/Automatikbetrieb
Stromverbrauch bei 230 Volt	Kühlen 3,9 A / Heizen 4,8 A
Maße B x H x T	400 x 280 x 710 mm
Gewicht	24,9 kg
Notwendige Absicherung (Campingplatz)	5 A
Art.-Nr.	**9964051**
Preis	**1860,00**



KLIMAANLAGE 7300H/5300H/3800H

Telair AIR CONDITIONER

Mit Wärmepumpe

Silent







Monoblock-Klimaanlagen **SILENT 7300H, 5300H, 3800H,** die eigens entwickelt wurden, um auf dem Dach von mittelgroßen und großen Wohnmobilen und Wohnwagen installiert zu werden. Besondere Aufmerksamkeit wurde einem **LEISEN BETRIEB** sowohl im INNEN- als auch im AUSSENBEREICH beigemessen. Zu diesem Zweck wurde ein revolutionäres Doppelsystem zur Lärmreduzierung (DNR) angewandt.

- **WÄRMEPUMPE** Die Heizung mit Hochleistungs-Wärmepumpe liefert eine Heizleistung von 1050W bis 2,3 kW (8000 BTU) bei einem Verbrauch von nur 0,51 kW bis 0,98 kW.


Die Wärmepumpe ist wirksam bei Außentemperaturen bis -2 °C; unter diesem Wert wird die Leistung drastisch vermindert.

- **AUTOMATISCHE STEUERUNG**

Nach Aktivierung der AUTO-Funktion wählt die Klimaanlage automatisch die geeignetste Lüftungsgeschwindigkeit und die Kühl- oder Heizfunktion

- **FERNBEDIENUNG:** Alle Funktionen können über die Fernbedienung ausgeführt werden.
- **ANTI-EIS-FÜHLER**
- **INTERNE FILTER**, austausch- und waschbar.
- Geeignet für Dächer mit Dicke von 30 bis 70 mm

pro mobil GETESTET





Technische Daten	SILENT 7300H *	SILENT 5300H *	SILENT 3800H *
Kälteleistung	7.200 BTU / 2,1 kw	5.300 BTU / 1,55 kw	3.800 BTU / 1050 W
Heizgerät	8.000 BTU / 2,3 kw	5.600 BTU / 1,60 kw	3.800 BTU / 1050 W
Lüftungsstufen	3	3	3
Netzspannung	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz
Mittlere Stromaufnahme	4,1 A ❄ 4,5 A 🔥	2,9 A ❄ 3,2 A 🔥	2,2 A ❄ 2,2 A 🔥
Anlaufstrom	18 A (0,15 sec.)	15 A (0,15 sec.)	15 A (0,15 sec.)
Leistungsaufnahme	910 W ❄ 980 W 🔥	650 W ❄ 690 W 🔥	510 W ❄ 510 W 🔥
Erforderlicher Generator	2200 W	2200 W	2200 W
Max. Luftkühlung	420 m³/h	300 m³/h	270 m³/h
Gewicht	34 kg	34 kg	34 kg
Maße	21,5 x 98 x 65 cm	21,5 x 98 x 65 cm	21,5 x 98 x 65 cm
Art.-Nr.	**9962633**	**9981483**	**9981484**
Preis	**2100,00**	**1925,00**	**1735,00**

* mit Wärmepumpe



		SEITE
A	Abfalleimer	441
	Abreiss-Seil (Anhänger)	205
	Abstützfüsse (Stabiloform)	198
	Abwasserkanister	347
	Abwasserschlauch	343
	Adapterkabel (Anhänger)	307
	Alarmanlagen	176
	Alarmanlagen (Zubehör)	176
	Alkovenleitern	209
	Alkovennetz	209
	Anhängekupplung	231
	Anhängerstecker	307
	Antennen	152
	Antirutschmatten	65
	Antischimmel (Spray)	273
	Aqua-Kem	368
	Armaturen (Wasser)	331
	ATC (Trailer-Control)	193
	Aufbewahrung	76
	Auffahrschienen	226, 233
	Auslaufstutzen (Wasser)	364
	Aussendusche	362
	Aussenleuchten	323
	Aussenspiegel	214
	Aussensteckdose	309
B	Backofen	393
	Bad-Accessiores	354
	Batterie Computer	283, 296
	Batterien (Klein)	327
	Batterien (Aufbau)	287
	Batterietester	327
	Batteriewächter	293
	Batteriezubehör	290
	Beinauflagen	90
	Benzin/Diesel Tank (Generator)	303
	Berker (Schalter)	324
	Besen	441
	Besteck	422
	Bett (aufblasbar)	127
	Bett (Campingbett)	102
	Bettsysteme (Froli)	120
	Big-Foot	198
	Boiler	360
	Boote	135
	Bordelektrik	305
	Brauseschlauch	337
	Brennstoffzelle	282
	Bus-Sonnendach	26
	Bus-Vorzelte	46
C	Cadac-Grill	402
	Camping-Führer	147
	Camping-Grill (Gas)	395
	Camping-Leuchten	328
	Camping-Stühle	383
	Care-Medi-Markt	130
	CEE Stecker/Kabel	306
	Chemie (WC)	369
	City-Wasseranschluss	352
	Cobb-Grill	404
D	Dachbox	210
	Dachdurchführung	285
	Dachhauben	241
	Dachreling	211
	Dachzelte	8
	Deichselhauben	259
	Deichselwaage	207
	Dichtmittel	278
	Diebstahlsicherung (Anhänger)	195, 203
	Dockingboy (Anhänger)	206
	Drehkonsolen (Fahrerhaus)	261
	Druckausgleichsbehälter (Wasser)	340
	Druckpumpen	340
	Dunstabzughaube	438
	Dusche (Mobil)	346
	Duschkopf	337
	DVB-T Antennen	156
	DVD Player	163

		SEITE
E	Eimer	82, 433
	Einbaukochfeld	393
	Einbauleuchten	321
	Einbruchsicherung	186
	Eingangsleuchte	316
	Einhebelmischer	331
	Einstiegshilfe	186
	Eis-Ex	359
	Eismaschine	448
	Elektro-Block	305
	Elektro-Installation	309
	Elektro-Kabelsatz	232
	Elektro-Kocher	435
	Entleerungs-Ventile	366
	Entlüftung (Tank/WC)	367
	Ersatzradhalter (Wohnwagen)	199
	Erste-Hilfe	130,184
	Espresso Maschine	435
F	Fackeln	412
	Fahrrad-Träger	217
	Fahrrad-Träger (Zubehör)	227
	Fahrzeug-Lampen	313
	Faltschlauch (Wasser)	352
	Faltstühle	100
	Fenster	248
	Fensterabdeckungen	49
	Fensteraussteller	266
	Fenstermarkisen	42
	Fensterverschluss	266
	Fernseher	163
	Feuerlöscher	184
	Fliegenschutztüren	116
	Frischhalteboxen	423, 427
	Froli-Bettsysteme	120
	Froteeauflagen	97
	Füllstandsonde	366
G	Gas-Alarm	176
	Gas-Aussensteckdose	388
	Gas-Fernschalter	384
	Gas-Flaschen	395
	Gas-Flaschen-Messegeräte	390
	Gas-Heizgeräte	410
	Gas-Installation	386
	Gas-Kocher	396
	Gas-Lampen	397
	Gas-Regler	387
	Gas-Schläuche	384
	Gas-Versorgung	384
	Generatoren	301
	Gepäck-Koffer	210, 229
	Gepäck-Träger	210
	Geschirr	413
	Geschirrspüler	438
	Gestängetaschen	114
	Gewürzstreuer	420
	Gläser	420
	Gläserhalter	419, 426
	Gleichrichter (230V - 12V)	449
	Glühstrümpfe	397
	Grill (Gas)	395
	Grill (Holzkohle)	409
	Grill (Zubehör)	407
	Grill (Anzünder)	408
	GSM-Ortung	179
H	Halogen-Spot	320
	Halterungen (TV)	166
	Handtuchtrockner	382
	Hängematten	131
	Hängeregale	78
	Hängeschränke	77
	Hängetaschen	80
	Heckleiter	208
	Heckleuchten	317
	Heizgeräte (Elektro)	443
	Heizgeräte (Gas)	410
	Heizlüfter	443
	Heizmatten/-teppich	442



INHALTSVERZEICHNIS

		SEITE
H	Heizung (Diesel)	376
	Heizung (Gas/Elektro)	378
	Herd (Kochmulde)	391
	Hocker	90
	Holzkohle-Grill	409
	Hubstützen	238
	Hundehütte	87
I	Insektenschutz (Chemie)	132
	Insektenschutz (Türe, Vorhang)	116
	iPad Halterung	166
	Isoliermatten (Fahrerhaus)	253
K	Kabel (Installation)	326
	Kabeltrommel	308
	Kaffeemaschine	435
	Kamin (Abgasrohr)	379
	Kartuschen (Gas)	397
	Kinderspielsachen	140
	Kinderstühle	102
	Klappschränke	84
	Klappstühle	90
	Klebemittel	278
	Kleiderhaken	265
	Klemmschellen (Wohnwagen Stützrad)	200
	Klimaanlagen	463
	Kniekissen	133
	Kochgeschirr	430, 437
	Kochmulde	391
	Koffer-Grill	401
	Kompressor (Luft)	213
	Kontrollpanel	293
	Küchen (Vorzelt)	82, 86
	Küchenschränke	82, 86
	Küchenutensilien	424
	Kugel-Grill	406
	Kühlakku	446
	Kühlbox (Absorber)	454
	Kühlbox (Engel)	452
	Kühlbox (faltbar)	447
	Kühlbox (Kompressor)	450
	Kühlbox (passiv)	446
	Kühlbox (Thermoelektrisch)	449, 453
	Kühlschrank (Absorber)	455
	Kühlschrank (Kompressor)	461
	Kühlschranklüfter	448
	Kühltaschen	444
	Kupplung (Anhänger)	194
L	Lade-Booster	294
	Lade-Geräte	291, 304
	Lade-Kontroll-Panel	291
	Ladestrom-Verteiler	291
	Lampen (Strom)	318
	Lampen (Gas)	397
	Lastenträger	217, 230
	Laterne (Petroleum)	412
	Lattenroste	120
	LED-Lampen	318, 328
	LED-Tagfahrleuchten	313
	Leitern	208
	Leuchtmittel	322, 327
	Liegematten	123
	Liegen	90
	Luft-Bett	127
	Luft-Entfeuchter	273
	Lüfter (Kühlschrank)	448
	Luft-Federung	238
	Luft-Matratzen	129
	Luft-Pumpen	127, 213
	Lüftungsgitter	249, 460
M	Markisen (Adapter)	57
	Markisen (Fenster)	42
	Markisen (Prostor)	59
	Markisen (Sturmbänder)	54
	Markisen (Thule Omnistor)	50
	Markisen (Vorzelte)	54
M	Markisen (Windschutz)	58
	Matratzenauflagen	120
	Matten	123
	Methanol	283
	Mikrowelle	438
	Moskitonetze	130
	Motorrad-Träger	217, 230
	Mover	190
	Mover (Power-Set)	191
	Mover (Zubehör)	191
N	Nahtdichtmittel	277
	Netzüberwachungsgeräte	292
	Niederdruckregler (Gas)	387
	Organizer	76
P	Park-Warntafeln	229
	Pavillion	20
	Pfannen	430
	Pflegemittel (Reinigung)	274
	Planen	115
	Politur (Fenster)	248
R	Rad-Keile	234
	Rad-Kralle	205
	Rad-Schutz-Hüllen	258
	Rangiersysteme (Wohnwagen)	190
	Ratgeber (Taschenbücher)	145
	Receiver	152
	Regenrinne	185
	Reinigungsmittel	274
	Reinigungs-Werkzeug	440
	Reiseführer	149
	Reisestecker	326
	Rohrsystem (Wasser)	363
	Rolltank	343
	Rolltische	106
	Rückfahrkamera	171
	Rückfahrsensoren	175
	Rückspiegel	214
S	Safe	182
	Safety Ball	194
	SAT-Anlagen	152
	SAT-Finder	159
	SAT-Receiver	152
	SAT-Zubehör	162, 168
	Schalter (Berker)	324
	Scharnier (Möbel)	267
	Schaufeln	441
	Scheinwerfer	313
	Schlafsäcke	121
	Schliess-Zylinder	269
	Schloss (Aufbau)	269
	Schloss (Möbel)	267
	Schmutzfänger	439
	Schmutzfilter (Wasser)	342
	Schuhe (Beachwalker, Badeschuhe)	134
	Schuhe (Jollys, Clogs)	133
	Schürzen (Wohnwagen)	68
	Schutzdach (Wohnwagen, Vorzelt)	48
	Schutzhüllen	115, 257
	Schutzhüllen (Fahrradträger)	228
	Schwimm-Brillen	137
	Schwimm-Flossen	138
	Schwimm-Hilfen	139
	Schwimm-Ringe	139
	Schwimm-Westen	135
	Selbstaufblasbare Matten	123
	Service-Klappen	250
	Sicherheits Kupplung	194, 202
	Sicherheitsschloss	186
	Sicherungen (12V/24V)	312
	Sikaflex	279
	Sitzauflagen	97
	Sitze (Fahrerhaus)	260
	Sitzkissen	126
	SOG	367





		SEITE
S	Solar-Anlagen	284
	Solar-Computer	285
	Solar-Panel	285
	Sonnendach (Bus, Wohnwagen, Vorzelt)	26
	Sonnenschirme	109
	Sonnenschutz-Matten (Fahrerhaus)	256
	Sonnensegel	21
	Sonnernschirmständer	109
	Spanngurte	236
	Spiegel (Anhänger)	214
	Spielsachen	138, 140
	Sprachführer	149
	Spülbecken	391
	Stadt-Wasseranschluss	352
	Standheizung	375
	Starthilfekabel	290
	Staubsauger	439
	Stausysteme (Garage)	212
	Steckdosen	324
	Steckerhalter (Wohnwagen Deichsel)	201
	Stellplatzführer	147
	Stossdämpfer (Wohnwagen)	199, 204
	Strahler	318
	Strandmatten	126
	Strandmuschel	21
	Stromerzeuger	303
	Stromkabel (CEE)	306
	Stühle	90
	Sturmbänder (Markisen)	54
	Stützbock	237
	Stützen (Wohnwagen)	196
	Stützen (Zubehör)	197
	Stützlast-Waage (Deichsel)	207
	Stützplatten	198, 206
	Stützräder (Wohnwagen)	200
T	Tagfahrleuchten (LED)	313
	Tank (Wasser)	343
	Tank-Deckel	270
	Tank-Entleerung	366
	Tank-Entlüftung (SOG)	367
	Tank-Flasche (Gas)	388
	Tank-Heizung	360
	Tank-Patrone (Methanol)	283
	Tank-Reiniger	357, 368
	Tank-Sonden	296
	Taschenlampen	329
	Tassenhalter	426
	Taucherbrillen	137
	Tauchpumpen	339
	Teleskopstangen (Reinigung)	440
	Teller-Halter	426
	Teppiche	62
	Teppiche (Fahrerhaus)	262
	Teppiche (Heizteppiche)	442
	TFT-LCD Monitore	163
	Thermometer	425
	Tischdecken	413
	Tische	104
	Tische (Koffertisch)	87
	Tisch-Fuss	271
	Tisch-Gestell	271
	Tisch-Grill	399
	Tisch-Läufer	413
	Toaster	438
	Toiletten (Festeinbau)	371
	Toiletten (Hygiene)	374
	Toiletten (tragbar)	368
	Top-Box	210
	Töpfe	430
	Transport-Box	240
	Transport-Wagen	350
	Trekkingzelte	10
	Tresore	182
	Trinkwasser-Hygiene	357
	Tritt-Stufen	263
	Truma Duo-Control	384
	Truma Heizungen	378

		SEITE
T	Truma Mono-Control	384
	Truma Vent	382
	Truma Warmluftverteilung	381
	Truma Zubehör	382
	Tunnelzelte	11
	Türfeststeller	268
	Türscharnier	268
	Türsicherungen	185
	Türvorhänge	117
	TV (Fernseher)	163
	TV (Halterungen)	166
	TV (Zubehör)	168
U	Universalstecker 12V	310
	Universalzelte	43
	Unterlegkeile	234
V	Verdunklungssysteme	251
	Vorhänge (Insektenschutz)	116
	Vorratsschränke	81
	Vorschaltgeräte	292
	Vorzelte (Hymer-Touring)	42
	Vorzelte (Reisemobil)	40
	Vorzelte (Wohnwagen)	30
	Vorzelt-Leuchte	316
	Vorzelt-Teppich	62
	Vorzelt-Zubehör	68
W	Waagen (Anhänger)	207
	Wagenheber (Wohnwagen)	199
	Warmluftverteilung	381
	Warnblitzer	184
	Warnwesten	184
	Waschbecken	353
	Waschbürste	440
	Wäscheständer	435
	Wäschetrockner	432
	Waschmaschine	438
	Wasser-Entkeimung	355
	Wasser-Filter	355
	Wasser-Hahn	331
	Wasser-Kanister	348
	Wasser-Kessel	420
	Wasser-Kocher	435
	Wasser-Rohre	363
	Wasser-Schlauch	352, 364
	Wasser-Steckdose	362
	Wasser-Tank	351
	Wasser-Technik	347
	Wasser-Waage	207
	WC (tragbar)	368
	WC Auffrisch-Set	373
	WC Chemie	368
	WC Papier	369
	Wechselrichter	295
	Weinkühler	448
	Windschutz	24
Z	Zelte (Dachzelte)	8
	Zelte (Eventzelte)	22
	Zelte (Familienzelte)	14
	Zelte (Geräte, Küche, Dusche, Toilette)	43
	Zelte (Innenzelte)	49
	Zelte (Reisemobil, Bus)	40, 46
	Zelte (Schlafkabinen)	49
	Zelte (Spannbänder)	44
	Zelte (Trekkingzelte)	10
	Zelte (Vorzelt Hymer-Touring)	42
	Zelte (Vorzelt)	30
	Zelte (Wintervorzelte)	40
	Zelte (Zubehör)	70
	Zeltgestänge	44
	Zeltheringe	66, 69
	Zelttaschen	73, 114
	Zeltteppich	62
	Zündhölzer	412
	Zurr-Schienen	236
	Zusatz-Bett (Fahrerhaus)	209

Artikel-, Modell-, Bilder-, Preis-, Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

La nouvelle liberté de mouvement.

L'Exsis-i nouvelle génération : spacieux à l'intérieur, compact sur la route – et un poids nettement inférieur à trois tonnes.



Au chapitre de l'élégance, ce camping-car intégré ne craint pas la concurrence. Avec l'Exsis-i, HYMER définit une nouvelle classe de poids tout en offrant un vaste espace de vie et un confort exceptionnels. Très soigné lui aussi, l'aspect extérieur de ce camping-car nouvelle génération a tout pour séduire. Pour vous en faire une idée précise, le mieux est encore de vous rendre chez votre concessionnaire HYMER ou sur notre site www.hymer.com

www.hymer.com

HYMER