

2010

MASTER
EDITION





HIGH END Feeder

Das Feeder-Fischen auf Distanz mit großen Gewichten liegt im Trend. Das Problem sind aber oftmals die zu kleinen Rollen bzw. Rollen mit zu kleinem Spulenkopf. Aus diesem Grund gibt es jetzt die Master Edition High End Feeder. Ausgestattet mit einem großen Spulenkopf mit Aluminiumspule und S-Curve System sind weite Würfe mit großen und schweren Futterkörben kein Problem mehr.

- 12+1 Kugellager
- Long Cast-Spule
- CNC Kurbel
- Soft Touch Handle
- Fein justierbare Frontbremse
- Verwindungssteifes Gehäuse

2010
New



Art.-Nr.	Größe	Gew.	Kapazität	Übers.	UVP
2731 600	6000	713 g	250 m / 0,40 mm	4,4 : 1	139,95

POWER MATCH

Eindeutig eine der besten Matchrollen, die man für Geld kaufen kann. Das Fischen mit großen Waggern auf Distanz gehört zum Hauptaufgabengebiet dieser Ausnahmerollen. Der groß dimensionierte Spulenkopf mit der flachen Matchspule sorgen für die benötigte Wurfweite. Das S-Curve-Getriebe ist verantwortlich für die präzise verlegte Schnur und die fein justierbare, völlig ruckfrei arbeitende Bremse sind Garanten für hervorragendes Fischen im englischen Style.

- 10+1 Kugellager
- Aluminium Matchspule
- Rubber Coated Gehäuse
- CNC Handle
- Soft Touch Grip
- Extern erreichbares Schmiersystem
- 2 x Aluminium E-Spule



**N²⁰¹⁰
New**



Art.-Nr.	Modell	Übers.	Gew.	Kapazität	UVP
2731 300	3000	4,9 : 1	372 g	125 m / 0,28 mm	99,95
2731 400	4000	4,9 : 1	383 g	125 m / 0,30 mm	104,95

Modell	Kapazität
E-Spulen 3000	175 m / 0,28 mm
E-Spulen 4000	190 m / 0,30 mm

Rutenserie


In ganz neuem Gewand präsentiert sich unsere Master Edition Rutenserie. So wurde die Qualität der Blanks, die Ausstattung (Features) und auch das optische Erscheinungsbild der Ruten völlig novelliert. Die verschiedenen, neuen Modelle, die praktisch alle Bereiche des Match-, Feeder- und Weissfischangelns abdecken, überzeugen durch hervorragende Verarbeitung und federleichte Blanks, was besonders bei den Match- und Floatruten angenehm auffällt. Hier braucht man einen Vergleich mit den teuersten, auf dem Markt erhältlichen Ruten nicht mehr zu scheuen.

SPEED MATCH

Als wahres Kraftpaket stellt sich diese Matchrute heraus. Eine extrem schnelle Aktion und das für eine Matchrute recht hohe WG von bis zu 40gr., lassen das Fischen mit großen Wagglern auf weiter Distanz zu. Es handelt sich hier um wirklich geballte Kraft in Form von einer Matchrute. Die Fähigkeit der Rute, schwere Montagen spielend auf Distanz zu bringen, ist besonders hervorzuheben.



Art.-Nr.	Länge	T-Länge	Teile	Gew.	WurfGew.	Aktion	UVP
5600 362	3,60 m	125 cm	3	167 g	8 - 30 g	A	199,95
5600 392	3,90 m	135 cm	3	182 g	8 - 30 g	A	209,95
5600 422	4,20 m	146 cm	3	205 g	8 - 30 g	A	229,95
5600 452	4,50 m	156 cm	3	230 g	8 - 30 g	A	239,95




SPEED FEEDER


Kraftvoll und schnell, trotzdem sehr leicht. All diese Punkte in einer Rute zu vereinen, ist nicht ganz problemlos. Bei der Speed Feeder ist uns das aber durchaus gelungen. Mit einem WG von bis zu 180gr. ist diese Feederrute schon fast universell einsetzbar. Ob im Strom oder im stehenden Gewässer auf großer Distanz. Alle die gestellten Anforderungen werden durch die Speed Feeder mit Bravour erledigt.



- inkl. 3 Carbon Tips: 2,0 oz
3,0 oz
4,0 oz



Art.-Nr.	Länge	T-Länge	Teile	Gew.	WurfGew.	Aktion	UVP
5604 361	3,60 m	126 cm	3 + 3	227 g	bis 180 g	A	259,95
5604 391	3,90 m	136 cm	3 + 3	242 g	bis 180 g	A	269,95
5604 421	4,20 m	146 cm	3 + 3	259 g	bis 180 g	A	279,95



High End Picker

Die sehr erfolgreiche High End Serie hat mit einem Ausnahmepicker Zuwachs bekommen. Ausnahmepicker deshalb weil weil ein WG von bis zu 80gr. bei einem Picker bestimmt nicht alltaglich ist. Bei diese Ruten stellt ein hohes WG allerdings kein Problem dar und auch die Feinfuhligkeit der Ruten geht nicht verloren, sondern stellt sich als im hochsten Mae vorhanden dar.




- inkl. 5 Wechsel-Spitzen: 0,5 oz
- 1,0 oz
- 1,5 oz
- 2,0 oz
- 2,5 oz

Art.-Nr.	Lange	T-Lange	Teile	Gew.	WurfGew.	Aktion	UVP
5600 240	2,40 m	125 cm	2 + 5	180 g	- 80 g	A	109,90
5600 270	2,70 m	140 cm	2 + 5	195 g	- 80 g	A	117,90
5600 300	3,00 m	155 cm	2 + 5	225 g	- 80 g	A	125,90
5600 330	3,30 m	170 cm	2 + 5	238 g	- 80 g	A	129,90



High End Match

High End sagt schon viel uber diese Matchruten aus. Nicht nur, da sie perfekt verarbeitet sind und besonders hochwertige Komponenten zum Einsatz kommen, sondern auch die Aktion der Rute ist im hochsten Niveau angesiedelt. Durch die Aktion der High End Match ist es moglich, beinahe alle Methoden der Matchangelei mit ihr auszuuben. Eine auerordentlich gute Kontrolle des gehakten Fisches sticht ebenso heraus, wie auch das Handling beim Werfen der Matchmontagen.



Art.-Nr.	Lange	T-Lange	Teile	Gew.	WurfGew.	Aktion	UVP
5600 363	3,60 m	126 cm	3	174 g	10 - 35 g	A	149,90
5600 393	3,90 m	136 cm	3	195 g	10 - 35 g	A	159,90
5600 423	4,20 m	146 cm	3	222 g	10 - 35 g	A	179,90
5600 453	4,50 m	157 cm	3	241 g	10 - 35 g	A	199,90

High End Feeder

Die Revolution auf dem Feeder Sektor

Hergestellt wird diese Rute aus 100% Carbon mit einer Kevlar X-Wrap Wicklung, die das enorme Rückgrat der Rute so verstärkt, dass sie ein maximales Wurfgewicht von 120 (leichtere Version) bzw. 250 g (schwere Ausführung) erreicht. Im Lieferumfang der Rute befinden sich insgesamt je 4 Solid Carbon-Spitzen für das feine Fischen im See oder das Fischen im schnellen Strom sowie das Fischen auf große Distanzen. Durch diese Zusammenstellung sind sie mit den High End Feeders für alle erdenklichen Einsatzgebiete bestens ausgerüstet. Der große Vorteil zu herkömmlichen Feeder-Ruten ist die ungeheure Aufladung des Blanks, die das Wurfverhalten im positiven Sinne beeinflusst, so dass ohne große Kraftanstrengung enorme Wurfweiten erzielt werden können. Die Ringe wurden nach dem Long Cast System angeordnet, um den geringstmöglichen Widerstand beim Werfen zu erreichen. Der in der Herstellung verwendete Titanium Blue Ring ist bestens geeignet für das Fischen mit geflochtenen Schnüren. Der Durchmesser der Ringe wurde so groß gewählt, dass man auch bei Verwendung einer Schlagschnur nicht die geringsten Probleme bekommt, selbst dann nicht, wenn man eine 0,30er Monofil-Schnur benutzt und diese mit einem Uni- oder Blut-Knoten verbindet.

Seien Sie sicher, auch beim Fischen auf wirklich kapitale Barben und Karpfen im Strom wird die High End Feeder gegenüber anderen Feeder-Ruten immer einen Schritt voraus sein.

Das Einsatzgebiet der Rute erstreckt sich bis in die Raubfischangeln. Durch ihre 4 Solid Carbon-Spitzen ist sie perfekt für das Fischen auf kapitale Aale und Zander geeignet. (2oz, 3oz, 4oz, 5oz)



Extra lange Wechselspitzen mit einer Länge von 120 cm.

Art.-Nr.	Länge	T-Länge	Teile	Gew.	WurfGew.	Aktion	UVP
5602 361	3,60 m	1,44 m	2 + 4	390 g	bis 250 g	A/B	318,95
5602 391	3,90 m	1,59 m	2 + 4	460 g	bis 250 g	A/B	339,95
5602 421	4,20 m	1,74 m	2 + 4	580 g	bis 250 g	A/B	359,95



High End Feeder 3-teilig

Die 3-teilige -Version der High End Feeder, die durch ihr Transportmaß sehr gut für Reise und Urlaub eingesetzt werden kann. Sie steht jedoch in Aktion, Rückgrat und Handling ihren großen Schwestern in keinster Weise nach. Sie wird mit 3 Wechselspitzen geliefert.



Art.-Nr.	Länge	T-Länge	Teile	Gew.	WurfGew.	Aktion	UVP
5604 365	3,60 m	127 cm	3 + 3	305 g	180 - 200 g	A	149,90
5604 395	3,90 m	136 cm	3 + 3	336 g	180 - 200 g	A	159,90
5604 425	4,20 m	146 cm	3 + 3	368 g	180 - 200 g	A	169,90

• inkl. 3 Carbon Tips: 3,0 oz
4,0 oz
5,0 oz



Ersatzspitzen

HIGH END FEEDER - 250 G

Art.-Nr.	für Ruten	Spitze
5602 366	5602 361 - 421	2 oz
5602 367	5602 361 - 421	3 oz
5602 368	5602 361 - 421	4 oz
5602 369	5602 361 - 421	5 oz



RUTEN/FEDERAUFLAGE XL

Mit 3/8 Zoll-Standardgewinde für Banksticks aller Art



Art.-Nr.	Größe
4520 023	64 cm

TELESKOP 4-FUSS RUTENAUFBLAGE



Art.-Nr.	Größe
4520 026	34 - 46 cm

RUTENAUFBLAGE GRIPSTOP

Mit 3/8 Zoll-Standardgewinde für Banksticks aller Art



Art.-Nr.	Größe
4520 024	46 cm

RUTEN/FEDERAUFLAGE MULTI

Mit 3/8 Zoll-Standardgewinde für Banksticks aller Art



Art.-Nr.	Größe
4520 021	32 cm

PICKERAUFBLAGE


Mit 3/8 Zoll-Standardgewinde für Banksticks aller Art



Art.-Nr.	Größe
4520 025	44 cm

RUTEN/FEDERAUFLAGE L

Mit 3/8 Zoll-Standardgewinde für Banksticks aller Art



Art.-Nr.	Größe
4520 022	47 cm

RUTEN/FEDERAUFLAGE

Mit 3/8 Zoll-Standardgewinde für Banksticks aller Art




Art.-Nr.	Größe
4520 020	7,5 cm

Feeder SINKING Line

Eine sinkende Feederschnur der absoluten Extraklasse. Entwickelt in enger Zusammenarbeit mit den weltweit technologieführenden Nylon-Polymer-Schnurproduzenten aus Japan präsentieren wir hier eine Schnur, die den Bedürfnissen der modernen Feederfischerei vollends gerecht wird. Außergewöhnlich hohe Tragkraft, extrem geringer Memory- bzw. Verdralleffekt, eine überzeugende Resistenz gegenüber jeglichem Abrieb, absolute Geschmeidigkeit und eine wurfweitenoptimierte Oberflächenbeschaffenheit (Silicone-Coating) machen die Schnur einzigartig. Zudem verfügt die Schnur über ein absolut gleichbleibendes Durchmesserprofil über die gesamte Lauflänge (exakte Kalibrierung).

- Sinkend
- Aufgrund geringer Dehnung auch auf weite Distanzen bestmögliche Bisserkennung
- Sehr hohe Tragkraft
- Langzeit-UV-Beständigkeit
- Memory- bzw. Verdrall-Effekt geht gegen Null (Zero Memory)
- Extreme Resistenz gegenüber Abrieb
- Höchste Geschmeidigkeit
- Weitwurfoptimierte Oberflächenbeschaffenheit (Silicone Coating)
- Exakte Kalibrierung



- Extrem geschmeidiges Silikon-Coating
- Low Strech Polymer
- Zero Memory 100 % Nylonkern

**2010
New**

150 M

Art.-Nr.	Ø	*Tragkraft
1405 616	0,16 mm	3,2 kg
1405 618	0,18 mm	3,9 kg
1405 620	0,20 mm	4,6 kg
1405 622	0,22 mm	5,7 kg
1405 624	0,24 mm	6,8 kg
1405 626	0,26 mm	7,7 kg
1405 628	0,28 mm	8,6 kg

1000 M

Art.-Nr.	Ø	*Tragkraft
1405 916	0,16 mm	3,2 kg
1405 918	0,18 mm	3,9 kg
1405 920	0,20 mm	4,6 kg
1405 922	0,22 mm	5,7 kg
1405 924	0,24 mm	6,8 kg
1405 926	0,26 mm	7,7 kg
1405 928	0,28 mm	8,6 kg



Match Line Sinking

Eine unter modernsten Produktionsmethoden hergestellte Monofilschnur mit silikonbeschichteter Oberfläche. Das Haupteinsatzfeld dieser vorzüglichen Sinkschnur ist das Match-, Waggler- und Feederangeln, aber auch unter den Forellenanglern wird sie viele Freunde finden. Aufgrund Ihrer rot-braunen Farbe ist sie über Wasser auch auf große Entfernungen sehr gut sichtbar, so dass man gerade beim Wagglerfischen auf große Distanzen sehr gut erkennen kann, wann die Schnur unter Wasser gezogen ist. Für den Fisch ist sie fast unsichtbar und bewirkt keinen Scheueffekt. Zudem ist sie enorm abriebfest und dehnfähig, wobei die Schnur kaum zum Kringeln neigt und der Memory-Effekt gegen Null geht. Die Match Line verfügt über eine exzellente Knotenfestigkeit, wobei der Knoten vor dem Zusammenziehen unbedingt angefeuchtet werden sollte.

- Silikon beschichtete Weitwurfschnur
- Enorm abriebfest
- Sehr gute Dehnungswerte (No-Memory-Effekt)
- Über Wasser sehr gut sichtbar – unter Wasser nahezu unsichtbar
- Hervorragende Knotenfestigkeit (Knoten unbedingt anfeuchten vor dem Zusammenziehen)
- Spitzenschnur in Japan-Qualität

300 M

Art.-Nr.	Ø	*Tragkraft
1405 512	0,12 mm	1,6 Kg
1405 514	0,14 mm	1,9 Kg
1405 516	0,16 mm	2,2 Kg
1405 518	0,18 mm	2,8 Kg
1405 520	0,20 mm	3,6 Kg
1405 522	0,22 mm	4,5 Kg
1405 525	0,25 mm	5,5 Kg
1405 528	0,28 mm	6,9 Kg

Super Gum


Die spezielle Vorfachschnur für Schockvorfächer. Nach den Vorgaben unseres Expertenteams entwickelt. Unerlässlich beim Feederangeln, mit perfekten Dehnungs- und Rückdehnungswerten.

- Farbe: Clear
- Länge: 7,5 m

Art.-Nr.	Tragkraft
1406 900	7,0 kg



POSEN




Typ	Modell	Tragkr.	Länge
A	Sensible Multicolor	0,5 - 3,0 g	19 - 26 cm
B	Flexi Multicolor	1,0 - 4,0 g	30 cm
C	Long Multicolor	2,0 - 4,0 g	30 - 32 cm
D	Big Multicolor	2,0 - 8,0 g	25 - 29 cm
E	Feine Stipple	0,5 - 2,0 g	19 - 25 cm
F	Sensible	0,5 - 2,0 g	22 - 24 cm
G	Bolo Multicolor	2,0 - 8,0 g	20 - 24 cm
H	Multicolor Bolo	2,0 - 8,0 g	18 - 26 cm
I	Vario Strom	1,0 - 8,0 g	18 - 26 cm
J	Vario Stipp	1,0 - 4,0 g	20 - 26 cm
K	Vario Stipp/Bolo	1,0 - 12,0 g	18 - 27 cm
L	Fliesswasser	2,0 - 8,0 g	18 - 26 cm
M	Speed Stipple	0,2 - 3,0 g	18 - 23 cm
N	Fliesswasser 1	1,0 - 15,0 g	18 - 25 cm
O	Waggler	2+1 - 6+1 g	20 - 22 cm

KYOTO VORFACHHAKEN

Aus bestem High Carbon Stahl und mit einem speziellen Härteverfahren in Japan hergestellt. Ihre einzigartige exzellente Schärfe, die unter ständiger Qualitätskontrolle steht, sind ein weiteres wichtiges Merkmal der Kamasan Haken. Gebunden an High Tech Schnur der absoluten Spitzenklasse. Hier findet der Angler für seine Angelmethode und seinen Zielfisch den passenden Haken.
- Schnurfarbe: transparent

B 790 KARPFEHAKEN


- Farbe: Black / Nickel
- Länge: 70 cm



Art.-Nr.	Gr.	Schnur Ø	Inhalt
8813 100	1/0	0,35 mm	8
8813 001	1	0,35 mm	10
8813 002	2	0,30 mm	10
8813 004	4	0,25 mm	10
8813 006	6	0,25 mm	10
8813 008	8	0,20 mm	10
8813 010	10	0,18 mm	10

B 913 KARPFEHAKEN

- Farbe: Black / Nickel
- Länge: 70 cm



Art.-Nr.	Gr.	Schnur Ø	Inhalt
8816 100	1/0	0,35 mm	8
8816 001	1	0,35 mm	10
8816 002	2	0,30 mm	10
8816 004	4	0,25 mm	10
8816 006	6	0,25 mm	10
8816 008	8	0,20 mm	10
8816 010	10	0,18 mm	10

B 293 SCHONHAKEN

- Farbe: Black / Nickel
- Länge: 70 cm

Art.-Nr.	Gr.	Schnur Ø	Inhalt
8815 002	2	0,30 mm	10
8815 004	4	0,25 mm	10
8815 006	6	0,25 mm	10
8815 008	8	0,20 mm	10
8815 010	10	0,20 mm	10
8815 012	12	0,18 mm	10



Barbless



B 512 WEISSFISCHHAKEN

- Farbe: Rot
- Länge: 60 cm



Art.-Nr.	Gr.	Schnur Ø	Inhalt
8814 010	10	0,14 mm	10
8814 012	12	0,12 mm	10
8814 014	14	0,12 mm	10
8814 016	16	0,10 mm	10
8814 018	18	0,10 mm	10



B 531 ROTAUGE

- Farbe: Nickel
- Länge: 60 cm



Art.-Nr.	Gr.	Schnur Ø	Inhalt
8810 010	10	0,14 mm	10
8810 012	12	0,12 mm	10
8810 014	14	0,10 mm	10
8810 016	16	0,10 mm	10
8810 018	18	0,08 mm	10
8810 020	20	0,08 mm	10



B 790 MAISHAKEN

- Farbe: Gold
- Länge: 70 cm



Art.-Nr.	Gr.	Schnur Ø	Inhalt
8812 100	1/0	0,35 mm	8
8812 001	1	0,35 mm	10
8812 002	2	0,30 mm	10
8812 004	4	0,25 mm	10
8812 006	6	0,25 mm	10
8812 008	8	0,20 mm	10
8812 010	10	0,18 mm	10



B 731 BRASSENHAKEN

- Farbe: Nickel
- Länge: 80 cm



Art.-Nr.	Gr.	Schnur Ø	Inhalt
8817 004	4	0,25 mm	10
8817 006	6	0,20 mm	10
8817 008	8	0,18 mm	10
8817 010	10	0,16 mm	10
8817 012	12	0,14 mm	10
8817 014	14	0,12 mm	10



B 650 SCHLEIENHAKEN

- Farbe: Black
- Länge: 70 cm



Art.-Nr.	Gr.	Schnur Ø	Inhalt
8811 002	2	0,25 mm	10
8811 004	4	0,25 mm	10
8811 006	6	0,20 mm	10
8811 008	8	0,20 mm	10
8811 010	10	0,18 mm	10



B 539 WURMHAKEN

- Farbe: Rot
- Länge: 90 cm



Art.-Nr.	Gr.	Schnur Ø	Inhalt
8818 200	2/0	0,35 mm	6
8818 100	1/0	0,35 mm	6
8818 001	1	0,35 mm	8
8818 002	2	0,32 mm	10
8818 004	4	0,30 mm	10
8818 006	6	0,28 mm	10
8818 008	8	0,25 mm	10



AUTO STIX / AUTO SHOT

Art.-Nr.	Bez.
8675 708	Auto Styx 8
8675 710	Auto Styx 10
8675 608	Auto Shot 8
8675 610	Auto Shot 10
8675 611	Auto Shot 11

NACHFÜLLPACKS

Art.-Nr.	Bez.
8675 651	Auto Shot 8
8675 652	Auto Shot 10
8675 653	Auto Shot 11
8675 750	Auto Styx 8
8675 751	Auto Styx 10



THICK CUT SELECTOR



Art.-Nr.	Bez.
8675 808	Selector 8
8675 810	Selector 10
8675 811	Selector 11



Art.-Nr.	Bezeichnung	Inh.
8675 503	No. 1 - 0,3 g	ca. 45 g
8675 504	BB - 0,4 g	ca. 45 g
8675 508	AAA 0,8 g	ca. 45 g
8675 519	SSG - 1,6 g	ca. 45 g
8675 510	SG - 1,2 g	ca. 45 g
8675 511	AB - 0,6 g	ca. 45 g
8675 512	No. 4 - 0,2 g	ca. 45 g

2010
New

DINSMORES LTD
INNOVATION IN ANGLING

CUSHION SHOT



Art.-Nr.	Inhalt
8675 305	5 Sorten
8675 307	7 Sorten

SOFTSCHROTTBLEI SORTIMENT



Art.-Nr.	Bezeichnung
8630 010	200 g - 7 Sorten

ROUND SHOT 8



Art.-Nr.	Inhalt
8675 008	320 g - 8 Sorten

EGG SHOT 8



Art.-Nr.	Inhalt
8675 108	320 g - 8 Sorten

ROUND SHOT



Art.-Nr.	Inhalt
8675 005	5 Sorten
8630 010	7 Sorten

EGG SHOT




Art.-Nr.	Inhalt
8675 105	5 Sorten
8675 107	7 Sorten

MICRO SHOT 6




Art.-Nr.	Inhalt
8675 006	90 g - 6 Sorten



POSENSTOPPER


• Match Rubber Stopps XS

• Match Rubber Stopps M




• Match Rubber Stopps S

• Match Rubber Stopps L



• Match Rubber Stopps XL



Art.-Nr.	Gr.	Inhalt
A: 9917 001	XS	14
B: 9917 002	S	6
C: 9917 003	M	6
D: 9917 004	L	6
E: 9915 005	XL	6

POSENBEFESTIGUNGSSYSTEME

Verschiedene Systeme zum schnellen Wechseln der Posen.

• Lieferung im Polypack

• Slidingadapter Match



• Slidingbeat Messing



• Slidingadapter Kunststoff




• Posenaufstecker



• Slidingadapter Kunststoff



• Posenfeststellsystem



Art.-Nr.	Inhalt
A: 9930 008	3
B: 9930 003	3
C: 9930 005	3
D: 9930 007	3
E: 9930 001	3
F: 9930 004	3
G: 9916 600	50

• Glas Slight Beads 3 mm



MATCH BAIT ^{CH} FORMULA FUTTER

Inhaltsstoffe (Anteilsreihenfolge):

- Getreide und Getreideflocken
- aromatische Samen
- naturbelassene Backwaren
- Geschmacksstoffe wie Vanille, Anis, usw.
- nicht für den menschlichen Verzehr geeignet
- kann Spuren von Fischmehl oder Fischmehl enthalten
- nicht zur Fütterung von Wiederkäuern, Nutztieren und Haustieren geeignet
- 12 Monate haltbar

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt
0840 401	Brasse	1 kg
0840 402	Feeder	1 kg
0840 403	Karpfen	1 kg
0840 404	Rotaugen	1 kg



Anwendung:

Um eine optimale Lockwirkung des Futters zu erzielen muss es durch Zugabe von Wasser mehrmals angefeuchtet werden.

Achtung, das Futter nie zu nass machen!

Um Klümpchenbildung zu vermeiden sollte das Futter nach dem Anfeuchten gesiebt werden.

Im Fließwasser ist ein Zusatz von Sand oder Erde empfehlenswert. Sie können die Lockwirkung durch den Zusatz von Lebendködern enorm steigern.





ADVANCED BAIT SOLUTIONS

MOJO GROUNDBAIT



X-TREME PELLETS

KARMA



XPAND EXPANDER PELLETS



SHELLFISH BOILERS

SPECIAL 'G' GREEN / SPECIAL 'G' GOLD



HOOKERS 24HR BREAKDOWN PELLETS HOOKERS PRE-DRILLED



ENVY HEMP & HALIBUT



FISHMEAL PELLETS



PREMIUM JELLY PELLET

HALIBUT MARINE



SUPER HALIBUT MARINE



CAMO BUCKETS



X-CEL SOFT BOILIES

X-CITE



SUPER SEED PARTICLE JARS



GROWLERS



LIQUIDS



SUPER SEED HEMP



PARTICLE SOAK

SUPER MAIZE



KESCHERKOPF

2 neue, ultraleichte Kescherköpfe für das Matchfischen. Zur Basisversion (53 x 45 cm) haben wir eine zweite, kleinere Version (40 x 30 cm) für das schnelle Fischen und das Keschern kleinerer Fische hinzugefügt. Beide Modelle verfügen über ein gummiertes, fischschonendes und blitzschnell trocknendes Netz, das keine Wünsche offen lässt. Die Einbuchtung im Vorderteil erleichtert zudem das Landen der Fische.

Art.-Nr.	Größe	Netztiefe	Maschenw.
7316 040	40 x 30 cm	20 cm	6 mm
7316 053	53 x 45 cm	30 cm	6 mm



KESCHERKOPF

Der ergonomisch geformte Kescherkopf ermöglicht es, die Fische sicher und schnell zu landen. Die Verbindung aus Metallkopf und Rohrrahmen machen diesen Kescherkopf sehr robust bei gleichzeitig niedrigem Gewicht.

- Netztiefe: 32 cm
- Maschenweite: 10 mm
- Netzboden: 4 mm
- Netzfarbe: dunkelblau

Art.-Nr.	Einlaß	Netzt.	Maschen
7316 020	45 cm	32 cm	10 mm / 4 mm



DEEP HEAD



**N²⁰¹⁰
New**

Art.-Nr.	Größe	Netzt.	Maschen
7307 001	65 x 58 cm	50 cm	6 mm

DRC HEAD



**N²⁰¹⁰
New**

Art.-Nr.	Größe	Netzt.	Maschen
7307 002	65 x 55 cm	50 cm	6 mm / 12 x 8 mm

MONO HEAD



**N²⁰¹⁰
New**

Art.-Nr.	Größe	Netzt.	Maschen
7307 003	55 x 50 cm	40 cm	6 mm

HIGH END NET POLE

Ein von den Spezialisten unserer Master Edition Teams entwickelter Kescherstab, durch das eingesetzte Material, hochverdichtetes Carbon, liegt der Stab auch beim 5,50 Meter Modell leicht in der Hand. Zudem ist er mit zwei Gewindeköpfen ausgestattet und da es sich um eine Put Over Version handelt, kann er ohne weiteres verkürzt werden. Die Steckverbindungen sind enorm verstärkt, dies garantiert eine sehr lange Lebensdauer und verleiht ein Gefühl von Sicherheit bei der Landung.

Art.-Nr.	Länge
7314 350	3,50 m
7314 450	4,50 m
7314 550	5,50 m

**N²⁰¹⁰
New**



KESCHERKOPF-ADAPTER

Schnellwechsel Adapter für Kescherköpfe wobei die innenliegende Verzahnung ein Verdrehen des Kescherkopfes verhindert. Tipp: hervorragend für Bissanzeiger geeignet!

**N²⁰¹⁰
New**

Art.-Nr.
7316 060



COMPETITION BAG XL

Sehr geräumige Competition Bag, die aufgrund ihrer PE Board-gefüllten Innenwände aufrecht steht und nicht, wie viele andere Taschen, schlaff zusammenfällt. 2 große, seitliche Außentaschen nehmen Zubehör, Rigboards, Kleinteile, Utensilien etc. auf und die große, seitlich belüftete Fronttasche dient zum Verstauen von Kescherköpfen oder Setzkeschern, die nach Gebrauch schnell trocknen können (zudem Geruchsminimierung). Der Boden lässt Wassereindrang nicht zu. Ein EVA-Schultergurt garantiert angenehmsten Tragekomfort.

- Maße (B x T x H): 80 x 40 x 52 cm
- Material: 840D / 600D Polyester / 600D Ripstop
- Innenmaterial: 210D Polyester
- wasserabweisendes PVC Coating

Art.-Nr.

7142 029

UVP

65,90

2010
New



COMPETITION BAG

Geräumige Basistasche mit viel Platz im Inneren, 2 großen Außenschen (33 x 22 x 10 cm (H x B x T)) sowie einer unten und seitlich belüfteten Setzke-
scher- bzw Kescherkopftasche. Der Boden ist wasserdicht. Die Competition Bag verfügt über einen EVA-Schultergurt sowie einen Neopren-Handgriff.

- Maße (B x H x T): 80 x 50 x 40 cm
- Material: 840D / 640D Polyester / 420D Ripstop
- Innenmaterial: 210D Polyester
- wasserabweisendes PVC Coating

2010
New

Art.-Nr.	UVP
7142 031	55,90



PRO BAG XL

Eine echte Profitasche mit erstaunlichem Fassungsvermögen. Auch bei dieser Tasche sind alle 4 Seitenwände mit eingenähten PE-Boards verstärkt, so daß die Tasche aufrecht steht, also mehr den Charakter von einem Case besitzt. Vorne befindet sich eine unten belüftete Setzkescher/Kescherkopf-Tasche, seitlich zwei große Zubehörtaschen. Im Deckel befinden sich 2 Taschen von je 30 x 30 x 9 cm (eine mit variabel gestaltbaren Kletteinteilern, die andere als thermoisolierte Kühltasche). Der Boden der Tasche ist ein wasserdichtes, 7 cm hohes Hardcase, das kein Wasser eindringen lässt und für besten Stand sorgt. Ein starker EVA-Schultergurt sorgt auch hier für besten Tragekomfort.

- Maße (B x T x H): 73 x 37 x 46 cm
- Material: 840D / 600D Polyester / 420D Ripstop
- Innenmaterial: 210D Polyester
- wasserabweisendes PVC Coating

Art.-Nr.

7142 030

UVP

85,90

N²⁰¹⁰
New



ROD CASE

Ein 1,90 m langes Rutenfutteral, das mit gewöhnlichen Futteralen nichts gemeinsam hat. Das Rod Case hat die Stabilität eines Koffers und neigt somit nicht zum Verformen bzw. zum Knicken. Die Ruten erhalten maximalen Schutz vor Außeneinflüssen, im Futteral selbst werden Sie durch ein 3-Kammer-System mit PE-Board-Trennwänden (Pufferfunktion) vor Beschädigungen untereinander geschützt (zusätzlich sind Klettbänder angebracht, um die Ruten zu fixieren). Im Case können bis zu 3 montierte Ruten bis 1,90 m Transportlänge transportiert werden, wobei die Ausbuchtung für die Rollen 26 cm hoch ist. Zusätzlich hat es einen 4 cm hohen Fuß aus robustem Kunststoff, um weitere Stabilität und Schutz der Handteile zu gewährleisten. Ein stark gepolsterter EVA-Schultergurt sorgt für angenehmen Tragekomfort.

- Maße (B x T x H): 16 x 190 x 26 cm
- Material: 840D Polyester / 600D Ripstop
- Innenmaterial: 210D Polyester
- wasserabweisendes PVC Coating

Art.-Nr.	UVP
7142 192	79,90

**N²⁰¹⁰
New**



MATCH BAG

Großes Futteral für die Aufnahme von bis zu 8 Ruten. Hierzu werden die Griffteile in speziell dafür vorgesehene, 20 cm lange, taschenförmige Aufnahmen eingesetzt. Im oberen Teil werden die Ruten mit Klettbindern gegen Verrutschen gesichert. Außen sind zwei Taschen mit Clip-Verschlüssen angebracht, in die Schirm, Banksticks, Rutenaufgaben etc. untergebracht werden können. Ein EVA-Schultergurt sorgt für angenehmen Tragekomfort.

- Maße (L x B x T): 185 x 28 x 15 cm
- Material: 840D Polyester / 600D Ripstop
- Innenmaterial: 210D Polyester
- wasserabweisendes PVC Coating

2010
New

Art.-Nr.

7142 185

UVP

65,90



BAIT BOWL

Zwei neue Futtereimer in unterschiedlichen Größen mit Isolier-Innenwänden, die gekühltes Futter bzw. Köder lange frisch halten. Beide Modelle sind faltbar, lassen sich so hervorragend verstauen und haben einen Deckel mit Reißverschluß zum leichten Verschließen. Der Boden ist geschützt gegen Wassereindrang. Der größere Eimer lässt sich mittels 3 mitgelieferter Stangen aufrecht stabilisieren, so daß er bombensicher steht.

- Material: 840D Polyester / 600D Ripstop
- wasserabweisendes PVC Coating

Art.-Nr.	Bez.	Größe	UVP
7142 027	Bait Bowl S	25 x 22 cm	17,90
7142 028	Bait Bowl L	30 x 43 cm	27,90

2010
New



SITZKIEPE

- Sitzkiewe mit 3 oder 4 Holzladen
- gepolsterte Sitzfläche für optimalen Komfort
- inkl. Futterwanneneinsatz und Trageriemen
- robuste Ausführung
- sehr gute Verarbeitung
- Schnappverschlüsse

Abbildung ähnlich

Art.-Nr.	Typ	Größe	UVP
9736 503	3-ladig	37 x 25 x 43,5 cm	79,95
9736 504	4-ladig	37 x 25 x 47 cm	99,95



BAIT BOX

Sehr stabile Kunststoff-Köderdosen mit gelochten, dicht schließenden Deckeln.



Art.-Nr.	Inhalt	Maße
7142 200	1 Liter	18 x 18 x 5 cm
7142 201	1,5 Liter	18 x 18 x 6,5 cm
7142 202	2 Liter	18 x 18 x 10 cm

RIG BOOKS

Die Master Edition Rig Books sind die idealen Vorfachhalter. Sie schützen die Vorfächer vor Wasser, Feuchtigkeit, UV-Licht und Schmutz. Mittels der fixierten, hakenschonenden Neoprenplatten bieten sie vielen unterschiedlich langen, gebundenen Vorfächern Platz.



Art.-Nr.	Länge
7142 017	30 cm
7142 018	40 cm
7142 019	50 cm

Mützen

- mit Sonnenschutz
- Klettband-Verschluss zur Größeneinstellung
- 100 % Cotton

Art.-Nr.

0125 913



FLOAT OBSERVER

- geringes Gewicht
- höchster Tragekomfort
- Gewässeroberfläche wird total entspiegelt
- 100 % UV-Schutz
- inkl. Schutzhülle, Brillenband und Putztuch

Art.-Nr.

Beschreibung

7415 301

copper / red

7415 302

yellow





Distribution:

Sänger Rollenlager GmbH & Co. KG

Bodenroder Weg 10 - 14

35647 Waldsolms / Germany

Tel.: 0 60 85/98 13-0

www.saenger-tts.de