

# ■ ■ Fiat Punto Start



**Preise, Ausstattung und Technik**

**FIAT**

Stand 01.Februar 2006

| Fiat Punto Start Preise*                                                                                                                                                        |             | 1.2 8V                    | 1.3 Multijet 16V DIESEL   | NATURAL POWER             |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                 | TÜREN       | 44 KW/60 PS               | 51 KW/70 PS               | BENZIN<br>44 KW/<br>60 PS | ERDGAS<br>38 KW/<br>52 PS |
| Fiat Punto Start<br>ab € 9.990,—                                                                                                                                                | 3           | € 9.990,—<br>[188.110.4]  | € 11.690,—<br>[188.111.4] |                           |                           |
|                                                                                                                                                                                 | 5           | € 10.640,—<br>[188.140.4] | € 12.340,—<br>[188.141.4] |                           |                           |
| Fiat Punto Natural Power<br>ab € 12.850,—                                                                                                                                       | 5           |                           |                           | € 12.850,—<br>[188.940.4] |                           |
| Fiat Punto Start Ausstattung*                                                                                                                                                   |             | Start                     |                           | Natural Power             |                           |
| Sicherheit                                                                                                                                                                      | Bestellcode |                           |                           |                           |                           |
| ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)                                                                                                                               |             | •                         |                           | •                         |                           |
| Fahrerairbag/Beifahrerairbag deaktivierbar                                                                                                                                      |             | •                         |                           | •                         |                           |
| Kopfairbags vorn                                                                                                                                                                |             | •                         |                           | •                         |                           |
| Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) mit Bremsassistent, Antriebsschlupfregelung (ASR), Motorschleppmomentregelung (MSR) und Anfahrhilfe am Berg (nur für 1.3 Multijet 16V) | 392         | 500,—                     |                           | -                         |                           |
| Seitenaufprallschutz                                                                                                                                                            |             | •                         |                           | •                         |                           |
| Vordere Sicherheitsgurte höhenverstellbar, mit Gurtstraffern und Gurtkraftbegrenzern                                                                                            |             | •                         |                           | •                         |                           |
| Drei 3-Punkt Sicherheitsgurte hinten                                                                                                                                            |             | •                         |                           | •                         |                           |
| Kopfstützen vorn                                                                                                                                                                |             | •                         |                           | •                         |                           |
| 2 Kopfstützen im Fond                                                                                                                                                           |             | •                         |                           | •                         |                           |
| Dritte Kopfstütze im Fond                                                                                                                                                       | 511         | 100,—                     |                           | 100,—                     |                           |
| Pedal Release System - Ausklinken der Pedalerie beim Frontalaufprall zum Schutz vor Beinverletzungen                                                                            |             | •                         |                           | •                         |                           |
| Feuerschutzsystem FPS - Unterbrechung der Kraftstoffzufuhr bei einem Aufprall                                                                                                   |             | •                         |                           | •                         |                           |
| Windschutzscheibe aus Verbundglas                                                                                                                                               |             | •                         |                           | •                         |                           |
| Kindersicherung in den hinteren Türen                                                                                                                                           |             | •                         |                           | •                         |                           |
| Aussenausstattung                                                                                                                                                               |             |                           |                           |                           |                           |
| Metalliclackierung                                                                                                                                                              | 210         | 370,—                     |                           | 370,—                     |                           |
| Scheinwerfer in Klarglasoptik                                                                                                                                                   |             | •                         |                           | •                         |                           |
| Nebelscheinwerfer in die Frontschürze integriert                                                                                                                                | 097         | 150,—                     |                           | 150,—                     |                           |
| Wärmeschutzverglasung                                                                                                                                                           |             | •                         |                           | •                         |                           |
| Stoßfänger in Wagenfarbe                                                                                                                                                        |             | •                         |                           | •                         |                           |
| Seitenschutzleisten                                                                                                                                                             |             | •                         |                           | •                         |                           |
| Leichtmetallfelgen 14" mit Bereifung 185/60 R 14                                                                                                                                | 431         | 450,—                     |                           | 450,—                     |                           |
| Innenausstattung                                                                                                                                                                |             |                           |                           |                           |                           |
| Münzfach und Magnetkartenhalter                                                                                                                                                 |             | •                         |                           | •                         |                           |
| 3-Speichen-Lenkrad                                                                                                                                                              | 329         | 150,—                     |                           | -                         |                           |
| Fahrersitz mit Positionsspeicher (3-Türer)                                                                                                                                      |             | •                         |                           | •                         |                           |
| Höhenverstellbares Lenkrad und Fahrersitz                                                                                                                                       | 063         | 120,—                     |                           | 120,—                     |                           |
| Rücksitzbank: Rückenlehne umklappbar                                                                                                                                            |             | •                         |                           | •                         |                           |
| Asymmetrisch umklappbare Lehne der Rücksitzbank                                                                                                                                 | 195         | 170,—                     |                           | -                         |                           |
| Komfort und Funktionalität                                                                                                                                                      |             |                           |                           |                           |                           |
| Elektrische Servolenkung Dualdrive™                                                                                                                                             |             | •                         |                           | •                         |                           |
| Elektrische Fensterheber vorn                                                                                                                                                   |             | •                         |                           | •                         |                           |
| Zentralverriegelung                                                                                                                                                             |             | •                         |                           | •                         |                           |
| Funkfernbedienung für die Zentralverriegelung (nicht für Zweitschlüssel)                                                                                                        | 008         | 100,—                     |                           | 100,—                     |                           |
| Manuelle Klimaanlage FCKW-frei mit Pollen- und Aktivkohlefilter                                                                                                                 | 025         | •                         |                           | 800,—                     |                           |
| Von innen verstellbare Außenspiegel                                                                                                                                             |             | •                         |                           | •                         |                           |
| Drehzahlmesser                                                                                                                                                                  |             | •                         |                           | •                         |                           |
| Bordcomputer mit Anzeige für Durchschnittsverbrauch, Momentanverbrauch, Reichweite, Fahrstrecke, Fahrdauer                                                                      |             | •                         |                           | •                         |                           |
| „Follow-Me-Home“-Funktion der Scheinwerfer                                                                                                                                      |             | •                         |                           | •                         |                           |
| Notrad                                                                                                                                                                          |             | •                         |                           | -                         |                           |
| Audio und Telematik                                                                                                                                                             |             |                           |                           |                           |                           |
| Autoradiovorbereitung mit Dachantenne und 6 Lautsprechern                                                                                                                       | 082         | 150,—                     |                           | 150,—                     |                           |
| RDS Highclass-Autoradio mit CD-Player, 6 Lautsprecher, 4x40 Watt Ausgangsleistung                                                                                               | 315         | 550,—                     |                           | 550,—                     |                           |

\*Alle Preise in Euro inkl. 16 % MwSt.  
Informationen über Kombinationsmöglichkeiten der Sonderausstattungen erhalten Sie bei Ihrem Fiat Partner.

• = serienmäßig  
– = nicht verfügbar

| Fiat Punto Start Technik                                                                  | 1.2 8V                                                                                                                                                     | 1.3 MULTIJET 16V                                                                                                    | 1.2 8V<br>NATURAL POWER                               |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Motor/Kraftübertragung                                                                    |                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                       |                                                                         |
| Zylinderanzahl / Motoranordnung                                                           | 4 in Reihe / vorn quer                                                                                                                                     | 4 in Reihe / vorn quer                                                                                              | 4 in Reihe / vorn quer                                |                                                                         |
| Bohrung x Hub (mm)                                                                        | 70,8 x 78,9                                                                                                                                                | 69,6 x 82,0                                                                                                         | 70,8 x 78,9                                           |                                                                         |
| Hubraum (cm³)                                                                             | 1.242                                                                                                                                                      | 1.248                                                                                                               | 1.242                                                 |                                                                         |
| Verdichtungsverhältnis                                                                    | 9,8:1                                                                                                                                                      | 18,1:1                                                                                                              | 9,8:1                                                 |                                                                         |
| Max. Leistung kW (PS) / bei min <sup>-1</sup>                                             | 44 (60) / 5.000                                                                                                                                            | 51 (70) / 4.000                                                                                                     | <b>Benzin</b><br>44 (60) / 5.000                      | <b>Erdgas</b><br>38 (52) / 5.000                                        |
| Max. Drehmoment Nm / bei min <sup>-1</sup>                                                | 102 / 2.500                                                                                                                                                | 180 / 1.750                                                                                                         | <b>Benzin</b><br>102 / 2.500                          | <b>Erdgas</b><br>88 / 3.000                                             |
| Ventilsteuerung                                                                           | 1 obenliegende Nockenwelle                                                                                                                                 | 2 obenliegende Nockenwellen                                                                                         | 1 obenliegende Nockenwelle                            |                                                                         |
| Einspritzanlage                                                                           | Elektronische Multipoint- Kraftstoffein-<br>spritzung                                                                                                      | Elektronisch gesteuerte Direkteinsprit-<br>zung MULTIJET vom Typ „Common Rail“<br>mit Turbolader und Ladeluftkühler | Elektronische Multipoint- Kraftstoffein-<br>spritzung |                                                                         |
| Zündanlage                                                                                | Elektronische Kennfeldzündung                                                                                                                              | Zündung durch Verdichtung                                                                                           | Elektronische Kennfeldzündung                         |                                                                         |
| Abgasnorm                                                                                 | EURO 4                                                                                                                                                     | EURO 4                                                                                                              | EURO 4                                                |                                                                         |
| Abgasreinigung                                                                            | Geregelter 3-Wege-Katalysator                                                                                                                              | Zwei-Wege Oxidations-Katalysator<br>mit Abgasrückführung                                                            | Geregelter 3-Wege-Katalysator<br>mit Abgasrückführung |                                                                         |
| Kupplung                                                                                  | Hydraulische Trockenkupplung                                                                                                                               | Hydraulische Trockenkupplung                                                                                        | Hydraulische Trockenkupplung                          |                                                                         |
| Getriebe                                                                                  | 5-Gänge                                                                                                                                                    | 5-Gänge                                                                                                             | 5-Gänge                                               |                                                                         |
| Antriebsart                                                                               | Vorderradantrieb                                                                                                                                           | Vorderradantrieb                                                                                                    | Vorderradantrieb                                      |                                                                         |
| Fahrwerk                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                       |                                                                         |
| Vorderradaufhängung                                                                       | Einzelradaufhängung vom Typ McPherson mit an einem Hilfsrahmen verankerten Querlenkern, hydraulische<br>Teleskopstoßdämpfer, Schraubenfedern, Stabilisator |                                                                                                                     |                                                       |                                                                         |
| Hinterradaufhängung                                                                       | Verbundlenkerachse, hydraulische Teleskopstoßdämpfer, Schraubenfedern, Stabilisator                                                                        |                                                                                                                     |                                                       |                                                                         |
| Felgen                                                                                    | 5.5J x 14"                                                                                                                                                 | 5.5J x 14"                                                                                                          | 5,5J x 14"                                            |                                                                         |
| Reifen                                                                                    | 165/70 R14                                                                                                                                                 | 165/70 R14<br>185/60 R14 mit ESP                                                                                    | 165/70 R14                                            |                                                                         |
| Lenkung                                                                                   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                       |                                                                         |
| Lenkung                                                                                   | Zahnstangenlenkung mit Teleskopsicherheitslenksäule, elektrisch unterstützt                                                                                |                                                                                                                     |                                                       |                                                                         |
| Wendekreis (m)                                                                            | 10,5                                                                                                                                                       | 10,5                                                                                                                | 10,5                                                  |                                                                         |
| Bremsen                                                                                   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                       |                                                                         |
| Bremsanlage                                                                               | ABS mit EBD                                                                                                                                                | ABS mit EBD                                                                                                         | ABS mit EBD                                           |                                                                         |
| Vorn: Scheibenbremsen Ø mm                                                                | 240                                                                                                                                                        | Innenbelüftet 257                                                                                                   | 240                                                   |                                                                         |
| Hinten: Trommelbremsen Ø mm                                                               | 180                                                                                                                                                        | 180                                                                                                                 | 180                                                   |                                                                         |
| Abmessungen                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                       |                                                                         |
| Radstand (mm)                                                                             | 2.460                                                                                                                                                      | 2.460                                                                                                               | 2.460                                                 |                                                                         |
| Spurweite vorn/hinten (mm)                                                                | 1.398 / 1.392                                                                                                                                              | 1.398 / 1.392                                                                                                       | 1.398 / 1.392                                         |                                                                         |
| Länge 3- / 5-Türer (mm)                                                                   | 3.840 / 3.865                                                                                                                                              | 3.840 / 3.865                                                                                                       | - / 3.865                                             |                                                                         |
| Breite (mm)                                                                               | 1.660                                                                                                                                                      | 1.660                                                                                                               | 1.660                                                 |                                                                         |
| Höhe unbeladen (mm)                                                                       | 1.480                                                                                                                                                      | 1.480                                                                                                               | 1.480                                                 |                                                                         |
| Inhalte                                                                                   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                       |                                                                         |
| Kofferraumvolumen (VDA) 3-/5-Türer (l)                                                    | 264 / 297                                                                                                                                                  | 264 / 297                                                                                                           | 162                                                   |                                                                         |
| bei umgeklappter Rücksitzbank (l)                                                         | 1080                                                                                                                                                       | 1080                                                                                                                | 900                                                   |                                                                         |
| Kraftstofftankinhalt (l)                                                                  | 47                                                                                                                                                         | 49                                                                                                                  | <b>Benzin</b><br>47                                   | <b>Erdgas</b><br>11 kg                                                  |
| Gewichte/Anhängelast                                                                      |                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                       |                                                                         |
| Leergewicht 3- / 5-Türer (kg)<br>(Fzg. fahrfertig, inkl. Fahrergewicht 75 kg)             | 935 / 950                                                                                                                                                  | 1.040 / 1.055                                                                                                       | 1.100                                                 |                                                                         |
| Zulässiges Gesamtgewicht 3- / 5-Türer (kg)                                                | 1.370 / 1.385                                                                                                                                              | 1.475 / 1.490                                                                                                       | 1.470                                                 |                                                                         |
| Zuladung (kg)                                                                             | 435                                                                                                                                                        | 435                                                                                                                 | 370                                                   |                                                                         |
| Zulässige Anhängelast, gebremst bei 12% Steigung (kg)                                     | 1.000                                                                                                                                                      | 1.000                                                                                                               | -                                                     |                                                                         |
| Zulässige Anhängelast, ungebremst (kg)                                                    | 400                                                                                                                                                        | 400                                                                                                                 | -                                                     |                                                                         |
| Stützlast / Dachlast (kg)                                                                 | 60 / 75                                                                                                                                                    | 60 / 75                                                                                                             | - / 75                                                |                                                                         |
| Fahrleistung/Verbrauch                                                                    |                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                       |                                                                         |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h)                                                              | 155                                                                                                                                                        | 164                                                                                                                 | <b>Benzin</b><br>151                                  | <b>Erdgas</b><br>145                                                    |
| Beschleunigung von 0-100 km/h (sec)                                                       | 14,3                                                                                                                                                       | 13,4                                                                                                                | <b>Benzin</b><br>17,0                                 | <b>Erdgas</b><br>19,0                                                   |
| Kraftstoffverbrauch (l/100 km) nach RL 80/1268/EWG:<br>innerorts / außerorts / kombiniert | 7,3 / 4,8 / 5,7                                                                                                                                            | 5,6 / 3,9 / 4,5                                                                                                     | <b>Benzin</b><br>8,0 / 5,3 / 6,3                      | <b>Erdgas</b><br>7,9 / 5,3 / 6,2 m³/100 km<br>5,2 / 3,5 / 4,1 kg/100 km |
| CO <sub>2</sub> -Emission (g/km) kombiniert nach RL 80/1268/EWG:                          | 136                                                                                                                                                        | 119                                                                                                                 | <b>Benzin</b><br>150                                  | <b>Erdgas</b><br>119                                                    |
| Kraftstoffart                                                                             | Super bleifrei                                                                                                                                             | Diesel                                                                                                              | Super bleifrei                                        | Methan (Erdgas)                                                         |



**CIAO FIAT**  
**008003428**  
**0000**

## Kundenservice

CIAO FIAT hilft Ihnen unter der gebührenfreien Rufnummer 00800 3428 0000 bei allen Fragen rund um Ihren Fiat weiter. Sie können sich diese Nummer leicht einprägen, da die Zahlen den Buchstaben auf dem Telefondisplay entsprechen: (00800 + FIAT + 0000 entspricht 00800 + 3428 + 0000).

Die Nummer kann gebührenfrei vom Festnetz und von mobilen Telefonen angerufen werden. In manchen europäischen Ländern wird bei Anrufen vom mobilen Telefon eine Gebühr erhoben, die vom Netzbetreiber bestimmt wird. Die Kundenbetreuung ist von Montag bis Samstag von 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr für Sie da, die Infoline erreichen Sie montags bis freitags zwischen 8:00 Uhr und 20:00 Uhr und samstags von 8 bis 16 Uhr.

## Fahrzeuggarantien

Unabhängig von gesetzlichen Sachmangelhaftungsansprüchen bietet Ihnen Fiat über das Händlernetz folgende Garantien: Zu jedem Fiat Punto Start gehört die 24-monatige Fiat Mängelbeseitigungsgarantie ohne km-Begrenzung, 8 Jahre Garantie gegen Durchrostungsschäden von innen nach außen, 3 Jahre Lackgarantie und die europaweite Mobilitätsgarantie in den ersten beiden Zulassungsjahren.

Mit der Fiat Mobilitätsgarantie sind Sie auch im Notfall nicht auf sich gestellt. Die Servicegesellschaft sorgt dafür, dass Sie unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 1304070 an 365 Tagen im Jahr 24 Stunden täglich umfangreichen Service erhalten. Inhalt und Umfang der Garantien sind im Einzelnen den jeweiligen Garantiebestimmungen zu entnehmen, die aus dem zum Fahrzeug gehörenden Serviceheft hervorgehen.



## Optionale Service- und Garantieleistungen

Zusätzliche Sicherheit durch Langzeitgarantie: Mit den Extension Neuwagenanschlussgarantien erhalten Sie gegen Aufpreis ein umfassendes Garantiepaket, das Sie vor teuren Überraschungen im Schadenfall schützt und eine Werterhöhung Ihres Fahrzeugs darstellt.

Sie bestimmen die Laufzeit. Die Extension Produkte bieten Ihnen nach Ablauf der gesetzlichen Mängelbeseitigungsgarantie umfangreichen Garantieschutz für 12 bzw. 24 Monate. Dies gilt bis zu einer Laufleistung von 150 000 Kilometern. Sie können die Neuwagenanschlussgarantien direkt beim Fahrzeugkauf abschließen oder bis zum Ende des 22. Monats nach Erstzulassung – bis zu 50 000 km.

Durch **Extension** sind die wichtigsten Baugruppen und Bauteile wie z. B. nahezu die gesamte Technik vom Motor über Getriebe und Elektronik bis zu den Bremsen gegen Defekte, die zu einer Panne führen können, abgesichert. Extension beinhaltet überdies eine Mobilitätsgarantie, die europaweit für umfassende Hilfe bei einer pannenbedingten Reparatur sorgt.

**Extension Basic** bietet Ihnen den kompletten Garantieuumfang von Extension, je nach Ihrer Wahl mit oder ohne Mobilitätsgarantie. Ihre Selbstbeteiligung pro Schadenfall beträgt 250,- €.

**Extension Comfort** bietet den kompletten Leistungsumfang von Extension inklusive der Mobilitätsgarantie. Darüber hinaus profitieren Sie von einer Reparaturkostenversicherung für die Komfortelektronik. So sind z. B. Wegfahrsperre, elektrische Fensterheber u. v. m. im Garantiefall gedeckt.

Inhalt und Umfang der optionalen Garantieleistungen sind im Einzelnen den jeweiligen Garantiebestimmungen zu Extension Basic, Extension und Extension Comfort zu entnehmen.

Ihr Fiat Händler informiert Sie gern über die Einzelheiten und unterbreitet Ihnen ein individuelles Angebot.

**Fiat Bank**

**Fiat Versicherungs Dienst**

## Finanzierung, Leasing und Versicherung

Die Finanzierung mit der **Fiat Bank** bietet Ihnen individuelle Laufzeiten, attraktive Zinssätze und flexible Anzahlungen. Variantenreich mit maximaler Flexibilität: Die Drei-Wege-Finanzierung **Fiat Bank Formula**. Niedrige Raten, überschaubare Laufzeiten und größtmöglicher Nutzen: **Fiat Bank Leasing**. Zahlen Sie nur die Wertminderung + Zinsen. Egal, wie Sie sich entscheiden: Mit der **Fiat Bank** fahren Sie sicher. Wir sind seit 1929 die Bank Nr. 1 für Fiat Fahrer und alle, die es werden wollen. Aktuelle Informationen inkl. Musterangebote finden Sie unter [www.fiatbank.de](http://www.fiatbank.de). Die freundlichen Fiat Händler in Ihrer Nähe stehen Ihnen gern beratend zur Seite.

Der **Fiat Versicherungs Dienst** vermittelt leistungsstarke und günstige Kraftfahrzeugversicherungen – von der Haftpflicht über die Teilkasko- bis zur Vollkaskoversicherung.

Wollen Sie noch mehr wissen? Im Internet ist Fiat immer für Sie da – mit Informationen rund um neue Modelle und aktuelle Angebote.  
Herzlich willkommen bei [www.fiat.de](http://www.fiat.de).

**Fiat Automobil AG**  
**Olof-Palme-Straße 17**  
**60439 Frankfurt am Main**  
**Sitz der Gesellschaft:**  
**Fiat Automobil AG**  
**Salzstraße 140**  
**74076 Heilbronn**

[www.fiat.de](http://www.fiat.de)

Bei den in diesem Katalog beschriebenen und abgebildeten Produktmerkmalen sowie Ausstattungsdetails handelt es sich teilweise um nicht serienmäßige, aufpreispflichtige Sonderausstattungen, abhängig von Version und Ausstattungsvariante. Beschreibungen und Abbildungen, Angaben über Lieferumfang, Ausstattung, Farbton, Aussehen, Leistungen, Maße, Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Die konkrete Ausstattung des Fahrzeugs ist beim Fiat Vertragshändler unter Bezugnahme auf die jeweils aktuelle Preisliste zu erfragen.