



# Der Sharan



## Die Motoren.

		85 kW (115 PS)	110 kW (150 PS)	150 kW (204 PS)	150 kW (204 PS) 4MOTION
<b>Motor, Getriebe, Elektrik</b>	Motor-Bauart	4-Zylinder-Ottomotor	4-Zylinder-Ottomotor	6-Zylinder-Ottomotor	6-Zylinder-Ottomotor
	Hubraum, Liter/cm <sup>3</sup>	2,0/1984	1,8/1781	2,8/2792	2,8/2792
	Bohrung/Hub, mm	82,5/92,8	81,0/86,4	81,0/90,3	81,0/90,3
	Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min	85 (115)/5200	110 (150)/5800	150 (204)/6200	150 (204)/6200
	Max. Drehmoment, Nm bei 1/min	170/2600 – 4200	220/1800 – 4300	265/3400	265/3400
	Verdichtung	10,5	9,5	10,7	10,7
	Emissionsklasse Schaltgetriebe	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4
	Emissionsklasse Automatikgetriebe	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4
	Getriebe, serienmäßig	6-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang-Schaltgetriebe
	Getriebe, Extra gegen Mehrpreis	4-Stufen-Automatikgetriebe	5-Stufen-Automatikgetriebe <sup>1)</sup>	5-Stufen-Automatikgetriebe <sup>1)</sup>	6-Gang-Schaltgetriebe
Generator, A/Batterie, A (Ah)	140/280 (60)	140/280 (60)	150/340 (70)	150/340 (70)	
<b>Gewichte, kg</b>	Leergewicht <sup>2)</sup>	1676 – 1898 (1696 – 1918)*	1697 – 1919 (1730 – 1952)*	1743 – 1939 (1776 – 1968)*	1835 – 1985
	Zul. Gesamtgewicht	2430 (2450)*	2450 (2480)*	2470 (2500)*	2510
	Zuladung	754 – 532 (754 – 532)*	753 – 531 (750 – 528)*	727 – 531 (724 – 532)*	675 – 525
	Zul. Achslast vorn/hinten	1210/1280 (1240/1280)*	1240/1280	1240/1280 (1260/1280)*	1260/1330
	Zul. Anhängelasten <sup>3)</sup>				
	gebremst bei 12% Steigung	1800	1900	2000	2000
	ungebremst	700	700	700	700
	zul. Gesamtzuggewicht	3600	3800	4000	4000
Zul. Stützlast/zul. Dachlast	85/75	85/75	85/75	85/75	
<b>Höchstgeschwindigkeit, km/h</b>	mit Schaltgetriebe	177	199	217	214
	mit Automatikgetriebe	173	195	212	
<b>Beschleunigung von 0 – 80/0 – 100 km/h, s</b>	mit Schaltgetriebe	10,6/15,2	7,2/10,9	7,2/9,9	7,4/10,3
	mit Automatikgetriebe	11,3/17,2	8,3/12,1	7,4/10,4	
<b>Kraftstoffverbrauch, l/100 km<sup>4)</sup></b>		Superbenzin, bleifrei oder Normalbenzin, bleifrei, mind. 91 ROZ <sup>5)</sup>	Superbenzin, bleifrei oder Normalbenzin, bleifrei, mind. 91 ROZ <sup>5)</sup>	Super plus, bleifrei oder Superbenzin, bleifrei, mind. 95 ROZ <sup>6)</sup>	Super plus, bleifrei oder Superbenzin, bleifrei, mind. 95 ROZ <sup>6)</sup>
	mit Schaltgetriebe:				
	Innerorts	12,9 – 13,1	13,1 – 13,3	14,6 – 14,8	15,1 – 15,5
	Außerorts	7,5 – 7,7	7,4 – 7,6	8,3 – 8,5	8,9 – 9,3
	Kombiniert	9,5 – 9,7	9,5 – 9,7	10,6 – 10,8	11,2 – 11,6
	CO <sub>2</sub> -Emission kombiniert, g/km	228 – 233	228 – 233	254 – 259	269 – 278
	mit Automatikgetriebe:				
	Innerorts	14,4 – 14,8	14,3 – 14,7	16,4 – 16,8	
Außerorts	8,3 – 8,7	8,2 – 8,6	8,8 – 9,2		
Kombiniert	10,6 – 11,0	10,4 – 10,8	11,6 – 12,0		
CO <sub>2</sub> -Emission kombiniert, g/km	254 – 264	250 – 259	278 – 288		
<b>Ausstattungsversionen</b>	erhältlich als	Trendline, Comfortline, Sportline, Highline	Trendline, Comfortline, Sportline, Highline	Comfortline, Sportline, Highline	Comfortline, Sportline, Highline

## Die Motoren.

		<b>66 kW (90 PS) TDI</b>	<b>85 kW (115 PS) TDI</b>	<b>85 kW (115 PS) TDI 4MOTION</b>
<b>Motor, Getriebe, Elektrik</b>	Motor-Bauart	4-Zylinder-Dieselmotor	4-Zylinder-Dieselmotor	4-Zylinder-Dieselmotor
	Hubraum, Liter/cm <sup>3</sup>	1,9/1896	1,9/1896	1,9/1896
	Bohrung/Hub, mm	79,5/95,5	79,5/95,5	79,5/95,5
	Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min	66 (90)/4000	85 (115)/4000	85 (115)/4000
	Max. Drehmoment, Nm bei 1/min	240/1900	310/1900	310/1900
	Verdichtung	18,0	18,0	18,0
	Emissionsklasse Schaltgetriebe	Euro 3	Euro 4	Euro 3
	Emissionsklasse Automatikgetriebe		Euro 4	
	Getriebe, serienmäßig	6-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang-Schaltgetriebe
	Getriebe, Extra gegen Mehrpreis		5-Stufen-Automatikgetriebe <sup>1)</sup>	
Generator, A/Batterie, A (Ah)	140/340 (70)	140/340 (70)	140/340 (70)	
<b>Gewichte, kg</b>	Leergewicht <sup>2)</sup>	1706 – 1928	1706 – 1928 (1739 – 1957)*	1807 – 1981
	Zul. Gesamtgewicht	2510	2510	2510
	Zuladung	804 – 582	804 – 582 (771 – 553)*	703 – 529
	Zul. Achslast vorn/hinten	1240/1280	1240/1280 (1260/1280)*	1260/1330
	Zul. Anhängelasten <sup>3)</sup>			
	gebremst bei 12 % Steigung	2000	2000	2000
	ungebremst	700	700	700
	zul. Gesamtzuggewicht	4000	4000	4000
	Zul. Stützlast/zul. Dachlast	85/75	85/75	85/75
<b>Höchstgeschwindigkeit, km/h</b>	mit Schaltgetriebe	164	181	178
	mit Automatikgetriebe		177	
<b>Beschleunigung von 0 – 80/0 – 100 km/h, s</b>	mit Schaltgetriebe	10,9/17,2	9,1/13,7	9,3/14,7
	mit Automatikgetriebe		9,9/15,1	
<b>Kraftstoffverbrauch, l/100 km<sup>4)</sup></b>		Diesel, mind. 51 CZ nach DIN EN 590 <sup>7)</sup>	Diesel, mind. 51 CZ nach DIN EN 590 <sup>7)</sup>	Diesel, mind. 51 CZ nach DIN EN 590 <sup>7)</sup>
	mit Schaltgetriebe:			
	Innerorts	8,1 – 8,3	8,1 – 8,3	9,3 – 9,7
	Außerorts	5,6 – 5,8	5,6 – 5,8	6,1 – 6,5
	Kombiniert	6,5 – 6,7	6,5 – 6,7	7,3 – 7,7
	CO <sub>2</sub> -Emission kombiniert, g/km	176 – 181	176 – 181	197 – 208
	mit Automatikgetriebe:			
	Innerorts		10,0 – 10,4	
	Außerorts		5,9 – 6,3	
Kombiniert		7,4 – 7,8		
CO <sub>2</sub> -Emission kombiniert, g/km		200 – 211		
<b>Ausstattungsversionen</b>	erhältlich als	Trendline, Comfortline, Sportline, Highline	Trendline, Comfortline, Sportline, Highline	Trendline, Comfortline, Sportline, Highline

Hinweise zu den Bemerkungen 1)–7) finden Sie auf Seite 10. \*Klammerwerte für Automatikgetriebe.

## Die Motoren.

		<b>96 kW (130 PS) TDI</b>	<b>103 kW (140 PS) TDI</b>	<b>103 kW (140 PS) TDI Dieselpartikelfilter</b>
<b>Motor, Getriebe, Elektrik</b>	Motor-Bauart	4-Zylinder-Dieselmotor	4-Zylinder-Dieselmotor	4-Zylinder-Dieselmotor
	Hubraum, Liter/cm <sup>3</sup>	1,9/1896	2,0/1968	2,0/1968
	Bohrung/Hub, mm	79,5/95,5	79,5/95,5	79,5/95,5
	Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min	96 (130)/4000	103 (140)/4000	103 (140)/4000
	Max. Drehmoment, Nm bei 1/min	310/1900	310/1900	310/1900
	Verdichtung	19,0	19,0	19,0
	Emissionsklasse Schaltgetriebe	Euro 3	Euro 4	Euro 4
	Emissionsklasse Automatikgetriebe			
	Getriebe, serienmäßig	6-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang-Schaltgetriebe
	Getriebe, Extra gegen Mehrpreis			
Generator, A/Batterie, A (Ah)	140/340 (70)	140/340 (70)	140/340 (70)	
<b>Gewichte, kg</b>	Leergewicht <sup>2)</sup>	1706 – 1928	1722 – 1949	1722 – 1949
	Zul. Gesamtgewicht	2510	2510	2510
	Zuladung	804 – 582	788 – 561	788 – 561
	Zul. Achslast vorn/hinten	1240/1280	1240/1280	1240/1280
	Zul. Anhängelasten <sup>3)</sup>			
	gebremst bei 12 % Steigung	2000	2000	2000
	ungebremst	700	700	700
	zul. Gesamtzuggewicht	4000	4000	4000
	Zul. Stützlast/zul. Dachlast	85/75	85/75	85/75
<b>Höchstgeschwindigkeit, km/h</b>	mit Schaltgetriebe	188	192	192
	mit Automatikgetriebe			
<b>Beschleunigung von 0 – 80/0 – 100 km/h, s</b>	mit Schaltgetriebe	8,6/12,8	8,5/12,2	8,5/12,2
	mit Automatikgetriebe			
<b>Kraftstoffverbrauch, l/100 km<sup>4)</sup></b>		Diesel, mind. 51 CZ nach DIN EN 590 <sup>7)</sup>	Diesel, mind. 51 CZ nach DIN EN 590 <sup>7)</sup>	Diesel, mind. 51 CZ nach DIN EN 590 <sup>8)</sup>
	mit Schaltgetriebe:			
	Innerorts	8,1 – 8,3	8,2 – 8,4	8,4 – 8,6
	Außerorts	5,3 – 5,5	5,7 – 5,9	5,8 – 6,0
	Kombiniert	6,3 – 6,5	6,6 – 6,8	6,7 – 6,9
	CO <sub>2</sub> -Emission kombiniert, g/km	170 – 176	178 – 184	181 – 186
	mit Automatikgetriebe:			
	Innerorts			
	Außerorts			
Kombiniert				
CO <sub>2</sub> -Emission kombiniert, g/km				
<b>Ausstattungsversionen</b>	erhältlich als	Trendline, Comfortline, Sportline, Highline	Trendline, Comfortline, Sportline, Highline	Trendline, Comfortline, Sportline, Highline

Hinweise zu den Bemerkungen 2)–8) finden Sie auf Seite 10.

## Die Technik.

### Motoren

- Vorn quer eingebauter Motor
- 2,0l/85 kW-Ottomotor: 4-Zylinder-Reihenmotor, 2 Ventile/Zylinder, elektronische Zylinder-Einzeinspritzung, Kennfeldzündung, 3-Wege-Katalysator, Lambda-Regelung
- 1,8l/110 kW-Ottomotor: 4-Zylinder-Reihenmotor, 5 Ventile/Zylinder, Abgas-Turbolader, Ladeluftkühler, elektronische Zylinder-Einzeinspritzung, Kennfeldzündung, 3-Wege-Katalysator, Lambda-Regelung
- 2,8l/150 kW-Ottomotor: 6-Zylinder-V-Motor, 4 Ventile/Zylinder, Schaltsaugrohr, Nockenwellenverstellung, elektronische Zylinder-Einzeinspritzung, Kennfeldzündung, 3 Doppelfunkenspulen, 3-Wege-Katalysator, Lambda-Regelung
- 1,9l/66 kW-, 85 kW- und 96 kW-Dieselmotoren: 4-Zylinder-Reihenmotor, 2 Ventile/Zylinder, elektronisch geregelte Direkteinspritzung mit Pumpe-Düse-Einspritzsystem, Ölkühler, Ladeluftkühler, Abgasrückführung, Oxidationskatalysator, Abgas-Turbolader
- 2,0l/103 kW-Dieselmotor: 4-Zylinder-Reihenmotor, 2 Ventile/Zylinder, elektronisch geregelte Direkteinspritzung mit Pumpe-Düse-Technologie, Ölkühler, Ladeluftkühler, Abgasrückführung, Oxidationskatalysator, Abgas-Turbolader
- 2,0l/103 kW-Dieselmotor mit Dieselpartikelfilter: 4-Zylinder-Reihenmotor, 2 Ventile/Zylinder, elektronisch geregelte Direkteinspritzung mit Pumpe-Düse-Technologie, Ölkühler, Ladeluftkühler, Abgasrückführung, Oxidationskatalysator und Dieselpartikelfilter, Abgas-Turbolader

### Kraftübertragung

- Frontantrieb über asbestfreie Einscheiben-Trockenkupplung, hydraulische Kupplungsbetätigung, 6-Gang-Schaltgetriebe mit Doppelgelenk-Halbachsen
- 4MOTION: Permanenter Allradantrieb mit elektronisch geregelter Kraftverteilung auf Vorder- und Hinterachse über Einscheiben-Trockenkupplung und Schaltgetriebe
- Antrieb vorn: über Differenzial und Doppelgelenk-Halbachsen
- Antrieb hinten: über Kegeltrieb, Kardanwelle, Haldex-Kupplung, Hinterachsgetriebe mit Differenzial, Doppelgelenk-Halbachsen

### Fahrwerk

- Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP) inkl. Elektronischer Differenzialsperr (EDS) und Antriebs-schlupfregelung (ASR)
- Federung vorn durch McPherson-Federbeine
- Federung hinten durch Schraubenfedern und Teleskopstoßdämpfer
- Radführung vorn durch Federbeine und (untere) Dreiecksquerlenker (spurstabilisierender Lenkrollradius)
- Radführung hinten durch Schräglenkerachse mit Fahr-schemel, spurkorrigierenden Lagern
- Stabilisator vorn und hinten
- Motorschleppmoment-Regelung (MSR)

### Lenkung

- Hydraulisch unterstützte Zahnstangenlenkung, höhen- und längseinstellbar
- Zusammenschiebbare Sicherheitslenksäule

### Bremsanlage

- Elektronisch geregeltes Antiblockiersystem (ABS)
- Zweikreis-Bremssystem mit innenbelüfteten Brems-scheiben vorn und Scheibenbremsen hinten, Brems-kraftverstärker
- Hydraulischer Bremsassistent
- Asbestfreie Bremsbeläge

### Aufbau

- Selbsttragende Karosserie mit formstabilem Sicherheitsfahrgehaube
- Airbagsystem für Fahrer und Beifahrer
- Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere
- Seitenairbagsystem für Fahrer und Beifahrer
- Versteifungsprofile in den Türen zur Erhöhung der seitlichen Kollisionssicherheit
- Verformungszonen vorn und hinten

### Korrosionsschutz

- Besonders korrosionsgefährdete Karosserieteile werden aus einseitig oder beidseitig verzinktem Blech hergestellt
- Vermeidung von Korrosion durch Verkleben der Bleche von Türen, Motorraumklappe und Heckklappe
- Feinabdichtung der Kanten und Falze
- Langzeit-Hohlraumkonservierung durch Heißwachs
- Kunststoff-Radhausschalen vorn
- Dauerschutzkonservierung für Unterboden und Radhäuser

## Hinweise.

### Hinweise

- 1) 5-Stufen-Automatikgetriebe mit Tiptronic.
- 2) Fahrzeugleergewichtsbereich mit 90% Tankfüllung ohne Fahrer (75 kg). Je nach Ausstattung ergibt sich ein individuelles Leergewicht des Fahrzeuges, wodurch die mögliche Nutzlast entsprechend verringert wird.
- 3) Mit zunehmender Höhe verringert sich zwangsläufig die Motorleistung. Ab 1000 m über Meereshöhe und je weitere 1000 m sind daher jeweils 10% von dem Spannungsgewicht (zul. Anhängelasten + zul. Gesamtgewicht des Zugfahrzeuges) abzuziehen.
- 4) Die Verbrauchsermittlung nach 80/1268/EG, in der Fortschreibung 99/100/EG, berücksichtigt das tatsächliche Fahrzeugleergewicht. Zusätzliche Ausstattungen können zur Einstufung in eine höhere Gewichtsklasse und zu einer dieser Gewichtsklasse zugeordneten höheren Verbrauchsangabe führen. Je nach Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen, Umwelteinflüssen und Fahrzeugzustand können sich darüber hinaus in der Praxis Verbrauchswerte ergeben, die von den in dieser Norm ermittelten Werten abweichen.
- 5) Durch die Klopfregelung kann anstelle von bleifreiem Superbenzin bleifreies Normalbenzin (mind. 91 ROZ) bei geringer Leistungsminderung verwendet werden.
- 6) Anstelle von bleifreiem Super plus ist auch ein Betrieb mit bleifreiem Superbenzin (mind. 95 ROZ) bei Inkaufnahme von Fahrleistungs- und Verbrauchsnachteilen möglich.
- 7) Die Verwendung von RME-Kraftstoff (Biodiesel) nach DIN EN 14214 ist bis ca. -10 °C möglich.
- 8) Fahrzeuge mit Dieselpartikelfilter dürfen **nicht** mit RME-Kraftstoff betankt und gefahren werden.

### Wichtiger Hinweis

Der technische Fortschritt ermöglicht es, den Wartungsbedarf erheblich zu reduzieren. Mit dem LongLife Service setzt Volkswagen eine Technologie ein, mit der Sie nur dann einen Ölwechsel vornehmen lassen müssen, wenn Ihr Fahrzeug ihn benötigt. Die variable Service-Intervallanzeige erinnert Sie automatisch immer zum richtigen Zeitpunkt an den nächsten Ölwechsel-Termin. Das Besondere daran ist, dass zur Ermittlung der Ölwechsel-Intervalle die individuellen Einsatzbedingungen und der persönliche Fahrstil berücksichtigt werden. Maximal kann zwischen den Inspektions-Intervallen ein Zeitraum von 2 Jahren liegen.

### Altfahrzeug-Rücknahme

Nach dem Altfahrzeug-Gesetz vom 21. Juni 2002 können grundsätzlich alle Volkswagen Fahrzeuge, die ab dem 01. Juli 2002 erstmals zugelassen worden sind, vom letzten Halter an ein von Volkswagen eingerichtetes Rücknahmesystem kostenlos zurückgegeben werden. Nähere Informationen dazu erhalten Sie bei Ihrem Volkswagen Partner, über die kostenlose Hotline 0800-VOLKSWAGEN (0800-8 65 57 92) oder unter <http://www.volkswagen.de> im Internet.

## Die Ausstattungen des Sharan Trendline:

### Außenausstattung

- Außenspiegelgehäuse und Heckklappengriff in Wagenfarbe
- Blinkleuchten seitlich in Außenspiegel integriert
- Dachreling schwarz
- Halogen-Hauptscheinwerfer
- Kühlergrill verchromt
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, zu 65% lichtabsorbierend
- Seitenschutzleisten in Schwarz
- Stahlräder 6 J x 16 mit Radvollblenden, Reifen 195/60 R 16
- Stoßfänger in Wagenfarbe und Schutzleisten in Schwarz
- Wärmeschutzverglasung grün für die Frontscheibe und die Seitenscheiben vorn

### Innenausstattung

- 2 Ablageboxen auf der Instrumententafel
- 2 Becherhalter vorn
- 2 Sitzaufnahmen in der 3. Sitzreihe
- 3 Einzelsitze in der 2. Sitzreihe, längseinstell-, klapp-, wickel-, querversetz- und herausnehmbar
- Abdeckungen für Sitzaufnahmen in Trimfarbe (in Stautasche beigelegt)
- Ablagefächer in allen Türen
- Dekoreinlagen „Black Onyx“ für Instrumententafel und Türverkleidungen
- Fahrersitz mit Höheneinstellung
- Flaschenablage in Ablagefach hinten rechts
- Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar
- Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlmöglichkeit
- Lenkrad (4 Speichen)
- Nichtraucher Ausführung: 1 Ablagefach vorn anstelle Aschenbecher, Steckdose vorn anstelle Zigarettenanzünder
- Sitzbezüge in Flachgewebe, Dessin „Jumbo“
- Teppichboden in velouriertem Vlies
- Vordersitze mit jeweils einer Armlehne innen

## Die Ausstattungen des Sharan Trendline:

### Sicherheitsausstattung

- 2 Verzurrösen im Gepäckraum, verchromt
- Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung
- Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte in der 2. Sitzreihe, mit Höheneinstellung für die äußeren Sitze
- Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte in der 3. Sitzreihe
- Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
- Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP) inkl. Komfortbremsassistent, ABS, EDS und ASR
- ISOFIX-Halteösen (Vorrichtung zur Befestigung von Kindersitzen auf den äußeren Sitzen der 2. und 3. Sitzreihe)
- Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inklusive Seitenairbags vorn
- Rahmenkopfstützen für alle Sitze, mit Neigungseinstellung vorn
- Rückstrahler in allen Türen
- Warndreieck
- Wegfahrsperrung elektronisch

### Funktionsausstattung

- 2 Innenleuchten vorn mit Abschaltverzögerung
- Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar
- „Coming home“-Funktion
- Doppelklimaanlage „Climatronic“, vorn und hinten getrennt regelbar
- Fensterheber vorn elektrisch
- Instrumentenbeleuchtung blau, regelbar; rotes Nachtdesign für Schalter
- Kombi-Instrument mit 6 Rundinstrumenten; zusätzliche Anzeigen der Öltemperatur, Bordnetzspannung und Außentemperatur
- Komfortblinker (1x Antippen = 3x Blinken)
- Ladekantenschutz
- Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung
- Leseleuchte vorn und 4 hinten
- Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden
- Radiosystem „RDC 200“, 4 x 20 Watt, 10 Lautsprecher, CD-Player mit MP3-Wiedergabe und Titelanzeige
- Reserverad in Fahrbereifung, Stahl
- Scheibenantenne
- Scheibenwischer vorn mit Intervallschaltung
- Seitenscheiben hinten rechts ausstellbar
- Servolenkung
- Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohleeinsatz
- Steckdose im Gepäckraum (12 Volt)
- Zentralverriegelung mit Safe-Sicherung für Türen, Gepäckraum und Tankklappe

## Die Ausstattung des Sharan Comfortline:

(zusätzlich bzw. abweichend zur Trendline-Ausstattung)

### Außenausstattung

- Chromleisten auf Stoß- und Seitenschutzleisten
- Reifen 215/55 R 16 (nur V6)
- Türgriffe in Wagenfarbe

### Innenausstattung

- Klappstühle an den Rückseiten der Vordersitze
- Lendenwirbelstützen vorn
- Sitzbezüge in Velours, Dessin „Facette“
- Teppichboden in Tufting-Velours
- Textilfußmatten vorn und für die 2. Sitzreihe
- Vordersitze mit Höheneinstellung

### Funktionsausstattung

- 2 Fußraumleuchten vorn und 2 hinten
- Fensterheber hinten elektrisch
- Funkfernbedienung für die Zentralverriegelung; 2 Funkschlüssel (1 Schlüssel klappbar)
- Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden
- Seitenscheibe hinten rechts elektrisch ausstellbar

## Die Ausstattung des Sharan Sportline:

(zusätzlich bzw. abweichend zur Trendline-Ausstattung)

### Außenausstattung

- 4 Leichtmetallräder „Lissabon“ 7 J x 16 mit Radsicherungen, Lack Sterling-Silber, Reifen 215/55 R 16
- 4 Leichtmetallräder „Valencia“ 7 J x 16 mit Radsicherungen, Reifen 215/55 R 16 (nur V6)
- Chromleisten auf Stoß- und Seitenschutzleisten
- Türgriffe in Wagenfarbe

### Innenausstattung

- 3 Sportsitze in der 2. Sitzreihe
- Dekoreinlagen „Micro Tech“ für Instrumententafel und Türverkleidungen
- Lederlenkrad (4 Speichen)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Schalthebelknopf/-manschette und Handbremshebelgriff in Leder
- Sitzbezüge in Flachgewebe, Dessin „Skala“
- Sportsitze vorn mit jeweils 1 Armlehne innen
- Textilfußmatten vorn und für die 2. Sitzreihe
- Vordersitze mit Höheneinstellung

### Sicherheitsausstattung

- Nebelscheinwerfer

### Funktionsausstattung

- 2 Fußraumleuchten vorn und 2 hinten
- Fensterheber hinten elektrisch
- Funkfernbedienung für die Zentralverriegelung; 2 Funkschlüssel (1 Schlüssel klappbar)
- Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden
- Seitenscheibe hinten rechts elektrisch ausstellbar

## Die Ausstattung des Sharan Highline:

(zusätzlich bzw. abweichend zur Trendline-Ausstattung)

### Außenausstattung

- 4 Leichtmetallräder „Monaco“ 7 J × 16 mit Radsicherungen, Reifen 215/55 R 16
- 4 Leichtmetallräder „Valencia“ 7 J × 16 mit Radsicherungen, Reifen 215/55 R 16 (nur V6)
- Chromleisten auf Stoß- und Seitenschutzleisten
- Türgriffe in Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung grün für alle Scheiben

### Sicherheitsausstattung

- Einstiegs-/Warnleuchten in allen Türen
- Nebelscheinwerfer

### Innenausstattung

- 2 Sportsitze in der 2. Sitzreihe und zusätzliche Sitzaufnahme
- 2 Sportsitze in der 3. Sitzreihe, längseinstell-, klapp-, wickel- und herausnehmbar
- Armlehnen für die 2. und 3. Sitzreihe abnehmbar
- Dekoreinlagen in Nussbaum-Wurzelholz für Instrumententafel, Ablagebox und Türverkleidungen
- Lederlenkrad (4 Speichen)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Schalthebelknauf in Nussbaum-Wurzelholz
- Schalthebelmanschette und Handbremshebelgriff in Leder
- Sitzmittelbahnen in Alcantara, Sitzwangen und Mittelarmlehnenoberflächen in Nappa-Leder
- Sportsitze vorn mit jeweils 1 Armlehne innen
- Teppichboden in Tufting-Velours
- Textilfußmatten vorn und für die 2. Sitzreihe
- Vordersitze beheizbar
- Vordersitze mit Höheneinstellung

### Funktionsausstattung

- 2 Fußraumleuchten vorn und 2 hinten
- Ausströmer beleuchtet
- Fensterheber hinten elektrisch
- Funkfernbedienung für die Zentralverriegelung; 2 Funkschlüssel (1 Schlüssel klappbar)
- Ladekantenschutz aus Edelstahl
- Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden
- Radiosystem „delta“ mit integriertem CD-Player und 10 Lautsprechern

## Die Sonderausstattungen.

In alphabetischer Reihenfolge:

### 2. Batterie 280 A (60 Ah)

#### Ablagenpaket

- 2 Kleiderbügel, 2 Ablagenetze an den Rückseiten der äußeren Sitze der 2. Sitzreihe, Klapp-tische an den Rückseiten der Vordersitze mit Becherhalter, Spielzeugtasche am Fahrersitz

#### Anhängevorrichtung

- abnehmbar

#### Außenspiegel

- elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar

#### CD-Tasche

- für 10 CDs

#### Dachreling

- verchromt

#### Dekoreinlagen

- in Nussbaum-Wurzelholz für Instrumententafel, Ablagebox und Türverkleidungen; Schalthebelknauf in Nussbaum-Wurzelholz (für Sportline), zusätzlich Lederlenkrad sowie Schalthebelmanschette und Handbremshebelgriff in Leder (für Comfortline, Serie bei Highline)

#### Fahrzeugschriftzüge

- Entfall der Schriftzüge für die Motorbezeichnung am Fahrzeugheck
- Entfall der Schriftzüge für die Modell- und Motorbezeichnung am Fahrzeugheck

### Family-Paket\*

- 1 Kindersitz integriert in die 2. Sitzreihe rechts mit Schlummerrolle, 2 Ablagenetze an den Rückseiten der äußeren Sitze der 2. Sitzreihe, 2 Kleiderbügel, Klapp-tische an den Rückseiten der Vordersitze mit Becherhalter, Spielzeugtasche am Fahrersitz, Gepäck-/Fangnetz hinter der 3. Sitzreihe (für Trendline, Comfortline und Sportline)

### Fensterheber

- hinten elektrisch (für Trendline)

### Funkfernbedienung

- für die Zentralverriegelung; 2 Funkschlüssel (1 Schlüssel klappbar) (für Trendline)

### Gepäck-/Fangnetz

- hinter der 3. Sitzreihe

### Geschwindigkeitsregelanlage

### Innenraum-Fahrradträger Volkswagen Individual

- herausnehmbar (für 2 Fahrräder)

### Innenspiegel

- automatisch abblendend

### 1 bis 4 Kindersitze

- integriert, mit Schlummerrollen (in Kombination mit integrierten Kindersitzen verliert der betreffende Sitz die ISOFIX-Halteösen)

\*Das Family-Paket kann um 3 weitere integrierte Kindersitze erweitert werden, wenn die erforderlichen äußeren Sitze vorhanden sind.



## Die Sonderausstattungen.

In alphabetischer Reihenfolge:

### Klimaanlage

- Klimaanlage „Climatronic“ mit Schiebe-/Ausstell-Glasdach elektrisch anstelle der serienmäßigen Doppelklimaanlage „Climatronic“, separates Heizsystem für den Fahrgastraum, Seitenscheibe hinten links zusätzlich ausstellbar

### Kühl- und Warmhaltebox

- in Innentrimfarbe, Inhalt 32 Liter

### Lackierungen

- Lackierung Metallic
- Lackierung Perleffekt

### Lederausstattung „Vienna“ auf Sportsitzen

- Sitzmittelbahnen und -wangen und Armlehnenoberflächen in Leder „Vienna“, Ledereinsatz in den Türverkleidungen, Vordersitze, Frontscheibe und Scheibenwaschdüsen vorn beheizbar (für Sportline und Highline), zusätzlich mit Lederlenkrad (4 Speichen) sowie Schalthebelknauf/-manschette und Handbremshebelgriff in Leder (für Comfortline)

### Lenkräder

- Holz-Sportlenkrad, Nussbaum (3 Speichen; nicht für Trendline)
- Lederlenkrad (4 Speichen): Schalthebelknauf/-manschette und Handbremshebelgriff in Leder (für Trendline und Comfortline)
- Multifunktionslenkrad (4 Speichen) zur Bedienung von Radio und Geschwindigkeitsregelanlage, Geschwindigkeitsregelanlage (nicht in Verbindung mit „RCD 200“)
- Multifunktions-Lederlenkrad beheizbar (4 Speichen) zur Bedienung von Radio und Geschwindigkeitsregelanlage, Geschwindigkeitsregelanlage, Schalthebelknauf/-manschette und Handbremshebelgriff in Leder (nicht in Verbindung mit „RCD 200“)

### Multimediasysteme

- Rear Seat Entertainment mit DVD-System Volkswagen Individual
- wahlweise mit ein oder zwei 7-Zoll-Bildschirmen in der Kopfstütze vorn rechts oder in den Kopfstützen des Fahrer- und Beifahrersitzes
- DVD-Player in der Mittelkonsole, MP3-fähig, 2 Kopfhörer, 2 Infrarotfernbedienungen

### Nebelscheinwerfer

(für Trendline und Comfortline)

### ParkPilot

- Abstandswarnung nach vorn und hinten durch akustisches Warnsignal

### Räder/Reifen

- „Sevilla“: 4 Leichtmetallräder 7 J × 16 mit Radsicherungen, Reifen 215/55 R 16
- „Valencia“: 4 Leichtmetallräder 7 J × 16 mit Radsicherungen, Reifen 215/55 R 16 (Serie bei V6)
- „Zandvoort“: 4 Leichtmetallräder 7 J × 17 mit Radsicherungen, Reifen 225/45 R 17 (nicht für 5-Stufen-Automatikgetriebe und 4MOTION)
- Stahlräder: 5 Stahlräder 7 J × 16, Reifen 215/55 R 16 (nur für Trendline und Comfortline)
- Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel anstelle des Reserverads in Fahrbereifung

### Raucherausführung

- je 1 Aschenbecher vorn und 2 hinten, Zigarettenanzünder vorn

### Scheiben

- Seitenscheiben hinten rechts elektrisch ausstellbar (für Trendline und Highline)
- Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe abgedunkelt, zu 65 % lichtabsorbierend (für Highline)

### Scheinwerfer-Reinigungsanlage

### Sitze

- Armlehnen für die 2. und 3. Sitzreihe (für Comfortline)
- Beifahrersitz mit Höheneinstellung (für Trendline)
- Lendenwirbelstützen vorn (für Trendline)
- Vordersitze als Drehsitze, bei Trendline mit Höheneinstellung
- Vordersitze beheizbar über Lederausstattung oder Winterpaket (Trendline, Comfortline und Sportline)
- Zusätzliche Sitze für die 3. Sitzreihe

### Sportfahrwerk

- ca. 25 mm tiefer gelegt (nicht in Verbindung mit 4MOTION)

### Sportpaket

- Sportsitze vorn mit jeweils 1 Armlehne innen, Höheneinstellung und Lendenwirbelstützen, 3 Sportsitze in der 2. Sitzreihe, mit Längseinstellung, Stoffsitzebezüge im Dessin „Skala“, Sportfahrwerk, 4 Leichtmetallräder „Valencia“ 7 J × 16, Reifen 215/55 R 16 oder „Sevilla“ 7 J × 16, Reifen 215/55 R 16 (für Trendline und Comfortline, nicht mit 4MOTION)

### Standheizung als Wasserzusatzheizung

- mit Vorwähluhr und 2. Batterie 280 A (60 Ah)

### Technikpaket

- Funkfernbedienung für die Zentralverriegelung; 2 Funk Schlüssel (1 Schlüssel klappbar), Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Multifunktionsanzeige, Türwarnanlage optisch-elektrisch, Anzeige für Lampenausfall und Waschwassermangel, mit Textunterstützung für die Kontrollleuchten

### Textilfußmatten

- Textilfußmatten vorn und für die 2. Sitzreihe (für Trendline)
- Textilfußmatten vorn und für die 2. und 3. Sitzreihe

### Winterpaket

- Frontscheibe, Scheibenwaschdüsen vorn und Vordersitze beheizbar

### Winterpaket plus Stahlräder

- wie oben, zusätzlich mit 4 Winterreifen 195/60 R 16 T auf Stahlrädern 6 J × 16

### Xenon-Licht

- Xenon-Hauptscheinwerfer, Leuchtweitenregulierung automatisch, Scheinwerfer-Reinigungsanlage

## Die Radiosysteme.

### Die Radio-Navigationssysteme.

#### Radiosysteme

- Radiosystem „RCD 200“ mit integriertem CD-Player, MP3-Wiedergabe mit Titelanzeige, 4 x 20 Watt, insgesamt 10 Lautsprecher in den 3 Sitzreihen
- Radiosystem „delta“ mit integriertem CD-Player, TIM (Traffic Information Memory): digitaler Speicher für Verkehrsfunkdurchsagen, zum Abruf der letzten vier Minuten, 4 x 20 Watt, insgesamt 10 Lautsprecher in den 3 Sitzreihen
- CD-Wechsler für 6 CDs im Gepäckraum (nur in Verbindung mit den Radio-/Radio-Navigationssystemen bestellbar)

#### Radio-Navigationssystem RNS MCD

- 3,2-Zoll-Display monochrom, Punktmatrix-Darstellung
- CD-ROM für Deutschland
- CD-ROM-Laufwerk auch zur Wiedergabe von Audio-CDs (nicht bei aktivierter Zielführung)
- Fahrempfehlungen akustisch (Sprachausgabe)
- Fahrhinweise optisch (per Symbol-/Pfeildarstellung), Anzeige auch in der Multifunktionsanzeige
- Dynamische Zielführung über TMC (Traffic Message Channel)
- GPS-Dachantenne
- Radiosystem 4 x 20 Watt, insgesamt 10 Lautsprecher in den 3 Sitzreihen

#### Radio-Navigationssystem RNS MFD

- 5-Zoll-Multifunktionsdisplay, horizontal/vertikal leicht schwenkbar
- Farbige Kartendarstellung bei eingelegter Navigations-CD, umschaltbar auf Symbol-/Pfeildarstellung
- CD-ROM für Deutschland
- CD-ROM-Laufwerk zur Wiedergabe von Daten-CDs (Navigations-CD)
- Fahrempfehlungen akustisch (Sprachausgabe)
- Fahrhinweise optisch auch in der Multifunktionsanzeige
- Dynamische Zielführung über TMC (Traffic Message Channel)
- GPS-Dachantenne
- Radiosystem 4 x 20 Watt, insgesamt 10 Lautsprecher in den 3 Sitzreihen

## Das Telefon.

#### Mobiltelefonvorbereitung<sup>1)</sup>

- Universelle Mobiltelefonvorbereitung geeignet zur Nutzung marktgängiger Mobiltelefone:
- Mechanische Halterung für Mobiltelefonschale<sup>1)</sup> rechts im oberen Bereich der Instrumententafel
  - Interfacebox inkl. Kabel bis zur Koppelstelle der Mobiltelefonhalterung
  - Geeignet für GSM 900 MHz
  - Mikrofon und Radiolautsprecher zum Freisprechen, Sprachwiedergabe über Radiolautsprecher, Lautsprecheransteuerung über Volkswagen Radios oder Radio-Navigationssysteme (NF-Eingang), Radio-stummschaltung, Stromversorgung

## Die Abmessungen.

#### Außenabmessungen

Länge/Breite/Höhe (mit Dachreling), mm	4634/1810/1732 (1761)
Radstand, mm	2835
Spurweite vorn, mm	1530
Spurweite hinten, mm	1524
Rädergröße	6 J × 16 bei Trendline und Comfortline 7 J × 16 bei Sportline und Highline
Reifengröße	195/60 R 16 bei Trendline und Comfortline 215/55 R 16 bei Comfortline 150 kW, Sportline und Highline
Wendekreis, m	ca. 10,9 (4MOTION: ca. 11,9)

#### Innenraumabmessungen

Einstieg vorn, Breite/Höhe, mm	875/1517
Einstieg hinten, Breite/Höhe, mm	949/1545
Effektiver Kopfraum vorn, mm	1015 (983) <sup>2)</sup>
Effektiver Kopfraum hinten, mm	955 (955) <sup>2)</sup>
Sitzraum vorn, mm	691 – 991
Innenraumlänge, mm	1773
Ellbogenbreite vorn, mm	1530
Ellbogenbreite hinten, mm	1521

#### Gepäckraum

Länge, mm	526
Länge, ohne 3./2. und 3. Sitzreihe, mm	1250/2032
Größte Breite, mm	1454
Breite zwischen den Radkästen, mm	1118
Höhe, mm	760
Ladehöhe bis Himmel, mm	1152
Gepäckraumvolumen, l <sup>3)</sup>	256/852 (1286)
Gepäckraumvolumen, l <sup>4)</sup>	1597 (2610)
Kraftstoffbehältervolumen, l	ca. 70

#### Garagenmaße

Länge mit Anhängervorrichtung, mm	4739
Höhe geöffnete Frontklappe/Boden, mm	1775
Höhe geöffnete Heckklappe/Boden, mm	1905
Breite geöffnete Türen vorn, mm	3520/3760
Fahrzeugmitte/Außenspiegel links/rechts, mm	1070/1040

1) Die Mobiltelefonschale ist nicht im Preis inbegriffen. Ihr Volkswagen Partner informiert Sie gerne über das Angebot an verfügbaren Mobiltelefonschalen. Informationen hierzu finden Sie auch im Volkswagen Original Zubehör\* Prospekt oder im Internet unter [www.volkswagen-zubehoer.de](http://www.volkswagen-zubehoer.de). Bitte prüfen Sie unbedingt, ob die Mobiltelefonschale für das jeweilige Mobiltelefon geeignet ist!

2) 2. Wert bei Schiebe-/Ausstell-Glasdach.

3) Messung nach ISO 3832 mit Quadern von 200 × 100 × 50 mm Kantenlänge mit drei Sitzreihen/ohne 3. Sitzreihe (2. Wert bei dachhoher Beladung).

4) Bei ausgebauter 2. und 3. Sitzreihe nach ISO 3832 (2. Wert bei dachhoher Beladung).

Alle Angaben entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Alle Angaben zu Ausstattungen und technischen Daten basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes. Änderungen sind vorbehalten.

TDI® und 4MOTION® sind eingetragene Markenzeichen von Unternehmen der Volkswagen Gruppe in Deutschland sowie in weiteren Ländern.

# Der Sharan

515.1190.14.02 · Printed in Germany

**Änderungen vorbehalten**

**Ausgabe: Oktober 2005**

Internet: [www.volkswagen.de](http://www.volkswagen.de)